

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

PNEEI

POLÍTICA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA

v. 1.0 - FEV/2026



EXPEDIENTE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL**

PROJETO GRÁFICO

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Benny Leite - MEC/ACS

É permitida a reprodução total ou
parcial desta publicação, desde que
citada a fonte.

MEC

Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Ed. Sede
e Anexos, Bloco L
Brasília-DF, 70047-900.
gov.br/mec

ascom@mec.gov.br

SUMÁRIO

1 IDENTIDADE VISUAL

2 RESERVA DE INTEGRIDADE

3 REDUÇÃO MÁXIMA

4 ESCALAS CROMÁTICAS

5 TIPOGRAFIA

6 APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS

7 ASSINATURA CONJUNTA

8 ELEMENTOS GRÁFICOS

1

IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas estabelecidas neste manual.

A identidade visual preferencial deve ser privilegiada sempre em aplicações institucionais ou na comunicação, seja em meio digital ou impresso.

Priorize a aplicação da identidade visual sobre fundo branco ou claro.

Importante!

Toda e qualquer alteração, adaptação, atualização, nova versão ou ajuste que se fizer necessário, deve ser solicitado a Assessoria de Comunicação Social do Gabinete do Ministro.



Política Nacional de **EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA**

VERSÃO PREFERENCIAL

RESERVA DE INTEGRIDADE ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA

Deve-se manter uma área de não interferência em torno da identidade visual, como distância mínima entre a identidade visual e qualquer outro elemento visual.

Para garantir a legibilidade e integridade da identidade visual, deve sempre haver um espaçamento mínimo ao seu redor, chamado de reserva de integridade. Nenhum elemento gráfico deve invadir esse espaço, medido em função de **X**.

X é um módulo proporcional, não uma medida, como demonstrado no diagrama ao lado.

Entretanto, recomenda-se reservar, sempre que possível, espaçamento maior que a área mínima.

N_x MÓDULO
PROPORCIONAL



3

REDUÇÃO MÁXIMA

Para que seja mantida a integridade e a legibilidade na comunicação da identidade visual, sua aplicação em meios impressos não deve adotar largura inferior a 42 mm.

Em meios eletrônicos, a redução máxima é de 119 px.



Política Nacional de
**EDUCAÇÃO
ESPECIAL
INCLUSIVA**



REDUÇÃO MÁXIMA
Mídia Impressa



REDUÇÃO MÁXIMA
Mídia Eletrônica

ESCALAS CROMÁTICAS

Versão policromática (preferencia) preto e branco (escala de cinza) e monocromática.

As escalas cromáticas da identidade visual devem ser usadas respeitando as referências exatas de cada cor para impressão em policromia (CMYK) e para as versões eletrônicas (RGB), preto e branco (escala de cinza) e monocromática.

Aidentidade visual em preto e branco (escala de cinza) ou monocromática — versões secundárias —, são recomendadas apenas para os casos em que houver restrição de cores na impressão.



R=255 G=0 B=0
HEX #FF0000
RGB 255, 0, 0
CMYK 0, 95, 91, 0




R=24 G=62 B=255
HEX #183EFF
RGB 24, 62, 255
CMYK 89, 70, 0, 0




R=248 G=168 B=49
HEX #F8A831
RGB 248, 168, 49
CMYK 0, 40, 86, 0



R=235 G=30 B=40
HEX #EB1E28
RGB 235, 30, 40
CMYK 0, 94, 84, 0



R=32 G=181 B=126
HEX #20B57E
RGB 32, 181, 126
CMYK 74, 0, 64, 0



R=255 G=255 B=255
HEX #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 0, 0, 0, 0



R=63 G=90 B=168
HEX #3F5AA8
RGB 63, 90, 168
CMYK 84, 66, 0, 0




K=72
HEX #6B6B6A
RGB 107, 107, 106
CMYK 0, 0, 0, 72



K=49
HEX #9F9F9F
RGB 159, 159, 159
CMYK 0, 0, 0, 49




K=70
HEX #706F6F
RGB 112, 111, 111
CMYK 0, 0, 0, 70



K=30
HEX #C7C7C6
RGB 199, 199, 198
CMYK 0, 0, 0, 30



K=65
HEX #7D7D7C
RGB 125, 125, 124
CMYK 0, 0, 0, 65




K=0
HEX #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 0, 0, 0, 0



K=64
HEX #7F7F7E
RGB 127, 127, 126
CMYK 0, 0, 0, 64



C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%
R: 0 G: 0 B: 0
#000000



C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%
R: 255 G: 255 B: 255
#ffffff

TIPOGRAFIA

Apenas as fontes da família Rawline devem ser utilizadas.

A Rawline é amigável, possui traços leves e tem grande legibilidade, mesmo em formatos muito reduzidos.

Sua família é extensa, garantindo versatilidade e variedade de aplicações.



Política Nacional de
**EDUCAÇÃO
ESPECIAL
INCLUSIVA**

ABCDEFGHIJK
abodefghijk
0123456789

RAWLINE BLACK

ABCDEFGHIJK
abodefghijk
0123456789

RAWLINE EXTRABOLD

ABCDEFGHIJK
abodefghijk
0123456789

RAWLINE BOLD

ABCDEFGHIJK
abodefghijk
0123456789

RAWLINE MEDIUM

ABCDEFGHIJK
abodefghijk
0123456789

RAWLINE REGULAR

6

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS BACKGROUNDS

Ao aplicar a identidade visual sobre fundo claro ou branco, sempre utilizar a fonte na cor padrão da identidade visual.

Ao aplicar em fundo escuro, utilizar a fonte sempre na cor branca e um box branco atrás do elemento gráfico.

Nos casos em que a cor de fundo coincidir com a cor dos elementos da identidade visual, deve ser usado um box branco em torno da marca, seguindo o padrão de reserva de integridade (área de não interferência).

USO PERMITIDO



USO NÃO PERMITIDO



ASSINATURA CONJUNTA

Preferencialmente, selo de programa de governo não deve compor assinatura de peça, podendo vir em tamanhos variados em outra parte da peça. Entretanto, no caso de participar da assinatura, deve-se seguir a regra exemplificadas ao lado. Isto é, com uma linha separadora cuja espessura segue a mesma regra descrita na página 7 do Manual de Uso da Marca do Governo Federal, disponível em gov.br/secom.

A área total do selo de programa de governo não deve ultrapassar a altura e a largura total da marca nominativa do Governo Federal.



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



ELEMENTOS GRÁFICOS

Ícones, ilustrações ou outros elementos que sirvam de apoio e que enriquecem a linguagem visual.

