




[illegible]


PLANTA BAIXA ALA A NORTE
SUBSOLO

ESCALA 1 / 50



Legenda: Símbolos	
	Casa para tomada 2P+T em perfilado
	Conexão LL
	Condutores 12
	Condutores 10 90°
	Cruzeiro misto (X) 90°
	Curva 90°
	Curva vertical externa 90°
	Curva vertical interna 90°
	Interceptor simples 1 haste - 1,20m do piso
	Interceptor simples 1 haste - 1,20m do piso
	Interceptor simples 2 haste - 1,20m do piso
	Interceptor simples 3 haste - 1,20m do piso
	Interceptor simples 4 haste - 1,20m do piso
	Porto genérico de luz 15W
	Porto genérico de luz 24W
	Porto genérico de luz 40W
	Quilho de distribuição
	Saída digna para perfilado 35x20mm
	Saída digna para perfilado 35x30mm
	Saída digna para extração
	Saída horizontal para extração
	T horizontal 90°
	T 90° 90°
	Terminal

Logarithme des entiers de 1 à 100	
CM60	Cune vertical-entête 90° sans tresse - 1050x50mm
TM	T transversale 90° sans tresse - 1050x50mm
TM	Terminal sans tresse - 1050x50mm
CMR	Cône vertical 90° - 38x36mm
CMR	Cône vertical 90° 90° - 38x36mm
CM60	Cône vertical inférie 90° - 38x36mm
TM	T transversale 90° - 38x36mm
TM	Terminal - 38x36mm
Logarithme de l'angle - Subtype - Plan 1	
1	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
2	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
3	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
4	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
5	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
6	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
7	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
8	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
9	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
10	6,1 6M1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
Logarithme de l'angle - Subtype - Plan 2	
11	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
12	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
13	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
14	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
15	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
16	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
17	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
18	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
19	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
20	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
21	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
22	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
23	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
24	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
25	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
26	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
27	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
28	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
29	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
30	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8



MAPA-CHAVE
SEM ESCALA

DO	EMISSÃO INICIAL	19/09/2025	PAULO	PAULO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO	APROVAÇÃO

SETOR:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASÍLIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES	CAD/CREK:	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	-	CAD/CREK:	CREA: -

PROPRIETÁRIO	
VINÍCIUS MAIA PIRES AUTOR DO PROJETO	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA: -


FRANCA:	USO:	INSTITUCIONAL		FOLHA:
IEL	TÍTULO:	EDIFÍCIO ANEXO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
	CONTEÍDO:	PLANTA BAIXA ALA A NORTE SUBSOLO		
PROJETO: JUAN	TELEFONE:	ESCALA: INDICADA	TIPO DE PERÍMETRO: PROJETO DE DUTIVO	DATA: 18/04/2025

[illegible]

SETOR:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASÍLIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES	CAIXA:	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CAIXA:	CREA: -



FRANQUIA:	USO:	INSTITUCIONAL	FOLHA:
IEL	TÍTULO:	EDIFÍCIO ANEXO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS	03
	CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA ALA B NORTE SUBSOLO	
SINÔNIMO: JUAN	TELEFONE:	ESCALA: REDUZIDA	TIPO DE PERMANÊNCIA: PROJETO EXECUTIVO
			CADTA: 13.08/2025








00	EMIÇÃO INICIAL	19/09/2025	PAULO	PAULO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO	APROVAÇÃO


SITE:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASÍLIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES	CADASTRO:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	-	CADASTRO:	

PROPRIETÁRIO	
VINÍCIUS MAIA PIRES AUTOR DO PROJETO	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA: -






Legenda - Formas	
	2 Borneo bolso a 0,50m do piso
	3 Caixa de passagem 120x120x75 + 2,00 do piso
	4 Caixa para tomada 2P+1 em perfurado
	5 Caixa rede 90°
	6 Interconexão simples a Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	7 Interconexão simples a Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	8 Porto generico de 1m 15W
	9 Porto generico de 1m 40W
Quatro de distribuição	
	10 Saida dupla para perfurado 30x30mm
	11 Saida para perfurado 30x30mm
	12 Saida horizontal para estrutura
	13 Tomada 90°
	14 1 metro 90°
	15 Terminal
	16 Tomada lateral a 0,50m do piso
	17 Tomada média a 1,20m do piso
Legenda de rotulação - Formas	
GEL Pontos de força - (do superior) - Gradiente	
TH	1 Tomada 90° sem tampa - 100x50mm
TH	Terminal sem tampa - 100x50mm
CTR	Caixa rede 90° - 30x30mm
TH	1 Tomada rede 90° - 30x30mm
TH	Terminal - 30x30mm



MAPA-CHAVE
SEM ESCALA


00	EMISSÃO INICIAL	16/09/2025	PAULO	PAULO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO	APROVAÇÃO

ÍTER:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASÍLIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES	CADASTRO:	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	-	CADASTRO:	CREA: -
PROPRIETÁRIO VINÍCIUS MAIA PIRES AUTOR DO PROJETO CREA: 26.221-D/DF			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA: -	

[illegible]

PLANTA BAIXA ALA B SUL
TÉRREO

ESCALA 1 / 50

[illegible]

Legend: Terms

- 1 2 Tormate bolacha a 0,30m do piso
- 2 Caisa das passagens: 10m (20x20x2) 2,80m do piso
- 3 Caisa para torçao 20x1 2m perfurada
- 4 Coluneta met 90°
- 5 Coluneta 90°
- 6 PO Interceptor simples + Tormate hexagonal a 1,25m do piso
- 7 Interceptor simples + Tormate hexagonal a 1,25m do piso
- 8 Planto genérico de 1m 190°
- 9 Planto genérico de 1m 400°

Quadro de distribuição

Saida para porta perfurada 39x38mm

Saida para porta 39x38mm

Saida horizontal para esteirado

T horizontal 90°


T met 90°

T met 90°

T terminal

T Torçao bolacha a 0,30m do piso

Torçao bolacha a 1,20m do piso




MAPA-CHAVE
SEM ESCALA

00	EMISSÃO INICIAL	19/09/2025	PAULO	PAULO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO	APROVAÇÃO

SETOR	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASÍLIA - DF		
CLIENTE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO	VINÍCIUS MAIA PIRES	CAISREK	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO	-	CAISREK	CREA: -

PROPRIETÁRIO	
VINÍCIUS MAIA PIRES AUTOR DO PROJETO	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA: -

[illegible]



PLANTA BAIXA ALA A SUL
1º PAVIMENTO
ESCALA 1 / 50

Legenda: 1º pav.

- 2 Tomas de 10A e 0,30m do piso
- Caixa de passagem 120x120x75 e 2,20m do piso
- Caixa para tomada 2P+T em perfurado
- Conexão rede 90°
- Curva 90°
- Interrupção simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
- Interrupção simples 2 tocas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
- Ponto generico de luz 15W
- Ponto generico de luz 40W

Quadro de distribuição

Saida dupla para perfurado 38x38mm

Saida para perfurado 38x38mm

Saida horizontal para eleutorio

T horizontal 90°

T rede 90°

Terminal

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada media a 1,20m do piso

Legenda: 1º pav. - Parte 1

DEL - Pontos de Força - Uso especifico - Correlato


TH - T horizontal 90° sem Tampa - 100x20mm

TM - Tomada sem Tampa - 100x20mm

CTH - Caixa de 90° - 38x38mm

TH - T horizontal rede 90° - 38x38mm

TM - Tomada - 38x38mm



MAPA-CHAVE
SEM ESCALA

00	EMISSÃO INICIAL	19/09/2025	PAULO PAULO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO APROVAÇÃO

SETOR: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASÍLIA - DF

CLIENTE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUTOR DO PROJETO: VINCÍUS MAIA PRES CREA: 26.221-D/DF

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA: -

PROPRIETÁRIO: VINCÍUS MAIA PRES CREA: 26.221-D/DF

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA: -




Legenda das indicações - 1º pav	
GEL	Pontos de força - Uso específico - Geladeira
TH	T horizontal 90° sem Tampa - 100x50mm
TM	Terminal sem Tampa - 100x50mm
CTR	Cotovelo reto 90° - 38x38mm
TR	T horizontal reto 90° - 38x38mm
TM	Terminal - 38x38mm




SETOR:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASÍLIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES	CAIXA:	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	-	CAIXA:	CREA: -


CREA: -

[illegible]

PLANTA BAIXA ALA B SUL
1º PAVIMENTO
ESCALA 1 / 50

[illegible]

	Logotipo - 1 pag
2	2 Torna-baixas a 0,30m do piso
7	7 Casa de passagem 120x120x75 e 2,80 do piso
8	8 Casa pa torção 297 x em perfido
9	9 Cavaleda nro 90°
10	10 Curva 90°
11	11 Interceptor simples e Torna-baixas a 1,20m do piso
12	12 Hengaloiras simples 2 sacas e Torna-baixas a 1,20m do piso
13	13 Porto genérico de tau 150V
14	14 Porto genérico de tau 400V
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100




MAPA-CHAVE
SEM ESCALA


00	EMISSÃO INICIAL	19/09/2025	PAULO	PAULO	
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO	APROVAÇÃO	

SETOR:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRÁSILIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES	CAD/CREA:	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	-	CAD/CREA:	CREA: -

PROPRIETÁRIO	
VINÍCIUS MAIA PIRES AUTOR DO PROJETO	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA: -



ANEXO II
PLANTA BAIXA ALA A NORTE
2º PAVIMENTO
ESCALA 1 / 50



Legenda: 2º pav.

- 2 Tomas de baixa a 0,30m do piso
- Caixa de passagem 120x120x75 a 2,85 do piso
- Caixa para tomada 2P+T em perfurado
- Conexão rede 3P
- Curva 90°
- Interrupção simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
- Interrupções simples 2 tocas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
- Ponto generico de luz 15W
- Ponto generico de luz 40W

Quilômetro de distribuição

Saida dupla para perfurado 38x38mm

Saida para perfurado 38x38mm

Saida horizontal para alumínio

T horizontal 90°

T rede 90°

Terminal

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

Legenda: 2º pav.

Obs.: Ponto de Toque - Uso específico - Cabeleira


TH - T horizontal 90° sem Tampa - 100x50mm

TM - Terminal sem Tampa - 100x50mm

CTH - Caixa rede 90° - 38x38mm

TH - T horizontal rede 90° - 38x38mm

TM - Terminal - 38x38mm



MAPA-CHAVE
SEM ESCALA

00	EMISSION INICIAL	19/09/2025	PAULO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO APROVAÇÃO

SETOR:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASILIA - DF
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
PROPRIETÁRIO:	
VINÍCIUS MAIA PIRES	CREA: 26.221-D/DF
AUTOR DO PROJETO:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA: -

Legenda de Símbolos - 2º pav - Parte 1 ① Símbolo de iluminação ② Símbolo de tomada ③ Símbolo de interruptor ④ Símbolo de comunicação ⑤ Símbolo de ponto de toque ⑥ Símbolo de ponto de rede ⑦ Símbolo de ponto de comunicação ⑧ Símbolo de ponto de rede	Legenda de Símbolos - 2º pav - Parte 2 ① Símbolo de iluminação ② Símbolo de tomada ③ Símbolo de interruptor ④ Símbolo de comunicação ⑤ Símbolo de ponto de toque ⑥ Símbolo de ponto de rede ⑦ Símbolo de ponto de comunicação ⑧ Símbolo de ponto de rede	Legenda de Símbolos - 2º pav - Parte 3 ① Símbolo de iluminação ② Símbolo de tomada ③ Símbolo de interruptor ④ Símbolo de comunicação ⑤ Símbolo de ponto de toque ⑥ Símbolo de ponto de rede ⑦ Símbolo de ponto de comunicação ⑧ Símbolo de ponto de rede	Legenda de Símbolos - 2º pav - Parte 4 ① Símbolo de iluminação ② Símbolo de tomada ③ Símbolo de interruptor ④ Símbolo de comunicação ⑤ Símbolo de ponto de toque ⑥ Símbolo de ponto de rede ⑦ Símbolo de ponto de comunicação ⑧ Símbolo de ponto de rede	Legenda de Símbolos - 2º pav - Parte 5 ① Símbolo de iluminação ② Símbolo de tomada ③ Símbolo de interruptor ④ Símbolo de comunicação ⑤ Símbolo de ponto de toque ⑥ Símbolo de ponto de rede ⑦ Símbolo de ponto de comunicação ⑧ Símbolo de ponto de rede	Legenda de Símbolos - 2º pav - Parte 6 ① Símbolo de iluminação ② Símbolo de tomada ③ Símbolo de interruptor ④ Símbolo de comunicação ⑤ Símbolo de ponto de toque ⑥ Símbolo de ponto de rede ⑦ Símbolo de ponto de comunicação ⑧ Símbolo de ponto de rede	Legenda de Símbolos - 2º pav - Parte 7 ① Símbolo de iluminação ② Símbolo de tomada ③ Símbolo de interruptor ④ Símbolo de comunicação ⑤ Símbolo de ponto de toque ⑥ Símbolo de ponto de rede ⑦ Símbolo de ponto de comunicação ⑧ Símbolo de ponto de rede	Legenda de Símbolos - 2º pav - Parte 8 ① Símbolo de iluminação ② Símbolo de tomada ③ Símbolo de interruptor ④ Símbolo de comunicação ⑤ Símbolo de ponto de toque ⑥ Símbolo de ponto de rede ⑦ Símbolo de ponto de comunicação ⑧ Símbolo de ponto de rede
---	---	---	---	---	---	---	---



SETOR:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASILIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINICIUS MAIA PIRES	CAIXA:	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	-	CAIXA:	CREA: -
PROPRIETÁRIO VINICIUS MAIA PIRES AUTOR DO PROJETO CREA: 26.221-D/DF			
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: -			



Legenda - 2º piso	
	2 Tomas de boteis a 0,30m do piso
	Caixa de passagem 120x120x75 a 2,80 do piso
	Caixa para tomada 200x1 em perfido
	Conduto vlv 90°
	Curva 90°
	Interconexão simples e Tomada horizontal a 1,20m do piso
	Interconexões simples 2 fides e Tomada horizontal a 1,20m do piso
	Porto genrico de 15W
	Porto genrico de 40W
Quadro de distribuio	
Saida dupla para perfido 38x80mm	
Saida para perfido 38x80mm	
Saida horizontal para estndaro	
	1 Tomada 90°
	1 fno 90°
	Terminal
	Tomada linha a 0,30m do piso
	Tomada mdia a 1,20m do piso



SETOR:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRÁSILIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES	CAIXIDEX	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	-	CAIXIDEX	CREA: -

RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: -



2

Tomadas bobem a 0,30m do piso

3

Caixa de passagem 102x120x75 e 2,80 do piso

4

Caixa para tomada 20"x7" semi perfurada
Cabo reto 90°

5

Curva 90°

6

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

7

Interruptores simples 2 botões e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

8

Ponto genérico de luz 15W

9

Ponto genérico de luz 40W

10

Quadro de distribuição

11

Saida dupla para perfurado 38x38mm

12

Saida para perfurado 38x38mm

13

Saida horizontal para acenudado

14

T horizontal 90°

15

T topo 90°

16

Terminal

17

Tomada xapa a 0,30m do piso

18

Tomada média a 1,20m do piso

Legenda das indicações - F por

GEL Pontes de torço - Uso específico - Geladeira

H1 T horizontal 90° sem torção - 100x50mm

H2 Terminal sem torção - 100x50mm

L1T1 Cabeleira topo 90° - 38x30mm

L1T2 T horizontal topo 90° - 38x38mm

L1T3 Terminal - 38x38mm

1

2

3

4

MAPA-CHAVE
SEM ESCALA

00	EMISSÃO INICIAL	18/09/2025	PAULO	PAULO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO	APROVAÇÃO

SETOR:

SECTOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE

EMPRESA:

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASILIA - DF

CLIENTE:

MINISTERIO DA EDUCACAO

AUTOR DO PROJETO:

VINICIUS MAIA PIRES

PROPRIETARIO:

VINICIUS MAIA PIRES

AUTOR DO PROJETO:

CREA: 26.221-D-DF

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

-

PROPRIETARIO:

VINICIUS MAIA PIRES

AUTOR DO PROJETO:

CREA: 26.221-D-DF

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA: -

FRANCA

END

INSTITUCIONAL

FOLHA

TITULO

EDIFICIO ANEXO - INSTALACOES ELETRICAS - ILLUMINACAO E TOMADAS

CONTEUDO


PLANTA BAIXA ALA A NORTE
3º PAVIMENTO

FECHA

18/09/2025

ASSINATURA


18/09/2025



00	EMISSÃO INICIAL	19/09/2025	PAULO	PAULO	
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO	APROVAÇÃO	

SETOR:	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL NORTE		
ENDEREÇO:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO L - BRASÍLIA - DF		
CLIENTE:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
AUTOR DO PROJETO:	VINÍCIUS MAIA PIRES	CAUSOR:	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	-	CAUSOR:	CREA: -

PROPRIETÁRIO	
VINÍCIUS MAIA PIRES AUTOR DO PROJETO	CREA: 26.221-D/DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA: -

[illegible]

[illegible]