



**BELCLIPS**  
DISTRIBUIDORA

**BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA**  
Materiais de Escritório, Papelaria,  
Limpeza e Descartáveis

25.897.729/0001-33  
Insc. Est. 186.631083.00-93

**BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua dos Maristas, 52  
B. Bandeirantes – CEP 32240-510

CONTAGEM – MG

Ao  
Subsecretaria de Assuntos Administrativos  
Comissão Permanente de Licitação  
Cotação Eletrônica nº 16/2020  
Encerramento dia 24/07/2020 às 17h59min.

**PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	ROTULADOR ELETRÔNICO DE MESA PARA ETIQUETAS LAMINADAS DE ALTA RESISTÊNCIA - IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA EM FITA LAMINADA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA. - Acompanhado de software para design e impressão de etiquetas com código de barras, imagens e textos. - Software compatível com sistemas: Windows 7, 8, 8.1 e 10 ou versão superior. - Conexão em rede cabeada (ethernet) e wireless. - Resolução de 360x720 DPI, ou superior. - Compatível com fitas: alta qualidade, adesivo padrão, adesivo extra-forte, flexível ID, inviolável. - Compatível com fitas tamanho: 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm e 36mm. - Velocidade de 80 milímetros por segundo ou superior. - Fonte de energia: adaptador de energia. - Voltagem: bivolt.	2	UNID	BROTHER	R\$ 2.986,63	R\$ 5.973,26
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$	5.973,26

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente

Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Validade da Proposta: 60 dias

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: 30 dias

Garantia: 90 Dias

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DADOS BANCARIOS: (AG:3089 C/C: 166995 SICOOB) ou (AG:503-7 C/C: 154033-5 BANCO DO BRASIL)

Contagem, 24 de julho de 2020.

Victor de Brito Queiroz Gomes

RG: MG 10.298.862 e CPF: 076.591.376-38

Brasileiro, Casado, Administrador, residente à Alameda dos Pelicanos nº 304, apto 404, B. Cabral, Contagem-MG

*P-touch*<sup>®</sup>  
ROTULADOR ELETRÔNICO

# PT-P700

## Rotulador Eletrônico Conectável ao Computador para PC e Mac



8745210-6541265

**Departamento  
Criativo  
Unidade #5**

Em caso de perda, favor contatar John Smith  
johnsmith@sampleaaa.com



⊘ Propriedade do Depto. de TI ⊘



**DESPESAS DE VIAGEM**



**Plug & Label**  
conectividade simples

*Fácil de Usar e Compartilhar  
Não necessita instalação de software*

**brother**  
at your side

# O software embutido combina uma poderosa funcionalidade com facilidade de uso.

The PT-P700 é um rotulador com muitos recursos e fácil de usar. É perfeito para escritórios multiusuários que buscam conectividade simples e praticidade para criar rapidamente uma grande variedade de etiquetas profissionais usando um computador. Embora seja ótimo para a impressão de etiquetas individuais, é particularmente adequado para impressão de etiquetas em série graças à sua velocidade de impressão, sua opção "repetir impressão" e um sistema de corte automático. E como não é necessário a instalação de software ou driver, é ótimo para compartilhamentos ou para ambientes restritos de TI.




## Crie etiquetas para uma variedade de aplicações...

Etiquetas para *Organizar & Identificar...*



Etiquetas para uso *Profissional...*



Etiquetas para *Proteger Seus Ativos...*





# Personalize etiquetas com fontes e logotipos do seu PC ou Mac.

## Conectividade simples

O PT-P700 já possui um software de rotulagem incluso que permite que você simplesmente plugue em um PC ou Mac e comece a criar e imprimir etiquetas. Aproveite a conveniência de criar etiquetas na tela do seu computador.

## Opções de design expandidas

Embora não seja necessária a instalação de software para criar ótimas etiquetas, é possível expandir a capacidade do PT-P700 utilizando o software P-touch Editor Label Design▼. Aproveite a funcionalidade adicional de imprimir códigos de barras e etiquetas com informações armazenadas em um banco de dados do Excel® ou Access®▲.



## Ótimo para compartilhamento

O PT-P700 trabalha com uma variedade de sistemas operacionais, desta forma pode ser compartilhado com facilidade dentro de um escritório. E como o software está embutido, não há necessidade de se preocupar com a instalação de nenhum driver ou software após a sua desconexão.

## Fonte de alimentação flexível

Utilize o cabo CA para ligar o aparelho para ser usado em uma mesa ou faça uso dele inteiramente portátil, usando 6 pilhas AA (não inclusas).

## Resumo das principais características:

- Não há necessidade de instalação de driver ou software - simplesmente conecte o cabo USB incluso para começar.
- Crie etiquetas duráveis de até 24 mm de largura (aproximadamente 1") para uso interno ou externo.
- Personalize etiquetas usando fontes e gráficos do seu computador.
- A velocidade super rápida de impressão e o corte automático oferecem apoio à uma rotulagem eficiente.
- O software de design de etiqueta incluso suporta recursos expandidos, como links para um banco de dados▲ e impressão de código de barras▼.
- Baixe modelos de etiquetas do Brother Cloud para adicionar à sua biblioteca do P-touch Editor‡♦
- Alimentado por adaptador CA (incluso) ou 6 pilhas AA (vendidas separadamente).
- 1 ano de garantia limitada e suporte telefônico durante a vida útil de seu produto.



### Recursos de hardware:

Largura máxima da fita	24 mm
Cortador de fita	Automático
Velocidade máxima de impressão	20 mm/s (usando pilhas) 30 mm/s (usando adaptador de alimentação CA incluso)
Resolução máxima de impressão	180 dpi
Comprimento máx. de impressão	18,1 mm
Tipo de alimentação	Adaptador de alimentação CA (incluso) 6 pilhas x AA (não inclusas)
Interface	USB

### Conteúdo da caixa:

Rotulador eletrônico PT-P700
Fita inicial TZe laminada convencional preto sobre branco 0,94" (24 mm) x 13,1' (4 m)
Adaptador de alimentação CA
Cabo USB
Software/Drivers de P-touch EditorLabel Design para Windows (CD-ROM)
Software/Drivers de P-touch EditorLabel Design para Mac (Download)
Manual de Configuração Rápida

### Acessórios:

AD-E001	Adaptador de alimentação CA (incluso)
---------	---------------------------------------

*Veja a lista detalhada de fitas compatíveis na próxima página.\**

♦ Usando Versão Completa do Editor P-touch

◇ Usando P-touch Editor Lite

▲ Somente Windows®

‡ Necessita de conexão à internet

\*Necessita aquisição adicional.

Etiquetas para fins ilustrativos. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar.

### Recursos de software:

Software embutido	P-touch Editor Lite (Windows/Mac)
Número de fontes	Usa todas as fontes do seu computador
Número de estilos de fontes	Usa todas as fontes do seu computador
Número de tamanho de fontes	Dimensionável
Máximo de linhas de impressão	Variável
Número de símbolos	Usa todos os símbolos contidos no seu computador
Número de molduras	10 <sup>0</sup> / 126 <sup>♦</sup>
Autonumeração	1-200, A-Z, a-z <sup>◇</sup> / 1-5.000, A-Z, a-z <sup>♦</sup>
Repetir impressão	Até 200 cópias <sup>◇</sup> / Até 5.000 cópias <sup>♦</sup>
Impressão vertical	Sim
Impressão em espelho	Sim
Formatos automáticos	12 categorias (ou mais) <sup>♦</sup>
Download de modelos de etiquetas da Nuvem para P-touch Editor	Sim <sup>‡</sup>
Banco de dados de impressão	Sim <sup>♦</sup>
Impressão de código de barras	Sim <sup>♦</sup>
Sistemas operacionais compatíveis	Windows®8, Windows®7, Windows Vista® Mac® v10.6.8 - 10.8.x



# Sobre Nossas Fitas:

## Fitas para diversas aplicações\*

Escolha entre uma ampla variedade de fitas TZe - utilize Fitas Laminadas Convencionais para a rotulagem geral no local de trabalho, ou utilize uma das muitas opções de fitas especiais para identificação de fios e cabos, ou para adição de sistema de segurança antiviolação. Há até mesmo fitas termocolantes não laminadas para tecido para aplicação em uniformes, roupas de cama e muito mais. Fitas com folha de suporte bipartida permite aplicações sem complicações.



## Melhor performance de etiquetas pelo design

O PT-P700 utiliza fitas da nossa mais vendida família de fitas laminadas TZe. O texto e as imagens impressas na fita TZe são protegidas por uma fina película transparente para resistir à água, graxa, desbotamento, abrasão, calor, frio e outras condições ao ar livre.



## Fitas Laminadas Convencionais:

As fitas laminadas convencionais colam praticamente em qualquer superfície e são ótimas para diversas aplicações, internas ou externas.

<b>TZe-111</b>	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
<b>TZe-211</b>	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-315</b>	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-121</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
<b>TZe-221</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-325</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-421</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
<b>TZe-131</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
<b>TZe-135</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
<b>TZe-231</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-232</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
<b>TZe-334</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
<b>TZe-335</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-631</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
<b>TZe-141</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
<b>TZe-145</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
<b>TZe-241</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-242</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
<b>TZe-243</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Azul sobre Branco
<b>TZe-344</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
<b>TZe-345</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-441</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
<b>TZe-541</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Azul
<b>TZe-545</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Azul
<b>TZe-641</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
<b>TZe-741</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Verde
<b>TZe-B41</b>	18mm (0,7") x 5m (16,4 ft) Fita Preto sobre Laranja Fluorescente
<b>TZe-151</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
<b>TZe-251</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-252</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
<b>TZe-354</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
<b>TZe-355</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-451</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
<b>TZe-651</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
<b>TZe-B51</b>	24mm (0,94") x 5m (16,4 ft) Fita Preto sobre Laranja Fluorescente

## Fita Laminada Simply Stylish:

Estas fitas coloridas brilhantes oferecem um toque extra na criação de etiquetas.

<b>TZe-MQ835</b>	12mm (0,47") x 5m (16,4 ft) Fita Branco sobre Cetim Dourado
<b>TZe-MQ934</b>	12mm (0,47") x 5m (16,4 ft) Fita Dourado sobre Cetim Prata
<b>TZe-MQG35</b>	12mm (0,47") x 5m (16,4 ft) Fita Branco sobre Verde Limão
<b>TZe-MQP35</b>	12mm (0,47") x 5m (16,4 ft) Fita Branco sobre Groselha

## Fita para Tecido Termocolante:

Esta fita pode ser fixada com ferro de passar.

<b>TZe-FA3</b>	12mm (0,47") x 3m (9,8 ft) Fita para Tecido Azul Marinho sobre Branco
----------------	---

## Fitas Laminadas Extrafortes:

Estas fitas possuem força de adesão muito maior que as fitas adesivas convencionais, tornando-as ideais para superfícies texturizadas irregulares e ásperas, metais lisos pintados, superfícies plásticas e superfícies expostas a diversas condições climáticas.

<b>TZe-S211</b>	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S121</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S221</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S621</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S131</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S135</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S231</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S631</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S141</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S241</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S641</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S941</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Prata Fosco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S151</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S251</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S651</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S951</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Prata Fosco, Adesivo Extraforte

## Fitas Laminadas para Fios e Cabos:

Esta fita oferece soluções de rotulagem para superfícies texturizadas, bordas arredondadas, fios elétricos e cabos de áudio e vídeo.

<b>TZe-FX231</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
<b>TZe-FX631</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Amarelo
<b>TZe-FX241</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
<b>TZe-FX251</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
<b>TZe-FX651</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Amarelo

## Fita Adesiva de Segurança:

Esta fita apresenta um adesivo revelador especial. Se for removida, deixa na superfície uma marca enxadrezada. Ótima para controle de ativos.

<b>TZe-SE4</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita de Segurança Preto sobre Branco
----------------	---

## Fita para Scrapbooking (Acid-Free)\*:

Fitas laminadas livres de ácido são seguras para marcar fotos, scrapbooking e outros materiais foto sensíveis.

<b>TZe-AF131</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Acid Free Preto sobre Transparente
<b>TZe-AF231</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Acid Free Preto sobre Branco

## Fita Super Estreita:

Esta fita não laminada é perfeita para rotular laterais de capas de CDs e outras superfícies estreitas.

<b>TZe-N201</b>	3,5mm (0,13") x 8m (26,2 ft) Fita Não Laminada Preto sobre Branco
-----------------	---

Procure por: **TZe TAPE**

\* A afirmação de que o adesivo é "acid free" (livre de ácido) e/ou "photo safe" (seguro para foto) são baseadas nas seguintes informações: 1. Resultados de testes satisfatórios obtidos nos Testes de Atividade Fotográfica da ISO14523 e testes de pH-não ácidos da TAPPI 509; 2. Certificações dos fabricantes de materiais; e 3. Varredura atômica do adesivo após retirada do papel de apoio.

As imagens são meramente ilustrativas. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar. Todas as marcas comerciais aqui mencionadas são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows Vista, Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo do Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as especificações aqui mencionadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.