



**BELCLIPS**  
DISTRIBUIDORA

**BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA**  
Materiais de Escritório, Papelaria,  
Limpeza e Descartáveis

25.897.729/0001-33  
Insc. Est. 186.631083.00-93

**BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua dos Maristas, 52  
B. Bandeirantes – CEP 32240-510

CONTAGEM – MG

Ao  
Subsecretaria de Assuntos Administrativos  
Comissão Permanente de Licitação  
Cotação Eletrônica nº 16/2020  
Encerramento dia 24/07/2020 às 17h59min.

**PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	ROTULADOR ELETRÔNICO DE MESA PARA ETIQUETAS LAMINADAS DE ALTA RESISTÊNCIA - IMPRESSÃO POR TRANSFERÊNCIA TÉRMICA EM FITA LAMINADA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA. - Acompanhado de software para design e impressão de etiquetas com código de barras, imagens e textos. - Software compatível com sistemas: Windows 7, 8, 8.1 e 10 ou versão superior. - Conexão em rede cabeada (ethernet) e wireless. - Resolução de 360x720 DPI, ou superior. - Compatível com fitas: alta qualidade, adesivo padrão, adesivo extra-forte, flexível ID, inviolável. - Compatível com fitas tamanho: 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm e 36mm. - Velocidade de 80 milímetros por segundo ou superior. - Fonte de energia: adaptador de energia. - Voltagem: bivolt.	2	UNID	BROTHER	R\$ 2.986,63	R\$ 5.973,26
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$	5.973,26

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente

Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Validade da Proposta: 60 dias

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: 30 dias

Garantia: 90 Dias

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DADOS BANCARIOS: (AG:3089 C/C: 166995 SICOOB) ou (AG:503-7 C/C: 154033-5 BANCO DO BRASIL)

Contagem, 24 de julho de 2020.

Victor de Brito Queiroz Gomes

RG: MG 10 [REDACTED] 2 e CPF: 076 [REDACTED] 38

Brasileiro, Casado, Administrador, residente a [REDACTED] Contagem-MG

*P-touch*<sup>®</sup>  
ROTULADOR ELETRÔNICO

# PT-P700

## Rotulador Eletrônico Conectável ao Computador para PC e Mac



8745210-6541265

**Departamento  
Criativo  
Unidade #5**

Em caso de perda, favor contatar John Smith  
johnsmith@sampleaaa.com



⊘ Propriedade do Depto. de TI ⊘



**DESPESAS DE VIAGEM**



Plug & Label  
conectividade simples

*Fácil de Usar e Compartilhar  
Não necessita instalação de software*

**brother**  
at your side

# O software embutido combina uma poderosa funcionalidade com facilidade de uso.

The PT-P700 é um rotulador com muitos recursos e fácil de usar. É perfeito para escritórios multiusuários que buscam conectividade simples e praticidade para criar rapidamente uma grande variedade de etiquetas profissionais usando um computador. Embora seja ótimo para a impressão de etiquetas individuais, é particularmente adequado para impressão de etiquetas em série graças à sua velocidade de impressão, sua opção "repetir impressão" e um sistema de corte automático. E como não é necessário a instalação de software ou driver, é ótimo para compartilhamentos ou para ambientes restritos de TI.



## Crie etiquetas para uma variedade de aplicações...

Etiquetas para *Organizar & Identificar...*



Etiquetas para uso *Profissional...*



Etiquetas para *Proteger Seus Ativos...*



# Personalize etiquetas com fontes e logotipos do seu PC ou Mac.

## Conectividade simples

O PT-P700 já possui um software de rotulagem incluso que permite que você simplesmente plugue em um PC ou Mac e comece a criar e imprimir etiquetas. Aproveite a conveniência de criar etiquetas na tela do seu computador.

## Opções de design expandidas

Embora não seja necessária a instalação de software para criar ótimas etiquetas, é possível expandir a capacidade do PT-P700 utilizando o software P-touch Editor Label Design▼. Aproveite a funcionalidade adicional de imprimir códigos de barras e etiquetas com informações armazenadas em um banco de dados do Excel® ou Access®▲.



## Ótimo para compartilhamento

O PT-P700 trabalha com uma variedade de sistemas operacionais, desta forma pode ser compartilhado com facilidade dentro de um escritório. E como o software está embutido, não há necessidade de se preocupar com a instalação de nenhum driver ou software após a sua desconexão.

## Fonte de alimentação flexível

Utilize o cabo CA para ligar o aparelho para ser usado em uma mesa ou faça uso dele inteiramente portátil, usando 6 pilhas AA (não inclusas).

## Resumo das principais características:

- Não há necessidade de instalação de driver ou software - simplesmente conecte o cabo USB incluso para começar.
- Crie etiquetas duráveis de até 24 mm de largura (aproximadamente 1") para uso interno ou externo.
- Personalize etiquetas usando fontes e gráficos do seu computador.
- A velocidade super rápida de impressão e o corte automático oferecem apoio à uma rotulagem eficiente.
- O software de design de etiqueta incluso suporta recursos expandidos, como links para um banco de dados▲ e impressão de código de barras▼.
- Baixe modelos de etiquetas do Brother Cloud para adicionar à sua biblioteca do P-touch Editor‡♦
- Alimentado por adaptador CA (incluso) ou 6 pilhas AA (vendidas separadamente).
- 1 ano de garantia limitada e suporte telefônico durante a vida útil de seu produto.



### Recursos de hardware:

<b>Largura máxima da fita</b>	24 mm
<b>Cortador de fita</b>	Automático
<b>Velocidade máxima de impressão</b>	20 mm/s (usando pilhas) 30 mm/s (usando adaptador de alimentação CA incluso)
<b>Resolução máxima de impressão</b>	180 dpi
<b>Comprimento máx. de impressão</b>	18,1 mm
<b>Tipo de alimentação</b>	Adaptador de alimentação CA (incluso) 6 pilhas x AA (não inclusas)
<b>Interface</b>	USB

### Conteúdo da caixa:

Rotulador eletrônico PT-P700
Fita inicial TZe laminada convencional preto sobre branco 0,94" (24 mm) x 13,1' (4 m)
Adaptador de alimentação CA
Cabo USB
Software/Drivers de P-touch EditorLabel Design para Windows (CD-ROM)
Software/Drivers de P-touch EditorLabel Design para Mac (Download)
Manual de Configuração Rápida

### Acessórios:

AD-E001	Adaptador de alimentação CA (incluso)
---------	---------------------------------------

*Veja a lista detalhada de fitas compatíveis na próxima página.\**

♦ Usando Versão Completa do Editor P-touch

◇ Usando P-touch Editor Lite

▲ Somente Windows®

‡ Necessita de conexão à internet

\*Necessita aquisição adicional.

Etiquetas para fins ilustrativos. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar.

### Recursos de software:

<b>Software embutido</b>	P-touch Editor Lite (Windows/Mac)
<b>Número de fontes</b>	Usa todas as fontes do seu computador
<b>Número de estilos de fontes</b>	Usa todas as fontes do seu computador
<b>Número de tamanho de fontes</b>	Dimensionável
<b>Máximo de linhas de impressão</b>	Variável
<b>Número de símbolos</b>	Usa todos os símbolos contidos no seu computador
<b>Número de molduras</b>	10 <sup>0</sup> / 126 <sup>♦</sup>
<b>Autonumeração</b>	1-200, A-Z, a-z <sup>0</sup> / 1-5.000, A-Z, a-z <sup>♦</sup>
<b>Repetir impressão</b>	Até 200 cópias <sup>0</sup> / Até 5.000 cópias <sup>♦</sup>
<b>Impressão vertical</b>	Sim
<b>Impressão em espelho</b>	Sim
<b>Formatos automáticos</b>	12 categorias (ou mais) <sup>♦</sup>
<b>Download de modelos de etiquetas da Nuvem para P-touch Editor</b>	Sim <sup>‡</sup>
<b>Banco de dados de impressão</b>	Sim <sup>♦</sup>
<b>Impressão de código de barras</b>	Sim <sup>♦</sup>
<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	Windows®8, Windows®7, Windows Vista® Mac® v10.6.8 - 10.8.x



# Sobre Nossas Fitas:

## Fitas para diversas aplicações\*

Escolha entre uma ampla variedade de fitas TZe - utilize Fitas Laminadas Convencionais para a rotulagem geral no local de trabalho, ou utilize uma das muitas opções de fitas especiais para identificação de fios e cabos, ou para adição de sistema de segurança antiviolação. Há até mesmo fitas termocolantes não laminadas para tecido para aplicação em uniformes, roupas de cama e muito mais. Fitas com folha de suporte bipartida permite aplicações sem complicações.



## Melhor performance de etiquetas pelo design

O PT-P700 utiliza fitas da nossa mais vendida família de fitas laminadas TZe. O texto e as imagens impressas na fita TZe são protegidas por uma fina película transparente para resistir à água, graxa, desbotamento, abrasão, calor, frio e outras condições ao ar livre.



## Fitas Laminadas Convencionais:

As fitas laminadas convencionais colam praticamente em qualquer superfície e são ótimas para diversas aplicações, internas ou externas.

<b>TZe-111</b>	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
<b>TZe-211</b>	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-315</b>	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-121</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
<b>TZe-221</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-325</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-421</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
<b>TZe-131</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
<b>TZe-135</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
<b>TZe-231</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-232</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
<b>TZe-334</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
<b>TZe-335</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-631</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
<b>TZe-141</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
<b>TZe-145</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente
<b>TZe-241</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-242</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
<b>TZe-243</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Azul sobre Branco
<b>TZe-344</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
<b>TZe-345</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-441</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
<b>TZe-541</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Azul
<b>TZe-545</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Azul
<b>TZe-641</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
<b>TZe-741</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Verde
<b>TZe-B41</b>	18mm (0,7") x 5m (16,4 ft) Fita Preto sobre Laranja Fluorescente
<b>TZe-151</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente
<b>TZe-251</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco
<b>TZe-252</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Vermelho sobre Branco
<b>TZe-354</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Dourado sobre Preto
<b>TZe-355</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Preto
<b>TZe-451</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Vermelho
<b>TZe-651</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo
<b>TZe-B51</b>	24mm (0,94") x 5m (16,4 ft) Fita Preto sobre Laranja Fluorescente

## Fita Laminada Simply Stylish:

Estas fitas coloridas brilhantes oferecem um toque extra na criação de etiquetas.

<b>TZe-MQ835</b>	12mm (0,47") x 5m (16,4 ft) Fita Branco sobre Cetim Dourado
<b>TZe-MQ934</b>	12mm (0,47") x 5m (16,4 ft) Fita Dourado sobre Cetim Prata
<b>TZe-MQG35</b>	12mm (0,47") x 5m (16,4 ft) Fita Branco sobre Verde Limão
<b>TZe-MQP35</b>	12mm (0,47") x 5m (16,4 ft) Fita Branco sobre Groselha

## Fita para Tecido Termocolante:

Esta fita pode ser fixada com ferro de passar.

<b>TZe-FA3</b>	12mm (0,47") x 3m (9,8 ft) Fita para Tecido Azul Marinho sobre Branco
----------------	---

## Fitas Laminadas Extrafortes:

Estas fitas possuem força de adesão muito maior que as fitas adesivas convencionais, tornando-as ideais para superfícies texturizadas irregulares e ásperas, metais lisos pintados, superfícies plásticas e superfícies expostas a diversas condições climáticas.

<b>TZe-S211</b>	6mm (0,23") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S121</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S221</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S621</b>	9mm (0,35") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S131</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S135</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Branco sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S231</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S631</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S141</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S241</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S641</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S941</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Prata Fosco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S151</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Transparente, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S251</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Branco, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S651</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Amarelo, Adesivo Extraforte
<b>TZe-S951</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita Preto sobre Prata Fosco, Adesivo Extraforte

## Fitas Laminadas para Fios e Cabos:

Esta fita oferece soluções de rotulagem para superfícies texturizadas, bordas arredondadas, fios elétricos e cabos de áudio e vídeo.

<b>TZe-FX231</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
<b>TZe-FX631</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Amarelo
<b>TZe-FX241</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
<b>TZe-FX251</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Branco
<b>TZe-FX651</b>	24mm (0,94") x 8m (26,2 ft) Fita ID Flexível Preto sobre Amarelo

## Fita Adesiva de Segurança:

Esta fita apresenta um adesivo revelador especial. Se for removida, deixa na superfície uma marca enxadrezada. Ótima para controle de ativos.

<b>TZe-SE4</b>	18mm (0,7") x 8m (26,2 ft) Fita de Segurança Preto sobre Branco
----------------	---

## Fita para Scrapbooking (Acid-Free)\*:

Fitas laminadas livres de ácido são seguras para marcar fotos, scrapbooking e outros materiais foto sensíveis.

<b>TZe-AF131</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Acid Free Preto sobre Transparente
<b>TZe-AF231</b>	12mm (0,47") x 8m (26,2 ft) Fita Acid Free Preto sobre Branco

## Fita Super Estreita:

Esta fita não laminada é perfeita para rotular laterais de capas de CDs e outras superfícies estreitas.

<b>TZe-N201</b>	3,5mm (0,13") x 8m (26,2 ft) Fita Não Laminada Preto sobre Branco
-----------------	---

Procure por: **TZe TAPE**

\* A afirmação de que o adesivo é "acid free" (livre de ácido) e/ou "photo safe" (seguro para foto) são baseadas nas seguintes informações: 1. Resultados de testes satisfatórios obtidos nos Testes de Atividade Fotográfica da ISO14523 e testes de pH-não ácidos da TAPPI 509; 2. Certificações dos fabricantes de materiais; e 3. Varredura atômica do adesivo após retirada do papel de apoio.

As imagens são meramente ilustrativas. O acabamento final real (como fontes e margens) pode variar. Todas as marcas comerciais aqui mencionadas são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows Vista, Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo do Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as especificações aqui mencionadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.