

Pregão Eletrônico

200331.202020 .58306 .5108 .559905710



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria Nacional de Segurança Pública

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2020 (SRP)

Às 09:31 horas do dia 09 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SEGEN nº 2/2020 de 21/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 08106001013202081, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição de coletes e capacetes balísticos nível III-A, para atender as demandas operacionais da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública - DFNSP, os acordos de Cooperação Federativa, firmados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP com os Estados/Distrito Federal e as demandas da Diretoria de Políticas de Segurança Pública - DPSP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3.118**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.360,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00

Aceito para: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.355,0000 e com valor negociado a R\$ 1.350,0000 e a quantidade de 3.118 Unidade .**

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10.898**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.470,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00

Aceito para: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.460,0000 e com valor negociado a R\$ 1.450,0000 e a quantidade de 10.898 Unidade .**

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9.196**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.620,1800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00

Aceito para: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.615,0000 e com valor negociado a R\$ 1.610,0000 e a quantidade de 9.196 Unidade .**

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.558**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.775,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00

Aceito para: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.760,0000 e com valor negociado a R\$ 1.750,0000 e a quantidade de 1.558 Unidade .**

Item: 5 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 8.693**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.320,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.315,0000 e a quantidade de 8.693 Unidade .**

Item: 6 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 19.009**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.470,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.465,0000 e a quantidade de 19.009 Unidade .**

Item: 7 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 3.277**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.620,1800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.615,0000 e a quantidade de 3.277 Unidade .**

Item: 8 - GRUPO 2**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 851**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.775,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.770,0000 e com valor negociado a R\$ 1.765,0000 e a quantidade de 851 Unidade .**

Item: 9 - GRUPO 3**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 1.866**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.320,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.315,0000 e a quantidade de 1.866 Unidade .**

Item: 10 - GRUPO 3**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 5.087**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.470,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.465,0000 e a quantidade de 5.087 Unidade .**

Item: 11 - GRUPO 3**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado: -****Quantidade:** 2.974**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.674,0100**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.635,0000 e com valor negociado a R\$ 1.620,0000 e a quantidade de 2.974 Unidade .**

Item: 12 - GRUPO 3**Descrição:** COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 795

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.650,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.620,0000 e a quantidade de 795 Unidade .**

Item: 13 - GRUPO 4

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.522

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.320,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.281,0000 e a quantidade de 1.522 Unidade .**

Item: 14 - GRUPO 4

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.964

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.470,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.411,0000 e a quantidade de 1.964 Unidade .**

Item: 15 - GRUPO 4

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 859

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.679,4000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.631,0000 e com valor negociado a R\$ 1.630,0000 e a quantidade de 859 Unidade .**

Item: 16 - GRUPO 4

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 279

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.775,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.701,0000 e com valor negociado a R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 279 Unidade .**

Item: 17 - GRUPO 5

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.276

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.320,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.291,0000 e a quantidade de 1.276 Unidade .**

Item: 18 - GRUPO 5

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.646

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.470,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.441,0000 e a quantidade de 1.646 Unidade .**

Item: 19 - GRUPO 5**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 948**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.680,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.666,0000 e com valor negociado a R\$ 1.650,0000 e a quantidade de 948 Unidade .****Item: 20 - GRUPO 5****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 170**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.775,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.761,0000 e com valor negociado a R\$ 1.750,0000 e a quantidade de 170 Unidade .****Item: 21 - GRUPO 6****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.444**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.288,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000 e a quantidade de 1.444 Unidade .****Item: 22 - GRUPO 6****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.759**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.387,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000 e a quantidade de 1.759 Unidade .****Item: 23 - GRUPO 6****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 524**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.844,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000 e com valor negociado a R\$ 1.815,0000 e a quantidade de 524 Unidade .****Item: 24 - GRUPO 7****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.894**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.297,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e com valor negociado a R\$ 1.280,0000 e a quantidade de 1.894 Unidade .****Item: 25 - GRUPO 7****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3.644**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.483,9500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.475,0000 e a quantidade de 3.644 Unidade .**

Item: 26 - GRUPO 7**Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 732**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.844,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000 e com valor negociado a R\$ 1.815,0000 e a quantidade de 732 Unidade .****Item: 27 - GRUPO 8****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 771**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.297,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e com valor negociado a R\$ 1.280,0000 e a quantidade de 771 Unidade .****Item: 28 - GRUPO 8****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 685**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.483,9500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.475,0000 e a quantidade de 685 Unidade .****Item: 29 - GRUPO 8****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 257**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.820,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.815,0000 e a quantidade de 257 Unidade .****Item: 30 - GRUPO 9****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 136**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.297,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e com valor negociado a R\$ 1.280,0000 e a quantidade de 136 Unidade .****Item: 31 - GRUPO 9****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 161**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.483,9500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.475,0000 e a quantidade de 161 Unidade .****Item: 32 - GRUPO 9****Descrição:** COLETE PROVA TIRO**Descrição Complementar:** COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 76**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.810,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.805,0000 e a quantidade de 76 Unidade .**

Item: 33 - GRUPO 10

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 571

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.297,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e com valor negociado a R\$ 1.280,0000 e a quantidade de 571 Unidade .**

Item: 34 - GRUPO 10

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 540

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.483,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.475,0000 e a quantidade de 540 Unidade .**

Item: 35 - GRUPO 10

Descrição: COLETE PROVA TIRO

Descrição Complementar: COLETE PROVA TIRO, MATERIAL KEVLAR, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 86 A 102 CM, NÍVEL PROTEÇÃO III-A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO OSTENSIVO, RESISTENTE À ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 158

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.840,7800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000 e com valor negociado a R\$ 1.815,0000 e a quantidade de 158 Unidade .**

Item: 36 - GRUPO 11

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 257

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.645,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e a quantidade de 257 Unidade .**

Item: 37 - GRUPO 11

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 573

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.040,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000 e a quantidade de 573 Unidade .**

Item: 38 - GRUPO 11

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 383

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.400,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 383 Unidade .**

Item: 39 - GRUPO 12

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 440

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.200,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 2.195,0000 e com valor negociado a R\$ 2.190,0000 e a quantidade de 440 Unidade .**

Item: 40 - GRUPO 12

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.771

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.530,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 2.525,0000 e com valor negociado a R\$ 2.520,0000 e a quantidade de 1.771 Unidade .**

Item: 41 - GRUPO 12

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 518

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.835,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 2.830,0000 e com valor negociado a R\$ 2.825,0000 e a quantidade de 518 Unidade .**

Item: 42 - GRUPO 13

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 71

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.160,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000 e a quantidade de 71 Unidade .**

Item: 43 - GRUPO 13

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 170

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.485,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 170 Unidade .**

Item: 44 - GRUPO 13

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 122

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.785,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.540,0000 e a quantidade de 122 Unidade .**

Item: 45 - GRUPO 14

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 62

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.100,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.045,0000 e a quantidade de 62 Unidade .**

Item: 46 - GRUPO 14

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 115
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.415,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.405,0000 e com valor negociado a R\$ 2.380,0000 e a quantidade de 115 Unidade .

Item: 47 - GRUPO 14

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 97
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.700,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.645,0000 e a quantidade de 97 Unidade .

Item: 48 - GRUPO 15

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 213
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.150,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 213 Unidade .

Item: 49 - GRUPO 15

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 281
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.470,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.415,0000 e a quantidade de 281 Unidade .

Item: 50 - GRUPO 15

Descrição: CAPACETE MILITAR

Descrição Complementar: CAPACETE MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE ACAPLAMENTO DE ACESSÓRIOS, MATERIAL ARAMIDA, TIPO BALÍSTICO NÍVEL III-A

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 184
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.770,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.715,0000 e a quantidade de 184 Unidade .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 37.925.165,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37.729.590,0000 e com valor negociado a R\$ 37.543.460,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - COLETE PROVA TIRO
- 2 - COLETE PROVA TIRO
- 3 - COLETE PROVA TIRO
- 4 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 10

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.832.763,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, pelo melhor lance de R\$ 1.823.020,0000 e com valor negociado a R\$ 1.814.150,0000 .

Itens do grupo:

- 33 - COLETE PROVA TIRO

- 34 - COLETE PROVA TIRO

- 35 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 11**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 3.723.885,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.462.850,0000 .****Itens do grupo:**

- 36 - CAPACETE MILITAR

- 37 - CAPACETE MILITAR

- 38 - CAPACETE MILITAR

GRUPO 12**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 6.917.160,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 6.903.515,0000 e com valor negociado a R\$ 6.889.870,0000 .****Itens do grupo:**

- 39 - CAPACETE MILITAR

- 40 - CAPACETE MILITAR

- 41 - CAPACETE MILITAR

GRUPO 13**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 915.580,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 839.330,0000 .****Itens do grupo:**

- 42 - CAPACETE MILITAR

- 43 - CAPACETE MILITAR

- 44 - CAPACETE MILITAR

GRUPO 14**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 669.825,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 659.930,0000 e com valor negociado a R\$ 657.055,0000 .****Itens do grupo:**

- 45 - CAPACETE MILITAR

- 46 - CAPACETE MILITAR

- 47 - CAPACETE MILITAR

GRUPO 15**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.661.700,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.625.475,0000 .****Itens do grupo:**

- 48 - CAPACETE MILITAR

- 49 - CAPACETE MILITAR

- 50 - CAPACETE MILITAR

GRUPO 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 46.237.844,8600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 46.078.105,0000 e com valor negociado a R\$ 46.073.850,0000 .****Itens do grupo:**

- 5 - COLETE PROVA TIRO

- 6 - COLETE PROVA TIRO
- 7 - COLETE PROVA TIRO
- 8 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 16.231.265,7400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 16.056.635,0000 e com valor negociado a R\$ 16.012.025,0000 .**

Itens do grupo:

- 9 - COLETE PROVA TIRO
- 10 - COLETE PROVA TIRO
- 11 - COLETE PROVA TIRO
- 12 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 4

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 6.833.949,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 6.596.494,0000 e com valor negociado a R\$ 6.595.356,0000 .**

Itens do grupo:

- 13 - COLETE PROVA TIRO
- 14 - COLETE PROVA TIRO
- 15 - COLETE PROVA TIRO
- 16 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 5

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 5.998.330,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 5.897.940,0000 e com valor negociado a R\$ 5.880.902,0000 .**

Itens do grupo:

- 17 - COLETE PROVA TIRO
- 18 - COLETE PROVA TIRO
- 19 - COLETE PROVA TIRO
- 20 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 6

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 5.267.852,8200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 5.237.280,0000 e com valor negociado a R\$ 5.226.800,0000 .**

Itens do grupo:

- 21 - COLETE PROVA TIRO
- 22 - COLETE PROVA TIRO
- 23 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 7

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 9.214.410,7600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 9.161.380,0000 e com valor negociado a R\$ 9.127.800,0000 .**

Itens do grupo:

- 24 - COLETE PROVA TIRO
- 25 - COLETE PROVA TIRO
- 26 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 8

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 2.484.433,2100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 2.471.420,0000 e com valor negociado a R\$ 2.463.710,0000 .****Itens do grupo:**

- 27 - COLETE PROVA TIRO
- 28 - COLETE PROVA TIRO
- 29 - COLETE PROVA TIRO

GRUPO 9**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 552.927,2300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, **pelo melhor lance de R\$ 550.095,0000 e com valor negociado a R\$ 548.735,0000 .****Itens do grupo:**

- 30 - COLETE PROVA TIRO
- 31 - COLETE PROVA TIRO
- 32 - COLETE PROVA TIRO

Histórico**Item: 1 - GRUPO 1 - COLETE PROVA TIRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	3.118	R\$ 1.460,0000	R\$ 4.552.280,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	3.118	R\$ 1.496,0000	R\$ 4.664.528,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho P, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Point (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	3.118	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.236.000,0000	08/10/2020 15:14:08
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho P, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo							

sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas #1048609;cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.496,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.460,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.450,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:42:22:920
R\$ 1.410,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:44:53:497
R\$ 1.405,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:45:48:060
R\$ 1.400,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:46:38:703
R\$ 1.395,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:46:53:773
R\$ 1.380,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:48:14:163
R\$ 1.375,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:48:44:770
R\$ 1.360,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:49:48:967
R\$ 1.355,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:50:25:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:18:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, pelo melhor lance de R\$ 1.355,0000 e com valor negociado a R\$ 1.350,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	10.898	R\$ 1.570,0000	R\$ 17.109.860,0000	08/10/2020 16:33:55

Marca: Inbraterrestre**Fabricante:** Inbraterrestre**Modelo / Versão:** COL-INB 002/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.

66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	10.898	R\$ 1.617,0000	R\$ 17.622.066,0000	06/10/2020 16:06:59
--------------------	--	-----	-----	--------	----------------	---------------------	------------------------

Marca: Glagio**Fabricante:** Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli**Modelo / Versão:** GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho M, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Point (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos participantes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, braço ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa

14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	10.898	R\$ 2.000,0000	R\$ 21.796.000,0000	08/10/2020 15:14:08
--------------------	---	-----	-----	--------	----------------	---------------------	------------------------

Marca: PROTECTA**Fabricante:** COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA**Modelo / Versão:** PROT-029/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho M, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B. Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89% (± 3%) poliamida e 11% (± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 2.000,0000

CNPJ/CPF

14.533.049/0002-03

Data/Hora Registro

09/10/2020 09:31:11:873

R\$ 1.617,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.570,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.565,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:42:39:963
R\$ 1.520,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:45:13:737
R\$ 1.515,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:46:03:577
R\$ 1.510,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:46:51:557
R\$ 1.505,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:47:03:347
R\$ 1.480,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:48:25:577
R\$ 1.475,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:48:53:737
R\$ 1.470,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:49:58:077
R\$ 1.460,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:50:40:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:18:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, pelo melhor lance de R\$ 1.460,0000 e com valor negociado a R\$ 1.450,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	9.196	R\$ 1.720,0000	R\$ 15.817.120,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	9.196	R\$ 1.782,0000	R\$ 16.387.272,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho G, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Point (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6,6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6,6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	9.196	R\$ 2.000,0000	R\$ 18.392.000,0000	08/10/2020 15:14:08
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho G, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre							

o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B. Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelevel e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelevel, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.782,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.720,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.715,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:42:56:577
R\$ 1.700,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:45:25:467
R\$ 1.695,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:46:14:123
R\$ 1.690,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:47:00:083
R\$ 1.685,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:47:15:723
R\$ 1.680,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:48:35:073
R\$ 1.675,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:49:14:380
R\$ 1.660,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:50:06:437
R\$ 1.620,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:50:57:333
R\$ 1.615,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:52:51:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:18:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, pelo melhor lance de R\$ 1.615,0000 e com valor negociado a R\$ 1.610,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.558	R\$ 1.875,0000	R\$ 2.921.250,0000	08/10/2020 16:33:55

Marca: Inbraterrestre**Fabricante:** Inbraterrestre**Modelo / Versão:** COL-INB 002/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho GG, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.

66.260.415/0001-02 GLAGIO DO Não Não 1.558 R\$ 1.952,0000 R\$ 3.041.216,0000 06/10/2020
BRASIL
PROTECAO
BALISTICA
EIRELI 16:06:59

Marca: Glagio**Fabricante:** Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli**Modelo / Versão:** GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho GG, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Point (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa

14.533.049/0002-03 COPLATEX Não Não 1.558 R\$ 2.000,0000 R\$ 3.116.000,0000 08/10/2020
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA 15:14:08

Marca: PROTECTA**Fabricante:** COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA**Modelo / Versão:** PROT-029/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho GG, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m² (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas#1048609;cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89% (± 3%) poliamida e 11% (± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m² (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.952,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.875,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.825,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:43:06:493
R\$ 1.800,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:45:33:157
R\$ 1.795,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:46:30:257
R\$ 1.790,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:47:07:457
R\$ 1.785,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:47:25:717
R\$ 1.760,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:48:50:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:18:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, pelo melhor lance de R\$ 1.760,0000 e com valor negociado a R\$ 1.750,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 2 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	8.693	R\$ 1.320,0000	R\$ 11.474.760,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	8.693	R\$ 1.496,0000	R\$ 13.004.728,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho P, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Point (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	8.693	R\$ 2.000,0000	R\$ 17.386.000,0000	08/10/2020 15:14:08
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho P, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B							

Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas da capa tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.496,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.320,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.355,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:58:27:520
R\$ 1.315,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:47:38:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:19:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.315,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 6 - GRUPO 2 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	19.009	R\$ 1.470,0000	R\$ 27.943.230,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO	Não	Não	19.009	R\$ 1.617,0000	R\$ 30.737.553,0000	06/10/2020 16:06:59

**BALISTICA
EIRELI****Marca:** Glagio**Fabricante:** Glagio do Brasil Proteções Balísticas eireli**Modelo / Versão:** GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho M, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Point (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa

14.533.049/0002-03 COPLATEX Não Não 19.009 R\$ 2.000,0000 R\$ 38.018.000,0000 08/10/2020 15:14:08
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

Marca: PROTECTA**Fabricante:** COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA**Modelo / Versão:** PROT-029/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho M, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B. Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas#1048609;cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.617,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.470,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.480,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:58:43:007
R\$ 1.465,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:47:49:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:19:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.465,0000.

Habilitado 07/12/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE
14:07:57 MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 7 - GRUPO 2 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	3.277	R\$ 1.620,0000	R\$ 5.308.740,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	3.277	R\$ 1.782,0000	R\$ 5.839.614,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho G, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	3.277	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.554.000,0000	08/10/2020 15:14:08
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho G, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou de qualidade similar que propicie							

razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m² (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100), conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89% (± 3%) poliamida e 11% (± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m² (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.782,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.620,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.625,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:58:55:817
R\$ 1.615,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:48:03:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:19:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.615,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 8 - GRUPO 2 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	851	R\$ 1.775,0000	R\$ 1.510.525,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho GG, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	851	R\$ 1.952,0000	R\$ 1.661.152,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho GG, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m ² . As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							

14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	851	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.702.000,0000	08/10/2020 15:14:08
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho GG, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas#1048609;cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.952,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.775,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.780,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:59:21:847
R\$ 1.770,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:48:11:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:19:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.770,0000 e com valor negociado a R\$ 1.765,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 9 - GRUPO 3 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	1.866	R\$ 1.320,0000	R\$ 2.463.120,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio							

Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli**Modelo / Versão:** GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho P, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos participantes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa

12.887.936/0001-65 INBRATERRESTRE Não Não 1.866 R\$ 1.420,0000 R\$ 2.649.720,0000 08/10/2020 16:33:55
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
SEG

Marca: Inbraterrestre**Fabricante:** Inbraterrestre**Modelo / Versão:** COL-INB 002/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.

14.533.049/0002-03 COPLATEX Não Não 1.866 R\$ 2.000,0000 R\$ 3.732.000,0000 08/10/2020 15:14:08
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

Marca: PROTECTA**Fabricante:** COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA**Modelo / Versão:** PROT-029/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho P, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas da capa tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89% (± 3%) poliamida e 11% (± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76 COMERCIAL Sim Sim 1.866 R\$ 2.640,0000 R\$ 4.926.240,0000 08/10/2020 13:46:10
BRASIL DE EPI
LTDA

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX**Modelo / Versão:** COMPETION III-A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho P. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.640,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.420,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.320,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.355,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:09:05:950
R\$ 1.315,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:13:08:730
R\$ 1.320,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:13:47:030
R\$ 1.310,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:15:05:320
R\$ 1.320,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:15:33:280
R\$ 1.315,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:16:59:580
R\$ 1.300,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:17:05:653
R\$ 1.250,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:18:59:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:20:43	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:53:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.315,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**Item: 10 - GRUPO 3 - COLETE PROVA TIRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	5.087	R\$ 1.470,0000	R\$ 7.477.890,0000	06/10/2020 16:06:59
Marcas: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho M, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Point (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão ou processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	5.087	R\$ 1.570,0000	R\$ 7.986.590,0000	08/10/2020 16:33:55
Marcas: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete							

acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.

14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	5.087	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.174.000,0000	08/10/2020 15:14:08
--------------------	--	-----	-----	-------	----------------	---------------------	------------------------

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA

Modelo / Versão: PROT-029/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho M, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B. Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Sim	Sim	5.087	R\$ 2.940,0000	R\$ 14.955.780,0000	08/10/2020 13:46:10
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-------	----------------	---------------------	------------------------

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX

Modelo / Versão: COMPETION III-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho M. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.940,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.570,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.470,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.472,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:09:55:813
R\$ 1.465,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:13:22:937
R\$ 1.466,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:14:02:230
R\$ 1.460,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:15:16:770
R\$ 1.470,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:15:49:640
R\$ 1.465,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:17:11:413
R\$ 1.450,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:17:16:583
R\$ 1.410,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:19:17:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF:

	15:20:43	66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.410,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:53:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.465,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 11 - GRUPO 3 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho G nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhados de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa	Não	Não	2.974	R\$ 1.674,0000	R\$ 4.978.476,0000	06/10/2020 16:06:59
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.	Não	Não	2.974	R\$ 1.774,0000	R\$ 5.275.876,0000	08/10/2020 16:33:55
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho G, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger	Não	Não	2.974	R\$ 2.000,0000	R\$ 5.948.000,0000	08/10/2020 15:14:09

os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 ($\pm 10\%$) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89% ($\pm 3\%$) poliamida e 11% ($\pm 3\%$) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 ($\pm 10\%$), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76 COMERCIAL Sim Sim 2.974 R\$ 3.348,0200 R\$ 9.957.011,4800 08/10/2020 13:46:10
BRASIL DE EPI
LTDA

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX

Modelo / Versão: COMPETION III-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho G. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.348,0200	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.774,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.674,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.675,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:10:16:370
R\$ 1.650,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:13:55:823
R\$ 1.651,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:14:23:980
R\$ 1.630,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:15:33:933
R\$ 1.640,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:16:09:407
R\$ 1.635,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:17:21:630
R\$ 1.620,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:17:28:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:20:43	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.620,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:53:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.635,0000 e com valor negociado a R\$ 1.620,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 12 - GRUPO 3 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	795	R\$ 1.650,0000	R\$ 1.311.750,0000	06/10/2020 16:06:59

Marca: Glagio

Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli

Modelo / Versão: GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho GG, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow

Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa

12.887.936/0001-65 INBRATERRESTRE Não Não 795 R\$ 1.750,0000 R\$ 1.391.250,0000 08/10/2020 16:33:55

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
SEG

Marca: Inbraterrestre

Fabricante: Inbraterrestre

Modelo / Versão: COL-INB 002/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho GG, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.

14.533.049/0002-03 COPLATEX Não Não 795 R\$ 2.000,0000 R\$ 1.590.000,0000 08/10/2020 15:14:09

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
TECIDOS LTDA

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA

Modelo / Versão: PROT-029/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho GG, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas e cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89% (± 3%) poliamida e 11% (± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76 COMERCIAL Sim Sim 795 R\$ 3.300,0000 R\$ 2.623.500,0000 08/10/2020 13:46:10

BRASIL DE EPI

LTDA

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX

Modelo / Versão: COMPETION III-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho GG MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.300,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.750,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.650,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.760,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:10:29:703
R\$ 1.630,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:14:09:897
R\$ 1.631,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:14:45:007
R\$ 1.615,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:15:49:767
R\$ 1.620,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:16:22:423
R\$ 1.610,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:17:42:800
R\$ 1.600,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:19:27:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:20:43	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:53:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.620,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 13 - GRUPO 4 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	1.522	R\$ 1.320,0000	R\$ 2.009.040,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho P, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.522	R\$ 1.420,0000	R\$ 2.161.240,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	1.522	R\$ 2.000,0000	R\$ 3.044.000,0000	08/10/2020 15:14:09
Marca: PROTECTA							

Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA**Modelo / Versão:** PROT-029/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho P, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas #1048609;cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76	COMERCIAL	Sim	Sim	1.522	R\$ 2.640,0000	R\$ 4.018.080,0000	08/10/2020
	BRASIL DE EPI						13:46:10
	LTDA						

Marcas: PROTECTA**Fabricante:** COPLATEX**Modelo / Versão:** COMPETITION III-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho P. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.640,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.420,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.320,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.355,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:18:57:787
R\$ 1.325,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:20:24:583
R\$ 1.300,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:24:56:877
R\$ 1.301,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:26:36:263
R\$ 1.290,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:27:38:027
R\$ 1.291,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:28:23:773
R\$ 1.280,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:29:30:997
R\$ 1.281,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:30:07:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:21:04	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:54:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.281,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 14 - GRUPO 4 - COLETE PROVA TIRO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	1.964	R\$ 1.470,0000	R\$ 2.887.080,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho M, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.964	R\$ 1.570,0000	R\$ 3.083.480,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	1.964	R\$ 2.000,0000	R\$ 3.928.000,0000	08/10/2020 15:14:09
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho M, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas							

características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 ($\pm 10\%$) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100), conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas #1048609; cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89% ($\pm 3\%$) poliamida e 11% ($\pm 3\%$) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 ($\pm 10\%$), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Sim	Sim	1.964	R\$ 2.940,0000	R\$ 5.774.160,0000	08/10/2020 13:46:10
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX Modelo / Versão: COMPETION III-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho M. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.940,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.570,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.470,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.472,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:19:11:143
R\$ 1.475,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:20:33:200
R\$ 1.450,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:25:10:430
R\$ 1.470,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:26:10:120
R\$ 1.451,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:26:49:103
R\$ 1.430,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:27:47:297
R\$ 1.431,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:28:36:577
R\$ 1.410,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:29:45:197
R\$ 1.411,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:30:14:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:21:04	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.410,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:54:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.411,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 15 - GRUPO 4 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	859	R\$ 1.679,4000	R\$ 1.442.604,6000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho G, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Point (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de							

termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa

12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	859	R\$ 1.779,0000	R\$ 1.528.161,0000	08/10/2020 16:33:55
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Inbraterrestre

Fabricante: Inbraterrestre

Modelo / Versão: COL-INB 002/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção às partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalete. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.

14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	859	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.718.000,0000	08/10/2020 15:14:09
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA

Modelo / Versão: PROT-029/17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho G, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes a intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 ($\pm 10\%$) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas e cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89% ($\pm 3\%$) poliamida e 11% ($\pm 3\%$) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 ($\pm 10\%$), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Sim	Sim	859	R\$ 3.358,8000	R\$ 2.885.209,2000	08/10/2020 13:46:10
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: PROTECTA

Fabricante: COPLATEX

Modelo / Versão: COMPETION III-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho G. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.358,8000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.779,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873

R\$ 1.679,4000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.680,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:19:31:803
R\$ 1.685,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:20:44:403
R\$ 1.670,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:25:23:767
R\$ 1.675,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:26:32:007
R\$ 1.671,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:27:00:427
R\$ 1.650,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:27:57:753
R\$ 1.651,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:28:45:357
R\$ 1.630,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:29:54:607
R\$ 1.631,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:30:21:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:21:04	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.630,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:54:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.631,0000 e com valor negociado a R\$ 1.630,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 16 - GRUPO 4 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	279	R\$ 1.775,0000	R\$ 495.225,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho GG, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticas da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão ou processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	279	R\$ 1.875,0000	R\$ 523.125,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho GG, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	279	R\$ 2.000,0000	R\$ 558.000,0000	08/10/2020 15:14:09
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho GG, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo							

sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas e cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11% (± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76	COMERCIAL	Sim	Sim	279	R\$ 3.550,0000	R\$ 990.450,0000	08/10/2020
	BRASIL DE EPI						13:46:10
	LTDA						

Marca: PROTECTA**Fabricante:** COPLATEX**Modelo / Versão:** COMPETION III-A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho GG MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.550,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.875,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.775,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.776,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:19:47:670
R\$ 1.780,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:20:51:750
R\$ 1.765,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:25:36:830
R\$ 1.770,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:26:48:193
R\$ 1.766,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:27:10:460
R\$ 1.750,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:28:16:070
R\$ 1.751,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:28:51:240
R\$ 1.700,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:30:05:327
R\$ 1.701,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:30:29:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:21:04	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:54:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.701,0000 e com valor negociado a R\$ 1.700,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

Item: 17 - GRUPO 5 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	1.276	R\$ 1.320,0000	R\$ 1.684.320,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho P, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhados de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.276	R\$ 1.420,0000	R\$ 1.811.920,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	1.276	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.552.000,0000	08/10/2020 15:14:09
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho P, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa							

(forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 ($\pm 10\%$) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100), conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas#1048609;cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%($\pm 3\%$) poliamida e 11%($\pm 3\%$) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 ($\pm 10\%$), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Sim	Sim	1.276	R\$ 2.640,0000	R\$ 3.368.640,0000	08/10/2020 13:46:10
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: PROTECTA**Fabricante:** COPLATEX**Modelo / Versão:** COMPETION III-A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho P. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.640,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.420,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.320,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.321,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:30:30:303
R\$ 1.321,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:31:01:193
R\$ 1.300,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:36:36:523
R\$ 1.301,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:36:48:400
R\$ 1.290,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:38:04:737
R\$ 1.291,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:38:14:717
R\$ 1.260,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:40:01:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.260,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:55:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.291,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.**Item: 18 - GRUPO 5 - COLETE PROVA TIRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	1.646	R\$ 1.470,0000	R\$ 2.419.620,0000	06/10/2020 16:06:59

Marca: Glagio**Fabricante:** Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli**Modelo / Versão:** GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho M, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa

12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.646	R\$ 1.570,0000	R\$ 2.584.220,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	1.646	R\$ 2.000,0000	R\$ 3.292.000,0000	08/10/2020 15:14:09
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho M, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas#1048609;cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.							
11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Sim	Sim	1.646	R\$ 2.940,0000	R\$ 4.839.240,0000	08/10/2020 13:46:10
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX Modelo / Versão: COMPETION III-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho M. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.940,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.570,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.470,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.471,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:30:40:363
R\$ 1.471,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:31:09:397

R\$ 1.450,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:36:43:573
R\$ 1.451,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:36:56:630
R\$ 1.440,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:38:23:337
R\$ 1.441,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:38:33:500
R\$ 1.430,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:40:16:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.430,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:55:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.441,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

Item: 19 - GRUPO 5 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	948	R\$ 1.680,0000	R\$ 1.592.640,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho G, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhando de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	948	R\$ 1.780,0000	R\$ 1.687.440,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	948	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.896.000,0000	08/10/2020 15:14:09
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho G, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitirá proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio,							

furto ou roubo de forma inelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente inelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100) , conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

11.509.243/0001-76	COMERCIAL	Sim	Sim	948	R\$ 3.360,0000	R\$ 3.185.280,0000	08/10/2020
	BRASIL DE EPI						13:46:10
	LTDA						

Marca: PROTECTA**Fabricante:** COPLATEX**Modelo / Versão:** COMPETION III-A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho G. MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.360,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.780,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.680,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.681,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:30:57:643
R\$ 1.681,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:31:17:250
R\$ 1.670,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:36:53:177
R\$ 1.671,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:37:03:840
R\$ 1.665,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:38:34:510
R\$ 1.666,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:38:47:220
R\$ 1.650,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:40:28:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:55:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.666,0000 e com valor negociado a R\$ 1.650,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.**Item: 20 - GRUPO 5 - COLETE PROVA TIRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	170	R\$ 1.775,0000	R\$ 301.750,0000	06/10/2020 16:06:59
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balístico tamanho GG, nível III-A, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado em aramida. Deve possuir capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A. Esse nível protege contra disparos no calibre 9mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com massa nominal de 8,0g (124 gr), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil penetrante, e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240 gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado como projétil impactante, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os coletes destinados ao legado da Força Nacional de Segurança Pública e de Diretoria de Políticos da segurança pública irão com 2 capas na cor preta e os coletes destinados aos órgãos partícipes, também irão acompanhados de 2 capas na cor preta contendo a logomarca, brasão ou outra forma de identificação do órgão. Os painéis balísticos serão revestidos por capa interna (Incolucro) 100% nylon poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta e seu fechamento será feito por sistema de termofusão o processo similar. A capa externa será confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentos de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos. A Parte interna é confeccionada em tecido de malharia estrutura 3d, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m². As abas laterais será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de poliamida e elastano. Modelo GB Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta dias) Garantia de 6 anos do painel balístico e 12 meses da capa							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	170	R\$ 1.875,0000	R\$ 318.750,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 002/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho GG, modelo masculino, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensiva sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	170	R\$ 2.000,0000	R\$ 340.000,0000	08/10/2020 15:14:09
Marca: PROTECTA Fabricante: COPLATEX IND. COM. TECIDOS LTDA Modelo / Versão: PROT-029/17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete de proteção balística tamanho GG, nível III-A, conforme Portaria nº 18/2006 do MD – E B e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovação pelo Exército Brasileiro. Possui proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) permitindo proteção das partes vitais, obedecendo às normas exigidas pelo M D – E.B Todo o material utilizado como camadas no interior do invólucro possuirão as mesmas proporções de tamanhos e cortes, possuirá capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A. Os painéis de proteção balística possuirão a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas subsequentes, numeração de série, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de forma indelével e legível. Os painéis de proteção balística possuirão, fixada na primeira ou na segunda camada, uma etiqueta de material resistente à fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística da norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade. Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos possuirão travetes existentes nas regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT, destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia. Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro material diferente dos tecidos balísticos, também não sofrerão desfiamento, esgarçamento, delaminação ou outro processo de deterioração das suas lâminas, podendo ser usados quaisquer processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balístico. Os coletes acompanharão duas capas as quais serão na cor preta, de acordo com as descrições do edital e seus anexos. Das capas internas (invólucros): Os painéis balísticos (frontal e dorsal), serão revestidos por capa interna (invólucro) 100% (nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva, suor, água, produtos químicos de limpeza, conforme exigências do edital e seus anexos. Das capas externas: As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, possuirão em toda a extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano, antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, terá, ainda, sistema de ventilação do tipo tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que propicie razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o forro da capa do colete, conforme exigências do edital e seus anexos. Área externa da capa: A capa externa deverá ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar, multifilamentado, de média tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance em laboratório, conforme exigências do edital e seus anexos. Área interna da capa (forro): A parte interna será confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, em 100% poliéster, com gramatura de 290 gramas por m² (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com resistência à abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em úmido, padrões norma NBR 20344, 6.12, tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100), conforme exigências do edital e seus anexos. Abas elásticas da capa: As abas elásticas#1048609;cas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de malharia por trama em estrutura 3D, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11% (± 3%) elastano, gramatura de 500 gramas p/m² (± 10%), segundo norma NBR 10591 e tratamento antimicrobiano, de acordo com método de ensaio AATCC 100, conforme exigências do edital e seus anexos. Data de validade/garantia da proteção balística, será de 6 (seis) anos. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.							

11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Sim	Sim	170	R\$ 3.550,0000	R\$ 603.500,0000	08/10/2020 13:46:10
Marca: PROTECTA							
Fabricante: COPLATEX							
Modelo / Versão: COMPETITION III-A							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico para uso policial, nível III-A, tamanho GG MARCA: PROTECTA; Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 150 Dias/ Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos;							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.550,0000	11.509.243/0001-76	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.000,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.875,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.775,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.776,0000	14.533.049/0002-03	09/10/2020 10:31:07:307
R\$ 1.776,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:31:24:043
R\$ 1.765,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:37:04:083
R\$ 1.766,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:37:12:397
R\$ 1.760,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:38:44:203
R\$ 1.761,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:38:53:513
R\$ 1.750,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 10:40:40:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	03/12/2020 15:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000. Motivo: A empresa teve seu protótipo recusado nos testes e não conseguiu apresentar um novo. Solicitou troca de modelo e Retex, o que não foi aceito.
Aceite	07/12/2020 13:55:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.761,0000 e com valor negociado a R\$ 1.750,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

Item: 21 - GRUPO 6 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.444	R\$ 1.288,0000	R\$ 1.859.872,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre							
Fabricante: Inbraterrestre							
Modelo / Versão: COL-INB 001/13							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.288,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.280,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:45:41:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:23:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

Item: 22 - GRUPO 6 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.759	R\$ 1.387,0000	R\$ 2.439.733,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.387,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.380,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:45:54:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:23:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

Item: 23 - GRUPO 6 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	524	R\$ 1.844,0000	R\$ 966.256,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.844,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.835,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:46:30:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:23:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000 e com valor negociado a R\$ 1.815,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

Item: 24 - GRUPO 7 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.894	R\$ 1.297,0000	R\$ 2.456.518,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.297,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.290,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:55:42:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:33:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e com valor negociado a R\$ 1.280,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

Item: 25 - GRUPO 7 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	3.644	R\$ 1.483,0000	R\$ 5.404.052,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.483,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.475,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:56:02:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:33:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.475,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

Item: 26 - GRUPO 7 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	732	R\$ 1.844,0000	R\$ 1.349.808,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.844,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.835,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 10:56:13:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:33:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000 e com valor negociado a R\$ 1.815,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

Item: 27 - GRUPO 8 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	771	R\$ 1.297,0000	R\$ 999.987,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.297,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.290,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:03:03:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:34:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e com valor negociado a R\$ 1.280,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

Item: 28 - GRUPO 8 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	685	R\$ 1.483,0000	R\$ 1.015.855,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.483,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.475,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:03:19:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:34:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.475,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

Item: 29 - GRUPO 8 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	257	R\$ 1.820,0000	R\$ 467.740,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.820,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.815,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:03:33:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:34:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.815,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

Item: 30 - GRUPO 9 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	136	R\$ 1.297,0000	R\$ 176.392,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.297,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.290,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:10:46:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:34:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e com valor negociado a R\$ 1.280,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.

Item: 31 - GRUPO 9 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	161	R\$ 1.483,0000	R\$ 238.763,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.483,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.475,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:10:59:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:34:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.475,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.

Item: 32 - GRUPO 9 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	76	R\$ 1.810,0000	R\$ 137.560,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.810,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.805,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:11:12:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:34:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.805,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.

Item: 33 - GRUPO 10 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	571	R\$ 1.297,0000	R\$ 740.587,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho P, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.297,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.290,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:20:53:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:35:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 e com valor negociado a R\$ 1.280,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 10.

Item: 34 - GRUPO 10 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	540	R\$ 1.483,0000	R\$ 800.820,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho M, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.483,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.475,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:21:06:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:35:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.475,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 10.

Item: 35 - GRUPO 10 - COLETE PROVA TIRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	158	R\$ 1.840,0000	R\$ 290.720,0000	08/10/2020 16:33:55
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: COL-INB 001/13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colete Balístico nível III-A, tamanho G, modelo feminino com bojo, conforme Portaria nº 18/2006 do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, podendo ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme policial, confeccionado com composto de materiais leves e resistentes as intempéries, devendo as fibras no painel seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovada pelo Exército Brasileiro. Parte frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas) permitindo proteção as partes vitais. Possui capacidade de proteção contra a perfuração e trauma de projéteis de arma de fogo no nível III-A, conforme classificação da NIJ-0101.04 Ver A. Colete acompanha 1 capa sobressalente. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade do colete de 6 (seis) anos contados a partir da data de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.840,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 1.835,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:21:18:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:35:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000 e com valor negociado a R\$ 1.815,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 10.

Item: 36 - GRUPO 11 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	257	R\$ 2.645,0000	R\$ 679.765,0000	06/10/2020 16:05:03
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Glagio**Fabricante:** Glagio do Brasil Protecoes Balisticas Eireli**Modelo / Versão:** GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A, tamanhos P modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias

12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	257	R\$ 2.645,0000	R\$ 679.765,0000	08/10/2020 16:08:41
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Inbraterrestre**Fabricante:** Inbraterrestre**Modelo / Versão:** CAP-INB 001/06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho P. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.

05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	257	R\$ 2.645,0000	R\$ 679.765,0000	09/10/2020 08:34:06
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: THINKSTRA - DA-TEC**Fabricante:** THINKSTRA - DA-TEC**Modelo / Versão:** HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória - EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.645,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.645,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873

R\$ 2.645,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.640,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:33:07:947
R\$ 2.630,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 11:37:37:620
R\$ 2.600,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 11:40:51:687
R\$ 2.500,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 11:43:02:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:36:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 11.

Item: 37 - GRUPO 11 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	573	R\$ 3.040,0000	R\$ 1.741.920,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Protecoes Balisticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A, tamanhos M modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	573	R\$ 3.040,0000	R\$ 1.741.920,0000	08/10/2020 16:08:41
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: CAP-INB 001/06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho M. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecedor com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.							
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	573	R\$ 3.040,0000	R\$ 1.741.920,0000	09/10/2020 08:34:06
Marca: THINKSTRA - DA-TEC Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC Modelo / Versão: HELMET PASGT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosca, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais							

(pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectará a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória – EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.040,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 3.040,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 3.040,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.900,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 11:39:08:807
R\$ 2.850,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 11:41:05:483
R\$ 3.035,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:41:06:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:36:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 11.

Item: 38 - GRUPO 11 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	383	R\$ 3.400,0000	R\$ 1.302.200,0000	06/10/2020 16:05:03

Marca: Glagio

Fabricante: Glagio do Brasil Protecoes Balisticas Eireli

Modelo / Versão: GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A, tamanhos G modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Para-Quedas: Para-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado

esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias

12.887.936/0001-65 INBRATERRESTRE Não Não 383 R\$ 3.400,0000 R\$ 1.302.200,0000 08/10/2020 16:08:41
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
SEG

Marca: Inbraterrestre

Fabricante: Inbraterrestre

Modelo / Versão: CAP-INB 001/06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho G. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.

05.316.271/0001-74 QUARTZO Sim Não 383 R\$ 3.400,0000 R\$ 1.302.200,0000 09/10/2020 08:34:06
ENGENHARIA DE
DEFESA,
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: THINKSTRA - DA-TEC

Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC

Modelo / Versão: HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória - EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.400,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 3.400,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 3.400,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 3.300,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 11:39:38:283
R\$ 3.100,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 11:41:19:413
R\$ 3.395,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:41:32:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:36:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 11.

Item: 39 - GRUPO 12 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO	Não	Não	440	R\$ 2.200,0000	R\$ 968.000,0000	06/10/2020

BRASIL PROTECAO
BALISTICA EIRELI

Marca: Glagio

Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli

Modelo / Versão: GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A, tamanhos P modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nivel III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias

12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE	Não	Não	440	R\$ 2.200,0000	R\$ 968.000,0000	08/10/2020
	INDUSTRIA E						16:08:41
	COMERCIO DE						
	MATERIAIS DE SEG						

Marca: Inbraterrestre

Fabricante: Inbraterrestre

Modelo / Versão: CAP-INB 001/06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho P. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.

05.316.271/0001-74	QUARTZO	Sim	Não	440	R\$ 2.200,0000	R\$ 968.000,0000	09/10/2020
	ENGENHARIA DE						08:34:06
	DEFESA,						
	INDUSTRIA E						
	COMERCIO LTDA						

Marca: THINKSTRA - DA-TEC

Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC

Modelo / Versão: HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosca, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória - EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.200,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.200,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:36:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.195,0000 e com valor negociado a R\$ 2.190,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 12.

Item: 40 - GRUPO 12 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	1.771	R\$ 2.530,0000	R\$ 4.480.630,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A, tamanhos M modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	1.771	R\$ 2.530,0000	R\$ 4.480.630,0000	08/10/2020 16:08:41
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: CAP-INB 001/06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho M. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.							
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	1.771	R\$ 2.530,0000	R\$ 4.480.630,0000	09/10/2020 08:34:06
Marca: THINKSTRA - DA-TEC Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC Modelo / Versão: HELMET PASGT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosca, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira							

construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectará a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória – EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.530,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.530,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.530,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.525,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:44:29:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:36:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.525,0000 e com valor negociado a R\$ 2.520,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 12.

Item: 41 - GRUPO 12 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	518	R\$ 2.835,0000	R\$ 1.468.530,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A, tamanhos G modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectará a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	518	R\$ 2.835,0000	R\$ 1.468.530,0000	08/10/2020 16:08:41

MATERIAIS DE
SEG**Marca:** Inbraterrestre**Fabricante:** Inbraterrestre**Modelo / Versão:** CAP-INB 001/06**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete balístico de nível III-A, tamanho G. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.

05.316.271/0001-74 QUARTZO Sim Não 518 R\$ 2.835,0000 R\$ 1.468.530,0000 09/10/2020 08:34:06

ENGENHARIA DE
DEFESA,
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA**Marca:** THINKSTRA - DA-TEC**Fabricante:** THINKSTRA - DA-TEC**Modelo / Versão:** HELMET PASGT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectará a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória - EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.835,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.835,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.835,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.830,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 11:49:23:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:36:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.830,0000 e com valor negociado a R\$ 2.825,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 12.**Item: 42 - GRUPO 13 - CAPACETE MILITAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	71	R\$ 2.160,0000	R\$ 153.360,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteção Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A, tamanhos P modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de							

saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias

12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE	Não	Não	71	R\$ 2.160,0000	R\$ 153.360,0000	08/10/2020
	INDUSTRIA E						16:08:41
	COMERCIO DE						
	MATERIAIS DE SEG						

Marca: Inbraterrestre

Fabricante: Inbraterrestre

Modelo / Versão: CAP-INB 001/06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho P. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.

05.316.271/0001-74	QUARTZO	Sim	Não	71	R\$ 2.160,0000	R\$ 153.360,0000	09/10/2020
	ENGENHARIA DE						08:34:06
	DEFESA,						
	INDUSTRIA E						
	COMERCIO LTDA						

Marca: THINKSTRA – DA-TEC

Fabricante: THINKSTRA – DA-TEC

Modelo / Versão: HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória – EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.160,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.160,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.160,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.100,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:11:21:020
R\$ 2.155,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:11:58:333
R\$ 2.050,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:14:49:573
R\$ 2.000,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:17:36:127
R\$ 1.950,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 15:11:32:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:37:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 13.

Item: 43 - GRUPO 13 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	170	R\$ 2.485,0000	R\$ 422.450,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteção Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A, tamanhos M modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	170	R\$ 2.485,0000	R\$ 422.450,0000	08/10/2020 16:08:41
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: CAP-INB 001/06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho M. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.							
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	170	R\$ 2.485,0000	R\$ 422.450,0000	09/10/2020 08:34:06

Marca: THINKSTRA - DA-TEC
Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC
Modelo / Versão: HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que

o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória – EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.485,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.485,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.485,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.480,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:11:32:077
R\$ 2.400,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:14:59:763
R\$ 2.480,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:16:59:520
R\$ 2.350,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:17:51:153
R\$ 2.300,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 15:11:42:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:37:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 13.

Item: 44 - GRUPO 13 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	122	R\$ 2.785,0000	R\$ 339.770,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteção Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A, tamanhos G modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nivel III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulação efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	122	R\$ 2.785,0000	R\$ 339.770,0000	08/10/2020 16:08:41
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: CAP-INB 001/06							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho G. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.

05.316.271/0001-74 QUARTZO Sim Não 122 R\$ 2.785,0000 R\$ 339.770,0000 09/10/2020 08:34:06
ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca: THINKSTRA – DA-TEC

Fabricante: THINKSTRA – DA-TEC

Modelo / Versão: HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulação efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectará a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória - EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.785,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.785,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.785,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.600,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:11:42:693
R\$ 2.780,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:12:33:670
R\$ 2.590,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:15:12:673
R\$ 2.540,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 15:12:02:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:37:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.540,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 13.

Item: 45 - GRUPO 14 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	62	R\$ 2.100,0000	R\$ 130.200,0000	06/10/2020 16:05:03

Marca: Glagio

Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli

Modelo / Versão: GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A, tamanhos P modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete)

almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulação efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias

12.887.936/0001-65 INBRATERRESTRE Não Não 62 R\$ 2.100,0000 R\$ 130.200,0000 08/10/2020 16:08:41

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MATERIAIS DE SEG

Marca: Inbraterrestre

Fabricante: Inbraterrestre

Modelo / Versão: CAP-INB 001/06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho P. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.

05.316.271/0001-74 QUARTZO Sim Não 62 R\$ 2.100,0000 R\$ 130.200,0000 09/10/2020 08:34:06

ENGENHARIA DE
DEFESA,
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: THINKSTRA – DA-TEC

Fabricante: THINKSTRA – DA-TEC

Modelo / Versão: HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulação efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória – EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.100,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.100,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.100,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.050,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:22:46:400
R\$ 2.095,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:23:21:630
R\$ 2.045,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:30:08:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aceite	03/12/2020 15:38:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.045,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 46 - GRUPO 14 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	115	R\$ 2.415,0000	R\$ 277.725,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A, tamanhos M modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	115	R\$ 2.415,0000	R\$ 277.725,0000	08/10/2020 16:08:41
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: CAP-INB 001/06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho M. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.							
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	115	R\$ 2.415,0000	R\$ 277.725,0000	09/10/2020 08:34:06
Marca: THINKSTRA - DA-TEC Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC Modelo / Versão: HELMET PASGT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de							

engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectará a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória – EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.415,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.415,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.415,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.410,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:23:01:333
R\$ 2.405,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:30:25:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:38:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.405,0000 e com valor negociado a R\$ 2.380,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 47 - GRUPO 14 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	97	R\$ 2.700,0000	R\$ 261.900,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A, tamanhos G modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectará a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	97	R\$ 2.700,0000	R\$ 261.900,0000	08/10/2020 16:08:41
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: CAP-INB 001/06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho G. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.							
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE	Sim	Não	97	R\$ 2.700,0000	R\$ 261.900,0000	09/10/2020 08:34:06

DEFESA,
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: THINKSTRA – DA-TEC

Fabricante: THINKSTRA – DA-TEC

Modelo / Versão: HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória – EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.700,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.700,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.700,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.650,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:23:14:063
R\$ 2.695,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 14:23:51:480
R\$ 2.645,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:30:53:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:38:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.645,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 14.

Item: 48 - GRUPO 15 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	213	R\$ 2.150,0000	R\$ 457.950,0000	06/10/2020 16:05:03

Marca: Glagio

Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli

Modelo / Versão: GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A, tamanhos P modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência,

tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias

12.887.936/0001-65 INBRATERRESTRE Não Não 213 R\$ 2.150,0000 R\$ 457.950,0000 08/10/2020 16:08:41

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MATERIAIS DE SEG

Marca: Inbraterrestre

Fabricante: Inbraterrestre

Modelo / Versão: CAP-INB 001/06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho P. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.

05.316.271/0001-74 QUARTZO Sim Não 213 R\$ 2.150,0000 R\$ 457.950,0000 09/10/2020 08:34:06

ENGENHARIA DE
DEFESA,
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: THINKSTRA - DA-TEC

Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC

Modelo / Versão: HELMET PASGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosco, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória - EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.150,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.150,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.150,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.145,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:35:18:790
R\$ 2.100,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 15:13:01:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:38:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 15.

Item: 49 - GRUPO 15 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	281	R\$ 2.470,0000	R\$ 694.070,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A, tamanhos M modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nivel III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	281	R\$ 2.470,0000	R\$ 694.070,0000	08/10/2020 16:08:41
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: CAP-INB 001/06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho M. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecido com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.							
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	281	R\$ 2.470,0000	R\$ 694.070,0000	09/10/2020 08:34:06
Marca: THINKSTRA - DA-TEC Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC Modelo / Versão: HELMET PASGT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nivel III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosca, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória - EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.470,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.470,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.470,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.465,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:35:32:087
R\$ 2.415,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 15:13:16:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:38:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.415,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 15.

Item: 50 - GRUPO 15 - CAPACETE MILITAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	184	R\$ 2.770,0000	R\$ 509.680,0000	06/10/2020 16:05:03
Marca: Glagio Fabricante: Glagio do Brasil Proteções Balísticas Eireli Modelo / Versão: GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A, tamanhos G modelo GB e formato americano paraquedista PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops); Os capacetes balísticos, deve ser seguido a norma NIJ STD 0106.01. Casco: Proteção Balística Nível III - A. Cor preta fosca. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Deve possuir 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte, suporte interno feito em poliéster ou nylon resistente, no mínimo 7 (sete) almofadas, podendo ser quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário; Pára-Quedas: Pára-quedas em poliéster ou nylon, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon; Carneira: Construída em correia de poliéster ou nylon revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de náilon). A peça deverá possibilitar maior conforto ao usuário e permitir regulagens; Nuqueira: Construída em correia de poliéster ou nylon de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação deverá ser realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular: deverá ser composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou nylon, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Cada Capacete será fornecido com uma bolsa de transporte. Garantia de 6 anos Validade da proposta 180 dias							
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	184	R\$ 2.770,0000	R\$ 509.680,0000	08/10/2020 16:08:41
Marca: Inbraterrestre Fabricante: Inbraterrestre Modelo / Versão: CAP-INB 001/06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete balístico de nível III-A, tamanho G. Composto por casco, pára-quedas, carneira, nuqueira e jugular. Modelo PASGT, oferece proteção conforme metodologia de ensaio NIJ STANDARD 0106.01 e classificação balística III-A segundo norma NIJ STANDARD 0108.01. Fornecedor com 1 bolsa de transporte. Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação. Validade de proteção balística de 5 (cinco) anos contados a partir da data de fabricação.							
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	184	R\$ 2.770,0000	R\$ 509.680,0000	09/10/2020 08:34:06
Marca: THINKSTRA - DA-TEC Fabricante: THINKSTRA - DA-TEC Modelo / Versão: HELMET PASGT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacete Balístico Nível III-A PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops) - Cor preta fosca, indeformável quando submetido às intempéries do uso. Homogêneo, livre de saliências ou reentrâncias evitando que o capacete se enrosque durante deslocamento. Com 4 (quatro) furos destinados a ancoragem do suporte; suporte interno feito em poliéster, com 7 (sete) almofadas: quatro nas laterais (pequenas), uma na nuca (média), uma na frente (média) e uma no topo (grande circular) para amortecimento de impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados com sistema de ganchos e argolas de náilon. As almofadas							

visam ampliar a capacidade de absorção de impactos, dissipação de energia e proporcionar conforto ao usuário. Paraquedas em poliéster, perfurado com 04 furos para ancoragem no casco. Almofadas para amortecimento do impacto na região frontal, lateral, dorsal e topo fixados por sistema de ganchos e argolas de náilon. Carneira construída em correia de poliéster revestida por couro (vaqueta) nos pontos em que, ao ser fixada a coroa, fica em contato com o crânio do usuário. A aplicação da carneira a coroa é feita por fecho de contato (sistema de ganchos e argolas de poliéster). A peça possibilita maior conforto ao usuário e permite regulagens. Nuqueira construída em correia de poliéster de alta resistência, tem por finalidade ajustar e prender a parte posterior do capacete a cabeça do usuário. Essa fixação será realizada por um sistema que possui 03 pontos de retenção: um na nuca, acoplado a coroa e outros dois nas correias laterais da jugular, com sistema de regulagem efetuado por fivela; Jugular composto de jugular com queixeira (porta-queixo) em material termoplástico emborrachado, flexível e ergonômico, permitindo que o usuário ajuste o capacete de acordo com a necessidade, não permitindo deslocamento do capacete no momento do uso. O sistema da jugular com queixeira será composto correia de poliéster ou poliéster, fixada na lateral direita e esquerda interna através de parafuso com arruela metálica. Receberá do lado direito de quem veste a aplicação de queixeira confeccionada em material termoplástico injetado, ergonômico e flexível, possuindo formato de concha, apresentando um lado côncavo e outro convexo, com três furos de ventilação e na ponta desta fita uma fivela de engate. No lado esquerdo de quem veste receberá um engate rápido de fácil soltura (que se conectara a fivela da fita posicionada do lado direito de quem veste). Capacete de acordo com as normas NIJ STD 0106.01 e NIJ STD 0108.01. Possui arnês interno, dotado de sistema de ajuste total, com cintas de retenção de nuca e queixo para estabilizar o capacete e proporcionar ao usuário total segurança em atividades de movimentação intensa. Permite utilização simultânea com equipamentos de proteção respiratória – EPR (máscara contra gases ou respiradores autônomos), totalmente compatível com a Máscara de Proteção contra Gases, Millenium®, fabricante MSA, permitindo que o operador possa fazer uso simultâneo do capacete e da máscara com filtro acoplado. Itens inclusos: 01 (uma) bolsa de transporte e armazenamento para cada unidade de capacete, na cor preta, com a logomarca "SENASP". Demais características de acordo com o edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.770,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.770,0000	12.887.936/0001-65	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.770,0000	05.316.271/0001-74	09/10/2020 09:31:11:873
R\$ 2.765,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 14:35:43:297
R\$ 2.715,0000	66.260.415/0001-02	09/10/2020 15:13:26:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	03/12/2020 15:38:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.715,0000.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 15.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 40.400.510,0000	08/10/2020 16:33:55
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 41.715.082,0000	06/10/2020 16:06:59
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 49.540.000,0000	08/10/2020 15:14:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 09:39:44	Item Aberto.
Encerrado	09/10/2020 09:54:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 15:05:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 15:16:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 10

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	--------------	--------------------

12.887.936/0001-65 INBRATERRESTRE INDUSTRIA E Não Não - R\$ 1.832.127,0000 08/10/2020
COMERCIO DE MATERIAIS DE 16:33:55
SEG

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 11:20:23	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 11:39:52	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020 11:39:53	Item encerrado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 11

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 3.723.885,0000	06/10/2020 16:05:03
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 3.723.885,0000	08/10/2020 16:08:41
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	-	R\$ 3.723.885,0000	09/10/2020 08:34:06

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 11:32:28	Item Aberto.
Encerrado	09/10/2020 11:45:22	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:08:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:37:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 12

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 6.917.160,0000	06/10/2020 16:05:03
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 6.917.160,0000	08/10/2020 16:08:41
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	-	R\$ 6.917.160,0000	09/10/2020 08:34:06

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 11:43:11	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/10/2020 14:59:06	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tem-se a expectativa de que os licitantes baixem seus lances..
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 15:10:22	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020 15:10:22	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	09/10/2020 15:10:22	Item teve empate real para o valor 6.917.160,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Habilitado 07/12/2020 14:07:57 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 13

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 915.580,0000	06/10/2020 16:05:03
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 915.580,0000	08/10/2020 16:08:41
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	-	R\$ 915.580,0000	09/10/2020 08:34:06

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 14:10:37	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/10/2020 15:10:49	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Espero que os licitantes baixem suas propostas..
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 15:22:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020 15:22:47	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:09:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:42:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 14

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 669.825,0000	06/10/2020 16:05:03
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 669.825,0000	08/10/2020 16:08:41
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	-	R\$ 669.825,0000	09/10/2020 08:34:06

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 14:21:45	Item Aberto.
Encerrado	09/10/2020 14:32:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:09:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:42:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 15

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO	Não	Não	-	R\$ 1.661.700,0000	06/10/2020

	BALISTICA EIRELI					16:05:03
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 1.661.700,0000	08/10/2020 16:08:41
05.316.271/0001-74	QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.661.700,0000	09/10/2020 08:34:06

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 14:34:16	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/10/2020 15:11:26	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Espero que o valor baixe..
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 15:23:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020 15:23:06	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	09/10/2020 15:23:06	Item teve empate real para o valor 1.661.700,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:09:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:43:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 46.237.255,0000	08/10/2020 16:33:55
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 51.243.047,0000	06/10/2020 16:06:59
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 63.660.000,0000	08/10/2020 15:14:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 09:54:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	09/10/2020 14:46:52	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Este é o grupo de maior valor e a disputa ficou aquém de outros grupos..
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 14:58:08	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020 14:58:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 15:40:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 16:38:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 16.231.236,0000	06/10/2020 16:06:59
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 17.303.436,0000	08/10/2020 16:33:55
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E	Não	Não	-	R\$ 21.444.000,0000	08/10/2020

COMERCIO DE TECIDOS LTDA

15:14:09

11.509.243/0001-76 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA Sim Sim - R\$ 32.462.531,4800 08/10/2020 13:46:10

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 10:06:01	Item Aberto.
Encerrado	09/10/2020 10:21:27	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 10:30:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:06:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:48:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:49:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 4

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 6.833.949,6000	06/10/2020 16:06:59
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 7.296.006,0000	08/10/2020 16:33:55
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 9.248.000,0000	08/10/2020 15:14:09
11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 13.667.899,2000	08/10/2020 13:46:10

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 10:17:46	Item Aberto.
Encerrado	09/10/2020 10:32:29	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:08:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:27:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 5

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
66.260.415/0001-02	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 5.998.330,0000	06/10/2020 16:06:59
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 6.402.330,0000	08/10/2020 16:33:55
14.533.049/0002-03	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 8.080.000,0000	08/10/2020 15:14:09
11.509.243/0001-76	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 11.996.660,0000	08/10/2020 13:46:10

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 10:30:04	Item Aberto.

Encerrado	09/10/2020 10:42:40	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:08:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 11:27:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 6

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 5.265.861,0000	08/10/2020 16:33:55

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 10:43:21	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 11:30:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020 11:30:34	Item encerrado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 7

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 9.210.378,0000	08/10/2020 16:33:55

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 10:52:20	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 11:30:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020 11:30:51	Item encerrado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 8

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 2.483.582,0000	08/10/2020 16:33:55

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 11:01:43	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 11:31:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020	Item encerrado.

11:31:03

Habilitado

07/12/2020
14:07:57

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**HISTÓRICO DO GRUPO 9**

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
12.887.936/0001-65	INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG	Não	Não	-	R\$ 552.715,0000	08/10/2020 16:33:55

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/10/2020 11:09:54	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	09/10/2020 11:31:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	09/10/2020 11:31:12	Item encerrado.
Habilitado	07/12/2020 14:07:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/10/2020 09:31:56	Srs Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/10/2020 09:33:11	Este é o Pregão Eletrônico SEGEN nº 20/2020 para registro de preços de coletes e capacetes balísticos.
Pregoeiro	09/10/2020 09:34:06	Informo que será aberto um grupo por vez e à medida que for se desenvolvendo o próximo poderá ser aberto, portanto poderá haver mais de um grupo aberto ao mesmo tempo.
Pregoeiro	09/10/2020 09:34:51	Peço que os Srs. façam suas contas, considerem seus custos para que os lances sejam realistas e não venham a macular o certame.
Pregoeiro	09/10/2020 09:36:14	Todas as posições estão em disputa, portanto não desistam de dar lances por não estarem em primeiro. A fase de lances é apenas uma fase, ainda haverá o julgamento da proposta e a habilitação, assim o vencedor nem sempre é o 1º colocado nos lances.
Pregoeiro	09/10/2020 09:37:06	A ordem de abertura será simples, pelo número do grupo, portanto primeiro serão abertos os grupos de coletes masculinos, depois coletes femininos e, por fim, capacetes.
Pregoeiro	09/10/2020 09:37:46	Em nome da Segen, desejo a todos boa sorte e que bons negócios sejam feitos!
Pregoeiro	09/10/2020 09:38:11	Iniciarei a abertura dos grupos para o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 09:39:45	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 09:40:50	Srs. Licitantes, o melhor lance está acima do valor máximo aceitável. Encaminhem seus lances! Não esperem o final ou pode não haver tempo.
Pregoeiro	09/10/2020 09:43:20	Srs. encaminhem seus lances. Não há nenhum lance ainda. Não percam essa oportunidade!
Pregoeiro	09/10/2020 09:46:17	Srs. continuem encaminhando seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 09:47:40	O valor ainda está acima do máximo admissível. Encaminhem seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 09:51:58	Srs. Licitantes, continuem encaminhando seus lances! O valor pode diminuir ainda mais.
Sistema	09/10/2020 09:54:51	O item G1 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 09:54:53	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 09:55:57	O Grupo 2 está aberto. Novamente, não é necessário aguardar o final do prazo para os Srs. encaminharem seus lances ou pode ser tarde demais.
Pregoeiro	09/10/2020 09:58:20	Srs., ainda não há lances! Encaminhem seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 10:01:39	Srs. aguardo seus melhores lances!
Pregoeiro	09/10/2020	Srs. ainda há tempo, enviem seus lances!

	10:03:07	
Pregoeiro	09/10/2020 10:04:49	Estamos chegando ao final sem disputa. Encaminhem seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 10:06:02	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 10:06:41	Srs., o grupo 3 está aberto para lances. Aguardo a disputa pelo grupo!
Pregoeiro	09/10/2020 10:11:58	Srs. enviem seus lances. A disputa ainda está muito pequena.
Pregoeiro	09/10/2020 10:17:46	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 10:19:35	Srs. Licitantes, o Grupo 4 está aberto para lances! Encaminhem seus lances!
Sistema	09/10/2020 10:21:27	O item G3 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 10:23:04	Chegamos à metade do tempo do grupo 4 e ainda não há disputa. Encaminhem seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 10:24:38	Estamos chegando ao final sem disputa. Encaminhem seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 10:30:05	O item G5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/10/2020 10:32:29	O item G4 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 10:33:30	Srs. Licitantes, encaminhem seus lances para o grupo 5.
Pregoeiro	09/10/2020 10:36:08	Srs. seus lances estão muito próximos, basta uma forcinha e a disputa terá início.
Pregoeiro	09/10/2020 10:42:39	Srs. Licitantes, a partir de agora serão abertos os grupos de coletes femininos.
Sistema	09/10/2020 10:42:40	O item G5 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 10:43:22	O item G6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 10:44:10	Srs. Licitantes, encaminhem seus lances para o grupo 6. Não aguardem o final do prazo!
Pregoeiro	09/10/2020 10:47:17	Continuem encaminhando seus lances! O preço pode diminuir ainda mais.
Pregoeiro	09/10/2020 10:52:22	O item G7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 10:55:26	Srs. encaminhem seus lances. Não há nenhum lance ainda. Não percam essa oportunidade no grupo 7!
Pregoeiro	09/10/2020 10:58:55	Continuem encaminhando seus lances! O preço pode diminuir ainda mais.
Pregoeiro	09/10/2020 11:01:45	O item G8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 11:03:43	Encaminhem seus lances para o grupo 8!
Pregoeiro	09/10/2020 11:05:04	Continuem encaminhando seus lances! O preço pode diminuir ainda mais.
Pregoeiro	09/10/2020 11:09:58	O item G9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 11:14:43	Continuem encaminhando seus lances! O preço pode diminuir ainda mais.
Pregoeiro	09/10/2020 11:18:30	A decisão sobre o reinício dos lances em alguns grupos será realizada após a finalização dos outros grupos.
Pregoeiro	09/10/2020 11:20:27	O item G10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 11:24:20	Continuem encaminhando seus lances! O preço pode diminuir ainda mais.
Pregoeiro	09/10/2020 11:30:34	A etapa aberta do item G6 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 11:30:34	O item G6 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 11:30:51	A etapa aberta do item G7 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 11:30:51	O item G7 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 11:31:03	A etapa aberta do item G8 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 11:31:03	O item G8 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020	A etapa aberta do item G9 foi encerrada.

	11:31:12	
Sistema	09/10/2020 11:31:12	O item G9 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 11:32:34	O item G11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/10/2020 11:32:34	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 11:33:18	Srs., encaminhem seus lances para o grupo 11. Todas as propostas estão empatadas.
Pregoeiro	09/10/2020 11:35:37	Srs. ainda há propostas empatadas no grupo 11. Iniciem a disputa!
Pregoeiro	09/10/2020 11:39:37	Srs. Licitantes, aguardo a disputa do grupo 11. Encaminhem seus lances, não percam essa oportunidade.
Pregoeiro	09/10/2020 11:39:52	A etapa aberta do item G10 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 11:39:53	O item G10 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 11:43:18	O item G12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/10/2020 11:43:18	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 11:44:01	Srs. enviem seus lances para o grupo 12. Esse será o último grupo a ser aberto pela manhã.
Sistema	09/10/2020 11:45:22	O item G11 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 11:46:57	Encaminhem seus melhores lances para o G12, não percam essa oportunidade!
Pregoeiro	09/10/2020 11:53:56	O preço do grupo 12 pode baixar ainda mais. Encaminhem seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 11:55:23	Srs. Licitantes, informo que será feita agora uma pausa para o almoço. Informo que o retorno da disputa de lances se dará à tarde de hoje, a partir das 14 horas. Até logo!
Pregoeiro	09/10/2020 13:59:48	Srs. Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	09/10/2020 14:09:14	A partir de agora, darei continuidade à abertura dos grupos.
Pregoeiro	09/10/2020 14:10:37	O item G13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/10/2020 14:10:37	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 14:14:21	Encaminhem seus lances para o grupo 13.
Pregoeiro	09/10/2020 14:21:45	O item G14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/10/2020 14:21:45	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 14:22:25	O grupo 14 está aberto e empatado, encaminhem seus lances o quanto antes.
Pregoeiro	09/10/2020 14:26:16	O preço do grupo 14 pode baixar ainda mais. Encaminhem seus lances, ainda há tempo!
Pregoeiro	09/10/2020 14:30:49	O grupo 14 ainda está em disputa. Encaminhem seus lances!
Sistema	09/10/2020 14:32:53	O item G14 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 14:34:18	O item G15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/10/2020 14:34:18	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 14:37:02	O grupo 15 está aberto para lances. Não percam essa oportunidade!
Pregoeiro	09/10/2020 14:39:14	Estamos chegando à metade do tempo e ainda não há disputa. Encaminhem seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 14:41:44	Encaminhem seus lances, ainda há tempo!
Pregoeiro	09/10/2020 14:45:20	Srs. os grupos 2, 12, 13 e 15 serão reiniciados.
Pregoeiro	09/10/2020 14:46:23	O grupo 2 é o de maior valor e não teve muita disputa. Não percam essa oportunidade e enviem seus melhores lances!
Pregoeiro	09/10/2020 14:46:52	A etapa aberta do item G2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 14:49:22	Peço que todos os participantes encaminhem lances e disputem o grupo, não haverá nova reabertura do grupo.
Pregoeiro	09/10/2020	Estamos chegando à metade do tempo e ainda não há disputa. Encaminhem seus lances!

	14:51:51	
Pregoeiro	09/10/2020 14:56:23	Encaminhem seus lances!
Pregoeiro	09/10/2020 14:58:08	A etapa aberta do item G2 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 14:58:08	O item G2 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 14:59:06	A etapa aberta do item G12 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 15:01:30	Encaminhem novos lances para o grupo 12.
Pregoeiro	09/10/2020 15:10:22	A etapa aberta do item G12 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 15:10:22	O item G12 está encerrado.
Sistema	09/10/2020 15:10:22	O item G12 teve empate real para o valor 6.917.160,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	09/10/2020 15:10:49	A etapa aberta do item G13 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 15:11:26	A etapa aberta do item G15 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/10/2020 15:22:47	A etapa aberta do item G13 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 15:22:47	O item G13 está encerrado.
Pregoeiro	09/10/2020 15:23:06	A etapa aberta do item G15 foi encerrada.
Sistema	09/10/2020 15:23:06	O item G15 está encerrado.
Sistema	09/10/2020 15:23:06	O item G15 teve empate real para o valor 1.661.700,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/10/2020 15:23:07	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/10/2020 15:32:05	Prezados, estou verificando os licitantes mais bem colocados para cada grupo.
Pregoeiro	09/10/2020 15:47:25	Srs. Licitantes, para não lhes tomar mais tempo, informo que a negociação e início do julgamento da proposta se dará no dia 13/10, terça-feira, às 14 horas.
Pregoeiro	09/10/2020 15:50:20	A todos um bom feriado e aguardo os Srs. na terça-feira.
Pregoeiro	13/10/2020 14:00:06	Srs. Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	13/10/2020 14:03:40	Hoje, passarei à negociação e ao julgamento das propostas. A ordem de convocação será conforme o número do grupo, portanto convocarei as empresas na seguinte ordem: Coplatex, Inbraterrestre e Glágio.
Pregoeiro	13/10/2020 14:03:57	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Prezado Licitante, boa tarde!
14.533.049/0002-03	13/10/2020 14:04:27	Boa Tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	13/10/2020 14:06:56	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - A empresa Coplatex ficou em 1º lugar no grupo 1 com o valor total de R\$ 37.729.590,00. Pergunto se o Sr. poderia baixar seu preço?
14.533.049/0002-03	13/10/2020 14:08:08	Por gentileza, aguarde um momento vou verificar.
Pregoeiro	13/10/2020 14:09:36	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Claro, aguardo sua resposta.
14.533.049/0002-03	13/10/2020 14:20:34	Analizamos nossos custos e dado a cotação da moeda Americana (Dólar) e considerando que os principais insumos são cotados nesta moeda, conseguimos melhorar os preços com os seguintes valores: Tamanho P: R\$ 1.350,00; Tamanho M R\$ 1.457,20; Tamanho G R\$ 1.612,00; Tamanho GG R\$ 1.756,20.
Pregoeiro	13/10/2020 14:27:00	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Seria possível 1.450,00 para o item 2; 1.610,00 para o item 3 e 1.750,00 para o item 4?
14.533.049/0002-03	13/10/2020 14:30:14	Por gentileza, poderia esperar alguns minutos, pois temos que consultar nossos fornecedores.
Pregoeiro	13/10/2020 14:32:46	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Sim, aguardo. Os preços subiram bastante desde o último pregão feito por nós em 2018, pois o mesmo item 2 no pregão anterior saiu por R\$ 919,99 e agora R\$ 1.450,00.
14.533.049/0002-03	13/10/2020 14:42:47	Só mais um momento, por favor.
Pregoeiro	13/10/2020 14:43:02	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Estou aguardando.

14.533.049/0002-03	13/10/2020 14:52:34	Concordamos com os valores.
Pregoeiro	13/10/2020 14:54:43	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Agradeço pela disposição em baixar os preços. Volto à pergunta sobre as razões de os preços terem aumentado tanto desde o pregão em 2018?
14.533.049/0002-03	13/10/2020 14:58:40	Os preços aumentaram em razão da alta do dólar, aumento da matéria prima e os fretes também sofreram aumento de acordo com as regiões de entrega.
Pregoeiro	13/10/2020 14:59:31	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Ok. Seria possível baixar mais seus preços?
14.533.049/0002-03	13/10/2020 15:02:33	Infelizmente, não podemos abaixar os valores, pois estamos com os mesmos no limite.
Pregoeiro	13/10/2020 15:05:08	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Entendo. Assim, solicito que o Sr. encaminhe sua proposta ajustada aos valores negociados. Deve constar na proposta as especificações dos equipamentos, assim como catálogos, folders que facilitem a análise das especificações.
Sistema	13/10/2020 15:05:17	Senhor fornecedor COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	13/10/2020 15:06:11	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - O Sr. tem até 2 horas para encaminhar sua proposta ajustada, sendo que o prazo finalizará às 17:05. Alguma dúvida?
14.533.049/0002-03	13/10/2020 15:09:42	Não. Muito obrigada.
Pregoeiro	13/10/2020 15:10:35	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Aguardo sua proposta ajustada.
Pregoeiro	13/10/2020 15:10:54	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Prezado Licitante, boa tarde!
12.887.936/0001-65	13/10/2020 15:11:52	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	13/10/2020 15:13:33	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - O Sr. foi o 1º colocado nos grupos 2, 6-10 e 12. Seus valores ficaram quase no valor máximo aceitável, pergunto se o Sr. poderia baixar seus preços?
Sistema	13/10/2020 15:16:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.533.049/0002-03, enviou o anexo para o grupo G1.
12.887.936/0001-65	13/10/2020 15:17:13	Sr. Pregoeiro, informamos que tendo em vista o valor do dólar atual e que nosso produto é composto em sua maior parte de materiais importados, esses são nossos melhores preços para todos os lotes.
Pregoeiro	13/10/2020 15:23:02	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Solicito que o Sr. considere baixar o valor do item 8 para R\$ 1.765,00. Para os itens 24, 27, 30 e 33 peço que baixe para R\$ 1.280,00 e para os itens 23, 26, e 35 baixe para R\$ 1.815,00. Para os itens de capacetes, peço que o Sr. baixe para R\$ 2.190,00; R\$ 2.520,00; e R\$ 2.825,00. Por favor, considere esses valores!
12.887.936/0001-65	13/10/2020 15:23:44	Peço por gentileza um instante.
Pregoeiro	13/10/2020 15:24:25	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Claro, aguardo sua resposta.
12.887.936/0001-65	13/10/2020 15:29:38	Sr. Pregoeiro, podemos considerar os preços informados para estes itens.
Pregoeiro	13/10/2020 15:30:05	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Agradeço sua disposição e pergunto se seria possível baixar mais seus valores?
12.887.936/0001-65	13/10/2020 15:31:17	Sr. Pregoeiro, não podemos mais reduzir os valores.
Pregoeiro	13/10/2020 15:34:05	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Entendo. Agora, solicito que o Sr. encaminhe sua proposta ajustada aos valores negociados e dos lances. Também, peço que o Sr. encaminhe catálogo ou folder que facilite a análise das especificações.
12.887.936/0001-65	13/10/2020 15:34:57	Ok, estamos providenciando o envio.
Pregoeiro	13/10/2020 15:36:04	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - O Sr. anexou declaração ambiental no sistema?
Pregoeiro	13/10/2020 15:40:02	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Não encontrei em sua documentação, assim peço que o Sr. encaminhe a declaração ambiental, conforme item 1.12 do Termo de Referência.
Sistema	13/10/2020 15:40:12	Senhor fornecedor INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	13/10/2020 15:41:24	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - O Sr. tem até 2 horas para encaminhar a documentação, assim seu prazo se encerrará às 17:40.
12.887.936/0001-65	13/10/2020 15:42:00	Conforme o item 1.12 iremos encaminhar junto com a proposta.
Pregoeiro	13/10/2020 15:44:10	A negociação com a empresa Glagio se dará amanhã pela manhã, às 10 horas, visto que a negociação tem demorada e extrapolará as 18 horas se realizada hoje.
Pregoeiro	13/10/2020 15:44:35	Enquanto isso, aguardo os documentos das empresas que já negociaram.
Pregoeiro	13/10/2020 15:45:42	Srs. preciso fazer outra operação no comprasnet, portanto sairei do sistema até as 16 horas.
Pregoeiro	13/10/2020	Voltei para monitorar o envio de suas propostas.

	15:57:46	
Pregoeiro	13/10/2020 16:33:25	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - O Sr. tem pouco mais de 30 minutos para encaminhar sua proposta.
14.533.049/0002-03	13/10/2020 16:35:09	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, nós já encaminhamos a nossa proposta junto com o catálogo.
Pregoeiro	13/10/2020 16:35:55	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Verdade, perdão.
Sistema	13/10/2020 16:38:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	13/10/2020 16:38:58	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Sim, sua proposta está de acordo com o que havíamos negociado. Vou encaminhar para a área técnica para análise.
Pregoeiro	13/10/2020 16:53:37	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Sr. Licitante, informo que verifiquei sua proposta ajustada e ela está conforme negociamos e com as informações de catálogo, assim como a declaração ambiental.
Pregoeiro	13/10/2020 16:53:54	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - A proposta será encaminhada para análise técnica.
Pregoeiro	13/10/2020 16:55:00	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Após a análise e, caso seja positiva, convocarei os aprovados para encaminharem os protótipos para os testes.
Pregoeiro	13/10/2020 16:56:55	Assim sendo, suspendo a sessão pública e informo que será reaberta amanhã, dia 14/10, às 10 horas. Até amanhã!
Pregoeiro	14/10/2020 09:59:23	Srs. Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	14/10/2020 10:06:15	Hoje, passarei à negociação com a empresa Glagio.
Pregoeiro	14/10/2020 10:06:34	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Prezado Licitante, bom dia!
66.260.415/0001-02	14/10/2020 10:07:30	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	14/10/2020 10:08:52	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Sua empresa ficou em 1º lugar nos grupos 3, 4, 5, 11 e 13-15. Pergunto se o Sr. poderia baixar seu valor ofertado?
66.260.415/0001-02	14/10/2020 10:10:20	Prezado sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como abaixar mais os preços o nosso colete tamanho P está em R\$1.250,00 e os demais concorrentes está a R\$1.450,00 ou seja 16% a menor
66.260.415/0001-02	14/10/2020 10:10:55	Para os capacetes também não temos como reduzir mais tendo em vista a logística para entrega na região Norte, Centro Oeste, Sul e Sudeste e também pagaremos mais o DIFAL que para estas que fica em torno de 12%.
Pregoeiro	14/10/2020 10:17:35	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Agradeço ao Sr. pelos seus preços, pois foi o licitante que mais baixou em relação ao valor máximo aceitável. Peço, no entanto, que o Sr. baixe para R\$ 2.380,00 o item 46, que está diferente dos seus outros itens em relação ao desconto concedido.
66.260.415/0001-02	14/10/2020 10:21:41	Aceito o item 46 no valor de R\$ 2.380,00
Pregoeiro	14/10/2020 10:25:36	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Agradeço sua disposição em baixar o preço e, principalmente, por ter baixado os valores na fase de lances.
Pregoeiro	14/10/2020 10:30:23	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Agora, solicito que o Sr. encaminhe a proposta ajustada ao valor dos lances e da negociação, incluindo as especificações dos equipamentos, que pode ser na proposta ou por catálogo ou folder. Peço que inclua também a declaração ambiental, conforme item 1.12 do Termo de Referência.
Sistema	14/10/2020 10:30:30	Senhor fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	14/10/2020 10:31:22	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - O Sr. tem até 2 horas para encaminhar os documentos. Seu prazo se encerrará às 12:30. Alguma dúvida?
66.260.415/0001-02	14/10/2020 10:33:29	não estaremos providenciando o envio neste tempo.
Pregoeiro	14/10/2020 10:35:45	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - O Sr. não consegue enviar nesse prazo?
Pregoeiro	14/10/2020 10:41:19	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Acho que faltou uma vírgula depois do não, certo?
66.260.415/0001-02	14/10/2020 10:43:26	desculpa vamos enviar dentro do prazo
Pregoeiro	14/10/2020 10:44:35	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Aguardo seus documentos.
Sistema	14/10/2020 11:06:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	14/10/2020 11:08:28	Senhor fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	14/10/2020 11:08:44	Senhor fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Sistema	14/10/2020 11:08:58	Senhor fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G11.
Sistema	14/10/2020 11:09:06	Senhor fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G13.

Sistema	14/10/2020 11:09:18	Senhor fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G14.
Sistema	14/10/2020 11:09:25	Senhor fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G15.
Pregoeiro	14/10/2020 11:10:21	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Notei que, no Grupo 3, o Sr. anexou apenas a proposta para o grupo 3, então abri todos os grupos em que o Sr. está em 1º lugar.
Pregoeiro	14/10/2020 11:10:42	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - O Sr. vai anexar uma proposta para cada grupo?
66.260.415/0001-02	14/10/2020 11:10:59	qual será o tempo para o envio de todos os anexos
Pregoeiro	14/10/2020 11:11:57	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Até as 12:30.
Pregoeiro	14/10/2020 11:12:21	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - O Sr. pode fazer um documento com todos os grupos.
Pregoeiro	14/10/2020 11:12:57	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Desde que fiquem claras as diferenças entre os coletes masculino e feminino e os capacetes, nas especificações.
Sistema	14/10/2020 11:27:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	14/10/2020 11:27:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, enviou o anexo para o grupo G5.
Sistema	14/10/2020 11:37:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, enviou o anexo para o grupo G11.
Sistema	14/10/2020 11:42:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, enviou o anexo para o grupo G13.
Sistema	14/10/2020 11:42:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, enviou o anexo para o grupo G14.
Sistema	14/10/2020 11:43:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI, CNPJ/CPF: 66.260.415/0001-02, enviou o anexo para o grupo G15.
Pregoeiro	14/10/2020 11:45:16	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Prezados, verifiquei sua proposta e está de acordo com os lances e com a negociação. Informo que encaminharei para a área técnica para análise e, caso aprovada, o Sr. será convocado para encaminhar o protótipo.
Pregoeiro	14/10/2020 11:45:30	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Alguma dúvida?
66.260.415/0001-02	14/10/2020 11:49:47	Não.
Pregoeiro	14/10/2020 11:50:35	Srs. Licitantes, encaminharei suas propostas à área técnica e, caso aprovadas, convocarei os Srs. para apresentar seus protótipos para os testes.
Pregoeiro	14/10/2020 11:51:20	Assim, suspenderei a sessão agora e informo que a reabertura será amanhã, dia 15/10, às 10 horas. Até logo!
Pregoeiro	15/10/2020 10:00:43	Srs. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	15/10/2020 10:06:30	Prezados, as notas técnicas sobre as propostas ainda não estão prontas. Peço que os Srs. esperem até as 11 horas para sabermos o resultado e convocar para o envio dos protótipos.
Pregoeiro	15/10/2020 10:58:38	Srs. Licitantes, informo que todas as propostas foram aprovadas pela equipe técnica.
Pregoeiro	15/10/2020 11:06:06	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Prezados Licitantes, bom dia!
14.533.049/0002-03	15/10/2020 11:06:47	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	15/10/2020 11:09:22	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Uma vez que a parte documental de sua proposta foi aceita, convoco o Sr. a apresentar, no prazo de 15 dias corridos, conforme item 4.1 do Termo de Referência, um protótipo de colete balístico masculino, tamanho P, visto que o item em que o Sr. está em 1º lugar faz parte dos grupos de coletes masculinos.
14.533.049/0002-03	15/10/2020 11:11:08	Ok, vamos providenciar.
Pregoeiro	15/10/2020 11:11:22	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Seu prazo para encaminhar o protótipos se encerra no dia 30/10. Caso necessite de prorrogação, o Sr. deverá enviar pedido justificado para o e-mail indicado no Edital, antes de seu prazo inicial terminar. A prorrogação poderá ser concedida pelo máximo de 10 dias corridos. Alguma dúvida?
14.533.049/0002-03	15/10/2020 11:12:52	Não. Muito obrigada.
Pregoeiro	15/10/2020 11:13:57	Para COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - Aguardo seu protótipo.
Pregoeiro	15/10/2020 11:14:13	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Prezados Licitantes, bom dia!
12.887.936/0001-65	15/10/2020 11:14:35	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	15/10/2020 11:17:00	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Uma vez que a parte documental de sua proposta foi aceita, convoco o Sr. a apresentar, no prazo de 15 dias corridos, conforme item 4.1 do Termo de Referência, um protótipo do colete masculino, tamanho P, um protótipo do colete feminino, tamanho P e um protótipo do capacete balístico, tamanho M.

Pregoeiro	15/10/2020 11:18:08	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Essas exigências são maiores pois o Sr. ficou em 1º lugar em grupo dos coletes masculinos, em todos os coletes femininos e um item dos grupos de capacetes balísticos.
Pregoeiro	15/10/2020 11:18:37	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Seu prazo para encaminhar os protótipos se encerra no dia 30/10. Caso necessite de prorrogação, o Sr. deverá enviar pedido justificado para o e-mail indicado no Edital, antes de seu prazo inicial terminar. A prorrogação poderá ser concedida pelo máximo de 10 dias corridos. Alguma dúvida?
12.887.936/0001-65	15/10/2020 11:18:44	Ciente, iremos providenciar o envio dos protótipos.
12.887.936/0001-65	15/10/2020 11:19:15	Nenhuma dúvida Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	15/10/2020 11:19:39	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Aguardo o envio dos protótipos.
Pregoeiro	15/10/2020 11:19:59	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Prezado Licitante, bom dia!
66.260.415/0001-02	15/10/2020 11:21:03	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	15/10/2020 11:23:57	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Uma vez que a parte documental de sua proposta foi aceita, convoco o Sr. a apresentar, no prazo de 15 dias corridos, conforme item 4.1 do Termo de Referência, um protótipo do colete masculino, tamanho P e um protótipo do capacete balístico, tamanho M. Essas exigências são em decorrência de o Sr. estar em 1º lugar em grupos de coletes masculinos e capacetes.
Pregoeiro	15/10/2020 11:24:23	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Seu prazo para encaminhar os protótipos se encerra no dia 30/10. Caso necessite de prorrogação, o Sr. deverá enviar pedido justificado para o e-mail indicado no Edital, antes de seu prazo inicial terminar. A prorrogação poderá ser concedida pelo máximo de 10 dias corridos. Alguma dúvida?
66.260.415/0001-02	15/10/2020 11:27:06	Ok entendido, eremos providenciar o envio dos protótipos
Pregoeiro	15/10/2020 11:28:20	Para GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA EIRELI - Aguardo o envio dos seus protótipos.
Pregoeiro	15/10/2020 11:29:09	Prezados, agradeço pela pronta disposição dos Srs. em responder, dando celeridade à convocação.
Pregoeiro	15/10/2020 11:32:16	Informo que a sessão pública será suspensa agora. A reabertura ocorrerá no dia 30/10, às 14 horas, sexta-feira, para verificação da chegada dos protótipos. Até mais a todos!
Pregoeiro	03/11/2020 15:00:13	Prezados Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	03/11/2020 15:08:37	Informo aos Srs. que todos os protótipos foram entregues a tempo, com exceção dos grupos 3, 4, 5. A empresa solicitou prorrogação do prazo, que lhe foi concedido até 13/11. A mesma empresa solicitou troca do modelo de colete ofertado, pois não teria disponibilidade da matéria-prima. A troca compreenderia o Retex também, mas foi negada essa possibilidade.
Pregoeiro	03/11/2020 15:09:27	A equipe técnica está estudando a possibilidade de executar os testes já na semana que vem para os equipamentos já entregues.
Pregoeiro	03/11/2020 15:10:57	Assim, informo que a sessão será suspensa agora e reaberta no dia 05/11, quinta-feira, às 10 horas. Até logo!
Pregoeiro	05/11/2020 10:00:33	Srs. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	05/11/2020 10:06:11	Informo que a equipe técnica ainda está avaliando os protótipos recebidos.
Pregoeiro	05/11/2020 10:08:24	Dessa forma, ainda não temos uma programação para os testes com os coletes balísticos.
Pregoeiro	05/11/2020 10:11:59	Por não ter mais informações aos Srs. vou suspender a sessão. Informo que a reabertura se dará no dia 10/11, terça-feira, às 10 horas. Até mais!
Pregoeiro	10/11/2020 10:00:16	Srs. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	10/11/2020 10:12:45	Informo que não houve mudanças na avaliação das propostas. Ainda aguardamos os protótipos referentes aos Grupos 3,4 e 5, mas não temos previsão ainda dos testes.
Pregoeiro	10/11/2020 10:13:34	Peço desculpas, mas parte da equipe foi acometida de Covid e outra parte está em outro teste.
Pregoeiro	10/11/2020 10:19:34	Assim sendo, suspendo a sessão pública e informo que a reabertura ocorrerá na sexta-feira, dia 13/11, às 14 horas. Nessa data, terei a confirmação sobre os protótipos que faltam. Até mais!
Pregoeiro	13/11/2020 14:00:09	Prezados Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	13/11/2020 14:26:36	Srs., informo que os protótipos ainda não foram analisados, ainda pelos problemas elencados na terça-feira, que resultou na falta de pessoal.
Pregoeiro	13/11/2020 14:29:59	Assim, suspendo a sessão novamente e informo que será reaberta no dia 16/11, segunda-feira, às 15 horas. Peço desculpas e desejo um bom final de semana a todos.
Pregoeiro	16/11/2020 15:03:47	Srs. Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	16/11/2020 15:06:53	Prezados, infelizmente, não tenho novas notícias sobre as notas técnicas.
Pregoeiro	16/11/2020	Assim, suspendo a sessão e informo que será reaberta no dia 19/11, quinta-feira, às 15

	15:08:06	horas. Até mais!
Pregoeiro	19/11/2020 14:59:19	Prezados Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	19/11/2020 15:05:16	Informo aos Srs. que os testes dos coletes balísticos acontecerão entre os dias 23/11 a 27/11 (semana que vem) no Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Toda a programação será encaminhada aos Srs. e publicada na página do MJSP.
Pregoeiro	19/11/2020 15:05:41	As notas técnicas estão sendo finalizadas.
Pregoeiro	19/11/2020 15:06:14	Peço que os Srs. aguardem.
Pregoeiro	19/11/2020 15:44:06	Prezados, informo que os protótipos foram aprovados, sendo que apenas o colete balístico da empresa Glágio, caso passe nos testes, deverá sofrer ajustes na capa. Quanto ao capacete, foi aprovado, mas a bolsa de transporte deverá ser ajustada para aceitação dos lotes. A NT 129 será encaminhada à empresa Glágio.
Pregoeiro	19/11/2020 15:45:24	Os grupos de capacetes serão aprovados, restando os grupos de coletes que passarão por testes, conforme Termo de Referência.
Pregoeiro	19/11/2020 15:47:28	Assim, suspenderei a sessão agora e a reabrirei no dia 30 de novembro, segunda-feira, às 14 horas, quando os testes terão finalizados. Até logo!
Pregoeiro	01/12/2020 14:00:13	Srs. Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	01/12/2020 14:02:16	Prezados, informo que a equipe técnica ainda está providenciando a análise dos testes. Assim, informo que a sessão será novamente suspensa e será reaberta no dia 04/12, sexta-feira, às 10 horas. Até mais!
Pregoeiro	04/12/2020 10:00:16	Srs. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	04/12/2020 10:05:56	Informo que a empresa Glágio foi desclassificada dos grupos 3, 4 e 5, pois não apresentou um novo protótipo para testes. Além disso, a empresa solicitou a troca do Retex e, consequentemente, do material, o que foi negado.
Pregoeiro	04/12/2020 10:06:34	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - A empresa que ficou em 2º lugar será convocada.
Pregoeiro	04/12/2020 10:06:48	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Prezado Licitante, bom dia!
12.887.936/0001-65	04/12/2020 10:08:38	Bom dia!
Pregoeiro	04/12/2020 10:13:20	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - O Sr. ficou em 2º lugar nos grupos 3,4 e 5. Analisando os itens, peço que o Sr. baixe os valores do item 11 para R\$ 1.615,00; 15 para R\$ 1.615,00; 16 para R\$ 1.750,00; 19 para R\$ 1.615,00; e 20 para R\$ 1.750,00.
12.887.936/0001-65	04/12/2020 10:17:52	Ola, vamos verificar com nossa diretoria e já te retorno, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	04/12/2020 10:18:34	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Aguardo sua resposta.
12.887.936/0001-65	04/12/2020 10:36:22	Caro pregoeiro, podemos chegar nos seguintes valores Item 11 – 1.620,00 item 15 1.630,00 item 16 1.700,00 item 19 1.650,00 item 20 1.750,00
Pregoeiro	04/12/2020 10:38:00	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - O item 20 não baixaria nada?
12.887.936/0001-65	04/12/2020 10:41:07	Caro Pregoeiro, o Item 20 fizemos o preços solicitado que esta abaixo do nosso valor.
Pregoeiro	04/12/2020 10:42:38	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Perdão, o item 20 está em R\$ 1.761,00 o seu lance. Poderia ser R\$ 1.760,00?
Pregoeiro	04/12/2020 10:44:08	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Perdão, estou confundindo tudo. O item 20 está bom a R\$ 1.750,00, como o Sr. ofereceu.
Pregoeiro	04/12/2020 10:46:00	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Novamente, desculpe-me pela confusão.
Pregoeiro	04/12/2020 10:48:25	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Prezado, solicito que o Sr. encaminhe proposta de preços ajustada aos valores dos lances e aos valores negociados para os grupos 3, 4 e 5.
Sistema	04/12/2020 10:48:42	Senhor fornecedor INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	04/12/2020 10:49:31	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - O Sr. tem até 2 horas para apresentar a proposta ajustada. Seu prazo se encerrará às 12:48. Alguma dúvida?
Pregoeiro	04/12/2020 10:58:27	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Alguma dúvida?
Sistema	04/12/2020 11:49:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG, CNPJ/CPF: 12.887.936/0001-65, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	04/12/2020 11:54:24	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Prezado, conferi os valores e a proposta está de acordo com o negociado.
Pregoeiro	04/12/2020 11:55:31	Para INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEG - Ainda que se trate do mesmo produto, para aprová-los necessito da manifestação da equipe técnica. Então, terei que suspender a sessão para reabri-la na segunda-feira. Alguma dúvida?
12.887.936/0001-65	04/12/2020 11:57:36	Caro Pregoeiro, nenhuma dúvida, ficamos no seu aguardo.

Pregoeiro	04/12/2020 12:06:50	Peço que as empresas Inbraterrestre e Glágio deem atenção a suas certidões do FGTS que vencem, respectivamente, nos dias 5 e 6 de dezembro. Caso a equipe técnica aprove a última proposta, pretendo habilitar as empresas na segunda-feira.
Pregoeiro	04/12/2020 12:07:37	Assim, a sessão será suspensa agora e será reaberta na segunda-feira, 07/12, às 14 horas. Até logo e bom fim de semana!
Pregoeiro	07/12/2020 14:00:39	Srs. Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	07/12/2020 14:02:06	Informo que a proposta da empresa Inbraterrestre para os grupos 3, 4 e 5 foi aprovada pela equipe técnica. Não será necessário novos testes, pois aquele feito para o grupo 2 é válido para todos os grupos de coletes balísticos masculinos.
Pregoeiro	07/12/2020 14:03:06	Agora, passando à habilitação, informo que as empresas que o FGTS venceria no fim de semana já regularizam a situação, conforme Sicaf.
Pregoeiro	07/12/2020 14:03:42	Assim, esclareço que a documentação de habilitação das 3 empresas com propostas aceitas atende ao Edital.
Pregoeiro	07/12/2020 14:05:28	Vou proceder à habilitação das empresas no sistema. Após fazer isso, a sessão será encerrada e será aberto prazo para interposição de intenção de recorrer. Caso algum licitante deseje recorrer, a intenção deverá ser feita de modo motivado, informando os motivos para recorrer. O aceite será feito com base na tempestividade, legitimidade e motivação somente.
Pregoeiro	07/12/2020 14:07:18	Caso alguma empresa apresente intenção de recorrer, terá 3 dias úteis para inserir as razões recursais, serão mais 3 dias úteis para contrarrazões e 5 dias úteis para a decisão do Pregoeiro.
Pregoeiro	07/12/2020 14:07:26	Em nome da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN, agradeço a todos os Srs. pela participação no Pregão Eletrônico nº 20/2020.
Sistema	07/12/2020 14:07:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/12/2020 14:08:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/12/2020 às 14:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	07/12/2020 14:07:57	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	07/12/2020 14:08:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2020 às 14:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:47 horas do dia 07 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIS HILARIO DA SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE HIROME MOURA TAKEDA
Equipe de Apoio

ANA PAULA MARTINS MASCARENHAS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

