Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Divisão de Serviços em Gestão de Pessoas

NOTA TÉCNICA Nº 51/2026/SISPE/DISEN/CDHO/CGGP/SAA/SE/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08007.000929/2026-28

INTERESSADA: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP)

1. **OBJETO**

1.1. Trata-se da Dispensa Eletrônica nº 20/2026 (SEI nº 37340880), destinada à aquisição de mobiliários e equipamentos para implementação e aprimoramento dos Projetos Espaço Qualidade de Vida, Espaço de Convivência e Sala de Amamentação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), incluindo fornecimento, entrega, montagem e instalação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Aviso de Contratação Direta.

1.2. A Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (CGL), por meio da Divisão de Licitação e Contratação Direta (DILID), solicitou **análise e manifestação quanto às propostas comerciais apresentadas, especialmente no que se refere aos valores, quantitativos e às especificações do objeto (SEI nº 37399868).**

1.3. Foram submetidas à análise desta unidade as propostas referentes aos seguintes grupos e item:

a) **Grupo 1 e Item 8**, apresentados pela empresa **Camila Batista da Silva, CNPJ nº 52.685.825/0001-90** (SEI nº 37402296 e 37402338);

b) **Grupo 2**, apresentado pela empresa **K.C.R.S. Comércio de Equipamentos Ltda.**, **CNPJ nº 21.971.041/0001-03** (SEI nº 37399197); e

c) **Grupo 3**, apresentado pela empresa **Francielle Fernanda Xavier da Cruz, CNPJ nº 63.351.524/0001-47** (SEI nº 37403035).

1.4. A presente manifestação restringe-se à verificação da conformidade das propostas comerciais com os valores máximos, quantitativos, especificações técnicas e demais condições comerciais previstas no Termo de Referência.

2. **ANÁLISE**

2.1. **Parâmetros da análise**

2.1.1. O Termo de Referência estabeleceu valor máximo total de R$5.172,95 (cinco mil cento e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), distribuído da seguinte forma:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	Especificação	CATMAT	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	**1**	**Poltrona de amamentação**	Cor: bege;Componentes: assento, encosto, apoio, braços e puff;Características adicionais: espuma revestido em courvin;Acabamento: estofado de espuma revestido em courvin;Largura: 0,74 m; Profundidade: 0,74 m;Altura: 1 m;Estrutura: madeira;	635816	unidade	1	R$ 1.057,95	R$ 1.057,95
	2	**Mesa trocadora de fralda**	Material: polietileno;Dimensões aberto: 0,57 x 0,86 x 0,57 m;Dimensões fechado: 0,10 x 0,86 x 0,57 m;Tipo: dobrável;Características adicionais: impermeável /estrutura interna em aço zincado	413724	unidade	1	R$ 1.242,38	R$ 1.242,38
2	**3**	**Balança clínica antropométrica**	Balança Pesar Pessoas Capacidade: 200 KG, Divisão: 100 G, Alimentação: 110/220 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mostrador Lcd E Antropômetro	344981	unidade	1	R$ 1.268,73	R$ 1.268,73
	4	**Balança de bioimpedância**	Balança para pesar pessoas. Alimentação: bateria. Modelo: digital corporal de bioimpedância. Conectividade: Bluetooth, com aplicativo para dispositivos móveis. Capacidade de medição: peso corporal total, massa magra, massa gorda e percentuais. Acessórios: barra de mãos e suporte de no mínimo 150 kg. Características adicionais: geração automática de relatórios individuais.	635852	unidade	1	R$ 496,21	R$ 496,21
3	**5**	**Lençol de papel descartável para macas**	Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Fibra Celulose Natural , Dimensoes: Cerca De 70 Cm X 50 M , Apresentação 1: Em Rolo	481791	rolo	4	R$ 16,53	R$ 66,12
	6	**Termômetros digitais**	Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Infravermelho , Escala: Até 50 °C, Tipo*: Uso Em Testa , Componentes: C/ Alarmes,	438089	unidade	2	R$ 111,55	R$ 223,10

			Medição À Distância , Memória: Memória Até 10 Medições					
	7	**Estetoscópios**	Estetoscópio Uso Em Saúde Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	438922	unidade	3	R$ 134,88	R$ 404,64
-	**8**	**Estante para partitura (modelo Maestro)**	Material: Aço reforçado (aço carbono ou equivalente), com pintura eletrostática ou acabamento anticorrosivo. Estrutura: Tripé metálico com pés antiderrapantes; ajuste de altura com sistema telescópico (amplitude aproximada de 0,60 m a 1,20 m — posição sentada ou em pé); mesa metálica ampla (dimensão aproximada de 40 a 50 cm de largura — apoio de partituras, pastas e dispositivos eletrônicos), com aba inferior de apoio e inclinação regulável.Cor/acabamento: Preferencialmente na cor preta, padrão para ambientes culturais e apresentações formais.	615756	unidade	3	R$ 137,94	R$ 413,82
							TOTAL	R$ 5.172,95

2.1.2. Conforme o instrumento convocatório:

I - o fornecedor não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao previsto para a contratação;

II - todas as especificações contidas na proposta vinculam o fornecedor;

III - os valores propostos devem incluir todos os custos necessários à execução do objeto;

IV - o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 180 dias;

V - a proposta deverá ser examinada quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço com o valor máximo estipulado; e

VI - para a análise do cumprimento das especificações, poderá ser colhida manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

2.1.3. A análise foi realizada por grupo e item, considerando separadamente os seguintes aspectos:

a) valores unitários e totais;

b) quantitativos;

c) especificações técnicas; e

d) demais condições comerciais aplicáveis.

2.2. **Análise das Propostas**

2.2.1. **Análise dos valores, quantitativos, especificações técnicas e condições comerciais: Grupo 1 — Poltrona de amamentação e mesa trocadora de fralda**

2.2.2. A empresa **Camila Batista da Silva**, CNPJ nº 52.685.825/0001-90, conforme proposta SEI nº 37402296, apresentou os seguintes valores:

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Valor máximo do TR	Resultado financeiro
Poltrona de amamentação	1	R$ 970,00	R$ 970,00	R$ 1.057,95	**Quantidade compatível e valor abaixo do máximo**
Mesa trocadora de fralda	1	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 1.242,38	**Quantidade compatível e valor abaixo do máximo**
Total do Grupo 1			**R$ 1.135,00**	**R$ 2.300,33**	**Valor total abaixo do máximo**

2.2.3. Os valores e os quantitativos estão compatíveis com os limites fixados no Termo de Referência.

2.2.4. Quanto às especificações, conforme proposta SEI nº 37414431 e 37402312, apresentou o seguinte:

Item	Especificações do Termo de Referência	Informações da proposta	Conclusão
Poltrona de amamentação	Cor bege; assento, encosto, apoio, braços e puff; espuma revestida em courvin; acabamento estofado; largura de 0,74 m; profundidade de 0,74 m; altura de 1 m; estrutura de madeira	A proposta informa somente “Poltrona de amamentação” e indica como marca/modelo “vlt”, sem apresentar dimensões, material, revestimento, componentes, cor ou catálogo do produto	**Não é possível confirmar o atendimento às especificações técnicas. Necessária diligência para apresentação de marca e modelo completos, catálogo ou ficha técnica e comprovação individualizada dos requisitos**
Mesa trocadora de fralda	Material em polietileno; dimensões aberta de 0,57 x 0,86 x 0,57 m; dimensões fechada de 0,10 x 0,86 x 0,57 m; modelo dobrável; impermeável;	A proposta informa somente “Mesa trocadora de fralda” e indica como marca/modelo “genérica”, sem detalhar material, dimensões, estrutura, impermeabilidade	**Não é possível confirmar o atendimento às especificações técnicas. Necessária diligência para apresentação de marca e modelo completos,**

Item	Especificações do Termo de Referência	Informações da proposta	Conclusão
	estrutura interna em aço zincado	ou sistema de fechamento	**catálogo ou ficha técnica e comprovação individualizada dos requisitos**

2.2.5. Ressalte-se que a proposta identifica os produtos sem detalhamento técnico suficiente para confronto integral com o detalhamento dos objetos no Termo de Referência. Ademais, há inconsistências quanto à validade da proposta e o prazo de pagamento:

Condição	Exigência do TR/Aviso	Informação da proposta	Conclusão
Validade da proposta	Mínimo de 180 dias	60 dias	**Divergente do prazo mínimo de 180 dias previsto no instrumento convocatório, recomendando-se diligência para manifestação da proponente**
Prazo de entrega	Até 45 dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento	30 dias	Compatível quanto ao prazo, devendo ser observado o marco inicial estabelecido no TR
Pagamento	Até 10 dias úteis após a finalização da liquidação da despesa	“10 dias”	**Informação incompleta. Necessária confirmação de observância integral à forma e ao prazo previstos no TR**
Inclusão dos custos	Todos os custos necessários ao fornecimento devem estar incluídos no preço	A proposta contém declaração geral relacionada à integralidade dos custos	Compatível, condicionada à observância integral das obrigações previstas no TR

2.2.6. **Análise dos valores, quantitativos, especificações técnicas e condições comerciais: Grupo 2 — Balança clínica antropométrica e balança de bioimpedância**

2.2.7. A empresa **K.C.R.S. Comércio de Equipamentos Ltda**., CNPJ nº 21.971.041/0001-03, conforme proposta SEI nº 37399197, apresentou os seguintes valores:

Item	Quantidade prevista no TR	Quantidade proposta	Valor máximo do TR	Valor proposto	Conclusão
Balança clínica antropométrica	1	1	R$ 1.268,73	R$ 790,00	Quantidade compatível e valor abaixo do máximo
Balança de bioimpedância	1	1	R$ 496,21	R$ 496,00	Quantidade compatível e valor abaixo do máximo
Total do Grupo 2	**2 itens**	**2 itens**		**R$ 1.286,00**	**Valor total abaixo do máximo**

2.2.8. Os quantitativos propostos correspondem aos previstos no Termo de Referência, e os valores encontram-se abaixo dos limites máximos estipulados.

2.2.9. Quanto às especificações, conforme proposta SEI nº 37399197, apresentou o seguinte:

Item	Especificações do Termo de Referência	Informações da proposta	Conclusão
Balança clínica antropométrica	Capacidade de 200 kg; divisão de 100 g; alimentação 110/220 V; frequência 50/60 Hz; mostrador LCD; antropômetro	Marca Líder; fabricante Líder Balanças; modelo P200C; capacidade de 200 kg; divisão de 100 g; alimentação 110/220 V; frequência 50/60 Hz; mostrador LCD; antropômetro; certificada, aprovada e aferida pelo IPEM/Inmetro	**As informações constantes da proposta indicam aderência às especificações exigidas no Termo de Referência, não tendo sido identificadas divergências aparentes**
Balança de bioimpedância	Alimentação por bateria; modelo digital corporal de bioimpedância; conexão Bluetooth; aplicativo para dispositivos móveis; medição de	Marca Erleste; modelo balança de bioimpedância; alimentação por bateria; conexão Bluetooth; aplicativo para dispositivos móveis;	**As informações constantes da proposta indicam aderência às especificações exigidas no Termo de Referência, não tendo sido**

Item	Especificações do Termo de Referência	Informações da proposta	Conclusão
	peso corporal total, massa magra, massa gorda e percentuais; barra de mãos; suporte mínimo de 150 kg; geração automática de relatórios individuais	medição de peso corporal total, massa magra, massa gorda e percentuais; barra de mãos; capacidade de 180 kg; geração automática de relatórios individuais	**identificadas divergências aparentes. A capacidade de 180 kg supera o mínimo exigido de 150 kg**

2.2.10. A proposta apresenta, para os dois itens, descrição das características técnicas correspondentes às exigidas no Termo de Referência. Ainda, há compatibilidade entre as exigências do Termo de Referência e as informações quanto à validade da proposta, prazo de entrega, pagamento, garantia, transporte e assistência técnica:

Condição	Exigência do TR/Aviso	Informação da proposta	Conclusão
Validade da proposta	Mínimo de 180 dias	180 dias	**Compatível**
Prazo de entrega	Até 45 dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento	45 dias corridos	**Compatível**
Pagamento	Até 10 dias úteis após a finalização da liquidação da despesa	10 dias úteis após a finalização da liquidação da despesa	**Compatível**
Garantia	Garantia legal aplicável	12 meses	**Compatível, sem prejuízo da aplicação das demais condições do TR**
Transporte	Custos incluídos na proposta	Frete CIF, por conta da proponente	**Compatível**
Assistência técnica	Observância das obrigações previstas no instrumento convocatório	Indicação de assistência técnica em Brasília/DF	**Informação apresentada na proposta**

2.2.11. A proposta do Grupo 2 reproduz as condições de validade, entrega e pagamento compatíveis com o instrumento convocatório.

2.3. **Análise dos valores, quantitativos, especificações técnicas e condições comerciais: Grupo 3 — Lençóis de papel, termômetros e estetoscópios**

2.3.1. A empresa **Francielle Fernanda Xavier da Cruz, CNPJ nº 63.351.524/0001-47, conforme propostas SEI nº** 37403035, apresentou os seguintes valores:

Item	Quantidade prevista no TR	Quantidade proposta	Valor unitário máximo do TR	Valor unitário proposto	Valor total máximo do TR	Valor total proposto	Conclusão
Lençol de papel descartável para macas	4 rolos	4 rolos	R$ 16,53	R$ 15,00	R$ 66,12	R$ 60,00	**Quantidade compatível e valor abaixo do máximo**
Termômetro digital	2 unidades	2 unidades	R$ 111,55	R$ 30,00	R$ 223,10	R$ 60,00	**Quantidade compatível e valor abaixo do máximo, com divergência interna a esclarecer (preço lista x preço unitário)**
Estetoscópio	3 unidades	3 unidades	R$ 134,88	R$ 94,00	R$ 404,64	R$ 282,00	**Quantidade compatível e valor abaixo do máximo**
Total do Grupo 3	**9 unidades/rolos**	**9 unidades/rolos**			**R$ 693,86**	**R$ 402,00**	**Valor total abaixo do máximo**

2.3.2. A proposta apresenta os quantitativos exigidos e valores inferiores aos máximos estimados. No item referente aos termômetros, entretanto, a coluna “preço lista” registra R$8,00 (oito reais), enquanto o preço unitário ofertado é de R$30,00 (trinta reais). O valor total de R$60,00 (sessenta reais) corresponde a duas unidades pelo preço proposto de R$30,00 (trinta reais), divergência interna que deve ser esclarecida.

2.3.3. Quanto às especificações, conforme propostas SEI nº 37430823, 37430823 37403035, apresentou o seguinte:

Item	Especificações do Termo de Referência	Informações da proposta	Conclusão
Lençol de papel descartável para macas	Matéria-prima: 100% fibra de celulose natural; dimensões aproximadas de 70 cm x 50 m;	Kit com quatro rolos; largura de 70 cm; comprimento de 50 m; gramatura de 24 a 27 g/m²;	**As dimensões e a apresentação estão compatíveis. No entanto, a expressão “fibras celulósicas” não**

Item	Especificações do Termo de Referência	Informações da proposta	Conclusão
	apresentação em rolo	alvura de 50%; matéria-prima descrita como “fibras celulósicas”	**permite confirmar que o produto é composto por 100% de fibra de celulose natural. Necessária diligência para comprovação**
Termômetros digitais	Termômetro clínico digital e infravermelho; escala de até 50 °C; uso na testa; alarmes; medição à distância; memória para até dez medições	A proposta informa apenas “Termômetro Digital”, sem indicação de marca, modelo ou demais características técnicas	**Não é possível confirmar o atendimento às especificações técnicas. Necessária diligência para apresentação da marca, modelo e documentação técnica do produto**
Estetoscópios	Modelo biauricular; olivas anatômicas em PVC; haste em aço inox; tubo em “Y” de PVC; auscultador em aço inox com anel de borracha; tamanho adulto	“Estetoscópio Duplo Profissional Dellamed”, sem indicação do modelo e sem detalhamento dos materiais e componentes	**A descrição não permite confirmar integralmente o atendimento às especificações. Necessária diligência para indicação do modelo e apresentação de documentação técnica**

2.3.4. As conclusões decorrem da comparação direta entre as características exigidas no Termo de Referência e as informações efetivamente apresentadas na proposta e merecem esclarecimentos. Ademais, há inconsistências quanto à validade da proposta e o prazo de pagamento:

Condição	Exigência do TR/Aviso	Informação da proposta	Conclusão
Validade da proposta	Mínimo de 180 dias	Não identificada na proposta	**Necessária confirmação da validade mínima de 180 dias**
Prazo de entrega	Até 45 dias corridos após o recebimento da	20 dias a contar da apresentação da ordem de fornecimento	Compatível quanto ao prazo

Condição	Exigência do TR/Aviso	Informação da proposta	Conclusão
	Ordem de Fornecimento		
Pagamento	Até 10 dias úteis após a finalização da liquidação da despesa	Não identificado de forma expressa	**Necessária confirmação de observância das condições do TR**
Garantia	Garantia legal aplicável	12 meses	Compatível, sem prejuízo das demais condições do TR
Inclusão dos custos	Todos os custos necessários ao fornecimento devem estar incluídos	Declaração de inclusão de impostos, frete, transporte, seguro, carga, descarga e demais custos	Compatível

2.3.5. **Análise dos valores, quantitativos, especificações técnicas e condições comerciais: Item 8 — Estante para partitura**

2.3.6. A empresa **Camila Batista da Silva**, CNPJ nº 52.685.825/0001-90, conforme proposta SEI nº 37432008 apresentou os seguintes valores:

Item	Quantidade prevista no TR	Quantidade proposta	Valor unitário máximo do TR	Valor unitário proposto	Valor total máximo do TR	Valor total proposto	Conclusão
Estante para partitura	3	3	R$ 137,94	R$ 88,00	R$ 413,82	R$ 264,00	**Quantidade compatível e valor abaixo do máximo**

2.3.7. O quantitativo corresponde ao previsto no Termo de Referência e os valores unitário e total encontram-se abaixo dos limites máximos estimados.

2.3.8. Quanto às especificações, conforme propostas SEI nº 37432008, apresentou o seguinte:

Item	Especificações do Termo de Referência	Informações da proposta	Conclusão
Estante para partitura, modelo Maestro	Aço reforçado, aço carbono ou equivalente; pintura eletrostática ou acabamento anticorrosivo; tripé metálico; pés antiderrapantes; ajuste telescópico de	A proposta informa somente “Estante para partitura”, com marca/modelo “volk”, sem apresentar materiais,	**Não é possível confirmar o atendimento às especificações técnicas. Necessária diligência para identificação completa do**

Item	Especificações do Termo de Referência	Informações da proposta	Conclusão
	altura, aproximadamente entre 0,60 m e 1,20 m; mesa metálica com aproximadamente 40 a 50 cm de largura; aba inferior de apoio; inclinação regulável; cor preferencialmente preta	dimensões, estrutura, sistema de regulagem, acabamento ou catálogo	**produto e apresentação de catálogo ou ficha técnica**

2.3.9. A descrição apresentada na proposta não contém os elementos necessários para confirmar a compatibilidade integral do produto com as especificações do Termo de Referência. Além disso, há inconsistências quanto à validade da proposta e o prazo de pagamento:

Condição	Exigência do TR/Aviso	Informação da proposta	Conclusão
Validade da proposta	Mínimo de 180 dias	60 dias	**Divergente do prazo mínimo de 180 dias previsto no instrumento convocatório, recomendando-se diligência para manifestação da proponente**
Prazo de entrega	Até 45 dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento	30 dias	Compatível quanto ao prazo, devendo ser observado o marco inicial previsto no TR
Pagamento	Até 10 dias úteis após a finalização da liquidação da despesa	“10 dias”	**Informação incompleta. Necessária confirmação de observância integral à forma e ao prazo previstos no TR**

2.3.10. As condições foram aferidas mediante comparação entre a proposta apresentada e as disposições do Aviso de Contratação Direta nº 20/2026 e do Termo de Referência.

3. DILIGÊNCIAS RECOMENDADAS

3.1. Considerando as insuficiências identificadas, e considerando a possibilidade de realização de diligências para esclarecimento ou confirmação das informações apresentadas, sem alteração da substância das propostas ou majoração dos preços ofertados, recomenda-se à DILID a realização das seguintes diligências, observada a vedação de alteração da substância das propostas ou de majoração dos preços:

Grupo/item	Empresa	Inconsistência ou informação insuficiente	Diligência recomendada
Grupo 1, item 1 — Poltrona de amamentação	Camila Batista da Silva	Ausência de detalhamento técnico; indicação de marca/modelo apenas como “vlt”	Solicitar a identificação completa da marca e do modelo e a apresentação de catálogo, ficha técnica ou documento equivalente que comprove cor, componentes, revestimento, acabamento, dimensões e estrutura
Grupo 1, item 2 — Mesa trocadora de fralda	Camila Batista da Silva	Produto identificado como “genérica”, sem detalhamento técnico	Solicitar a identificação completa da marca e do modelo e a apresentação de catálogo, ficha técnica ou documento equivalente que comprove material, dimensões, sistema dobrável, impermeabilidade e estrutura interna em aço zincado
Grupo 1	Camila Batista da Silva	Validade de 60 dias, inferior aos 180 dias exigidos	Solicitar a adequação da validade da proposta pelo prazo mínimo de 180 dias, sem alteração dos valores ofertados
Grupo 1	Camila Batista da Silva	Condição de pagamento registrada apenas como “10 dias”	Solicitar adequação de que o pagamento observará integralmente o prazo e o marco de contagem previstos no Termo de Referência (10 dias utéis)
Grupo 3, item 5 — Lençol descartável	Francielle Fernanda Xavier da Cruz	A proposta informa “fibras celulósicas”, sem confirmar a composição de 100% fibra de celulose natural	Solicitar ficha técnica, catálogo ou declaração do fabricante que comprove a composição de 100% fibra de celulose natural
Grupo 3, item 6 —	Francielle Fernanda	Ausência de marca, modelo	Solicitar a indicação da marca e do modelo

Grupo/item	Empresa	Inconsistência ou informação insuficiente	Diligência recomendada
Termômetros digitais	Xavier da Cruz	e características técnicas	e documentação que comprove que o produto é digital e infravermelho, destinado ao uso na testa, com escala de até 50 °C, alarmes, medição à distância e memória para até dez medições
Grupo 3, item 6 — Termômetros digitais	Francielle Fernanda Xavier da Cruz	Divergência entre o “preço lista” de R$ 8,00 e o preço unitário proposto de R$ 30,00	Solicitar esclarecimento e correção formal da divergência material, sem majoração do preço unitário ou total ofertado
Grupo 3, item 7 — Estetoscópios	Francielle Fernanda Xavier da Cruz	Ausência de modelo e detalhamento dos materiais e componentes	Solicitar a indicação do modelo e documentação que comprove o tipo biauricular, olivas anatômicas em PVC, haste em aço inox, tubo em “Y” de PVC, auscultador em aço inox com anel de borracha e tamanho adulto
Grupo 3	Francielle Fernanda Xavier da Cruz	Ausência de indicação expressa do prazo de validade	Solicitar confirmação da validade da proposta pelo prazo mínimo de 180 dias, sem alteração dos valores ofertados
Grupo 3	Francielle Fernanda Xavier da Cruz	Ausência de indicação expressa das condições de pagamento	Solicitar confirmação de observância integral às condições de pagamento previstas no Termo de Referência
Item 8 — Estante para partitura	Camila Batista da Silva	Ausência de detalhamento técnico; indicação de marca/modelo apenas como “volk”	Solicitar a identificação completa da marca e do modelo e a apresentação de catálogo, ficha técnica ou documento equivalente que comprove material,

Grupo/item	Empresa	Inconsistência ou informação insuficiente	Diligência recomendada
			acabamento, estrutura, pés antiderrapantes, regulagem de altura, dimensões da mesa, aba de apoio, inclinação regulável e cor
Item 8	Camila Batista da Silva	Validade de 60 dias, inferior aos 180 dias exigidos	Solicitar a adequação da validade da proposta pelo prazo mínimo de 180 dias, sem alteração do valor ofertado
Item 8	Camila Batista da Silva	Condição de pagamento registrada apenas como “10 dias”	Solicitar adequação de que o pagamento observará integralmente o prazo e o marco de contagem previstos no Termo de Referência (10 dias utéis)

4. **CONCLUSÃO**

4.1. Com base na documentação analisada, conclui-se que:

Grupo/item	Valores e quantitativos	Especificações e condições comerciais	Conclusão
Grupo 1	Compatíveis com o Termo de Referência e abaixo dos limites máximos	Não há elementos suficientes para comprovar integralmente as especificações da poltrona e da mesa trocadora. A validade de 60 dias é inferior à exigida e a condição de pagamento está incompleta	**Proposta pendente de diligência. A conclusão definitiva quanto à conformidade da proposta deverá ficar condicionada ao atendimento das diligências recomendadas**
Grupo 2	Compatíveis com o Termo de Referência e abaixo dos limites máximos	As informações apresentadas demonstram compatibilidade com as especificações técnicas e condições	**Não foram identificadas divergências aparentes entre as informações constantes da proposta e as especificações**

Grupo/item	Valores e quantitativos	Especificações e condições comerciais	Conclusão
		comerciais examinadas	**minímas previstas no Termo de Referência, sem prejuízo das demais análises cabíveis no âmbito do procedimento**
Grupo 3	Compatíveis com o Termo de Referência e abaixo dos limites máximos	Não há comprovação suficiente das especificações dos lençóis, termômetros e estetoscópios. Há divergência interna no preço do termômetro e ausência de indicação expressa da validade e das condições de pagamento	**Proposta pendente de diligência. A conclusão definitiva quanto à conformidade da proposta deverá ficar condicionada ao atendimento das diligências recomendadas**
Item 8	Compatíveis com o Termo de Referência e abaixo dos limites máximos	Não há elementos suficientes para comprovar as especificações da estante. A validade de 60 dias é inferior à exigida e a condição de pagamento está incompleta	**Proposta pendente de diligência. A conclusão definitiva quanto à conformidade da proposta deverá ficar condicionada ao atendimento das diligências recomendadas**

4.2. Após o cumprimento das diligências, recomenda-se que os documentos e esclarecimentos relativos aos Grupos 1 e 3 e ao Item 8 retornem à área demandante para manifestação conclusiva quanto à conformidade técnica das propostas.

4.3. Registra-se que esta manifestação se limita aos valores, quantitativos, especificações técnicas e condições comerciais relacionadas ao objeto. **A análise da habilitação e das condições de participação dos fornecedores deverá ser realizada pela DILID**, conforme as disposições do Aviso de Contratação Direta nº 20/2026.

4.4. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Divisão de Licitação e Contratação Direta (DILID) para:

I - conhecimento da análise realizada;

II - promoção das diligências indicadas nesta Nota Técnica;

III - análise da habilitação e das condições de participação dos fornecedores; e

IV - adoção das demais providências necessárias ao prosseguimento da Dispensa Eletrônica nº 20/2026.

4.5. À consideração superior.

HELENA VERSIANI DOS ANJOS
Chefe da Divisão de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida

MARIA CAROLINA LOURENÇO ALVES BRAGA CERÁVOLO
Chefe da Divisão de Serviços em Gestão de Pessoas

MARCELE GOMES RIBEIRO
Chefe da Divisão de Desempenho Humano-Organizacional Substituta

De acordo.

Encaminhe-se conforme proposto.

ALINE CARNEIRO DE AGUIAR
Coordenadora de Desenvolvimento Humano-Organizacional

Documento assinado eletronicamente por **ALINE CARNEIRO DE AGUIAR**, **Coordenador(a) de Desenvolvimento Humano-Organizacional**, em 22/10/2026, às 09:30, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marcele Gomes Ribeiro**, **Chefe da Divisão de Desempenho Humano-Organizacional - Substituto(a)**, em 22/10/2026, às 10:34, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina Lourenco Alves Braga Ceravolo**, **Chefe do Serviço de Contratação de Gestão de Pessoas**, em 22/10/2026, às 10:41, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Helena Versiani dos Anjos**, **Chefe da Divisão de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida**, em 22/10/2026, às 11:49, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o código verificador **37412218** e o código CRC **34A99C68**
O documento pode ser acompanhado pelo site http://sei.consulta.mj.gov.br/ e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.