



15326785



08084.001185/2021-31



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

NOTA TÉCNICA Nº 36/2021/NPAC/COSEG/CGDS/SAA/SE/MJ

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de manifestação complementar quanto à análise das propostas comerciais, exequibilidade dos preços ofertados, especificação do objeto e habilitação técnica das empresas **MARCELO MOCHI - ME para o item 3; M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP para o item 14; e RAUL MUELLER SCHRAMM para o item 20**, bem como análise da proposta classificada em segundo lugar para o item 8 - empresa **ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, referentes à aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

2. DA PROPOSTA COMERCIAL E EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

2.1. Item 03 - Televisor 55"

2.1.1. Quanto à proposta comercial da empresa **MARCELO MOCHI - ME**, foi solicitada a seguinte diligência:

2.2.3. A licitante ofertou o equipamento HQ Screen HQSTV55NY. Em pesquisa no sítio da fabricante <<http://hqscreen.com.br/?portfolio=tv-hq-smart-55-2>>, acessado em 21/07/2021, às 21h35, não foi possível identificar as funcionalidades espelhamento de smartphone ou tablet para TV e bluetooth, conforme requerido nos itens 3.4 e 3.5.

2.2.4. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar que o equipamento ofertado atende a todas especificações técnicas exigidas.

2.1.2. Em resposta a empresa encaminhou o manual do usuário, uma imagem com a página do manual, e as especificações técnicas da TV (SEI nº 15322291).

- 2.1.3. Da análise da documentação apresentada o licitante não comprovou atender aos requisitos exigidos nos itens 3.4 e 3.5 do edital, pois o televisor não possui as funcionalidades de espelhamento de smartphone ou tablet para TV e bluetooth.
- 2.1.4. Assim, tem-se frustrado o cumprimento das condições estabelecidas no Edital.
- 2.2. Item 08 - Scanner
- 2.2.1. Após a desclassificação da licitante provisoriamente posicionada em primeiro lugar conforme as razões apontadas na Nota Técnica 35/2021 (15289291), a empresa classificada em segundo lugar, **ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.502.302/0001-68, foi convocada e apresentou sua proposta de preços bem como os documentos de habilitação e qualificação (15321832).
- 2.2.2. Da proposta da empresa **ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (15007066).
- 2.2.3. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:
8. Scanner
 - 8.1. Tipo: scanner de alimentação automática, manual e duplex
 - 8.2. Modos de digitalização: colorido 24-bit, tons de cinza 8-bit, monocromático 1-bit
 - 8.3. Resolução ótica: no mínimo 600 dpi
 - 8.4. Dimensão mínima do documento: pelo menos 6cm x 6cm
 - 8.5. Dimensão máxima do documento: pelo menos 20cm x 35cm
 - 8.6. Espessura do documento: pelo menos de 40 a 200 g/m² e 1mm para cartões; e até 5mm para livretos
 - 8.7. Dimensão máxima do equipamento: 30 x 12 x 10 cm
 - 8.8. Conectividade: USB
 - 8.9. Alimentação: 100~220V
- 2.2.4. A licitante ofertou o equipamento **SCANNER Brother - ADS 1250W**, com as seguintes especificações:
- Cópia Frente e Verso: Sim Área de Digitalização: 21.6 cm
Profundidade de Cores: 48 bits interna / 24 bits externa Densidade Ótica: Não
Resolução Ótica: 600 x 600 dpi Dispositivo Fotoelétrico: CIS duplo
Páginas por minuto: 25 ppm Capacidade Alimentador Automático: 20 folhas
Ciclo Diário: 1000 Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm)
Tipos de documento: Cartão com relevo, Cartão de plástico , Cartão de visita , Papel Comum , Cheque Gramatura máxima do papel: 128 g/m
Conectividade: USB 3.0, Wi-Fi Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Linux, Windows 10
Software: Power PDF, Nuance® PaperPort® 14 SE, Brother iPrint&Scan Alimentação: 110 V
Itens Inclusos: Cabo de Alimentação , Guia Rápido de Instalação Dimensões sem caixa (L x A x P): 28,8 x 8,8 x 6,7 cm

Peso sem Caixa: 1,3 kg

https://support.brother.com/g/b/spec.aspx?c=us_ot&lang=en&prod=ads1250w_us

2.2.5. Além dessas especificações, o folder do equipamento contém a seguinte característica: "tamanho do Documento (mín) 5,1 (L) x 7,0 (C) cm" e "Gramatura do papel: 51,8 - 128 g/m²", que vai de encontro à dimensão mínima do documento de pelo menos 6cm x 6cm e da espessura do documento de pelo menos de 40 a 200 g/m² requeridas.

2.2.6. Neste sentido, verifica-se que o aparelho ofertado não atende aos itens 8.4 e 8.6 do Termo de Referência.

2.2.7. Assim, tem-se frustrado o cumprimento das condições estabelecidas no Edital.

2.3. Item 14 - Balança de piso

2.3.1. Quanto à proposta comercial apresentada pela **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, foi requerida a seguinte diligência:

2.7.3. A licitante ofertou o equipamento *LIDER BALANÇAS B530*. Em pesquisa no sítio da fabricante <<https://www.liderbalancas.com.br/produtos/balanca-de-coluna-b530>>, acessado em 22/07/2021, às 22h40, não foi possível identificar as características listadas nos itens 14.5, 14.6, 14.9, 14.10, 14.11, 14.13 e 14.14.

2.7.4. Ademais, imperioso certificar junto à licitante o atendimento, na íntegra, dos demais itens respaldados, pois tanto no sítio da fabricante, quanto no informativo "B530 - Descrição Técnica" submetido (15274729), são apresentadas diversas opções de personalização.

2.7.5. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar que o equipamento ofertado atende a todas especificações técnicas exigidas.

2.3.2. Da análise da documentação apresentada, o licitante prestou a seguinte informação: "*Esclarecemos que o nosso produto atende integralmente ao que fora solicitado no edital, encaminhamos uma declaração emitida pelo próprio fabricante onde ele declara que a balança será produzida conforme o solicitado, pois os catálogos são padronizados, mas sua fabricação é conforme o pedido do cliente, ademais informamos que as balanças são aferidas e certificadas pelo INMETRO*" (15321883).

2.3.3. Em complementação, anexou declaração da fabricante nos seguintes termos:

DECLARA, que será atendido integralmente às especificações do item 14 referente ao PREGAO ELETRONICO N. 009/2021 na hora da fabricação do produto, produto esse ofertado pela nossa representante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, conforme as especificações:

ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA DE PISO CAPAC. 120KG X 20G, PARA PESAGEM DE ENTORPECENTES. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA DIVISÃO: 120KG-20G CLASSE DE EXATIDÃO: III COLUNA: 1,0M CONSTRUÇÃO-BASE: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM PINTURA PRIMER POLIURETANO PRETO LISO CONSTRUÇÃO-INDICADOR: PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA CONSTRUÇÃO-PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DISPLAY: LCD COM 6 DÍGITOS DE 12 MM (L) X 26 MM (A) FREQUÊNCIA: 50-60HZ GRAU DE PROTEÇÃO: IP40 PLATAFORMA: 500 X 500 TARA: ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA TECLADO: MEMBRANA SELADA COM MÚLTIPHAS CAMADAS PLÁSTICAS AFERIDA PELO INMETRO

2.3.4. Observou-se que as especificações contidas na declaração acima atendem aos requisitos do edital, exceto a "construção-base: aço inoxidável AISI 304". Todavia, consoante declaração do fabricante, a balança será fabricada com todas as especificações do edital. Deste modo, deve-se atentar para a característica listada no item 14.6. "Construção-Base: Aço carbono SAE 1020, com pintura primer poliuretano preto liso".

- 2.3.5. Outrossim, o documento "B530 Balança – Descrição Técnica" informa que as balanças são "*fabricadas em aço carbono ou aço inoxidável*" demonstrando a possibilidade de fabricação com a observância do item 14.6 do edital.
- 2.3.6. Por fim, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que *a proposta apresentada atende aos requisitos técnicos do equipamento para a PRF* (SEI 15353555).
- 2.3.7. Assim, verifica-se que o aparelho ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.
- 2.4. Item 20 - Projetor Multimídia
- 2.4.1. Quanto à proposta comercial apresentada pela **RAUL MUELLER SCHRAMM**, foi requerida a seguinte diligência:
- 2.8.3. A licitante ofertou o equipamento **VIVIBRIGHT F30 II**. Em pesquisa no sítio da fabricante <<https://www.vivibrightgroup.com/search?q=f30%20ii&page=1>>, acessado em 21/07/2021, às 22h20, não houve resultados para busca do modelo F30 II (somente o modelo F30 UP).
- 2.8.4. Assim, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar que o equipamento ofertado atende a todas especificações técnicas exigidas.
- 2.4.2. Em resposta, a licitante apresentou documento contendo as seguintes especificações técnicas (SEI 15321932):
- "F30-II
- Marca:VIVIBRIGHT, Versão "LOJA VEGAS"
- Tipo de exibição: LCD
- Resolução nativa:1920x1080 "único com Resolução nativa de 1080P Full HD"
- Supora 4K
- Brilho:4200 lumens de lúmens
- Relação de contraste:15000: 1 "Maior do Mercado"
- Distância de projeção: 1.2 a 6.8 m
- 15 graus de correção máxima
- Tamanho da imagem: 60-120 polegadas
- Escala da imagem:4:3, 16:10
- Interface:Hdmi,duas portas usb, spdif, porta de saída de áudio, ir
- Características:1080 p, sem fio, full hd, cinema em casa
- Certificado:Ce, fcc
- Funções Wifi, alto-falante interno, Espelhamento de Celular IOS e Android.
- Detalhes do produto:
- Lâmpada DIODO EMISSOR de luz
- Potência da lâmpada de led :70 W

Consumo máximo – 180W

Vida da lâmpada 50.000 h.

WI-FI:802.11b/g

Bluetooth:NÃO

Formatos de imagem: Jpg, jpeg, png, bmp, mpo, gif

Formatos de vídeo: Mpg, ts, av, mov, mkv, dat, mp4, vob

Formatos de áudio: Wma, Ipcm, mp3, aac, m4a

Fonte de alimentação: 100-240 v"Bivolt Automático"

Alto-falante embutido: Sim

Compatível com o Tablet pc, pc, telefone celular, ipad, iphone, computador, ios, computador portátil

3D: Não

Aplicação: Negócios, Casa, Entretenimento, Palestras, Aulas"de dia ou a noite",

Bateria do controlador remoto: 2 x aaa bateria (não incluído)

Dimensões e peso

Peso do produto 2.6800 kg.

Tamanho do produto (l x w x h) 29.50x24.50x9.00 cm/11.61x9.65x3.54 polegadas

Conteúdo do pacote: 1 x projetor, 1 x cabo de alimentação padrão Brasileiro, 1 x controle remoto, 1 x manual em inglês, 1 x pano de lente

Com grande diferencial além de sua luminosidade de 4000 lumens ele tem espelhamento compatível com o Tablet pc, pc, telefone celular, ipad, iphone, computador, ios, computador portátil que supre de forma mais moderna algumas entradas mais antigas e obsoletas e com custo bem abaixo dos outros projetores."

2.4.3. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

20. Projetor Multimídia

20.1. Tecnologia: 3LCD

20.2. Método de projeção: Frontal / traseira / montada no teto

20.3. Resolução Nativa: WXGA (1280 x 800 pixels), ou superior

20.4. Resolução máxima suportada: 1600 x 1000, ou superior

20.5. Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA Contraste: 10.000:1

20.6. Reprodução de Cores: 1.070 milhões de cores

20.7. Luminosidade / Brilho: 3000 ANSI Lumens (em cores) 3000 ANSI Lumens (em branco) Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 16:10 ou 16:9 / Conexão para PC / Conexão para DVD / Conexão RGB/VGA / Conexão HDMI / Conexão USB / Conexão Vídeo / Conexão Vídeo Componente (sendo aceita conexão via adaptador)/

20.8. Conexão Vídeo Composto

20.9. Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PALM/PAL-N/PAL60/SECAM Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

20.10. Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM

20.11. Lâmpada: 5000 Horas (modo normal) 6000 Horas (modo Eco)

20.12. Controle Remoto

20.13. Voltagem: Bivolt (100 - 240V 50/60Hz)

20.14. Garantia: 3 anos (projetor) / 90 dias (lâmpada)

2.4.4. Analisando as especificações do equipamento ofertados, não foi possível identificar o cumprimento de todos os requisitos. Assim, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar que o equipamento ofertado também possui as seguintes características:

20.2. Método de projeção: Frontal / traseira / montada no teto

20.5. Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA Contraste: 10.000:1

20.6. Reprodução de Cores: 1.070 milhões de cores

20.7. [...] Conexão para DVD / Conexão RGB/VGA /[...]

20.8. Conexão Vídeo Composto

20.9. Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PALM/PAL-N/PAL60/SECAM Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

20.10. Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM

3. CONCLUSÃO

3.1. Portanto, da análise acima empreendida, esta Área Técnica **manifesta-se:**

I - Pela aceitação da proposta e habilitação técnica da empresa da empresa **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP para o item 14;**

II - Pela abertura de DILIGÊNCIA para a empresa **RAUL MUELLER SCHRAMM**, em relação ao **ITEM 14, para se manifestar se o equipamento ofertado possui as seguintes características:**

20.2. Método de projeção: Frontal / traseira / montada no teto

20.5. Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA Contraste: 10.000:1

20.6. Reprodução de Cores: 1.070 milhões de cores

20.7. [...] Conexão para DVD / Conexão RGB/VGA /[...]

20.8. Conexão Vídeo Composto

20.9. Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PALM/PAL-N/PAL60/SECAM Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

20.10. Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM

III - Pela **rejeição** das propostas das empresas **MARCELO MOCHI - ME em relação ao item 3**, e da empresa **ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA em relação ao item 8**, pelas razões apresentadas nesta Nota Técnica.

3.2. Desta forma, sugerimos a restituição do processo à Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais, com sugestão de posterior encaminhamento à Divisão de Licitação da CGL, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

ANDRÉA DE ANDRADE PEDROSA

Chefe do Núcleo de Preparação de Aquisição e Contratação

LORENA FERREIRA REIS

Coordenadora de Suprimentos e Serviços Gerais - Substituta

De acordo.

Encaminhe-se os autos à Divisão de Licitação da Coordenação de Procedimentos de Licitações, para as providências cabíveis.

SANDRA CHAVES VIDAL

Coordenadora-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CHAVES VIDAL, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais**, em 28/07/2021, às 19:47, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Ferreira Reis, Coordenador(a) de Suprimentos e Serviços Gerais - Substituto(a)**, em 28/07/2021, às 22:07, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREA DE ANDRADE PEDROSA, Chefe do Núcleo de Preparação de Aquisição e Contratação**, em 28/07/2021, às 22:10, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **15326785** e o código CRC **99096AE9**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Referência: Processo nº 08084.001185/2021-31

SEI nº 15326785