



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

PREGÃO 25/2026

Às 09:12 horas do dia 10 de setembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 do Pregão nº 25/2026, Processo nº 08084.001228/2025-11.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos de prevenção e combate a incêndios para atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 30/07/2026 às 08:00 até 11/08/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/08/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/08/2026 às 09:02:45	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	11/08/2026 às 09:04:42	Recomendamos a realização de leitura atenta aos requisitos exigidos no edital e seus anexos para um bom andamento do pregão. Obrigado.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:43	Recomendamos que não deixem de apresentar a sua melhor oferta para os momentos finais da disputa. Assim, solicitamos a apresentação de lances expressivos para os itens do pregão. Desejamos uma boa disputa a todos.
Sistema	11/08/2026 às 09:13:14	Em complemento à mensagem anterior, sugerimos que os senhores aproveitem este momento da disputa para apresentar lances mais competitivos, sem concentrar as melhores ofertas apenas no encerramento da etapa de lances.
Sistema	11/08/2026 às 09:19:40	Senhores(as) licitantes, aguardamos a inserção de lances expressivos para o andamento da sessão.
Sistema	11/08/2026 às 09:46:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/08/2026 às 09:46:25	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	11/08/2026 às 09:50:01	Senhores(as) licitantes, informamos que a convocação para envio da documentação será realizada em instantes, obedecendo a ordem de classificação dos licitantes. Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem os atos do pregão.
Sistema	11/08/2026 às 10:03:03	Solicitamos mais alguns minutos para concluir as verificações necessárias. Em instantes, daremos prosseguimento à sessão. Pedimos que permaneçam conectados
Sistema	11/08/2026 às 10:07:14	Daremos prosseguimento ao certame. Reiteramos a importância de permanecerem conectados.
Sistema	11/08/2026 às 10:25:38	Tendo em vista que a negociação restou frustrada para o item 1, seguiremos para a fase de convocação dos documentos de habilitação e a Proposta Comercial, nos termos estabelecido no Item 7.23.4 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 10:26:20	Reiteramos que é ônus das licitantes acompanhar as mensagens divulgadas por meio deste chat.
Sistema	11/08/2026 às 11:37:33	Prezados, considerando o horário, informo que faremos uma pausa para almoço, com retorno previsto para as 14h. Após a retomada da sessão às 14h, daremos prosseguimento ao certame com as convocações para apresentação dos documentos relativos aos demais itens.
Sistema	11/08/2026 às 14:00:18	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	11/08/2026 às 14:00:52	Conforme mensagem enviada anteriormente, informo que daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	11/08/2026 às 14:01:30	Reiteramos a importância de acompanhar todos os atos e mensagens divulgadas no chat.
Sistema	11/08/2026 às 15:58:29	Prezados, informo que os anexos referentes aos itens 1 a 7 foram recebidos tempestivamente.
Sistema	11/08/2026 às 15:59:51	Solicito alguns minutos. Em instantes divulgaremos orientações acerca do prosseguimento do certame.
Sistema	11/08/2026 às 16:03:47	Prezados, informamos que os documentos enviados pelas empresas serão analisados pela área técnica demandante. Por esse motivo, informo que a sessão pública será suspensa. A reabertura da sessão terá prosseguimento amanhã (12/08/2026) às 14h para atualizações acerca do certame.
Sistema	11/08/2026 às 16:04:26	Solicitamos que acompanhem as mensagens divulgadas no chat.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:14	Boa tarde, prezados licitantes. Informamos que a área demandante permanece em processo de análise dos documentos encaminhados. Em razão da necessidade de conclusão dessa avaliação, a próxima interação no sistema ocorrerá amanhã (13/08/2026) às 14h. Solicitamos que acompanhem as atualizações por meio do sistema.
Sistema	13/08/2026 às 14:00:14	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	13/08/2026 às 14:00:25	Daremos prosseguimento ao certame. Solicito que acompanhem as mensagens divulgadas no chat do sistema.
Sistema	13/08/2026 às 14:03:11	Com relação ao item 3, a proposta foi recusada após análise técnica pelos seguintes motivos: "Cumprir apontar que do documento "Certificado de Conformidade" emitido pela Veritas Avaliações & Certificações Brasil LTDA, no campo "Descrição Técnica do Modelo", constam, dentre outras, as informações Agente Extintor: PÓ QUÍMICO SECO ABC e Carga Nominal: 0,900 kg que vão de encontro às especificações exigidas."
Sistema	13/08/2026 às 14:03:24	Verifica-se, pois, que o item ofertado não apresenta as características requeridas.
Sistema	13/08/2026 às 14:03:46	Por esse motivo, realizaremos a desclassificação da proposta no sistema.
Sistema	13/08/2026 às 14:04:10	Reitera-se a importância de acompanhar os atos divulgados no sistema.
Sistema	13/08/2026 às 15:15:44	Ressalta-se que cabe às empresas licitantes o ônus de acompanhar as mensagens divulgadas no chat durante a sessão pública.
Sistema	13/08/2026 às 15:32:19	Informamos que a nota técnica de análise das propostas estão disponíveis no site do MJSP, por meio do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2026/pregao-eletronico-no-25-2026/nota-tecnica.pdf/view .
Sistema	13/08/2026 às 15:47:27	Conforme nota técnica mencionada, realizaremos a aceitação dos itens no sistema.
Sistema	13/08/2026 às 16:44:53	Reitera-se que o prazo para atendimento da diligência referente ao item 1 permanece aberto até amanhã, 14/08/2026, às 18h. Adicionalmente, informa-se que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá amanhã, 14/08/2026, às 14h, ocasião em que será realizada a convocação da empresa subsequente na ordem de classificação para o item 3, em observância às disposições do edital e à ordem de classificação do certame.
Sistema	13/08/2026 às 16:46:25	Complementando a mensagem anterior: Serão realizados, ainda, os demais atos necessários ao andamento do pregão. Ressalta-se que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as mensagens e comunicações divulgadas no chat do sistema.
Sistema	13/08/2026 às 16:47:28	Reitera-se, portanto, que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá amanhã, 14/08/2026, às 14h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 14:00:40	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	14/08/2026 às 14:01:02	Daremos prosseguimento ao certame. Recomendamos que permaneçam conectados para acompanhar os atos da sessão pública.
Sistema	14/08/2026 às 14:54:05	Prezados licitantes, informo que os documentos referentes ao item 3 foram recebidos tempestivamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:55:03	Os documentos enviados (item 3) serão enviados para análise da área demandante.
Sistema	14/08/2026 às 14:55:47	Com relação ao item 1, informo que há diligência em andamento com prazo final até hoje (14/08) às 18h.
Sistema	14/08/2026 às 15:06:43	Informo que recebemos tempestivamente a resposta a diligência para o item 1.
Sistema	14/08/2026 às 15:13:09	Prezados, informamos que o pedido de diligência referente ao item 1 foi atendido pela empresa. Com relação ao item 3, a documentação enviada pela licitante foi encaminhada para análise técnica.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:17	Pelos motivos mencionados, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá no dia 18/08/2026 (terça-feira) às 09h. Reitera-se a importância de acompanhar os atos na data agendada para prosseguimento do certame.
Sistema	18/08/2026 às 09:00:04	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	18/08/2026 às 09:00:16	Daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	18/08/2026 às 09:00:46	Solicito que permaneçam conectados acompanhando os atos divulgados nesta sessão.
Sistema	18/08/2026 às 09:03:15	Com relação ao item 3, realizaremos o procedimento referente ao cadastro de diligências, conforme solicitado pela unidade demandante deste MJSP.
Sistema	18/08/2026 às 09:19:12	Com relação ao item 1, realizaremos a aceitação no sistema, tendo em vista que a área demandante aceitou tecnicamente o item ofertado.
Sistema	18/08/2026 às 09:43:28	Prezados, informo que há diligência em andamento para o item 3, com prazo para envio de anexo. Por esse motivo, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema acontecerá amanhã (19/08/2026) às 10h, tendo em vista o prazo concedido para envio dos anexos de diligência. Solicitamos que acompanhem os atos divulgados no dia e horário marcado.
Sistema	19/08/2026 às 10:00:03	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	19/08/2026 às 10:03:45	Informo que daremos prosseguimento ao certame em 15 minutos.
Sistema	19/08/2026 às 10:18:21	Informo que recebemos tempestivamente as informações e os anexos solicitados por meio de diligência para o item 3.
Sistema	19/08/2026 às 10:24:33	Referente ao item 3 - Informo que os anexos referentes às diligências serão encaminhadas para análise técnica do setor responsável. Por esse motivo, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no chat ocorrerá amanhã (20/08/2026) às 14h.
Sistema	20/08/2026 às 14:00:04	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	20/08/2026 às 14:00:14	Daremos prosseguimento ao certame. Solicitamos que acompanhem.
Sistema	20/08/2026 às 14:01:14	Realizaremos a análise de habilitação referente ao item 1 no sistema.
Sistema	20/08/2026 às 14:07:22	Conforme divulgado no sistema, a empresa detentora do melhor lance para o item 1 foi inabilitada. Após consulta aos cadastros oficiais, constatou-se que a licitante possui sanção de declaração de inidoneidade vigente, bem como registro de impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública. Ademais, verificou-se que sua situação cadastral encontra-se inativa. Dessa forma, a licitante foi inabilitada.
Sistema	20/08/2026 às 14:14:17	Daremos prosseguimento.
Sistema	20/08/2026 às 16:55:53	Reiteramos a todos que a empresa que não encaminhar a proposta no prazo estipulado poderá ficar sujeita às sanções administrativas previstas no edital e na legislação aplicável.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 17:15:53	Item 1 - Informo que os documentos recebidos serão enviados para análise técnica. Por esse motivo, a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá amanhã (21/08/2026) às 14h. Solicitamos que acompanhem.
Sistema	21/08/2026 às 14:01:15	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	21/08/2026 às 14:05:12	A próxima interação ocorrerá hoje (21/08/2026) às 14:30.
Sistema	21/08/2026 às 14:30:05	Prezados, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	21/08/2026 às 14:31:18	Conforme análise técnica, realizaremos aceitação da proposta referente ao item 1.
Sistema	21/08/2026 às 14:46:47	Após a análise técnica dos itens, daremos início à etapa de habilitação. Nesse contexto, ressalta-se a importância de manter o SICAF e os demais cadastros devidamente atualizados, a fim de evitar eventuais impedimentos ou prejuízos durante a fase de habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 14:49:25	Nesse sentido, informo que a próxima interação do Pregoeiro no chat será realizada segunda-feira (24/08/2026) às 14h para prosseguimento do certame. Ressalta-se a importância de manter o SICAF e os demais cadastros devidamente atualizados, a fim de evitar eventuais impedimentos ou prejuízos durante a fase de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 14:00:19	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	24/08/2026 às 14:01:20	Informamos que os itens foram aceitos tecnicamente. Assim, realizaremos os procedimentos relacionados à habilitação individual dos itens. Solicitamos que acompanhem.
Sistema	24/08/2026 às 14:31:29	Após habilitação referente o item 1, informo que será realizada no sistema a habilitação do item 2.
Sistema	24/08/2026 às 15:04:08	Prezados, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá hoje (24/08) às 16h para prosseguimento da análise de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 16:00:12	Prezados, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá hoje (24/08) às 16:30 para prosseguimento da análise de habilitação.
Sistema	24/08/2026 às 16:30:04	Prezados, informo que será realizada no sistema a habilitação do item 6.
Sistema	24/08/2026 às 16:40:28	Prezados, informo que será realizada no sistema a habilitação referente ao item 7.
Sistema	24/08/2026 às 17:04:27	Prezados, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada amanhã (25/08/2026) às 09h para prosseguimento da análise da habilitação dos itens remanescentes.
Sistema	25/08/2026 às 09:00:06	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	25/08/2026 às 09:01:01	Conforme divulgado no chat, daremos prosseguimento à habilitação referente aos itens remanescentes. Solicitamos que acompanhem os atos do certame.
Sistema	25/08/2026 às 09:14:29	Daremos prosseguimento a habilitação dos demais itens.
Sistema	25/08/2026 às 09:42:04	Prezados, os itens foram aceitos e habilitados.
Sistema	25/08/2026 às 09:43:22	Informo que a próxima interação deste Pregoeiro no chat será realizada hoje (25/08/2026) às 14h. Reiteramos sobre a importância de acompanhar os atos do processo no horário agendado.
Sistema	25/08/2026 às 14:01:02	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	25/08/2026 às 14:02:11	Informo que a próxima interação deste Pregoeiro no chat será realizada hoje (25/08/2026) às 15h.
Sistema	25/08/2026 às 15:00:14	Prezados licitantes, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada amanhã (26/08/2026) às 10h.
Sistema	25/08/2026 às 15:01:07	Solicitamos que acompanhem os atos deste pregão por meio do sistema no dia e hora divulgados.
Sistema	26/08/2026 às 10:00:05	Bom dia, prezados licitantes. Daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	26/08/2026 às 10:01:11	Informo que após aceitação técnica do item 7, foi suscitada dúvida acerca de qual modelo de mangueira seria ofertado pela empresa detentora do melhor lance e qual seria o diâmetro do produto. Dessa forma, o processo foi encaminhado para a área demandante para manifestação acerca da dúvida apresentada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 10:02:07	Em resposta, a área técnica solicitou a complementação das informações, de modo a sanar eventual contradição na proposta, tendo em vista que a ficha técnica apresenta lista de diversos modelos de mangueira tipo 2, inclusive o modelo que atende às necessidades deste Ministério (referência 35949). Entretanto, a proposta traz característica distinta daquela solicitada (diâmetro de 1 ½", ao invés de 2 ½").
Sistema	26/08/2026 às 10:04:09	A empresa respondeu a diligência nos seguintes termos: A empresa respondeu em resumo que, a mangueira está especificada como Tipo 2, diâmetro nominal de 1.1/2", comprimento de 15 metros, conforme NBR 11.861, com uniões Storz. Assim, dentre os modelos apresentados na ficha técnica, o modelo a ser fornecido será o de referência 35946, com diâmetro nominal de 1.1/2" e comprimento de 15 metros.
Sistema	26/08/2026 às 10:04:58	Diante da resposta apresentada pela empresa, informo que o processo foi enviado para manifestação técnica acerca e conclusiva acerca do item 7.
Sistema	26/08/2026 às 10:28:58	Informo que a diligência realizada para o item 7 foi cadastrada no sistema.
Sistema	26/08/2026 às 10:31:59	Item 7 - Conforme divulgado no chat, a área técnica está analisando a resposta apresentada pela empresa em sede de diligências. Assim, informo que a próxima interação no sistema será realizada hoje (26/08/2026) às 14h. Solicito que acompanhem.
Sistema	26/08/2026 às 14:00:10	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	26/08/2026 às 14:00:33	Daremos prosseguimento ao item 7.
Sistema	26/08/2026 às 14:02:25	Item 7 - Após diligências realizadas, informo que a área demandante, por meio de relatório técnico, concluiu pela desclassificação da proposta comercial apresentada pela empresa LORDJOY, uma vez que o produto ofertado não atende às exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos, especialmente no Anexo III do Termo de Referência (Especificações Técnicas).
Sistema	26/08/2026 às 14:02:59	Dessa forma, resta prejudicada a aceitação e a habilitação da licitante para o item, tendo em vista a desconformidade do objeto ofertado com os requisitos do certame, conforme detalhado na Nota Técnica disponibilizada no sítio eletrônico do MJSP, por meio do link: https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2026/pregao-eletronico-no-25-2026 .
Sistema	26/08/2026 às 14:03:59	Conforme consta do Relatório Técnico nº 36773135, disponibilizado no portal do MJSP, a área demandante concluiu que, apesar da manifestação inicial favorável à proposta apresentada (Nota Técnica nº 73/2026/SEPAC/CGDS/SAA/SE/MJ - 36611647), o produto ofertado, referência 35946, com diâmetro de 1½" e comprimento de 15 metros, não atende às especificações técnicas exigidas para a contratação.
Sistema	26/08/2026 às 14:04:27	Continuação - item 7 - Dessa forma, considerando a incompatibilidade do produto ofertado e a não aceitação técnica, resta prejudicada a aceitação e habilitação da licitante com o prosseguimento da análise da proposta subsequente.
Sistema	26/08/2026 às 14:33:46	Considerando a não aceitação do produto ofertado para o item 7, convocaremos as proposta na ordem de classificação.
Sistema	26/08/2026 às 15:26:42	Prezados, conforme nota técnica da área demandante, divulgada no site do MJSP, insta esclarecer que, não obstante eventual descrição no sistema do certame as especificações técnicas listadas no Termo de Referência são prevalentes, conforme evidenciado no Anexo III do TR: ""Atenção! Havendo divergência na descrição dos itens entre o portal compras governamentais (catmat) e o termo de referência, prevalecerá a do termo de referência."
Sistema	26/08/2026 às 17:33:34	Item 7 - Prezados, informo que a equipe técnica realizará análise dos documentos encaminhados. Por esse motivo, a próxima interação do Pregoeiro será realizada amanhã (27/08/2026) às 10h.
Sistema	27/08/2026 às 10:00:08	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	27/08/2026 às 10:00:39	Prosseguiremos com a análise do item 7.
Sistema	27/08/2026 às 10:01:19	Informo que a área técnica solicitou a realização de diligências para sanar dúvidas acerca da proposta apresentada pela empresa LDM, referente ao item 7.
Sistema	27/08/2026 às 10:01:59	Dessa forma, realizaremos o procedimento de cadastro de diligências no sistema. Solicitamos que acompanhem.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 10:09:15	Informo que foi cadastrada diligência no sistema para o item 7 com prazo de resposta até hoje (27/08/2026) às 12h07.
Sistema	27/08/2026 às 12:18:06	Considerando a mensagem apresentada no chat do sistema, nos seguintes termos: "Mensagem do Participante Item 7 - De 53.881.602/0001-61 - A mangueira que ofertamos foi a de 1 1/2 conforme a descrição do portal", informamos que a área técnica elaborará análise conclusiva sobre a proposta ofertada para o item 7.
Sistema	27/08/2026 às 12:25:21	Considerando que a área técnica elaborará análise conclusiva sobre a proposta ofertada pela LDM para o item 7, informo que a próxima interação no sistema será realizada amanhã (28/08/2026) às 9h.
Sistema	28/08/2026 às 09:00:03	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	28/08/2026 às 09:00:57	Informo que a área técnica elaborou análise conclusiva acerca da proposta da empresa LDM para o item 7.
Sistema	28/08/2026 às 09:02:26	A unidade demandante afirma que o equipamento ofertado pela empresa LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA não atende ao exigido no edital, tendo em vista que o diâmetro do produto não está de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência.
Sistema	28/08/2026 às 09:03:10	Item 7 - Dessa forma, realizaremos a desclassificação da proposta no sistema. Acompanhem.
Sistema	28/08/2026 às 09:12:04	Prezados, reiteramos que é imperativo que a empresa licitante leia detalhadamente os termos estabelecidos em Edital e se atente às características do bem para envio das propostas.
Sistema	28/08/2026 às 10:50:20	Informo que realizaremos a convocação de anexo do item 7 hoje (28/08/2026) às 14h. Assim, a próxima interação no sistema ocorrerá nesse mesmo horário. Solicito que acompanhem os atos do certame.
Sistema	28/08/2026 às 14:00:19	Boa tarde, prezados licitantes. Conforme divulgado no chat, daremos prosseguimento a convocação de anexo para o item 7.
Sistema	28/08/2026 às 15:01:32	Item 7 - Prezados, encaminharemos os documentos para análise técnica. Dessa forma, a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada segunda-feira (31/08) às 09h. Solicitamos que acompanhem os atos do certame no dia e horário agendado.
Sistema	31/08/2026 às 09:00:04	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	31/08/2026 às 09:00:44	Informo que a área técnica continua analisando os documentos encaminhados para o item 7.
Sistema	31/08/2026 às 09:02:12	Dessa forma, a próxima interação neste sistema pelo Pregoeiro será realizada hoje (31/08/2026) às 14h para continuidade da análise técnica. Solicito que acompanhem os atos no horário agendado.
Sistema	31/08/2026 às 14:00:06	Boa tarde, prezados licitantes.
Sistema	31/08/2026 às 14:00:55	A unidade demandante concluiu a nota técnica e solicitou informações complementares referentes ao produto ofertado para o item 7.
Sistema	31/08/2026 às 14:01:31	Assim, informo que realizaremos o cadastramento de diligências para o item 7 no sistema.
Sistema	31/08/2026 às 14:20:50	Conforme diligência cadastrada no sistema, informo que a empresa apresentou anexo à diligência contendo especificações detalhadas do produto ofertado.
Sistema	31/08/2026 às 14:24:03	Assim, o anexo da diligência, com as especificações técnicas (que também consta nos autos do processo licitatório) será submetido para análise técnica. Por esse motivo, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada amanhã (01/09/2026) às 10h.
Sistema	01/09/2026 às 10:00:38	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	01/09/2026 às 10:01:18	Informo que estamos analisando a proposta e documentos de habilitação da empresa DIPAR para o item 7.
Sistema	01/09/2026 às 10:03:39	Assim, informo que a próxima interação no sistema será realizada hoje (01/09/2026) às 14h, para conclusão da análise. Solicito que acompanhem os atos do presente certame no horário agendado.
Sistema	01/09/2026 às 14:01:42	Boa tarde!
Sistema	01/09/2026 às 14:01:55	Próxima interação será hoje às 14:30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 14:29:41	Prezados, informo que continuamos analisando a proposta e documentos de habilitação da empresa DIPAR para o item 7.
Sistema	01/09/2026 às 14:30:20	Assim, informo que a próxima interação no sistema será realizada amanhã (02/09/2026) às 9h, para conclusão da análise. Solicito que acompanhem os atos do presente certame no horário agendado.
Sistema	02/09/2026 às 09:00:16	Bom dia, prezados licitantes.
Sistema	02/09/2026 às 09:02:03	Conforme previsto no item 8.4 do Edital, informo que realizaremos diligências referentes ao item 7. Procederemos agora ao cadastro da diligência no sistema.
Sistema	02/09/2026 às 09:21:58	Informo que estamos cadastrando a diligência.
Sistema	02/09/2026 às 10:48:27	Informo que a empresa apresentou manifestação tempestiva às diligências solicitadas, conforme registrado no sistema.
Sistema	02/09/2026 às 10:50:21	Dessa forma, considerando que este MJSP realizará análise da resposta da empresa DIPAR para o item 7, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada hoje (02/09/2026) às 15h. Reiteramos a importância de acompanhar os atos deste certame no horário agendado.
Sistema	02/09/2026 às 15:00:08	Prezados licitantes, informo que estamos concluindo a análise de habilitação da DIPAR referente ao item 7. Assim, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada hoje (02/09/2026) às 15:30. Reitera-se a importância de acompanhar os atos do processo no horário agendado.
Sistema	02/09/2026 às 15:30:03	Prezados licitantes, daremos prosseguimento ao certame. Solicito que continuem acompanhando os atos divulgados no sistema.
Sistema	02/09/2026 às 15:44:00	Passaremos ao procedimento de habilitação referente ao item 7. Continuem acompanhando.
Sistema	02/09/2026 às 16:41:46	Prezados, os itens foram encerrados.
Sistema	02/09/2026 às 16:43:36	Informo que amanhã (03/09/2026) às 9h será realizado o procedimento de convocação de interessados em participar do cadastro de reservas para os itens deste Pregão. Reitera-se a importância de acompanhar os atos divulgados no sistema no horário agendado.
Sistema	03/09/2026 às 09:00:17	Bom dia, prezados licitantes. Conforme divulgado, realizaremos o procedimento de convocação de interessados em participar do cadastro reserva.
Sistema	03/09/2026 às 09:47:19	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema	03/09/2026 às 09:48:37	Conforme mensagem enviada, reiteramos que o prazo para manifestação sobre a convocação para o cadastro reserva é de 24h a contar da solicitação.
Sistema	04/09/2026 às 10:05:16	Prezados, agradecemos a participação de todos. Após manifestação de interesse no cadastro reserva, seguiremos posteriormente para adjudicação e homologação pelo autoridade competente.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/08/2026 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
11/08/2026 às 09:46:24	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Extintor Incêndio

material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: polietileno, material tubo sifão: alumínio, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 6, pressão serviço: 126, pressão teste: 210, acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento superficial cilindro: pintura vermelha, normas técnicas: nbr 11716, aplicação: incêndio classe "b" e "c", material carga: dióxido de carbono (co2)

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 718,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 71.818,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.814.***-6 - ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS para ZWEI BRUDER COMERCIAL LTDA, CNPJ 62.612.885/0001-37, melhor lance: R\$ 515,0000 (unitário) / R\$ 51.500,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.338.417/0001-49 - 58.338.417 ROSANI LASKOSKI LAVANDOSKI Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 720,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MOCELIN Modelo/versão: MOCELIN Valor proposta: R\$ 720,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 699,9900 (unitário) R\$ 69.999,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MOCELIN Modelo/versão: MOCELIN Valor proposta: R\$ 718,1800 (unitário) R\$ 71.818,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
37.032.250/0001-13 - CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mocelin Modelo/versão: conf Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.352.595/0001-82 - D M COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mífire Modelo/versão: material mangueira: borracha, material trama: aço, Valor proposta: R\$ 718,1800 (unitário) R\$ 71.818,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 486,3000 (unitário) R\$ 48.630,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 10.000.000,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
37.252.887/0001-15 - FELIPE DE SOUZA BRITO E COMPANHIA LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 548,5200 (unitário) R\$ 54.852,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MI FIRE Modelo/versão: EXTINTOR C02 06 KG Valor proposta: R\$ 680,0000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
39.988.022/0001-47 - FGS COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 491,2200 (unitário) R\$ 49.122,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXTINORPI Modelo/versão: EXTINORPI Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 100.000.000,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 718,1800 (unitário) R\$ 71.818,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mocelin Modelo/versão: Mocelin Valor proposta: R\$ 718,1800 (unitário) R\$ 71.818,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.116.063/0001-67 - HEFIMAX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 540,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EXTINPEL Modelo/versão: Extintor CO2 6KG tubo de aço Val. latão forjado Valor proposta: R\$ 715,0000 (unitário) R\$ 71.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
53.881.602/0001-61 - LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 560,0000 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TITANIUM Modelo/versão: TITANIUM Valor proposta: R\$ 718,0000 (unitário) R\$ 71.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
52.023.056/0001-65 - MEYTECH LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 648,2400 (unitário) R\$ 64.824,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EXTINPEL Modelo/versão: EXTINTOR CO2 6KG BC 1ANO EXTINPEL Valor proposta: R\$ 718,1800 (unitário) R\$ 71.818,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
37.185.239/0001-93 - NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 718,1800 (unitário) R\$ 71.818,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EXTINPEL Modelo/versão: CO2 6kg Valor proposta: R\$ 718,1800 (unitário) R\$ 71.818,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
09.140.225/0001-18 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 730,0000 (unitário) R\$ 73.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FCV OU SIMILAR Modelo/versão: CO2 6KG Valor proposta: R\$ 730,0000 (unitário) R\$ 73.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
10/09/2026 09:12		11 de 16

Data/hora	Participante	Lance
11/08/2026 às 09:05:53	53.881.602/0001-61	R\$ 670,0000
11/08/2026 às 09:05:53	37.252.887/0001-15	R\$ 663,3000
11/08/2026 às 09:05:59	53.881.602/0001-61	R\$ 600,0000
11/08/2026 às 09:06:04	37.252.887/0001-15	R\$ 594,0000
11/08/2026 às 09:06:50	53.881.602/0001-61	R\$ 580,0000
11/08/2026 às 09:06:50	33.116.063/0001-67	R\$ 590,0000
11/08/2026 às 09:06:51	37.252.887/0001-15	R\$ 574,2000
11/08/2026 às 09:08:19	53.881.602/0001-61	R\$ 560,0000
11/08/2026 às 09:08:24	37.252.887/0001-15	R\$ 554,4000
11/08/2026 às 09:11:01	19.897.713/0001-28	R\$ 679,0000
11/08/2026 às 09:11:48	33.116.063/0001-67	R\$ 578,0000
11/08/2026 às 09:12:03	33.116.063/0001-67	R\$ 570,0000
11/08/2026 às 09:12:54	52.023.056/0001-65	R\$ 648,2400
11/08/2026 às 09:12:56	33.116.063/0001-67	R\$ 562,0000
11/08/2026 às 09:13:18	45.352.595/0001-82	R\$ 548,8006
11/08/2026 às 09:13:35	39.988.022/0001-47	R\$ 543,3100
11/08/2026 às 09:13:36	37.252.887/0001-15	R\$ 548,5200
11/08/2026 às 09:13:36	45.352.595/0001-82	R\$ 537,8226
11/08/2026 às 09:13:50	42.152.392/0001-54	R\$ 699,9900
11/08/2026 às 09:14:07	39.988.022/0001-47	R\$ 532,4400
11/08/2026 às 09:14:07	33.116.063/0001-67	R\$ 540,0000
11/08/2026 às 09:14:09	45.352.595/0001-82	R\$ 527,0624
11/08/2026 às 09:14:26	39.988.022/0001-47	R\$ 521,7900
11/08/2026 às 09:14:54	16.868.674/0001-42	R\$ 516,5700
11/08/2026 às 09:15:10	45.352.595/0001-82	R\$ 520,0000
11/08/2026 às 09:15:26	39.988.022/0001-47	R\$ 511,4000
11/08/2026 às 09:15:43	62.612.885/0001-37	R\$ 539,9900
11/08/2026 às 09:16:15	16.868.674/0001-42	R\$ 506,2800
11/08/2026 às 09:16:31	39.988.022/0001-47	R\$ 501,2100
11/08/2026 às 09:17:01	16.868.674/0001-42	R\$ 496,1900
11/08/2026 às 09:17:14	52.546.269/0001-71	R\$ 555,0000
11/08/2026 às 09:17:30	39.988.022/0001-47	R\$ 491,2200
11/08/2026 às 09:17:59	16.868.674/0001-42	R\$ 486,3000
11/08/2026 às 09:18:00	62.612.885/0001-37	R\$ 515,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:15	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/08/2026 às 09:05:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/08/2026 às 09:20:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 16.868.674/0001-42	11/08/2026 às 10:11:21	Prezados, nos termos do item 7.24 do Edital, solicitamos que avaliem a possibilidade de negociação, com apresentação de proposta com valor inferior ao atualmente ofertado. Solicitamos manifestação no prazo de 10 minutos a contar desta solicitação.
Sistema para o participante 16.868.674/0001-42	11/08/2026 às 10:13:19	Complementando a mensagem anterior, informamos que a manifestação nesse momento se refere apenas à possibilidade de negociação.
Sistema para o participante 16.868.674/0001-42	11/08/2026 às 10:29:47	Sr. Fornecedor DIPAR FERRAGENS LTDA, CNPJ 16.868.674/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: Conforme previsto no edital, solicitamos o envio da proposta comercial ajustada ao lance final, bem como os documentos de habilitação previstos no edital e seus anexos no prazo estipulado. .
Sistema para o participante 16.868.674/0001-42	11/08/2026 às 10:31:35	Solicitamos confirmação da leitura e ciência da convocação de documentos. Reiteramos que é ônus da licitantes acompanhar as convocações realizadas no sistema.
Pelo participante 16.868.674/0001-42	11/08/2026 às 10:33:44	bom dia, tudo bem ??
Sistema para o participante 16.868.674/0001-42	11/08/2026 às 10:37:39	Bom dia. Sim. Aguardamos o envio dos documentos solicitados. Reitera-se a importância de enviar todos os documentos exigidos para o prosseguimento regular do certame.
Pelo participante 16.868.674/0001-42	11/08/2026 às 10:38:09	Sim, ja estamos providenciando
Pelo participante 16.868.674/0001-42	11/08/2026 às 10:45:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:27 de 11/08/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DIPAR FERRAGENS LTDA, CNPJ 16.868.674/0001-42.
Sistema para o participante 16.868.674/0001-42	13/08/2026 às 14:24:36	Procederemos à realização de diligências para o item 1. Acompanhem as mensagens divulgadas no sistema.
Sistema para o participante 16.868.674/0001-42	13/08/2026 às 14:34:07	Informamos que o item 1 está com diligências em andamento aguardando resposta do licitante.
Sistema	18/08/2026 às 09:21:08	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 09:31:08.
Sistema	20/08/2026 às 14:04:29	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 14:14:29.
Sistema para o participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:14:59	Prezados, nos termos do item 7.24 do Edital, solicitamos que avaliem a possibilidade de negociação para o item 1, com apresentação de proposta com valor inferior ao atualmente ofertado. Solicitamos manifestação no prazo de 10 minutos a contar desta solicitação.
Sistema para o participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:24:16	Registra-se que não houve manifestação da empresa com relação a negociação no prazo estipulado.
Sistema para o participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:24:58	Sr. Fornecedor FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta comercial ajustada ao lance final apresentado, bem como os documentos de habilitação previstos no edital e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas, conforme convocação de anexo realizada no sistema. .
Sistema para o participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:25:35	Solicitamos atenção para o envio de documentos contendo todas as especificações técnicas do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:25:57	Solicitamos confirmação de leitura e ciência da convocação de anexo.
Pelo participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:41:40	Boa tarde
Pelo participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:42:50	No decorrer da ultima semana houve aumento da mercadoria
Pelo participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:42:59	Não podemos seguir com o preço ofertado
Pelo participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:43:07	Oscilação do mercado metalurgico
Pelo participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:52:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:42 de 20/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47.
Sistema para o participante 39.988.022/0001-47	20/08/2026 às 14:54:15	Conforme registrado no chat, a empresa solicitou sua desclassificação.
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 14:56:22	Prezados, nos termos do item 7.24 do Edital, solicitamos que avaliem a possibilidade de negociação para o item 1, com apresentação de proposta com valor inferior ao atualmente ofertado. Solicitamos manifestação no prazo de 10 minutos a contar desta solicitação.
Pelo participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 15:06:15	BOA TARDE
Pelo participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 15:06:23	Estamos no melhor valor
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 15:07:11	Ok. Obrigado pelo retorno. Realizaremos o procedimento de convocação de anexo para o item 1.
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 15:08:14	Sr. Fornecedor ZWEI BRUDER COMERCIAL LTDA, CNPJ 62.612.885/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta comercial ajustada ao lance final apresentado, bem como os documentos de habilitação previstos no edital e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas, conforme convocação de anexo realizada no sistema. .
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 15:08:30	Solicitamos atenção para o envio de documentos contendo todas as especificações técnicas do produto.
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 15:08:50	Solicitamos confirmação de leitura e ciência da convocação de anexos.
Pelo participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 15:12:37	OK
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 16:44:45	Prazo para encerrar o envio: 20/08/2026 17:10:00.
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 17:09:27	Reiteramos a todos que a empresa que não encaminhar a proposta no prazo estipulado poderá ficar sujeita às sanções administrativas previstas no edital e na legislação aplicável.
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 17:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 20/08/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ZWEI BRUDER COMERCIAL LTDA, CNPJ 62.612.885/0001-37.
Sistema para o participante 62.612.885/0001-37	20/08/2026 às 17:12:20	Informe que recebemos tempestivamente os anexos solicitados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2026 às 14:32:47	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 14:42:47.
Sistema	24/08/2026 às 14:09:43	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/08/2026 14:19:43.
Sistema para o participante 45.352.595/0001-82	03/09/2026 às 09:28:25	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 33.116.063/0001-67	03/09/2026 às 09:28:36	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 37.252.887/0001-15	03/09/2026 às 09:28:46	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 52.546.269/0001-71	03/09/2026 às 09:28:55	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 53.881.602/0001-61	03/09/2026 às 09:29:04	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 52.023.056/0001-65	03/09/2026 às 09:29:13	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 19.897.713/0001-28	03/09/2026 às 09:29:22	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	03/09/2026 às 09:29:31	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	03/09/2026 às 09:29:39	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 43.731.740/0001-00	03/09/2026 às 09:29:47	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.185.239/0001-93	03/09/2026 às 09:29:55	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 58.338.417/0001-49	03/09/2026 às 09:30:04	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 09.140.225/0001-18	03/09/2026 às 09:30:11	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 37.032.250/0001-13	03/09/2026 às 09:30:18	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Sistema para o participante 21.548.780/0001-89	03/09/2026 às 09:30:25	Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br
Pelo participante 21.548.780/0001-89	03/09/2026 às 10:00:37	VSS Comércio e Serviço: Temos interesse no cadastro de reserva.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/08/2026 14:42:47
Intenção de recurso na habilitação:	24/08/2026 14:19:43