



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA EXECUTIVA

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

PREGÃO 25/2026

Às 09:12 horas do dia 10 de setembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 4 do Pregão nº 25/2026, Processo nº 08084.001228/2025-11.

|                             |                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                            | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de equipamentos de prevenção e combate a incêndios para atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 30/07/2026 às 08:00 até 11/08/2026 às 09:00                                                                                                                                                                 |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 11/08/2026 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                  |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:00:14 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.    |
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:02:45 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:04:42 | Recomendamos a realização de leitura atenta aos requisitos exigidos no edital e seus anexos para um bom andamento do pregão. Obrigado.                                                                                                 |
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:09:43 | Recomendamos que não deixem de apresentar a sua melhor oferta para os momentos finais da disputa. Assim, solicitamos a apresentação de lances expressivos para os itens do pregão. Desejamos uma boa disputa a todos.                  |
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:13:14 | Em complemento à mensagem anterior, sugerimos que os senhores aproveitem este momento da disputa para apresentar lances mais competitivos, sem concentrar as melhores ofertas apenas no encerramento da etapa de lances.               |
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:19:40 | Senhores(as) licitantes, aguardamos a inserção de lances expressivos para o andamento da sessão.                                                                                                                                       |
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:46:25 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                         |
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:46:25 | Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.                                                                  |
| Sistema     | 11/08/2026 às 09:50:01 | Senhores(as) licitantes, informamos que a convocação para envio da documentação será realizada em instantes, obedecendo a ordem de classificação dos licitantes. Solicitamos que permaneçam conectados e acompanhem os atos do pregão. |
| Sistema     | 11/08/2026 às 10:03:03 | Solicitamos mais alguns minutos para concluir as verificações necessárias. Em instantes, daremos prosseguimento à sessão. Pedimos que permaneçam conectados                                                                            |
| Sistema     | 11/08/2026 às 10:07:14 | Daremos prosseguimento ao certame. Reiteramos a importância de permanecerem conectados.                                                                                                                                                |
| Sistema     | 11/08/2026 às 10:25:38 | Tendo em vista que a negociação restou frustrada para o item 1, seguiremos para a fase de convocação dos documentos de habilitação e a Proposta Comercial, nos termos estabelecido no Item 7.23.4 do Edital.                           |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 11/08/2026 às 10:26:20 | Reiteramos que é ônus das licitantes acompanhar as mensagens divulgadas por meio deste chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 11/08/2026 às 11:37:33 | Prezados, considerando o horário, informo que faremos uma pausa para almoço, com retorno previsto para as 14h. Após a retomada da sessão às 14h, daremos prosseguimento ao certame com as convocações para apresentação dos documentos relativos aos demais itens.                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/08/2026 às 14:00:18 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/08/2026 às 14:00:52 | Conforme mensagem enviada anteriormente, informo que daremos prosseguimento ao certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/08/2026 às 14:01:30 | Reiteramos a importância de acompanhar todos os atos e mensagens divulgadas no chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 11/08/2026 às 15:58:29 | Prezados, informo que os anexos referentes aos itens 1 a 7 foram recebidos tempestivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 11/08/2026 às 15:59:51 | Solicito alguns minutos. Em instantes divulgaremos orientações acerca do prosseguimento do certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 11/08/2026 às 16:03:47 | Prezados, informamos que os documentos enviados pelas empresas serão analisados pela área técnica demandante. Por esse motivo, informo que a sessão pública será suspensa. A reabertura da sessão terá prosseguimento amanhã (12/08/2026) às 14h para atualizações acerca do certame.                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/08/2026 às 16:04:26 | Solicitamos que acompanhem as mensagens divulgadas no chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 12/08/2026 às 14:00:14 | Boa tarde, prezados licitantes. Informamos que a área demandante permanece em processo de análise dos documentos encaminhados. Em razão da necessidade de conclusão dessa avaliação, a próxima interação no sistema ocorrerá amanhã (13/08/2026) às 14h. Solicitamos que acompanhem as atualizações por meio do sistema.                                                                                                                                        |
| Sistema     | 13/08/2026 às 14:00:14 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 13/08/2026 às 14:00:25 | Daremos prosseguimento ao certame. Solicito que acompanhem as mensagens divulgadas no chat do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 13/08/2026 às 14:03:11 | Com relação ao item 3, a proposta foi recusada após análise técnica pelos seguintes motivos: "Cumpra apontar que do documento "Certificado de Conformidade" emitido pela Veritas Avaliações & Certificações Brasil LTDA, no campo "Descrição Técnica do Modelo", constam, dentre outras, as informações Agente Extintor: PÓ QUÍMICO SECO ABC e Carga Nominal: 0,900 kg que vão de encontro às especificações exigidas."                                         |
| Sistema     | 13/08/2026 às 14:03:24 | Verifica-se, pois, que o item ofertado não apresenta as características requeridas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 13/08/2026 às 14:03:46 | Por esse motivo, realizaremos a desclassificação da proposta no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 13/08/2026 às 14:04:10 | Reitera-se a importância de acompanhar os atos divulgados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 13/08/2026 às 15:15:44 | Ressalta-se que cabe às empresas licitantes o ônus de acompanhar as mensagens divulgadas no chat durante a sessão pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 13/08/2026 às 15:32:19 | Informamos que a nota técnica de análise das propostas estão disponíveis no site do MJSP, por meio do link: <a href="https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2026/pregao-eletronico-no-25-2026/nota-tecnica.pdf/view">https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2026/pregao-eletronico-no-25-2026/nota-tecnica.pdf/view</a> . |
| Sistema     | 13/08/2026 às 15:47:27 | Conforme nota técnica mencionada, realizaremos a aceitação dos itens no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 13/08/2026 às 16:44:53 | Reitera-se que o prazo para atendimento da diligência referente ao item 1 permanece aberto até amanhã, 14/08/2026, às 18h.<br><br>Adicionalmente, informa-se que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá amanhã, 14/08/2026, às 14h, ocasião em que será realizada a convocação da empresa subsequente na ordem de classificação para o item 3, em observância às disposições do edital e à ordem de classificação do certame.                  |
| Sistema     | 13/08/2026 às 16:46:25 | Complementando a mensagem anterior: Serão realizados, ainda, os demais atos necessários ao andamento do pregão. Ressalta-se que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as mensagens e comunicações divulgadas no chat do sistema.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 13/08/2026 às 16:47:28 | Reitera-se, portanto, que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá amanhã, 14/08/2026, às 14h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 14/08/2026 às 14:00:40 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/08/2026 às 14:01:02 | Daremos prosseguimento ao certame.<br>Recomendamos que permaneçam conectados para acompanhar os atos da sessão pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 14/08/2026 às 14:54:05 | Prezados licitantes, informo que os documentos referentes ao item 3 foram recebidos tempestivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 14/08/2026 às 14:55:03 | Os documentos enviados (item 3) serão enviados para análise da área demandante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/08/2026 às 14:55:47 | Com relação ao item 1, informo que há diligência em andamento com prazo final até hoje (14/08) às 18h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 14/08/2026 às 15:06:43 | Informo que recebemos tempestivamente a resposta a diligência para o item 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 14/08/2026 às 15:13:09 | Prezados, informamos que o pedido de diligência referente ao item 1 foi atendido pela empresa.<br>Com relação ao item 3, a documentação enviada pela licitante foi encaminhada para análise técnica.                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 14/08/2026 às 15:15:17 | Pelos motivos mencionados, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá no dia 18/08/2026 (terça-feira) às 09h. Reitera-se a importância de acompanhar os atos na data agendada para prosseguimento do certame.                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 18/08/2026 às 09:00:04 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 18/08/2026 às 09:00:16 | Daremos prosseguimento ao certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 18/08/2026 às 09:00:46 | Solicito que permaneçam conectados acompanhando os atos divulgados nesta sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 18/08/2026 às 09:03:15 | Com relação ao item 3, realizaremos o procedimento referente ao cadastro de diligências, conforme solicitado pela unidade demandante deste MJSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 18/08/2026 às 09:19:12 | Com relação ao item 1, realizaremos a aceitação no sistema, tendo em vista que a área demandante aceitou tecnicamente o item ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 18/08/2026 às 09:43:28 | Prezados, informo que há diligência em andamento para o item 3, com prazo para envio de anexo. Por esse motivo, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema acontecerá amanhã (19/08/2026) às 10h, tendo em vista o prazo concedido para envio dos anexos de diligência. Solicitamos que acompanhem os atos divulgados no dia e horário marcado.                                                                  |
| Sistema     | 19/08/2026 às 10:00:03 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 19/08/2026 às 10:03:45 | Informo que daremos prosseguimento ao certame em 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 19/08/2026 às 10:18:21 | Informo que recebemos tempestivamente as informações e os anexos solicitados por meio de diligência para o item 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 19/08/2026 às 10:24:33 | Referente ao item 3 - Informo que os anexos referentes às diligências serão encaminhadas para análise técnica do setor responsável. Por esse motivo, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no chat ocorrerá amanhã (20/08/2026) às 14h.                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 20/08/2026 às 14:00:04 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 20/08/2026 às 14:00:14 | Daremos prosseguimento ao certame. Solicitamos que acompanhem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 20/08/2026 às 14:01:14 | Realizaremos a análise de habilitação referente ao item 1 no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 20/08/2026 às 14:07:22 | Conforme divulgado no sistema, a empresa detentora do melhor lance para o item 1 foi inabilitada. Após consulta aos cadastros oficiais, constatou-se que a licitante possui sanção de declaração de inidoneidade vigente, bem como registro de impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública. Ademais, verificou-se que sua situação cadastral encontra-se inativa. Dessa forma, a licitante foi inabilitada. |
| Sistema     | 20/08/2026 às 14:14:17 | Daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 20/08/2026 às 16:55:53 | Reiteramos a todos que a empresa que não encaminhar a proposta no prazo estipulado poderá ficar sujeita às sanções administrativas previstas no edital e na legislação aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 20/08/2026 às 17:15:53 | Item 1 - Informo que os documentos recebidos serão enviados para análise técnica. Por esse motivo, a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá amanhã (21/08/2026) às 14h. Solicitamos que acompanhem.                                                                                                                 |
| Sistema     | 21/08/2026 às 14:01:15 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 21/08/2026 às 14:05:12 | A próxima interação ocorrerá hoje (21/08/2026) às 14:30.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 21/08/2026 às 14:30:05 | Prezados, daremos prosseguimento ao certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 21/08/2026 às 14:31:18 | Conforme análise técnica, realizaremos aceitação da proposta referente ao item 1.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 21/08/2026 às 14:46:47 | Após a análise técnica dos itens, daremos início à etapa de habilitação. Nesse contexto, ressalta-se a importância de manter o SICAF e os demais cadastros devidamente atualizados, a fim de evitar eventuais impedimentos ou prejuízos durante a fase de habilitação.                                                             |
| Sistema     | 21/08/2026 às 14:49:25 | Nesse sentido, informo que a próxima interação do Pregoeiro no chat será realizada segunda-feira (24/08/2026) às 14h para prosseguimento do certame. Ressalta-se a importância de manter o SICAF e os demais cadastros devidamente atualizados, a fim de evitar eventuais impedimentos ou prejuízos durante a fase de habilitação. |
| Sistema     | 24/08/2026 às 14:00:19 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 24/08/2026 às 14:01:20 | Informamos que os itens foram aceitos tecnicamente. Assim, realizaremos os procedimentos relacionados à habilitação individual dos itens. Solicitamos que acompanhem.                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 24/08/2026 às 14:31:29 | Após habilitação referente o item 1, informo que será realizada no sistema a habilitação do item 2.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 24/08/2026 às 15:04:08 | Prezados, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá hoje (24/08) às 16h para prosseguimento da análise de habilitação.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 24/08/2026 às 16:00:12 | Prezados, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema ocorrerá hoje (24/08) às 16:30 para prosseguimento da análise de habilitação.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 24/08/2026 às 16:30:04 | Prezados, informo que será realizada no sistema a habilitação do item 6.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 24/08/2026 às 16:40:28 | Prezados, informo que será realizada no sistema a habilitação referente ao item 7.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 24/08/2026 às 17:04:27 | Prezados, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada amanhã (25/08/2026) às 09h para prosseguimento da análise da habilitação dos itens remanescentes.                                                                                                                                              |
| Sistema     | 25/08/2026 às 09:00:06 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/08/2026 às 09:01:01 | Conforme divulgado no chat, daremos prosseguimento à habilitação referente aos itens remanescentes. Solicitamos que acompanhem os atos do certame.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 25/08/2026 às 09:14:29 | Daremos prosseguimento a habilitação dos demais itens.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/08/2026 às 09:42:04 | Prezados, os itens foram aceitos e habilitados.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 25/08/2026 às 09:43:22 | Informo que a próxima interação deste Pregoeiro no chat será realizada hoje (25/08/2026) às 14h. Reiteramos sobre a importância de acompanhar os atos do processo no horário agendado.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/08/2026 às 14:01:02 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 25/08/2026 às 14:02:11 | Informo que a próxima interação deste Pregoeiro no chat será realizada hoje (25/08/2026) às 15h.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/08/2026 às 15:00:14 | Prezados licitantes, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada amanhã (26/08/2026) às 10h.                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 25/08/2026 às 15:01:07 | Solicitamos que acompanhem os atos deste pregão por meio do sistema no dia e hora divulgados.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2026 às 10:00:05 | Bom dia, prezados licitantes. Daremos prosseguimento ao certame.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 26/08/2026 às 10:01:11 | Informo que após aceitação técnica do item 7, foi suscitada dúvida acerca de qual modelo de mangueira seria ofertado pela empresa detentora do melhor lance e qual seria o diâmetro do produto. Dessa forma, o processo foi encaminhado para a área demandante para manifestação acerca da dúvida apresentada.                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 26/08/2026 às 10:02:07 | Em resposta, a área técnica solicitou a complementação das informações, de modo a sanar eventual contradição na proposta, tendo em vista que a ficha técnica apresenta lista de diversos modelos de mangueira tipo 2, inclusive o modelo que atende às necessidades deste Ministério (referência 35949). Entretanto, a proposta traz característica distinta daquela solicitada (diâmetro de 1 ½", ao invés de 2 ½").                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2026 às 10:04:09 | A empresa respondeu a diligência nos seguintes termos: A empresa respondeu em resumo que, a mangueira está especificada como Tipo 2, diâmetro nominal de 1.1/2", comprimento de 15 metros, conforme NBR 11.861, com uniões Storz. Assim, dentre os modelos apresentados na ficha técnica, o modelo a ser fornecido será o de referência 35946, com diâmetro nominal de 1.1/2" e comprimento de 15 metros.                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2026 às 10:04:58 | Diante da resposta apresentada pela empresa, informo que o processo foi enviado para manifestação técnica acerca e conclusiva acerca do item 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/08/2026 às 10:28:58 | Informo que a diligência realizada para o item 7 foi cadastrada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 26/08/2026 às 10:31:59 | Item 7 - Conforme divulgado no chat, a área técnica está analisando a resposta apresentada pela empresa em sede de diligências. Assim, informo que a próxima interação no sistema será realizada hoje (26/08/2026) às 14h. Solicito que acompanhem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2026 às 14:00:10 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/08/2026 às 14:00:33 | Daremos prosseguimento ao item 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 26/08/2026 às 14:02:25 | Item 7 - Após diligências realizadas, informo que a área demandante, por meio de relatório técnico, concluiu pela desclassificação da proposta comercial apresentada pela empresa LORDJOY, uma vez que o produto ofertado não atende às exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos, especialmente no Anexo III do Termo de Referência (Especificações Técnicas).                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/08/2026 às 14:02:59 | Dessa forma, resta prejudicada a aceitação e a habilitação da licitante para o item, tendo em vista a desconformidade do objeto ofertado com os requisitos do certame, conforme detalhado na Nota Técnica disponibilizada no sítio eletrônico do MJSP, por meio do link: <a href="https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2026/pregao-eletronico-no-25-2026">https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/licitacoes/uasg-200005/pregoes/2026/pregao-eletronico-no-25-2026</a> . |
| Sistema     | 26/08/2026 às 14:03:59 | Conforme consta do Relatório Técnico nº 36773135, disponibilizado no portal do MJSP, a área demandante concluiu que, apesar da manifestação inicial favorável à proposta apresentada (Nota Técnica nº 73/2026/SEPAC/CGDS/SAA/SE/MJ - 36611647), o produto ofertado, referência 35946, com diâmetro de 1½" e comprimento de 15 metros, não atende às especificações técnicas exigidas para a contratação.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2026 às 14:04:27 | Continuação - item 7 - Dessa forma, considerando a incompatibilidade do produto ofertado e a não aceitação técnica, resta prejudicada a aceitação e habilitação da licitante com o prosseguimento da análise da proposta subsequente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/08/2026 às 14:33:46 | Considerando a não aceitação do produto ofertado para o item 7, convocaremos as proposta na ordem de classificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 26/08/2026 às 15:26:42 | Prezados, conforme nota técnica da área demandante, divulgada no site do MJSP, insta esclarecer que, não obstante eventual descrição no sistema do certame as especificações técnicas listadas no Termo de Referência são prevalentes, conforme evidenciado no Anexo III do TR: ""Atenção! Havendo divergência na descrição dos itens entre o portal compras governamentais (catmat) e o termo de referência, prevalecerá a do termo de referência."                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2026 às 17:33:34 | Item 7 - Prezados, informo que a equipe técnica realizará análise dos documentos encaminhados. Por esse motivo, a próxima interação do Pregoeiro será realizada amanhã (27/08/2026) às 10h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2026 às 10:00:08 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/08/2026 às 10:00:39 | Prosseguiremos com a análise do item 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2026 às 10:01:19 | Informo que a área técnica solicitou a realização de diligências para sanar dúvidas acerca da proposta apresentada pela empresa LDM, referente ao item 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/08/2026 às 10:01:59 | Dessa forma, realizaremos o procedimento de cadastro de diligências no sistema. Solicitamos que acompanhem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/08/2026 às 10:09:15 | Informo que foi cadastrada diligência no sistema para o item 7 com prazo de resposta até hoje (27/08/2026) às 12h07.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2026 às 12:18:06 | Considerando a mensagem apresentada no chat do sistema, nos seguintes termos: "Mensagem do Participante Item 7 - De 53.881.602/0001-61 - A mangueira que ofertamos foi a de 1 1/2 conforme a descrição do portal", informamos que a área técnica elaborará análise conclusiva sobre a proposta ofertada para o item 7. |
| Sistema     | 27/08/2026 às 12:25:21 | Considerando que a área técnica elaborará análise conclusiva sobre a proposta ofertada pela LDM para o item 7, informo que a próxima interação no sistema será realizada amanhã (28/08/2026) às 9h.                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/08/2026 às 09:00:03 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 28/08/2026 às 09:00:57 | Informo que a área técnica elaborou análise conclusiva acerca da proposta da empresa LDM para o item 7.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 28/08/2026 às 09:02:26 | A unidade demandante afirma que o equipamento ofertado pela empresa LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA não atende ao exigido no edital, tendo em vista que o diâmetro do produto não está de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência.                                                                   |
| Sistema     | 28/08/2026 às 09:03:10 | Item 7 - Dessa forma, realizaremos a desclassificação da proposta no sistema. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 28/08/2026 às 09:12:04 | Prezados, reiteramos que é imperativo que a empresa licitante leia detalhadamente os termos estabelecidos em Edital e se atente às características do bem para envio das propostas.                                                                                                                                    |
| Sistema     | 28/08/2026 às 10:50:20 | Informo que realizaremos a convocação de anexo do item 7 hoje (28/08/2026) às 14h. Assim, a próxima interação no sistema ocorrerá nesse mesmo horário. Solicito que acompanhem os atos do certame.                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/08/2026 às 14:00:19 | Boa tarde, prezados licitantes. Conforme divulgado no chat, daremos prosseguimento a convocação de anexo para o item 7.                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 28/08/2026 às 15:01:32 | Item 7 - Prezados, encaminharemos os documentos para análise técnica. Dessa forma, a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada segunda-feira (31/08) às 09h. Solicitamos que acompanhem os atos do certame no dia e horário agendado.                                                                |
| Sistema     | 31/08/2026 às 09:00:04 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 31/08/2026 às 09:00:44 | Informo que a área técnica continua analisando os documentos encaminhados para o item 7.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/08/2026 às 09:02:12 | Dessa forma, a próxima interação neste sistema pelo Pregoeiro será realizada hoje (31/08/2026) às 14h para continuidade da análise técnica. Solicito que acompanhem os atos no horário agendado.                                                                                                                       |
| Sistema     | 31/08/2026 às 14:00:06 | Boa tarde, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 31/08/2026 às 14:00:55 | A unidade demandante concluiu a nota técnica e solicitou informações complementares referentes ao produto ofertado para o item 7.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 31/08/2026 às 14:01:31 | Assim, informo que realizaremos o cadastramento de diligências para o item 7 no sistema.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 31/08/2026 às 14:20:50 | Conforme diligência cadastrada no sistema, informo que a empresa apresentou anexo à diligência contendo especificações detalhadas do produto ofertado.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 31/08/2026 às 14:24:03 | Assim, o anexo da diligência, com as especificações técnicas (que também consta nos autos do processo licitatório) será submetido para análise técnica. Por esse motivo, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada amanhã (01/09/2026) às 10h.                                         |
| Sistema     | 01/09/2026 às 10:00:38 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 01/09/2026 às 10:01:18 | Informo que estamos analisando a proposta e documentos de habilitação da empresa DIPAR para o item 7.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/09/2026 às 10:03:39 | Assim, informo que a próxima interação no sistema será realizada hoje (01/09/2026) às 14h, para conclusão da análise. Solicito que acompanhem os atos do presente certame no horário agendado.                                                                                                                         |
| Sistema     | 01/09/2026 às 14:01:42 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/09/2026 às 14:01:55 | Próxima interação será hoje às 14:30.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 01/09/2026 às 14:29:41 | Prezados, informo que continuamos analisando a proposta e documentos de habilitação da empresa DIPAR para o item 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/09/2026 às 14:30:20 | Assim, informo que a próxima interação no sistema será realizada amanhã (02/09/2026) às 9h, para conclusão da análise. Solicito que acompanhem os atos do presente certame no horário agendado.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 02/09/2026 às 09:00:16 | Bom dia, prezados licitantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 02/09/2026 às 09:02:03 | Conforme previsto no item 8.4 do Edital, informo que realizaremos diligências referentes ao item 7. Procederemos agora ao cadastro da diligência no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 02/09/2026 às 09:21:58 | Informo que estamos cadastrando a diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 02/09/2026 às 10:48:27 | Informo que a empresa apresentou manifestação tempestiva às diligências solicitadas, conforme registrado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/09/2026 às 10:50:21 | Dessa forma, considerando que este MJSP realizará análise da resposta da empresa DIPAR para o item 7, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada hoje (02/09/2026) às 15h. Reiteramos a importância de acompanhar os atos deste certame no horário agendado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/09/2026 às 15:00:08 | Prezados licitantes, informo que estamos concluindo a análise de habilitação da DIPAR referente ao item 7. Assim, informo que a próxima interação deste Pregoeiro no sistema será realizada hoje (02/09/2026) às 15:30. Reitera-se a importância de acompanhar os atos do processo no horário agendado.                                                                                                                               |
| Sistema     | 02/09/2026 às 15:30:03 | Prezados licitantes, daremos prosseguimento ao certame. Solicito que continuem acompanhando os atos divulgados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 02/09/2026 às 15:44:00 | Passaremos ao procedimento de habilitação referente ao item 7. Continuem acompanhando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 02/09/2026 às 16:41:46 | Prezados, os itens foram encerrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/09/2026 às 16:43:36 | Informo que amanhã (03/09/2026) às 9h será realizado o procedimento de convocação de interessados em participar do cadastro de reservas para os itens deste Pregão. Reitera-se a importância de acompanhar os atos divulgados no sistema no horário agendado.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 03/09/2026 às 09:00:17 | Bom dia, prezados licitantes. Conforme divulgado, realizaremos o procedimento de convocação de interessados em participar do cadastro reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 03/09/2026 às 09:47:19 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema     | 03/09/2026 às 09:48:37 | Conforme mensagem enviada, reiteramos que o prazo para manifestação sobre a convocação para o cadastro reserva é de 24h a contar da solicitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2026 às 10:05:16 | Prezados, agradecemos a participação de todos. Após manifestação de interesse no cadastro reserva, seguiremos posteriormente para adjudicação e homologação pelo autoridade competente.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 11/08/2026 às 09:00:14 | Abertura da sessão pública                 |
| 11/08/2026 às 09:46:24 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Extintor Incêndio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| material mangueira: pvc, material trama: nylon, material válvula saída: latão forjado, material cilindro: aço inoxidável, capacidade: 6, acabamento superficial cilindro: polido, aplicação: incêndio classe "k", material carga: acetato de potássio, características adicionais: portátil |                                                       |                 |                           |
| Quantidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                     | Valor estimado: | R\$ 3.152,8000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade                                               |                 | R\$ 6.305,6000 (total)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado   |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menor Preço                                           |                 |                           |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                                                                                                                                                                                             | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                           |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.814.\*\*\*-6 - ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS para FELIPE DE SOUZA BRITO E COMPANHIA LIMITADA, CNPJ 37.252.887/0001-15, melhor lance: R\$ 1.793,1400 (unitário) / R\$ 3.586,2800 (total)

Propostas do Item 4

| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                                   |                                                     |                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                            |                                                     |                        |          |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                                       |                                                     |                        |          |
| Fornecedor                                                                                                                                                                 | Valor ofertado                                      |                        | Situação |
| 58.338.417/0001-49 - 58.338.417 ROSANI LASKOSKI<br>LAVANDOSKI<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS    | R\$ 3.500,0000 (unitário)<br>R\$ 7.000,0000 (total) |                        | -        |
| Marca/Fabricante: MOCELIN<br>Modelo/versão: MOCELIN<br>Valor proposta: R\$ 3.500,0000 (unitário)<br>R\$ 7.000,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |          |
| 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 2.834,9500 (unitário)<br>R\$ 5.669,9000 (total) |                        | -        |
| Marca/Fabricante: EXTINPEL<br>Modelo/versão: EXTINPEL<br>Valor proposta: R\$ 3.152,7800 (unitário)<br>R\$ 6.305,5600 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |          |
| 42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS             | R\$ 2.884,2800 (unitário)<br>R\$ 5.768,5600 (total) |                        | -        |
| Marca/Fabricante: MOCELIN<br>Modelo/versão: MOCELIN<br>Valor proposta: R\$ 3.152,0000 (unitário)<br>R\$ 6.304,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                              | Valor ofertado                                      | Situação               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 37.032.250/0001-13 - CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS              | R\$ 3.200,0000 (unitário)<br>R\$ 6.400,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: mocelin<br>Modelo/versão: cong<br>Valor proposta: R\$ 3.200,0000 (unitário)<br>R\$ 6.400,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 45.352.595/0001-82 - D M COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR             | R\$ 1.962,9423 (unitário)<br>R\$ 3.925,8846 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: Tiatanium<br>Modelo/versão: Extintor<br>Valor proposta: R\$ 3.152,8000 (unitário)<br>R\$ 6.305,6000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RS                     | R\$ 2.399,9800 (unitário)<br>R\$ 4.799,9600 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: similar<br>Modelo/versão: similar<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 37.252.887/0001-15 - FELIPE DE SOUZA BRITO E COMPANHIA LIMITADA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 1.793,1400 (unitário)<br>R\$ 3.586,2800 (total) | Proposta adjudicada    |
| Marca/Fabricante: PROTEGE<br>Modelo/versão: EXTINTOR CLASSE K<br>Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 39.988.022/0001-47 - FGS COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                       | R\$ 1.904,6200 (unitário)<br>R\$ 3.809,2400 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: MOCELIN<br>Modelo/versão: MOCELIN<br>Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário)<br>R\$ 2.000.000,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                     | Valor ofertado                                      | Situação               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                            | R\$ 3.152,8000 (unitário)<br>R\$ 6.305,6000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: Mocelin<br>Modelo/versão: Mocelin<br>Valor proposta: R\$ 3.152,8000 (unitário)<br>R\$ 6.305,6000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 53.881.602/0001-61 - LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RS                                | R\$ 2.400,0000 (unitário)<br>R\$ 4.800,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: MOCELIM<br>Modelo/versão: MOCELIM<br>Valor proposta: R\$ 3.152,8000 (unitário)<br>R\$ 6.305,6000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 37.185.239/0001-93 - NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF | R\$ 3.152,8000 (unitário)<br>R\$ 6.305,6000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: EXTINPEL<br>Modelo/versão: Classe K 6L<br>Valor proposta: R\$ 3.152,8000 (unitário)<br>R\$ 6.305,6000 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 09.140.225/0001-18 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                | R\$ 3.500,0000 (unitário)<br>R\$ 7.000,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: FCV OU SIMILAR<br>Modelo/versão: CLASSE K 6KG<br>Valor proposta: R\$ 3.500,0000 (unitário)<br>R\$ 7.000,0000 (total)                                                         | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO<br>EXTINTORES<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                        | R\$ 3.140,0000 (unitário)<br>R\$ 6.280,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: RESIL<br>Modelo/versão: 6KG-CLASSE-K<br>Valor proposta: R\$ 3.140,0000 (unitário)<br>R\$ 6.280,0000 (total)                                                                  | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                       | Situação               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 52.546.269/0001-71 - SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                  | R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000,0000 (total)  | -                      |
| Marca/Fabricante: Classe k 6 kg / Extinal Extintores<br>Modelo/versão: Classe k 6 kg / Extinal Extintores<br>Valor proposta: R\$ 3.150,0000 (unitário)<br>R\$ 6.300,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 2 |
| 47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                            | R\$ 3.100,0000 (unitário)<br>R\$ 6.200,0000 (total)  | -                      |
| Marca/Fabricante: Extintor<br>Modelo/versão: Extintor<br>Valor proposta: R\$ 3.100,0000 (unitário)<br>R\$ 6.200,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 2 |
| 21.548.780/0001-89 - VSS COMERCIO E SERVICO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                       | R\$ 7.000,0000 (unitário)<br>R\$ 14.000,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: Mocelin<br>Modelo/versão: Classe K- 6kg<br>Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário)<br>R\$ 14.000,0000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 2 |
| 62.612.885/0001-37 - ZWEI BRUDER COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                        | R\$ 1.811,2600 (unitário)<br>R\$ 3.622,5200 (total)  | -                      |
| Marca/Fabricante: MOCELIN<br>Modelo/versão: MOCELIN<br>Valor proposta: R\$ 3.152,0000 (unitário)<br>R\$ 6.304,0000 (total)                                                       | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 2 |

Lances do Item 4

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 11/08/2026 às 09:05:26 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 3.088,8400 |
| 11/08/2026 às 09:06:18 | 53.881.602/0001-61 | R\$ 2.400,0000 |
| 11/08/2026 às 09:06:23 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.376,0000 |
| 11/08/2026 às 09:13:19 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.352,2400 |
| 11/08/2026 às 09:13:23 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.328,7100 |
| 11/08/2026 às 09:13:26 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.305,4229 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 11/08/2026 às 09:13:29 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.282,3600 |
| 11/08/2026 às 09:13:31 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.259,5364 |
| 11/08/2026 às 09:13:34 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.236,9400 |
| 11/08/2026 às 09:13:35 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.214,5706 |
| 11/08/2026 às 09:13:39 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.192,4200 |
| 11/08/2026 às 09:13:41 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.170,4958 |
| 11/08/2026 às 09:13:44 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.148,7900 |
| 11/08/2026 às 09:13:46 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.127,3021 |
| 11/08/2026 às 09:13:49 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.106,0200 |
| 11/08/2026 às 09:13:51 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.084,9598 |
| 11/08/2026 às 09:13:55 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.064,1100 |
| 11/08/2026 às 09:13:57 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.043,4689 |
| 11/08/2026 às 09:14:00 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 2.023,0300 |
| 11/08/2026 às 09:14:02 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 2.002,7997 |
| 11/08/2026 às 09:14:06 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 1.982,7700 |
| 11/08/2026 às 09:14:08 | 45.352.595/0001-82 | R\$ 1.962,9423 |
| 11/08/2026 às 09:14:12 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 1.943,3100 |
| 11/08/2026 às 09:14:29 | 39.988.022/0001-47 | R\$ 1.923,8700 |
| 11/08/2026 às 09:14:34 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 1.904,6300 |
| 11/08/2026 às 09:14:43 | 42.152.392/0001-54 | R\$ 3.088,8300 |
| 11/08/2026 às 09:14:51 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 3.041,8700 |
| 11/08/2026 às 09:14:56 | 42.152.392/0001-54 | R\$ 3.041,8600 |
| 11/08/2026 às 09:14:59 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 3.011,4500 |
| 11/08/2026 às 09:15:05 | 42.152.392/0001-54 | R\$ 3.011,4400 |
| 11/08/2026 às 09:15:13 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 2.972,5900 |
| 11/08/2026 às 09:15:18 | 42.152.392/0001-54 | R\$ 2.972,5800 |
| 11/08/2026 às 09:15:20 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 2.942,8600 |
| 11/08/2026 às 09:15:27 | 42.152.392/0001-54 | R\$ 2.942,8500 |
| 11/08/2026 às 09:15:37 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 2.913,4300 |
| 11/08/2026 às 09:15:41 | 42.152.392/0001-54 | R\$ 2.913,4200 |
| 11/08/2026 às 09:15:44 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 2.884,2900 |
| 11/08/2026 às 09:15:47 | 42.152.392/0001-54 | R\$ 2.884,2800 |
| 11/08/2026 às 09:15:51 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 2.834,9500 |
| 11/08/2026 às 09:16:08 | 62.612.885/0001-37 | R\$ 1.885,5800 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 11/08/2026 às 09:16:08 | 39.988.022/0001-47 | R\$ 1.904,6200 |
| 11/08/2026 às 09:16:10 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 1.866,7200 |
| 11/08/2026 às 09:16:27 | 62.612.885/0001-37 | R\$ 1.848,0500 |
| 11/08/2026 às 09:16:28 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 1.829,5600 |
| 11/08/2026 às 09:16:43 | 52.546.269/0001-71 | R\$ 2.500,0000 |
| 11/08/2026 às 09:16:59 | 62.612.885/0001-37 | R\$ 1.811,2600 |
| 11/08/2026 às 09:17:04 | 37.252.887/0001-15 | R\$ 1.793,1400 |
| 11/08/2026 às 09:17:40 | 16.868.674/0001-42 | R\$ 2.399,9800 |

### Mensagens do chat do Item 4

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 11/08/2026 às 09:00:17 | A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                           | 11/08/2026 às 09:05:17 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                           | 11/08/2026 às 09:19:41 | O item 4 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>37.252.887/0001-15 | 11/08/2026 às 14:09:07 | Prezados, nos termos do item 7.24 do Edital, solicitamos que avaliem a possibilidade de negociação para o item 4, com apresentação de proposta com valor inferior ao atualmente ofertado. Solicitamos manifestação no prazo de 10 minutos a contar desta solicitação.                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>37.252.887/0001-15           | 11/08/2026 às 14:14:07 | Olá pregoeiro, boa tarde ! Estamos no nosso melhor valor. Fico á disposição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>37.252.887/0001-15 | 11/08/2026 às 14:15:45 | Ok. Daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>37.252.887/0001-15 | 11/08/2026 às 14:17:27 | Sr. Fornecedor FELIPE DE SOUZA BRITO E COMPANHIA LIMITADA, CNPJ 37.252.887/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta comercial ajustada ao lance final apresentado, bem como os documentos de habilitação previstos no edital e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas, conforme convocação de anexo realizada no sistema. . |
| Pelo participante<br>37.252.887/0001-15           | 11/08/2026 às 14:26:28 | Pregoeiro, segue conforme solicitado, fico á disposição !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>37.252.887/0001-15           | 11/08/2026 às 14:26:31 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:31 de 11/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FELIPE DE SOUZA BRITO E COMPANHIA LIMITADA, CNPJ 37.252.887/0001-15.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                           | 13/08/2026 às 15:50:06 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2026 16:00:06.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                           | 25/08/2026 às 09:16:28 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2026 09:26:28.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>62.612.885/0001-37 | 03/09/2026 às 09:37:10 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br                    |
| Sistema para o participante<br>39.988.022/0001-47 | 03/09/2026 às 09:37:17 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br                    |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>45.352.595/0001-82 | 03/09/2026 às 09:37:25 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>16.868.674/0001-42 | 03/09/2026 às 09:37:32 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>53.881.602/0001-61 | 03/09/2026 às 09:37:40 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>52.546.269/0001-71 | 03/09/2026 às 09:37:48 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>46.423.434/0001-03 | 03/09/2026 às 09:37:55 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>42.152.392/0001-54 | 03/09/2026 às 09:38:03 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>47.104.689/0001-68 | 03/09/2026 às 09:38:11 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>19.897.713/0001-28 | 03/09/2026 às 09:38:17 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>43.731.740/0001-00 | 03/09/2026 às 09:38:24 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>37.185.239/0001-93 | 03/09/2026 às 09:38:31 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>37.032.250/0001-13 | 03/09/2026 às 09:38:37 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>58.338.417/0001-49 | 03/09/2026 às 09:38:44 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>09.140.225/0001-18 | 03/09/2026 às 09:38:51 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |
| Sistema para o participante<br>21.548.780/0001-89 | 03/09/2026 às 09:38:58 | Os licitantes que desejarem participar do cadastro reserva para a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 90025/2026 deverá registrar a informação no chat com a identificação do licitante, do item da licitação e o preço ofertado, igual ao do adjudicatário, no prazo de 24 horas, a partir dessa convocação. Caso o Chat esteja fechado para manifestação o licitante poderá enviar para o e-mail licitacao@mj.gov.br |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 13/08/2026 16:00:06 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 25/08/2026 09:26:28 |