

	
36151211	08001.003492/2025-53



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Administração
Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais
Serviço de Preparação de Aquisição e Contratação

NOTA TÉCNICA Nº 50/2026/SEPAC/CGDS/SAA/SE/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08001.003492/2025-53

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de manifestação quanto às propostas comerciais das licitantes classificadas em primeiro lugar no Pregão Eletrônico nº 90006/2026, referente à aquisição de capachos, tapetes e carpetes diversos para atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

2. ANÁLISE

2.1. O Despacho nº 106/2026/DILID/COLID/CGL/SAA/SE ([36139968](#)) apresenta o resumo do pregão e a classificação dos fornecedores por item.

2.2. Grupo 1

2.3. Cumpre destacar que o Grupo 1 do Pregão Eletrônico nº 90006/2026 é composta por 3 itens:

2.4. 1. **Tapete Vermelho para a rampa principal do MJSP**

2.5. 2. **Tapete Vermelho para a rampa da portaria privativa do Palácio da Justiça**

2.6. 3. **Carretel de ferro para enrolamento e armazenamento de tapete**

2.7. Da proposta da empresa **J P SANTOS DAVITOR CORTINAS E PERSIANAS, CNPJ nº 53.360.339/0001-65**, para o Grupo 1 ([36136132](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.8. 1. Tapete Vermelho para a rampa principal do MJSP

2.9. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

1. Tapete Vermelho para a rampa principal do MJSP

Medida: 41,60 m x 2,50 m

Altura do pelo: 4 a 10 mm

Tipo de corte do pelo: Cut (pelo cortado), misto loop pile + cut

Composição da fibra: Nylon (Poliamida) ou poliéster texturizado

Base: Antiderrapante para pisos lisos e polidos (ex: mármore)

Densidade: Alta, superior a 50.000 tufts/m² (> 5 tufts/cm²)"

Estilo: Liso, sem relevos, sem desenhos e cor única e uniforme

Cor: Vermelho cereja #D20A2E

Cor da costura da borda: Vermelho cereja #D20A2E

Acabamento bordas: bordas maiores: costura (overlock cordonado ou Serging); bordas menores: Debrum, borda virada ou costura (overlock cordonado ou Serging)

Tratamento: retardante de chamas e fumaça

Resistência: Tráfego alto, resistência à abrasão e guarda enrolada

Uso pretendido: externo

Garantia: mínima de 1 ano contra soltura de pelos e perda de cor

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes

2.10. O tapete também deve atender a pelo menos uma das normas de reação às chamas a seguir:

1. NBR 9442 (Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama)
2. NBR ISO 9239-1 (Ensaio de reação ao fogo - Propagação de chama em piso)
3. ASTM E648 (Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems)
4. ASTM D2859(Standard Test Method for Ignition Characteristics of Finished Textile Floor Covering Materials)

2.11. A licitante, em sua proposta, ofertou de modo genérico "Tapete Vermelho para a rampa principal do MJSP". Não foi possível constatar na proposta o atendimento das especificações listadas quanto à composição da fibra, altura do pelo, densidade, tipo de acabamento, características da base antiderrapante, tratamento retardante de chamas e fumaça, garantia, atendimento às normas de reação ao fogo exigidas, medida e resistência.

2.12. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto a licitante de modo a comprovar que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.13. 2. Tapete Vermelho para a rampa da portaria privativa do Palácio da Justiça

2.14. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

2. Tapete Vermelho para a rampa da portaria privativa do Palácio da Justiça

Medida: 3,5m x 1,5 m

Altura do pelo: 4 a 10 mm

Tipo de corte do pelo: Cut(pelo cortado), misto + cut looppile

Composição da fibra: Nylon (Poliamida) ou poliéster texturizado

Base: Antiderrapante para pisos lisos e polidos (ex: mármore)

Densidade: Alta, superior a 50.000 tufts/m² (> 5 tufts/cm²)"

Estilo: Liso, sem relevos, sem desenhos e cor única e uniforme

Cor: Vermelho cereja #D20A2E

Cor da costura da borda: Vermelho cereja #D20A2E

Acabamento bordas: bordas maiores: costura (overlock cordonado ou Serging); bordas menores: Debrum, borda virada ou costura (overlock cordonado ou Serging)

Tratamento: retardante de chamas e fumaça

Resistência: Tráfego alto, resistência à abrasão e guarda enrolada

Uso pretendido: externo

Garantia: mínima de 1 ano contra soltura de pelos e perda de cor

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes

2.15. O tapete também deve atender a pelo menos uma das normas de reação às chamas a seguir:

1. NBR 9442 (Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama)

2. NBR ISO 9239-1 (Ensaio de reação ao fogo - Propagação de chama em piso)
3. ASTM E648 (Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems)
4. ASTM D2859 (Standard Test Method for Ignition Characteristics of Finished Textile Floor Covering Materials)

2.16. A licitante, em sua proposta, ofertou de modo genérico "Tapete Vermelho para a rampa da portaria privativa do Palácio da Justiça". Não sendo possível constatar na proposta o atendimento das especificações listadas quanto à composição da fibra, altura do pelo, densidade, tipo de acabamento, características da base antiderrapante, tratamento retardante de chamas e fumaça, garantia, atendimento às normas de reação ao fogo exigidas, medida e resistência.

2.17. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto a licitante de modo a comprovar que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.18. 3. Carretel de ferro para enrolamento e armazenamento de tapete

2.19. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

Os carreteis de ferro deveram ser compatíveis com:

3.1 Tapete Vermelho para a rampa principal do MJSP

- Medida: 41,60 m x 2,50 m
- Altura do pelo: 4 a 10 mm
- Densidade: Alta, superior a 50.000 tufts/m² (> 5 tufts/cm²)
- Composição da fibra: Nylon (Poliamida) ou poliéster texturizado

3.2 Tapete Vermelho para a rampa da portaria privativa do Palácio da Justiça

- Medida: 3,5m x 1,5 m
- Altura do pelo: 4 a 10 mm
- Densidade: Alta, superior a 50.000 tufts/m² (> 5 tufts/cm²)
- Composição da fibra: Nylon (Poliamida) ou poliéster texturizado

2.20. A licitante, em sua proposta, ofertou de modo genérico o item "Carretel de ferro para enrolamento e armazenamento de tapete", não sendo possível verificar, a partir da documentação apresentada, se o produto ofertado possui dimensões, capacidade de carga, estrutura e demais características compatíveis com o correto enrolamento, armazenamento, transporte e preservação dos tapetes da rampa principal e portaria privativa do Palácio da Justiça.

2.21. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar sua compatibilidade com as dimensões, peso e características dos tapetes a serem armazenados e enrolados.

2.22. Adicionalmente, considerando que os itens compõem o grupo único e que a proposta apresentada pela licitante foi formulada de maneira genérica, sem a descrição das características dos itens, sugere-se que no âmbito da diligência seja solicitado que a licitante revise e reapresente a proposta comercial do **Grupo 1**, de modo a explicitar de forma clara e inequívoca o atendimento de todos os requisitos mínimos estabelecidos no item 3.2 do Termo de Referência para cada item ofertado, com a indicação das respectivas características, materiais, dimensões e demais elementos necessários a comprovação da conformidade dos itens propostos com as exigências da contratação.

2.23. Item 4

2.24. Da proposta da empresa **FABRICA DE CAPACHOS IMPORTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.471.970.0001-82**, para o Item 4 ([36145387](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.25. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

4. Capacho de Fibra Sintética

Medida total: 400m2

Espessura: 12 mm

Cor: Cinza/Grafite

Cor da inscrição: preto

Dizeres da inscrição: 'MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA'

Tipo de gravação: Vulcanizada

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 2 opções diferentes

2.26. A licitante ofertou o Tapete tipo capacho, tramas fabricadas em Policloreto de Vinila, vulcanizadas sob costado sólido, antiderrapante, antichamas, antifungos, com 12 mm de espessura, personalizados conforme logotipo do órgão. Logo, verifica-se que a proposta atende a todas as especificações exigidas.

2.27. **Item 5**

2.28. Da proposta da empresa **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 21.347.527/0001-67**, para o item 5 ([36136757](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.29. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

5. Tapete tipo Persa de cores diversas

Medida: 3m x 5m

Material: poliéster ou poliamida

Espessura: 8 mm

acabamento: Com franja

Base: Antiderrapante

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 10 opções diferentes

2.30. A licitante ofertou Tapete tipo Persa de cores diversas. Consoante a descrição do item apresentada na proposta, verifica-se que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.31. **Item 6**

2.32. Da proposta da empresa **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 21.347.527/0001-67**, para o item 6 ([36136757](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.33. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

6. Tapete tipo Persa

Medida: 5m x 5m

Material: poliéster ou poliamida

Espessura: 8 mm

acabamento: Com franja

Base: Antiderrapante

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 10 opções diferentes

2.34. A licitante ofertou Tapete tipo Persa. Consoante a descrição do item apresentada na proposta, verifica-se que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.35. **Item 7**

2.36. Da proposta da empresa **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 21.347.527/0001-67**, para o item 7 ([36136757](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.37. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

7. Tapete Bege

Medida: 3m x 4m

Espessura: 6 mm

Aspecto da superfície: Buclê

Material da superfície: 100% polipropileno

Base: Antiderrapante

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes.

2.38. A licitante ofertou Tapete Bege. Consoante a descrição do item apresentada na proposta, verifica-se que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.39. **Item 8**

2.40. Da proposta da empresa **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 21.347.527/0001-67**, para o item 8 ([36136757](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.41. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

8. Tapete Cinza

Medida: 3m x 4m

Espessura: 3 mm

Material da superfície: 100% polipropileno

Base: Antiderrapante

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes.

2.42. A licitante ofertou Tapete Cinza. Consoante a descrição do item apresentada na proposta, verifica-se que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.43. **Item 9**

2.44. Da proposta da empresa **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 21.347.527/0001-67**, para o item 9 ([36136757](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.45. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

9. Tapetes Circulares

Dimensões: Ø 5,00 m (diâmetro) cada

Formato: circular

Material: tecido tipo fibra de NYLON

Cor: cinza médio – referência RGB (110, 110, 110)

Acabamento superficial: liso, sem textura aparente

Uso pretendido: uso interno, com ou sem base antiderrapante (conforme necessidade do ambiente)

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes.

2.46. A licitante ofertou Tapetes Circulares. Consoante a descrição do item apresentada na proposta, verifica-se que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.47. **Item 10**

2.48. Da proposta da empresa **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 21.347.527/0001-67**, para o item 10 ([36136757](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.49. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

10. Tapete Retangular

Dimensões: 4,30 x 2,80 m

Material: tecido tipo fibra de nylon

Cor: Bege Claro

Acabamento superficial: liso, sem textura aparente

Aplicação: uso interno com base antiderrapante

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes.

2.50. A licitante ofertou Tapete Retangular. Consoante a descrição do item apresentada na proposta, verifica-se que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.51. **Item 11**

2.52. Da proposta da empresa **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 21.347.527/0001-67**, para o item 11 ([36136757](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.53. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

11. Tapete Bege Claro

Medida: 5m x 5m

Espessura: 3 mm

Material da superfície: 100% polipropileno

Base: Antiderrapante

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes.

2.54. A licitante ofertou Tapete Bege Claro. Consoante a descrição do item apresentada na proposta, verifica-se que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.55. **Item 12**

2.56. Da proposta da empresa **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP, CNPJ nº 21.347.527/0001-67**, para o item 12 ([36136757](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.57. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

12. Tapete Bege 02

Medida: 3,60m x 5m

Espessura: 3 mm

Material da superfície: 100% polipropileno

Base: Antiderrapante

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes.

2.58. A licitante ofertou . Tapete Bege 02. Consoante a descrição do item apresentada na proposta, verifica-se que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.59. **Item 13**

2.60. Da proposta da empresa **J P SANTOS DAVITOR CORTINAS E PERSIANAS, CNPJ nº 53.360.339/0001-65**, para o item 13 ([36136132](#)), constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, em correspondência com o modelo de proposta de preço apresentado no anexo IV do Termo de Referência ([35932176](#)).

2.61. As especificações técnicas mínimas exigidas para o Item são:

13. Tapete Marrom

Medida: 2,5m x 5m

Espessura: 6 mm

Material da superfície: 100% polipropileno

Base: Antiderrapante

O tapete será escolhido mediante apresentação de catálogo com no mínimo 4 opções diferentes.

2.62. A licitante, em sua proposta, ofertou de modo genérico "Tapete marrom". Não foi possível constatar na proposta o atendimento das especificações listadas quanto à medida, espessura, material da superfície e base.

2.63. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto a licitante de modo a comprovar que o item ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas.

3. **CONCLUSÃO**

3.1. Portanto, das análises acima expostas, este Serviço manifesta-se favoravelmente quanto à aceitação das propostas das empresas **FABRICA DE CAPACHOS IMPORTAÇÕES LTDA** para o **Item 4** e **MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP** para os **Itens 5 a 12**.

3.2. Ato contínuo, sugere-se a realização de diligência de modo a verificar a integralidade do atendimento das especificação técnicas quantos às propostas da empresa **J P SANTOS DAVITOR CORTINAS E PERSIANAS** para o **Grupo 1** e o **Item 13**.

IGOR JORGE GALDINO DE OLIVEIRA

Equipe do Serviço de Preparação de Aquisição e Contratação

ANDRÉ SOUSA DE SENA

Chefe do Serviço de Preparação de Aquisição e Contratação

IVAN LUIZ GRAZIATO

Coordenador de Serviços Gerais

Aprovo a presente Nota Técnica.

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Contratação Direta da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos para as demais providências cabíveis.

BRUNO CRESCENTI DE PAIVA

Coordenador-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais



Documento assinado eletronicamente por **Andre Sousa de Sena, Chefe do Serviço de Preparação de Aquisições e Contratações**, em 03/07/2026, às 16:50, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Luiz Graziato, Coordenador(a) de Serviços Gerais**, em 03/07/2026, às 16:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Igor Jorge Galdino de Oliveira, Analista Técnico(a) Executivo(a)**, em 03/07/2026, às 16:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Crescenti de Paiva, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais**, em 03/07/2026, às 17:00, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **36151211** e o código CRC **29D72BBC**. O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.