




Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP
Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp
Diretoria de Políticas de Segurança Pública - DPSP
Coordenação-Geral de Pesquisa e Inovação - CGPI
Coordenação de Normatização e Metrologia - CNM

SENASP – Análise de Contribuições pós Audiência Pública de Armas Portáteis - Carabinas e Fuzis

ESTATÍSTICA

Qte. Contribuições	Item	%
4	Prefácio; Escopo; Referências Normativas; Termos e Definições	67%
2	Requisitos Técnicos	33%
0	Ensaio	0%
0	Esquema de Certificação	0%
6	Total de Contribuições	100%



Fonte: CNM/CGPI/DPSP/Senasp/MJSP



Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP
Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp
Diretoria de Políticas de Segurança Pública - DPSP
Coordenação-Geral de Pesquisa e Inovação - CGPI
Coordenação de Normatização e Metrologia - CNM

SENASP – Análise de Contribuições da Consulta Pública de Armas Portáteis - Carabinas e Fuzis

Nº	Proponente	Data	Item da Norma abordado	Redação Original	Proposta de Texto	Contribuição/Justificativa	Aceite	Comentário
1	Mascarenhas	N/A	-----	-----	-----	Na descrição do calibre, colocar AAC .300 Blackout	Aprova	Apesar de não haver influência para o resultado em termo de técnica em balística, a equipe técnica optou por acatar a contribuição.
2	Serra	N/A	4.13	-----	-----	Sugiro incluir ao final " nem dano ao equipamento." - Serra	Aprova	Sugestão pertinente e inserida no teor da norma.
3	Serra	N/A	4.14	-----	-----	Manutenção de primeiro escalão: aquela realizada pelo usuário do armamento, através da desmontagem de baixa complexidade e sem o auxílio de ferramenta, sendo uma manutenção preventiva constituída de inspeção, limpeza e lubrificação do armamento	Restrito	Conceito amplamente discutido e de ampla divergência doutrinária. O conceito abordado pela norma atende as necessidade da sua aplicação.
4	Serra	N/A	4.12.1	-----	-----	A diferença entre fuzil e carabina não seria o fato da segunda ser " arma longa de ação semi-automática ou de repetição que utiliza munição de arma curta" enquanto a primeira utiliza munição própria de arma longa, podendo ser de repetição, semi-automática ou automática?	Reprova	Conceito amplamente discutido e de ampla divergência doutrinária. Os conceitos abordados pela norma atendem as necessidade da sua aplicação.
5	Serra	N/A	Item 8 do quadro 2	-----	-----	Nos parâmetros de segurança - sugestão: Guarda mato/ guarda de gatilho	Reprova	Apesar de pertinente tendo em vista o uso cotumaz de tal termo (Guarda-mato), após ampla discussão técnica optou-se pela manutenção de apenas um conceito, dirimindo eventuais contradições.
6	BMRN	16/12/2020	-----	-----	-----	Informa que não há contribuição a acrescentar.	Aprova	Registrado para controle.