

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 1

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BARREIRINHAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 565285,40160500002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>ALOUEA BELZEBUL</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>BYRSONIMA BLANCHETIANA MIQ.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>

<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>MIRICIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA FURCATA T.D.PENN.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>ROUREA PSAMMOPHILA FORERO</i>
<i>SWARTZIA FLAEMINGII RADDI</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc1N
7Ab1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 2

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CHAPADINHA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 877339,31904099998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>ALOUEATTA BELZEBUL</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>

<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EXELLODENDRON CORDATUM</i> (HOOK.F.) PRANCE
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRTELLA RACEMOSA</i> LAM.
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTEROLEPIS GLOMERATA</i> (ROTTB.) MIQ.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA</i> (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA IBIJARA</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc1N
7Ab1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 3

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARNAIBA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 167523,33354299999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>ALOUEATTA BELZEBUL</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>

TAYASSU PECARI
PEIXES
APISTOGRAMMA PIAUIENSIS
PLANTAS
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
DIOSPYROS SERICEA A.DC.
ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GALACTIA STRIATA (JACQ.) URB.
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
MIRCIÀ LINGUA (O.BERG) MATTOSO
OPERCULINA ALATA (HAM.) URB.
OPERCULINA MACROCARPA (L.) URB.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSIDIUM SARTORIANUM (O.BERG) NIED.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SIMABA GLABRA ENGL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
HOPLOCERCUS SPINOSUS
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc8N
7Ab1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 5

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: LAGOA DO CAJU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 38301,029593400002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>BRACHYCHALCINUS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>AGONANDRA EXCELSA GRISEB.</i>
<i>ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H.RAINER</i>

<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>AXONOPUS COMPLANATUS</i> (NEES) DEDECCA
<i>BROSIMUM LACTESCENS</i> (S.MOORE) C.C.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LADENBERGIA HEXANDRA</i> (POHL) KLOTZSCH
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MELANOXYLON BRAUNA</i> SCHOTT
<i>MIMOSA VERRUCOSA</i> BENTH.
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>OXANDRA RETICULATA</i> MAAS
<i>PEIXOTOA JUSSIEUANA</i> A.JUSS.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PILOCARPUS TRACHYLOPHUS</i> HOLMES
<i>POUTERIA FURCATA</i> T.D.PENN.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SPERMACOCE TENUIOR</i> L.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TRICHILIA EMARGINATA</i> (TURCZ.) C.DC.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc1N
3Cb3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 6

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: LAGOA ALEGRE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 91607,683707499993

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA OCELLATA
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
PROCNIAS SP.
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
ALOUATTA BELZEBUL
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
LONCHOPHYLLA DEKEYSERI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI

<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> <i>HUBER EX DUCKE</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> <i>MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> <i>BRIQ.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS</i> <i>A.ST.-HIL.</i>
<i>CARDIOSPERMUM CORINDUM</i> <i>L.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE</i> <i>CAMBESS.</i>
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> <i>BENTH.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> <i>KUNTH</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> <i>DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> <i>(HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA STRIATA</i> <i>(JACQ.) URB.</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> <i>MART.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> <i>MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> <i>(CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYPTIDENDRON AMETHYSTOIDES</i> <i>(BENTH.) HARLEY</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> <i>(LAM.) PERS.</i>
<i>LICANIA GARDNERI</i> <i>(HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> <i>A.ST.-HIL.</i>
<i>MIRCIA LINGUA</i> <i>(O.BERG) MATTOSO</i>
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> <i>(S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> <i>(MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> <i>MART. EX BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> <i>(LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> <i>BENTH.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> <i>DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> <i>MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> <i>MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> <i>A.ST.-HIL.</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> <i>(KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>TABEBUIA AUREA</i> <i>(SILVA MANSON) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA</i> <i>(POIR.) HASSL.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> <i>(LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> <i>POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> <i>WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> <i>MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> <i>(LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> <i>(VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS POLYLEPIS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>

<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LEPTOTYPHLOPS BRASILIENSIS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PHIMOPHIS IGLESIASI</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc8c
3Bc1N
7Ab1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 7

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CODÓ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33901,612164999999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISBOAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>BRACHYPLATYSTOMA FILAMENTOSUM</i>
PLANTAS
<i>ARRABIDAEA CRASSA (BUREAU & K.SCHUM.) SPRAGUE</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CHRYSOLEAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HIRTELLA RACEMOSA LAM.</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PODOCNEMIS UNIFILIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc1N
4Ac3N
7Ab1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 8

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: TERESINA TIMON I

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 154470,22181700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA OCELLATA
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CULICIVORA CAUDACUTA
EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
PROCNIS SP.
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
ALOUEA BELZEBUL
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>ANCISTRUS DAMASCENI</i>
<i>ASPIDORAS RAIMUNDI</i>
<i>CORYDORAS TREITLII</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H. ROB.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A. ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H. ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>

<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Bc12N</i>
<i>2Eb2N</i>
<i>3Bc1N</i>
<i>7Ab1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 9

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: MATÕES

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 216387,662002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CELEUS OBRIENI</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHAETHORNIS NATTERERI</i>
<i>PROCNIS SP.</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>

<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>MARATECOARA LACORTEI</i>
<i>PITUNA COMPACTA</i>
<i>PLESIOLEBIAS ARUANA</i>
<i>PLESIOLEBIAS FRAGILIS</i>
<i>PLESIOLEBIAS LACERDAI</i>
PLANTAS
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>APULEIA LEIOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA (VELL.) HOEHNE</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA (KUNTZE) BURKART</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>PANOPSIS RUBESCENS (POHL) RUSBY</i>
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.</i>
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>

<i>SABICEA</i> <i>GRISEA</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>SALVERTIA</i> <i>CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHULTESIA</i> <i>GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SLOANEA</i> <i>GARCKEANA</i> K.SCHUM.
<i>STRYPHNODENDRON</i> <i>ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA</i> <i>AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TEPHROSIA</i> <i>SESSILIFLORA</i> (POIR.) HASSL.
<i>VOCHYSIA</i> <i>CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA</i> <i>DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA</i> <i>HAENKEANA</i> MART.
REPTEIS
<i>ANOLIS</i> <i>MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS</i> <i>AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS</i> <i>FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS</i> <i>PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS</i> <i>MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS</i> <i>MATTOGROSSENSIS</i>
<i>COLEODACTYLUS</i> <i>BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES</i> <i>CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS</i> <i>SPINOSUS</i>
<i>MABUYA</i> <i>GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS</i> <i>ATTICOLUS</i>
<i>PHIMOPHIS</i> <i>GUERINI</i>
<i>PODOCNEMIS</i> <i>UNIFILIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc2N
5Ac1N
7Ab1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 10

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: TERESINA TIMON III

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34782,461070099998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>ALOUATTA BELZEBUL</i>
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>

<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>APULEIA LEIOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ARRABIDAEA CRASSA (BUREAU & K.SCHUM.) SPRAGUE</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>AXONOPUS COMPLANATUS (NEES) DEDECCA</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOPHYLLUM ARENARIUM ALLEM</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DORSTENIA AMAZONICA CARAUTA ET AL.</i>
<i>DRYMONIA SERRULATA (POEPP.) WIEHLER</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA STRIATA (JACQ.) URB.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HIRTELLA RACEMOSA LAM.</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.</i>
<i>MIRICIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>OPERCULINA ALATA (HAM.) URB.</i>

<i>OXALIS SELLOWII</i> SPRENG.
<i>PASPALUM MACRANTHECIUM</i> PARODI
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHALOTRIS LABIOMACULATUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PODOCNEMIS UNIFILIS</i>
<i>STENOCERCUS DUMERILII</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc4N
2Ac2N
7Ab1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 11

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: TERESINA TIMON II

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 5935,6088124799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>

<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA (VELL.) HOEHNE</i>
<i>HABENARIA MITOMORPHA KRAENZL.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LOUDETIA FLAMMIDA (TRIN.) C.E.HUBB.</i>
<i>OXANDRA RETICULATA MAAS</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SMILAX GOYAZANA A.DC.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>

<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc12C</i>
<i>1Bc12N</i>
<i>3Bc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 12

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BREJO DO ITAPERU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14757,932624499999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
GRANDE
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYPTIS ARENARIA BENTH.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OCOTEA ACIPHYLLA (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>PELTogyne CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS LONGICAUDATA</i>
<i>APOSTOLEPIS POLYLEPIS</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BACHIA OXYRHINA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CNEMIDOPHORUS MUMBUCA</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PHIMOPHIS IGLESIASI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac4C
1Bc12N
3Bc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 14

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI BACURUZINHO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 169561,09082700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>PROCNIS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOXYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIDONTES MAXIMUS</i>

<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>HYPHESSOBRYCON STEGEMANNI</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>OXANDRA RETICULATA MAAS</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Ac4N
3Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 15

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI KANELA - TI PORQUINHOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53267,372621000002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBOAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>OXANDRA RETICULATA MAAS</i>
<i>PANOPSIS RUBESCENS (POHL) RUSBY</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc1N
5Ac1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 16

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ITAPICURU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 202252,867165

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>

<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>MIMOSA VERRUCOSA</i> BENTH.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>PELTogyne CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 18

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO PN CHAPADA DAS MESAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 675859,37608800002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>ALLOBATES AFF. BRUNNEUS</i>
<i>AMEEREGA FLAVOPICTA</i>
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>LEPTODACTYLUS TAPITI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>

<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>TIGRISOMA FASCIATUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>BAIXO ARAGUAIA2</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MONODELPHIS UMBRISTRIATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OLIGORYZOMYS RUPESTRIS</i>
<i>ORYZOMYS LAMIA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PLANTAS
<i>ACROCERAS FLUMINENSE (HACK.) ZULOAGA & MORRONE</i>
<i>ALOPHIA COERULEA (VELL.) CHUKR</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ARRABIDAEA PUBESCENS (L.) A.H.GENTRY</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>AXONOPUS COMPLANATUS (NEES) DEDECCA</i>
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS (NEES EX TRIN.) KUHLM.</i>

<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BANISTERIOPSIS HATSCHBACHII B.GATES</i>
<i>BORRERIA PERUVIANA (PERS.) L.B.SM. & DOWNS</i>
<i>BULBOPHYLLUM EXALTATUM LINDL.</i>
<i>BULBOSTYLIS LATIFOLIA KRAL & M.T.STRONG</i>
<i>BURMANNIA BICOLOR MART.</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA MACROPHYLLA (PERS.) W.R.ANDERSON</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALEA ABBREVIATA PRUSKI & URBATSCH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA HIRSUTA A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA ATROPURPUREA A.B.MARTINS</i>
<i>CAMBESSEDESIA GLAZIOVII COGN. EX A.B.MARTINS</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>CLEISTES APHYLLA (BARB.RODR.) HOEHNE</i>
<i>CLEISTES EXILIS HOEHNE</i>
<i>CLEISTES TENUIS (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CROTALARIA NITENS KUNTH</i>
<i>CROTALARIA SUBDECURRENS MART. EX BENTH.</i>
<i>CTENIUM BREVISPICATUM J.G.SM.</i>
<i>CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH</i>
<i>CURCULIGO SCORZONERIFOLIA (LAM.) BAKER</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>CYRTOPODIUM LINEARIFOLIUM J.A.N.BATISTA & BIANCHE*</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES MART. & ZUCC. EX SCHULT. *</i>
<i>DIMEROSTEMMA GRAZIELAE H.ROB.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DRIMYS BRASILIENSIS MIERS</i>
<i>DRYMONIA SERRULATA (POEPP.) WIEHLER</i>
<i>ECHINOCORYNE ECHINOCEPHALA (H.ROB.) H.ROB.</i>

<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EGLETES VISCOSA (L.) LESS.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES THUNB.</i>
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM GRAHAM</i>
<i>EREMANTHUS ARGENTEUS MACLEISH & H.SCHUMACH.</i>
<i>EREMANTHUS CROTONOIDES (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS VEADEIROENSIS H.ROB.</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII HARMS</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GENLISEA AUREA A.ST.-HIL.</i>
<i>GENLISEA FILIFORMIS A.ST.-HIL.</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HABENARIA MITOMORPHA KRAENZL.</i>
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA KRAENZL</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HEMIPOGON IRWINII FONTELLA & PAIX&O</i>
<i>HIRTELLA RACEMOSA LAM.</i>
<i>HYPTIS CRUCIFORMIS EPLING</i>
<i>HYPTIS IMBRICATIFORMIS HARLEY</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>HYPTIS PACHYPHYLLA EPLING</i>
<i>ICHTHYOTHERE CONNATA S.F.BLAKE</i>
<i>INULOPSIS CAMPORUM (GARDNER) G.L.NESOM</i>
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA GARDNER</i>
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS (AUBL.) GRISEB.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS SOUZAE (H.ROB.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>

<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H. ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E. HUBB.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A. RICH.) K. SCHUM.
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (TRIN.) CHASE
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA PSAMMOPHILA</i> WURDACK
<i>MIRICIA LINGUA</i> (O. BERG) MATTOSO
<i>MOLLINEDIA OVATA</i> RUIZ & PAV.
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>PAEPALANTHUS EXTREMENSIS</i> SILVEIRA
<i>PANOPSIS RUBESCENS</i> (POHL) RUSBY
<i>PASPALUM FLACCIDUM</i> NEES
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S. DENHAM
<i>PASPALUM LENTICULARE</i> KUNTH
<i>PASPALUM LONGIARISTATUM</i> DAVIDSE & FILG.
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHILODENDRON MAYOI</i> E.G. GONÇ.
<i>PHRAGMIPEDIUM VITTATUM</i> (VELL.) ROLFE
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLANALTOA LYCHNOPHOROIDES</i> G.M. BARROSO
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA FENDLERI</i> CHODAT
<i>POLYGALA PULCHELLA</i> A. ST.-HIL. & MOQ.
<i>POLYGALA TAMARISCEA</i> MART. EX A.W. BENN.
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A. ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER

<i>RAULINOREITZIA LEPTOPHLEBIA (B.L.ROB.) R.M.KING & *</i>
<i>RHYNCHOSPORA FILIFORMIS VAHL</i>
<i>RICHTERAGO PETIOLATA ROQUE & J.N.NAKAJ.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME</i>
<i>SIMABA GLABRA ENGL.</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SMILAX GOYAZANA A.DC.</i>
<i>STEINCHISMA LAXA (SW.) ZULOAGA</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>STRYCHNOS TRINERVIS (VELL.) MART.</i>
<i>SWARTZIA FLAEMINGII RADDI</i>
<i>SYMPLOCOS RHAMNIFOLIA A.DC.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA (POIR.) HASSL.</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA BRONGN.</i>
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA L.</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>TRIRAPHIS DEVIA FILG. & ZULOAGA</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA FILIFOLIA SCH.BIP. EX BAKER</i>
<i>VIGUIERA LINEARIFOLIA CHODAT & HASSL.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WUNDERLICHIA CRUELSIANA TAUB.</i>
<i>WUNDERLICHIA MIRABILIS RIEDEL EX BAKER</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>XYRIS METALLICA KUNTH</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA MENSAE</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>

<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LEPTOTYPHLOPS BRASILIENSIS</i>
<i>LIOPHIS MARYELLENAE</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS DUSENI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
<i>1Bc8N</i>
<i>1Cc4N</i>
<i>3Bc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 19

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DAS BALSAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 383111,05827899999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTHA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>

<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>MARATECOARA LACORTEI</i>
<i>PITUNA COMPACTA</i>
<i>PLESIOLEBIAS ARUANA</i>
<i>PLESIOLEBIAS FRAGILIS</i>
<i>PLESIOLEBIAS LACERDAI</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM BENTH. EX MDLL.ARG.</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>

<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA (VELL.) HOEHNE</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA (KUNTZE) BURKART</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PANOPSIS RUBESCENS (POHL) RUSBY</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PIPER MACEDOY YUNCK.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.</i>
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SABICEA GRISEA CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME</i>
<i>SLOANEA GARCKEANA K.SCHUM.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA (POIR.) HASSL.</i>

<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PODOCNEMIS UNIFILIS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac4c
1Bc7N
3Bc1N
3Bc2N
5Ac1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 20

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARNAIBA - BALSAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 481041,08463400003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>MARATECOARA LACORTEI</i>
<i>PITUNA COMPACTA</i>
<i>PLESIOLEBIAS ARUANA</i>
<i>PLESIOLEBIAS FRAGILIS</i>
<i>PLESIOLEBIAS LACERDAI</i>
PLANTAS
<i>ACROCERAS FLUMINENSE (HACK.) ZULOAGA & MORRONE</i>
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS HACK.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA (VELL.) HOEHNE</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HETERANTHERA ZOSTERIFOLIA MART.</i>

<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOZO
<i>PANOPSIS RUBESCENS</i> (POHL) RUSBY
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHOSPORA FILIFORMIS</i> VAHL
<i>SABICEA GRISEA</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SLOANEA GARCKEANA</i> K.SCHUM.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>STRYCHNOS RUBIGINOSA</i> A.DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA</i> (POIR.) HASSL.
<i>UTRICULARIA TRICHOPHYLLA</i> SPRUCE EX OLIV.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA CRISAE</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>

<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PODOCNEMIS UNIFILIS</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Bc8N</i>
<i>3Bc1N</i>
<i>3Bc2N</i>
<i>5Ac1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 21

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIACHO TUCUM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 94223,574570700002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>

<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>ROUREA PSAMMOPHILA FORERO</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA MIRINGOERA</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>

<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>SIAGONODON CUPINENSIS</i>
<i>STENOCERCUS SINESACCUS</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Fa3N</i>
<i>3Bc1N</i>
<i>3Ec4N</i>
<i>5Ac1N</i>
<i>8Ba3N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 22

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIOZINHO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 387474,447033

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPHOPISTTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POOSPZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>

<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>ORYZOMYS MARINHUS</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUVE</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS HACK.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPELL.ARG.</i>

<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MIRICIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ACUMINATISSIMA</i> O.BERG
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA WARMINGII</i> MEISN.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PEIXOTOA JUSSIEUANA</i> A.JUSS.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.

<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RAULINOREITZIA LEPTOPHLEBIA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & *
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BACHIA BRESSLAUI</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PSILOPHTHALMUS</i> SP
<i>STENOCERCUS QUINARIUS</i>
<i>TRICHEILOSTOMA KOPPESI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS DUSENI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc1N
1Bc8c
1Bc8N

1FA3N
3Bc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 23

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BERTOLINEA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 455299,95870299998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
RHINELLA OCELLATA
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SUIRIRI ISLERORUM
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
THYROPTERA DEVIVOI
PLANTAS
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.

CHRYSOAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
HOPLOCERCUS SPINOSUS
PHALOTRIS NASUTUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1DA1N
1FA1N
1Fc3N
3Cb3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 24

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SUCURIJU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 766482,20915200002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>APAREIODON MACHRISI</i>
<i>BRACHYPLATYSTOMA PARNAHYBAE</i>
<i>PIMELODELLA PARNAHYBAE</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>AXONOPUS COMPLANATUS</i> (NEES) DEDECCA
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CARYOCAR BRASILIENSE</i> CAMBESS.
<i>CIPURA PALUDOSA</i> AUBL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.

<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc8C</i>
<i>1Bc8N</i>
<i>3Bc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 25

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIBEIRAO ARRAIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26355,869564699999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
BARYCHOLOS TERNETZI
CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPYSIBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PENELOPE OCHROGASTER
ECOSSISTEMA_AQUATICO
BAIXO ARAGUAIA2
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
INIA GEOFFRENSIS
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ARROJADOA DINAE BUINING & BREDEROO</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CLEOME DIFFUSA BANKS EX DC.</i>
<i>CYRTOCARPA CAATINGAE J.D.MITCH. & DALY</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS (L.) HAW.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.</i>
<i>LOUDETIA FLAMMIDA (TRIN.) C.E.HUBB.</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND</i>
<i>MICRANTHOCEREUS ALBICEPHALUS (BUINING & BREDEROO)*</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>

<i>PTEROGYNE NITENS TUL.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc4N</i>
<i>2Eb1N</i>
<i>5Ac1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 26

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI KRAOLANDIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34857,554652999999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>LEPIDOCOLAPTES WAGLERI</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CALOMYS TOCANTINSI</i>

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>HYPHESSOBRYCON STEGEMANNI</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CROTALARIA SUBDECURRENS MART. EX BENTH.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CUPHEA REPENS KOEHNE</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDEOS KUNTH</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS RATAJ</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM A.ST.-HIL.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GOMPHRENA VAGA MART.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>

<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>PANOPSIS RUBESCENS</i> (POHL) RUSBY
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RUELLIA DISSITIFOLIA</i> (NEES) HIERN
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PODOCNEMIS UNIFILIS</i>

SISTEMAS_DE_TERRAS
2Ac4N
3Ec4N
5Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 28

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARNAIBA II

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 978837,80355199997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):ORDENAMENTO

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.

<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS LONGICAUDATA</i>
<i>APOSTOLEPIS POLYLEPIS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PHIMOPHIS IGLESIASI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc8c</i>
<i>1Bc8N</i>
<i>1Fa1N</i>
<i>3Bc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 29

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: NASCENTE URUÇUI

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 70176,550707500006

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
CONOTHAUPIS MESOLEUCA
SUIRIRI ISLERORUM
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI

THALPOMYS CERRADENSIS
THYROPTERA DEVIVOI
PLANTAS
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
EUGENIA DYSENTERICA DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
LAFOENSIA DENSIFLORA POHL
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTILES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
HOPLOCERCUS SPINOSUS
PHALOTRIS NASUTUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc8N
1DA1N
1Fc3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 31

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RECURSOLÂNDIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 293154,749679

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>COLUMBINA CYANOPIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>

<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>KUNZIA TOMENTOSUS</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNZI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>ORYZOMYS MARINUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIDONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CASEARIA ARBOREA</i> (RICH.) URB.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MULL. ARG.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H. ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H. ROB.
<i>MIRICA LINGUA</i> (O. BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O. BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.

<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS CHRISTINEAE</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX VANZOI</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>STENOCERCUS CADUCUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc8N
1Fc3N
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 32

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CASEARA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 169665,13691999999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>KUNZIA TOMENTOSUS</i>

<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>CRENICICHLA COMPRESSICEPS</i>
<i>HYPHESSOBRYCON HEXASTICHOS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>APHELANDRA LONGIFLORA</i> (LINDL.) PROFICE
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ESENBECKIA PILOCARPOIDES</i> KUNTH
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H. ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PODOCARPUS SELLOWII</i> KLOTZ. EX ENDL
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1BA4C
1Bc3c
1DA1N
1Dc8N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 33

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO PN SERRA DAS CONFUSÕES I

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 95690,0036655

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
RHINELLA OCELLATA
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PROCNIAS SP.
SUIRIRI ISLERORUM
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONDELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
THYROPTERA DEVIVOI

PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Fc3N
3Bc1N
3Cb3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 34

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO LAJEADO - TO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 574211,7439

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPsiBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PROCERATOPHRYS GOYANA
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CERCOMACRA FERDINANDI
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
LATERALLUS XENOPTERUS

<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SCYTALOPUS NOVACAPITALIS</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>TIGRISOMA FASCIATUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>AKODON LINDBERGHII</i>
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>JUSCELINOMYS CANDANGO</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>MICROAKODONTOMYS TRANSITORIUS</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OLIGORYZOMYS RUPESTRIS</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS HACK.</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>AXONOPUS COMPLANATUS (NEES) DEDECCA</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>

<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CENTROLOBIMUM TOMENTOSUM</i> GUILLEM. EX BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DIGITARIA CORYNOTRICA</i> (HACK.) HENRARD
<i>DIGITARIA NEESIANA</i> HENRARD
<i>DIMEROSTEMMA VESTITUM</i> (BAKER) S.F.BLAKE
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPLOCA SALICOIDES</i> (CHAM.) J.I.M.MELO & SEMIR
<i>EUTERPE EDULIS</i> MART.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>GYMNOPOGON DOELLII</i> BOECHAT & VALLS
<i>HABENARIA HEXAPTERA</i> LINDL.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>INULOPSIS CAMPORUM</i> (GARDNER) G.L.NESOM
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.

JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MORII A.H.GENTRY
LAFOENSIA DENSIFLORA POHL
LAVOISIERA IMBRICATA (THUNB.) DC.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS ELEGANS (GARDNER) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS IRWINII (G.M.BARROSO) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.
MAGNOLIA OVATA (A.ST.-HIL.) SPRENG.
MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK
MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN
MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.
MIMOSA VERRUCOSA BENTH.
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.
PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM
PASPALUM LENTICULARE KUNTH
PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL
PAFFIA JUBATA MART.
PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PITCAIRNIA ULEI L.B.SM.
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POLYGALA GALIODES POIR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSIDIUM SARTORIANUM (O.BERG) NIED.
PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.
PTEROLEPIS GLOMERATA (ROTTB.) MIQ.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SETARIA PAUCIFOLIA (MORONG) LINDM.

<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA O.BERG</i>
<i>SMILAX GOYAZANA A.DC.</i>
<i>SORGHASTRUM STIPOIDES (KUNTH) NASH</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA BRACTEATA GARDNER</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.</i>
<i>WEDELIA BISHOPII H.ROB.</i>
<i>WEINMANNIA ORGANENSIS GARDNER</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS

1Ac7N
1Cc4N
1Dc8N
1Fc3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 35

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SERRA DO QUILOMBO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 113441,455367

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMÍFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS MAMORAE</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
<i>TOLYPEUTES TRICINCTUS</i>
PLANTAS
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.

<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CONOCLINIOPSIS PRASIIFOLIA</i> (DC.) R.M.KING & H.ROB.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>GALACTIA STRIATA</i> (JACQ.) URB.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>PEIXOTOA JUSSIEUANA</i> A.JUSS.
<i>POUTERIA FURCATA</i> T.D.PENN.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc8C
1Bc8N
3Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 36

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: LIZARDA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 733514,23030900001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PROCNIS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>

<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc8N
2Ac2N
2Ac4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 37

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI XERENTE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 208803,28062000001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>LEPORINUS SEXSTRIATUS</i>
PLANTAS
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM POHL</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>

<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc3C</i>
<i>1DA1N</i>
<i>2Ac2N</i>
<i>2Ac4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 38

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DO SONO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 102811,87499

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>

<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>LEPORINUS SEXSTRIATUS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>APULEIA LEOCARPA</i> (VOGEL) J.F.MACBR.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.

<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc3C</i>
<i>1DA1N</i>
<i>1Fc1C</i>
<i>2Ac2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 39

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO URUÇUI-VERMELHO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 391907,31004399998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
CULICIVORA CAUDACUTA
PENELOPE OCHROGASTER
PROCNIAS SP.
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA

<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CYPERUS FLAVESCENS L.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>ELEOCHARIS ELATA BOECKELER</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA A.ST.-HIL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MACHAERIUM LANATUM TUL</i>
<i>MIMOSA VERRUCOSA BENTH.</i>
<i>MIRICIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>

<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PILOSOCEREUS MACHRISII</i> (E.Y.DAWSON) BACKEB.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYRIS METALLICA</i> KUNTH
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc6N
2Eb2N
5Ac1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 40

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO PN NASCENTES DO PARNAÍBA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 110356,43797899999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CULICIVORA CAUDACUTA
PENELOPE OCHROGASTER
PROCNIAS SP.
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MEZILAUROS CRASSIRAMEA (MEISN.) TAUB. EX MEZ</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>PANOPSIS RUBESCENS (POHL) RUSBY</i>
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM POHL</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>

<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Eb2N
3Bc1N
5Ac1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 41

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DO COCO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 336969,12253200001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPsiBOAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>HYPsiBOAS CIPOENSIS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>PROCERATOPHRYs GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>

<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COLUBRINA RETUSA (PITTIER) COWAN</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS KUNTH</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCHERFF</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>

JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.
LAFOENSIA DENSIFLORA POHL
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H. ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH. BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H. ROB.
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
MAGONIA PUBESCENS A. ST.-HIL.
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM. O
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O. BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PARALYCHNOPHORA BICOLOR (DC.) MACLEISH
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A. ST.-HIL.
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH. BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK. F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H. ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
TROPIDURUS ITAMBERE

<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac6N</i>
<i>1Cc4N</i>
<i>1Dc8N</i>
<i>1Fc3C</i>
<i>1Fc3N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 43

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: LAJEADO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 84703,2328863

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>NASCENTES XINGU</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>

<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>APULEIA LEOCARPA</i> (VOGEL) J.F.MACBR.
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE</i> MULL.ARG.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CARYOCAR BRASILIENSE</i> CAMBESS.
<i>CASEARIA RUPESTRIS</i> EICHLER
<i>CATTLEYA NOBILIOR</i> RCHB.F.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRATEVA TAPIA</i> L.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CYPERUS GIGANTEUS</i> VAHL
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GOMIDESIA MINUTIFLORA</i> MATTOS & D.LEGRAND
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS

<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA</i> (POIR.) HASSL.
<i>UTRICULARIA ERECTIFLORA</i> A.ST.-HIL. & GIRARD
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS NELSONJORGEI</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BACHIA PSAMOPHILA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>

<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PODOCNEMIS UNIFILIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc9N</i>
<i>1Cc4N</i>
<i>1Cc6N</i>
<i>2Bc1c</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 45

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SONO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 471187,81304199999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CRIACAO DE UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTIA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PROCNIS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>

<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LINOCIERA HASSLERIANA (CHODAT) HASSL.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>

<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TRIMEZIA CATHARTICA (KLATT) NIEDERL.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc12N
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 46

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ARAGUAIA I

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 77245,606950400004

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>RIO SEPOTUBA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CALOMYS TOCANTINSI</i>

<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIDONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>AIOUEA TRINERVIS MEISN.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS (NEES EX TRIN.) KUHLM.</i>
<i>BROSIMUM LACTESCENS (S.MOORE) C.C.BERG</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIODES (CAMBESS.) D.LEGRAND</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CROTALARIA SUBDECURRENS MART. EX BENTH.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CUPHEA REPENS KOEHNE</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDEOS KUNTH</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS RATAJ</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM A.ST.-HIL.</i>

<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOMPHRENA VAGA</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PANOPSIS RUBESCENS</i> (POHL) RUSBY
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RUELLIA DISSITIFOLIA</i> (NEES) HIERN
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.

<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PODOCNEMIS UNIFILIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc3c
1Fc1c
4Ac3N
5Ac1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 47

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PONTE ALTA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 767572,82913800003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>PHENACORHAMDIS SOMNIANS</i>
<i>PITUNA OBLIQUOSERIATA</i>
<i>PLESIOLEBIAS LACERDAI</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ALSTROEMERIA BRASILIENSIS SPRENG.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL.</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BONAMIA BURCHELLII (CHOISY) HALLIER F.</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.</i>
<i>CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSON) COGN.</i>
<i>CHRYSOLENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>

<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CIPURA PALUDOSA</i> AUBL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS</i> KUNTH
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EVOLVULUS ERICAEFOLIUS</i> MART. EX SCHRANK
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>FICUS AMAZONICA</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GOYAZIA PETRAEA</i> (S.M.PHILLIPS) WIEHLER
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA</i> MEISN.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>LINOCIERA HASSLERIANA</i> (CHODAT) HASSL.
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA</i> REISSEK
<i>MEZILAURUS CRASSIRAMEA</i> (MEISN.) TAUB. EX MEZ
<i>MINQUARTIA GUIANENSIS</i> AUBL.
<i>MIRICIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM</i> (KERN.) K.SCHUM.
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG

<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PEIXOTOA PSILOPHYLLA</i> C.E.ANDERSON
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA GALIODES</i> POIR.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII</i> BOECKELER
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS NELSONJORGEI</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>

<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc9N</i>
<i>1Fc2N</i>
<i>2Ac2N</i>
<i>2Ac4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 48

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: LAGOA DO TOCANTINS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 195643,493586

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>NASCENTES XINGU</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LINOCIERA HASSLERIANA (CHODAT) HASSL.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>

<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc6N</i>
<i>1Cc8N</i>
<i>2Ac2N</i>
<i>2Ac4N</i>
<i>2Bc1C</i>
<i>2Bc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 49

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: IPUCAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 320139,37122799997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISBOAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CALOMYS TOCANTINSI</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>RHIPIDOMYS IPUKENSIS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>AMMOGLANIS DIAPHANUS</i>
<i>PLESIOLEBIAS FRAGILIS</i>
PLANTAS
<i>BYRSONIMA VARIABILIS</i> A.JUSS.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>

CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc4N
5Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 50

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PIUM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 320350,06042300002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMIA ELEGANS (GARDNER) C.PRESL</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BERNARDIA SIMILIS PAX & K.HOFFM.</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*</i>
<i>CHEILANTHES GOYAZENSIS (TAUB.) DOMIN</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CROTALARIA NITENS KUNTH</i>
<i>CROTALARIA SUBDECURRENS MART. EX BENTH.</i>

<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CTENIUM BREVISPICATUM</i> J.G.SM.
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DORSTENIA CAYAPIA</i> VELL.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOPE SIMPLEX</i> (A.ST.-HIL. EX BENTH.) HARLEY
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPENIA CRISPATA</i> (POHL EX BENTH.) HARLEY
<i>HYPTIS ANGUSTIFOLIA</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA</i> GARDNER
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LOCKHARTIA GOYAZENSIS</i> RCHB.F.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MEZILAURUS CRASSIRAMEA</i> (MEISN.) TAUB. EX MEZ
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MOLLINEDIA OVATA</i> RUIZ & PAV.

<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA WARMINGII</i> MEISN.
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PILOSOCEREUS MACHRSII</i> (E.Y.DAWSON) BACKEB.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PRESTONIA BAHIENSIS</i> M.LL.ARG.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA</i> RICH.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON</i> (NAUDIN) COGN.
<i>TIBOUCHINA PAPYRUS</i> (POHL) TOLEDO
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TRIMEZIA PUSILLA</i> RAVENNA
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>

<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
<i>1Bc11N</i>
<i>1Cc4N</i>
<i>2Bc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 51

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO ESEC SERRA GERAL DO TOCANTINS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 80323,475842999993

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>

<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LOUDETIA FLAMMIDA (TRIN.) C.E.HUBB.</i>
<i>MIRICIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM (KERN.) K.SCHUM.</i>

MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TERMINALIA ARGENTEA MART.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS LUTZI
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc12N
1Bc3C

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 52

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO GALHÃO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 123125,159869

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PROCNIAS SP.</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HABENARIA MITOMORPHA</i> KRAENZL.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.

<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac4C</i>
<i>1Ac4N</i>
<i>1Bc12N</i>
<i>1Bc3C</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 53

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SAPÃO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 766361,78374900005

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
GRANDE
NASCENTES XINGU
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>BRASILIOPUNTIA BRASILIENSIS (WILLD.) A.BERGER</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS KUNTH</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EXELLODENDRON CORDATUM (HOOK.F.) PRANCE</i>
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA GARDNER</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HEISTERIA CITRIFOLIA ENGL.</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>

LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PEIXOTOA JUSSIEUANA A.JUSS.
PELTogyNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
PORTULACA HALIMOIDES L.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
ZEYHERIA TUBERCULOSA (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
MABUYA GUAPORICOLA
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac4C
1Ac4N
1Ac9C
1Bc7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 54

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BURITIRAMA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 381778,524981

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA OCELLATA
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS

THYROPTERA DEVIVOI
PLANTAS
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TRICHILIA EMARGINATA (TURCZ.) C.DC.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS

1EB1N
3Bc1N
3CB1N
3CB3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 55

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PORTO NACIONAL

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 273580,48517399997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBOAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTHA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>

<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>MARATECOARA FORMOSA</i>
<i>MOENKHAUSIA HYSTEROSTICTA</i>
<i>PLESIOLEBIAS XAVANTEI</i>
PLANTAS
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>
<i>CASEARIA RUPESTRIS EICHLER</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CRATEVA TAPIA L.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CYPERUS GIGANTEUS VAHL</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS RATAJ</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>

JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
LAFOENSIA DENSIFLORA POHL
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.
OXYPETALUM CAPITATUM MART.
PFAFFIA GNAPHALOIDES (L.F.) MART.
PFAFFIA JUBATA MART.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSON) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TEPHROSIA SESSILIFLORA (POIR.) HASSL.
TERMINALIA ARGENTEA MART.
UTRICULARIA ERECTIFLORA A.ST.-HIL. & GIRARD
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
APOSTOLEPIS NELSONJORGEI
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
PODOCNEMIS UNIFILIS

<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Bc9N</i>
<i>1Cc4N</i>
<i>1Dc7N</i>
<i>2Ac2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 56

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: FORMOSA DO RIO PRETO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1089566,57495

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
RHINELLA VEREDAS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
GRANDE
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
THYROPTERA DEVIVOI
PEIXES
CORYDORAS MULTIMACULATUS
HYPOSTOMUS VAILLANTI
PLANTAS
ANACARDIUM HUMILE A.St.-Hil.

<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ATTALEA BARREIRENSIS</i> GLASSMAN
<i>BORRERIA PULCHRISTIPULA</i> (BREMEX.) BACIGALUPO & E.*
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CENTROLOBIMUM SCLEROPHYLLUM</i> H.C.LIMA
<i>CIPURA PALUDOSA</i> AUBL.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALEANDRA BEYRICHII</i> RCHB.F.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MACHAERIUM NYCTITANS</i> (VELL.) BENTH.
<i>MELANTHERA LATIFOLIA</i> (GARDNER) CABRERA
<i>MIMOSA VERRUCOSA</i> BENTH.
<i>MYSANTHUS ULEANUS</i> (HARMS) G.P.LEWIS & A.DELGADO
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PORTULACA HALIMOIDES</i> L.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SPERMACOCE TENUIOR</i> L.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS

1EB1N
2EB1N
3EC4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 58

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ALMAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 111024,981837

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA SAXICOLA</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>

<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COPAIFERA OBLONGIFOLIA</i> MART. EX HAYNE
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYLOCEREUS SETACEUS</i> (SALM-DYCK) R.BAUER
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.

LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H. ROB.
LINOCIERA HASSLERIANA (CHODAT) HASSL.
MONNINA MARTIANA KLOTZSCH EX A. W. BENN.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A. ST.-HIL.) A. ROBYNS
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A. ST.-HIL.
SWARTZIA ACUTIFOLIA VOGEL
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H. ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc9N
2Ac2N
2Ac4N
3Cc3C

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 59

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO BAGAGEM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 107937,241544

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CATTLEYA NOBILIOR</i> RCHB.F.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYPTIS ARENARIA</i> BENTH.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>

<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc9N
2Ac2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 60

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: AURORA DO TOCANTINS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 527385,47851499997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>OREOBATES REMOTUS</i>
<i>PRISTIMANTIS DUNDEEI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX AFF CRUENTOMMUS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
<i>TRACHYCEPHALUS MAMBAIENSIS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>

<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PYRRHURA PFRIMERI</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>KERODON ACROBATA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>MYLESINUS PAUCISQUAMATUS</i>
<i>RIVULUS VIOLACEUS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>

<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CATTLEYA NOBILIOR</i> RCHB.F.
<i>CATTLEYA WALKERIANA</i> GARDNER
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTALARIA NITENS</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DIOCLEA BURKARTII</i> R.H.MAXWELL
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS</i> (L.) HAW.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIDENDRON AMETHYSTOIDES</i> (BENTH.) HARLEY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MINQUARTIA GUIANENSIS</i> AUBL.
<i>MIRICIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO

<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM (KERN.) K.SCHUM.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OXYPETALUM CAPITATUM MART.</i>
<i>PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM</i>
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.</i>
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES (L.F.) MART.</i>
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM POHL</i>
<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA SUBCAERULEA PIERRE EX DUBARD</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RADDIELLA ESENBECKII (STEUD.) CALDER</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA GAUDICH.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>

<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>CNEMIDOPHORUS MUMBUCA</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc12N</i>
<i>1Bc4N</i>
<i>2Ac4C</i>
<i>2Ac4N</i>
<i>5Ap7N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 62

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: Córrego São Felipe

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 19890,370773400002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CULICIVORA CAUDACUTA
EMBERNAGRA LONGICAUDA
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
PENELOPE OCHROGASTER
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
ALOUATTA GUARIBA

<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIDONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>HARTTIA GARAVELLOI</i>
<i>PITUNA COMPACTA</i>
<i>PLESIOLEBIAS XAVANTEI</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BURMANNIA BICOLOR MART.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CYRTOCARPA CAATINGAE J.D.MITCH. & DALY</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA HIEMALIS CAMBESS.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>

<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS</i> GARDNER
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM</i> (CAV.) A.ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA</i> (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>

<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc9N</i>
<i>1Dc7N</i>
<i>3Bc5N</i>
<i>3Cc3N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 63

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SÃO VALÉRIO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 355136,69690799998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CRYPTONANUS CHACOENSIS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GOUANIA INORNATA REISSEK</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LINOCIERA HASSLERIANA (CHODAT) HASSL.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>

REPTILES
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc7N</i>
<i>1Bc9N</i>
<i>1Dc7N</i>
<i>2Ac2N</i>
<i>5Ap4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 64

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SAO FRANCISCO 2

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51837,392934299998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CULICIVORA CAUDACUTA
PENELOPE OCHROGASTER
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS

<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>MEGALANCISTRUS BARRAE</i>
<i>RIVULUS DECORATUS</i>
PLANTAS
<i>BULBOSTYLIS LOEFGRENII (BOECKELER) PRATA & M.G.L. *</i>
<i>BUMELIA OBTUSIFOLIA ROEM. & SCHULT.</i>
<i>BYRSONIMA BLANCHETIANA MIQ.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CARDIOSPERMUM CORINDUM L.</i>
<i>CENTROLOBIMUM SCLEROPHYLLUM H.C.LIMA</i>
<i>EGLETES VISCOSA (L.) LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GODMANIA DARDANOI (J.C.GOMES) A.H.GENTRY</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MIMOSA VERRUCOSA BENTH.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>

<i>TACINGA INAMOENA (K.SCHUM.) N.P.TAYLOR & STUPPY</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc7N</i>
<i>1Cc3N</i>
<i>1Eb1N</i>
<i>3Ec4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 65

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DE JANEIRO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 249755,728145

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CARDIOSPERMUM CORINDUM L.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>DORSTENIA AMAZONICA CARAUTA ET AL.</i>
<i>DORSTENIA CAYAPIA VELL.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS RATAJ</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA A.ST.-HIL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM (KERN.) K.SCHUM.</i>

MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.
PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
HOPLOCERCUS SPINOSUS
LEPTOTYPHLOPS BRASILIENSIS
MICRURUS BRASILIENSIS
PHALOTRIS NASUTUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac4C
1Bc7N
3Ec4C
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 66

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: COTEGIPE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 157811,58332599999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI
BOKERMANNOHYLA NANUZAE
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
CROSSODACTYLUS BOKERMANNI
CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISOAS CIPOENSIS
LEPTODACTYLUS CAMAQUARA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA
SCINAX CURICICA
THOROPA MEGATYMPANUM
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
AUGASTES SCUTATUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
EMBERNAGRA LONGICAUDA

<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.

<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA A.ST.-HIL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>LYCHNOPHORA TOMENTOSA (MART. EX DC.) SCH.BIP.</i>
<i>LYCHNOPHORA VILLOSISSIMA MART.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>

STEVIA HEPTACHAETA DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LEPTOTYPHLOPS BRASILIENSIS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
MICRURUS BRASILIENSIS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
RHACHIDELUS BRAZILI
TROPIDURUS ITAMBERE
TROPIDURUS MONTANUS
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ec3N
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 67

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO PE ARAGUAIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 133659,842274

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>AMEEREGA FLAVOPICTA</i>
<i>BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA SAXICOLA</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISBOAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS CAMAQUARA</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CABRALENSIS</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>AUGASTES SCUTATUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>

<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>MARATECOARA LACORTEI</i>
PLANTAS
<i>ACTINOSERIS ANGUSTIFOLIA (GARDNER) CABRERA</i>
<i>ALSTROEMERIA PENDULIFLORA M.C.ASSIS</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>ASPILIA CYLINDROCEPHALA H.ROB.</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS JACQ.</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>

<i>BURMANNIA BICOLOR</i> MART.
<i>BYRSONIMA MACROPHYLLA</i> (PERS.) W.R.ANDERSON
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CHAMAECRISTA ARISTATA</i> (BENTH.) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>CHAMAECRISTA STILLIFERA</i> (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S.*
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSUS INUNDATA</i> (BAKER) PLANCH.
<i>COMANTHERA ELEGANS</i> (BONG.) L.R.PARRA & GIUL.
<i>CROTALARIA NITENS</i> KUNTH
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DISYNAPHIA PRAEFICTA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & H.ROB.
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GENLISEA VIOLACEA</i> A.ST.-HIL.
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>ISOSTIGMA SPECIOSUM</i> LESS.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.

JACARANDA MUTABILIS HASSL.
JACARANDA OXYPHYLLA CHAM.
JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.
LAVOISIERA IMBRICATA (THUNB.) DC.
LEIOTHRIX ECHINOCEPHALA RUHLAND
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS ELEGANS (GARDNER) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS PUMILLUS (VELL.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LITHOBIUM CORDATUM BONG.
LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.
LYCHNOPHORA MARKGRAVII G.M.BARROSO
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
LYCHNOPHORIOPSIS HETEROTHECA SCH.BIP.
MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN
MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.
MIKANIA PREMNIIFOLIA GARDNER
MIMOSA ACROCONICA BARNEBY
MINASIA ALPESTRIS (GARDNER) H.ROB.
MINASIA CABRALENSIS H.ROB.
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE
MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIANTHES PUNGENS (O.BERG) D.LEGRAND
MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ
OCOTEA TRISTIS (NEES & MART.) MEZ
OXYPETALUM WARMINGII (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
PEIXOTOA GLABRA A.JUSS.
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PIPTOLEPIS ERICOIDES SCH.BIP.
POLYGALA GALIOIDES POIR.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PRESTONIA BAHIENSIS M.LL.ARG.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.
PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.

<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RHYNCHOSPORA FILIFORMIS</i> VAHL
<i>RUELLIA MULTIFOLIA</i> (NEES) LINDAU
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SCHWENCKIA CURVIFLORA</i> BENTH.
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYNGONANTHUS NIGER</i> SILVEIRA
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSON) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>TRICHILIA PALLENS</i> C.DC.
<i>VELLOZIA ALBIFLORA</i> POHL
<i>VELLOZIA NUDA</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>

<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE_TERRAS
1Ac9C
1Bc4N
1Fa1N
1Fc2N
4Ac3N
5Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 68

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CRISTALINO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1274972,57382

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS JIMI</i>
<i>HYPISIBOAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>CONOTHRAUPIS MESOLEUCA</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>

<i>HYDROPSALIS CANDICANS</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>POLYSTICTUS PECTORALIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA MAXIMILIANI</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>KUNZIA TOMENTOSUS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>ORYZOMYS MARINHUS</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>CURIMATA ACUTIROSTRIS</i>
PLANTAS
<i>ACROCOMIA HASSLERI (BARB. RODR.) W.J. HAHN</i>
<i>AIOUEA TRINERVIS MEISN.</i>
<i>AMASONIA HIRTA BENTH.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A. ST.-HIL.</i>

ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANDROPOGON CARINATUS NEES
ANEMIA ELEGANS (GARDNER) C. PRESL
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ANNONA CORIACEA MART.
AOPYROS WARMINGII (BAKER) G.L. NESOM
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL. ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASPIDOSPERMA NOBILE MULL. ARG.
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.
CALOLISIANTHUS SPECIOSUS (CHAM. & SCHLTDL.) GILG
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O. BERG
CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O. BERG) MATTOS
CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.
CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
COCHLOSPERMUM INSIGNE A. ST.-HIL.
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL. ARG.
CYRTOPODIUM FOWLIEI L. C. MENEZES
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D. DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES KUNTH
DIOSCOREA CLAUSSENII ULINE EX R. KNUTH
DIOSPYROS BURCHELLII HIERN
DIPTERYX ALATA VOGEL
DORSTENIA CAYAPIA VELL.
DYCKIA BURCHELLII BAKER
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H. ROB.
ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.
EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS (L.) HAW.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH. BIP.
EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE
ERIOCHRYSIS FILIFORMIS (HACK.) FILG.
ERIOPE CRASSIPES BENTH.
ERIOTHECA PUBESCENS (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
EUGENIA ANGUSTISSIMA O. BERG
EUGENIA AURATA O. BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA FLORIDA DC.

<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYPTIS FRONDOSA S.MOORE</i>
<i>ILEX PARAGUARIENSIS A.ST.-HIL.</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>LIPPIA PRIMULINA S.MOORE</i>
<i>MEZILAUROS CRASSIRAMEA (MEISN.) TAUB. EX MEZ</i>
<i>MIRICIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MIRICIA LINGUIFORMIS (O.BERG) N. SILVEIRA</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>NECTANDRA CISSIFLORA NEES</i>
<i>OURATEA FLORIBUNDA (A.ST.-HIL.) ENGL.</i>
<i>OXYPETALUM CAPITATUM MART.</i>
<i>PANOPSIS RUBESCENS (POHL) RUSBY</i>
<i>PASPALUM DEDECCAE QUARÍN</i>
<i>PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM</i>
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS MAST.</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM POHL</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>

<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SLOANEA GARCKEANA K.SCHUM.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA PAPYRUS (POHL) TOLEDO</i>
<i>TRIMEZIA PUSILLA RAVENNA</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA ANAEMARIAE</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BACHIA BRESSLAUI</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>CLELIA QUIMI</i>
<i>CNEMIDOPHORUS GR. PARECIS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HELICOPS GOMESI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS MARYELLENAE</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHILODRYAS LIVIDA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>

<i>PSOMOPHIS GENIMACULATUS</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TRICHEILOSTOMA KOPPESI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS DUSENI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
1Ac1C
1Cc4N
1Fc2N
3Ac2N
5Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 69

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO TOCANTINS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 380613,09122300002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>ALLOBATES AFF. BRUNNEUS</i>
<i>AMEEREGA FLAVOPICTA</i>
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA OREADES</i>
<i>PRISTIMANTIS DUNDEEI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>

<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>INIA GEOFFRENSIS</i>
<i>KERODON ACROBATA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
<i>VAMPIRUM SPECTRUM</i>
PEIXES
<i>ANCISTRUS AGUABOENSIS</i>
<i>APAREIODON MACHRISI</i>
<i>BRYCON NATTERERI RIO TOCANTINS</i>
<i>CETOPSIS SARCODES</i>
<i>MYLESINUS PAUCISQUAMATUS</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A. ST. - HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>BERNARDIA CRASSIFOLIA MELL. ARG.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>

<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIODES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAPERONIA PALUSTRIS</i> (L.) A.ST.-HIL.
<i>CARYOCAR BRASILIENSE</i> CAMBESS.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTALARIA NITENS</i> KUNTZ
<i>CROTALARIA SUBDECURRENS</i> MART. EX BENTH.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIEFFENBACHIA AGLAONEMATIFOLIA</i> ENGL.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUTERPE EDULIS</i> MART.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTZ
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*

<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LIPARIS VEXILLIFERA (LLAVE & LEX.) COGN.</i>
<i>MACRODITASSA ADNATA (E.FOURN.) MALME</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA CRASSIFOLIA KIAERSK.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>NECTANDRA CISSIFLORA NEES</i>
<i>NECTANDRA HIHUA (RUIZ & PAV.) ROHWER</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PERSEA PUNCTATA MEISN.</i>
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES (L.F.) MART.</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PHRAGMIPEDIUM VITTATUM (VELL.) ROLFE</i>
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM POHL</i>
<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>POLYGALA FENDLERI CHODAT</i>
<i>PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>UTRICULARIA ERECTIFLORA A.ST.-HIL. & GIRARD</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>

<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS ALBICOLLARIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS GOIASENSIS</i>
<i>APOSTOLEPIS NELSONJORGEI</i>
<i>ATRACTUS EDIOI</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>MICRURUS BRASILIENSIS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TRICHEILOSTOMA FULIGINOSUM</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Dc7N</i>
<i>1Dc9N</i>
<i>2Ac4N</i>

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 70

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PONTE ALTA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 269067,54935099999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>OREOBATES REMOTUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
<i>TRACHYCEPHALUS MAMBAIENSIS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PYRRHURA PFRIMERI</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>

<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>KERODON ACROBATA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>MYLESINUS PAUCISQUAMATUS</i>
PLANTAS
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS</i> KUNTH
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.

JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MORII A.H.GENTRY
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OXYPETALUM CAPITATUM MART.
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CNEMIDOPHORUS MUMBUCA
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
HOPLOCERCUS SPINOSUS
PHIMOPHIS GUERINI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc9N
2Ac2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 71

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SANTA TEREZA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 274954,71958999999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>RHIPIDOMYS IPUKENSIS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>MARATECOARA SPLENDIDA</i>
<i>PLESIOLEBIAS CANABRAVENSIS</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>MIRICIA LINGUIFORMIS (O.BERG) N. SILVEIRA</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>

<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SLOANEA GARCKEANA</i> K.SCHUM.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc4N
1Dc7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 72

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO MURERE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 186198,36332199999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI
BOKERMANNOHYLA NANUZAE
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
CROSSODACTYLUS BOKERMANNI
CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
DENDROPSOPHUS TRITAENIATUS
HYPYSIBOAS AFF. LEUCOCHEILA
HYPYSIBOAS CIPOENSIS
LEPTODACTYLUS CAMAQUARA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA
PHYSALAEMUS EVANGELISTAI
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
SCINAX CURICICA
THOROPA MEGATYMPANUM
AVES

<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>AUGASTES SCUTATUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ALCANTAREA DUARTEANA (L.B.SM.) J.R.GRANT</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPLENIUM PRAEMORSUM SW.</i>
<i>AULONEMIA EFFUSA (HACK.) MCCLURE</i>
<i>BACCHARIS POLYPHYLLA GARDNER</i>

<i>BANISTERIOPSIS ANDERSONII</i> B.GATES
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BURMANNIA BICOLOR</i> MART.
<i>BYRSONIMA MACROPHYLLA</i> (PERS.) W.R.ANDERSON
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AXILLARIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CASSIA CHORIOPHYLLA</i> VOGEL
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLAVIJA NUTANS</i> (VELL.) B.STÄHL
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CLITORIA CAJANIFOLIA</i> (C.PRESL) BENTH
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS</i> KUNTH
<i>DIEFFENBACHIA AGLAONEMATIFOLIA</i> ENGL.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DISCOCACTUS PLACENTIFORMIS</i> (LEHM.) K.SCHUM.
<i>DISYNAPHIA PRAEFICTA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & H.ROB.
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>DITASSA GRAZIELAE</i> (FONTELLA & MARQUETE) RAPINI
<i>DITASSA REFRACTIFOLIA</i> K.SCHUM.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENCHOLIRIUM BIFLORUM</i> (MEZ) FORZZA
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERYNGIUM EURYCEPHALUM</i> MALME
<i>ESENBECKIA IRWINIANA</i> KAASTRA
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER

<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>LAGENOCARPUS ADAMANTINUS</i> NEES
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LAVOISIERA RIGIDA</i> COGN.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>LUPINUS CORIACEUS</i> BENTH.
<i>LYCHNOPHORA GRANMOGOLENSIS</i> (DUARTE) SEMIR
<i>LYCHNOPHORA PASSERINA</i> (MART. EX DC.) GARDNER
<i>LYCHNOPHORA TOMENTOSA</i> (MART. EX DC.) SCH.BIP.
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (TRIN.) CHASE
<i>MIKANIA GLAUCA</i> MART. EX BAKER
<i>MIMOSA ADAMANTINA</i> BARNEBY
<i>MINARIA INCONSPICUA</i> (RAPINI) RAPINI
<i>MINASIA ALPESTRIS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>MINASIA LEWINSOHNII</i> SEMIR & DE JESUS
<i>MINASIA PEREIRAE</i> H.ROB.
<i>MINASIA SCAPIGERA</i> H.ROB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NEMATANTHUS STRIGILLOSUS</i> (MART.) H.E.MOORE
<i>NEOMARICA GLAUCA</i> (SEUB. EX KLATT) SPRAGUE
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PAEPALANTHUS ARGENTEUS</i> (BONG.) KFRN.
<i>PEIXOTOA ANDERSONII</i> C.E.ANDERSON
<i>PEIXOTOA GLABRA</i> A.JUSS.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER

<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM</i> (CAV.) A.ROBYNS
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSEUDOTRIMEZIA AMINAE</i> CHUKR
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RICHTERAGO ARENARIA</i> (BAKER) ROQUE
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SINNINGIA WARMINGII</i> (HIERN) CHAUTEMS
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYAGRUS GLAUCESCENS</i> GLAZ. EX BECC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>XYRIS PLATYSTACHYA</i> L.A.NILSSON EX MALME
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>

<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc6N
1Fa1N
5Ac1N
5Ap2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 73

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CRISTÓPOLIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 254274,35651700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>

<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>BUTIA CAPITATA</i> (MART.) BECC.
<i>BYRSONIMA VARIABILIS</i> A.JUSS.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CARYOCAR BRASILIENSE</i> CAMBESS.
<i>CENTROLOBIMUM SCLEROPHYLLUM</i> H.C.LIMA
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA ESCHHOLTZIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIDENDRON AMETHYSTOIDES</i> (BENTH.) HARLEY
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>LACISTEMA ROBUSTUM</i> SCHNIZL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA</i> REISSEK
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>PEIXOTOA JUSSIEUANA</i> A.JUSS.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PERESKIA STENANTHA</i> RITTER
<i>PIPER FULIGINIUM</i> KUNTH
<i>PIPER SUBCINEREUM</i> C.DC.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.

<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SOLANUM DIAMANTINENSE</i> AGRA
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SWARTZIA FLAEMINGII</i> RADDI
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc7N
3Ec4N
5Ap4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 74

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PAPAGAIO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 288964,01005500002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>

PEIXES
<i>LEPORINUS SEXSTRIATUS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE</i> MULL.ARG.
<i>BROSIMUM LACTESCENS</i> (S.MOORE) C.C.BERG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BACHIA DIDACTYLA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>

<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc3C</i>
<i>1DA1N</i>
<i>1Fc3N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 75

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DE ONDAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 259599,551167

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>POLYSTICTUS PECTORALIS</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>

<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>HEMIGRAMMUS BREVIS</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUVE</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPELL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA BARREIRENSIS GLASSMAN</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BANISTERIOPSIS VIRGULTOSA (A.JUSS.) W.R. ANDERSON*</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>BORRERIA PULCHRISTIPULA (BREMEX.) BACIGALUPO & E.*</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.</i>
<i>CHEILANTHES GOYAZENSIS (TAUB.) DOMIN</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CROTON GARCKEANUS BAILL.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES MART. & ZUCC. EX SCHULT. *</i>
<i>DIGITARIA CORYNOTRICA (HACK.) HENRARD</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>

<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>EREMANTHUS CAPITATUS</i> (SPRENG.) MACLEISH
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>HABENARIA FASTOR</i> WARN
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MELANOXYLON BRAUNA</i> SCHOTT
<i>MIMOSA VERRUCOSA</i> BENTH.
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM</i> (KERN.) K.SCHUM.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXANDRA RETICULATA</i> MAAS
<i>PASPALUM MACRANTHECIUM</i> PARODI
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PEIXOTOA BAHIANA</i> C.E.ANDERSON
<i>PELTogyne CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PERESKIA STENANTHA</i> RITTER
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PILOSOCEREUS MACHRSII</i> (E.Y.DAWSON) BACKEB.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PORTULACA HALIMOIDES</i> L.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.

<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SIDA RUFESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>SWARTZIA FLAEMINGII</i> RADDI
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TACINGA INAMOENA</i> (K.SCHUM.) N.P.TAYLOR & STUPPY
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>UTRICULARIA FLACCIDA</i> A.DC.
<i>VELLOZIA ALBIFLORA</i> POHL
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA</i> (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS

1Ac4C
1Ac4N
3Ac3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 76

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: MUQUEM DE SÃO FRANCISCO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 95875,872111300007

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI
BOKERMANNOHYLA NANUZAE
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
CROSSODACTYLUS BOKERMANNI
CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS
HYPsiBOAS CIPOENSIS
LEPTODACTYLUS CAMAQUARA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA
PROCERATOPHRYS CURURU
SCINAX CURICICA
SCINAX MACHADOI
THOROPA MEGATYMPANUM
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
ASTHENES LUIZAE
AUGASTES SCUTATUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
EMBERNAGRA LONGICAUDA

<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POLYSTICTUS PECTORALIS</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CASEARIA RUPESTRIS EICHLER</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>

<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LACISTEMA ROBUSTUM SCHNIZL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.</i>
<i>LYCHNOPHORA TOMENTOSA (MART. EX DC.) SCH.BIP.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PIPTOLEPIS BUXOIDES (LESS.) SCH.BIP.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SPIGELIA SELLOWIANA CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>SWARTZIA FLAEMINGII RADDI</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA L.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>

<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA CAMURA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CLELIA BICOLOR</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRURUS TRICOLOR</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PSOMOPHIS GENIMACULATUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac6N
2Eb1N
3Ac3N
3Ec4N
5Ap2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 77

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DO FOGO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 105704,460227

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>

SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc4N
5Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 78

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 434254,91906400002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PYRRHURA PFRIMERI</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>RIO NEGRO</i>

MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LAVOISIERA IMBRICATA (THUNB.) DC.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>

<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL</i>
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES (L.F.) MART.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>THAMNODYNASTES CHAQUENSIS</i>
<i>TRICHEILOSTOMA FULIGINOSUM</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>

<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc9N</i>
<i>4Bc2N</i>
<i>5Ap1N</i>
<i>5Ap5N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 79

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SÃO DESIDÉRIO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 373229,400134

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI
BOKERMANNOHYLA NANUZAE
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
CROSSODACTYLUS BOKERMANNI
CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYLODES OTAVIOI
HYPYSIBOAS CIPOENSIS
LEPTODACTYLUS CAMAQUARA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
PHASMAHYLA JANDAIA
PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA
PHYSALAEMUS EVANGELISTAI
PROCERATOPHRYS CURURU
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CURICICA
SCINAX MACHADOI
THOROPA MEGATYMPANUM

AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>ASTHENES LUIZAE</i>
<i>AUGASTES SCUTATUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SCYTALOPUS PETROPHILUS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>CIPO</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>BRYCON NATTERERI RIO SAO FRANCISCO</i>
PLANTAS
<i>ACCARA ELEGANS (DC.) LANDRUM</i>
<i>ACIANTHERA TERES (LINDL.) BORBA</i>

<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA</i> (RUDGE) BAKER
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANETANTHUS GRACILIS</i> HIERN
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASPILIA FLORIBUNDA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>AULONEMIA EFFUSA</i> (HACK.) MCCLURE
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS</i> (NEES EX TRIN.) KUHLM.
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BACCHARIS CONCINNA</i> G.M.BARROSO
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BACCHARIS MARTIANA</i> G.M.BARROSO
<i>BACCHARIS POLYPHYLLA</i> GARDNER
<i>BANISTERIOPSIS CIPOENSIS</i> B.GATES
<i>BANISTERIOPSIS VIRGULTOSA</i> (A.JUSS.) W.R. ANDERSON*
<i>BEGONIA LOBATA</i> SCHOTT
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BULBOSTYLIS FENDLERI</i> C.B.CLARKE
<i>BYRSONIMA CIPOENSIS</i> MAMEDE
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYRSONIMA VARIABILIS</i> A.JUSS.
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CASSIA CHORIOPHYLLA</i> VOGEL
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHAMAECRISTA CIPOANA</i> (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S.IR*
<i>CHAMAECRISTA DENTATA</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>CHAMAECRISTA SEMAPHORA</i> (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S.*
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDES</i> KUNTH

<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>DIPLUSODON ORBICULARIS KOEHNE</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>DITASSA POLYGALOIDES SILVEIRA</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENCHOLIRIUM HELOISAE (L.B.SM.) FORZZA & WAND.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS CROTONOIDES (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>ERIOPE MACROSTACHYA MART. EX BENTH.</i>
<i>ERYNGIUM EURYCEPHALUM MALME</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA HIEMALIS CAMBESS.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GAYLUSSACIA CENTUNCULIFOLIA SLEUMER</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GENLISEA AUREA A.ST.-HIL.</i>
<i>GOCHNATIA HATSCHBACHII CABRERA</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>IPOMOEA CAMPESTRIS MEISN.</i>
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCHERFF</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.</i>
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA A.ST.-HIL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LAVOISIERA CORDATA COGN.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>

<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS EXIGUUS</i> (CABRERA) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>LUPINUS CORIACEUS</i> BENTH.
<i>LYCHNOPHORA BRUNIOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA PASSERINA</i> (MART. EX DC.) GARDNER
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SELLOWII</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA TOMENTOSA</i> (MART. EX DC.) SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORIOPSIS DAMAZIOI</i> (BEAUVERD) H.ROB.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (TRIN.) CHASE
<i>MICROLICIA ELEGANS</i> NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MIKANIA CIPOENSIS</i> G.M.BARROSO
<i>MIKANIA ITAMBANA</i> GARDNER
<i>MIKANIA NEUROCAULA</i> DC.
<i>MIMOSA BOMBYCINA</i> BARNEBY
<i>MIMOSA MACEDOANA</i> BURKART
<i>MINASIA SCAPIGERA</i> H.ROB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MOLLINEDIA ARGYROGYNA</i> PERKINS
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NEOREGELIA BAHIANA</i> (ULE) L.B.SM.
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OCOTEA LANGSDORFFII</i> (MEISN.) MEZ
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OXYPETALUM STRICTUM</i> MART.
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PEIXOTOA BAHIANA</i> C.E.ANDERSON
<i>PEIXOTOA CIPOANA</i> C.E.ANDERSON
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PEPEROMIA SUBRUBRISPICA</i> C.DC.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER

<i>PIPTOLEPIS ERICOIDES</i> SCH.BIP.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PRESTELIA ERIOPUS</i> SCH.BIP.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RICHTERAGO CAULESCENS</i> ROQUE
<i>RICHTERAGO CONDUPLICATA</i> ROQUE
<i>RICHTERAGO RIPARIA</i> ROQUE
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SORGHASTRUM STIPOIDES</i> (KUNTH) NASH
<i>SPIGELIA ACEIFOLIA</i> WOODSON
<i>SPIGELIA SELLOWIANA</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>VELLOZIA ALATA</i> L.B.SM.
<i>VELLOZIA GIGANTEA</i> N.L.MENEZES & MELLO-SILVA
<i>VELLOZIA GLABRA</i> J.C.MIKAN
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA PYGMAEA</i> BONG.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.

<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
<i>ZYGOPETALUM SELLOWII RCHB.F.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUROLOPHOSAURUS NANUZAE</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LEPTOTYPHLOPS BRASILIENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRURUS BRASILIENSIS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHISAURUS BRACHYLEPIS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac4C
1Ac6N
1Bc7N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 80

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SAO FRANCISCO 1

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 178702,34431700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>CYNOLEBIAS GIBBUS</i>
<i>CYNOLEBIAS GILBERTOI</i>
<i>SIMPSONICHTHYS ADORNATUS</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CARDIOSPERMUM CORINDUM L.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>

COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.
CONOCLINIOPSIS PRASIIFOLIA (DC.) R.M.KING & H.ROB.
DIOSCOREA CAMPESTRIS GRISEB.
EGLETES VISCOSA (L.) LESS.
ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GAYA DOMINGENSIS URB.
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
HANDROANTHUS SPONGIOSUS (RIZZINI) S.GROSE
HEBANTHE ERIANTHA (POIR.) PEDERSEN
HYMENAEA MARTIANA HAYNE
INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH
IPOMOEA CYNANCHIFOLIA MEISN.
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.
MIMOSA VERRUCOSA BENTH.
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O
PERESKIA STENANTHA RITTER
PORTULACA HALIMOIDES L.
PTEROGYNE NITENS TUL.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STRYCHNOS RUBIGINOSA A.DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER
TRICHILIA HIRTA L.
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
ZANTHOXYLUM PETIOLARE A.ST.-HIL. & TUL.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Cb2N
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 82

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BAIANÓPOLIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 53306,998328299997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
RHINELLA VEREDAS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
MERGUS OCTOSETACEUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
THYROPTERA DEVIVOI
PLANTAS
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL

<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BANISTERIOPSIS VIRGULTOSA</i> (A.JUSS.) W.R. ANDERSON*
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>PEIXOTOA BAHIANA</i> C.E.ANDERSON
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRURUS BRASILIENSIS</i>

<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc7N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 83

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SERRA DE CALDAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 819650,55953299999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PROCERATOPHRYS GOYANA
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
PENELOPE OCHROGASTER
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS

<i>PYRRHURA PFRIMERI</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>
<i>CALEA LANTANOIDES GARDNER</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM A.ST.-HIL.</i>

<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DENTATUM</i> GARDNER
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MIMOSA ADENOPHYLLA</i> TAUB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>POLYGALA FENDLERI</i> CHODAT
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.

<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc9N</i>
<i>2Ac4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 84

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ARAGUAÁÇU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 265524,40701700002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISSITA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPIGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>

<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>OTOCINCLUS TAPIRAPE</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>MACRADENIA MULTIFLORA</i> (KRAENZL.) COGN.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>

<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 87

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO TELES PIRES

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 709560,99915100005

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
RHINELLA OCELLATA
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
SUIRIRI ISLERORUM
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR

<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>ASPIDORAS MICROGALAEUS</i>
PLANTAS
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>OPERCULINA ALATA</i> (HAM.) URB.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.

<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ba6C
1Ca2N
2Bc1C
2Bc2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 89

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CORRENTINA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 748104,29839000001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
MERGUS OCTOSETACEUS
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
CORRENTE
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA BARREIRENSIS GLASSMAN</i>
<i>BONAMIA BURCHELLII (CHOISY) HALLIER F.</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA AXILLARIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CARDIOSPERMUM CORINDUM L.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>CONOCLINIOPSIS PRASIIFOLIA (DC.) R.M.KING & H.ROB.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>

<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MELANTHERA LATIFOLIA</i> (GARDNER) CABRERA
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PEIXOTOA BAHIANA</i> C.E.ANDERSON
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PIPER FLAVICANS</i> C.DC.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA SUBCAERULEA</i> PIERRE EX DUBARD
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SIMABA WARMINGIANA</i> ENGL.

<i>STRYCHNOS RUBIGINOSA A.DC.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA (VELL.) BUREAU EX VERL.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac4C</i>
<i>1Ac4N</i>
<i>1Bc7N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 90

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SERRA DA PRATA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 307338,55065599998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPLOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
KNIPOLEGUS FRANCISCANUS
MERGUS OCTOSETACEUS
PENELOPE OCHROGASTER
PHYLLOMYIAS REISERI
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
PYRRHURA PFRIMERI

<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>KERODON ACROBATA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>APAREIODON MACHRISI</i>
<i>CYNOLEBIAS GRISEUS</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>CALEA LANTANOIDES GARDNER</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA HIRSUTA A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CERATOSANTHES HILARIANA COGN.</i>
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>

CHRYSOAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS KUNTH
DIMEROSTEMMA BISHOPII H.ROB.
DIPTERYX ALATA VOGEL
DORSTENIA AMAZONICA CARAUTA ET AL.
DORSTENIA CAYAPIA VELL.
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
EVOLVULUS ERICAEFOLIUS MART. EX SCHRANK
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH
IPOMOEA ARGENTEA MEISN.
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
KRAMERIA GRANDIFLORA A.ST.-HIL.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND
MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OXALIS CRATENSIS OLIV. EX HOOK.
OXALIS HEDYSARIFOLIA RADDI
PEPEROMIA GARDNERIANA MIQ.
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLANALTOA LYCHNOPHOROIDES G.M.BARROSO
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.

QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.
SENECIO ADAMANTINUS BONG.
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STEVIA HEPTACHAETA DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
HOPLOCERCUS SPINOSUS
PHIMOPHIS GUERINI
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc9N
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 91

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SÃO DOMINGOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 95071,330507599996

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>PYRRHURA PFRIMERI</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>KERODON ACROBATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>BURMANNIA BICOLOR</i> MART.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CARYOCAR BRASILIENSE</i> CAMBESS.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLAVIJA NUTANS</i> (VELL.) B.STÅHL
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.

MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
HOPLOCERCUS SPINOSUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Ac4C
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 92

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO MUTUM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36482,805593600002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA IBITIGUARA</i>
<i>BOKERMANNOHYLA SAZIMAI</i>
<i>CROSSODACTYLUS SP.</i>
<i>HYPYSIBOAS STENOCEPHALUS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA AYEAYE</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>SCINAX CANASTRENSIS</i>
<i>SCINAX MARACAYA</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPSIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANTHUS NATTERERI</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>

<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SCYTALOPUS NOVACAPITALIS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA DISTICHANTHA</i> LEM.
<i>AGARISTA CHLORANTHA</i> (CHAM.) G.DON
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM</i> (HACK.) CLAYTON
<i>AIOUEA BRACTEATA</i> KOSTERM.
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANDROPOGON CARINATUS</i> NEES
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>APTERIA APHYLLA</i> (NUTT.) BARNHART EX SMALL
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASPIDOSPERMA RAMIFLORUM</i> MALL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM</i> BENTH. EX MDLL.ARG.
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS</i> JACQ.
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BEGONIA LOBATA</i> SCHOTT
<i>BILLBERGIA DISTACHIA</i> (VELL.) MEZ

<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BUCHNERA JUNCEA CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>BULBOPHYLLUM EXALTATUM LINDL.</i>
<i>BURMANNIA BICOLOR MART.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALEA BRITTONIANA PRUSKI</i>
<i>CALEA CLAUSSENIANA BAKER</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA HIRSUTA A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA LINEARIFOLIA A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAMPOMANESIA RUFA (O.BERG) NIED.</i>
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O.BERG) MATTOS</i>
<i>CANASTRA LANCEOLATA (FILG.) MORRONE ET AL.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASSIA CHORIOPHYLLA VOGEL</i>
<i>CASSIA LINEARIFOLIA G.DON</i>
<i>CATTLEYA BICOLOR LINDL.</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.</i>
<i>CHAMAECRISTA TRACHYCARPA (VOGEL) H.S.IRWIN & BARN*</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CINNAMOMUM TRIPLINERVE (RUIZ & PAV.) KOSTERM.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CRUMENARIA POLYGALOIDES REISSEK</i>
<i>CTENIUM BREVISPICATUM J.G.SM.</i>
<i>CUPHEA LINARIOIDES CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>CYRTOCARPA CAATINGAE J.D.MITCH. & DALY</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*</i>
<i>DIOSCOREA CAMPESTRIS GRISEB.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIPLUSODON LYTHROIDES (MART.) A.DC.</i>
<i>DIPLUSODON OVATUS POHL</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>DRIMYS BRASILIENSIS MIERS</i>
<i>DYCKIA MINARUM MEZ</i>

<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EREMANTHUS SEIDELII</i> MACLEISH & H.SCHUMACH.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOPE MACROSTACHYA</i> MART. EX BENTH.
<i>ESCOBEDIA GRANDIFLORA</i> (L.F.) KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM AMPHIDICTYUM</i> DC.
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM</i> DC.
<i>EUPLESSA INCANA</i> (KLOTZSCH) I.M.JOHNST.
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS</i> MART.
<i>FACHEIROA CEPHALIOMELANA</i> BUINING & BREDEROO
<i>FUCHSIA REGIA</i> (VELL.) MUNZ
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA APHYLLA</i> BARB.RODR.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HOFFMANNSEGGELLA CRISPATA</i> (THUNB.) H.G.JONES
<i>HOLEPIS PEDUNCULATA</i> (DC. EX PERS.) DC.
<i>HYPTIS TRICEPHALA</i> A.ST.-HIL. EX BENTH.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LAVOISIERA QUINQUENERVIS</i> WURDACK
<i>LEANDRA PARVIFOLIA</i> COGN.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS EXIGUUS</i> (CABRERA) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS IRWINII</i> (G.M.BARROSO) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*

<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H. ROB.</i>
<i>LITHOBIUM CORDATUM BONG.</i>
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.</i>
<i>LYCHNOPHORA MARKGRAVII G.M. BARROSO</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>MACHAERIUM NYCTITANS (VELL.) BENTH.</i>
<i>MACRODITASSA ADNATA (E. FOURN.) MALME</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A. RICH.) K. SCHUM.</i>
<i>MICONIA ANGELANA R. ROMERO & R. GOLDENB.</i>
<i>MICROLICIA CANASTRENSIS NAUDIN</i>
<i>MICROLICIA CARDIOPHORA NAUDIN</i>
<i>MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN</i>
<i>MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.</i>
<i>MIKANIA OBLONGIFOLIA DC.</i>
<i>MIKANIA TERNATA (VELL.) B.L. ROB.</i>
<i>MIKANIA WARMINGII SCH. BIP.</i>
<i>MIRICIA LINGUA (O. BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND</i>
<i>MYRCIA CRASSIFOLIA KIAERSK.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O. BERG</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRCIARIA TENELLA (DC.) O. BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OCOTEA ACIPHYLLA (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ</i>
<i>OCOTEA ODORIFERA (VELL.) ROHWER</i>
<i>OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>OCOTEA TRISTIS (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.</i>
<i>OXYPETALUM CAPITATUM MART.</i>
<i>OXYPETALUM WARMINGII (E. FOURN.) FONTELLA & MARQUE*</i>
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS GARDNER</i>
<i>PEPEROMIA LOXENSIS KUNTH</i>
<i>PEPEROMIA OREOPHILA HENSCHEN</i>
<i>PEPEROMIA QUADRIFOLIA (L.) KUNTH</i>
<i>PEPEROMIA SUBRUBRISPICA C. DC.</i>
<i>PERESKIA STENANTHA RITTER</i>
<i>PHYSOCALYX MAJOR MART.</i>
<i>PIPER TECTONIIFOLIUM KUNTH</i>
<i>PIPER VIMINIFOLIUM TREL.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POLYGALA NUDICAULIS A. W. BENN.</i>
<i>PRAXELIS GRANDIFLORA (DC.) SCH. BIP.</i>
<i>PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.</i>

<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.</i>
<i>PTEROGYNE NITENS TUL.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHEFFLERA CALVA (CHAM.) FRODIN & FIASCHI</i>
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME</i>
<i>SENECIO ADAMANTINUS BONG.</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SPIGELIA SELLOWIANA CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>STEVIA HILARII B.L.ROB.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>SVITRAMIA INTEGERRIMA R.ROMERO & A.B.MARTINS</i>
<i>SVITRAMIA MINOR R.ROMERO & A.B.MARTINS</i>
<i>SVITRAMIA WURDACKIANA R.ROMERO & A.B.MARTINS</i>
<i>SWARTZIA ACUTIFOLIA VOGEL</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>TEMNADENIA VIOLACEA (VELL.) MIERS</i>
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA BERGIANA COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA FRIGIDULA (DC.) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER</i>
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA L.</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA BRACTEATA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WEDELIA PUBERULA DC.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>

<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HETERODACTYLUS LUNDII</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>STENOCERCUS CF. TRICRISTATUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
1Bc7N
1Cc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 94

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SANTA MARIA DA VITÓRIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 26908,942004100001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CENTROLOBIMUM SCLEROPHYLLUM</i> H.C.LIMA
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CYRTOCARPA CAATINGAE</i> J.D.MITCH. & DALY
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOMPHRENA VAGA</i> MART.

<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>OPERCULINA MACROCARPA</i> (L.) URB.
<i>PILOCARPUS TRACHYLOPHUS</i> HOLMES
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Cb2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 97

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ARINOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 509995,36879099999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
CULICIVORA CAUDACUTA
SPOROPHILA CINNAMOMEA
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
TIGRISOMA FASCIATUM
ECOSSISTEMA_AQUATICO
MIRANDA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>CREAGRUTUS IGNOTUS</i>
<i>GYMNOTUS DIAMANTINENSIS</i>
<i>ITUGLANIS HERBERTI</i>
<i>JUPIABA YARINA</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>APHELANDRA LONGIFLORA</i> (LINDL.) PROFICE
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CATTLEYA NOBILIOR</i> RCHB.F.
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.

JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LAFOENSIA DENSIFLORA POHL
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OPERCULINA ALATA (HAM.) URB.
PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM
PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SISYRINCHIUM LUZULA KLOTZSCH EX KLATT
SMILAX GOYAZANA A.DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS MATTOGROSSENSIS
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
EUNETES NOTAEUS

<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1BA6C</i>
<i>1BA6N</i>
<i>1Fc3N</i>
<i>3Ac3C</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 99

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI AREÕES I

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 100706,98418699999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
PENELOPE OCHROGASTER
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO

NASCENTES XINGU
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CALLICEBUS PALLESCENS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PEIXES
MOENKHAUSIA PYROPTHALMA
PHENACORHAMDIA SOMNIANS
PITUNA OBLIQUOSERIATA
PLESIOLEBIAS LACERDAI
PLANTAS
ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN
ALSTROEMERIA BRASILIENSIS SPRENG.
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANNONA CORIACEA MART.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BONAMIA BURCHELLII (CHOISY) HALLIER F.
BROMELIA BALANSAE MEZ
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.
CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.
CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND

<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>FICUS AMAZONICA (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>GOYAZIA PETRAEA (S.M.PHILLIPS) WIEHLER</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HIRAEA CUIABENSIS GRISEB.</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA MEISN.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>

LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH
MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK
MEZILAEUS CRASSIRAMEA (MEISN.) TAUB. EX MEZ
MINQUARTIA GUIANENSIS AUBL.
MIRICIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MONOTAGMA PLURISPICATUM (KERN.) K.SCHUM.
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL
PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.
PEIXOTOA PSILOPHYLLA C.E.ANDERSON
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM POHL
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POLYGALA GALIODES POIR.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.
PTEROLEPIS PERPUSILLA (NAUDIN) COGN.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHOSPORA WARMINGII BOECKELER
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS (MART. EX KIRN.) RU*
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.

<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc1N</i>
<i>1Fc2N</i>
<i>4Ac3N</i>
<i>5Ac1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 100

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO FORMIGA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 23585,3312052

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
CULICIVORA CAUDACUTA
PHYLLOMYIAS REISERI
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
ECOSSISTEMA_AQUATICO
FORMOSO
MIRANDA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS

<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>ANCISTRUS PARECIS</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>

<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Bc3c</i>
<i>3Ac3c</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 101

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CULUENE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 425348,74187999999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
NASCENTES XINGU
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>

<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac9c
1Cc6c
1Cc6N
2Bc1c

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 102

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: POUSO ALTO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 311264,35262999998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPsiBOAS ERICAE
PROCERATOPHRYs GOYANA
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYs
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
MERGUS OCTOSETACEUS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS

<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>TIGRISOMA FASCIATUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MONODELPHIS UMBRISTRIATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>CHARACIDIUM STIGMOSUM</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANDROPOGON CARINATUS NEES</i>
<i>ANEMIA ELEGANS (GARDNER) C.PRESL</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>ARROJADOA DINAE BUINING & BREDEROO</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS (NEES EX TRIN.) KUHLM.</i>
<i>BANISTERIOPSIS CIPOENSIS B.GATES</i>
<i>BANISTERIOPSIS HATSCHBACHII B.GATES</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>

<i>BERNARDIA SIMILIS</i> PAX & K.HOFFM.
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>BULBOPHYLLUM EXALTATUM</i> LINDL.
<i>BULBOSTYLIS LATIFOLIA</i> KRAL & M.T.STRONG
<i>BURMANNIA FLAVA</i> MART.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>CALEA LANTANOIDES</i> GARDNER
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA HIRSUTA</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA GLAZIOVII</i> COGN. EX A.B.MARTINS
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CARYOCAR BRASILIENSE</i> CAMBESS.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CENTROSEMA SAGITTATUM</i> (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS</i> (NEES & MART.) C.D.SPECH*
<i>CHRESTA SOUZAЕ</i> H.ROB.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLEISTES APHYLLA</i> (BARB.RODR.) HOEHNE
<i>CLEISTES RAMBOI</i> PABST
<i>CLEISTES TENUIS</i> (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.
<i>COMANTHERA VERNONIOIDES</i> (KUNTH) L.R.PARRA & GIUL.
<i>COPPENSIA HYDROPHILA</i> (BARB.RODR.) CAMPACCI
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRANICHIS CANDIDA</i> (BARB.RODR.) COGN.
<i>CROTALARIA OTOPTERA</i> BENTH.
<i>CRUMENARIA POLYGALOIDES</i> REISSEK
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>CYANAEORCHIS ARUNDINAE</i> (RCHB.F.) BARB.RODR.
<i>CYPERUS FLAVESCENS</i> L.
<i>CYRTOPODIUM BRAEMII</i> L.C.MENEZES
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM</i> HOEHNE
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH

<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DICTYOLOMA VANDELLIANUM</i> A.JUSS.
<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>DIMEROSTEMMA GRAZIELAE</i> H.ROB.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPLUSODON LYTHROIDES</i> (MART.) A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINOCORYNE ECHINOCEPHALA</i> (H.ROB.) H.ROB.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EREMANTHUS ARGENTEUS</i> MACLEISH & H.SCHUMACH.
<i>EREMANTHUS CAPITATUS</i> (SPRENG.) MACLEISH
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE MACHRISAE</i> (EPLING) HARLEY
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS RARIFLORUS</i> (MEISN.) OOSTSTR.
<i>FROELICHELLA GRISEA</i> R.E.FR.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>GALEANDRA PARAGUAYENSIS</i> COGN.
<i>GENLISEA AUREA</i> A.ST.-HIL.
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA CULICINA</i> RCHB.F. & WARM.
<i>HABENARIA HEXAPTERA</i> LINDL.
<i>HABENARIA LEUCOSANTHA</i> BARB.RODR.
<i>HABENARIA MITOMORPHA</i> KRAENZL.
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA</i> KRAENZL
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEMIOGON IRWINII</i> FONTELLA & PAIX&O
<i>HYPENIA SUBROSEA</i> (HARLEY) HARLEY
<i>HYPTIS CRUCIFORMIS</i> EPLING
<i>HYPTIS DIGITATA</i> HARLEY

<i>HYPTIS IMBRICATIFORMIS</i> HARLEY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>HYPTIS PACHYPHYLLA</i> EPLING
<i>HYPTIS PENAEOIDES</i> TAUB. EX ULE
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>ICHTHYOTHERE CONNATA</i> S.F.BLAKE
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA</i> GARDNER
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA</i> MEISN.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS SOUZAE</i> (H.ROB.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>LIPARIS VEXILLIFERA</i> (LLAVE & LEX.) COGN.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>LYCHNOPHORA PINASTER</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA PSAMMOPHILA</i> WURDACK
<i>MIKANIA ALVIMII</i> R.M.KING & H.ROB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>PAEPALANTHUS EXTREMENSIS</i> SILVEIRA
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM
<i>PASPALUM LENTICULARE</i> KUNTH
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL

<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PEPEROMIA OREOPHILA</i> HENSCHEN
<i>PFAFFIA GLABRATA</i> MART.
<i>PFAFFIA TOWNSENDII</i> PEDERSEN
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHRAGMIPEDIUM VITTATUM</i> (VELL.) ROLFE
<i>PILOSOCEREUS MACHRISII</i> (E.Y.DAWSON) BACKEB.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPER XYLOSTEOIDES</i> (KUNTH) STEUD.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLANALTOA LYCHNOPHOROIDES</i> G.M.BARROSO
<i>PODOCARPUS SELLOWII</i> KLOTZ. EX ENDL
<i>POLYGALA FENDLERI</i> CHODAT
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POLYGALA PULCHELLA</i> A.ST.-HIL. & MOQ.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RHYNCHOSPORA FILIFORMIS</i> VAHL
<i>RICHTERAGO PETIOLATA</i> ROQUE & J.N.NAKAJ.
<i>RUELLIA MULTIFOLIA</i> (NEES) LINDAU
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SALVIA FRUTICETORUM</i> BENTH.
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STEVIA POHLIANA</i> BAKER

<i>STRYCHNOS BICOLOR</i> PROGEL
<i>STRYCHNOS GARDNERI</i> A.DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYNGONANTHUS WIDGRENIANUS</i> (KARN.) RUHLAND
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA</i> (POIR.) HASSL.
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>THESIUM APHYLLUM</i> MART. EX A. DC.
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON</i> (NAUDIN) COGN.
<i>TIBOUCHINA PAPYRUS</i> (POHL) TOLEDO
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA</i> BRONGN.
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TRIRAPHIS DEVIA</i> FILG. & ZULOAGA
<i>VELLOZIA SESSILIS</i> L.B.SM. EX MELLO-SILVA
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA FILIFOLIA</i> SCH.BIP. EX BAKER
<i>VIGUIERA LINEARIFOLIA</i> CHODAT & HASSL.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WUNDERLICHIA CRUELSIANA</i> TAUB.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS MARYELLENAE</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS

1Bc11N
2Ac1N
2Ac4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 104

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SÃO FELIX DO CORIBE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 89297,173977600003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>LEPIDOCOLAPTES WAGLERI</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES

<i>RHAMDIA ENFURNADA</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA BARREIRENSIS GLASSMAN</i>
<i>BUTIA CAPITATA (MART.) BECC.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>CYRTOCARPA CAATINGAE J.D.MITCH. & DALY</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>GUAPIRA HIRSUTA (CHOISY) LUNDELL</i>
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HETEROPTERYS PERPLEXA W.R.ANDERSON</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA A.ST.-HIL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.</i>
<i>MACHAERIUM LANATUM TUL</i>
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>NECTANDRA HIHUA (RUIZ & PAV.) ROHWER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA SW.</i>
<i>PTEROGYNE NITENS TUL.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>

<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.</i>
<i>SWARTZIA ACUTIFOLIA VOGEL</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE A.ST.-HIL. & TUL.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc7C</i>
<i>1Bc7N</i>
<i>3Cb2C</i>
<i>3Cb2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 105

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIACHO PEDRA-BRANCA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 51535,638242599998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRÁTICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
MERGUS OCTOSETACEUS
MAMÍFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THYROPTERA DEVIVOI
PLANTAS
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CAPERONIA PALUSTRIS (L.) A.ST.-HIL.
CENTROSEMA SAGITTATUM (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
FACHEIROA CEPHALIOMELANA BUINING & BREDEROO
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
MELANOXYLON BRAUNA SCHOTT

<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Cb2C
3Cb2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 106

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: JABORANDI

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 567136,95598700002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>LEPIDOCOLAPTES WAGLERI</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>CORRENTE</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>

<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV</i>
<i>ANGELPHYTUM BAHIENSE H.ROB.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS JACQ.</i>
<i>ATTALEA BARREIRENSIS GLASSMAN</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BUTIA CAPITATA (MART.) BECC.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CEDRELA ODORATA L.</i>
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>CYRTOCARPA CAATINGAE J.D.MITCH. & DALY</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCHOIDES KUNTH</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FICUS PULCHELLA SCHOTT</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>

<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GOMPHRENA VAGA</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>GUAPIRA HIRSUTA</i> (CHOISY) LUNDELL
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HETEROPTERYS ALICIAE</i> W.R.ANDERSON
<i>HETEROPTERYS PERPLEXA</i> W.R.ANDERSON
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>PEIXOTOA BAHIANA</i> C.E.ANDERSON
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PILOCARPUS TRACHYLOPHUS</i> HOLMES
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA</i> SW.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SPERMACOCE TENUIOR</i> L.
<i>SWARTZIA ACUTIFOLIA</i> VOGEL
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.

<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE A.ST.-HIL. & TUL.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac4C</i>
<i>1Ac4N</i>
<i>1Bc7N</i>

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 107

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIACHO DO RAMALHO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 85383,478025799996

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THYROPTERA DEVIVOI
PLANTAS
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *

<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
<i>1Bc7C</i>
<i>1Bc7N</i>
<i>3Cb2C</i>
<i>3Cb2N</i>
<i>3Ec4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 108

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: MAMBAÍ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 513220,35727799998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA INOPINA
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPLOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
KNIPOLEGUS FRANCISCANUS
MERGUS OCTOSETACEUS
PHYLLOMYIAS REISERI
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
PYRRHURA PFRIMERI
SUIRIRI ISLERORUM

<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>NASCENTES TERRA RONCA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PEIXES
<i>ANCISTRUS JATAIENSIS</i>
<i>ANCISTRUS REISI</i>
<i>ASTYANAX UNITAENIATUS</i>
<i>HYPHESSOBRYCON HAMATUS</i>
<i>ITUGLANIS RAMIROI</i>
<i>PIMELODELLA SPELAEA</i>
PLANTAS
<i>ACTINOCEPHALUS CLAUSSENIANUS (KIRN.) SANO</i>
<i>ADENOCALYMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA BARREIRENSIS GLASSMAN</i>
<i>BERNARDIA SIMILIS PAX & K.HOFFM.</i>

<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BUTIA CAPITATA (MART.) BECC.</i>
<i>BYRSONIMA BLANCHETIANA MIQ.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIODES (CAMBESS.) D.LEGRAND</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA RUPESTRIS EICHLER</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COPAIFERA OBLONGIFOLIA MART. EX HAYNE</i>
<i>CROTON LEPTOBOTRYUS M LL.ARG.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>CYRTOCARPA CAATINGAE J.D.MITCH. & DALY</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS KUNTH</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS CAPITATUS (SPRENG.) MACLEISH</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ESENBECKIA LEIOCARPA ENGL.</i>
<i>ESENBECKIA PUMILA POHL</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EXELLODENDRON CORDATUM (HOOK.F.) PRANCE</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA</i>

<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>INDIGOFERA GUARANITICA</i> HASSL.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>KRAMERIA ARGENTEA</i> MART. EX SPRENG.
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OURATEA FLORIBUNDA</i> (A.ST.-HIL.) ENGL.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SERJANIA PLATYCARPA</i> BENTH.
<i>SIMABA SUFFRUTICOSA</i> ENGL.

<i>STRYCHNOS TRINERVIS (VELL.) MART.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>TRICHILIA HIRTA L.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE A.ST.-HIL. & TUL.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>MICRURUS BRASILIENSIS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PHIMOPHIS IGLESIASI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Ac4c
2Ac4N
3Cc4c
3Cc4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 109

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO TRAÍRAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 301984,97924299998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIDONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>ANCISTRUS MINUTUS</i>
<i>APAREIODON ARGENTEUS</i>
<i>ASTYANAX ELACHYLEPIS</i>
<i>BRYCON NATTERERI RIO TOCANTINS</i>
<i>CETOPSIS CAIAPO</i>
<i>CREAGRUTUS MUCIPU</i>
<i>CREAGRUTUS SAXATILIS</i>
<i>HYPOSTOMUS ERICAE</i>
<i>MOENKHAUSIA TERGIMACULA</i>
<i>MYLESINUS PAUCISQUAMATUS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA PIAUHYENSIS (MEISN.) MEZ</i>
<i>ALTOPARADISIUM CHAPADENSE FILG. ET AL.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANDROPOGON CARINATUS NEES</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BULBOSTYLIS LATIFOLIA KRAL & M.T.STRONG</i>
<i>BUTIA ARCHERI (GLASSMAN) GLASSMAN</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>

<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS</i> (NEES & MART.) C.D.SPECH*
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHROMOLAENA ARRAYANA</i> (GARDNER) R.M.KING & H.ROB.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CIPURA PALUDOSA</i> AUBL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTALARIA SUBDECURRENS</i> MART. EX BENTH.
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CURCULIGO SCORZONERIFOLIA</i> (LAM.) BAKER
<i>CYRTOPODIUM BRAEMII</i> L.C.MENEZES
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DIGITARIA CORYNOTRICA</i> (HACK.) HENRARD
<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPLODENDRON LYTHROIDES</i> (MART.) A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINOCORYNE ECHINOCEPHALA</i> (H.ROB.) H.ROB.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUTERPE EDULIS</i> MART.
<i>EVOLVULUS RARIFLORUS</i> (MEISN.) OOSTSTR.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO

<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPENIA ARISTULATA</i> (EPLING) HARLEY
<i>ICHTHYOTHERA AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>INULOPSIS CAMPORUM</i> (GARDNER) G.L.NESOM
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA</i> MEISN.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MANIHOT MOSSAMEDENSIS</i> TAUB.
<i>MERREMIA ATURENSIS</i> (KUNTH) HALLIER F.
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (TRIN.) CHASE
<i>MICROLICIA MACEDO</i> L.B.SM. & WURDACK
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>MYSANTHUS ULEANUS</i> (HARMS) G.P.LEWIS & A.DELGADO
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OPHIOCHLOA HYDROLITHICA</i> FILG. ET AL.
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PASPALUM BIARISTATUM</i> FILG. & DAVIDSE
<i>PASPALUM LONGIARISTATUM</i> DAVIDSE & FILG.
<i>PEIXOTOA GLABRA</i> A.JUSS.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHILODENDRON MAYOI</i> E.G.GONÇ.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH

<i>PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.</i>
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS</i>
<i>PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA RICH.</i>
<i>PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHULTESIA APTERA CHAM.</i>
<i>SERJANIA PLATYCARPA BENTH.</i>
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA O.BERG</i>
<i>SMILAX GOYAZANA A.DC.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>SWARTZIA ACUTIFOLIA VOGEL</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TURNERA HILAIREANA URB.</i>
<i>VELLOZIA ALBIFLORA POHL</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS NELSONJORGEI</i>

<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
2Ac4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 110

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SERRA DE SÃO BARTOLOMEU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 188247,15382400001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
MERGUS OCTOSETACEUS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
PYRRHURA PFRIMERI
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA

MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MONODELPHIS UMBRISTRIATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>ORYZOMYS LAMIA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>ALTOPARADISIUM CHAPADENSE FILG. ET AL.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS HACK.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM BENTH. EX MDLL.ARG.</i>
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS (NEES EX TRIN.) KUHLM.</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BANISTERIOPSIS CIPOENSIS B.GATES</i>
<i>BANISTERIOPSIS HATSCHBACHII B.GATES</i>
<i>BANISTERIOPSIS HIRSUTA B.GATES</i>
<i>BORRERIA PERUVIANA (PERS.) L.B.SM. & DOWNS</i>
<i>BORRERIA PULCHRISTIPULA (BREMEX.) BACIGALUPO & E.*</i>
<i>BULBOPHYLLUM EXALTATUM LINDL.</i>
<i>BURMANNIA BICOLOR MART.</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>BYTTNERIA SCABRA L.</i>
<i>CALEA ABBREVIATA PRUSKI & URBATSCH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>

<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA ATROPURPUREA</i> A.B.MARTINS
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CASEARIA RUPESTRIS</i> EICHLER
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS</i> (NEES & MART.) C.D.SPECH*
<i>CHRESTA SOUZAE</i> H.ROB.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>COPPENSA HYDROPHILA</i> (BARB.RODR.) CAMPACCI
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTALARIA NITENS</i> KUNTH
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CTENIUM BREVISPICATUM</i> J.G.SM.
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>CYBIANTHUS DENSICOMUS</i> MART.
<i>CYRTOCARPA CAATINGAE</i> J.D.MITCH. & DALY
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM</i> HOEHNE
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DIGITARIA CORYNOTRICHA</i> (HACK.) HENRARD
<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>DIMEROSTEMMA GRAZIELAE</i> H.ROB.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EREMANTHUS ARGENTEUS</i> MACLEISH & H.SCHUMACH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS VEADEIROENSIS</i> H.ROB.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.

<i>ERIOPE MACHRISAE (EPLING) HARLEY</i>
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII HARMS</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS MART.</i>
<i>GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GALEANDRA PARAGUAYENSIS COGN.</i>
<i>GENLISEA AUREA A.ST.-HIL.</i>
<i>GENLISEA FILIFORMIS A.ST.-HIL.</i>
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA GARDNER</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>GUAPIRA OBTUSATA (JACQ.) LITTLE</i>
<i>HABENARIA ARMATA RCHB.F.</i>
<i>HABENARIA MITOMORPHA KRAENZL.</i>
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA KRAENZL</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYBANTHUS STRIGOIDES TAUB.</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>HYPENIA SUBROSEA (HARLEY) HARLEY</i>
<i>HYPTIS COLLIGATA EPLING & JXTIVA</i>
<i>HYPTIS CRUCIFORMIS EPLING</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>HYPTIS PACHYPHYLLA EPLING</i>
<i>HYPTIS PENAEOIDES TAUB. EX ULE</i>
<i>HYPTIS TAGETIFOLIA HARLEY</i>
<i>ICHTHYOTHERE CONNATA S.F.BLAKE</i>
<i>IPOMOEA ARGENTEA MEISN.</i>
<i>IPOMOEA CAMPESTRIS MEISN.</i>
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA GARDNER</i>
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS (AUBL.) GRISEB.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR (LINDL.) RCHB.F.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS SOUZAE (H.ROB.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>

<i>LIPARIS VEXILLIFERA</i> (Llave & Lex.) Cogn.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> Mart.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> Mart.
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.St.-Hil.) Spreng.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.St.-Hil.
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA</i> Reissek
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (Trin.) Chase
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> Mart. ex Naudin
<i>MICROLICIA PSAMMOPHILA</i> Wurdack
<i>MIKANIA ALVIMII</i> R.M.King & H.Rob.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.Berg) Mattoso
<i>MONNINA MARTIANA</i> Klotzsch ex A.W.Benn.
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. Berg.) Legrand
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (Aubl.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (Aubl.) Kuntze
<i>PAEPALANTHUS CORDATUS</i> Ruhland
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.Denham
<i>PASPALUM LENTICULARE</i> Kunth
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> Michx.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> Humb. & Bonpl. ex Fl
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> Kunth
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.f.) Mart.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> Mart.
<i>PFAFFIA TOWNSENDII</i> Pedersen
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> Mart. ex Benth.
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM</i> Pohl
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (Less.) Baker
<i>PLANALTOA LYCHNOPHOROIDES</i> G.M.Barroso
<i>POLYGALA FENDLERI</i> Chodat
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> Poir.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.St.-Hil.) A. Robyns
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.Berg) Nied.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> Ruiz & Pav.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.Juss.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (Naudin) Cogn.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (Mart.) Warm.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> Mart.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> Warm.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> Mart.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> Mart.
<i>RHYNCHOSPORA FILIFORMIS</i> Vahl
<i>RUELLIA DISSITIFOLIA</i> (Nees) Hiern
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.St.-Hil.
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> Engl.

<i>SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME</i>
<i>SENECIO ADAMANTINUS BONG.</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS POHL</i>
<i>SMILAX GOYAZANA A.DC.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>STRYCHNOS GARDNERI A.DC.</i>
<i>SWARTZIA FLAEMINGII RADDI</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.</i>
<i>THESIUM APHYLLUM MART. EX A. DC.</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA BRONGN.</i>
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER</i>
<i>TURNERA HILAIREANA URB.</i>
<i>VELLOZIA SESSILIS L.B.SM. EX MELLO-SILVA</i>
<i>VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA FILIFOLIA SCH.BIP. EX BAKER</i>
<i>VIGUIERA HISPIDA BAKER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WEDELIA PUBERULA DC.</i>
<i>WEDELIA REGIS H.ROB.</i>
<i>WUNDERLICHIA CRUELSIANA TAUB.</i>
<i>WUNDERLICHIA MIRABILIS RIEDEL EX BAKER</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>

<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
2Ac1N
2Ac4N
3Cc4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 111

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ARROJADO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 201410,41121799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
MERGUS OCTOSETACEUS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
PYRRHURA PFRIMERI
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
CORRENTE
MAMIFEROS

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>DALECHAMPIA WEDDELLIANA BAILL.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>

<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GENLISEA REPENS BENJ.</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYPTIDENDRON AMETHYSTOIDES (BENTH.) HARLEY</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.</i>
<i>PEIXOTOA BAHIANA C.E.ANDERSON</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.</i>
<i>STRYCHNOS TRINERVIS (VELL.) MART.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TRICHILIA HIRTA L.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>

<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA CARLI</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BACHIA BRESSLAUI</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>STENOCERCUS QUINARIUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS DUSENI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac11C</i>
<i>1Ac11N</i>
<i>1Ac4C</i>
<i>1Ac4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 112

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO JUINA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 112406,063666

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALUPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.

<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>

<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Ac5c</i>
<i>1Bc3c</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 113

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ARAGUAIA II

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 697857,11573199998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CERCOMACRA FERDINANDI</i>
<i>PAROARIA BAERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TIGRISOMA FASCIATUM</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CALOMYS TOCANTINSI</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>ORYZOMYS MARINHUS</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>ASPIDORAS PAUCIRADIATUS</i>
<i>CYPHOCHARAX SIGNATUS</i>
<i>FARLOWELLA HENRIQUEI</i>
<i>ITUGLANIS MACUANIMA</i>
<i>MARATECOARA LACORTEI</i>
<i>PITUNA PORANGA</i>
PLANTAS
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>NECTANDRA CISSIFLORA NEES</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc4N</i>
<i>1Cc7N</i>
<i>1Fc2N</i>
<i>3Ac2N</i>
<i>5Ac1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 114

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO PN CHAPADA DOS VEADEIROS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 194651,87331299999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>ALLOBATES GOIANUS</i>
<i>AMEEREGA FLAVOPICTA</i>
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISBOAS ERICAE</i>
<i>HYPISBOAS PHAEOPLEURA</i>
<i>ODONTOPHRYNUS SALVATORI</i>
<i>PHYLLOMEDUSA OREADES</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
<i>SCINAX ROGERIOI</i>
<i>SCINAX SKAIOS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>

<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>TIGRISOMA FASCIATUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>ASTYANACINUS GOYANENSIS</i>
<i>BRYCON NATTERERI</i> RIO TOCANTINS
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>AGONANDRA EXCELSA GRISEB.</i>
<i>ALTOPARADISIUM CHAPADENSE FILG. ET AL.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>APTERIA APHYLLA (NUTT.) BARNHART EX SMALL</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>

<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM</i> BENTH. EX MDLL.ARG.
<i>ASPILIA FLORIBUNDA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASPLENIUM PRAEMORSUM</i> SW.
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>ATTALEA BRASILIENSIS</i> GLASSMAN
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS</i> (NEES EX TRIN.) KUHLM.
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BANISTERIOPSIS HATSCHBACHII</i> B.GATES
<i>BANISTERIOPSIS HIRSUTA</i> B.GATES
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BULBOPHYLLUM EXALTATUM</i> LINDL.
<i>BURMANNIA BICOLOR</i> MART.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CALEA ABBREVIATA</i> PRUSKI & URBATSCH
<i>CALEA TEUCRIIFOLIA</i> (GARDNER) BAKER
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA HIRSUTA</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA HUMIFUSA</i> W.R.ANDERSON
<i>CAMBESSEDESIA ATROPURPUREA</i> A.B.MARTINS
<i>CAMBESSEDESIA GLAZIOVII</i> COGN. EX A.B.MARTINS
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHRESTA CURUMBENSIS</i> (PHILIPSON) H.ROB.
<i>CHRESTA SOUZAE</i> H.ROB.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLEISTES APHYLLA</i> (BARB.RODR.) HOEHNE
<i>CLEISTES EXILIS</i> HOEHNE
<i>CLEISTES GRACILIS</i> (BARB.RODR) SCHLTR.
<i>CLEISTES RAMBOI</i> PABST
<i>CLEISTES TENUIS</i> (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>COPPENSA HYDROPHILA</i> (BARB.RODR.) CAMPACCI
<i>COPPENSA VARICOSA</i> (LINDL.) CAMPACCI

COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CROTALARIA NITENS KUNTH
CROTALARIA OTOPTERA BENTH.
CROTALARIA SUBDECURRENS MART. EX BENTH.
CRUMENARIA POLYGALOIDES REISSEK
CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.
CYBIANTHUS DENSICOMUS MART.
CYRTOPODIUM BRAEMII L.C.MENEZES
CYRTOPODIUM FOWLIEI L.C.MENEZES
CYRTOPODIUM LINEARIFOLIUM J.A.N.BATISTA & BIANCHE*
CYRTOPODIUM PALUDICOLUM HOEHNE
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS KUNTH
DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
DECLIEUXIA OENANTHOIDES MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
DICTYOLOMA VANDELLIANUM A.JUSS.
DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.
DIMEROSTEMMA GRAZIELAE H.ROB.
DIOCLEA GLABRA BENTH.
DIOSPYROS BURCHELLII HIERN
DIOSPYROS SERICEA A.DC.
DIPLUSODON HATSCHBACHII LOURTEIG
DIPTERYX ALATA VOGEL
DORYOPTERIS LOMARIACEA KLOTZSCH
DRYMONIA SERRULATA (POEPP.) WIEHLER
ECHINOCORYNE ECHINOCEPHALA (H.ROB.) H.ROB.
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.
EPIDENDRUM DENDROBIOIDES THUNB.
EPIDENDRUM ELLIPTICUM GRAHAM
EREMANTHUS ARGENTEUS MACLEISH & H.SCHUMACH.
EREMANTHUS CAPITATUS (SPRENG.) MACLEISH
EREMANTHUS CROTONOIDES (DC.) SCH.BIP.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
ERIOCAULON CAULESCENS POIR.
ERIOPE MACHRISAE (EPLING) HARLEY
ERIOPE SIMPLEX (A.ST.-HIL. EX BENTH.) HARLEY
ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.
ESCOBEDIA GRANDIFLORA (L.F.) KUNTZE
EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG
EUGENIA ANOMALA D.LEGRAND
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.
EUGENIA FLORIDA DC.

<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EUTERPE EDULIS MART.</i>
<i>EVOLVULUS ERICAEFOLIUS MART. EX SCHRANK</i>
<i>EVOLVULUS RARIFLORUS (MEISN.) OOSTSTR.</i>
<i>FROELICHIELLA GRISEA R.E.FR.</i>
<i>GALACTIA NEESII DC.</i>
<i>GALEANDRA PARAGUAYENSIS COGN.</i>
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA GARDNER</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HABENARIA ARMATA RCHB.F.</i>
<i>HABENARIA CULICINA RCHB.F. & WARM.</i>
<i>HABENARIA FASTOR WARM</i>
<i>HABENARIA NASUTA RCHB. F. & WARM.</i>
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA KRAENZL</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HEMIOGON IRWINII FONTELLA & PAIX&O</i>
<i>HYBANTHUS STRIGOIDES TAUB.</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>HYPENIA SUBROSEA (HARLEY) HARLEY</i>
<i>HYPTIS COLLIGATA EPLING & JXTIVA</i>
<i>HYPTIS CRUCIFORMIS EPLING</i>
<i>HYPTIS IMBRICATIFORMIS HARLEY</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>HYPTIS PACHYPHYLLA EPLING</i>
<i>HYPTIS PENAEOIDES TAUB. EX ULE</i>
<i>HYPTIS TAGETIFOLIA HARLEY</i>
<i>ICHNANTHUS BAMBUSIFLORUS (TRIN.) DNLL</i>
<i>ICHTHYOTHERE CONNATA S.F.BLAKE</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>IPOMOEA ARGENTEA MEISN.</i>
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA GARDNER</i>
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS (AUBL.) GRISEB.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR (LINDL.) RCHB.F.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LAUREMBERGIA TETRANDRA (SCHOTT) KANITZ</i>
<i>LAVOISIERA IMBRICATA (THUNB.) DC.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS (GARDNER) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>

LESSINGIANTHUS SOUZAE (H.ROB.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
MACRODITASSA ADNATA (E.FOURN.) MALME
MAGNOLIA OVATA (A.ST.-HIL.) SPRENG.
MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.
MAYTENUS ROBUSTA REISSEK
MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.
MICROLICIA PSAMMOPHILA WURDACK
MIMOSA HERINGERI BARNEBY
MIRCIÀ LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
OCOTEA ACIPHYLLA (NEES & MART.) MEZ
OXALIS DIAMANTINAE KNUTH
OXANDRA RETICULATA MAAS
PAEPALANTHUS EXTREMENSIS SILVEIRA
PAEPALANTHUS URBANIANUS RUHLAND
PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM
PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.
PEIXOTOA GLABRA A.JUSS.
PEPEROMIA OREOPHILA HENSCHEN
PFAFFIA JUBATA MART.
PFAFFIA TOWNSENDII PEDERSEN
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PHRAGMIPEDIUM VITTATUM (VELL.) ROLFE
PILOSOCEREUS MACHRSII (E.Y.DAWSON) BACKEB.
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PIPER MACEDOY YUNCK.
PIPER XYLOSTEOIDES (KUNTH) STEUD.
PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLANALTOA LYCHNOPHOROIDES G.M.BARROSO
PODOCARPUS SELLOWII KLOTZ. EX ENDL
POLYGALA FENDLERI CHODAT
POLYGALA GALIOIDES POIR.
POLYGALA PULCHELLA A.ST.-HIL. & MOQ.
POLYGALA TAMARISCEA MART. EX A.W.BENN.
POUTERIA SUBCAERULEA PIERRE EX DUBARD
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.

<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RHYNCHOSPORA FILIFORMIS</i> VAHL
<i>RICHTERAGO PETIOLATA</i> ROQUE & J.N.NAKAJ.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS</i> POHL
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STEVIA HILARII</i> B.L.ROB.
<i>STEVIA POHLIANA</i> BAKER
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>THESIUM APHYLLUM</i> MART. EX A. DC.
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON</i> (NAUDIN) COGN.
<i>TIBOUCHINA PAPHYRUS</i> (POHL) TOLEDO
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TRIMEZIA CATHARTICA</i> (KLATT) NIEDERL.
<i>TRIRAPHIS DEVIA</i> FILG. & ZULOAGA
<i>VELLOZIA SESSILIS</i> L.B.SM. EX MELLO-SILVA
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VIGUIERA FILIFOLIA</i> SCH.BIP. EX BAKER
<i>VIGUIERA LINEARIFOLIA</i> CHODAT & HASSL.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.

<i>WUNDERLICHIA CRUELSIANA TAUB.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac7N</i>
<i>1Bc11N</i>
<i>2Ac4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 115

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: NIQUELÂNDIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 401955,24796800001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPSEBOAS GOIANUS
PROCERATOPHRYNUS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
SCINAX SKAIOS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPHOPISTIA XANTHOPS
ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
MERGUS OCTOSETACEUS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS

<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>TIGRISOMA FASCIATUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
PEIXES
<i>APAREIODON CAVALCANTE</i>
<i>APAREIODON MACHRISI</i>
<i>ASPIDORAS ALBATER</i>
<i>BRYCON NATTERERI RIO TOCANTINS</i>
<i>MYLESINUS PAUCISQUAMATUS</i>
PLANTAS
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>AIOUEA PIAUHYENSIS (MEISN.) MEZ</i>
<i>ALOPHIA COERULEA (VELL.) CHUKR</i>
<i>ALSTROEMERIA BRASILIENSIS SPRENG.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>

<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE</i> MULL.ARG.
<i>ASPILIA ATTENUATA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASPILIA FLORIBUNDA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS</i> (LAG.) CHASE
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BERNARDIA SIMILIS</i> PAX & K.HOFFM.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BROMELIA MACEDOII</i> L.B.SM.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CALEA POLYCEPHALA</i> (BAKER) H.ROB.
<i>CALEA SERRATA</i> LESS.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA HIRSUTA</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA ATROPURPUREA</i> A.B.MARTINS
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CASEARIA RUPESTRIS</i> EICHLER
<i>CATTLEYA WALKERIANA</i> GARDNER
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS</i> (NEES & MART.) C.D.SPECH*
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHROMOLAENA ARRAYANA</i> (GARDNER) R.M.KING & H.ROB.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLAVIJA NUTANS</i> (VELL.) B.STÄHL
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>COPAIFERA OBLONGIFOLIA</i> MART. EX HAYNE
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTALARIA NITENS</i> KUNTH
<i>CROTALARIA OTOPTERA</i> BENTH.
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.

<i>CYRTOPODIUM BRAEMII</i> L.C.MENEZES
<i>CYRTOPODIUM BRANDONIANUM</i> BARB.RODR.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSCOREA CAMPESTRIS</i> GRISEB.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPLUSODON ERICOIDES</i> LOURTEIG
<i>DIPLUSODON HATSCHBACHII</i> LOURTEIG
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DRYMONIA SERRULATA</i> (POEPP.) WIEHLER
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOPE MACHRISAE</i> (EPLING) HARLEY
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII</i> HARMS
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS</i> MART.
<i>EVOLVULUS ERICAEFOLIUS</i> MART. EX SCHRANK
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>EVOLVULUS RARIFLORUS</i> (MEISN.) OOSTSTR.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>GALEANDRA BEYRICHHI</i> RCHB.F.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER
<i>GOMIDESIA MINUTIFLORA</i> MATTOS & D.LEGRAND
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA ARMATA</i> RCHB.F.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEMIOGON IRWINII</i> FONTELLA & PAIX&O

<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPENIA ARISTULATA</i> (EPLING) HARLEY
<i>HYPTIS CRUCIFORMIS</i> EPLING
<i>HYPTIS DIGITATA</i> HARLEY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>HYPTIS PACHYPHYLLA</i> EPLING
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA</i> GARDNER
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA</i> MEISN.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MACRADENIA MULTIFLORA</i> (KRAENZL.) COGN.
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MERREMIA ATURENSIS</i> (KUNTH) HALLIER F.
<i>MICROLICIA MACEDO</i> L.B.SM. & WURDACK
<i>MICROLICIA PSAMMOPHILA</i> WURDACK
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OCIMUM OVATUM</i> BENTH.
<i>OPHIOCHLOA HYDROLITHICA</i> FILG. ET AL.
<i>OXALIS CRATENSIS</i> OLIV. EX HOOK.
<i>OXALIS UMBRATICOLA</i> A.ST.-HIL.
<i>PASPALUM BIARISTATUM</i> FILG. & DAVIDSE
<i>PASPALUM BURMANII</i> FILG. ET AL.
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM

<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PASPALUM LONGIARISTATUM</i> DAVIDSE & FILG.
<i>PEIXOTOA GLABRA</i> A.JUSS.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PFAFFIA TOWNSENDII</i> PEDERSEN
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHILODENDRON MAYOI</i> E.G.GONÇ.
<i>PHRAGMIPEDIUM VITTATUM</i> (VELL.) ROLFE
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PODOCARPUS SELLOWII</i> KLOTZ. EX ENDL
<i>POLYGALA FENDLERI</i> CHODAT
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POLYGALA TAMARISCEA</i> MART. EX A.W.BENN.
<i>PRAXELIS GRANDIFLORA</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RHYNCHOSIA RETICULATA</i> (SW.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SERJANIA PLATYCARPA</i> BENTH.
<i>SIDA RUFESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SISYRINCHIUM LUZULA</i> KLOTZSCH EX KLATT
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYCHNOS BICOLOR</i> PROGEL
<i>STRYCHNOS TRINERVIS</i> (VELL.) MART.

<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>VELLOZIA ALBIFLORA POHL</i>
<i>VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA BRACTEATA GARDNER</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.</i>
<i>WUNDERLICHIA MIRABILIS RIEDEL EX BAKER</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA ANAEMARIAE</i>
<i>AMPHISBAENA MENSAE</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS CERRADOENSIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BUFOCEPHALA VANDERHAGEI</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TRICHEILOSTOMA KOPPESI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>

<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Ac7N</i>
<i>2Ac4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 116

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO AREOES

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 135258,717794

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PENELOPE OCHROGASTER
SUIRIRI ISLERORUM
ECOSSISTEMA_AQUATICO
NASCENTES XINGU
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>AOPYROS WARMINGII (BAKER) G.L.NESOM</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>DYCKIA BURCHELLII BAKER</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII BOECKELER</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>

<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc6N
2Ac3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 117

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI MARECHAL RONDON

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 9750,9186937199993

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>NASCENTES XINGU</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>

<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Bc1c

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 118

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: FOZ DO CARINHANHA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 102715,02621700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTÁVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
MERGUS OCTOSETACEUS
MAMÍFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THYROPTERA DEVIVOI
PLANTAS
ALTERNANTHERA SESSILIS (L.) R.BR.
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANNONA CORIACEA MART.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPELL.ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
BONAMIA BURCHELLII (CHOISY) HALLIER F.
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.
CIPURA PALUDOSA AUBL.

<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>OXANDRA RETICULATA</i> MAAS
<i>PHILODENDRON MAYOI</i> E.G.GONÇ.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA</i> SW.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SWARTZIA FLAEMINGII</i> RADDI
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TACINGA INAMOENA</i> (K.SCHUM.) N.P.TAYLOR & STUPPY
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE</i> A.ST.-HIL. & TUL.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc7N
3Cb2N
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 119

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: *URUAÇU*

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: *MUITO ALTA*

PRIORIDADE DE AÇÃO: *MUITO ALTA*

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): *260080,62239100001*

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): *RECUPERACAO*

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): *CORREDOR_MOSAICO*

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>AMEEREGA FLAVOPICTA</i>
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>

LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OLIGORYZOMYS MOOJENI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
PEIXES
ACESTROCEPHALUS MACULOSUS
APAREIODON MACHRISI
CAIAPOBRYCON TUCURUI
CREAGRUTUS ATRISIGNUM
MYLESINUS PAUCISQUAMATUS
PLANTAS
ANNONA CORIACEA MART.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.
ARTHROPOGON VILLOSUS NEES
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE
BROMELIA MACEDOII L.B.SM.
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.
CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.
CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND
CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.
CENTROLOBIUM TOMENTOSUM GUILLEM. EX BENTH.
CENTROSEMA SAGITTATUM (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH
DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.
DIOSPYROS SERICEA A.DC.

<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOMIDESIA MINUTIFLORA</i> MATTOS & D.LEGRAND
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.

<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SERJANIA PLATYCARPA</i> BENTH.
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc11N
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 120

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CORRENTE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 388838,11143799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS

CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OLIGORYZOMYS MOOJENI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
THALPOMYS LASIOTIS
THYROPTERA DEVIVOI
PEIXES
CREAGRUTUS BRITSKII
PLANTAS
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER
ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BUTIA CAPITATA (MART.) BECC.
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.
CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.
CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CYRTOCARPA CAATINGAE J.D.MITCH. & DALY
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DIMEROSTEMMA BISHOPII H.ROB.
DIMEROSTEMMA GRAZIELAE H.ROB.
DIOCLEA GLABRA BENTH.
DIOSPYROS BURCHELLII HIERN
DIPTERYX ALATA VOGEL
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.

<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SIDA RUFESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>SPERMACOCE TENUIOR</i> L.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.

<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac7N</i>
<i>1Dc2N</i>
<i>2Ac4C</i>
<i>3Cc4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 121

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: LAGOAS DO RIO SÃO FRANCISCO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 44276,141886999998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>BUMELIA OBTUSIFOLIA ROEM. & SCHULT.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CARDIOSPERMUM CORINDUM L.</i>
<i>EGLETES VISCOSA (L.) LESS.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS CAPITATUS (SPRENG.) MACLEISH</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>

<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HIRTELLA RACEMOSA</i> LAM.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>PLATYPODANTHERA MELISSIFOLIA</i> SUBSP. RIOCONTENSIS *
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 122

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CORIBE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11638,531944099999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS COLOCOLO</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA DISTICHANTHA LEM.</i>
<i>ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H. RAINER</i>

<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ARRABIDAEA BLANCHETII</i> DC.
<i>ARRABIDAEA PUBESCENS</i> (L.) A.H.GENTRY
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON</i> MGLL.ARG.
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BILLBERGIA DISTACHIA</i> (VELL.) MEZ
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>BUTIA ARCHERI</i> (GLASSMAN) GLASSMAN
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA RHOMBEA</i> O.BERG
<i>CASEARIA GOSSYPIOSPERMA</i> BRIQ.
<i>CASEARIA LASIOPHYLLA</i> EICHLER
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CENTROLOBIMUM TOMENTOSUM</i> GUILLEM. EX BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CYBIANTHUS DENSICOMUS</i> MART.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>FICUS PULCHELLA</i> SCHOTT
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>GUAPIRA HIRSUTA</i> (CHOISY) LUNDELL
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>ILEX PARAGUARIENSIS</i> A.ST.-HIL.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL

LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
MAYTENUS ROBUSTA REISSEK
MICONIA PAUCIDENS DC.
MIKANIA GLOMERATA SPRENG.
MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYROXYLON PERUIFERUM L.F.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA GRANDIFLORA NEES
OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ
PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHIPSALIS FLOCCOSA SALM-DYCK EX PFEIFF.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TILLANDSIA TENUIFOLIA L.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS DIMIDIATA
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS ITAPETININGAE
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
PHALOTRIS MERTENSI
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI

<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Bc7C</i>
<i>1Bc7N</i>
<i>1Dc5N</i>
<i>3Cb2C</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 123

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI AREÕES II

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 35517,884894399998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PENELOPE OCHROGASTER
SUIRIRI ISLERORUM
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ALSTROEMERIA BRASILIENSIS SPRENG.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND</i>
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK</i>
<i>MIMOSA XAVANTINAE BARNEBY</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA RICH.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>

<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc6N</i>
<i>1Fc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 124

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO RVS VEREDAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 124559,76055599999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA VEREDAS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
MERGUS OCTOSETACEUS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>

<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac11c</i>
<i>1Ac4c</i>
<i>1Ac4n</i>
<i>1Bc7n</i>

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 125

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: COCOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14316,075864799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>LEPIDOCOLAPTES WAGLERI</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>ORYZOMYS MARINHUS</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA SESSILIS (L.) R.BR.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANGELPHYTUM BAHIENSE H.ROB.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS JACQ.</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BUTIA CAPITATA (MART.) BECC.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O.BERG) MATTOS</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CEDRELA ODORATA L.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS KUNTH</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FICUS PULCHELLA SCHOTT</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GOMPHRENA VAGA MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HETEROPTERYS ALICIAE W.R.ANDERSON</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>

<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOZO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OXANDRA RETICULATA</i> MAAS
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHILODENDRON MAYOI</i> E.G.GONÇ.
<i>PILOCARPUS TRACHYLOPHUS</i> HOLMES
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA</i> SW.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SPERMACOCE TENUIOR</i> L.
<i>SWARTZIA FLAEMINGII</i> RADDI
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TACINGA INAMOENA</i> (K.SCHUM.) N.P.TAYLOR & STUPPY
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TOCOYENA SELLOWIANA</i> (CHAM. & SCHLTDL.) K.SCHUM.
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VIGUIERA ROBUSTA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE</i> A.ST.-HIL. & TUL.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>

<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc7N
3Cb2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 126

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CUIABÁ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 452880,43723899999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>

<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASPILIA FLORIBUNDA</i> (GARDNER) BAKER
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER

QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS MATTOGROSSENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
EPICRATES CRASSUS
EUNECTES NOTAEUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON MATOGROSSENSIS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc10c
1Cc10N
2Bc1c
2Bc2c
2Bc2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 127

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: NASCENTES DO RIO PARAGUAI

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 144782,31218400001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>

<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BURMANNIA BICOLOR MART.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDES KUNTH</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LOUDETIA FLAMMIDA (TRIN.) C.E.HUBB.</i>
<i>MACRODITASSA ADNATA (E.FOURN.) MALME</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>NECTANDRA HIHUA (RUIZ & PAV.) ROHWER</i>
<i>PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL</i>
<i>PFAFFIA GLABRATA MART.</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA RICH.</i>

QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS MATTOGROSSENSIS
EUNECTES NOTAEUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
KENTROPYX VANZOI
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
XENODON MATOGROSSENSIS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1BA6C
1BA6N
1CA2N
1FC3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 128

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARANÁ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 215819,11508700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
PHYLLOMYIAS REISERI
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>AULONEMIA ARISTULATA (D LL) MCCLURE</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BANISTERIOPSIS HIRSUTA B.GATES</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COPAIFERA OBLONGIFOLIA MART. EX HAYNE</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>DIMEROSTEMMA GRAZIELAE H.ROB.</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>

<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALEANDRA PARAGUAYENSIS</i> COGN.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA</i> KRAENZL
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYPENIA SUBROSEA</i> (HARLEY) HARLEY
<i>HYPTIS CRUCIFORMIS</i> EPLING
<i>HYPTIS DIGITATA</i> HARLEY
<i>HYPTIS IMBRICATIFORMIS</i> HARLEY
<i>HYPTIS PACHYPHYLLA</i> EPLING
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHILODENDRON MAYOI</i> E.G.GONÇ.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLANALTOA LYCHNOPHOROIDES</i> G.M.BARROSO
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.BERG) NIED.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.

<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
3Cc4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 129

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CABECEIRAS DO RIO JAURU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 320320,381429

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CULICIVORA CAUDACUTA
PENELOPE OCHROGASTER
SPOROPHILA NIGRORUFA
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
CABACAL
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>FARLOWELLA JAURUENSIS</i>
<i>KNODUS GERYI</i>
<i>ODONTOSTILBE PARECIS</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>BYRSONIMA LANULOSA</i> W.R.ANDERSON
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS MATHEWSII</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.

<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac5c

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 130

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CARINHANA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 306312,62166100001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTÁVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>BUTIA CAPITATA (MART.) BECC.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CEDRELA ODORATA L.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PELTogyNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA SW.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>

<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac4C</i>
<i>1Ac4N</i>
<i>1Bc1N</i>
<i>1Bc7N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 131

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI AREÕES III

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 17288,197688

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPHOPISSITA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS
PENELOPE OCHROGASTER
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOXYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI

MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PEIXES
PHENACORHAMDIS SOMNIANS
PITUNA OBLIQUOSERIATA
PLESIOLEBIAS LACERDAI
PLANTAS
ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN
ALSTROEMERIA BRASILIENSIS SPRENG.
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANNONA CORIACEA MART.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.
BONAMIA BURCHELLII (CHOISY) HALLIER F.
BROMELIA BALANSAE MEZ
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.
CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.
CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND
CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.
CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CIPURA PALUDOSA AUBL.
COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CUPHEA MELVILLA LINDL.
CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.
DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.
DIOCLEA GLABRA BENTH.
DIOSPYROS SERICEA A.DC.
DIPTERYX ALATA VOGEL
ERIOCAULON CAULESCENS POIR.
ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.

<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>FICUS AMAZONICA (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GOYAZIA PETRAEA (S.M.PHILLIPS) WIEHLER</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HIRAEA CUIABENSIS GRISEB.</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA MEISN.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK</i>
<i>MEZILAEUS CRASSIRAMEA (MEISN.) TAUB. EX MEZ</i>
<i>MINQUARTIA GUIANENSIS AUBL.</i>
<i>MIRICA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM (KERN.) K.SCHUM.</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>NECTANDRA CISSIFLORA NEES</i>
<i>PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL</i>
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>PEIXOTOA PSILOPHYLLA C.E.ANDERSON</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM POHL</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POLYGALA GALIOIDES POIR.</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.</i>
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA (NAUDIN) COGN.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII BOECKELER</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>

<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS (MART. EX KIRN.) RU*</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Fc2N
5Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 132

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO FORMOSO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 38351,221448800003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>

<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>ORYZOMYS MARINHUS</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
<i>WIEDOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS</i> KUNTH
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.

<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BACHIA BRESSLAUI</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PHIMOPHIS IGLESIASI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac11N
1Ac4C
1Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 133

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: NOVA XAVANTINA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 113024,23119999999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PROCERATOPHRYS GOYANA
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
PENELOPE OCHROGASTER
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>PHENACORHAMDIA SOMNIANS</i>
<i>PITUNA OBLIQUOSERIATA</i>
<i>PLESIOLEBIAS LACERDAI</i>
<i>RIVULUS VIOLACEUS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ALSTROEMERIA BRASILIENSIS SPRENG.</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BONAMIA BURCHELLII (CHOISY) HALLIER F.</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.</i>
<i>CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>

<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>FICUS AMAZONICA (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GOYAZIA PETRAEA (S.M.PHILLIPS) WIEHLER</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HIRAEA CUIABENSIS GRISEB.</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA MEISN.</i>
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS (AUBL.) GRISEB.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK</i>
<i>MEZILAUROS CRASSIRAMEA (MEISN.) TAUB. EX MEZ</i>
<i>MINQUARTIA GUIANENSIS AUBL.</i>
<i>MIRICIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM (KERN.) K.SCHUM.</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>NECTANDRA CISSIFLORA NEES</i>
<i>OXALIS CRATENSIS OLIV. EX HOOK.</i>
<i>PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM</i>
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.</i>

<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PEIXOTOA PSILOPHYLLA</i> C.E.ANDERSON
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII</i> BOECKELER
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA</i> (POIR.) HASSL.
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>

<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc4N</i>
<i>1Cc6N</i>
<i>1Fc2N</i>
<i>2Ac3N</i>
<i>2Bc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 134

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO MANSO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 918424,70065100002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>ALLOBATES BRUNNEUS</i>
<i>AMEEREGA BRACCATA</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS TRITAENIATUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA CENTRALIS</i>
<i>PRISTIMANTIS CREPITANS</i>
<i>PRISTIMANTIS DUNDEEI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHAETHORNIS NATTERERI</i>
<i>POLYSTICTUS PECTORALIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>

<i>TIGRISOMA FASCIATUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>ORYZOMYS MARINHUS</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>BATROCOGLANIS MELANURUS</i>
<i>HYPOSTOMUS MUTUCAE</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA EMARGINATA</i> (SCHLTDL.) H.RAINER
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>APTERIA APHYLLA</i> (NUTT.) BARNHART EX SMALL
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE</i> MULL.ARG.
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS</i> (LAG.) CHASE
<i>BACCHARIS BREVIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BULBOSTYLIS FENDLERI</i> C.B.CLARKE
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>BYTTNERIA OBLONGATA</i> POHL
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.

<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA HIRSUTA</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIODES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLIDEMIA PLATYPHYLLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CTENIUM BREVISPICATUM</i> J.G.SM.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DRYMONIA SERRULATA</i> (POEPP.) WIEHLER
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DENTATUM</i> GARDNER
<i>FICUS MATHEWSII</i> (MIQ.) MIQ.
<i>FOSTERELLA HATSCHBACHII</i> L.B.SM. & R.W.READ
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GLOXINIA SYLVATICA</i> (KUNTH) WIEHLER
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA

<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>GOYAZIA PETRAEA</i> (S.M.PHILLIPS) WIEHLER
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA</i> KRAENZL
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIS FRONDOSA</i> S.MOORE
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>ICHTHYOTHERE CONNATA</i> S.F.BLAKE
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JANUSIA OCCHIONII</i> W.R.ANDERSON
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MEZILAEUS CRASSIRAMEA</i> (MEISN.) TAUB. EX MEZ
<i>MIRICIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MOLLINEDIA OVATA</i> RUIZ & PAV.
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM</i> (KERN.) K.SCHUM.
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM</i> POHL

<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA SUBCAERULEA PIERRE EX DUBARD</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSIDIUM SARTORIANUM (O.BERG) NIED.</i>
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII BOECKELER</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SIMABA GLABRA ENGL.</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SMILAX GOYAZANA A.DC.</i>
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA GAUDICH.</i>
<i>STRYCHNOS RUBIGINOSA A.DC.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TALISIA SUBALBENS (MART.) RADLK.</i>
<i>TINANTIA ERECTA (JACQ.) SCHLTDL.</i>
<i>VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS VITTATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>CNEMIDOPHORUS GR. PARECIS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>

<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Ac9c</i>
<i>1Bc4N</i>
<i>1Cc10N</i>
<i>2Bc1c</i>
<i>2Bc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 135

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: IUIÚ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 73763,903997500005

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
MAMÍFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUVE</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ECHINODORUS PANICULATUS MICHELI</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>

<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FACHEIROA CEPHALIOMELANA BUINING & BREDEROO</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENACHNE DONACIFOLIA (RADDI) CHASE</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PERESKIA STENANTHA RITTER</i>
<i>PLATYPODANTHERA MELISSIFOLIA SUBSP. RIOCONTENSIS *</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SPERMACOCE TENUIOR L.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE A.ST.-HIL. & TUL.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ec4c
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 136

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CRIXÁS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 209193,66050299999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CHRYSOLENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SOLANUM GRANULOSOLEPROSUM DUNAL</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>

<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc4N
3Ac2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 137

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DOS CAVALOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 171518,349842

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>

<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>AIOUEA TRINERVIS MEISN.</i>
<i>AMARYLLIS GOIANA RAVENNA</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCHERFF</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>

TALISIA SUBALBENS (MART.) RADLK.
VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS MATTOGROSSENSIS
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON MATOGROSSENSIS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Bc1c
2Bc1N
2Bc2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 138

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PINDAÍBA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 514110,51133000001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):INVENTARIO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA BEROHOCA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPYSIBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PRISTIMANTIS DUNDEEI
PROCERATOPHRYS GOYANA
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX AFF CRUENTOMMUS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
PAROARIA BAERI
PENELOPE OCHROGASTER
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS

CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PEIXES
ASPIDORAS BELENOS
CORYDORAS MACULIFER
CREAGRUTUS SEDUCTUS
MOENKHAUSIA LOWEAE
PLANTAS
ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN
AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON
AGONANDRA EXCELSA GRISEB.
AIOUEA PIAUHYENSIS (MEISN.) MEZ
AIOUEA TRINERVIS MEISN.
ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANEMIA ELEGANS (GARDNER) C.PRESL
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL
ANNONA CORIACEA MART.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
APTERIA APHYLLA (NUTT.) BARNHART EX SMALL
APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.
ARTHROPOGON VILLOSUS NEES
ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.
ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.
AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE
BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.

<i>BILLBERGIA MEYERI</i> MEZ
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BROSIMUM LACTESCENS</i> (S.MOORE) C.C.BERG
<i>BULBOSTYLIS LOEFGRENII</i> (BOECKELER) PRATA & M.G.L.*
<i>BURMANNIA BICOLOR</i> MART.
<i>BURMANNIA FLAVA</i> MART.
<i>BUTIA LEIOSPATHA</i> (BARB.RODR.) BECC.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CATTLEYA NOBILIOR</i> RCHB.F.
<i>CERATOSANTHES HILARIANA</i> COGN.
<i>CHAMAECRISTA STRICTIFOLIA</i> (BENTH.) H.S.IRWIN & BA*
<i>CHRYSOAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLITORIA CAJANIFOLIA</i> (C.PRESL) BENTH
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COPAIFERA OBLONGIFOLIA</i> MART. EX HAYNE
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CUPHEA REPENS</i> KOEHNE
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>CYRTOPODIUM BLANCHETII</i> RCHB.F.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIGITARIA NEESIANA</i> HENRARD
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA CAYAPIA</i> VELL.
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS</i> RATAJ
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG

<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EUPATORIUM DENTATUM GARDNER</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>FICUS AMAZONICA (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GOMIDESIA MINUTIFLORA MATTOS & D.LEGRAND</i>
<i>GOMPHRENA ELEGANS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS MART. EX BAKER</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS (AUBL.) GRISEB.</i>
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCHERFF</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR (LINDL.) RCHB.F.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA MART.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>MACHAERIUM PARAGUARIENSE HASSL.</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.</i>
<i>MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND</i>
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK</i>
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA MART. EX REISSEK</i>
<i>MELANTHERA LATIFOLIA (GARDNER) CABRERA</i>
<i>MERREMIA ATURENSIS (KUNTH) HALLIER F.</i>
<i>MEZILAUROS CRASSIRAMEA (MEISN.) TAUB. EX MEZ</i>
<i>MIMOSA XAVANTINAE BARNEBY</i>
<i>MINQUARTIA GUIANENSIS AUBL.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MIRCIA LINGUIFORMIS (O.BERG) N. SILVEIRA</i>
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE</i>
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM (KERN.) K.SCHUM.</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>

<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>NECTANDRA HIHUA (RUIZ & PAV.) ROHWER</i>
<i>OCOTEA ACIPHYLLA (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>OPERCULINA ALATA (HAM.) URB.</i>
<i>OTTELIA BRASILIENSIS (PLANCH.) WALP.</i>
<i>OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.</i>
<i>OXALIS CRATENSIS OLIV. EX HOOK.</i>
<i>OXALIS CYTISOIDES MART. EX ZUCC.</i>
<i>OXYPETALUM CAPITATUM MART.</i>
<i>PANOPSIS RUBESCENS (POHL) RUSBY</i>
<i>PASPALUM CINERASCENS (D LL) A.G.BURM. & C.N.BASTOS</i>
<i>PASPALUM FALCATUM NEES EX STEUD.</i>
<i>PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM</i>
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.</i>
<i>PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL</i>
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS MAST.</i>
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>PEIXOTOA PSILOPHYLLA C.E.ANDERSON</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM POHL</i>
<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPER MACEDOY YUNCK.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POLYGALA GALIOIDES POIR.</i>
<i>POUTERIA RETICULATA (ENGL.) EYMA</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.</i>
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA RICH.</i>
<i>PTEROLEPIS GLOMERATA (ROTTB.) MIQ.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHULTESIA APTERA CHAM.</i>
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SLOANEA GARCKEANA K.SCHUM.</i>
<i>SORGHASTRUM STIPOIDES (KUNTH) NASH</i>

<i>SOROCEA GUILLEMINIANA GAUDICH.</i>
<i>STRYCHNOS BICOLOR PROGEL</i>
<i>STRYCHNOS GARDNERI A.DC.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA (POIR.) HASSL.</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>UTRICULARIA ERECTIFLORA A.ST.-HIL. & GIRARD</i>
<i>UTRICULARIA TRICHOPHYLLA SPRUCE EX OLIV.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>XYRIS CAPENSIS THUNB.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc4N</i>
<i>1Fc2N</i>
<i>2Bc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 139

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: FORMOSO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 579021,91095000005

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SCYTALOPUS NOVACAPITALIS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS

CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OLIGORYZOMYS MOOJENI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
THALPOMYS LASIOTIS
THYROPTERA DEVIVOI
PEIXES
BRYCON NATTERERI RIO SAO FRANCISCO
PLANTAS
ANACARDIUM HUMILE A. ST.-HIL.
ANNONA FURFURACEA A. ST.-HIL.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O. BERG
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
COPAIFERA OBLONGIFOLIA MART. EX HAYNE
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) M. P. L. ARG.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D. DON) C*
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H. ROB.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH. BIP.
EUGENIA AURATA O. BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA FLORIDA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GOUANIA INORNATA REISSEK
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.

JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PFAFFIA GLABRATA MART.
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSIDIUM SARTORIANUM (O.BERG) NIED.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.
SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STEVIA HEPTACHAETA DC.
STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS

<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac11N</i>
<i>1Ac7N</i>
<i>1Bc1N</i>
<i>1Cc1N</i>
<i>1Dc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 140

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI SANGRADOURO / VOLTA GRANDE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 240289,468739

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>ASTYANAX KULLANDERI</i>
PLANTAS
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>

<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac9c
1Bc4N
2Bc2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 141

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SUCURU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 319281,53983999998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BOKERMANNHYLA ALVARENGAI</i>
<i>BOKERMANNHYLA SAXICOLA</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>HYPISIBOAS CIPOENSIS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CAMAQUARA</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>

<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ARROJADOA DINAE</i> BUINING & BREDEROO
<i>ARROJADOA ERIOCAULIS</i> BUINING & BREDEROO
<i>ASPIDOSPERMA POLYNEURON</i> MALL.ARG.
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALEA HARLEYI</i> H.ROB.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CARDIOSPERMUM CORINDUM</i> L.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS</i> PAREIRA L.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GALACTIA STRIATA</i> (JACQ.) URB.
<i>GAYA DOMINGENSIS</i> URB.
<i>GAYA GUERKEANA</i> K.SCHUM.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MICRANTHOCEREUS ALBICEPHALUS</i> (BUINING & BREDEROO)*
<i>MICRANTHOCEREUS VIOLACIFLORUS</i> BUINING
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA CRASSIFOLIA</i> KIAERSK.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.

MYRCIARIA TENELLA (DC.) O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OPERCULINA MACROCARPA (L.) URB.
PARALYCHNOPHORA BICOLOR (DC.) MACLEISH
PERESKIA STENANTHA RITTER
PICRAMNIA SELLOWII PLANCH.
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PTEROGYNE NITENS TUL.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TACINGA INAMOENA (K.SCHUM.) N.P.TAYLOR & STUPPY
TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.
TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER
TRICHILIA HIRTA L.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
EPICRATES CRASSUS
PHALOTRIS NASUTUS
PSILOPHTHALMUS SP
TROPIDURUS ITAMBERE
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac6N
2Eb1N
3Cc3N
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 142

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO MARANHÃO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 123317,32135699999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYUS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS

<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>MYLESINUS PAUCISQUAMATUS</i>
PLANTAS
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>APULEIA LEOCARPA</i> (VOGEL) J.F.MACBR.
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS</i> NEES
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS</i> (LAG.) CHASE
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BROMELIA MACEDOII</i> L.B.SM.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CENTROSEMA SAGITTATUM</i> (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH

<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GOMIDESIA MINUTIFLORA MATTOS & D.LEGRAND</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HIRAEA CUIABENSIS GRISEB.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>NECTANDRA HIHUA (RUIZ & PAV.) ROHWER</i>
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS MAST.</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM POHL</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>

<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SERJANIA PLATYCARPA</i> BENTH.
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7c
1Ac7N
1Bc11N
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 143

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: JAIBA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 30721,8901037

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>PHYLLOSCARTES ROQUETTEI</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
<i>XILONYCTERIS VIERAI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS

JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER
TILLANDSIA TRICHOLEPIS BAKER
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 144

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CANA BRAVA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 218792,76829499999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS

<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUVE</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPELL. ARG.</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA WARM.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DIMEROSTEMMA VESTITUM (BAKER) S.F.BLAKE</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>

<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HERISSANTIA NEMORALIS</i> (A.ST.-HIL.) BRIZICKY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANIHOT MOSSAMEDENSIS</i> TAUB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PASPALUM LENTICULARE</i> KUNTH
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.

<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Ac4N
3Cc4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 145

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PERUACU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 69182,610123199993

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>RIO PERUACU</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS

ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV
ANNONA CORIACEA MART.
ARRABIDAEA PUBESCENS (L.) A.H.GENTRY
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
CALLIANDRA CARRASCANA BARNEBY
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CARDIOSPERMUM CORINDUM L.
CONOCLINIOPSIS PRASIIFOLIA (DC.) R.M.KING & H.ROB.
DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA ESCHHOLTZIANA O.BERG
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
HANDROANTHUS SPONGIOSUS (RIZZINI) S.GROSE
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LEPIDAPLOA COTONEASTER (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA VARIABILIS DC.
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PTEROGYNE NITENS TUL.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHIPHALIS FLOCCOSA SALM-DYCK EX PFEIFF.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STRYCHNOS RUBIGINOSA A.DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
EPICRATES CRASSUS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
TROPIDURUS MONTANUS
SISTEMAS_DE_TERRAS

1Bc7C
1Bc7N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 146

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CHAPADA DA CONTAGEM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 501987,16336900002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
APLASTODICUS AFF. PERVIRIDIS
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPsiBOAS GOIANUS
PHYLLOMEDUSA OREADES
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
SCINAX TIGRINUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
GEOSITTA POECILOPTERA
LATERALLUS XENOPTERUS
PHYLLOMYIAS REISERI

<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SCYTALOPUS NOVACAPITALIS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>TIGRISOMA FASCIATUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>HYSTIOTUS VELATUS</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>ALOPHIA COERULEA (VELL.) CHUKR</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.St.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANDROPOGON CARINATUS NEES</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.St.-HIL</i>
<i>APTERIA APHYLLA (NUTT.) BARNHART EX SMALL</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>

<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>ATTALEA BRASILIENSIS</i> GLASSMAN
<i>AXONOPUS COMANS</i> (TRIN. EX DALL) KUHLM.
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS</i> (NEES EX TRIN.) KUHLM.
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BORRERIA PERUVIANA</i> (PERS.) L.B.SM. & DOWNS
<i>BULBOSTYLIS FENDLERI</i> C.B.CLARKE
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CATTLEYA NOBILIOR</i> RCHB.F.
<i>CATTLEYA WALKERIANA</i> GARDNER
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CEDRELA ODORATA</i> L.
<i>CENTROLOBIUM TOMENTOSUM</i> GUILLEM. EX BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLAVIJA NUTANS</i> (VELL.) B.STÅHL
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRANICHIS CANDIDA</i> (BARB.RODR.) COGN.
<i>CTENIUM BREVISPICATUM</i> J.G.SM.
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>CYANAEORCHIS ARUNDINAE</i> (RCHB.F.) BARB.RODR.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *

<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DICLIPTERA SERICEA NEES</i>
<i>DIGITARIA NEESIANA HENRARD</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>DIMEROSTEMMA VESTITUM (BAKER) S.F.BLAKE</i>
<i>DIOSCOREA CAMPESTRIS GRISEB.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>DORSTENIA AMAZONICA CARAUTA ET AL.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS RATAJ</i>
<i>ENCHOLIRIUM LUXOR L.B.SM. & R.W.READ</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII HARMS</i>
<i>ERIOSEMA PLATYCARPON MICHELI</i>
<i>ERIOTHECA PUBESCENS (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM DC.</i>
<i>EUTERPE EDULIS MART.</i>
<i>EVOLVULUS RARIFLORUS (MEISN.) OOSTSTR.</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>FICUS CATAPPIFOLIA KUNTH & C.D.BOUCHR</i>
<i>FICUS MATHEWSII (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.</i>
<i>GALACTIA NEESII DC.</i>
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA (VELL.) HOEHNE</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GOUANIA INORNATA REISSEK</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HABENARIA APHYLLA BARB.RODR.</i>
<i>HABENARIA FASTOR WARN</i>
<i>HABENARIA NUDA LINDL.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HEMIPOGON IRWINII FONTELLA & PAIX&O</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>

<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPENIA CRISPATA</i> (POHL EX BENTH.) HARLEY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>ICHNANTHUS BAMBUSIFLORUS</i> (TRIN.) DNLL
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>INDIGOFERA GUARANITICA</i> HASSL.
<i>IONOPSIS UTRICULARIOIDES</i> (SW.) LINDL.
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LAVOISIERA QUINQUENERVIS</i> WURDACK
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS EITENII</i> (H.ROB.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS FLOCCOSUS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS IRWINII</i> (G.M.BARROSO) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LEUCOCHLORON FOEDERALE</i> (BARNEBY & J.W.GRIMES) BAR*
<i>LIPARIS VEXILLIFERA</i> (LLAVE & LEX.) COGN.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA</i> REISSEK
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MERREMIA ATURENSIS</i> (KUNTH) HALLIER F.
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIANTHES PUNGENS</i> (O.BERG) D.LEGRAND
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA SPIXIANA</i> (NEES) MEZ

<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>OXALIS UMBRATICOLA</i> A.ST.-HIL.
<i>PASPALUM DEDECCAE</i> QUARÍN
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PEPEROMIA GARDNERIANA</i> MIQ.
<i>PEPEROMIA VELLOZIANA</i> MIQ.
<i>PERESKIA ACULEATA</i> MILL.
<i>PERSEA RUFOTOMENTOSA</i> NEES & MART.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHILODENDRON MAYOI</i> E.G.GONÇ.
<i>PICRAMNIA SELLOWII</i> PLANCH.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPER MACEDOII</i> YUNCK.
<i>PIPER TECTONIIFOLIUM</i> KUNTH
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PITCAIRNIA ULEI</i> L.B.SM.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA FENDLERI</i> CHODAT
<i>POLYGALA FRANCHETII</i> CHODAT
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.BERG) NIED.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>PTEROLEPIS GLOMERATA</i> (ROTTB.) MIQ.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RAULINOREITZIA LEPTOPHLEBIA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & *
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII</i> BOECKELER
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SERJANIA PLATYCARPA</i> BENTH.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS

<i>SIPHOCAMPYLUS LYCIOIDES</i> (CHAM.) G.DON
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SISYRINCHIUM LUZULA</i> KLOTZSCH EX KLATT
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SWARTZIA ACUTIFOLIA</i> VOGEL
<i>SYMPLOCOS RHAMNIFOLIA</i> A.DC.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>THESIUM APHYLLUM</i> MART. EX A. DC.
<i>THRYALLIS PARVIFLORA</i> C.E.ANDERSON
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON</i> (NAUDIN) COGN.
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA</i> BRONGN.
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TINANTIA ERECTA</i> (JACQ.) SCHLTDL.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VIGUIERA KUNTHIANA</i> GARDNER
<i>VIGUIERA ROBUSTA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WALTHERIA COMMUNIS</i> A.ST.-HIL.
<i>WEDELIA BISHOPII</i> H.ROB.
<i>WEDELIA REGIS</i> H.ROB.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>

CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
RHACHIDELUS BRAZILI
TROPIDURUS ITAMBERE
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 147

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PANDEIROS CONCHÁ E GIBÃO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 660932,91712600004

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOSCARTES ROQUETTEI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>CALLIANDRA CARRASCANA BARNEBY</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>COHNIELLA JONESIANA (RCHB.F.) CHRISTENSON</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>ENCHOLIRIUM LUXOR L.B.SM. & R.W.READ</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FACHEIROA CEPHALIOMELANA BUINING & BREDEROO</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GAYA DOMINGENSIS URB.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HETERANTHERA ZOSTERIFOLIA MART.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA A.ST.-HIL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG</i>
<i>OPERCULINA MACROCARPA (L.) URB.</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PAFFIA GLABRATA MART.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>

<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STRYCHNOS BICOLOR PROGEL</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>STENOCERCUS QUINARIUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac4c
1Bc7N
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 148

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CAVERNAS PERUACU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 4806,8324899099998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>

<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc7N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 149

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO JAGUARA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 82169,699250799997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA OCELLATA
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
PENELOPE OCHROGASTER
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS

TAYASSU PECARI
PLANTAS
BURMANNIA BICOLOR MART.
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES KUNTH
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA FLORIDA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LOUDETIA FLAMMIDA (TRIN.) C.E.HUBB.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.
RUELLIA MULTIFOLIA (NEES) LINDAU
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH

<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>2Bc1c</i>
<i>2Bc1N</i>
<i>3Bc5N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 150

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO COXIPÓ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 369200,122325

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA BRACCATA
DENDROPSOPHUS CRUZI
DENDROPSOPHUS TRITAENIATUS
PRISTIMANTIS CREPITANS
RHINELLA OCELLATA
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
COLUMBINA CYANOPIS
CULICIVORA CAUDACUTA
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
GEOSITTA POECILOPTERA
PENELOPE OCHROGASTER
PHAETHORNIS NATTERERI
POLYSTICTUS PECTORALIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA NIGRORUFA
SUIRIRI ISLERORUM
TIGRISOMA FASCIATUM

<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>GLYPHONYCTERIS BEHNII</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>VAMPIRUM SPECTRUM</i>
PEIXES
<i>ANCISTRUS CLARO</i>
<i>PHENACOGASTER JANCUPA</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ARISTOLOCHIA BRASILIENSIS</i> MART. & ZUCC.
<i>ASCLEPIAS MELLODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>BACCHARIS BREVIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CASEARIA GOSSYPIOSPERMA</i> BRIQ.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CIPURA PALUDOSA</i> AUBL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRATEVA TAPIA</i> L.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS</i> KUNTH
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.

<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>ELEOCHARIS ELATA</i> BOECKELER
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DENTATUM</i> GARDNER
<i>EUPLOCA SALICOIDES</i> (CHAM.) J.I.M.MELO & SEMIR
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GENLISEA REPENS</i> BENJ.
<i>GOMPHRENA GRAMINEA</i> MOQ.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEBANTHE PULVERULENTA</i> MART.
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS FRONDOSA</i> S.MOORE
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MITRACARPUS ERITRICHOIDES</i> STANDL.
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE

<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXALIS CRATENSIS</i> OLIV. EX HOOK.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>POLYGALA MOLLUGINIFOLIA</i> A.ST.-HIL. & MOQ.
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>UTRICULARIA ERECTIFLORA</i> A.ST.-HIL. & GIRARD
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PETRAEA</i> WARM.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>VOYRIA APHYLLA</i> (JACQ.) PERS.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CERCOLOPHIA CUIABANA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>CLELIA BICOLOR</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>

<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS MATOGROSSENSIS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>THAMNODYNASTES CHAQUENSIS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
1Cc10N
3Bc5N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 151

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO TI MERURE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 80125,257137799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PRISTIMANTIS DUNDEEI
PROCERATOPHRYX GOYANA
RHINELLA OCELLATA
SCINAX AFF. CRUENTOMMUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SUIRIRI ISLERORUM
ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONDELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>RIVULUS VIOLACEUS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>APULEIA LEIOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CATTLEYA WALKERIANA GARDNER</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COPAIFERA OBLONGIFOLIA MART. EX HAYNE</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CROTALARIA NITENS KUNTH</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDEOS KUNTH</i>
<i>DIOCLEA BURKARTII R.H.MAXWELL</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS (L.) HAW.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA GARDNER</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>

<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MIMOSA XAVANTINAE</i> BARNEBY
<i>MINQUARTIA GUIANENSIS</i> AUBL.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM</i> (KERN.) K.SCHUM.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>

<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc4N</i>
<i>2Bc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 153

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CORREGO SANGRADOURO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 729271,42505299998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>COLUMBINA CYANOPIS</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PTEROGYNE NITENS TUL.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>

<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc10N</i>
<i>2Bc1c</i>
<i>2Bc1N</i>
<i>5Ap4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 155

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ARICÁ-AÇU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 119384,941316

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>COLUMBINA CYANOPIS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHAETHORNIS NATTERERI</i>
<i>POLYSTICTUS PECTORALIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>VAMPIRUM SPECTRUM</i>
PEIXES
<i>NEOFUNDULUS PARVIPINNIS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS MEISN.</i>
<i>ALSTROEMERIA CHAPADENSIS HOEHNE</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ARRABIDAEA PUBESCENS (L.) A.H.GENTRY</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA POLYNEURON MALL.ARG.</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>BYTTNERIA OBLONGATA POHL</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CENTROSEMA PUBESCENS BENTH.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CYRTOPODIUM BRAEMII L.C.MENEZES</i>

<i>CYRTOPODIUM FOWLIEI</i> L.C.MENEZES
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DISCOLOBIUM PSORALEIFOLIUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FOSTERELLA HATSCHBACHII</i> L.B.SM. & R.W.READ
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GENLISEA REPENS</i> BENJ.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA APHYLLA</i> BARB.RODR.
<i>HABENARIA HEXAPTERA</i> LINDL.
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HERISSANTIA NEMORALIS</i> (A.ST.-HIL.) BRIZICKY
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYLOCEREUS SETACEUS</i> (SALM-DYCK) R.BAUER
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS FRONDOSA</i> S.MOORE
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>ISOSTIGMA SPECIOSUM</i> LESS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O

<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA ACIPHYLLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OXYPETALUM EKBLOMII</i> MALME
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PEIXOTOA JUSSIEUANA</i> A.JUSS.
<i>PELTogyne confertiflora</i> (MART. ex HAYNE) BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA</i> RICH.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCLERIA CUYABENSIS</i> PILG.
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. ex *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TALISIA SUBALBENS</i> (MART.) RADLK.
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TILLANDSIA TRICHOLEPIS</i> BAKER
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. ex SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. ex DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WALTHERIA COMMUNIS</i> A.ST.-HIL.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>

<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNETES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
1Ac9N
1Dc3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 156

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PRATA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 554193,90659200004

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLAVIJA NUTANS</i> (VELL.) B.STÅHL
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.

<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OXYPETALUM CAPITATUM MART.</i>
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA GAUDICH.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>

<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Bc12C</i>
<i>1Bc12N</i>
<i>2Bc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 157

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO AREIAL

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 338586,21792800003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHAMAEOSTYLIUM SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA HETEROPTILA BUREAU & K.SCHUM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>PASPALUM MACRANTHECIUM PARODI</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>

<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac9c
1Ac9N
1Cc5N
2Bc2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 158

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PIRENÓPOLIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 207392,890717

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>AMEEREGA FLAVOPICTA</i>
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPSSIBOAS GOIANUS</i>
<i>ODONTOPHRYNUS SALVATORI</i>
<i>PHYLLOMEDUSA OREADES</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
<i>SCINAX SKAIOS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>

URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OLIGORYZOMYS MOOJENI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
THALPOMYS LASIOTIS
PLANTAS
AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER
AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON
ALOPHIA COERULEA (VELL.) CHUKR
ALSTROEMERIA ORCHIDIODES MEEROW
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANEMIA ELEGANS (GARDNER) C. PRESL
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE
ASPIDOSPERMA CAMPORUM M. P. L. ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASPLENIUM PRAEMORSUM SW.
ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
AULONEMIA ARISTULATA (D. L.) MCCLURE
AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG
BROMELIA MACEDOII L. B. SM.
BURMANNIA BICOLOR MART.
BURMANNIA FLAVA MART.
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
BYRSONIMA RIGIDA A. JUSS.
CALEA TEUCRIIFOLIA (GARDNER) BAKER
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.

<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA HIRSUTA</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CENTROSEMA SAGITTATUM</i> (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *
<i>CHAMAECRISTA TEPHROSIIFOLIA</i> (BENTH.) H.S.IRWIN & *
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRONOPAPPUS BIFRONS</i> (DC. EX PERS.) DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CIPURA PALUDOSA</i> AUBL.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLEISTES APHYLLA</i> (BARB.RODR.) HOEHNE
<i>CLEISTES EXILIS</i> HOEHNE
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>CLEISTES RAMBOI</i> PABST
<i>CLEISTES TENUIS</i> (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>CYBIANTHUS DENSICOMUS</i> MART.
<i>CYMBOCARPA REFRACTA</i> MIERS
<i>CYRTOPODIUM PALLIDUM</i> RCHB.F. & WARM.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIMEROSTEMMA GRAZIELAE</i> H.ROB.
<i>DIMEROSTEMMA VESTITUM</i> (BAKER) S.F.BLAKE
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSCOREA CAMPESTRIS</i> GRISEB.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DRIMYS BRASILIENSIS</i> MIERS
<i>DRYMONIA SERRULATA</i> (POEPP.) WIEHLER
<i>ECHINOCORYNE ECHINOCEPHALA</i> (H.ROB.) H.ROB.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.

<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOPE MACROSTACHYA</i> MART. EX BENTH.
<i>ERIOPE SIMPLEX</i> (A.ST.-HIL. EX BENTH.) HARLEY
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII</i> HARMS
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA HEXAPTERA</i> LINDL.
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA</i> KRAENZL
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>ICHTHYOTHERE CONNATA</i> S.F.BLAKE
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>INULOPSIS CAMPORUM</i> (GARDNER) G.L.NESOM
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS EITENII</i> (H.ROB.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS IRWINII</i> (G.M.BARROSO) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.

<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MERREMIA ATURENSIS</i> (KUNTH) HALLIER F.
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MICROLICIA MACEDO</i> L.B.SM. & WURDACK
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MIRCIA LINGUIFORMIS</i> (O.BERG) N. SILVEIRA
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS UMBRATICOLA</i> A.ST.-HIL.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PASPALUM CINERASCENS</i> (D LL) A.G.BURM. & C.N.BASTOS
<i>PASPALUM FALCATUM</i> NEES EX STEUD.
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PEPEROMIA GARDNERIANA</i> MIQ.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPER VICOSANUM</i> YUNCK.
<i>PIPER XYLOSTEOIDES</i> (KUNTH) STEUD.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PITCAIRNIA ULEI</i> L.B.SM.
<i>PLANALTOA LYCHNOPHOROIDES</i> G.M.BARROSO
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA FENDLERI</i> CHODAT
<i>POLYGALA FRANCHETII</i> CHODAT
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.

<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.BERG) NIED.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA</i> RICH.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STEVIA HILARII</i> B.L.ROB.
<i>STEVIA POHLIANA</i> BAKER
<i>STRYPHNOdENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYMPLOCOS RHAMNIFOLIA</i> A.DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON</i> (NAUDIN) COGN.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TIBOUCHINA PAPYRUS</i> (POHL) TOLEDO
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA</i> BRONGN.
<i>TILLANDSIA LORENTZIANA</i> GRISEB.
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TINANTIA ERECTA</i> (JACQ.) SCHLTDL.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TRIMEZIA CATHARTICA</i> (KLATT) NIEDERL.
<i>VELLOZIA ALBIFLORA</i> POHL
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER

<i>VIGUIERA FILIFOLIA SCH.BIP. EX BAKER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.</i>
<i>WEDELIA BISHOPII H.ROB.</i>
<i>WEDELIA REGIS H.ROB.</i>
<i>WULLSCHLAEGELIA APHYLLA (SW.) RCHB.F.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 159

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SÃO BARTOLOMEU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 529900,90576800006

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISBOAS BURITI
HYPISBOAS GOIANUS
ODONTOPHRYNUS SALVATORI
PHYLLOMEDUSA OREADES
PROCERATOPHRYNUS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CENTRALIS
SCINAX CONSTRICTUS
SCINAX ROGERIOI
SCINAX SKAIOS
SCINAX TIGRINUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPSIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA

<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>LATERALLUS XENOPTERUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SCYTALOPUS NOVACAPITALIS</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>BRYCON NATTERERI</i> <i>RIOTOCANTINS</i>
<i>HASEMANIA CRENUCHOIDES</i>
<i>HYPHESSOBRYCON BALBUS</i>
<i>HYPHESSOBRYCON COELESTINUS</i>
<i>OLIGOSARCUS PLANALTINAE</i>
PLANTAS
<i>ACTINOCEPHALUS CLAUSSENIANUS</i> (KIRN.) SANO
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA</i> (RUDGE) BAKER
<i>AGARISTA CHLORANTHA</i> (CHAM.) G.DON
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM</i> (HACK.) CLAYTON
<i>AIOUEA PIAUHYENSIS</i> (MEISN.) MEZ
<i>ALOPHIA COERULEA</i> (VELL.) CHUKR

ALSTROEMERIA APERTIFLORA BAKER
ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV
ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.
ALTERNANTHERA PUBERULA D.DIETR.
AMARYLLIS GOIANA RAVENNA
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANDROPOGON CARINATUS NEES
ANDROPOGON HYPOGYNUS HACK.
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ANETANTHUS GRACILIS HIERN
ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL
ANNONA CORIACEA MART.
ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE
APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.
ARISTIDA SANCTAE-LUCIAE TRIN.
ARISTOLOCHIA BRASILIENSIS MART. & ZUCC.
ARRABIDAEA PUBESCENS (L.) A.H.GENTRY
ARTHROPOGON VILLOSUS NEES
ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.
ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.
ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER
ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
ATTALEA BRASILIENSIS GLASSMAN
ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.
AULONEMIA ARISTULATA (D LL) MCCLURE
AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE
AXONOPUS COMANS (TRIN. EX DALL) KUHLM.
AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI
BACCHARIS BREVIFOLIA DC.
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BORRERIA PERUVIANA (PERS.) L.B.SM. & DOWNS
BROMELIA BALANSAE MEZ
BROMELIA MACEDO L.B.SM.
BULBOSTYLIS LATIFOLIA KRAL & M.T.STRONG
BULBOSTYLIS LOEFGRENII (BOECKELER) PRATA & M.G.L.*
BURMANNIA BICOLOR MART.

<i>BURMANNIA FLAVA</i> MART.
<i>BUTIA PARAGUAYENSIS</i> (BARB.RODR.) BAILEY
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CALEA TEUCRIIFOLIA</i> (GARDNER) BAKER
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CALLISTHENE MOLISSIMA</i> WARM.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CASSIA LINEARIFOLIA</i> G.DON
<i>CATASETUM FIMBRIATUM</i> (C.MORREN) LINDL.
<i>CATTLEYA BICOLOR</i> LINDL.
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CEDRELA ODORATA</i> L.
<i>CENTROLOBIUM TOMENTOSUM</i> GUILLEM. EX BENTH.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CESTRUM TUBULOSUM</i> SENDTN.
<i>CHAMAEOSTUS SUBSESSILIS</i> (NEES & MART.) C.D.SPECH*
<i>CHAMAECRISTA DENTATA</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>CHAMAECRISTA TRACHYCARPA</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARN*
<i>CHRESTA CURUMBENSIS</i> (PHILIPSON) H.ROB.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLEISTES APHYLLA</i> (BARB.RODR.) HOEHNE
<i>CLEISTES EXILIS</i> HOEHNE
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>CLEISTES TENUIS</i> (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.
<i>CLEMATIS CAMPESTRIS</i> A.ST.-HIL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>COPPENIA HYDROPHILA</i> (BARB.RODR.) CAMPACCI
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTALARIA NITENS</i> KUNTH
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CTENIUM BREVISPICATUM</i> J.G.SM.

<i>CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH</i>
<i>CUPHEA LINARIOIDES CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CURCULIGO SCORZONERIFOLIA (LAM.) BAKER</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>CYANAEORCHIS ARUNDINAE (RCHB.F.) BARB.RODR.</i>
<i>CYRTOPODIUM BLANCHETII RCHB.F.</i>
<i>CYRTOPODIUM BRANDONIANUM BARB.RODR.</i>
<i>CYRTOPODIUM FOWLIEI L.C.MENEZES</i>
<i>CYRTOPODIUM LATIFOLIUM BIANCH. & J.A.N.BAT.</i>
<i>CYRTOPODIUM LISSOCHILOIDES HOEHNE & SCHLTR.</i>
<i>CYRTOPODIUM PALLIDUM RCHB.F. & WARM.</i>
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM HOEHNE</i>
<i>CYRTOPODIUM TRISTE RCHB.F. & WARM.</i>
<i>DALECHAMPIA GLECHOMIFOLIA BAILL.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*</i>
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES MART. & ZUCC. EX SCHULT. *</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DICHANTHELIUM SURRECTUM (CHASE EX ZULOAGA & MORRO*)</i>
<i>DICLIPTERA SERICEA NEES</i>
<i>DIGITARIA CORYNOTRICHA (HACK.) HENRARD</i>
<i>DIGITARIA NEESIANA HENRARD</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>DIMEROSTEMMA VESTITUM (BAKER) S.F.BLAKE</i>
<i>DIMORPHANDRA WILSONII RIZZINI</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>DORSTENIA AMAZONICA CARAUTA ET AL.</i>
<i>DORYOPTERIS LOMARIACEA KLOTZSCH</i>
<i>DRYMONIA SERRULATA (POEPP.) WIEHLER</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ELEOCHARIS ELATA BOECKELER</i>
<i>ENCHOLIRIUM LUXOR L.B.SM. & R.W.READ</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES THUNB.</i>
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM GRAHAM</i>
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS (L.) HAW.</i>
<i>ERECHTITES IGNOBILIS BAKER</i>
<i>EREMANTHUS ARGENTEUS MACLEISH & H.SCHUMACH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>

<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>ERIOCHRYDIS FILIFORMIS (HACK.) FILG.</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>ERIOPE MACROSTACHYA MART. EX BENTH.</i>
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII HARMS</i>
<i>ERIOTHECA PUBESCENS (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>ESCOBEDIA GRANDIFLORA (L.F.) KUNTZE</i>
<i>ESENBECKIA LEOCARPA ENGL.</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EUPATORIUM AMPHIDICTYUM DC.</i>
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM DC.</i>
<i>EUTERPE EDULIS MART.</i>
<i>EVOLVULUS CRESSOIDES MART.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>EVOLVULUS RARIFLORUS (MEISN.) OOSTSTR.</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>FUCHSIA REGIA (VELL.) MUNZ</i>
<i>GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GALACTIA NEESII DC.</i>
<i>GALEANDRA PARAGUAYENSIS COGN.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GENLISEA REPENS BENJ.</i>
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GOMPHRENA ELEGANS MART.</i>
<i>GOMPHRENA MACROCEPHALA A.ST.-HIL.</i>
<i>GOMPHRENA VAGA MART.</i>
<i>GONOLOBUS PARVIFLORUS DECNE.</i>
<i>GOUANIA INORNATA REISSEK</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>GUAPIRA OBTUSATA (JACQ.) LITTLE</i>
<i>GYMNOPOGON BURCHELLII (MUNRO EX DELL) EKMAN</i>
<i>GYMNOPOGON DOELLII BOECHAT & VALLS</i>
<i>HABENARIA ACHALENSIS KRAENZL.</i>
<i>HABENARIA APHYLLA BARB.RODR.</i>
<i>HABENARIA ARMATA RCHB.F.</i>
<i>HABENARIA FASTOR WARN</i>
<i>HABENARIA HEXAPTERA LINDL.</i>

<i>HABENARIA LEUCOSANTHA</i> BARB.RODR.
<i>HABENARIA NASUTA</i> RCHB. F. & WARM.
<i>HABENARIA NUDA</i> LINDL.
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA</i> KRAENZL
<i>HABENARIA REGNELLII</i> COGN.
<i>HABENARIA RODEIENSIS</i> BARB.RODR.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIPPEASTRUM REGINAE</i> (L.) HERB.
<i>HIRTELLA RACEMOSA</i> LAM.
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>ICHNANTHUS BAMBUSIFLORUS</i> (TRIN.) DNLL
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>INDIGOFERA GUARANITICA</i> HASSL.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IPOMOEA CAMPESTRIS</i> MEISN.
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA</i> GARDNER
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>ISABELIA VIOLACEA</i> (LINDL.) VAN DEN BERG & M.W.CHA*
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA HETEROPTILA</i> BUREAU & K.SCHUM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LAUREMBERGIA TETRANDRA</i> (SCHOTT) KANITZ
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LAVOISIERA QUINQUENERVIS</i> WURDACK
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS EITENII</i> (H.ROB.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS IRWINII</i> (G.M.BARROSO) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LEUCOCHLORON FOEDERALE</i> (BARNEBY & J.W.GRIMES) BAR*

LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH
LIPARIS VEXILLIFERA (LLAVE & LEX.) COGN.
LIPPIA PUSILLA T.R.S.SILVA & SALIMENA
LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
MACHAERIUM LANATUM TUL
MACRODITASSA ADNATA (E.FOURN.) MALME
MAGNOLIA OVATA (A.ST.-HIL.) SPRENG.
MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.
MANDEVILLA COCCINEA (HOOK. & ARN.) WOODSON
MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.
MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND
MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK
MAYTENUS ILICIFOLIA MART. EX REISSEK
MENDONCIA MOLLIS LINDAU
MERREMIA ATURENSIS (KUNTH) HALLIER F.
MESOSETUM FERRUGINEUM (TRIN.) CHASE
MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN
MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.
MIKANIA MICRODONTA DC.
MIMOSA HERINGERI BARNEBY
MIMOSA SUBENERVIS BENTH.
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIA VARIABILIS DC.
MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG
MYRCIARIA TENELLA (DC.) O.BERG
MYROXYLON PERUIFERUM L.F.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
NECTANDRA HIHUA (RUIZ & PAV.) ROHWER
NECTANDRA WARMINGII MEISN.
OCOTEA ACIPHYLLA (NEES & MART.) MEZ
OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ
OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ
OCOTEA SPIXIANA (NEES) MEZ
OPERCULINA ALATA (HAM.) URB.
OSSAEA WARMINGIANA COGN.
OXALIS CYTISOIDES MART. EX ZUCC.
OXALIS UMBRATICOLA A.ST.-HIL.
OXYPETALUM CAPITATUM MART.

<i>OXYPETALUM EKBLOMII</i> MALME
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PANOPSIS RUBESCENS</i> (POHL) RUSBY
<i>PASPALUM CINERASCENS</i> (D LL) A.G.BURM. & C.N.BASTOS
<i>PASPALUM DEDECCAE</i> QUARÍN
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PASPALUM LENTICULARE</i> KUNTH
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PASSIFLORA EICHLERIANA</i> MAST.
<i>PAVONIA BIFLORA</i> FRYXELL
<i>PEPEROMIA GARDNERIANA</i> MIQ.
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PEPEROMIA PSILOSTACHYA</i> C.DC.
<i>PEPEROMIA VELLOZIANA</i> MIQ.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHRAGMIPEDIUM VITTATUM</i> (VELL.) ROLFE
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPER MACEDOII</i> YUNCK.
<i>PIPER SUBCINEREUM</i> C.DC.
<i>PIPER TECTONIIFOLIUM</i> KUNTH
<i>PIPER XYLOSTEOIDES</i> (KUNTH) STEUD.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PITCAIRNIA ULEI</i> L.B.SM.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PODOCARPUS SELLOWII</i> KLOTZ. EX ENDL
<i>POLYGALA FENDLERI</i> CHODAT
<i>POLYGALA FRANCHETII</i> CHODAT
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POLYGALA PULCHELLA</i> A.ST.-HIL. & MOQ.
<i>POUTERIA SUBCAERULEA</i> PIERRE EX DUBARD
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PRAXELIS GRANDIFLORA</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SALUTARE</i> (KUNTH) O.BERG
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.BERG) NIED.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.

<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA</i> RICH.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>PTEROLEPIS GLOMERATA</i> (ROTTB.) MIQ.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RAULINOREITZIA LEPTOPHLEBIA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & *
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RUDGEA SESSILIS</i> (VELL.) M
<i>RUELLIA DISSITIFOLIA</i> (NEES) HIERN
<i>RUELLIA MULTIFOLIA</i> (NEES) LINDAU
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS</i> ENGL.
<i>SCHOMBURGKIA GLORIOSA</i> RCHB.F.
<i>SCHULTESIA APTERA</i> CHAM.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SENNA ANGULATA</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>SENNA PARADICTYON</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>SETARIA PAUCIFOLIA</i> (MORONG) LINDM.
<i>SETARIA TENACISSIMA</i> SCHRAD. EX SCHULT.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS</i> POHL
<i>SIPHOCAMPYLUS LYCIOIDES</i> (CHAM.) G.DON
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>SORGHASTRUM STIPOIDES</i> (KUNTH) NASH
<i>SPANANTHE PANICULATA</i> JACQ.
<i>SPOROBOLUS APICULATUS</i> BOECHAT & LONGHI-WAGNER
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STEVIA HILARII</i> B.L.ROB.
<i>STEVIA POHLIANA</i> BAKER
<i>STRYCHNOS BICOLOR</i> PROGEL
<i>STRYCHNOS GARDNERI</i> A.DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SWARTZIA ACUTIFOLIA</i> VOGEL
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN

<i>SYMPLOCOS RHAMNIFOLIA</i> A.DC.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>THRYALLIS PARVIFLORA</i> C.E.ANDERSON
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON</i> (NAUDIN) COGN.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TILLANDSIA GARDNERI</i> LINDL.
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TINANTIA ERECTA</i> (JACQ.) SCHLTDL.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TURNERA HILAIREANA</i> URB.
<i>UTRICULARIA FLACCIDA</i> A.DC.
<i>VANILLA EDWALLII</i> HOEHNE
<i>VELLOZIA ALBIFLORA</i> POHL
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VIGUIERA KUNTHIANA</i> GARDNER
<i>VIGUIERA ROBUSTA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>VOYRIA APHYLLA</i> (JACQ.) PERS.
<i>WALTHERIA COMMUNIS</i> A.ST.-HIL.
<i>WEDELIA BISHOPII</i> H.ROB.
<i>WEDELIA REGIS</i> H.ROB.
<i>WEINMANNIA ORGANENSIS</i> GARDNER
<i>WULLSCHLAEGELIA APHYLLA</i> (SW.) RCHB.F.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA</i> (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA ANAEMARIAE</i>
<i>AMPHISBAENA MENSAE</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS ALBICOLLARIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>

<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BACHIA BRESSLAUI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 160

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO URUCUIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 11325,203215199999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA CERRADENSIS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>

<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHOSIA RETICULATA</i> (SW.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 161

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CUIABÁ-MIRIM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 267689,15886299999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>

<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac9N</i>
<i>1Dc3N</i>
<i>3Bc5N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 162

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIBEIRÃO BARREIRO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21542,9467296

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>LYSAPSUS CARAYA</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>

SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 163

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIACHO SAO FELIPE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 46991,344495899997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>LEPIDOCOLAPTES WAGLERI</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOSCARTES ROQUETTEI</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
MAMÍFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>

<i>FACHEIROA CEPHALIOMELANA</i> BUINING & BREDEROO
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>PERESKIA STENANTHA</i> RITTER
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Eb1N
3Ec4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 164

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: FORMOSA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 140407,43053499999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPSSIBOAS GOIANUS
PROCERATOPHRYUS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA VEREDAS
SCINAX CONSTRICTUS
SCINAX SKAIOS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPHOPISSITA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
PHYLLOMYIAS REISERI
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SCYTALOPUS NOVACAPITALIS
SUIRIRI ISLERORUM

<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PLANTAS
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS JACQ.</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>CALEA TEUCRIIFOLIA (GARDNER) BAKER</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAPERONIA PALUSTRIS (L.) A.ST.-HIL.</i>
<i>CATTLEYA BICOLOR LINDL.</i>

<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHAMAEOSTUS SUBSESSILIS</i> (NEES & MART.) C.D.SPECH*
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOCHOIDES</i> KUNTH
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIGITARIA CORYNOTRICHIA</i> (HACK.) HENRARD
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS</i> (L.) HAW.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOCHRYDIS FILIFORMIS</i> (HACK.) FILG.
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS CEPHALOTES</i> (DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.

LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
MACHAERIUM LANATUM TUL
MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
OXALIS CRATENSIS OLIV. EX HOOK.
PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM
PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.
PASSIFLORA AMETHYSTINA J.C.MIKAN
PEPEROMIA VELLOZIANA MIQ.
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POLYGALA GALIOIDES POIR.
POLYGALA PULCHELLA A.ST.-HIL. & MOQ.
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.
PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.
SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS POHL
SORGHASTRUM STIPOIDES (KUNTH) NASH
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
STEVIA HEPTACHAETA DC.
STREPTOCHAETA SPICATA SCHRAD. EX NEES SUBFAM.
STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
TERMINALIA ARGENTEA MART.

<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>VANILLA CHAMISSONIS KLOTZSCH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA KUNTHIANA GARDNER</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WEDELIA BISHOPII H.ROB.</i>
<i>WEDELIA PUBERULA DC.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TRICHEILOSTOMA KOPPESI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
1Dc1c

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 165

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BARRA DO GARÇAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 531070,59871599998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>PRISTIMANTIS DUNDEI</i>
<i>PROCRATOPHRYX GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX AFF. CRUENTOMMUS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPHOPISTHA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>GEOSITTA POECILOPTERA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA
MAMIFEROS

<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>AIOUEA TRINERVIS MEISN.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>AXONOPUS COMANS (TRIN. EX DALL) KUHLM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA RUPESTRIS EICHLER</i>
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CROTALARIA OTOPTERA BENTH.</i>
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES MART. EX REISSEK</i>

<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA CAYAPIA</i> VELL.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYPTIS HAMATIDENS</i> EPLING & JTTIVA
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>LOMATOZONA HUNTII</i> R.M.KING & H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MEZILaurus CRASSIRAMEA</i> (MEISN.) TAUB. EX MEZ
<i>MIMOSA XAVANTINAE</i> BARNEBY
<i>MIRICIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MONOTAGMA PLURISPICATUM</i> (KERN.) K.SCHUM.
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OXALIS CRATENSIS</i> OLIV. EX HOOK.
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.

<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHOSIA RETICULATA</i> (SW.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>WUNDERLICHIA MIRABILIS</i> RIEDEL EX BAKER
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA TALISIAE</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>

<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Cc7N</i>
<i>1Dc2N</i>
<i>2Bc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 166

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DO CERVO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 336724,947422

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>HYPISOBAS AFF. LEUCOCHEILA</i>
<i>LEPTODACTYLUS PUSTULATUS</i>
<i>ODONTOPHRYNUS SALVATORI</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>PSEUDIS TOCANTINS</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>

URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OLIGORYZOMYS MOOJENI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
PLANTAS
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CLAVIJA NUTANS (VELL.) B.STÄHL
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA FLORIDA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
HYPENIA CRISPATA (POHL EX BENTH.) HARLEY
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.

LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H. ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H. ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH. BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H. ROB.
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A. ST. - HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H. ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS MARMORATUS
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
HOPLOCERCUS SPINOSUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS

<i>1Bc11N</i>
<i>1Dc2N</i>
<i>3Ac2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 167

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: VERDELANDIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 9786,90345858

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>PHYLLOSCARTES ROQUETTEI</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYROPTERA DEVIVOI</i>
<i>XILONYCTERIS VIERAI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.

<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER</i>
<i>TILLANDSIA TRICHOLEPIS BAKER</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
3Ec4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 168

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO BENTO GOMES

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1051488,26914

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
CHIASMOCLEIS MEHELYI
DENDROPSOPHUS CRUZI
OREOBATES HETERODACTYLUS
PLEURODEMA FUSCOMACULATUM
RHINELLA OCELLATA
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PENELOPE OCHROGASTER
SPOROPHILA NIGRORUFA
SPOROPHILA PALUSTRIS
SUIRIRI ISLERORUM
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CTENOMYS NATTERERI
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MARMOSOPS OCELLATUS

<i>MONODELPHIS UMBRISTRIATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>ANCISTRUS CUIABAE</i>
<i>ITUGLANIS EICHORNIARUM</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS</i> HACK.
<i>ANNONA EMARGINATA</i> (SCHLTDL.) H.RAINER
<i>APHELANDRA LONGIFLORA</i> (LINDL.) PROFICE
<i>ARRABIDAEA PUBESCENS</i> (L.) A.H.GENTRY
<i>ASCLEPIAS MELLODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON</i> MGLL.ARG.
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>AXONOPUS COMPLANATUS</i> (NEES) DEDECCA
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BROSIMUM LACTESCENS</i> (S.MOORE) C.C.BERG
<i>BUMELIA OBTUSIFOLIA</i> ROEM. & SCHULT.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CABOMBA CAROLINIANA</i> A.GRAY
<i>CABOMBA FURCATA</i> SCHULT. & SCHULT.F.
<i>CALEA LANTANOIDES</i> GARDNER
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CARDIOSPERMUM CORINDUM</i> L.
<i>CATASETUM FIMBRIATUM</i> (C.MORREN) LINDL.
<i>CERATOSANTHES HILARIANA</i> COGN.
<i>CHRYSOAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.

<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DISCOLOBIUM PSORALEIFOLIUM</i> BENTH.
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS</i> RATAJ
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>EGLETES VISCOSA</i> (L.) LESS.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALACTIA STRIATA</i> (JACQ.) URB.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOMPHRENA ELEGANS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>HERISSANTIA NEMORALIS</i> (A.ST.-HIL.) BRIZICKY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INDIGOFERA GUARANITICA</i> HASSL.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LINOCIERA HASSLERIANA</i> (CHODAT) HASSL.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MELANTHERA LATIFOLIA</i> (GARDNER) CABRERA
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM VIRGATUM</i> L.
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.

<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SIDA RUFESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ACANTHOCELYS MACROCEPHALA</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS CHRISTINEAE</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS VITTATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CERCOLOPHIA STEINDACHNERI</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRACAENA PARAGUAYENSIS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>KENTROPYX VANZOI</i>
<i>KENTROPYX VIRIDISTRIGA</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>LYGODACTYLUS WETZELI</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PSOMOPHIS GENIMACULATUS</i>
<i>STENOCERCUS CADUCUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>

<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>3Bc5N</i>
<i>5Ap4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 169

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIBEIRÃO MUTUM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 258507,44140099999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CYRTOPODIUM FOWLIEI L.C.MENEZES</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>FICUS MATHEWSII (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PFAFFIA JUBATA MART.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>POLYGALA FENDLERI CHODAT</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PTEROLEPIS GLOMERATA (ROTTB.) MIQ.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>

<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TALISIA SUBALBENS (MART.) RADLK.</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac9c</i>
<i>1Ac9N</i>
<i>1Dc3N</i>
<i>5Ap1N</i>
<i>5Ap2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 170

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO MACAUBAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 123795,235075

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>LEPIDOCOLAPTES WAGLERI</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>PHYLLOSCARTES ROQUETTEI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>RIO PERUACU</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>CYNOLEBIAS PERFORATUS</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS</i> (NEES & MART.) C.D.SPECH*
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>MICRURUS BRASILIENSIS</i>
<i>PHIMOPHIS IGLESIASI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>

SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc1N</i>
<i>3Cc3N</i>
<i>3Ec4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 172

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO AGUAPEI

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 49886,515634700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PENELOPE OCHROGASTER
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PLANTAS
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.

<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Cc2N
5Ap7N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 173

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SÃO ROMÃO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 470922,03573300003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>

THALPOMYS CERRADENSIS
THYLAMYS VELUTINUS
PLANTAS
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BUTIA CAPITATA (MART.) BECC.
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CYPERUS GIGANTEUS VAHL
DIOCLEA GLABRA BENTH.
ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OXALIS UMBRATICOLA A.ST.-HIL.
PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
ZEYHERIA TUBERCULOSA (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS

<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>STENOCERCUS QUINARIUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
<i>1Bc1N</i>
<i>1Bc7N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 174

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SANTUARIO SÃO MIGUEL

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 113056,51624

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
HYPISBOAS BURITI
RHINELLA CERRADENSIS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SCYTALOPUS NOVACAPITALIS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA

LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
THALPOMYS LASIOTIS
PLANTAS
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O.BERG) MATTOS
CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DITASSA ACEROSA MART.
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MIRICIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO

MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OXALIS CYTISOIDES MART. EX ZUCC.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
WEDELIA BISHOPII H.ROB.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS ITAMBERE
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac11c
1Ac11N

1Cc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 175

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ENTORNO PE SERRA DOURADA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 128859,52198799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYUS GOYANA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
POOSPIZA CINEREA
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>CORUMBATAIA TOCANTINENSIS</i>
<i>HYPOSTOMUS GOYAZENSIS</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AIOUEA PIAUHYENSIS (MEISN.) MEZ</i>
<i>ALSTROEMERIA ORCHIDIOIDES MEEROW</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANDROPOGON CARINATUS NEES</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>AXONOPUS COMANS (TRIN. EX DALL) KUHLM.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BURMANNIA BICOLOR MART.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CLAVIJA NUTANS (VELL.) B.STÄHL</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>CROTALARIA SUBDECURRENS MART. EX BENTH.</i>
<i>CTENIUM BREVISPICATUM J.G.SM.</i>
<i>CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>

<i>DICHORISANDRA PERFORANS</i> C.B.CLARKE
<i>DIEFFENBACHIA AGLAONEMATIFOLIA</i> ENGL.
<i>DIMEROSTEMMA VESTITUM</i> (BAKER) S.F.BLAKE
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DRYMONIA SERRULATA</i> (POEPP.) WIEHLER
<i>DYCKIA BURCHELLII</i> BAKER
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>FICUS CATAPPIFOLIA</i> KUNTH & C.D.BOUCHR
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA</i> GARDNER
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA CULICINA</i> RCHB.F. & WARM.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>LOCKHARTIA GOYAZENSIS</i> RCHB.F.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MEZILAUROS CRASSIRAMEA</i> (MEISN.) TAUB. EX MEZ
<i>MIRICIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO

<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OXALIS CYTISOIDES MART. EX ZUCC.</i>
<i>PASPALUM CINERASCENS (D LL) A.G.BURM. & C.N.BASTOS</i>
<i>PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM</i>
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.</i>
<i>PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL</i>
<i>PASPALUM VIRGATUM L.</i>
<i>PIPER XYLOSTEOIDES (KUNTH) STEUD.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.</i>
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.</i>
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA RICH.</i>
<i>PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RUELLIA DISSITIFOLIA (NEES) HIERN</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SENECIO ADAMANTINUS BONG.</i>
<i>SETARIA TENACISSIMA SCHRAD. EX SCHULT.</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TIBOUCHINA PAPYRUS (POHL) TOLEDO</i>
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER</i>
<i>TRIMEZIA PUSILLA RAVENNA</i>
<i>VELLOZIA ALBIFLORA POHL</i>
<i>VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA LINEARIFOLIA CHODAT & HASSL.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS

<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc11N
3Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 176

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CORUMBÁ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 293354,07003499998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPSEIBOAS GOIANUS
PROCERATOPHRYUS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CENTRALIS
SCINAX CONSTRICTUS
SCINAX SKAIOS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPHOPISTTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA

MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIDONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ALOPHIA COERULEA (VELL.) CHUKR</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMIA ELEGANS (GARDNER) C.PRESL</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM BENTH. EX MDLL.ARG.</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASPILIA POHLII (SCH.BIP. EX BAKER) BAKER</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>BYTTNERIA OBLONGATA POHL</i>

<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA HIRSUTA</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRANICHIS CANDIDA</i> (BARB.RODR.) COGN.
<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CYRTOPODIUM BRANDONIANUM</i> BARB.RODR.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPLUSODON OVATUS</i> POHL
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>DRYMONIA SERRULATA</i> (POEPP.) WIEHLER
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EGLETES VISCOSA</i> (L.) LESS.
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS</i> (L.) HAW.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII</i> HARMS
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA</i> O.BERG

<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM</i> DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA ARMATA</i> RCHB.F.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEISTERIA SILVIANII</i> SCHWACKE
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>ICHTHYOTHERE CONNATA</i> S.F.BLAKE
<i>INDIGOFERA GUARANITICA</i> HASSL.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MERREMIA ATURENSIS</i> (KUNTH) HALLIER F.
<i>MICROCHILUS ARIETINUS</i> (RCHB.F. & WARM.) ORMEROD
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYROXYLON PERUIFERUM</i> L.F.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA ACIPHYLLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ

<i>PASPALUM BURMANII</i> FILG. ET AL.
<i>PASPALUM FALCATUM</i> NEES EX STEUD.
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PFAFFIA GLABRATA</i> MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPER TECTONIIFOLIUM</i> KUNTH
<i>PIPER VICOSANUM</i> YUNCK.
<i>PIPER VIMINIFOLIUM</i> TREL.
<i>PIPER XYLOSTEOIDES</i> (KUNTH) STEUD.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>PSYCHOTRIA RACEMOSA</i> RICH.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII</i> BOECKELER
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STEVIA HILARII</i> B.L.ROB.
<i>STEVIA POHLIANA</i> BAKER
<i>STRYCHNOS GARDNERI</i> A.DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *

<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA BRONGN.</i>
<i>VELLOZIA ALBIFLORA POHL</i>
<i>VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA BRACTEATA GARDNER</i>
<i>VIGUIERA HISPIDA BAKER</i>
<i>VIGUIERA KUNTHIANA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WEDELIA BISHOPII H.ROB.</i>
<i>WEDELIA PUBERULA DC.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 177

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CAIAPÓ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 174675,90884799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA BEROHOCA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPYSIBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PROCERATOPHRYS GOYANA
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA

MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>RIVULUS KAYAPO</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AIOUEA PIAUHYENSIS (MEISN.) MEZ</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS RATAJ</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EUPLOCA SALICOIDES (CHAM.) J.I.M.MELO & SEMIR</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS (AUBL.) GRISEB.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>

JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MIMOSA XAVANTINAE BARNEBY
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI

<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc7N</i>
<i>1Dc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 178

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: MONTES CLAROS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 453379,97986299999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BOKERMANNHYLA ALVARENGAI</i>
<i>BOKERMANNHYLA SAXICOLA</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>HYPISIBOAS CIPOENSIS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>AUGASTES SCUTATUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>

MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>MICROGLANIS LEPTOSTRIATUS</i>
PLANTAS
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BORRERIA PERUVIANA (PERS.) L.B.SM. & DOWNS</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AXILLARIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O.BERG) MATTOS</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CIPURA PALUDOSA AUBL.</i>
<i>COPAIFERA OBLONGIFOLIA MART. EX HAYNE</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>DICTYOLOMA VANDELLIANUM A.JUSS.</i>
<i>DIDYMOPANAX GARDNERIANUM TUL.</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM A.ST.-HIL.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GALACTIA NEESII DC.</i>

GOCHNATIA ORBICULATA (MALME) CABRERA
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
HEMIOGON FURLANII (FONTELLA) RAPINI
HETEROPTERYS PERPLEXA W.R.ANDERSON
HYLOCEREUS SETACEUS (SALM-DYCK) R.BAUER
HYMENACHNE PERNAMBUCENSIS (SPRENG.) ZULOAGA
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
LYCHNOPHORA VILLOSISSIMA MART.
MACHAERIUM LANATUM TUL
MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK
MICONIA RIMALIS NAUDIN
MIKANIA MICRODONTA DC.
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OXYPETALUM STRICTUM MART.
PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POLYGALA GALIOIDES POIR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS
STENANDRIUM HATSCHBACHII WASSH.
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STRYCHNOS RUBIGINOSA A.DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TERMINALIA ARGENTEA MART.
TRICHILIA HIRTA L.
TRIMEZIA BREVICAULIS RAVENNA
VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.

<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac6N</i>
<i>3Cc3C</i>
<i>3Ec4C</i>
<i>3Ec4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 179

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PIRANHAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 241190,05111100001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA BEROHOCA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS ANATALIASIASI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISBOAS AFF. LEUCOCHEILA
LEPTODACTYLUS PUSTULATUS
PSEUDIS TOCANTINS
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
SUIRIRI ISLERORUM
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS

<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUVE</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS ERICAEFOLIUS MART. EX SCHRANK</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GLINUS RADIATUS (RUIZ & PAV.) ROHRB.</i>
<i>GOMPHRENA VAGA MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>

<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYPTIS ALTHAEIFOLIA</i> POHL EX BENTH.
<i>HYPTIS HAMATIDENS</i> EPLING & JTTIVA
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H. ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H. ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH. BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H. ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK. F.) FRITSCH
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A. JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A. ST.-HIL.
<i>SERJANIA PLATYCARPA</i> BENTH.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH. BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA</i> (POIR.) HASSL.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H. ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>

CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
HOPLOCERCUS SPINOSUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc7N
1Dc2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 180

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PIRAIM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 238357,85817600001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PENELOPE OCHROGASTER
SUIRIRI ISLERORUM
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OECOMYS CLEBERI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PEIXES
MOEMA HETEROSTIGMA
PLANTAS

<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H. ROB.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc5N
5Ap4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 181

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIACHO DOS MACHADOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 49316,505418300003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BOKERMANNHYLA ALVARENGAI</i>
<i>BOKERMANNHYLA SAXICOLA</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>HYPISIBOAS CIPOENSIS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>EUSCARTHUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>

TAYASSU PECARI
PLANTAS
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CUPHEA ACINIFOLIA A.ST.-HIL.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM A.ST.-HIL.
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
HEMIOGON FURLANII (FONTELLA) RAPINI
HETEROPTERYS PERPLEXA W.R.ANDERSON
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA PUMILA POHL
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS

<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS LUTZI</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac6N
3Cc3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 182

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CORIXO DO GUIRÁ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 238607,850913

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
MAMÍFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
REPTÉIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>

<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Bc5N
5Ap4N
5Ap7N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 183

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DA MEIA PONTE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 465395,06408500002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPHOPISTTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>APAREIODON MACHRISI</i>
<i>PITUNA BREVIROSTRATA</i>
PLANTAS
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>AIOUEA PIAUHYENSIS (MEISN.) MEZ</i>
<i>ALSTROEMERIA BRASILIENSIS SPRENG.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H. RAINER</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F. MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM BENTH. EX MDLL. ARG.</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K. SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG</i>
<i>BULBOPHYLLUM PLUMOSUM (BARB. RODR.) COGN.</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A. JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A. ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D. LEGRAND</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O. BERG</i>

<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CARYOCAR BRASILIENSE</i> CAMBESS.
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS</i> (NEES & MART.) C.D.SPECH*
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLAVIJA NUTANS</i> (VELL.) B.STÅHL
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSCOREA CAMPESTRIS</i> GRISEB.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DRYMONIA SERRULATA</i> (POEPP.) WIEHLER
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENCYCLIA ARGENTINENSIS</i> (SPEG.) HOEHNE
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS CRESSOIDES</i> MART.
<i>GAYA GUERKEANA</i> K.SCHUM.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA ARMATA</i> RCHB.F.
<i>HABENARIA RODEIENSIS</i> BARB.RODR.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>IONOPSIS UTRICULARIOIDES</i> (SW.) LINDL.
<i>IPOMOEA CAMPESTRIS</i> MEISN.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.

JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA HETEROPTILA BUREAU & K.SCHUM.
JACARANDA MORII A.H.GENTRY
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LAFOENSIA DENSIFLORA POHL
LANGSDORFFIA HYPOGAEA MART.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MACHAERIUM LANATUM TUL
MACRADENIA MULTIFLORA (KRAENZL.) COGN.
MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOZO
MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIA VARIABILIS DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
OXALIS UMBRATICOLA A.ST.-HIL.
OXYPETALUM CAPITATUM MART.
PASPALUM DEDECCAE QUARÍN
PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM
PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.
PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL
PASSIFLORA AMETHYSTINA J.C.MIKAN
PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.
PEPEROMIA GARDNERIANA MIQ.
PFAFFIA JUBATA MART.
PHYSOCALYMMMA SCABERRIMUM POHL
PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSIDIUM SARTORIANUM (O.BERG) NIED.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.
PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.
PSYCHOTRIA RACEMOSA RICH.
PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.
PTEROLEPIS PERPUSILLA (NAUDIN) COGN.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.

<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RUDGEA SESSILIS</i> (VELL.) M
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHULTESIA APTERA</i> CHAM.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA</i> BRONGN.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>

<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
3Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 184

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: UNAÍ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 183773,85954599999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPYSIBOAS GOIANUS
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA VEREDAS
SCINAX SKAIOS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPLOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
PHYLLOMYIAS REISERI
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SCYTALOPUS NOVACAPITALIS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA

MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONDELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIDONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS JACQ.</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAPERONIA PALUSTRIS (L.) A.ST.-HIL.</i>
<i>CATTLEYA BICOLOR LINDL.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CHAMAEOSTYUS SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>

<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS (L.) HAW.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>MACHAERIUM LANATUM TUL</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>NECTANDRA CISSIFLORA NEES</i>
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA J.C. MIKAN</i>
<i>PEPEROMIA VELLOZIANA MIQ.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>POLYGALA GALIOIDES POIR.</i>
<i>PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>STREPTOCHAETA SPICATA SCHRAD. EX NEES SUBFAM.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>

<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>VANILLA CHAMISSONIS KLOTZSCH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TRICHEILOSTOMA KOPPESI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>TUPINAMBIS QUADRILINEATUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc1N
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 185

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: VAZANTE DO INHATUM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 270022,92225599999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SPOROPHILA NIGRORUFA</i>
MAMÍFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS HACK.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.</i>

<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA GOSSYPIOSPERMA BRIQ.</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CYRTOPODIUM FOWLIEI L.C.MENEZES</i>
<i>ECHINODORUS PANICULATUS MICHELI</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>FICUS TRIGONA L.F.</i>
<i>GOMPHRENA ELEGANS MART.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>MACHAERIUM PARAGUARIENSE HASSL.</i>
<i>MELANTHERA LATIFOLIA (GARDNER) CABRERA</i>
<i>MIKANIA GLAUCA MART. EX BAKER</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>PASPALUM VIRGATUM L.</i>
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS GARDNER</i>
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BACHIA CACERENSIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>EUNETES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Bc2N
3Bc5C
3Bc5N
5Ap7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 186

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARACATU 2

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 249935,816421

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
MAMÍFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>

<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERIOTHECA PUBESCENS (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA J.C.MIKAN</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PTEROGYNE NITENS TUL.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>

<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc1C</i>
<i>1Bc1N</i>
<i>3Ec4N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 187

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIBEIRÃO TICORORÓ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 67965,139193099996

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BOKERMANNHYLA ALVARENGAI</i>
<i>BOKERMANNHYLA SAXICOLA</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>HYPISIBOAS CIPOENSIS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BORRERIA PERUVIANA (PERS.) L.B.SM. & DOWNS</i>
<i>BYTTNERIA SCABRA L.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O.BERG) MATTOS</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CUPHEA ACINIFOLIA A.ST.-HIL.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS MART.</i>
<i>GOCHNATIA ORBICULATA (MALME) CABRERA</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HEMIOGON FURLANII (FONTELLA) RAPINI</i>
<i>HETEROPTERYS PERPLEXA W.R.ANDERSON</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>LYCHNOPHORA VILLOSISSIMA MART.</i>
<i>MICONIA RIMALIS NAUDIN</i>
<i>MIKANIA MICRODONTA DC.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>

MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OTTELIA BRASILIENSIS (PLANCH.) WALP.
PASPALUM PLICATULUM MICHX.
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
POLYGALA TAMARISCEA MART. EX A.W.BENN.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHULTESIA APTERA CHAM.
STRYCHNOS RUBIGINOSA A.DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TEMNADENIA VIOLACEA (VELL.) MIERS
TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.
TRIMEZIA BREVICAILIS RAVENNA
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA PUMILA POHL
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS LUTZI
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
EPICRATES CRASSUS
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac6N
3Cc3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 188

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BONFINÓPOLIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 326034,19390499999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA VEREDAS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.

<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac11c</i>
<i>1Ac11N</i>
<i>1Cc1c</i>
<i>1Cc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 189

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SÃO LOURENÇO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 427539,03815400001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS TRITAENIATUS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA GOSSYPIOSPERMA BRIQ.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>CLAVIA NUTANS (VELL.) B.STÄHL</i>
<i>CRATEVA TAPIA L.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA HIEMALIS CAMBESS.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA GARDNER</i>
<i>GOMPHRENA ELEGANS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.</i>

<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PHYLLOSTYLON RHAMNOIDES</i> (POISS.) TAUB.
<i>PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM</i> POHL
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STREPTOCHAETA SPICATA</i> SCHRAD. EX NEES SUBFAM.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TRICHILIA STELLATO-TOMENTOSA</i> KUNTZE
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNETES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS

1Ac9N
1Cc5N
5Ap1N
5Ap2N
5Ap4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 190

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: DOVERLÂNDIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 560113,89993299998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>

<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>GUAPIRA OBTUSATA (JACQ.) LITTLE</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>

LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS ITAMBERE

<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Dc2N</i>
<i>2Ac3N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 191

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DOS BOIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 295568,79575500003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac8N
3Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 192

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIBEIRÃO PONTE DE PEDRA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 122316,130659

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA PIAUHYENSIS (MEISN.) MEZ</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>

<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc12c
1Cc3c
1Cc3N
1Cc5N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 193

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PIRACANJUBA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 101032,523158

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>ALLOBATES GOIANUS</i>
<i>AMEEREGA FLAVOPICTA</i>
<i>APLASTODICUS AFF. PERVIRIDIS</i>
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS JIMI</i>
<i>HYPISOBAS GOIANUS</i>
<i>ODONTOPHRYNUS SALVATORI</i>
<i>PROCERATOPHRYNUS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>SCINAX CENTRALIS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>

<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES KUNTH</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII HARMS</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>

JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MORII A.H.GENTRY
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PFAFFIA GLABRATA MART.
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.
PSYCHOTRIA RACEMOSA RICH.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SMILAX GOYAZANA A.DC.
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
STEVIA HEPTACHAETA DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS MARMORATUS
BOTHROPS PAULOENSIS

<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 194

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CAVERNAS DE UNAÍ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3362,7236059799998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>MACHAERIUM LANATUM TUL</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>

<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc1c
1Dc1N
2Ac4c
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 195

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: Córrego Pindaival

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 220748,188004

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>

<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
REPTAIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>

SISTEMAS_DE_TERRAS
5AP1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 196

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: UNAÍ II

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 79448,809561300004

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>

<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Ac4C
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 197

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CRISTALINA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 83732,317787799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA PSEUDOPSEUDIS
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPYSIBOAS BURITI
HYPYSIBOAS GOIANUS
ODONTOPHRYNUS SALVATORI
PHYLLOMEDUSA OREADES
PROCERATOPHRYNUS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CENTRALIS
SCINAX ROGERIOI
SCINAX SKAIOS
SCINAX TIGRINUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYNUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
LATERALLUS XENOPTERUS

<i>PHYLLOMYIAS REISERI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SCYTALOPUS NOVACAPITALIS</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ACTINOCEPHALUS CLAUSSENIANUS (KIRN.) SANO</i>
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AGARISTA CHLORANTHA (CHAM.) G.DON</i>
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>ALOPHIA COERULEA (VELL.) CHUKR</i>
<i>ALSTROEMERIA APERTIFLORA BAKER</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>ALTERNANTHERA PUBERULA D.DIETR.</i>
<i>AMARYLLIS GOIANA RAVENNA</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANDROPOGON CARINATUS NEES</i>
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS HACK.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANETANTHUS GRACILIS HIERN</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>

ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE
APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.
ARISTIDA SANCTAE-LUCIAE TRIN.
ARISTOLOCHIA BRASILIENSIS MART. & ZUCC.
ARRABIDAEA PUBESCENS (L.) A.H.GENTRY
ARTHROPOGON VILLOSUS NEES
ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.
ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER
ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
ATTALEA BRASILIENSIS GLASSMAN
AULONEMIA ARISTULATA (D LL) MCCLURE
AXONOPUS COMANS (TRIN. EX DALL) KUHLM.
AXONOPUS FASTIGIATUS (NEES EX TRIN.) KUHLM.
BACCHARIS BREVIFOLIA DC.
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BACCHARIS MARTIANA G.M.BARROSO
BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BORRERIA PERUVIANA (PERS.) L.B.SM. & DOWNS
BROMELIA BALANSAE MEZ
BROMELIA MACEDO L.B.SM.
BULBOSTYLIS LATIFOLIA KRAL & M.T.STRONG
BULBOSTYLIS LOEFGRENII (BOECKELER) PRATA & M.G.L.*
BURMANNIA BICOLOR MART.
BURMANNIA FLAVA MART.
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.
BYTTNERIA SCABRA L.
CALEA TEUCRIIFOLIA (GARDNER) BAKER
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.
CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.
CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O.BERG) MATTOS
CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.
CASSIA LINEARIFOLIA G.DON
CATTLEYA BICOLOR LINDL.

CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.
CEDRELA FISSILIS VELL.
CEDRELA ODORATA L.
CENTROLOBIMUM TOMENTOSUM GUILLEM. EX BENTH.
CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.
CENTROSEMA PUBESCENS BENTH.
CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*
CHAMAECRISTA DENTATA (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
CHAMAECRISTA TRACHYCARPA (VOGEL) H.S.IRWIN & BARN*
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CISSAMPELOS PAREIRA L.
CLEISTES APHYLLA (BARB.RODR.) HOEHNE
CLEISTES PARANAENSIS (BARB.RODR.) SCHLTR.
CLEISTES TENUIS (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.
CLEMATIS CAMPESTRIS A.ST.-HIL.
COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.
COLLAEA SPECIOSA (LOISEL.) DC.
COPPENSA HYDROPHILA (BARB.RODR.) CAMPACCI
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CROTALARIA NITENS KUNTH
CRUMENARIA CHORETROIDES MART. EX REISSEK
CTENIUM BREVISPICATUM J.G.SM.
CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH
CUPHEA LINARIOIDES CHAM. & SCHLTDL.
CUPHEA MELVILLA LINDL.
CUPHEA REPENS KOEHNE
CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.
CYANAEOCHIS ARUNDINAE (RCHB.F.) BARB.RODR.
CYRTOPODIUM BLANCHETII RCHB.F.
CYRTOPODIUM BRANDONIANUM BARB.RODR.
CYRTOPODIUM FOWLIEI L.C.MENEZES
CYRTOPODIUM LATIFOLIUM BIANCH. & J.A.N.BAT.
CYRTOPODIUM LISSOCHILOIDES HOEHNE & SCHLTR.
CYRTOPODIUM PALLIDUM RCHB.F. & WARM.
CYRTOPODIUM PALUDICOLUM HOEHNE
CYRTOPODIUM PARVIFLORUM LINDL.
CYRTOPODIUM TRISTE RCHB.F. & WARM.
DALECHAMPIA GLECHOMIFOLIA BAILL.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES KUNTH
DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
DECLIEUXIA OENANTHOIDES MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.
DIGITARIA NEESIANA HENRARD

<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>DIMEROSTEMMA VESTITUM</i> (BAKER) S.F.BLAKE
<i>DIMORPHANDRA WILSONII</i> RIZZINI
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPLUSODON PANNICULATUS</i> KOEHNE
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>DRIMYS BRASILIENSIS</i> MIERS
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS</i> RATAJ
<i>ELEOCHARIS ELATA</i> BOECKELER
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS</i> (L.) HAW.
<i>EREMANTHUS ARGENTEUS</i> MACLEISH & H.SCHUMACH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOCHRYDIS FILIFORMIS</i> (HACK.) FILG.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII</i> HARMS
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>ESCOBEDIA GRANDIFLORA</i> (L.F.) KUNTZE
<i>ESENBECKIA LEIOCARPA</i> ENGL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DENTATUM</i> GARDNER
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM</i> DC.
<i>EUPLESSA INCANA</i> (KLOTZSCH) I.M.JOHNST.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>EVOLVULUS RARIFLORUS</i> (MEISN.) OOSTSTR.
<i>FUCHSIA REGIA</i> (VELL.) MUNZ
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>GALEANDRA PARAGUAYENSIS</i> COGN.
<i>GENLISEA AUREA</i> A.ST.-HIL.

<i>GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GOMPHRENA VAGA MART.</i>
<i>GONOLOBUS PARVIFLORUS DECNE.</i>
<i>GOUANIA INORNATA REISSEK</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>GYMNOPOGON BURCHELLII (MUNRO EX DELL) EKMAN</i>
<i>GYMNOPOGON DOELLII BOECHAT & VALLS</i>
<i>HABENARIA ACHALENSIS KRAENZL.</i>
<i>HABENARIA APHYLLA BARB.RODR.</i>
<i>HABENARIA ARMATA RCHB.F.</i>
<i>HABENARIA CULICINA RCHB.F. & WARM.</i>
<i>HABENARIA FASTOR WARM</i>
<i>HABENARIA HEXAPTERA LINDL.</i>
<i>HABENARIA LEUCOSANTHA BARB.RODR.</i>
<i>HABENARIA NASUTA RCHB. F. & WARM.</i>
<i>HABENARIA NUDA LINDL.</i>
<i>HABENARIA REGNELLII COGN.</i>
<i>HABENARIA RODEIENSIS BARB.RODR.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HIPPEASTRUM REGINAE (L.) HERB.</i>
<i>HIRTELLA RACEMOSA LAM.</i>
<i>HYBANTHUS STRIGOIDES TAUB.</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>HYPTIS CAPRARIIFOLIA POHL EX BENTH.</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>ICHNANTHUS BAMBUSIFLORUS (TRIN.) DNLL</i>
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS MART. EX BAKER</i>
<i>ICHTHYOTHERE ELLIPTICA H.ROB.</i>
<i>INDIGOFERA GUARANITICA HASSL.</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>IPOMOEA ARGENTEA MEISN.</i>
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA GARDNER</i>
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS (AUBL.) GRISEB.</i>
<i>ISABELIA VIOLACEA (LINDL.) VAN DEN BERG & M.W.CHA*</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA HETEROPTILA BUREAU & K.SCHUM.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.</i>
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR (LINDL.) RCHB.F.</i>
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA A.ST.-HIL.</i>

<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LAVOISIERA QUINQUENERVIS</i> WURDACK
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS EITENII</i> (H.ROB.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS IRWINII</i> (G.M.BARROSO) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LEUCOCHLORON FOEDERALE</i> (BARNEBY & J.W.GRIMES) BAR*
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>LIPARIS VEXILLIFERA</i> (LLAVE & LEX.) COGN.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA</i> REISSEK
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MENDONCIA MOLLIS</i> LINDAU
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (TRIN.) CHASE
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MIKANIA MICRODONTA</i> DC.
<i>MIMOSA HERINGERI</i> BARNEBY
<i>MIMOSA SUBENERVIS</i> BENTH.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA TENELLA</i> (DC.) O.BERG
<i>MYROXYLON PERUIFERUM</i> L.F.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER

<i>NECTANDRA WARMINGII</i> MEISN.
<i>OCOTEA ACIPHYLLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OPERCULINA ALATA</i> (HAM.) URB.
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>OXALIS UMBRATICOLA</i> A.ST.-HIL.
<i>OXYPETALUM EKBLOMII</i> MALME
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PANOPSIS RUBESCENS</i> (POHL) RUSBY
<i>PASPALUM CINERASCENS</i> (D LL) A.G.BURM. & C.N.BASTOS
<i>PASPALUM DEDECCAE</i> QUARÍN
<i>PASPALUM FOLIIFORME</i> S.DENHAM
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PASPALUM LENTICULARE</i> KUNTH
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PASSIFLORA EICHLERIANA</i> MAST.
<i>PAVONIA BIFLORA</i> FRYXELL
<i>PEPEROMIA GARDNERIANA</i> MIQ.
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PEPEROMIA VELLOZIANA</i> MIQ.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PFAFFIA MINARUM</i> PEDERSEN
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHRAGMIPEDIUM VITTATUM</i> (VELL.) ROLFE
<i>PILOSOCEREUS MACHRISII</i> (E.Y.DAWSON) BACKEB.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPER MACEDOII</i> YUNCK.
<i>PIPER SUBCINEREUM</i> C.DC.
<i>PIPER TECTONIIFOLIUM</i> KUNTH
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PODOCARPUS SELLOWII</i> KLOTZ. EX ENDL
<i>POLYGALA FENDLERI</i> CHODAT
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POUTERIA SUBCAERULEA</i> PIERRE EX DUBARD
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PRAXELIS GRANDIFLORA</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.

<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SALUTARE</i> (KUNTH) O.BERG
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.BERG) NIED.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>PTEROLEPIS GLOMERATA</i> (ROTTB.) MIQ.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RAULINOREITZIA LEPTOPHLEBIA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & *
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII</i> BOECKELER
<i>RUDGEA SESSILIS</i> (VELL.) M
<i>RUELLIA DISSITIFOLIA</i> (NEES) HIERN
<i>RUELLIA MULTIFOLIA</i> (NEES) LINDAU
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
<i>SCHOMBURGKIA GLORIOSA</i> RCHB.F.
<i>SCHULTESIA APTERA</i> CHAM.
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SENNA ANGULATA</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>SENNA PARADICTYON</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS</i> POHL
<i>SIPHOCAMPYLUS LYCIOIDES</i> (CHAM.) G.DON
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>SPOROBOLUS APICULATUS</i> BOECHAT & LONGHI-WAGNER
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STEVIA LEPTOPHYLLA</i> SCH.BIP. EX BAKER
<i>STRYCHNOS GARDNERI</i> A.DC.
<i>STRYPHNOdENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SWARTZIA ACUTIFOLIA</i> VOGEL
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>SYMPLOCOS RHAMNIFOLIA</i> A.DC.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH

<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>THRYALLIS PARVIFLORA C.E.ANDERSON</i>
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA GARDNERI LINDL.</i>
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA L.</i>
<i>TINANTIA ERECTA (JACQ.) SCHLTDL.</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>TRIMEZIA CATHARTICA (KLATT) NIEDERL.</i>
<i>VANILLA EDWALLII HOEHNE</i>
<i>VELLOZIA ALBIFLORA POHL</i>
<i>VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA BRACTEATA GARDNER</i>
<i>VIGUIERA HISPIDA BAKER</i>
<i>VIGUIERA LINEARIFOLIA CHODAT & HASSL.</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA GARDNERI WARM.</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>VOYRIA APHYLLA (JACQ.) PERS.</i>
<i>WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.</i>
<i>WEDELIA BISHOPII H.ROB.</i>
<i>WEDELIA REGIS H.ROB.</i>
<i>WULLSCHLAEGELIA APHYLLA (SW.) RCHB.F.</i>
<i>WUNDERLICHIA MIRABILIS RIEDEL EX BAKER</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA (VELL.) BUREAU EX VERL.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>

<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7n

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 198

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO TURVO - GO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 239183,476796

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>

<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GLOXINIA ICHTHYOSTOMA GARDNER</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac8N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 199

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ALTO ARAGUAIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 352766,26320400002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS ARAGUAYA</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS JIMI</i>
<i>PRISTIMANTIS DUNDEEI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPHIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>HYDROPSALIS CANDICANS</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>

ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LONCHOPHYLLA DEKEYSERI
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
PEIXES
APAREIODON MACHRISI
ASPIDORAS VELITES
CNESTERODON SEPTENTRIONALIS
CREAGRUTUS MOLINUS
HYPHESSOBRYCON LANGEANII
HYPHESSOBRYCON WEITZMANORUM
PLANTAS
AIOUEA TRINERVIS MEISN.
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ANNONA CORIACEA MART.
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH
CYRTOPODIUM FOWLIEI L.C.MENEZES

<i>DALECHAMPIA WEDDELLIANA</i> BAILL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>GUAPIRA OBTUSATA</i> (JACQ.) LITTLE
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYPTIS HAMATIDENS</i> EPLING & JTTIVA
<i>ICHTHYOTHERE CONNATA</i> S.F.BLAKE
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.

<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCAPHYGLOTTIS PROLIFERA</i> (R.BR.) COGN.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>CNEMIDOPHORUS</i> GR. PARECIS
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>LIOPHIS MARYELLENAE</i>
<i>LIOPHIS PAUCIDENS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>STENOCERCUS CADUCUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac1N
1Cc5N
2Ac3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 200

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CAIAPÔNIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 370387,353749

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>

<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA PIAUHYENSIS (MEISN.) MEZ</i>
<i>AIOUEA TRINERVIS MEISN.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDROPOGON CARINATUS NEES</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BUTIA ARCHERI (GLASSMAN) GLASSMAN</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYTTNERIA OBLONGATA POHL</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAMPULOCLINIUM RIEDELII (BAKER) R.M.KING & H.ROB.</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.</i>
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>CLEMATIS CAMPESTRIS A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>

<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CYPERUS FLAVESCENS</i> L.
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM</i> HOEHNE
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DICLIPTERA SERICEA</i> NEES
<i>DIGITARIA NEESIANA</i> HENRARD
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>FICUS TRIGONA</i> L.F.
<i>GALEANDRA PARAGUAYENSIS</i> COGN.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GLOXINIA SYLVATICA</i> (KUNTH) WIEHLER
<i>GOMPHRENA VAGA</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>INULOPSIS CAMPORUM</i> (GARDNER) G.L.NESOM
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.

JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS CEPHALOTES (DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH
LOUDETIA FLAMMIDA (TRIN.) C.E.HUBB.
LUDWIGIA ANASTOMOSANS (DC.) H.HARA
MAGNOLIA OVATA (A.ST.-HIL.) SPRENG.
MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.
MESOSETUM FERRUGINEUM (TRIN.) CHASE
MEZILAUROS CRASSIRAMEA (MEISN.) TAUB. EX MEZ
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIA VARIABILIS DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
NECTANDRA HIHUA (RUIZ & PAV.) ROHWER
OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.
OXALIS RHOMBEO-OVATA A.ST.-HIL.
OXYPETALUM CAPITATUM MART.
PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM
PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.
PASPALUM PLICATULUM MICHX.
PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL
PFAFFIA GLOMERATA (SPRENG.) PEDERSEN
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PRADOSIA BREVIPES (PIERRE) T.D.PENN.
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.
PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.
PTEROGLOSSA MACRANTHA (RCHB.F.) SCHLTR.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHOSPORA WARMINGII BOECKELER

<i>RUPELLIA DISSITIFOLIA (NEES) HIERN</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SISYRINCHIUM LUZULA KLOTZSCH EX KLATT</i>
<i>SORGHASTRUM STIPOIDES (KUNTH) NASH</i>
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA GAUDICH.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TALISIA ANGUSTIFOLIA RADLK.</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA BRONGN.</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA KUNTHIANA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc2N
2Ac3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 201

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SÃO PEDRO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 98002,698056499998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISBOAS BURITI
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA

<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>GOCHNATIA PULCHRA CABRERA</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>

LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSEUDOBOMBAX MARGINATUM (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
AMPHISBAENA MENSAE
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BACHIA BRESSLAUI
BOTHROPS PAULOENSIS
CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS

<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc1N
2Ac4C
2Ac4N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 202

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIACHO DO BANO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 65184,266818800003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
TAONISCUS NANUS
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PLANTAS
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.

EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHIMOPHIS GUERINI
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc1c
1Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 203

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CORUMBÁ II

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITA ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 293357,77395900001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THYLAMYS KARIMII</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
PLANTAS
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>AXONOPUS COMANS (TRIN. EX DALL) KUHLM.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.</i>
<i>CHEILANTHES GOYAZENSIS (TAUB.) DOMIN</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CROTALARIA OTOPTERA BENTH.</i>
<i>CUPHEA LINARIOIDES CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM HOEHNE</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>

<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALEANDRA PARAGUAYENSIS COGN.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HIRAEA CUIABENSIS GRISEB.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MORII A.H.GENTRY</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA MART.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.</i>
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM (TRIN.) CHASE</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MIRCIA LINGUIFORMIS (O.BERG) N. SILVEIRA</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PASPALUM PLICATULUM MICHX.</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPER MACEDOY YUNCK.</i>
<i>PIPER VIMINIFOLIUM TREL.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSIDIUM SARTORIANUM (O.BERG) NIED.</i>
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.</i>
<i>PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>

<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII</i> BOECKELER
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA LEPTOPHYLLA</i> SCH.BIP. EX BAKER
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA LINEARIFOLIA</i> CHODAT & HASSL.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WEDELIA PUBERULA</i> DC.
<i>WUNDERLICHIA MIRABILIS</i> RIEDEL EX BAKER
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>

<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Ac7N</i>
<i>1Bc11N</i>
<i>3Ac1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 204

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PONTE DE PEDRA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 299243,91353800002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>COLUMBINA CYANOPIS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
ALTO ARAGUAIA
MAMIFEROS

<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.

LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH
MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK
MAYTENUS ROBUSTA REISSEK
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
HOPLOCERCUS SPINOSUS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac8c
1Ac8n
3Bc6c

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 205

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ITIQUIRA - PANTANAL

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 214239,413405

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>AEQUIDENS PLAGIOZONATUS</i>
<i>MOENKHAUSIA LOPESI</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BROSIMUM LACTESCENS (S.MOORE) C.C.BERG</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM HOEHNE</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FICUS MATHEWSII (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>

<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc3N
1Cc5N
5Ap1N
5Ap2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 206

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ITIQUIRA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 87503,493259900002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>

<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>AEQUIDENS PLAGIOZONATUS</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BROSIMUM LACTESCENS (S.MOORE) C.C.BERG</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM HOEHNE</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FICUS MATHEWSII (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>

<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc3c
1Cc5N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 207

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SANTA CRUZ DE GOIÁS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 113352,257594

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PEIXES
<i>BRYCON NATTERERI ALTOPARANA</i>
PLANTAS
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>

MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
STEVIA HEPTACHAETA DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA GARDNERI WARM.
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA PUMILA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS ALBICOLLARIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
RHACHIDELUS BRAZILI
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
1Bc11N

3Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 208

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: JOÃO PINHEIRO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 63607,710801900001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA VEREDAS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>

THALPOMYS CERRADENSIS
THYLAMYS KARIMII
THYLAMYS MACRURUS
PEIXES
RIVULUS PARACATUENSIS
SIMPSONICHTHYS ALTERNATUS
PLANTAS
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH

<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc1N
1Cc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 209

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARACATU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 183291,47364800001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA VEREDAS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
POOSPIZA CINEREA
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS

LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THYLAMYS KARIMII
THYLAMYS MACRURUS
PEIXES
RIVULUS PARACATUENSIS
SIMPSONICHTHYS ALTERNATUS
PLANTAS
ALOPHIA COERULEA (VELL.) CHUKR
ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL
ANNONA CORIACEA MART.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH
BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BUTIA ARCHERI (GLASSMAN) GLASSMAN
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CRUMENARIA CHORETROIDES MART. EX REISSEK
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH
DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.
DIOSPYROS BURCHELLII HIERN
DIPTERYX ALATA VOGEL
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS MATTOGROSSSENSIS KUNTZE

<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM DC.</i>
<i>GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.</i>
<i>GLINUS RADIATUS (RUIZ & PAV.) ROHRB.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HABENARIA APHYLLA BARB.RODR.</i>
<i>HABENARIA NUDA LINDL.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>IPOMOEA ARGENTEA MEISN.</i>
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA GARDNER</i>
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA MEISN.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LEANDRA ADENOTHRIX COGN.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LEUCOCHLORON FOEDERALE (BARNEBY & J.W.GRIMES) BAR*</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.</i>
<i>MERREMIA ATURENSIS (KUNTH) HALLIER F.</i>
<i>MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OXYPETALUM WARMINGII (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*</i>
<i>PASPALUM PLICATULUM MICHX.</i>
<i>PFAFFIA MINARUM PEDERSEN</i>
<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>

<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SIDA RUFESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON</i> (NAUDIN) COGN.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WEDELIA PUBERULA</i> DC.
<i>WEDELIA REGIS</i> H.ROB.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc1N
2Ac4N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 210

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: JEQUITAÍ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 247614,84171199999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BOKERMANNHYLA ALVARENGAI</i>
<i>BOKERMANNHYLA SAXICOLA</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>PHYLLOSCARTES ROQUETTEI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>

LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PLANTAS
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DITASSA ACEROSA MART.
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA OXYPHYLLA CHAM.
JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.

QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
KENTROPYX PAULENSIS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc1C
1Bc1N
3Cc3C
3Cc3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 211

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DAS VELHAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 331375,86591599998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BOKERMANNOHYLA SAXICOLA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>KNIPOLEGUS FRANCISCANUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>PHYLLOSCARTES ROQUETTEI</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>

CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THYLAMYS KARIMII
THYLAMYS MACRURUS
PEIXES
BRYCON NATTERERI RIO SAO FRANCISCO
PLANTAS
ACRITOPAPPUS IRWINII R.M.KING & H.ROB.
ALSTROEMERIA PENDULIFLORA M.C.ASSIS
ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV
ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
ASPIDOSPERMA AUSTRALE M.P.LL.ARG.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM M.P.LL.ARG.
ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER
AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BROMELIA BALANSAE MEZ
BUMELIA OBTUSIFOLIA ROEM. & SCHULT.
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.
CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.
CEDRELA ODORATA L.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CIPURA PALUDOSA AUBL.
CISSAMPELOS PAREIRA L.
CUPHEA LUTESCENS KOEHNE
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH
DECLIEUXIA OENANTHOIDES MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
DIOCLEA GLABRA BENTH.
DIPTERYX ALATA VOGEL

<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>EGLETES VISCOSA</i> (L.) LESS.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOPE MACROSTACHYA</i> MART. EX BENTH.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DENTATUM</i> GARDNER
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM</i> DC.
<i>EVOLVULUS FUSCUS</i> MEISN.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA VILLOSISSIMA</i> MART.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS CRATENSIS</i> OLIV. EX HOOK.
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.

QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SIDA RUFESCENS A.ST.-HIL.
STEVIA HEPTACHAETA DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
TRICHILIA HIRTA L.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VIGUIERA ROBUSTA GARDNER
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
ZEYHERIA TUBERCULOSA (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS ITAMBERE
TROPIDURUS MONTANUS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac11N
1Bc1N
3Dc2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 212

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SÃO MARCOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 196847,782649

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA

LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS CERRADENSIS
PEIXES
BRYCON NATTERERI ALTO PARANA
CREAGRUTUS VARII
PLANTAS
AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON
ANDROPOGON CARINATUS NEES
ANEMIA ELEGANS (GARDNER) C. PRESL
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ARTHROPOGON VILLOSUS NEES
ASPIDOSPERMA CAMPORUM M. P. L. ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
BACCHARIS MARTIANA G. M. BARROSO
BARONIA ERECTA (VELL.) K. SCHUM.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG
BROMELIA BALANSAE MEZ
BULBOSTYLIS LATIFOLIA KRAL & M. T. STRONG
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
BYRSONIMA RIGIDA A. JUSS.
BYTTNERIA OBLONGATA POHL
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMAREA AFFINIS A. ST. - HIL.
CAMAREA ERICOIDES A. ST. - HIL.
CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O. BERG
CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.
CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CIPURA PALUDOSA AUBL.
CISSAMPELOS PAREIRA L.
CLEISTES PARANAENSIS (BARB. RODR.) SCHLTR.
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) M. P. L. ARG.

<i>CRUMENARIA CHORETROIDES</i> MART. EX REISSEK
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>CYRTOPODIUM BLANCHETII</i> RCHB.F.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DIGITARIA NEESIANA</i> HENRARD
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPLUSODON OVATUS</i> POHL
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS</i> (L.) HAW.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOSEMA GLAZIOVII</i> HARMS
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM</i> DC.
<i>FROELICHIA PROCERA</i> (SEUB.) PEDERSEN
<i>GALACTIA GLAUCESCENS</i> KUNTH
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GOVENIA UTRICULATA</i> (SW.) LINDL.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYPTIS CAPRARIIFOLIA</i> POHL EX BENTH.
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>ICHTHYOTHERE ELLIPTICA</i> H.ROB.
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA</i> GARDNER
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS EITENII</i> (H.ROB.) H.ROB.

LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.
MESOSETUM FERRUGINEUM (TRIN.) CHASE
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIA VARIABILIS DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PASPALUM FLACCIDUM NEES
PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM
PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.
PASPALUM PLICATULUM MICHX.
PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PIPER MACEDOY YUNCK.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POLYGALA GALIOIDES POIR.
POUTERIA SUBCAERULEA PIERRE EX DUBARD
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSIDIUM SALUTARE (KUNTH) O.BERG
PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHEFFLERA CALVA (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS
SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS POHL
SIPHOCAMPYLUS LYCIOIDES (CHAM.) G.DON
SMILAX GOYAZANA A.DC.
SORGHASTRUM STIPOIDES (KUNTH) NASH
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
TEMNADENIA VIOLACEA (VELL.) MIERS

<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TIBOUCHINA AEGOPOGON</i> (NAUDIN) COGN.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WEDELIA PUBERULA</i> DC.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
1Dc1C
1Dc1N
3Ac1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 213

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: JATAÍ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 356232,79773200001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>

<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>AGONANDRA EXCELSA</i> GRISEB.
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>APHELANDRA LONGIFLORA</i> (LINDL.) PROFICE
<i>APOPYROS WARMINGII</i> (BAKER) G.L.NESOM
<i>APULEIA LEOCARPA</i> (VOGEL) J.F.MACBR.
<i>ASTRAEA CINCTA</i> (MDLL.ARG.) CARUZO & CORDEIRO
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BURMANNIA FLAVA</i> MART.
<i>BUTIA CAPITATA</i> (MART.) BECC.
<i>BUTIA PURPURASCENS</i> GLASSMAN
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYTTNERIA OBLONGATA</i> POHL
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLAVIJA NUTANS</i> (VELL.) B.STÄHL
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTALARIA OTOPTERA</i> BENTH.
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CYRTOPODIUM HATSCHBACHII</i> PABST
<i>CYRTOPODIUM PARVIFLORUM</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH

<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DIOSPYROS SERICEA</i> A.DC.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS FUSCUS</i> MEISN.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYPTIS ALTHAEIFOLIA</i> POHL EX BENTH.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>OCIMUM OVATUM</i> BENTH.
<i>OTTELIA BRASILIENSIS</i> (PLANCH.) WALP.
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PIPER MACEDOY</i> YUNCK.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.

<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PRADOSIA BREVIPES (PIERRE) T.D.PENN.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSIDIUM SARTORIANUM (O.BERG) NIED.</i>
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA (KUNTH) STEYERM.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RHYNCHOSPORA WARMINGII BOECKELER</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA GAUDICH.</i>
<i>SPOROBOLUS APICULATUS BOECHAT & LONGHI-WAGNER</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS (MART. EX KIRN.) RU*</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TALISIA ANGUSTIFOLIA RADLK.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA HISPIDA BAKER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>

<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac11c</i>
<i>1Ac8c</i>
<i>1Ac8N</i>
<i>2Ac3N</i>
<i>3Ac1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 214

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO VERÍSSIMO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 351769,60088300001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
SCINAX CENTRALIS
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA

<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
PLANTAS
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CENTROSEMA SAGITTATUM (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CYRTOPODIUM FOWLIEI L.C.MENEZES</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DYCKIA MINARUM MEZ</i>
<i>ENCYCLIA ARGENTINENSIS (SPEG.) HOEHNE</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>ERIOPE CRASSIPES BENTH.</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>

JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LAFOENSIA DENSIFLORA POHL
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIA VARIABILIS DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PASPALUM STELLATUM HUMB. & BONPL. EX FL
PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.
PFAFFIA JUBATA MART.
PIPER MACEDOY YUNCK.
PIPER VIMINIFOLIUM TREL.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
POLYGALA GALIOIDES POIR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
TIBOUCHINA AEGOPOGON (NAUDIN) COGN.
TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
WEDELIA PUBERULA DC.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS MARMORATUS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS

CHIRONIUS QUADRICARINATUS
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
1Dc1C
1Dc1N
3Ac1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 215

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BURITIZEIRO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 57910,733284200003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
BARYCHOLOS TERNETZI
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI

PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANDIRA VERMIFUGA</i> (MART.) BENTH.
<i>ASPILIA CYLINDROCEPHALA</i> H.ROB.
<i>ASPILIA FLORIBUNDA</i> (GARDNER) BAKER
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES</i> KUNTH
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GAYA GUERKEANA</i> K.SCHUM.
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA PINASTER</i> MART.
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.BERG) NIED.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH

<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 216

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CORRENTES

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 576137,18528600002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS TRITAENIATUS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>RIVULUS DAPAZI</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM</i> HOEHNE
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc3c</i>
<i>1Cc3N</i>
<i>1Cc5N</i>
<i>2Dc1N</i>
<i>5Ap1N</i>
<i>5Ap2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 217

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SERRANÓPOLIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 711338,89801

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>

<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>RIVULUS RUTILICAUDUS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE</i> MULL.ARG.
<i>ASTRAEA CINCTA</i> (MDLL.ARG.) CARUZO & CORDEIRO
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>BYRSONIMA RIGIDA</i> A.JUSS.
<i>BYTTNERIA OBLONGATA</i> POHL
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CATTLEYA WALKERIANA</i> GARDNER
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CUPHEA REPENS</i> KOEHNE
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG

<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS FUSCUS</i> MEISN.
<i>FROELICHIA PROCERA</i> (SEUB.) PEDERSEN
<i>GOMPHRENA MACROCEPHALA</i> A.ST.-HIL.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MANDEVILLA COCCINEA</i> (HOOK. & ARN.) WOODSON
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MIRCIA LINGUIFORMIS</i> (O.BERG) N. SILVEIRA
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS SELLOWII</i> SPRENG.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.

<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc2N
2Ac3N
3Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 218

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: DIAMANTINA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 556983,65773099998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>AMEEREGA FLAVOPICTA</i>
<i>BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI</i>
<i>BOKERMANNOHYLA NANUZAE</i>
<i>BOKERMANNOHYLA SAXICOLA</i>
<i>CROSSODACTYLUS BOKERMANNI</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>HYPISBOAS CIPOENSIS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CAMAQUARA</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>PHYSALAEMUS EVANGELISTAI</i>
<i>PSEUDOPALUDICOLA MINEIRA</i>
<i>SCINAX CABRALENSIS</i>
<i>SCINAX CURICICA</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>AUGASTES SCUTATUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>

<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>CIPO</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ACIANTHERA TERES (LINDL.) BORBA</i>
<i>ACRITOPAPPUS IRWINII R.M.KING & H.ROB.</i>
<i>ACTINOCEPHALUS CILIATUS (BONG.) SANO</i>
<i>ACTINOSERIS ANGUSTIFOLIA (GARDNER) CABRERA</i>
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AECHMEA NUDICAULIS (L.) GRISEB.</i>
<i>ALCANTAREA DUARTEANA (L.B.SM.) J.R.GRANT</i>
<i>ANEMIA ELEGANS (GARDNER) C.PRESL</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ARISTIDA BRASILIENSIS LONGHI-WAGNER</i>
<i>ARTHROCEREUS MELANURUS (K.SCHUM.) DIERS ET AL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPIDOSPERMA POLYNEURON MALL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM BENTH. EX MDLL.ARG.</i>
<i>ASPILIA CYLINDROCEPHALA H.ROB.</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>

<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>AULONEMIA EFFUSA</i> (HACK.) MCCLURE
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS</i> (NEES EX TRIN.) KUHLM.
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BACCHARIS ELLIPTICA</i> GARDNER
<i>BACCHARIS HEERINGIANA</i> MALAG
<i>BACCHARIS LYCHNOPHORA</i> GARDNER
<i>BACCHARIS MARTIANA</i> G.M.BARROSO
<i>BACCHARIS POLYPHYLLA</i> GARDNER
<i>BANISTERIOPSIS ANDERSONII</i> B.GATES
<i>BARBACENIA LONGISCAPA</i> GOETHART & HENRARD
<i>BARBACENIA SPIRALIS</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BEGONIA LOBATA</i> SCHOTT
<i>BERNARDIA SIMILIS</i> PAX & K.HOFFM.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BULBOPHYLLUM WEDDELLII</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>BURMANNIA BICOLOR</i> MART.
<i>BURMANNIA FLAVA</i> MART.
<i>BUTIA ARCHERI</i> (GLASSMAN) GLASSMAN
<i>BUTIA PARAGUAYENSIS</i> (BARB.RODR.) BAILEY
<i>BYRSONIMA BLANCHETIANA</i> MIQ.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYRSONIMA MACROPHYLLA</i> (PERS.) W.R.ANDERSON
<i>BYRSONIMA VARIABILIS</i> A.JUSS.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AXILLARIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CASSIA CHORIOPHYLLA</i> VOGEL
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CHAMAECRISTA SEMAPHORA</i> (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S. *
<i>CHEILANTHES GOYAZENSIS</i> (TAUB.) DOMIN
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHUSQUEA PINIFOLIA</i> (NEES) NEES
<i>CIPOCEREUS CRASSISEPALUS</i> (BUINING & BREDEROO) ZAP*
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLEISTES APHYLLA</i> (BARB.RODR.) HOEHNE
<i>CLEISTES EXILIS</i> HOEHNE
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>CLEISTES TENUIS</i> (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.
<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.

COMANTHERA ELEGANS (BONG.) L.R.PARRA & GIUL.
COMANTHERA VERNONIODES (KUNTH) L.R.PARRA & GIUL.
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CROTALARIA OTOPTERA BENTH.
CTENIUM BREVISPICATUM J.G.SM.
CUPHEA CIPOENSIS T.B.CAVALC.
CUPHEA LUTESCENS KOEHNE
CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCCOIDEOS KUNTH
DIDYMOPANAX GARDNERIANUM TUL.
DIGITARIA CORYNOTRICA (HACK.) HENRARD
DIPLUSODON AGGREGATIFOLIUS T.B.CAVALC.
DIPLUSODON GLAZIOVII KOEHNE
DIPLUSODON MINASSENSIS LOURTEIG
DIPTERYX ALATA VOGEL
DISCOCACTUS PLACENTIFORMIS (LEHM.) K.SCHUM.
DISYNAPHIA PRAEFICTA (B.L.ROB.) R.M.KING & H.ROB.
DITASSA ACEROSA MART.
DITASSA BIFURCATA RAPINI
DITASSA GRAZIELAE (FONTELLA & MARQUETE) RAPINI
DITASSA REFRACTIFOLIA K.SCHUM.
DORSTENIA AMAZONICA CARAUTA ET AL.
DRIMYS BRASILIENSIS MIERS
DYCKIA RARIFLORA SCHULT. & SCHULT.F.
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
ENCHOLIRIUM INERME RAUH
EPIDENDRUM DENDROBIOIDES THUNB.
EPIDENDRUM ELLIPTICUM GRAHAM
EPIDENDRUM MARTIANUM LINDL.
EREMANTHUS CROTONOIDES (DC.) SCH.BIP.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE
ERIOCAULON CAULESCENS POIR.
ERIOPE MACROSTACHYA MART. EX BENTH.
EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA FLORIDA DC.
EUGENIA HIEMALIS CAMBESS.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
EVOLVULUS AURIGENIUS MART.
EVOLVULUS GLAZIOVII DAMMER
FICUS MEXIAE STANDL.
FUCHSIA REGIA (VELL.) MUNZ

<i>GAYA DOMINGENSIS</i> URB.
<i>GAYLUSSACIA SETOSA</i> KIN.-GOUV.
<i>GENLISEA FILIFORMIS</i> A.ST.-HIL.
<i>GENLISEA VIOLACEA</i> A.ST.-HIL.
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA CULICINA</i> RCHB.F. & WARM.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HETEROCONDYLUS PUMILUS</i> (GARDNER) R.M.KING & H.ROB.
<i>HILLIA PARASITICA</i> JACQ.
<i>HOFFMANNSEGGELLA BRIEGERI</i> (BLUMENSCH. EX PABST) V*
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>ICHNANTHUS BAMBUSIFLORUS</i> (TRIN.) DNLL
<i>IPOMOEA ACUTISEPALA</i> O'DONELL
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LAVOISIERA RIGIDA</i> COGN.
<i>LEIOTHRIX ECHINOCEPHALA</i> RUHLAND
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>LEPIDAPLOA SPIXIANA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ONOPORDIODES</i> (BAKER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LITHOBIUM CORDATUM</i> BONG.
<i>LUPINUS CORIACEUS</i> BENTH.
<i>LUXEMBURGIA FLEXUOSA</i> SASTRE
<i>LYCHNOPHORA BRUNIOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA CRISPA</i> MATTF.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA GARDNERI</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA MARKGRAVII</i> G.M.BARROSO
<i>LYCHNOPHORA PASSERINA</i> (MART. EX DC.) GARDNER
<i>LYCHNOPHORA POHLII</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA RAMOSISSIMA</i> GARDNER

<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SELLOWII</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA TOMENTOSA</i> (MART. EX DC.) SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA VILLOSISSIMA</i> MART.
<i>LYCHNOPHORIOPSIS HATSCHBACHII</i> H.ROB.
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MANDEVILLA COCCINEA</i> (HOOK. & ARN.) WOODSON
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (TRIN.) CHASE
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MICROLICIA OBTUSIFOLIA</i> COGN. EX R.ROMERO
<i>MIKANIA CIPOENSIS</i> G.M.BARROSO
<i>MIKANIA GLAUCA</i> MART. EX BAKER
<i>MIKANIA NEUROCAULA</i> DC.
<i>MIMOSA ADAMANTINA</i> BARNEBY
<i>MIMOSA CHRYSASTRA</i> MART. EX BENTH.
<i>MINARIA DIAMANTINENSIS</i> (FONTELLA) T.U.P.KONNO & R*
<i>MINARIA INCONSPICUA</i> (RAPINI) RAPINI
<i>MINASIA ALPESTRIS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>MINASIA PEREIRAE</i> H.ROB.
<i>MINASIA SCAPIGERA</i> H.ROB.
<i>MINASIA SPLETTIAE</i> H.ROB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCEUGENIA ALPIGENA</i> (DC.) LANDRUM
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYROXYLON PERUIFERUM</i> L.F.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NEMATANTHUS STRIGILLOSUS</i> (MART.) H.E.MOORE
<i>NEOMARICA GLAUCA</i> (SEUB. EX KLATT) SPRAGUE
<i>NEOREGELIA BAHIANA</i> (ULE) L.B.SM.
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OCOTEA LANGSDORFFII</i> (MEISN.) MEZ
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>OXALIS DIAMANTINAE</i> KNUTH
<i>OXYPETALUM STRICTUM</i> MART.
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PAEPALANTHUS HYDRA</i> RUHLAND
<i>PALICOUREA TETRAPHYLLA</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS</i> GARDNER
<i>PAVONIA BIFLORA</i> FRYXELL

<i>PAVONIA HEXAPHYLLA (S.MOORE) KRAPOV.</i>
<i>PEIXOTOA CIPOANA C.E.ANDERSON</i>
<i>PEIXOTOA GLABRA A.JUSS.</i>
<i>PEPEROMIA SUBRUBRISPICA C.DC.</i>
<i>PEPEROMIA VELLOZIANA MIQ.</i>
<i>PERSEA RUFOTOMENTOSA NEES & MART.</i>
<i>PFAFFIA JUBATA MART.</i>
<i>PHILODENDRON MINARUM ENGL.</i>
<i>PHYLLANTHUS KLOTZSCHIANUS M.LL.ARG.</i>
<i>PIPER MACEDOY YUNCK.</i>
<i>PIPER TECTONIIFOLIUM KUNTH</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PIPTOLEPIS BUXOIDES (LESS.) SCH.BIP.</i>
<i>PIPTOLEPIS ERICOIDES SCH.BIP.</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POLYGALA GALIOIDES POIR.</i>
<i>PRESTELIA ERIOPUS SCH.BIP.</i>
<i>PSEUDOTRIMEZIA GRACILIS CHUKR</i>
<i>PSEUDOTRIMEZIA SYNANDRA RAVENNA</i>
<i>PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.</i>
<i>PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.</i>
<i>PTEROLEPIS GLOMERATA (ROTTB.) MIQ.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RADDIELLA ESENBECKII (STEUD.) CALDER</i>
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA (AUBL.) DC.</i>
<i>RICHTERAGO ARENARIA (BAKER) ROQUE</i>
<i>RICHTERAGO DISCOIDEA (LESS.) KUNTZE</i>
<i>RICHTERAGO ELEGANS ROQUE</i>
<i>RICHTERAGO POLYPHYLLA (BAKER) FERREYRA</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME</i>
<i>SENECIO ADAMANTINUS BONG.</i>
<i>SIDA RUFESCENS A.ST.-HIL.</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS POHL</i>
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA O.BERG</i>
<i>SMILAX GOYAZANA A.DC.</i>
<i>SOLANUM GRANULOSOLEPROSUM DUNAL</i>
<i>SPIGELIA SELLOWIANA CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>STEINCHISMA LAXA (SW.) ZULOAGA</i>

<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SWARTZIA FLAEMINGII</i> RADDI
<i>SYAGRUS GLAUDESCENS</i> GLAZ. EX BECC.
<i>SYAGRUS MENDANHENSIS</i> GLASSMAN
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>SYNGONANTHUS LARICIFOLIUS</i> (GARDNER) RUHLAND
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSON) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TIBOUCHINA FRIGIDULA</i> (DC.) COGN.
<i>TILLANDSIA GARDNERI</i> LINDL.
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TILLANDSIA TRICHOLEPIS</i> BAKER
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>TRIMEZIA CATHARTICA</i> (KLATT) NIEDERL.
<i>TRIMEZIA EXILLIMA</i> RAVENNA
<i>TURNERA CAPITATA</i> CAMBESS.
<i>VELLOZIA ALATA</i> L.B.SM.
<i>VELLOZIA ALBIFLORA</i> POHL
<i>VELLOZIA BARBATA</i> GOETHART & HENRARD
<i>VELLOZIA GLABRA</i> J.C.MIKAN
<i>VELLOZIA HATSCHBACHII</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>VELLOZIA LEPTOPETALA</i> GOETHART & HENRARD
<i>VELLOZIA NUDA</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>VELLOZIA PATENS</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VIGUIERA HISPIDA</i> BAKER
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>VRIESEA DIAMANTINENSIS</i> LEME
<i>WEDELIA PUBERULA</i> DC.
<i>WUNDERLICHIA SENAII</i> GLAZ. EX MAGUIRE & G.M.BARRO*

<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>XYRIS TRACHYPHYLLA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUROLOPHOSAURUS NANUZAE</i>
<i>GYMNODACTYLUS GUTTULATUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS MARYELLENAE</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac6N
3Cc3N
3Ec2N
3Ec3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 219

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SERRA DO CABRAL

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 246509,20702500001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BOKERMANNHYLA ALVARENGAI
BOKERMANNHYLA SAXICOLA
CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS
LEPTODACTYLUS CAMAQUARA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA
SCINAX CABRALENSIS
THOROPA MEGATYMPANUM
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
AUGASTES SCUTATUS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
PHYLLOSCARTES ROQUETTEI
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS

CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS LASIOTIS
PEIXES
BRYCON NATTERERI RIO SAO FRANCISCO
PLANTAS
ACTINOCEPHALUS CABRALENSIS (SILVEIRA) SANO
AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER
ALSTROEMERIA APERTIFLORA BAKER
ALSTROEMERIA BRASILIENSIS SPRENG.
ALSTROEMERIA PENDULIFLORA M.C. ASSIS
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
ASPIDOSPERMA CAMPORUM M.P.L. ARG.
ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE
ASPILIA CYLINDROCEPHALA H. ROB.
ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER
ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH
AXONOPUS FASTIGIATUS (NEES EX TRIN.) KUHLM.
AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI
BERNARDIA SIMILIS PAX & K. HOFFM.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG
BURMANNIA FLAVA MART.
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.
CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.
CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O. BERG
CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O. BERG) MATTOS
CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.
CHAMAECRISTA ARISTATA (BENTH.) H.S. IRWIN & BARNEBY
CHAMAECRISTA STILLIFERA (H.S. IRWIN & BARNEBY) H.S.*
CHEILANTHES GOYAZENSIS (TAUB.) DOMIN
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.

<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CIPURA PALUDOSA</i> AUBL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>COMANTHERA VERNONIOIDES</i> (KUNTH) L.R.PARRA & GIUL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES</i> KUNTH
<i>DIDYMOPANAX GARDNERIANUM</i> TUL.
<i>DISCOCACTUS PLACENTIFORMIS</i> (LEHM.) K.SCHUM.
<i>DISYNAPHIA PRAEFICTA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & H.ROB.
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>DITASSA LOURTEIGIAE</i> FONTELLA
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS CAPITATUS</i> (SPRENG.) MACLEISH
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOTHECA PUBESCENS</i> (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA ESCHHOLTZIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GENLISEA VIOLACEA</i> A.ST.-HIL.
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYLOCEREUS SETACEUS</i> (SALM-DYCK) R.BAUER
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>ISOSTIGMA SPECIOSUM</i> LESS.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.

LAVOISIERA IMBRICATA (THUNB.) DC.
LEIOTHRIX ECHINOCEPHALA RUHLAND
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS PUMILLUS (VELL.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
LITHOBIUM CORDATUM BONG.
LOUDETIA FLAMMIDA (TRIN.) C.E.HUBB.
LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.
LYCHNOPHORA MARKGRAVII G.M.BARROSO
LYCHNOPHORA PASSERINA (MART. EX DC.) GARDNER
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
LYCHNOPHORIOPSIS HETEROTHECA SCH.BIP.
MAR CETIA SEMIRIANA A.B.MARTINS
MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN
MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.
MIKANIA ITAMBANA GARDNER
MIMOSA ACROCONICA BARNEBY
MINASIA ALPESTRIS (GARDNER) H.ROB.
MINASIA CABRALENSIS H.ROB.
MIR CIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NEOREGELIA BAHIANA (ULE) L.B.SM.
OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ
OCOTEA TRISTIS (NEES & MART.) MEZ
OXALIS CYTISOIDES MART. EX ZUCC.
OXY PETALUM WARMINGII (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
PASPALUM PLICATULUM MICHX.
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PHYSOCALYX AURANTIACUS POHL
PIPER MACEDOY YUNCK.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.
PTEROGYNE NITENS TUL.
PTEROLEPIS GLOMERATA (ROTTB.) MIQ.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.

<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RHYNCHOSPORA FILIFORMIS</i> VAHL
<i>RICHTERAGO RIPARIA</i> ROQUE
<i>RUELLIA MULTIFOLIA</i> (NEES) LINDAU
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SPIGELIA SELLOWIANA</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>STEINCHISMA LAXA</i> (SW.) ZULOAGA
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYNGONANTHUS NIGER</i> SILVEIRA
<i>SYNGONANTHUS WIDGRENIANUS</i> (KARN.) RUHLAND
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>TRIMEZIA BREVICAILIS</i> RAVENNA
<i>TRIMEZIA EXILLIMA</i> RAVENNA
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VIGUIERA LINEARIFOLIA</i> CHODAT & HASSL.
<i>VIGUIERA ROBUSTA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYRIS TRACHYPHYLLA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>

<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac11N
1Ac7N
1Bc1N
3Cc3c
3Cc3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 220

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ALTO RIO TAQUARI

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 556916,22961399995

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS TRITAENIATUS</i>
<i>PRISTIMANTIS DUNDEEI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>

<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>RIVULUS SCALARIS</i>
PLANTAS
<i>ACROCOMIA HASSLERI</i> (BARB.RODR.) W.J.HAHN
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA</i> (PILG.) L.G.LOHMANN
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DENTATUM</i> GARDNER
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO

<i>HABENARIA ACHALENSIS</i> KRAENZL.
<i>HABENARIA NASUTA</i> RCHB. F. & WARM.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>ROUREA PSAMMOPHILA</i> FORERO
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS

<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BACHIA BRESSLAUI</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac1c
1Cc5N
1Dc9N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 221

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO BORRACHUDO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1286529,71447

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):CORREDOR_MOSAICO

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA RAVIDA
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
BOKERMANNOHYLA SAZIMAI
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA VEREDAS
SCINAX MARACAYA
SCINAX TIGRINUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
KNIPOLEGUS FRANCISCANUS
PENELOPE OCHROGASTER
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA MELANOGASTER

<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>QUEBRA ANZOL</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPILIA CYLINDROCEPHALA H.ROB.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA ONISHIANA W.R.ANDERSON</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*</i>

<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>ICHTHYOTHERE ELLIPTICA</i> H.ROB.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS EXIGUUS</i> (CABRERA) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PFAFFIA GLABRATA</i> MART.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.

<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WEDELIA PUBERULA</i> DC.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac11N
1Ac7N
1Bc1N
1Cc1N
3Dc2N
3Dc3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 222

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SÃO BARTOLOMEU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 54876,760332500002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
RHINELLA CERRADENSIS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BILLBERGIA MEYERI MEZ</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS CAPITATUS (SPRENG.) MACLEISH</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA NEESII DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>IPOMOEA CYNANCHIFOLIA MEISN.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS (GARDNER) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>

<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7N
1Bc1N
1Cc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 223

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: VAZANTE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 504787,24469800002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISOAS BURITI
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SUIRIRI ISLERORUM
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>ORYZOMYS LAMIA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS CERRADENSIS</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CASEARIA ARBOREA (RICH.) URB.</i>
<i>CATTLEYA BICOLOR LINDL.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DIOSPYROS SERICEA A.DC.</i>
<i>DIPLUSODON KIELMEYEROIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>DYCKIA MINARUM MEZ</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>GOMPHRENA ELEGANS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HABRANTHUS IRWINIANUS RAVENNA</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>

JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H. ROB.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H. ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H. ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH. BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H. ROB.
LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O. BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A. ST.-HIL.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH. BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H. ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VIGUIERA BRACTEATA GARDNER
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS AMMODYTES
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS MARMORATUS
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS

<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac7N</i>
<i>1Bc1N</i>
<i>1Dc1c</i>
<i>1Dc1N</i>
<i>3Ac1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 224

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARAGUAI - CORUMBÁ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 343160,40791200002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PENELOPE OCHROGASTER
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
SPOROPHILA NIGRORUFA
URUBITINGA CORONATA
MAMÍFEROS
AKODON TOBA
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS
MARMOSOPS OCELLATUS
MONODELPHIS UMBRISTRIATA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OECOMYS CLEBERI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS

<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA</i> (L.) P.BEAUUV
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA EMARGINATA</i> (SCHLTDL.) H.RAINER
<i>APHELANDRA LONGIFLORA</i> (LINDL.) PROFICE
<i>APULEIA LEOCARPA</i> (VOGEL) J.F.MACBR.
<i>ARRABIDAEA PUBESCENS</i> (L.) A.H.GENTRY
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>ATTALEA PHALERATA</i> MART. EX SPRENG.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BUMELIA OBTUSIFOLIA</i> ROEM. & SCHULT.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CABOMBA FURCATA</i> SCHULT. & SCHULT.F.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CHAMISSOA ALTISSIMA</i> (JACQ.) KUNTH
<i>CLEOME DIFFUSA</i> BANKS EX DC.
<i>COCCOLOBA ARGENTINENSIS</i> SPEG.
<i>CRATEVA TAPIA</i> L.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CYPERUS GIGANTEUS</i> VAHL
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DEUTEROCOHNIA MEZIANA</i> KUNTZE EX MEZ
<i>DIOCLEA BURKARTII</i> R.H.MAXWELL
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALACTIA STRIATA</i> (JACQ.) URB.
<i>GOMPHRENA VAGA</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>GUAPIRA HIRSUTA</i> (CHOISY) LUNDELL
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS

<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIBISCUS SORORIUS</i> L.
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MELANTHERA LATIFOLIA</i> (GARDNER) CABRERA
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIARIA TENELLA</i> (DC.) O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PASPALUM FASCICULATUM</i> WILLD. EX FLRGG
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PHYLLOSTYLON RHAMNOIDES</i> (POISS.) TAUB.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PORTULACA HALIMOIDES</i> L.
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RUELLIA ERYTHROPUS</i> (NEES) LINDAU
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>THRYALLIS LABURNUM</i> S.MOORE
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>UTRICULARIA HYDROCARPA</i> VAHL
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL

<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE</i> A.ST.-HIL. & TUL.
REPTEIS
<i>AMPHISBAENA CAMURA</i>
<i>AMPHISBAENA LEESERI</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRACAENA PARAGUAYENSIS</i>
<i>EUNETES NOTAEUS</i>
<i>GONATODES</i> CF HASEMANNI
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>HYDROPS CAESURUS</i>
<i>LYGODACTYLUS WETZELI</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRURUS PYRRHOCRYPTUS</i>
<i>MICRURUS TRICOLOR</i>
<i>PHALOTRIS MATOGROSSENSIS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PSOMOPHIS GENIMACULATUS</i>
<i>STENOCERCUS CADUCUS</i>
<i>THAMNODYNASTES CHAQUENSIS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENOPHOLIS WERDINGORUM</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
5AP4N
5AP5N
5AP6N
5AP7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 225

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: VAZANTE SANTA MARIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 115550,278645

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPHIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PENELOPE OCHROGASTER</i>
MAMÍFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H. ROB.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>

<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
5A1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 226

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DOCE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12855,3248356

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>

<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>RIVULUS PINIMA</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>

<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac8C
1Ac8N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 227

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: JACUBA - CORRENTE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 394314,34606900002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>PROCERATOPHRYS GOYANA</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS</i>
<i>HYDROPSALIS CANDICANS</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>

<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS MART. EX BAKER</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>

MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OXYPETALUM CAPITATUM MART.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
BOTHROPS MATTOGROSSENSIS
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LEPOSTERNON CERRADENSIS
LIOPHIS FRENATUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
RHACHIDELUS BRAZILI
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac1c
1Bc2N
3Ac1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 228

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DAS TABOCAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20437,312252700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
RHINELLA CERRADENSIS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>SIMPSONICHTHYS AURATUS</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>MAYTENUS ROBUSTA REISSEK</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>

<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7C
1Ac7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 229

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO TAQUARI

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 512037,91871499998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PENELOPE OCHROGASTER
SPOROPHILA CINNAMOMEA
SPOROPHILA NIGRORUFA
SYNDACTYLA DIMIDIATA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LONCHOPHYLLA DEKEYSERI
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OECOMYS CLEBERI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS

<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>HYPOSTOMUS VARIOSTICTUS</i>
<i>RINELORICARIA HOEHNEI</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>AIOUEA TRINERVIS MEISN.</i>
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS HACK.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H.RAINER</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ARRABIDAEA BLANCHETII DC.</i>
<i>ARRABIDAEA CAUDIGERA (S.MOORE) A.H.GENTRY</i>
<i>ARRABIDAEA PUBESCENS (L.) A.H.GENTRY</i>
<i>ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE MULL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA QUEBRACHO-BLANCO SCHLTDL.</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAPERONIA PALUSTRIS (L.) A.ST.-HIL.</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>CRANIOLARIA INTEGRIFOLIA CHAM.</i>
<i>CROTON LUETZELBURGII PAX & K.HOFFM.</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>CYPERUS GIGANTEUS VAHL</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH</i>
<i>DEUTEROCOHNIA MEZIANA KUNTZE EX MEZ</i>
<i>DIEFFENBACHIA AGLAONEMATIFOLIA ENGL.</i>
<i>DIOCLEA BURKARTII R.H.MAXWELL</i>

<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOSEMA PLATYCARPON</i> MICHELI
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>FICUS TRIGONA</i> L.F.
<i>FROELICHIA PROCERA</i> (SEUB.) PEDERSEN
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HELOSIS CAYENNENSIS</i> (SW.) SPRENG.
<i>HIPPEASTRUM REGINAE</i> (L.) HERB.
<i>HYMENACHNE DONACIFOLIA</i> (RADDI) CHASE
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIDENDRON ASPERRIMUM</i> (SPRENG.) HARLEY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JUSTICIA LYTHROIDES</i> (NEES) V.A.W. GRAHAM
<i>KRAMERIA GRANDIFLORA</i> A.ST.-HIL.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MELANTHERA LATIFOLIA</i> (GARDNER) CABRERA
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NAJAS CONFERTA</i> (A.BRAUN) A.BRAUN
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER

NEPTUNIA PUBESCENS BENTH.
OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.
OXALIS CYTISOIDES MART. EX ZUCC.
OXYPETALUM CAPITATUM MART.
PASPALUM ARUNDINELLUM MEZ
PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM
PASPALUM MACRANTHECIUM PARODI
PASPALUM VIRGATUM L.
PFAFFIA GLOMERATA (SPRENG.) PEDERSEN
PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.
PIPER MACEDOY YUNCK.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POLYGALA MOLLUGINIFOLIA A.ST.-HIL. & MOQ.
PRADOSIA BREVIPES (PIERRE) T.D.PENN.
PRESTONIA RIEDELII (M.LL.ARG.) MARKGR.
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PTEROGYNE NITENS TUL.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHOSIA LEUCOPHYLLA BENTH.
RUELLIA BULBIFERA LINDAU
RUELLIA ERYTHROPUS (NEES) LINDAU
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME
SENNA ANGULATA (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
SIDA RUFESCENS A.ST.-HIL.
SOROCEA GUILLEMINIANA GAUDICH.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TEPHROSIA SESSILIFLORA (POIR.) HASSL.
THRYALLIS LABURNUM S.MOORE
TILLANDSIA DURATII VIS.
TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER
TILLANDSIA TENUIFOLIA L.
TRICHILIA HIRTA L.
UTRICULARIA WARMINGII KAMIENSKI
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA HAENKEANA MART.

<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc5N</i>
<i>2Dc1N</i>
<i>5Ap1N</i>
<i>5Ap2N</i>
<i>5Ap5N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 230

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PRESIDENTE OLEGÁRIO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 209829,06030799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA RAVIDA
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPSTIBOAS GOIANUS
PROCERATOPHRYUS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA

<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>PAROTOCINCLUS PRATA</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LEPIDAPLOA AUREA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>

<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1A7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 231

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DA PRATA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 392448,92488800001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>BARYCHOLOS TERNETZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>DENDROPSOPHUS JIMI</i>
<i>RHINELLA CERRADENSIS</i>
<i>RHINELLA OCELLATA</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>HYDROPSALIS CANDICANS</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA MAXIMILIANI</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>

<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>RIVULUS SCALARIS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.

<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SINNINGIA WARMINGII (HIERN) CHAUTEMS</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac1c
1Ac1N
1Bc2N

3Ac1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 232

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CORINTO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 33383,5716828

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS

<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CASSIA CHORIOPHYLLA</i> VOGEL
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.

<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc1N</i>
<i>3Dc2N</i>

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 233

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO JAURU -MS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 175839,01500799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
<i>SCINAX CONSTRICTUS</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>

<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>

<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc5N
1Dc9N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 234

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: VAZANTE RIOZINHO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 509135,64803400001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>SPOROPHILA NIGRORUFA</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS

<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>CAMPULOCLINIUM RIEDELII (BAKER) R.M.KING & H.ROB.</i>
<i>CISSAMPELOS PAREIRA L.</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>CYPERUS GIGANTEUS VAHL</i>
<i>DIEFFENBACHIA AGLAONEMATIFOLIA ENGL.</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>FICUS KRUKOVII STANDL.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LINOCIERA HASSLERIANA (CHODAT) HASSL.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>NAJAS CONFERTA (A.BRAUN) A.BRAUN</i>
<i>PASPALUM FASCICULATUM WILLD. EX FLRGG</i>
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS GARDNER</i>
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS MAST.</i>
<i>PFAFFIA GLOMERATA (SPRENG.) PEDERSEN</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
REPTEIS
<i>ACANTHOCHELYS MACROCEPHALA</i>
<i>AMPHISBAENA CAMURA</i>
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS VITTATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>

CNEMIDOPHORUS GR. PARECIS
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EUNECTES NOTAEUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHIMOPHIS GUERINI
XENODON MATOGROSSENSIS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
5Ap1N
5Ap3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 235

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: TRÊS LAGOAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 460149,00877000001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
DENDROPSOPHUS TRITAENIATUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
SPOROPHILA CINNAMOMEA
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>CORUMBATAIA BRITSKII</i>
<i>CRENICICHLA HAROLDI</i>
<i>RIVULUS SCALARIS</i>
PLANTAS
<i>ANIBA HERINGERI</i> VATTIMO-GIL
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIANTHES PUNGENS</i> (O.BERG) D.LEGRAND
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.

<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CERCOSAURA S. ALBOSTRIGATA</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HELICOPS GOMESI</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Bc2N
3Ac1N
4Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 236

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: FELIXLÂNDIA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 164122,69523099999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
RHINELLA VEREDAS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
LATERALLUS XENOPTERUS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI

PLANTAS
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV</i>
<i>ALTERNANTHERA PUBERULA D.DIETR.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPILIA FLORIBUNDA (GARDNER) BAKER</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>CUPHEA MELVILLA LINDL.</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS KUNTH</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HELADENA MULTIFLORA (HOOK. & ARN.) NIED.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA POHL</i>
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS (GARDNER) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS SUCRE</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>

<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM</i> STEUD.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PEPEROMIA GARDNERIANA</i> MIQ.
<i>PIPER CORINTOANUM</i> YUNCK.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>POLYGALA GALIODES</i> POIR.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS</i> POHL
<i>SORGHASTRUM STIPOIDES</i> (KUNTH) NASH
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>THRYALLIS PARVIFLORA</i> C.E.ANDERSON
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>

<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc1N</i>
<i>1Cc1N</i>
<i>3Dc2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 237

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: MOSAICO CIPO INTENDENTE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 332113,92075699999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI
BOKERMANNOHYLA NANUZAE
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
CROSSODACTYLUS BOKERMANNI
CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS
HYLODES OTAVIOI
HYPISOAS CIPOENSIS
LEPTODACTYLUS CAMAQUARA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
PHASMAHYLA JANDAIA
PHYLLOMEDUSA AYEAYE
PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA
PHYSALAEMUS DEIMATICUS
PHYSALAEMUS EVANGELISTAI
PROCERATOPHRYS CURURU
PSEUDOPALUDICOLA MINEIRA
SCINAX CURICICA
SCINAX MACHADOI
SCINAX PINIMA
THOROPA MEGATYMPANUM
AVES

<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ASTHENES LUIZAE</i>
<i>AUGASTES SCUTATUS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SCYTALOPUS PETROPHILUS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
<i>ECOSSISTEMA_AQUATICO</i>
<i>CIPO</i>
<i>MAMIFEROS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA BOKERMANNI</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>PEIXES</i>
<i>BRYCON OPALINUS</i>
<i>PLANTAS</i>
<i>ABAREMA OBOVATA (BENTH.) BARNEBY & J.W.GRIMES</i>
<i>ACCARA ELEGANS (DC.) LANDRUM</i>
<i>ACIANTHERA TERES (LINDL.) BORBA</i>
<i>ACTINOCEPHALUS CIPOENSIS (SILVEIRA) SANO</i>
<i>ACTINOCEPHALUS CLAUSSENIANUS (KIRN.) SANO</i>
<i>ACTINOCEPHALUS DIFFUSUS (SILVEIRA) SANO</i>
<i>ACTINOCEPHALUS GRAMINIFOLIUS F.N.COSTA</i>

<i>ACTINOSERIS ANGUSTIFOLIA</i> (GARDNER) CABRERA
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA</i> (RUDGE) BAKER
<i>AECHMEA NUDICAULIS</i> (L.) GRISEB.
<i>ALCANTAREA HATSCHBACHII</i> (L.B.SM. & R.W.READ) LEME
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA</i> (L.) P.BEAUUV
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANETANTHUS GRACILIS</i> HIERN
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>APTERIA APHYLLA</i> (NUTT.) BARNHART EX SMALL
<i>APULEIA LEOCARPA</i> (VOGEL) J.F.MACBR.
<i>ARISTOLOCHIA BRASILIENSIS</i> MART. & ZUCC.
<i>ARTHROCEREUS MELANURUS</i> (K.SCHUM.) DIERS ET AL.
<i>ASCLEPIAS MELLODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON</i> MGLL.ARG.
<i>ASPILIA CORDIFOLIA</i> J.U.SANTOS
<i>ASPILIA FLORIBUNDA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>AULONEMIA ARISTULATA</i> (D LL) MCCLURE
<i>AULONEMIA EFFUSA</i> (HACK.) MCCLURE
<i>AXONOPUS FASTIGIATUS</i> (NEES EX TRIN.) KUHLM.
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BACCHARIS BREVIFOLIA</i> DC.
<i>BACCHARIS CONCINNA</i> G.M.BARROSO
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BACCHARIS ELLIPTICA</i> GARDNER
<i>BACCHARIS LYCHNOPHORA</i> GARDNER
<i>BACCHARIS MARTIANA</i> G.M.BARROSO
<i>BACCHARIS POLYPHYLLA</i> GARDNER
<i>BANISTERIOPSIS ANDERSONII</i> B.GATES
<i>BANISTERIOPSIS CIPOENSIS</i> B.GATES
<i>BARBACENIA DELICATULA</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>BARBACENIA LONGISCAPA</i> GOETHART & HENRARD
<i>BEGONIA LOBATA</i> SCHOTT
<i>BERNARDIA CRASSIFOLIA</i> MELL.ARG.
<i>BERNARDIA SIMILIS</i> PAX & K.HOFFM.
<i>BIFRENARIA TYRIANTHINA</i> (LODD.) RCHB.F.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>BORRERIA PERUVIANA</i> (PERS.) L.B.SM. & DOWNS
<i>BULBOPHYLLUM EXALTATUM</i> LINDL.
<i>BULBOPHYLLUM WEDDELLII</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>BULBOSTYLIS SMITHII</i> BARROS

<i>BURMANNIA BICOLOR</i> MART.
<i>BUTIA ARCHERI</i> (GLASSMAN) GLASSMAN
<i>BYRSONIMA CIPOENSIS</i> MAMEDE
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYRSONIMA MACROPHYLLA</i> (PERS.) W.R.ANDERSON
<i>BYRSONIMA VARIABILIS</i> A.JUSS.
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CALEA HETEROPAPPA</i> PRUSKI & URBATSCH
<i>CALBRACHOA ELEGANS</i> (MIERS) STEHMANN & SEMIR
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA AXILLARIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA RHOMBEA</i> O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CASEARIA RUPESTRIS</i> EICHLER
<i>CASSIA CHORIOPHYLLA</i> VOGEL
<i>CATTLEYA BREVIPEDUNCULATA</i> (COGN.) VAN DEN BERG
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHAMAECRISTA CIPOANA</i> (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S.IR*
<i>CHAMAECRISTA DENTATA</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>CHAMAECRISTA LAGOTOIS</i> H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>CHAMAECRISTA SEMAPHORA</i> (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S.*
<i>CHAMAECRISTA TRACHYCARPA</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARN*
<i>CHAPTALIA MARTII</i> (BAKER) ZARDINI
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHUSQUEA PINIFOLIA</i> (NEES) NEES
<i>CINNAMOMUM QUADRANGULUM</i> KOSTERM.
<i>CIPURA PALUDOSA</i> AUBL.
<i>CLEISTES EXILIS</i> HOEHNE
<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>CLEISTES TENUIS</i> (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.
<i>CLEMATIS CAMPESTRIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>COCCOLOBA CEREIFERA</i> SCHWACKE
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>COMANTHERA ELEGANS</i> (BONG.) L.R.PARRA & GIUL.
<i>COMANTHERA VERNONIOIDES</i> (KUNTH) L.R.PARRA & GIUL.

<i>CONSTANTIA CIPOENSIS</i> PORTO & BRADE
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CRUMENARIA POLYGALOIDES</i> REISSEK
<i>CRYPTANGIUM CLAUSSENII</i> C.B.CLARKE
<i>CTENIUM BREVISPICATUM</i> J.G.SM.
<i>CUPHEA CIPOENSIS</i> T.B.CAVALC.
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>CYRTOPODIUM PARVIFLORUM</i> LINDL.
<i>DALBERGIA NIGRA</i> (VELL.) ALLEMWO EX BENTH.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDEOS</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPLUSODON MINASSENSIS</i> LOURTEIG
<i>DIPLUSODON ORBICULARIS</i> KOEHNE
<i>DISCOACTUS PLACENTIFORMIS</i> (LEHM.) K.SCHUM.
<i>DISYNAPHIA PRAEFICTA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & H.ROB.
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>DITASSA CIPOENSIS</i> (FONTELLA) RAPINI
<i>DITASSA MAGISTERIANA</i> RAPINI
<i>DITASSA POLYGALOIDES</i> SILVEIRA
<i>DITASSA REFRACTIFOLIA</i> K.SCHUM.
<i>DRIMYS BRASILIENSIS</i> MIERS
<i>DYCKIA BURCHELLII</i> BAKER
<i>DYCKIA MINARUM</i> MEZ
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>EDUANDREA SELLOANA</i> (BAKER) LEME ET AL.
<i>ENCHOLIRIUM BIFLORUM</i> (MEZ) FORZZA
<i>ENCHOLIRIUM HELOISAE</i> (L.B.SM.) FORZZA & WAND.
<i>ENCHOLIRIUM INERME</i> RAUH
<i>ENCHOLIRIUM VOGELII</i> RAUH
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EPIDENDRUM MARTIANUM</i> LINDL.
<i>EPIDENDRUM PARANAENSE</i> BARB.RODR.
<i>EPIDENDRUM SAXATILE</i> LINDL.
<i>EREMANTHUS CROTONOIDES</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSSENSIS</i> KUNTZE

<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOPE MACROSTACHYA</i> MART. EX BENTH.
<i>ERYNGIUM EURYCEPHALUM</i> MALME
<i>ERYNGIUM SANGUISORBA</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>ESCOBEDIA GRANDIFLORA</i> (L.F.) KUNTZE
<i>ESTERHAZYA CAESAREA</i> (CHAM. & SCHLTDL.) V.C.SOUZA
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPLESSA INCANA</i> (KLOTZSCH) I.M.JOHNST.
<i>EUTERPE EDULIS</i> MART.
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS</i> MART.
<i>FUCHSIA REGIA</i> (VELL.) MUNZ
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GAYLUSSACIA CENTUNCULIFOLIA</i> SLEUMER
<i>GAYLUSSACIA MONTANA</i> (POHL) SLEUMER
<i>GAYLUSSACIA OLEIFOLIA</i> DUNAL
<i>GENLISEA AUREA</i> A.ST.-HIL.
<i>GENLISEA VIOLACEA</i> A.ST.-HIL.
<i>GOCHNATIA HATSCHBACHII</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOMIDESIA MINUTIFLORA</i> MATTOS & D.LEGRAND
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA CULICINA</i> RCHB.F. & WARM.
<i>HABENARIA RODEIENSIS</i> BARB.RODR.
<i>HABRANTHUS IRWINIANUS</i> RAVENNA
<i>HADROLAELIA JONGHEANA</i> (RCHB.F.) CHIRON & V.P.CAST*
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HANDROANTHUS VELLOSOI</i> (TOLEDO) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>HEMIOGON ABIETOIDES</i> E.FOURN.
<i>HEMIOGON HATSCHBACHII</i> (FONTELLA & MARQUETE) RAPI*
<i>HEMIOGON PIRANII</i> (FONTELLA) RAPINI
<i>HETEROCONDYLUS PUMILUS</i> (GARDNER) R.M.KING & H.ROB.
<i>HILLIA PARASITICA</i> JACQ.
<i>HOFFMANNSEGGELLA BRIEGERI</i> (BLUMENSCH. EX PABST) V*
<i>HOFFMANNSEGGELLA CAULESCENS</i> (LINDL.) H.G.JONES
<i>HOFFMANNSEGGELLA CRISPATA</i> (THUNB.) H.G.JONES
<i>HYMENACHNE PERNAMBUCENSIS</i> (SPRENG.) ZULOAGA
<i>HYPTIDENDRON ASPERRIMUM</i> (SPRENG.) HARLEY

<i>HYPTIS FALLAX</i> HARLEY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>ILEX PROSTRATA</i> GROPPA
<i>IPOMOEA CAMPESTRIS</i> MEISN.
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA</i> GARDNER
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>ISOSTIGMA SPECIOSUM</i> LESS.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LAGENOCARPUS ADAMANTINUS</i> NEES
<i>LAGENOCARPUS BRACTEOSUS</i> C.B. CLARKE
<i>LAVOISIERA CORDATA</i> COGN.
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LAVOISIERA SAMPAIOANA</i> BARRETO
<i>LEIOTHRIX ECHINOCEPHALA</i> RUHLAND
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LUPINUS CORIACEUS</i> BENTH.
<i>LUXEMBURGIA ANGUSTIFOLIA</i> PLANCH.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA HUMILLIMA</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA PASSERINA</i> (MART. EX DC.) GARDNER
<i>LYCHNOPHORA POHLII</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA RAMOSISSIMA</i> GARDNER
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SELLOWII</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA TOMENTOSA</i> (MART. EX DC.) SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORIOPSIS DAMAZIOI</i> (BEAUVERD) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORIOPSIS HETEROTHECA</i> SCH.BIP.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MACRODITASSA ADNATA</i> (E.FOURN.) MALME
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.

MARCETIA SEMIRIANA A.B.MARTINS
MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND
MAYTENUS ROBUSTA REISSEK
MAYTENUS RUPESTRIS PIRANI & CARV.-OKANO
MELANOXYLON BRAUNA SCHOTT
MESOSETUM FERRUGINEUM (TRIN.) CHASE
MICONIA RIMALIS NAUDIN
MICROLICIA ELEGANS NAUDIN
MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN
MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.
MICROLICIA JUNIPERINA A.ST.-HIL.
MIKANIA CIPOENSIS G.M.BARROSO
MIKANIA GLAUCA MART. EX BAKER
MIKANIA ITAMBANA GARDNER
MIKANIA MICRODONTA DC.
MIKANIA OBLONGIFOLIA DC.
MIMOSA ADAMANTINA BARNEBY
MIMOSA BOMBYCINA BARNEBY
MIMOSA MACEDOANA BURKART
MIMOSA VERRUCOSA BENTH.
MINARIA SEMIRII (FONTELLA) T.U.P.KONNO & RAPINI
MINASIA ALPESTRIS (GARDNER) H.ROB.
MINASIA PEREIRAE H.ROB.
MINASIA SCAPIGERA H.ROB.
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MOLLINEDIA ARGYROGYNA PERKINS
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O
MYRCEUGENIA ALPIGENA (DC.) LANDRUM
MYRCEUGENIA BRACTEOSA (DC.) D.LEGRAND & KAUSEL
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND
MYRCIA CRASSIFOLIA KIAERSK.
MYRCIA ERIOPUS DC.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIA VARIABILIS DC.
MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NEMATANTHUS LANCEOLATUS (POIR.) CHAITEMS
NEMATANTHUS STRIGILLOSUS (MART.) H.E.MOORE
NEOREGELIA BAHIANA (ULE) L.B.SM.
OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ
OCOTEA LANGSDORFFII (MEISN.) MEZ
OCOTEA ODORIFERA (VELL.) ROHWER
OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ
OCOTEA TRISTIS (NEES & MART.) MEZ

<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXYPETALUM STRICTUM</i> MART.
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PAEPALANTHUS ARGENTUS</i> (BONG.) KFRN.
<i>PAEPALANTHUS ATER</i> SILVEIRA
<i>PAEPALANTHUS UNCINATUS</i> GARDNER
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PEIXOTOA BARNEBYI</i> C.E.ANDERSON
<i>PEIXOTOA CIPOANA</i> C.E.ANDERSON
<i>PEIXOTOA GLABRA</i> A.JUSS.
<i>PEPEROMIA SUBRUBRISPICA</i> C.DC.
<i>PERESKIA ACULEATA</i> MILL.
<i>PERSEA RUFOTOMENTOSA</i> NEES & MART.
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PFAFFIA MINARUM</i> PEDERSEN
<i>PFAFFIA TOWNSENDII</i> PEDERSEN
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PHILODENDRON MINARUM</i> ENGL.
<i>PHYLLANTHUS KLOTZSCHIANUS</i> M.LL.ARG.
<i>PHYSOCALYX AURANTIACUS</i> POHL
<i>PHYSOCALYX MAJOR</i> MART.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPER MACEDOII</i> YUNCK.
<i>PIPER SUBCINEREUM</i> C.DC.
<i>PIPER TECTONIIFOLIUM</i> KUNTH
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PIPTOLEPIS BUXOIDES</i> (LESS.) SCH.BIP.
<i>PIPTOLEPIS ERICOIDES</i> SCH.BIP.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POLYGALA NUDICAULIS</i> A.W.BENN.
<i>PORTULACA HALIMOIDES</i> L.
<i>POUTERIA SUBCAERULEA</i> PIERRE EX DUBARD
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRESTELIA ERIOPUS</i> SCH.BIP.
<i>PRESTONIA BAHIENSIS</i> M.LL.ARG.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PSYCHOTRIA MICROCARPA</i> MZLL.ARG.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.

<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RHIPSALIS FLOCCOSA</i> SALM-DYCK EX PFEIFF.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RHYNCHOSPORA NARDIFOLIA</i> (KUNTH) BOECKELER
<i>RICHTERAGO ARENARIA</i> (BAKER) ROQUE
<i>RICHTERAGO CAULESCENS</i> ROQUE
<i>RICHTERAGO CONDUPLICATA</i> ROQUE
<i>RICHTERAGO ELEGANS</i> ROQUE
<i>RICHTERAGO HATSCHBACHII</i> (ZARDINI) ROQUE
<i>RICHTERAGO LANATA</i> ROQUE
<i>RICHTERAGO POLYPHYLLA</i> (BAKER) FERREYRA
<i>RICHTERAGO RIPARIA</i> ROQUE
<i>RICHTERAGO STENOPHYLLA</i> (CABRERA) ROQUE
<i>RUDGEA SESSILIS</i> (VELL.) M
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
<i>SCHEFFLERA GLAZIOVII</i> (TAUB.) FRODIN & FIASCHI
<i>SCHULTESIA GUIANENSIS</i> (AUBL.) MALME
<i>SCHWENCKIA CURVIFLORA</i> BENTH.
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SINNINGIA MAGNIFICA</i> (OTTO & A.DIETR.) WIEHLER
<i>SINNINGIA SCEPTRUM</i> (MART.) WIEHLER
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SIPHONEUGENA WIDGRENIANA</i> O.BERG
<i>SOLANUM GRANULOSOLEPROSUM</i> DUNAL
<i>SPIGELIA ACEIFOLIA</i> WOODSON
<i>SPIGELIA LUNDIANA</i> A.DC.
<i>SPIGELIA SELLOWIANA</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>STACHYTARPHETA PROCUMBENS</i> MOLDENKE
<i>STEMODIA MICROPHYLLA</i> J.A.SCHMIDT
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYCHNOS BICOLOR</i> PROGEL
<i>STRYCHNOS GARDNERI</i> A.DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SWARTZIA FLAEMINGII</i> RADDI
<i>SYAGRUS GLAUDESCENS</i> GLAZ. EX BECC.
<i>SYMPHYOPAPPUS UNCINATUS</i> H.ROB.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>SYNGONANTHUS LARICIFOLIUS</i> (GARDNER) RUHLAND

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TEMNADENIA VIOLACEA (VELL.) MIERS</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA FRIGIDULA (DC.) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA GARDNERI LINDL.</i>
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA BRONGN.</i>
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER</i>
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA L.</i>
<i>TILLANDSIA USNEOIDES (L.) L.</i>
<i>TREMBLEYA CHAMISSOANA NAUDIN</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>TRIMEZIA EXILLIMA RAVENNA</i>
<i>VELLOZIA ALATA L.B.SM.</i>
<i>VELLOZIA ALBIFLORA POHL</i>
<i>VELLOZIA GIGANTEA N.L.MENEZES & MELLO-SILVA</i>
<i>VELLOZIA GLABRA J.C.MIKAN</i>
<i>VELLOZIA HATSCHBACHII L.B.SM. & AYENSU</i>
<i>VELLOZIA LEPTOPETALA GOETHART & HENRARD</i>
<i>VELLOZIA LILACINA L.B.SM. & AYENSU</i>
<i>VELLOZIA PATENS L.B.SM. & AYENSU</i>
<i>VELLOZIA PIRESIANA L.B.SM.</i>
<i>VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA BRACTEATA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA PYGMAEA BONG.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>VRIESEA ATROPURPUREA A.SILVEIRA</i>
<i>WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.</i>
<i>WEINMANNIA DISCOLOR GARDNER</i>
<i>WUNDERLICHIA SENAII GLAZ. EX MAGUIRE & G.M.BARRO*</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>XYRIS BIALATA MALME</i>
<i>XYRIS BLEPHAROPHYLLA MART.</i>
<i>XYRIS CIPOENSIS L.B.SM. & DOWNS</i>
<i>XYRIS DARDANOI WAND.</i>
<i>XYRIS NIGRICANS L.A.NILSSON</i>

<i>XYRIS OBTUSIUSCULA L.A.NILSSON</i>
<i>XYRIS PLATYSTACHYA L.A.NILSSON EX MALME</i>
<i>XYRIS TORTILIS WAND.</i>
<i>XYRIS TRACHYPHYLLA MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
<i>ZYGOPETALUM SELLOWII RCHB.F.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PLACOSOMA CIPOENSE</i>
<i>RENA DIMIDIATA</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>RHACHISAURUS BRACHYLEPIS</i>
<i>TANTILLA BOIPIRANGA</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Ac6N</i>
<i>1Cc1N</i>
<i>3Ec3N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 238

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CARSTE LAGOA SANTA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 558805,663802

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BOKERMANNOHYLA ALVARENGAI
BOKERMANNOHYLA NANUZAE
BOKERMANNOHYLA SAXICOLA
CROSSODACTYLUS BOKERMANNI
CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS
HYLODES OTAVIOI
HYPISOBAS CIPOENSIS
LEPTODACTYLUS CAMAQUARA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
PHASMAHYLA JANDAIA
PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA
PHYSALAEMUS EVANGELISTAI
PROCERATOPHRYS CURURU
PSEUDOPALUDICOLA MINEIRA
SCINAX CURICICA
SCINAX MACHADOI
SCINAX PINIMA
THOROPA MEGATYMPANUM
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPSIOPSITTA XANTHOPS

<i>ASTHENES LUIZAE</i>
<i>AUGASTES SCUTATUS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>NOTHURA MINOR</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SCYTALOPUS PETROPHILUS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
<i>ECOSSISTEMA_AQUATICO</i>
<i>CIPO</i>
<i>MAMIFEROS</i>
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LONCHOPHYLLA BOKERMANNI</i>
<i>LONCHOPHYLLA DEKEYSERI</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OLIGORYZOMYS MOOJENI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
<i>PEIXES</i>
<i>BAGROPSIS REINHARDTI</i>
<i>EIGENMANNIA MICROSTOMA</i>
<i>FRANCISCODORAS MARMORATUS</i>
<i>GLANIDIUM ALBESCENS</i>
<i>HARTTIA LEIOPLEURA</i>
<i>HARTTIA NOVALIMENSIS</i>
<i>HASEMANIA NANA</i>

<i>HYPOSTOMUS LIMA</i>
<i>HYPOSTOMUS MACROPS</i>
<i>IMPARFINIS MINUTUS</i>
<i>PAREIORHAPHIS MUTUCA</i>
<i>RHAMDIOPSIS MICROCEPHALA</i>
PLANTAS
<i>ABAREMA COCHLIACARPOS (GOMES) BARNEBY & J.W.GRIMES</i>
<i>ABAREMA OBOVATA (BENTH.) BARNEBY & J.W.GRIMES</i>
<i>ACIANTHERA TERES (LINDL.) BORBA</i>
<i>ACTINOCEPHALUS CLAUSSENIANUS (KIRN.) SANO</i>
<i>ACTINOCEPHALUS GRAMINIFOLIUS F.N.COSTA</i>
<i>ACTINOSERIS ANGUSTIFOLIA (GARDNER) CABRERA</i>
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AECHMEA NUDICAULIS (L.) GRISEB.</i>
<i>ALOPHIA COERULEA (VELL.) CHUKR</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV</i>
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H.RAINER</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ARISTIDA SANCTAE-LUCIAE TRIN.</i>
<i>ARISTOLOCHIA CYMBIFERA MART. & ZUCC.</i>
<i>ARTHROCEREUS MELANURUS (K.SCHUM.) DIERS ET AL.</i>
<i>ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA POLYNEURON MALL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA RAMIFLORUM MALL.ARG.</i>
<i>ASPILIA CLAUSSENIANA BAKER</i>
<i>ASPILIA CORDIFOLIA J.U.SANTOS</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>AULONEMIA ARISTULATA (D LL) MCCLURE</i>
<i>AULONEMIA EFFUSA (HACK.) MCCLURE</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BACCHARIS APHYLLA (VELL.) DC.</i>
<i>BACCHARIS BREVIFOLIA DC.</i>
<i>BACCHARIS CONCINNA G.M.BARROSO</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BACCHARIS ELLIPTICA GARDNER</i>
<i>BACCHARIS MARTIANA G.M.BARROSO</i>
<i>BANISTERIOPSIS ANDERSONII B.GATES</i>
<i>BANISTERIOPSIS CIPOENSIS B.GATES</i>

<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BEGONIA LOBATA SCHOTT</i>
<i>BERNARDIA CRASSIFOLIA MELL.ARG.</i>
<i>BERNARDIA SIMILIS PAX & K.HOFFM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>BORRERIA PERUVIANA (PERS.) L.B.SM. & DOWNS</i>
<i>BRASILIOPUNTIA BRASILIENSIS (WILLD.) A.BERGER</i>
<i>BULBOPHYLLUM EXALTATUM LINDL.</i>
<i>BULBOPHYLLUM WEDDELLII (LINDL.) RCHB.F.</i>
<i>BURMANNIA BICOLOR MART.</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>BUTIA ARCHERI (GLASSMAN) GLASSMAN</i>
<i>BYRSONIMA CIPOENSIS MAMEDE</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA MACROPHYLLA (PERS.) W.R.ANDERSON</i>
<i>BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.</i>
<i>BYTTNERIA SCABRA L.</i>
<i>CABOMBA FURCATA SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>CALEA HETEROPAPPA PRUSKI & URBATSCH</i>
<i>CALEA LANTANOIDES GARDNER</i>
<i>CALIBRACHOA ELEGANS (MIERS) STEHMANN & SEMIR</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA AXILLARIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAMPULOCLINIUM RIEDELII (BAKER) R.M.KING & H.ROB.</i>
<i>CARINIANA LEGALIS (MART.) KUNTZE</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA RUPESTRIS EICHLER</i>
<i>CASSIA CHORIOPHYLLA VOGEL</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CEDRELA ODORATA L.</i>
<i>CHAMAECRISTA CIPOANA (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S.IR*</i>
<i>CHAMAECRISTA DENTATA (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY</i>
<i>CHAMAECRISTA SEMAPHORA (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S. *</i>
<i>CHAPTALIA MARTII (BAKER) ZARDINI</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHUSQUEA PINIFOLIA (NEES) NEES</i>
<i>CINNAMOMUM QUADRANGULUM KOSTERM.</i>
<i>CLEISTES EXILIS HOEHNE</i>

<i>CLEISTES PARANAENSIS</i> (BARB.RODR.) SCHLTR.
<i>CLEISTES TENUIS</i> (RCHB.F. EX GRISEB.) SCHLTR.
<i>CLEMATIS CAMPESTRIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>COMANTHERA ELEGANS</i> (BONG.) L.R.PARRA & GIUL.
<i>COMANTHERA VERNONIODES</i> (KUNTH) L.R.PARRA & GIUL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CTENIUM CIRRHOSUM</i> (NEES) KUNTH
<i>CUPHEA LUTESCENS</i> KOEHNE
<i>CURTIA PATULA</i> (MART.) KNOBL.
<i>CYPERUS GIGANTEUS</i> VAHL
<i>CYRTOPODIUM PARVIFLORUM</i> LINDL.
<i>DALBERGIA NIGRA</i> (VELL.) ALLEMWO EX BENTH.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DASYPHYLLUM SYNACANTHUM</i> (BAKER) CABRERA
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCHOIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. *
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DIPLUSODON LYTHROIDES</i> (MART.) A.DC.
<i>DIPLUSODON ORBICULARIS</i> KOEHNE
<i>DISCOCACTUS PLACENTIFORMIS</i> (LEHM.) K.SCHUM.
<i>DISYNAPHIA PRAEFICTA</i> (B.L.ROB.) R.M.KING & H.ROB.
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>DITASSA CIPOENSIS</i> (FONTELLA) RAPINI
<i>DITASSA REFRACTIFOLIA</i> K.SCHUM.
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>DRIMYS BRASILIENSIS</i> MIERS
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>DYCKIA MINARUM</i> MEZ
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENCHOLIRIUM HELOISAE</i> (L.B.SM.) FORZZA & WAND.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EPIDENDRUM MARTIANUM</i> LINDL.
<i>EPIDENDRUM PARANAENSE</i> BARB.RODR.
<i>EPIDENDRUM SAXATILE</i> LINDL.
<i>EREMANTHUS CROTONOIDES</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.

<i>ERIOCAULON MELANOLEPIS</i> SILVEIRA
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOPE MACROSTACHYA</i> MART. EX BENTH.
<i>ERYNGIUM SANGUISORBA</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM AMPHIDICTYUM</i> DC.
<i>EUPATORIUM DENTATUM</i> GARDNER
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM</i> DC.
<i>EUPLISSA INCANA</i> (KLOTZSCH) I.M.JOHNST.
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS</i> MART.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>GALEANDRA STYLLOMISANTHA</i> (VELL.) HOEHNE
<i>GAYLUSSACIA CENTUNCULIFOLIA</i> SLEUMER
<i>GAYLUSSACIA MONTANA</i> (POHL) SLEUMER
<i>GAYLUSSACIA OLEIFOLIA</i> DUNAL
<i>GLECHON CILIATA</i> BENTH.
<i>GOCHNATIA HATSCHBACHII</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA CULICINA</i> RCHB.F. & WARM.
<i>HABENARIA FASTOR</i> WARM
<i>HABENARIA NUDA</i> LINDL.
<i>HABRANTHUS IRWINIANUS</i> RAVENNA
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HANDROANTHUS VELLOSOI</i> (TOLEDO) MATTOS
<i>HEMIPOGON PIRANII</i> (FONTELLA) RAPINI
<i>HETEROCONDYLUS PUMILUS</i> (GARDNER) R.M.KING & H.ROB.
<i>HILLIA PARASITICA</i> JACQ.
<i>HOFFMANNSEGGELLA BRIEGERI</i> (BLUMENSCH. EX PABST) V*
<i>HOFFMANNSEGGELLA CAULESCENS</i> (LINDL.) H.G.JONES
<i>HOFFMANNSEGGELLA CRISPATA</i> (THUNB.) H.G.JONES
<i>HYLOCEREUS SETACEUS</i> (SALM-DYCK) R.BAUER
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIDENDRON ASPERRIMUM</i> (SPRENG.) HARLEY
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.

<i>ICHNANTHUS BAMBUSIFLORUS</i> (TRIN.) DNLL
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>ILEX PARAGUARIENSIS</i> A.ST.-HIL.
<i>IPOMOEA CAMPESTRIS</i> MEISN.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA HETEROPTILA</i> BUREAU & K.SCHUM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR</i> (LINDL.) RCHB.F.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LAVOISIERA CORDATA</i> COGN.
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LEIOTHRIX ECHINOCEPHALA</i> RUHLAND
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LIPARIS VEXILLIFERA</i> (LLAVE & LEX.) COGN.
<i>LUPINUS CORIACEUS</i> BENTH.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA GARDNERI</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA HUMILLIMA</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA PASSERINA</i> (MART. EX DC.) GARDNER
<i>LYCHNOPHORA PINASTER</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA POHLII</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA RAMOSISSIMA</i> GARDNER
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SELLOWII</i> SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA TOMENTOSA</i> (MART. EX DC.) SCH.BIP.
<i>LYCHNOPHORA VILLOSISSIMA</i> MART.
<i>LYCHNOPHORIOPSIS HETEROTHECA</i> SCH.BIP.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MAYTENUS RUPESTRIS</i> PIRANI & CARV.-OKANO
<i>MELANOXYLON BRAUNA</i> SCHOTT

<i>MESOSETUM FERRUGINEUM (TRIN.) CHASE</i>
<i>MICONIA RIMALIS NAUDIN</i>
<i>MICROLICIA ELEGANS NAUDIN</i>
<i>MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN</i>
<i>MICROLICIA FULVA (SPRENG.) CHAM.</i>
<i>MICROLICIA JUNIPERINA A.ST.-HIL.</i>
<i>MIKANIA CIPOENSIS G.M.BARROSO</i>
<i>MIKANIA GLAUCA MART. EX BAKER</i>
<i>MIKANIA MICRODONTA DC.</i>
<i>MIKANIA NEUROCAULA DC.</i>
<i>MIKANIA OBLONGIFOLIA DC.</i>
<i>MIMOSA BOMBYCINA BARNEBY</i>
<i>MIMOSA MACEDOANA BURKART</i>
<i>MIMOSA MONTIS-CARASAE BARNEBY</i>
<i>MINARIA SEMIRII (FONTELLA) T.U.P.KONNO & RAPINI</i>
<i>MINASIA PEREIRAE H.ROB.</i>
<i>MINASIA SCAPIGERA H.ROB.</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MOLLINEDIA ARGYROGYNA PERKINS</i>
<i>MYRCEUGENIA ALPIGENA (DC.) LANDRUM</i>
<i>MYRCEUGENIA BRACTEOSA (DC.) D.LEGRAND & KAUSEL</i>
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.</i>
<i>MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND</i>
<i>MYRCIA CRASSIFOLIA KIAERSK.</i>
<i>MYRCIA ERIOPUS DC.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>NEMATANTHUS STRIGILLOSUS (MART.) H.E.MOORE</i>
<i>NEOMARICA GLAUCA (SEUB. EX KLATT) SPRAGUE</i>
<i>NEOREGELIA BAHIANA (ULE) L.B.SM.</i>
<i>OCIMUM OVATUM BENTH.</i>
<i>OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ</i>
<i>OCOTEA LANGSDORFFII (MEISN.) MEZ</i>
<i>OCOTEA ODORIFERA (VELL.) ROHWER</i>
<i>OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>OCOTEA TRISTIS (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>OSSAEA WARMINGIANA COGN.</i>
<i>OXYPETALUM STRICTUM MART.</i>
<i>OXYPETALUM WARMINGII (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*</i>
<i>PAEPALANTHUS ARGENTEUS (BONG.) KFRN.</i>
<i>PAEPALANTHUS SCYTOPHYLLUS RUHLAND</i>
<i>PALICOUREA TETRAPHYLLA CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>PASPALUM DEDECCAE QUARÍN</i>

<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS</i> GARDNER
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PEIXOTOA BARNEBYI</i> C.E.ANDERSON
<i>PEIXOTOA CIPOANA</i> C.E.ANDERSON
<i>PEIXOTOA GLABRA</i> A.JUSS.
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PEPEROMIA OREOPHILA</i> HENSCHEN
<i>PEPEROMIA SUBRUBRISPICA</i> C.DC.
<i>PERESKIA ACULEATA</i> MILL.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PFAFFIA MINARUM</i> PEDERSEN
<i>PHYSOCALYX AURANTIACUS</i> POHL
<i>PIPER TECTONIIFOLIUM</i> KUNTH
<i>PIPER VIMINIFOLIUM</i> TREL.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PIPTOLEPIS ERICOIDES</i> SCH.BIP.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA GALIOIDES</i> POIR.
<i>POLYGALA NUDICAULIS</i> A.W.BENN.
<i>POUTERIA SUBCAERULEA</i> PIERRE EX DUBARD
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRESTELIA ERIOPUS</i> SCH.BIP.
<i>PRESTONIA BAHIENSIS</i> M.LL.ARG.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHIPSALIS FLOCCOSA</i> SALM-DYCK EX PFEIFF.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RHYNCHOSPORA NARDIFOLIA</i> (KUNTH) BOECKELER
<i>RICHTERAGO ARENARIA</i> (BAKER) ROQUE
<i>RICHTERAGO ELEGANS</i> ROQUE
<i>RICHTERAGO RIPARIA</i> ROQUE
<i>RUDGEA SESSILIS</i> (VELL.) M
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHEFFLERA GLAZIOVII</i> (TAUB.) FRODIN & FIASCHI

<i>SCHULTESIA GUIANENSIS (AUBL.) MALME</i>
<i>SENECIO ADAMANTINUS BONG.</i>
<i>SENNA ANGULATA (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SINNINGIA MAGNIFICA (OTTO & A.DIETR.) WIEHLER</i>
<i>SINNINGIA SCEPTUM (MART.) WIEHLER</i>
<i>SINNINGIA WARMINGII (HIERN) CHAUTEMS</i>
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS POHL</i>
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA O.BERG</i>
<i>SOLANUM GRANULOSOLEPROSUM DUNAL</i>
<i>SOPHRONITIS CERNUA LINDL.</i>
<i>SPIGELIA ACEIFOLIA WOODSON</i>
<i>SPIGELIA LUNDIANA A.DC.</i>
<i>SPIGELIA SELLOWIANA CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>STACHYTARPHETA PROCUMBENS MOLDENKE</i>
<i>STEINCHISMA LAXA (SW.) ZULOAGA</i>
<i>STEMODIA MICROPHYLLA J.A.SCHMIDT</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>STRYCHNOS BICOLOR PROGEL</i>
<i>STRYCHNOS GARDNERI A.DC.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>SYMPHYOPAPPUS UNCINATUS H.ROB.</i>
<i>SYMPLOCOS TENUIFOLIA BRAND</i>
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS (MART. EX KIRN.) RU*</i>
<i>SYNGONANTHUS WIDGRENIANUS (KARN.) RUHLAND</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>TEMNADENIA VIOLACEA (VELL.) MIERS</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>TIBOUCHINA FRIGIDULA (DC.) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA GARDNERI LINDL.</i>
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA BRONGN.</i>
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA L.</i>
<i>TILLANDSIA TRICHOLEPIS BAKER</i>
<i>TILLANDSIA USNEOIDES (L.) L.</i>
<i>TREMBLEYA CHAMISSOANA NAUDIN</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>TRICHILIA HIRTA L.</i>
<i>TRIMEZIA EXILLIMA RAVENNA</i>
<i>VELLOZIA ALATA L.B.SM.</i>
<i>VELLOZIA ALBIFLORA POHL</i>

<i>VELLOZIA ASPERULA</i> MART.
<i>VELLOZIA GLABRA</i> J.C.MIKAN
<i>VELLOZIA HATSCHBACHII</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>VELLOZIA LEPTOPETALA</i> GOETHART & HENRARD
<i>VELLOZIA LILACINA</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>VELLOZIA PATENS</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>VELLOZIA PIRESIANA</i> L.B.SM.
<i>VELLOZIA SUBALATA</i> L.B.SM. & AYENSU
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERBESINA FLORIBUNDA</i> GARDNER
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA ROBUSTA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA PYGMAEA</i> BONG.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>VRIESEA ATROPURPUREA</i> A.SILVEIRA
<i>WEDELIA PUBERULA</i> DC.
<i>WUNDERLICHIA SENAII</i> GLAZ. EX MAGUIRE & G.M.BARRO*
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>XYRIS CIPOENSIS</i> L.B.SM. & DOWNS
<i>XYRIS NIGRICANS</i> L.A.NILSSON
<i>XYRIS PLATYSTACHYA</i> L.A.NILSSON EX MALME
<i>XYRIS TRACHYPHYLLA</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA</i> (VELL.) BUREAU EX VERL.
<i>ZYGOPETALUM MACULATUM</i> (KUNTH) GARAY
<i>ZYGOPETALUM SELLOWII</i> RCHB.F.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HETERODACTYLUS LUNDII</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>

<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1c
1Cc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 239

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO ARAGUARI

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 672835,73071499995

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA SAZIMAI
DENDROPSOPHUS CRUZI
HYPISBOAS GOIANUS
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
PHYLLOMEDUSA OREADES
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX MARACAYA
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
NOTHURA MINOR
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS

<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>SYNDACTYLA DIMIDIATA</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>BRYCON NATTERERI ALTOPARANA</i>
<i>LEPORINUS MICROPHthalmus</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS JACQ.</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BACCHARIS LYCHNOPHORA GARDNER</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BURMANNIA FLAVA MART.</i>
<i>BUTIA PARAGUAYENSIS (BARB.RODR.) BAILEY</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>

<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA RHOMBEA</i> O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CHAMAECRISTA CIPOANA</i> (H.S.IRWIN & BARNEBY) H.S.IR*
<i>CHAPTALIA MARTII</i> (BAKER) ZARDINI
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES</i> KUNTH
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>DYCKIA MINARUM</i> MEZ
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOPE MACROSTACHYA</i> MART. EX BENTH.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUTERPE EDULIS</i> MART.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GOMPHRENA MACROCEPHALA</i> A.ST.-HIL.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HATSCHBACHIELLA TWEEDIEANA</i> (HOOK. & ARN.) R.M.KIN*
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIS FALLAX</i> HARLEY
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER

<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MORII</i> A.H.GENTRY
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MANIHOT PROCUMBENS</i> MSLL.ARG.
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MIKANIA OBLONGIFOLIA</i> DC.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OSSAEA WARMINGIANA</i> COGN.
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PFAFFIA GLABRATA</i> MART.
<i>PIPER MACEDOII</i> YUNCK.
<i>PIPER XYLOSTEOIDES</i> (KUNTH) STEUD.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PRESTONIA RIEDELI</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.BERG) NIED.
<i>PSYCHOTRIA PRUNIFOLIA</i> (KUNTH) STEYERM.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.

<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RUELLIA DISSITIFOLIA</i> (NEES) HIERN
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS</i> POHL
<i>SPANANTHE PANICULATA</i> JACQ.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TRICHOCENTRUM ALBOCOCCINEUM</i> LINDEN
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>VOYRIA APHYLLA</i> (JACQ.) PERS.
<i>WEDELIA PUBERULA</i> DC.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS AMMODYTES</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>

<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
<i>1Ac7N</i>
<i>1Bc6c</i>
<i>1Ec1N</i>
<i>3Ac1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 240

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO COXIM

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 241104,85525200001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>DENDROPSOPHUS CRUZI</i>
AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS

<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>BARIONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>CALLISTHENE HASSLERI</i> BRIQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DIPLUSODON OVATUS</i> POHL
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>IPOMOEA HIRSUTISSIMA</i> GARDNER
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MIRCI A LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPER MACEDO I</i> YUNCK.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.

<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Bc2N</i>
<i>1Cc5N</i>
<i>1Dc9N</i>
<i>1Ec2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 241

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ITUIUTABA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 979769,81459099997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
DENDROPSOPHUS CRUZI
PROCERATOPHRYUS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
RHINELLA OCELLATA
SCINAX CONSTRICTUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYUS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA

<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>ADENOCALYMMA CAMPICOLA (PILG.) L.G.LOHMANN</i>
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE</i>
<i>APULEIA LEIOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ARRABIDAEA CAUDIGERA (S.MOORE) A.H.GENTRY</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM BENTH. EX MDLL.ARG.</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BILLBERGIA MEYERI MEZ</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>BUTIA ARCHERI (GLASSMAN) GLASSMAN</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>BYRSONIMA RIGIDA A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.</i>
<i>CEDRELA ODORATA L.</i>
<i>CENTROSEMA PUBESCENS BENTH.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>

<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTALARIA OTOPTERA</i> BENTH.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CYRTOPODIUM FOWLIEI</i> L.C.MENEZES
<i>CYRTOPODIUM HATSCHBACHII</i> PABST
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DRYMONIA SERRULATA</i> (POEPP.) WIEHLER
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOMPHRENA MACROCEPHALA</i> A.ST.-HIL.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HIRAEA CUIABENSIS</i> GRISEB.
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH

<i>MACRODITASSA ADNATA (E.FOURN.) MALME</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A.RICH.) K.SCHUM.</i>
<i>MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND</i>
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA REISSEK</i>
<i>MAYTENUS ROBUSTA REISSEK</i>
<i>MICROLICIA FASCICULATA MART. EX NAUDIN</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND</i>
<i>MYRCIA CRASSIFOLIA KIAERSK.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRCIA VARIABILIS DC.</i>
<i>MYRCIARIA TENELLA (DC.) O.BERG</i>
<i>MYROXYLON PERUIFERUM L.F.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>NECTANDRA CISSIFLORA NEES</i>
<i>OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ</i>
<i>OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>OCOTEA TRISTIS (NEES & MART.) MEZ</i>
<i>OXYPETALUM EKBLOMII MALME</i>
<i>PASPALUM GEMINIFLORUM STEUD.</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PIPER FLAVICANS C.DC.</i>
<i>PIPER FULIGINEUM KUNTH</i>
<i>PIPER MACEDOY YUNCK.</i>
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA (MART.) J.F.MACBR.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>SCHULTESIA APTERA CHAM.</i>
<i>SERJANIA PLATYCARPA BENTH.</i>
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA GAUDICH.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>

<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H. ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA GARDNERI</i> WARM.
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc4N
1Dc5N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 242

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: Córrego Fundo

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 89620,818870300005

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
MAMÍFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>AIQUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST. -HIL.
<i>ANDROPOGON CARINATUS</i> NEES
<i>ASPILIA CLAUSSENIANA</i> BAKER
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.

<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE HASSLERI BRIQ.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CATTLEYA NOBILIOR RCHB.F.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CLEISTES PARANAENSIS (BARB.RODR.) SCHLTR.</i>
<i>CROTON LUETZELBURGII PAX & K.HOFFM.</i>
<i>CYRTOPODIUM BLANCHETII RCHB.F.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOCHOIDES KUNTH</i>
<i>DIGITARIA NEESIANA HENRARD</i>
<i>DIMEROSTEMMA GRAZIELAE H.ROB.</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>ERIOCAULON CAULESCENS POIR.</i>
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EVOLVULUS FILIPES MART.</i>
<i>GALACTIA GLAUDESCENS KUNTH</i>
<i>GOYAZIA PETRAEA (S.M.PHILLIPS) WIEHLER</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>KOELLENSTEINIA TRICOLOR (LINDL.) RCHB.F.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LICANIA GARDNERI (HOOK.F.) FRITSCH</i>
<i>LOUDETIA FLAMMIDA (TRIN.) C.E.HUBB.</i>
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM (TRIN.) CHASE</i>
<i>MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PASPALUM FOLIIFORME S.DENHAM</i>
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA (MART. EX HAYNE) BENTH.</i>
<i>PFAFFIA JUBATA MART.</i>
<i>PHASEOLUS FIRMULUS MART. EX BENTH.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>POLYGALA FENDLERI CHODAT</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>

<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>ROUREA PSAMMOPHILA FORERO</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Dc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 243

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: VAZANTE GRANDE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 338022,68055699999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
RIO NEGRO
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OECOMYS CLEBERI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG

<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA HAYNE</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>EUNETES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
5AP1N
5AP3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 244

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CURVELO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 47564,3161225

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
POOSPIZA CINEREA
TAONISCUS NANUS
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PLANTAS
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH

<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS</i> JACQ.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA ERICOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DYCKIA MINARUM</i> MEZ
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GAYA DOMINGENSIS</i> URB.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PFAFFIA MINARUM</i> PEDERSEN
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 245

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO NEGRO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 1074062,5573100001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
POLYSTICTUS PECTORALIS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
SPOROPHILA NIGRORUFA
SPOROPHILA PALUSTRIS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
RIO NEGRO
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OECOMYS CLEBERI
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ALTERNANTHERA REINECKII</i> BRIQ.
<i>ALTERNANTHERA SESSILIS</i> (L.) R.BR.
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS</i> HACK.
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>APHELANDRA LONGIFLORA</i> (LINDL.) PROFICE
<i>ARRABIDAEA PUBESCENS</i> (L.) A.H.GENTRY
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPILIA ATTENUATA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASPILIA CLAUSSENIANA</i> BAKER
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS</i> JACQ.
<i>ATTALEA PHALERATA</i> MART. EX SPRENG.
<i>BEGONIA PERDUSENII</i> BRADE
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>BROMELIA BALANSAE</i> MEZ
<i>BUTIA PARAGUAYENSIS</i> (BARB.RODR.) BAILEY
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CASEARIA RUPESTRIS</i> EICHLER
<i>CERATOSANTHES HILARIANA</i> COGN.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DIGITARIA CORYNOTRICHA</i> (HACK.) HENRARD
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.

<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>FOSTERELLA HATSCHBACHII</i> L.B.SM. & R.W.READ
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALACTIA STRIATA</i> (JACQ.) URB.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GLOXINIA SYLVATICA</i> (KUNTH) WIEHLER
<i>GOMPHRENA ELEGANS</i> MART.
<i>GOMPHRENA VAGA</i> MART.
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>HYPTIS ALTHAEIFOLIA</i> POHL EX BENTH.
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS NIEDERLEINII</i> (HIERON.) H.ROB.
<i>LICANIA GARDNERI</i> (HOOK.F.) FRITSCH
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MICROTEA MAYPURENSIS</i> (KUNTH) G.DON
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OCIMUM OVATUM</i> BENTH.
<i>OXALIS CRATENSIS</i> OLIV. EX HOOK.
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PEIXOTOA PSILOPHYLLA</i> C.E.ANDERSON
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA MOLLUGINIFOLIA</i> A.ST.-HIL. & MOQ.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS

QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RUELLIA ERYTHROPUS (NEES) LINDAU
SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.
SENNA PARADICTYON (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER
TRICHILIA HIRTA L.
UTRICULARIA HYDROCARPA VAHL
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS DIMIDIATA
BOTHROPS MATTOGROSSENSIS
BRONIA BEDAI
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
CLELIA BICOLOR
COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA
EPICRATES CRASSUS
EUNECTES NOTAEUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
LIOPHIS FRENATUS
MABUYA GUAPORICOLA
MICRURUS TRICOLOR
PHIMOPHIS GUERINI
PSOMOPHIS GENIMACULATUS
THAMNODYNASTES CHAQUENSIS
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON MATOGROSSENSIS
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N
5Ap1N
5Ap2N
5Ap3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 246

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CORUMBÁ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 245725,15148999999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA NIGRORUFA</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMÍFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>MARMOSOPS OCELLATUS</i>
<i>MONODELPHIS UMBRISTRIATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS

<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ATTALEA PHALERATA</i> MART. EX SPRENG.
<i>BEGONIA PERDUSENII</i> BRADE
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CENTROSEMA SAGITTATUM</i> (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLITORIA DENSIFLORA</i> (BENTH.) BENTH.
<i>COHNIELLA JONESIANA</i> (RCHB.F.) CHRISTENSON
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIOCLEA BURKARTII</i> R.H.MAXWELL
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GALACTIA STRIATA</i> (JACQ.) URB.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INDIGOFERA GUARANITICA</i> HASSL.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.

<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER</i>
<i>TRICHILIA HIRTA L.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS BORELLI</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LYGODACTYLUS WETZELI</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRURUS PYRRHOCRYPTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>STENOCERCUS CADUCUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
5AP5N
5AP6C
5AP6N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 247

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO DO PEIXE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 102288,21395200001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
CULICIVORA CAUDACUTA
SPOROPHILA CINNAMOMEA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*

<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS

<i>1Bc13C</i>
<i>1Bc13N</i>
<i>1Ec2N</i>
<i>2Dc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 248

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SÃO DOMINGOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 79988,304897499998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CRUZI
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PEIXES
RIVULUS EGENS
PLANTAS

<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac1N
3Ac3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 249

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO NEGRO - SERRA MARACAJU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 14070,711566399999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
POLYSTICTUS PECTORALIS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
RIO NEGRO
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA

<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
REPTEIS
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
2Dc1N
5Ap1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 250

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIBEIRÃO AQUIDAUANA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 439902,18315

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>POLYSTICTUS PECTORALIS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.St.-Hil.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (Vell.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>

<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASPILIA CLAUSSENIANA</i> BAKER
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BULBOSTYLIS LOEFGRENII</i> (BOECKELER) PRATA & M.G.L.*
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>DALECHAMPIA WEDDELLIANA</i> BAILL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS</i> RATAJ
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS CRATENSIS</i> OLIV. EX HOOK.
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PHASEOLUS FIRMULUS</i> MART. EX BENTH.
<i>PIPER FLAVICANS</i> C.DC.
<i>PIPER MACEDOY</i> YUNCK.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *

<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TRICHEILOSTOMA KOPPESI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1Cc5N</i>
<i>1Ec2N</i>
<i>3Ac3N</i>

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 251

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: IBIÁ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 59695,506274599997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
BARYCHOLOS TERNETZI
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
QUEBRA ANZOL
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII

<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.

<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac11c
1Ac11N
1Ac7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 252

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO MIRANDA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 496811,37633900001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>POLYSTICTUS PECTORALIS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
MAMÍFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PLANTAS

<i>ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H.RAINER</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BUMELIA OBTUSIFOLIA ROEM. & SCHULT.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAPERONIA PALUSTRIS (L.) A.ST.-HIL.</i>
<i>CRATEVA TAPIA L.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINODORUS PANICULATUS MICHELI</i>
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM MART.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.</i>
<i>FICUS KRUKOVII STANDL.</i>
<i>GENIPA AMERICANA L.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PASPALUM VIRGATUM L.</i>
<i>PFAFFIA GLOMERATA (SPRENG.) PEDERSEN</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CLELIA BICOLOR</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>

<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRURUS TRICOLOR</i>
<i>PHILODRYAS LIVIDA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PSOMOPHIS GENIMACULATUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac3C
5Ap1N
5Ap5N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 253

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARAOPÉBA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 257258,38262300001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): FOMENTO AO USO SUSTENTÁVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFÍBIO
<i>AMEERGA FLAVOPICTA</i>
<i>CROSSODACTYLUS BOKERMANNI</i>
<i>CROSSODACTYLUS TRACHYSTOMUS</i>
<i>LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS</i>
<i>PHYLLOMEDUSA MEGACEPHALA</i>
<i>PSEUDOPALUDICOLA MINEIRA</i>
<i>THOROPA MEGATYMPANUM</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>AUGASTES SCUTATUS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>EMBERNAGRA LONGICAUDA</i>
<i>MERGUS OCTOSETACEUS</i>
<i>POLYSTICTUS SUPERCILIARIS</i>
<i>POOSPIZA CINEREA</i>
<i>PORPHYROSPIZA CAERULESCENS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SUIRIRI ISLERORUM</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>

MAMIFEROS
<i>CARTERODON SULCIDENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PEIXES
<i>HARTTIA TORRENTICOLA</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANDIRA VERMIFUGA (MART.) BENTH.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANIBA HERINGERI VATTIMO-GIL</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA RAMIFLORUM MALL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM BENTH. EX MDLL.ARG.</i>
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM SCHOTT</i>
<i>AULONEMIA EFFUSA (HACK.) MCCLURE</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BULBOPHYLLUM PLUMOSUM (BARB.RODR.) COGN.</i>
<i>BULBOPHYLLUM WEDDELLII (LINDL.) RCHB.F.</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALIBRACHOA ELEGANS (MIERS) STEHMANN & SEMIR</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>

<i>CARINIANA LEGALIS (MART.) KUNTZE</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CATTLEYA WALKERIANA GARDNER</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CEDRELA ODORATA L.</i>
<i>CHAMAECOSTUS SUBSESSILIS (NEES & MART.) C.D.SPECH*</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CINNAMOMUM QUADRANGULUM KOSTERM.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COLLAEA SPECIOSA (LOISEL.) DC.</i>
<i>COPAIFERA OBLONGIFOLIA MART. EX HAYNE</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CUPHEA LINARIOIDES CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>CUPHEA LUTESCENS KOEHNE</i>
<i>CYRTOPODIUM LAMELLATICALLOSUM J.A.N.BAT. & BIANCH.</i>
<i>CYRTOPODIUM POECILUM RCHB.F. & WARM.</i>
<i>DALBERGIA NIGRA (VELL.) ALLEMWO EX BENTH.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*</i>
<i>DECLIEUXIA OENANTHOIDES MART. & ZUCC. EX SCHULT. *</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DILODENDRON BIPINNATUM RADLK.</i>
<i>DIMORPHANDRA WILSONII RIZZINI</i>
<i>DIOCLEA GLABRA BENTH.</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIPLUSODON LYTHROIDES (MART.) A.DC.</i>
<i>DIPLUSODON ORBICULARIS KOEHNE</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>DISCOCACTUS PLACENTIFORMIS (LEHM.) K.SCHUM.</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>DORSTENIA AMAZONICA CARAUTA ET AL.</i>
<i>DYCKIA URSINA L.B.SM.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENCHOLIRIUM HELOISAE (L.B.SM.) FORZZA & WAND.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM GRAHAM</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERIOPE MACROSTACHYA MART. EX BENTH.</i>
<i>ERIOTHECA PUBESCENS (MART. & ZUCC.) SCHOTT & ENDL.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>

<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM DICTYOPHYLLUM</i> DC.
<i>EVOLVULUS FILIPES</i> MART.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>HYMENACHNE DONACIFOLIA</i> (RADDI) CHASE
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIDENDRON ASPERRIMUM</i> (SPRENG.) HARLEY
<i>HYPTIS ALTHAEIFOLIA</i> POHL EX BENTH.
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IONOPSIS UTRICULARIOIDES</i> (SW.) LINDL.
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA</i> MART. EX DC.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA PINASTER</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA VILLOSISSIMA</i> MART.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MAYTENUS FLORIBUNDA</i> REISSEK
<i>MELANOXYLON BRAUNA</i> SCHOTT
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (TRIN.) CHASE
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MIKANIA TERNATA</i> (VELL.) B.L.ROB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MITRACARPUS BATURITENSIS</i> SUCRE
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCEUGENIA ALPIGENA</i> (DC.) LANDRUM

<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA CRASSIFOLIA</i> KIAERSK.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA WARMINGII</i> MEISN.
<i>NEOMARICA GLAUCA</i> (SEUB. EX KLATT) SPRAGUE
<i>OCIMUM OVATUM</i> BENTH.
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OXYPETALUM STRICTUM</i> MART.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PERESKIA ACULEATA</i> MILL.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHILODENDRON MINARUM</i> ENGL.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POLYGALA NUDICAULIS</i> A.W.BENN.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTERANDRA PYROIDEA</i> A.JUSS.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>ROUREA PSAMMOPHILA</i> FORERO
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS</i> POHL
<i>SIPHONEUGENA DENSIFLORA</i> O.BERG
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>SPANANTHE PANICULATA</i> JACQ.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STRYCHNOS TRINERVIS</i> (VELL.) MART.
<i>STRYPHNOdENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYAGRUS GLAUDESCENS</i> GLAZ. EX BECC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *

<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.</i>
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA (MART. EX DC.) COGN.</i>
<i>TILLANDSIA GARDNERI LINDL.</i>
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA L.</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>TRICHILIA HIRTA L.</i>
<i>VERBESINA FLORIBUNDA GARDNER</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VIGUIERA ROBUSTA GARDNER</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>VRIESEA ATROPURPUREA A.SILVEIRA</i>
<i>WEDELIA PUBERULA DC.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 254

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ARAXÁ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 147492,82879599999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA SAZIMAI
HYPYSIBOAS GOIANUS
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
RHINELLA CERRADENSIS
SCINAX CANASTRENSIS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANTHUS NATTERERI
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
NOTHURA MINOR
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO

QUEBRA ANZOL
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS LASIOTIS
PLANTAS
BACCHARIS APHYLLA (VELL.) DC.
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
CYANAEORCHIS ARUNDINAE (RCHB.F.) BARB.RODR.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA LIVIDA O.BERG
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
EUPATORIUM AMPHIDICTYUM DC.
FICUS CALYPTROCERAS (MIQ.) MIQ.
FICUS PULCHELLA SCHOTT
GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.
GUADUA PANICULATA MUNRO
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.

JACARANDA DECURRENS CHAM.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*
LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MANIHOT PROCUMBENS M.SLL.ARG.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRCIA VARIABILIS DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PRESTONIA RIEDELI (M.LL.ARG.) MARKGR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PTERANDRA PYROIDEA A.JUSS.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SALVERTIA CONVALLARIODORA A.ST.-HIL.
SIPHONEUGENA DENSIFLORA O.BERG
STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
STEVIA HEPTACHAETA DC.
STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TERMINALIA ARGENTEA MART.
TILLANDSIA TENUIFOLIA L.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
WEDELIA PUBERULA DC.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS DIMIDIATA
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS ITAPETININGAE
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
DRYMOLUBER BRAZILI

<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac11c
1Ac7N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 255

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO TABOCO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 181139,10564200001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPHIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
ECOSSISTEMA_AQUATICO
<i>RIO NEGRO</i>
MAMIFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>

<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>

<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Ec2N</i>
<i>2Dc1N</i>
<i>5Ap1N</i>
<i>5Ap2N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 256

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: DIVINÓPOLIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 201482,834905

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H. RAINER</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE M P L L . ARG .</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON M G L L . ARG .</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BURMANNIA BICOLOR MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O. BERG</i>
<i>CHAMISSOA ALTISSIMA (JACQ.) KUNTH</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D. DON) C*</i>
<i>EREMANTHUS CROTONOIDES (DC.) SCH. BIP.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH. BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O. BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYDROCOTYLE PUSILLA A. RICH.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>JACARANDA PAUCIFOLIOLATA MART. EX DC.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H. ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H. ROB.</i>
<i>MACHAERIUM NYCTITANS (VELL.) BENTH.</i>
<i>MAGNOLIA OVATA (A. ST. - HIL.) SPRENG.</i>
<i>MANDEVILLA HIRSUTA (A. RICH.) K. SCHUM.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O. BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ</i>

<i>PIPER VICOSANUM</i> YUNCK.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PRESTONIA RIEDELI</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>VELLOZIA ALBIFLORA</i> POHL
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MARMORATUS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 257

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: Córrego Agachi

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 148611,51306200001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPHIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
MAMÍFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS

<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac3N
5Ap1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 258

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO MIRANDA - PANTANAL

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 190658,09841899999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA PICTA
CHIASMOCLEIS MEHELYI
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
RHINELLA SCITULA
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
CULICIVORA CAUDACUTA
SPOROPHILA CINNAMOMEA
SPOROPHILA PALUSTRIS
TIGRISOMA FASCIATUM
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
MIRANDA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI

<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>ANDROPOGON HYPOGYNUS</i> HACK.
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ASPILIA FLORIBUNDA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>ATTALEA PHALERATA</i> MART. EX SPRENG.
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS</i> (LAG.) CHASE
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAPERONIA PALUSTRIS</i> (L.) A.ST.-HIL.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CROTON GARCKEANUS</i> BAILL.
<i>DIMEROSTEMMA ARNOTTII</i> (BAKER) M.D.MORAES
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>ECHINODORUS PANICULATUS</i> MICHELI
<i>ERIOSEMA PLATYCARPON</i> MICHELI
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INDIGOFERA GUARANITICA</i> HASSL.
<i>IONOPSIS UTRICULARIOIDES</i> (SW.) LINDL.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MANIHOT CARTHAGINENSIS</i> (JACQ.) MCLL.ARG.
<i>MELANTHERA LATIFOLIA</i> (GARDNER) CABRERA

<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PASPALUM VIRGATUM</i> L.
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C. MIKAN
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RUELLIA ERYTHROPUS</i> (NEES) LINDAU
<i>SENNA PARADICTYON</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>SINNINGIA SCEPTUM</i> (MART.) WIEHLER
<i>SINNINGIA WARMINGII</i> (HIERN) CHAUTEMS
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TILLANDSIA TRICHOLEPIS</i> BAKER
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>TRICHILIA STELLATO-TOMENTOSA</i> KUNTZE
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA DIVERGENS</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WALTHERIA COMMUNIS</i> A.ST.-HIL.
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE</i> A.ST.-HIL. & TUL.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS INTERMEDIA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CLELIA BICOLOR</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>

<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>PSOMOPHIS GENIMACULATUS</i>
<i>THAMNODYNASTES CHAQUENSIS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac3N
5Ap2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 259

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: TAPIRA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 165416,19675199999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA SAZIMAI
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
PROCERATOPHRYS GOYANA
RHINELLA CERRADENSIS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
MERGUS OCTOSETACEUS
NOTHURA MINOR
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SCYTALOPUS NOVACAPITALIS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
SPOROPHILA MELANOGASTER
SYNDACTYLA DIMIDIATA

TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
QUEBRA ANZOL
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PANTHERA ONCA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
THALPOMYS LASIOTIS
PLANTAS
ACTINOCEPHALUS CLAUSSENIANUS (KIRN.) SANO
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM BENTH. EX MDLL.ARG.
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CASEARIA ARBOREA (RICH.) URB.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.
EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.
EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.
EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA LIVIDA O.BERG
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
EVOLVULUS AURIGENIUS MART.
GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA
GUADUA PANICULATA MUNRO

<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>MICONIA ANGELANA</i> R.ROMERO & R.GOLDENB.
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TIBOUCHINA BERGIANA</i> COGN.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WEDELIA PUBERULA</i> DC.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>

<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ac7c
1Ac7N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 260

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO NABILEQUE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 194867,89216799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
MAMÍFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>

<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac3C
3Ac3N
5Ap1N
5Ap5N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 261

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BODOQUENA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 350777,83966699999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA PICTA
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
RHINELLA SCITULA
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
CULICIVORA CAUDACUTA
SPOROPHILA CINNAMOMEA
SPOROPHILA PALUSTRIS
TAONISCUS NANUS
TIGRISOMA FASCIATUM
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
FORMOSO
MIRANDA
MAMIFEROS
BLASTOCERUS DICHOTOMUS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OECOMYS CLEBERI

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>THYLAMYS MACRURUS</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PLANTAS
<i>ALLOPHYLUS SEMIDENTATUS (MIQ.) RADLK.</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MPLL.ARG.</i>
<i>ASTRAEA LOBATA (L.) KLOTZSCH</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CAPERONIA PALUSTRIS (L.) A.ST.-HIL.</i>
<i>CHAMISSOA ALTISSIMA (JACQ.) KUNTH</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DEUTEROCOHNIA MEZIANA KUNTZE EX MEZ</i>
<i>DIMEROSTEMMA ANNUUM (HASSL.) H. ROB.</i>
<i>DIMEROSTEMMA ARNOTTII (BAKER) M.D.MORAES</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GALACTIA STRIATA (JACQ.) URB.</i>
<i>GLOXINIA SYLVATICA (KUNTH) WIEHLER</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS NIEDERLEINII (HIERON.) H.ROB.</i>
<i>MACHAERIUM LANATUM TUL</i>
<i>MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND</i>
<i>MELANTHERA LATIFOLIA (GARDNER) CABRERA</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>OXALIS CYTISOIDES MART. EX ZUCC.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PRESTONIA RIEDELII (M.LL.ARG.) MARKGR.</i>

<i>PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA SW.</i>
<i>PTEROGYNE NITENS TUL.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE A.ST.-HIL. & TUL.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CLELIA BICOLOR</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>STENOCERCUS CADUCUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac3C
3Ac3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 262

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PRETO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 88790,289048299994

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
POLYSTICTUS PECTORALIS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PLANTAS
CLAVIJA NUTANS (VELL.) B.STÄHL
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
DRIMYS BRASILIENSIS MIERS

<i>ERAGROSTIS NEESII</i> TRIN.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>

<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 263

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: PEDREGULHO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 21130,782776

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS</i> (GARDNER) SCH.BIP.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.

<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STEVIA HEPTACHAETA DC.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA HAENKEANA MART.</i>
<i>VOCHYSIA PUMILA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 264

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SACRAMENTO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 76038,728267600003

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): COMPENSACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
BOKERMANNOHYLA SAZIMAI
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
SCINAX MARACAYA
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
NOTHURA MINOR
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MOLL. ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K. SCHUM.</i>
<i>BERNARDIA SIMILIS PAX & K. HOFFM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O. BERG</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALEA SERRATA LESS.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A. ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A. ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O. BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>CYRTOPODIUM FOWLIEI L. C. MENEZES</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D. DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCCOIDES KUNTH</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H. ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH. BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EREMANTHUS SEIDELII MACLEISH & H. SCHUMACH.</i>
<i>ERIOPE MACROSTACHYA MART. EX BENTH.</i>
<i>EUGENIA AURATA O. BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>

<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUPATORIUM AMPHIDICTYUM</i> DC.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GENLISEA FILIFORMIS</i> A.ST.-HIL.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HABENARIA RODEIENSIS</i> BARB.RODR.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ONOPORDIODES</i> (BAKER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MANDEVILLA COCCINEA</i> (HOOK. & ARN.) WOODSON
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MIKANIA OBLONGIFOLIA</i> DC.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MIRCIA LINGUIFORMIS</i> (O.BERG) N. SILVEIRA
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA ODORIFERA</i> (VELL.) ROHWER
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS</i> GARDNER
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>POLYGALA NUDICAULIS</i> A.W.BENN.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.

<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANTHERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYCHNOS BICOLOR</i> PROGEL
<i>SVITRAMIA WURDACKIANA</i> R.ROMERO & A.B.MARTINS
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>

<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Ac7N</i>
<i>1Cc1N</i>
<i>1Dc5N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 265

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO SAPUCAÍ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 310854,93352000002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECILOPTERA
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS

<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CINNAMOMUM TRIPLINERVE (RUIZ & PAV.) KOSTERM.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA</i>
<i>GOCHNATIA PULCHRA CABRERA</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS (SCH.BIP. EX BAKER) H*</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>

<i>OCOTEA ODORIFERA</i> (VELL.) ROHWER
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>

<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>1DC5N</i>
<i>2EA1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 266

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PARDO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 345379,87392599997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
GEOSITTA POECIOPTERA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PRIODONTES MAXIMUS

<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PEIXES
<i>CHASMOCRANUS BRACHYNEMA</i>
<i>HYPOSTOMUS VARIPICTUS</i>
<i>IMPARFINIS SCHUBARTI</i>
PLANTAS
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>APULEIA LEOCARPA (VOGEL) J.F.MACBR.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CYBIANTHUS DENSICOMUS MART.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES KUNTH</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>DUGUETIA LANCEOLATA A.ST.-HIL.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENCHOLIRIUM LONGIFLORUM LEME</i>
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS (L.) HAW.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM A.ST.-HIL.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA FLORIBUNDA H.WEST EX WILLD.</i>
<i>EUGENIA FLORIDA DC.</i>
<i>EUGENIA HIEMALIS CAMBESS.</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EUTERPE EDULIS MART.</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA</i>
<i>GOCHNATIA PULCHRA CABRERA</i>

<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HANDROANTHUS VELLOSOI</i> (TOLEDO) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>PODOCARPUS SELLOWII</i> KLOTZ. EX ENDL
<i>PRESTONIA RIEDELI</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.

<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 267

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CARSTE ARCOS E PAINS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 94178,141231000001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
SCINAX CANASTRENSIS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SCYTALOPUS NOVACAPITALIS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PRIODONTES MAXIMUS

<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AECHMEA DISTICHANTHA LEM.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE MP.LL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MG.LL.ARG.</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BRASILIOPUNTIA BRASILIENSIS (WILLD.) A.BERGER</i>
<i>BYRSONIMA VARIABILIS A.JUSS.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CATTLEYA BICOLOR LINDL.</i>
<i>CEDRELA ODORATA L.</i>
<i>CHAMISSOA ALTISSIMA (JACQ.) KUNTH</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>INGA FAGIFOLIA WILLD. EX BENTH</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JUSTICIA LYTHROIDES (NEES) V.A.W.GRAHAM</i>
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES MART.</i>
<i>MACHAERIUM NYCTITANS (VELL.) BENTH.</i>
<i>MAYTENUS ROBUSTA REISSEK</i>
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG</i>

MYROXYLON PERUIFERUM L.F.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ
OURATEA FLORIBUNDA (A.ST.-HIL.) ENGL.
PEPEROMIA GARDNERIANA MIQ.
PEPEROMIA NITIDA DAHLST.
PERESKIA ACULEATA MILL.
PFAFFIA GNAPHALOIDES (L.F.) MART.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PRESTONIA RIEDELI (M.LL.ARG.) MARKGR.
PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM (CAV.) A.ROBYNS
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SINNINGIA WARMINGII (HIERN) CHAUTEMS
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
STRYCHNOS GARDNERI A.DC.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA DESERTORUM MART.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS DIMIDIATA
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS ITAPETININGAE
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
CLELIA QUIMI
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
HOPLOCERCUS SPINOSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS MERTENSI

<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N
3Ec2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 268

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO TURVO - SP

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68801,2378742

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
POLYSTICTUS PECTORALIS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OZOTOCEROS BEZOARTICUS
PRIODONTES MAXIMUS
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PLANTAS
CLAVIJA NUTANS (VELL.) B.STÄHL
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
DRIMYS BRASILIENSIS MIERS

<i>ERAGROSTIS NEESII</i> TRIN.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>

<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N
3Bc3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 269

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: SÃO JOSÉ DOS DOURADOS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 68304,405646300002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALUPIOPSITTA XANTHOPS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHTECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.
ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H.RAINER
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BROMELIA BALANSAE MEZ
CEDRELA ODORATA L.

COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CROTON LEPTOBOTRYUS M LL.ARG.
CYPERUS GIGANTEUS VAHL
DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA DYSENTERICA DC.
EUGENIA HIEMALIS CAMBESS.
EUGENIA LIVIDA O.BERG
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA
GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
HYMENAEA MARTIANA HAYNE
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
MACHAERIUM PARAGUARIENSE HASSL.
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEM.O
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NECTANDRA CISSIFLORA NEES
OXALIS CRATENSIS OLIV. EX HOOK.
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZANTHOXYLUM PETIOLARE A.ST.-HIL. & TUL.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
ZEYHERIA TUBERCULOSA (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS DIMIDIATA
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA

<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N
3Bc3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 270

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO VERDE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 177418,250726

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALIPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMÍFEROS
<i>BLASTOCERUS DICHOTOMUS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS</i> JACQ.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.

<i>CEDRELA ODORATA</i> L.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DIOCLEA GLABRA</i> BENTH.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LEPIDAPLOA AUREA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA ANGUSTIFOLIA</i> (SCHRAD.) NEES
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TALISIA ANGUSTIFOLIA</i> RADLK.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>

<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 271

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIBEIRÃO SERROTE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 36145,413592999997

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS CERRADENSIS
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
EUGENIA AURATA O.BERG
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.

<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 272

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: *CÓRREGO BELCHIOR*

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: *EXTREMAMENTE ALTA*

PRIORIDADE DE AÇÃO: *EXTREMAMENTE ALTA*

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): *79522,076493800007*

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): *RECUPERACAO*

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): *FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL*

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER</i>
<i>AXONOPUS CHRYSOBLEPHARIS (LAG.) CHASE</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM HOEHNE</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>

<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HETEROCONDYLUS LYSIMACHIOIDES</i> (CHODAT) R.M.KING & *
<i>IPOMOEA SERICOPHYLLA</i> MEISN.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S.MOORE) KRAPOV.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS

1Ec2N
4Bc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 273

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: NIOAQUE

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 259488,91441900001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
MIRANDA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
AESCHYNOMENE MONTEVIDENSIS VOGEL
AIOUEA TRINERVIS MEISN.

<i>ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H.RAINER</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPILIA CLAUSSENIANA BAKER</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BUTIA PARAGUAYENSIS (BARB.RODR.) BAILEY</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CASEARIA RUPESTRIS EICHLER</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DIPTERYX ALATA VOGEL</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HYPTIS ALTHAEIFOLIA POHL EX BENTH.</i>
<i>HYPTIS LUTESCENS POHL EX BENTH.</i>
<i>JACARANDA BRASILIANA (LAM.) PERS.</i>
<i>JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>JACARANDA MUTABILIS HASSL.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS MAST.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>

<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 274

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ALPINÓPOLIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 153413,48010300001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
BARYCHOLOS TERNETZI
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
SCINAX MARACAYA
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
NOTHURA MINOR
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS

<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OZOTOCEROS BEZOARTICUS</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ACIANTHERA TERES (LINDL.) BORBA</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ARISTIDA SANCTAE-LUCIAE TRIN.</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI HUBER EX DUCKE</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BARJONIA ERECTA (VELL.) K.SCHUM.</i>
<i>BEGONIA LOBATA SCHOTT</i>
<i>BERNARDIA SIMILIS PAX & K.HOFFM.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BROMELIA BALANSAE MEZ</i>
<i>BUTIA ARCHERI (GLASSMAN) GLASSMAN</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALEA LANTANOIDES GARDNER</i>
<i>CALEA SERRATA LESS.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMAREA ERICOIDES A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA ARBOREA (RICH.) URB.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CLETHRA BRASILIENSIS CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>COLLAEA SPECIOSA (LOISEL.) DC.</i>

<i>CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH</i>
<i>CURTIA PATULA (MART.) KNOBL.</i>
<i>CYPERUS GIGANTEUS VAHL</i>
<i>CYRTOPODIUM FOWLIEI L.C.MENEZES</i>
<i>CYRTOPODIUM TRISTE RCHB.F. & WARM.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES KUNTH</i>
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DICHANTHELIUM SURRECTUM (CHASE EX ZULOAGA & MORRO*)</i>
<i>DIGITARIA CORYNOTRICHA (HACK.) HENRARD</i>
<i>DIOSPYROS BURCHELLII HIERN</i>
<i>DIPLUSODON LYTHROIDES (MART.) A.DC.</i>
<i>DITASSA ACEROSA MART.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM GRAHAM</i>
<i>EREMANTHUS CROTONOIDES (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS GOYAZENSIS (GARDNER) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EREMANTHUS SEIDELII MACLEISH & H.SCHUMACH.</i>
<i>ERIOPE MACROSTACHYA MART. EX BENTH.</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>
<i>EUGENIA HIEMALIS CAMBESS.</i>
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA O.BERG</i>
<i>EUGENIA LIVIDA O.BERG</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>EUPATORIUM AMPHIDICTYUM DC.</i>
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS MART.</i>
<i>GALACTIA DECUMBENS (BENTH.) CHODAT & HASSL.</i>
<i>GALACTIA STRIATA (JACQ.) URB.</i>
<i>GENLISEA FILIFORMIS A.ST.-HIL.</i>
<i>GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA</i>
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA</i>
<i>GOCHNATIA PULCHRA CABRERA</i>
<i>GOMPHRENA AGRESTIS MART.</i>
<i>GUADUA PANICULATA MUNRO</i>
<i>GYMNOPOGON BURCHELLII (MUNRO EX DELL) EKMAN</i>
<i>HABENARIA RODEIENSIS BARB.RODR.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>HEBANTHE ERIANTHA (POIR.) PEDERSEN</i>
<i>HYMENACHNE PERNAMBUCENSIS (SPRENG.) ZULOAGA</i>
<i>HYMENAEA COURBARIL L.</i>

<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ONOPORDIODES</i> (BAKER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VENOSISSIMUS</i> (SCH.BIP. EX BAKER) H*
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA BRUNIOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA ERICOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA PINASTER</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA SALICIFOLIA</i> MART.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MANDEVILLA COCCINEA</i> (HOOK. & ARN.) WOODSON
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MIKANIA GLOMERATA</i> SPRENG.
<i>MIKANIA OBLONGIFOLIA</i> DC.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MIRCIA LINGUIFORMIS</i> (O.BERG) N. SILVEIRA
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA LANGSDORFFII</i> (MEISN.) MEZ
<i>OCOTEA ODORIFERA</i> (VELL.) ROHWER
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PASPALUM FALCATUM</i> NEES EX STEUD.
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS</i> GARDNER
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PEPEROMIA SUBRUBRISPICA</i> C.DC.
<i>PERSEA PYRIFOLIA</i> NESS & MART.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN

<i>PIPER MACEDOI</i> YUNCK.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>POLYGALA NUDICAULIS</i> A.W.BENN.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHANThERA GRANDIFLORA</i> (AUBL.) DC.
<i>RICHARDIA HUMISTRATA</i> (CHAM. & SCHLTDL.) STEUD.
<i>RICHTERAGO ARENARIA</i> (BAKER) ROQUE
<i>SALVERTIA CONVALLARIODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>SCHIZACHYRIUM SCABRIFLORUM</i> (RUPR. EX HACK.) A. CA*
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS</i> POHL
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STEVIA HEPTACHAETA</i> DC.
<i>STRYCHNOS BICOLOR</i> PROGEL
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SVITRAMIA WURDACKIANA</i> R.ROMERO & A.B.MARTINS
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TURNERA HILAIREANA</i> URB.
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VIGUIERA BRACTEATA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA HAENKEANA</i> MART.
<i>VOCHYSIA PUMILA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.

REPTILES
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 275

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIBEIRÃO CACHOEIRA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 252515,518989

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALUPIOPSITTA XANTHOPS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>ACROCOMIA HASSLERI (BARB.RODR.) W.J.HAHN</i>
<i>AESCHYNOMENE MONTEVIDENSIS VOGEL</i>
<i>AIOUEA TRINERVIS MEISN.</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>

<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASTRAEA CINCTA</i> (MDLL.ARG.) CARUZO & CORDEIRO
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS</i> JACQ.
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BACCHARIS BREVIFOLIA</i> DC.
<i>BULBOSTYLIS LATIFOLIA</i> KRAL & M.T.STRONG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CAMPULOCLINIUM RIEDELII</i> (BAKER) R.M.KING & H.ROB.
<i>CAPERONIA PALUSTRIS</i> (L.) A.ST.-HIL.
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CENTROSEMA PUBESCENS</i> BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>CYPERUS GIGANTEUS</i> VAHL
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>ELEOCHARIS ELATA</i> BOECKELER
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>FICUS KRUKOVII</i> STANDL.
<i>FROELICHIA PROCERA</i> (SEUB.) PEDERSEN
<i>GALACTIA GLAUDESCENS</i> KUNTH
<i>GOMPHRENA MACROCEPHALA</i> A.ST.-HIL.
<i>GOMPHRENA REGELIANA</i> SEUB.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>ILEX PARAGUARIENSIS</i> A.ST.-HIL.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.

<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OCIMUM OVATUM</i> BENTH.
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PASPALUM CINERASCENS</i> (D LL) A.G.BURM. & C.N.BASTOS
<i>PASPALUM DEDECCAE</i> QUARÍN
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PHYLLANTHUS CLAUSSENII</i> MVLL.ARG.
<i>PIPER MACEDOII</i> YUNCK.
<i>POLYGALA MOLLUGINIFOLIA</i> A.ST.-HIL. & MOQ.
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>PRAXELIS GRANDIFLORA</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RUELLIA MULTIFOLIA</i> (NEES) LINDAU
<i>SIDA RUFESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SOROCEA GUILLEMINIANA</i> GAUDICH.
<i>STRYCHNOS RUBIGINOSA</i> A.DC.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>XYRIS METALLICA</i> KUNTH
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>

<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 276

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BONITO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 349715,93683399999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA PICTA
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
RHINELLA SCITULA
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PHYLLOMYIAS REISERI
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
FORMOSO
MIRANDA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
LONCHOPHYLLA DEKEYSERI
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA

<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PEIXES
<i>ANCISTRUS FORMOSO</i>
<i>MOENKHAUSIA BONITA</i>
PLANTAS
<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA EMARGINATA</i> (SCHLTDL.) H.RAINER
<i>ASCLEPIAS MELLODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>ASPIDOSPERMA AUSTRALE</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON</i> MGLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA POLYNEURON</i> MALL.ARG.
<i>ASPILIA ATTENUATA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASTRAEA LOBATA</i> (L.) KLOTZSCH
<i>ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM</i> SCHOTT
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS</i> JACQ.
<i>ATTALEA PHALERATA</i> MART. EX SPRENG.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIODES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CASEARIA GOSSYPIOSPERMA</i> BRIQ.
<i>CASEARIA RUPESTRIS</i> EICHLER
<i>CATASETUM FIMBRIATUM</i> (C.MORREN) LINDL.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CENTROSEMA SAGITTATUM</i> (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *
<i>CLAVIJA NUTANS</i> (VELL.) B.STÅHL
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>COLUBRINA GLANDULOSA</i> SUBSP. REITZII (M.C.JOHNST.)*
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DICLIPTERA SERICEA</i> NEES
<i>DILODENDRON BIPINNATUM</i> RADLK.
<i>DIMEROSTEMMA ANNUUM</i> (HASSL.) H. ROB.
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>ECHINODORUS ANGUSTIFOLIUS</i> RATAJ
<i>ESENBECKIA LEOCARPA</i> ENGL.
<i>EUGENIA ARENOSA</i> MATTOS
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS CALYPTROCERAS</i> (MIQ.) MIQ.

<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GLOXINIA SYLVATICA</i> (KUNTH) WIEHLER
<i>GONOLOBUS PARVIFLORUS</i> DECNE.
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIS ALTHAEIFOLIA</i> POHL EX BENTH.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>JACARATIA SPINOSA</i> (AUBL.) A.DC.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS NIEDERLEINII</i> (HIERON.) H.ROB.
<i>LOUDETIA FLAMMIDA</i> (TRIN.) C.E.HUBB.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MAGONIA PUBESCENS</i> A.ST.-HIL.
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIANTHES PUNGENS</i> (O.BERG) D.LEGRAND
<i>MYROXYLON PERUIFERUM</i> L.F.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA HIHUA</i> (RUIZ & PAV.) ROHWER
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>OXALIS SELLOWII</i> SPRENG.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PEPEROMIA NITIDA</i> DAHLST.
<i>PEREGRINA LINEARIFOLIA</i> (A.ST.-HIL.) W.R.ANDERSON
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>POUTERIA GLOMERATA</i> (MIQ.) RADLK.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHYNCHOSIA LEUCOPHYLLA</i> BENTH.
<i>RUELLIA ERYTHROPUS</i> (NEES) LINDAU
<i>SENNA PARADICTYON</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY

<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA (CHAM.) GLASSMAN</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TERMINALIA ARGENTEA MART.</i>
<i>THRYALLIS LABURNUM S.MOORE</i>
<i>TRICHILIA HIRTA L.</i>
<i>TRICHILIA SILVATICA C.DC.</i>
<i>TRICHILIA STELLATO-TOMENTOSA KUNTZE</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>BRONIA BEDAI</i>
<i>BUFOCEPHALA VANDERHAGEI</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>CLELIA BICOLOR</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRURUS TRICOLOR</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>THAMNODYNASTES CHAQUENSIS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac3C
3Ac3N
4Bc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 277

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO AQUIDABÃ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 317912,00002600002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PHYLLOMYIAS REISERI
SPOROPHILA CINNAMOMEA
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OECOMYS CLEBERI
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
THYLAMYS MACRURUS
PLANTAS
AESCHYNOMENE MONTEVIDENSIS VOGEL
ALTERNANTHERA SESSILIS (L.) R.Br.
ANNONA CORIACEA Mart.

ASPIDOSPERMA QUEBRACHO-BLANCO SCHLTDL.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O.BERG) MATTOS
CLEMATIS CAMPESTRIS A.ST.-HIL.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DEUTEROCOHNIA MEZIANA KUNTZE EX MEZ
ECHINODORUS PANICULATUS MICHELI
EUGENIA FLORIDA DC.
EUGENIA HIEMALIS CAMBESS.
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GALACTIA STRIATA (JACQ.) URB.
GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
ILEX PARAGUARIENSIS A.ST.-HIL.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LESSINGIANTHUS BARDANOIDES (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS NIEDERLEINII (HIERON.) H.ROB.
MAGONIA PUBESCENS A.ST.-HIL.
MARSDENIA ALTISSIMA (JACQ.) DUGAND
MAYTENUS ILICIFOLIA MART. EX REISSEK
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
NEPTUNIA PUBESCENS BENTH.
OCIMUM OVATUM BENTH.
PFAFFIA GLOMERATA (SPRENG.) PEDERSEN
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PTEROGYNE NITENS TUL.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SCHINOPSIS BRASILIENSIS ENGL.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VOCHYSIA DIVERGENS POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS

<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CLELIA BICOLOR</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>THAMNODYNASTES CHAQUENSIS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N
4Bc2N
5Ap5N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 278

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: Córrego Piau

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 258258,22928100001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
CULICIVORA CAUDACUTA
NOTHURA MINOR
SPOROPHILA CINNAMOMEA
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
AESCHYNOMENE MONTEVIDENSIS VOGEL
AIOUEA TRINERVIS MEISN.
ALSTROEMERIA APERTIFLORA BAKER

<i>ALTERNANTHERA REINECKII</i> BRIQ.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASCLEPIAS MELLODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA DUCKEI</i> HUBER EX DUCKE
<i>ASPIDOSPERMA NOBILE</i> MULL.ARG.
<i>ASPILIA ATTENUATA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASPILIA FLORIBUNDA</i> (GARDNER) BAKER
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>BYTTNERIA OBLONGATA</i> POHL
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CAMPULOCLINIUM RIEDELI</i> (BAKER) R.M.KING & H.ROB.
<i>CAPERONIA PALUSTRIS</i> (L.) A.ST.-HIL.
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE</i> A.ST.-HIL.
<i>CRUMENARIA POLYGALOIDES</i> REISSEK
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CURCULIGO SCORZONERIFOLIA</i> (LAM.) BAKER
<i>CYANAEORCHIS ARUNDINAE</i> (RCHB.F.) BARB.RODR.
<i>CYRTOPODIUM PALUDICOLUM</i> HOEHNE
<i>DALECHAMPIA WEDDELLIANA</i> BAILL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIMEROSTEMMA ARNOTTII</i> (BAKER) M.D.MORAES
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERYTHROXYLUM ANGUIFUGUM</i> MART.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA ANOMALA</i> D.LEGRAND
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>FROELICHIA PROCERA</i> (SEUB.) PEDERSEN
<i>GOMPHRENA REGELIANA</i> SEUB.
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA</i> KRAENZL
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENACHNE PERNAMBUCENSIS</i> (SPRENG.) ZULOAGA
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>IRLBACHIA CAERULESCENS</i> (AUBL.) GRISEB.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.

JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS PUMILLUS (VELL.) H.ROB.
MACRADENIA MULTIFLORA (KRAENZL.) COGN.
MANIHOT PROCUMBENS MSSL.ARG.
MAYTENUS ILICIFOLIA MART. EX REISSEK
MICROCHILUS ARIETINUS (RCHB.F. & WARM.) ORMEROD
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOZO
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OCIMUM NUDICAULE BENTH.
OCIMUM OVATUM BENTH.
OCOTEA LANCIFOLIA (SCHOTT) MEZ
OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ
OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.
OXYPETALUM CAPITATUM MART.
PASPALUM ASPIDIOTES TRIN.
PASPALUM DEDECCAE QUARÍN
PFAFFIA GLOMERATA (SPRENG.) PEDERSEN
PFAFFIA JUBATA MART.
PIPER FULIGINEUM KUNTH
PIPER MACEDOY YUNCK.
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PRESTONIA RIEDELI (M.LL.ARG.) MARKGR.
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
RHYNCHOSIA LEUCOPHYLLA BENTH.
RUELLIA BULBIFERA LINDAU
RUELLIA ERYTHROPUS (NEES) LINDAU
SENNA PARADICTYON (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
SETARIA PAUCIFOLIA (MORONG) LINDM.
SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEAUX
SORGHASTRUM STIPOIDES (KUNTH) NASH
STREPTOCHAETA SPICATA SCHRAD. EX NEES SUBFAM.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWICH
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
UTRICULARIA FLACCIDA A.DC.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL

<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>BOTHROPS ITAPETINGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 279

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO MOJI-GUAÇU

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 295549,193493

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
DENDROPSOPHUS RHEA
AVES
ALIPIOPSITTA XANTHOPS
BASILEUTERUS LEUCOPHRYS
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PRIODONTES MAXIMUS

<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>SPEOTHOS VENATICUS</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THYLAMYS VELUTINUS</i>
PEIXES
<i>ASTYANAX TRIERYTHROPTERUS</i>
<i>CORYDORAS DIFLUVIATILIS</i>
<i>GLANIDIUM CESARPINTOI</i>
<i>HYPOSTOMUS TOPAVAE</i>
<i>PIMELODUS HERALDOI</i>
<i>PIMELODUS PLATICIRRIS</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL</i>
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON MGLL.ARG.</i>
<i>ASPIDOSPERMA RAMIFLORUM MALL.ARG.</i>
<i>ASPILIA CLAUSSENIANA BAKER</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BILLBERGIA DISTACHIA (VELL.) MEZ</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.</i>
<i>BUTIA PARAGUAYENSIS (BARB.RODR.) BAILEY</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA GOSSYPIOSPERMA BRIQ.</i>
<i>CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.</i>
<i>CEDRELA FISSILIS VELL.</i>
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM BENTH.</i>
<i>CHAMISSOA ALTISSIMA (JACQ.) KUNTH</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CLETHRA BRASILIENSIS CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.</i>
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.</i>
<i>CROTALARIA NITENS KUNTH</i>
<i>CYPERUS GIGANTEUS VAHL</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>

<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HANDROANTHUS VELLOSOI</i> (TOLEDO) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>HYMENACHNE PERNAMBUCENSIS</i> (SPRENG.) ZULOAGA
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MACHAERIUM PARAGUARIENSE</i> HASSL.
<i>MICONIA PAUCIDENS</i> DC.
<i>MICROLICIA CARDIOPHORA</i> NAUDIN
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYROXYLON PERUIFERUM</i> L.F.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA GRANDIFLORA</i> NEES

<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C. MIKAN
<i>PAVONIA HEXAPHYLLA</i> (S. MOORE) KRAPOV.
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PLATHYMENIA FOLIOLOSA</i> BENTH.
<i>POUTERIA SUBCAERULEA</i> PIERRE EX DUBARD
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R. BR.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH. BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH. BIP.
<i>STRYCHNOS BICOLOR</i> PROGEL
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TALISIA ANGUSTIFOLIA</i> RADLK.
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>TILLANDSIA TRICHOLEPIS</i> BAKER
<i>TRICHILIA HIRTA</i> L.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H. ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WALTHERIA COMMUNIS</i> A. ST.-HIL.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>APOSTOLEPIS GOIASENSIS</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>

<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>COLEODACTYLUS BRACHYSTOMA</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>LIOTYPHLOPS SCHUBARTI</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 280

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CRISTAIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3753,0638023400002

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ACIANTHERA TERES (LINDL.) BORBA</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUUV</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ARISTIDA SANCTAE-LUCIAE TRIN.</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BUTIA ARCHERI (GLASSMAN) GLASSMAN</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALEA LANTANOIDES GARDNER</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA ARBOREA (RICH.) URB.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CLETHRA BRASILIENSIS CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>COLLAEA SPECIOSA (LOISEL.) DC.</i>
<i>CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH</i>
<i>CYRTOPODIUM TRISTE RCHB.F. & WARM.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DIGITARIA CORYNOTRICA (HACK.) HENRARD</i>
<i>DIPLUSODON LYTHROIDES (MART.) A.DC.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM GRAHAM</i>
<i>EREMANTHUS CROTONOIDES (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>
<i>EUGENIA DYSENTERICA DC.</i>

<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS</i> MART.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>GYMNOPOGON BURCHELLII</i> (MUNRO EX DELL) EKMAN
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA BRUNIOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA PINASTER</i> MART.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MIKANIA GLOMERATA</i> SPRENG.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA LANGSDORFFII</i> (MEISN.) MEZ
<i>OCOTEA ODORIFERA</i> (VELL.) ROHWER
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PEPEROMIA SUBRUBRISPICA</i> C.DC.
<i>PERSEA PYRIFOLIA</i> NEES & MART.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PIPER MACEDOII</i> YUNCK.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER

<i>POLYGALA NUDICAULIS</i> A. W. BENN.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA</i> (NAUDIN) COGN.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RICHARDIA HUMISTRATA</i> (CHAM. & SCHLTDL.) STEUD.
<i>RICHTERAGO ARENARIA</i> (BAKER) ROQUE
<i>SCHIZACHYRIUM SCABRIFLORUM</i> (RUPR. EX HACK.) A. CA*
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS</i> POHL
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA</i> (A.JUSS.) NIED.
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>VELLOZIA VARIABILIS</i> MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>

<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 281

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: FURNAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 50953,326832999999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CORREDOR_MOSAICO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
AMEEREGA FLAVOPICTA
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA

<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
<i>TAYASSU PECARI</i>
<i>THALPOMYS LASIOTIS</i>
PLANTAS
<i>ACIANTHERA TERES (LINDL.) BORBA</i>
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA (L.) P.BEAUV</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANNONA CORIACEA MART.</i>
<i>ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.</i>
<i>ARISTIDA SANCTAE-LUCIAE TRIN.</i>
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS NEES</i>
<i>AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI</i>
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.</i>
<i>BACCHARIS RUFIDULA (SPRENG.) JOCH.MALL.</i>
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>BUTIA ARCHERI (GLASSMAN) GLASSMAN</i>
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH</i>
<i>CALEA LANTANOIDES GARDNER</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>CAMAREA AFFINIS A.ST.-HIL.</i>
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.</i>
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG</i>
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.</i>
<i>CASEARIA ARBOREA (RICH.) URB.</i>
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.</i>
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.</i>
<i>CLETHRA BRASILIENSIS CHAM. & SCHLTDL.</i>
<i>COLLAEA SPECIOSA (LOISEL.) DC.</i>
<i>CTENIUM CIRRHOSUM (NEES) KUNTH</i>
<i>CYRTOPODIUM TRISTE RCHB.F. & WARM.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*</i>
<i>DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.</i>
<i>DIGITARIA CORYNOTRICA (HACK.) HENRARD</i>
<i>DIPLUSODON LYTHROIDES (MART.) A.DC.</i>
<i>ECHINOCORYNE HOLOSERICEA (MART. EX DC.) H.ROB.</i>
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM BENTH.</i>
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM GRAHAM</i>
<i>EREMANTHUS CROTONOIDES (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS.</i>
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSSENSIS KUNTZE</i>
<i>EUGENIA AURATA O.BERG</i>

<i>EUGENIA CERASIFLORA</i> MIQ.
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS</i> MART.
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>GALACTIA STRIATA</i> (JACQ.) URB.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>GYMNOPOGON BURCHELLII</i> (MUNRO EX DELL) EKMAN
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEBANTHE ERIANTHA</i> (POIR.) PEDERSEN
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>HYPTIS LUTESCENS</i> POHL EX BENTH.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LEANDRA ADENOTHRIX</i> COGN.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LYCHNOPHORA BRUNIOIDES</i> MART.
<i>LYCHNOPHORA PINASTER</i> MART.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MICROLICIA FASCICULATA</i> MART. EX NAUDIN
<i>MICROLICIA FULVA</i> (SPRENG.) CHAM.
<i>MIKANIA GLOMERATA</i> SPRENG.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIA VARIABILIS</i> DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA LANGSDORFFII</i> (MEISN.) MEZ
<i>OCOTEA ODORIFERA</i> (VELL.) ROHWER
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.

<i>PEPEROMIA LOXENSIS KUNTH</i>
<i>PEPEROMIA SUBRUBRISPICA C.DC.</i>
<i>PERSEA PYRIFOLIA NESS & MART.</i>
<i>PFAFFIA GLOMERATA (SPRENG.) PEDERSEN</i>
<i>PIPER MACEDOY YUNCK.</i>
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER</i>
<i>POLYGALA NUDICAULIS A.W.BENN.</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.</i>
<i>PTEROLEPIS PERPUSILLA (NAUDIN) COGN.</i>
<i>QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA JUNDIAHY WARM.</i>
<i>QUALEA MULTIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>RICHARDIA HUMISTRATA (CHAM. & SCHLTDL.) STEUD.</i>
<i>RICHTERAGO ARENARIA (BAKER) ROQUE</i>
<i>SCHIZACHYRIUM SCABRIFLORUM (RUPR. EX HACK.) A. CA*</i>
<i>SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS</i>
<i>SINNINGIA SCEPTUM (MART.) WIEHLER</i>
<i>SIPHOCAMPYLUS CORYMBIFERUS POHL</i>
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM (SPRENG.) SCH.BIP.</i>
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.</i>
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA INSIGNIS (MIQ.) SANDWITH</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>TEMNADENIA VIOLACEA (VELL.) MIERS</i>
<i>TETRAPTERYS MICROPHYLLA (A.JUSS.) NIED.</i>
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA BAKER</i>
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA L.</i>
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS DC.</i>
<i>TURNERA HILAIREANA URB.</i>
<i>VELLOZIA VARIABILIS MART. EX SCHULT. & SCHULT.F.</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>

<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N
3Ec3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 282

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CAVERNAS DE CANDEIAS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 168,66918131200001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PRIODONTES MAXIMUS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS

PLANTAS
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA DESERTORUM</i> MART.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>

<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ec3N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 283

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO PERDIDO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 209327,94611399999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
PHYLLOMYIAS REISERI
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
OECOMYS CLEBERI
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE FASCICULATA MART.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.

<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MIRICIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WALTHERIA COMMUNIS</i> A.ST.-HIL.
REPTEIS
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
3Ac3C
3Ac3N
4Bc1N
4Bc2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 284

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: CAMPOS GERAIS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 7158,4227338500004

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
LEPTODACTYLUS CUNICULARIUS
AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POLYSTICTUS SUPERCILIARIS
POOSPIZA CINEREA
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CARTERODON SULCIDENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEONTOPHITECUS CHRYSOPYGUS
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA

<i>PRIODONTES MAXIMUS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BACCHARIS RUFIDULA</i> (SPRENG.) JOCH.MALL.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA CERASIFLORA</i> MIQ.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GUADUA PANICULATA</i> MUNRO
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MANDEVILLA HIRSUTA</i> (A.RICH.) K.SCHUM.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SINNINGIA SCEPTRUM</i> (MART.) WIEHLER
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.

<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VERNONIA DESERTORUM MART.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>TROPIDURUS MONTANUS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Cc1N
2EA1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 285

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO TARUMÃ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 304741,06932800001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCUS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): CRIACAO UC

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ANODORHYCHUS HYACINTHINUS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>OECOMYS CLEBERI</i>
<i>PANTHERA ONCA</i>
<i>PTERONURA BRASILIENSIS</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG</i>
<i>CALLISTHENE FASCICULATA MART.</i>
<i>CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.</i>
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*</i>
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM A.ST.-HIL.</i>
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.</i>
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS</i>

<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS</i>
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.</i>
<i>JACARANDA DECURRENS CHAM.</i>
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.</i>
<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PSIDIUM MYRSINITES DC.</i>
<i>QUALEA GRANDIFLORA MART.</i>
<i>QUALEA PARVIFLORA MART.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
<i>VOCHYSIA DIVERGENS POHL</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
<i>4Bc1N</i>
<i>5Ap5N</i>
<i>5Ap8N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 287

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO INHANDUI

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 152892,65128699999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
SPOROPHILA CINNAMOMEA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PEIXES
RIVULUS APIAMICI
PLANTAS
AIOUEA TRINERVIS MEISN.
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
ASPILIA CLAUSSENIANA BAKER
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BONAMIA BURCHELLII (CHOISY) HALLIER F.
BROMELIA BALANSAE MEZ

<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE FASCICULATA</i> MART.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAPERONIA PALUSTRIS</i> (L.) A.ST.-HIL.
<i>CENTROSEMA SAGITTATUM</i> (HUMB. & BONPL. EX WILLD.) *
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CROTON GARCKEANUS</i> BAILL.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIPTERYX ALATA</i> VOGEL
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA ANGUSTIFOLIA</i> (SCHRAD.) NEES
<i>NECTANDRA CISSIFLORA</i> NEES
<i>PASPALUM MACRANTHECIUM</i> PARODI
<i>PAVONIA BIFLORA</i> FRYXELL
<i>PELTOGYNE CONFERTIFLORA</i> (MART. EX HAYNE) BENTH.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>POUTERIA TORTA</i> (MART.) RADLK.
<i>PRESTONIA RIEDELI</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA</i> (POIR.) HASSL.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>WALTHERIA COMMUNIS</i> A.ST.-HIL.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>

<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 288

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO FEIO

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 161654,755236

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
ECOSSISTEMA_AQUATICO
MIRANDA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
AESCHYNOMENE MONTEVIDENSIS VOGEL
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BYTTNERIA SCABRA L.

<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CASEARIA RUPESTRIS</i> EICHLER
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIMEROSTEMMA BISHOPII</i> H.ROB.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS NIEDERLEINII</i> (HIERON.) H.ROB.
<i>LINOCIERA HASSLERIANA</i> (CHODAT) HASSL.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>SENNA PARADICTYON</i> (VOGEL) H.S.IRWIN & BARNEBY
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 289

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO CARACOL

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 83857,611553700001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
EUGENIA FLORIDA DC.
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
LINOCIERA HASSLERIANA (CHODAT) HASSL.
MAYTENUS ROBUSTA REISSEK

<i>MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.</i>
<i>MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE</i>
<i>PRADOSIA BREVIPES (PIERRE) T.D.PENN.</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
REPTEIS
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N
4Bc2N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 290

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BELA VISTA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 117264,423091

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
ANGELONIA INTEGERRIMA SPRENG.
ANNONA EMARGINATA (SCHLTDL.) H.RAINER
ASCLEPIAS MELLODORA A.ST.-HIL.
ASPILIA ATTENUATA (GARDNER) BAKER
ATTALEA PHALERATA MART. EX SPRENG.

<i>BYTTNERIA OBLONGATA</i> POHL
<i>BYTTNERIA SCABRA</i> L.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA SESSILIFLORA</i> (O.BERG) MATTOS
<i>CROTON GARCKEANUS</i> BAILL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>EUGENIA ANGUSTISSIMA</i> O.BERG
<i>EUGENIA ANOMALA</i> D.LEGRAND
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>GLECHON CILIATA</i> BENTH.
<i>GLOXINIA SYLVATICA</i> (KUNTH) WIEHLER
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS NIEDERLEINII</i> (HIERON.) H.ROB.
<i>MARSDENIA ALTISSIMA</i> (JACQ.) DUGAND
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS SELLOWII</i> SPRENG.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM</i> (CAV.) A.ROBYNS
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA</i> SW.
<i>RHYNCHOSIA LEUCOPHYLLA</i> BENTH.
<i>SMILAX GOYAZANA</i> A.DC.
<i>SOLANUM HASSLERIANUM</i> CHODAT
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VIGUIERA FILIFOLIA</i> SCH.BIP. EX BAKER
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
REPTEIS
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>

<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>4Bc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 291

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BATALHA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 136092,050537

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
CORYPHASPIZA MELANOTIS
PORPHYROSPIZA CAERULESCENS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS COLOCOLO
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
AIOUEA BRACTEATA KOSTERM.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
ARRABIDAEA PUBESCENS (L.) A.H.GENTRY
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASPLENIUM PRAEMORSUM SW.

<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BONAMIA BURCHELLII</i> (CHOISY) HALLIER F.
<i>CALEA CYMOSA</i> LESS.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA RHOMBEA</i> O.BERG
<i>CEDRELA ODORATA</i> L.
<i>CENTROLOBIUM TOMENTOSUM</i> GUILLEM. EX BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LEPIDAPLOA CHAMISSONIS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA GRANDIFLORA</i> NEES
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>PIPER FULIGINEUM</i> KUNTH
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PRESTONIA RIEDELI</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.

QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SYAGRUS ROMANZOFFIANA (CHAM.) GLASSMAN
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
TEMNADENIA VIOLACEA (VELL.) MIERS
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS DIMIDIATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS ITAPETININGAE
BOTHROPS MATTOGROSSENSIS
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
PHALOTRIS LATIVITTATUS
PHALOTRIS MERTENSI
PHALOTRIS NASUTUS
RHACHIDELUS BRAZILI
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N
3Bc3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 292

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO JACARÉ-PEPIRA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 302365,59572799999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):ORDENAMENTO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
POOSPIZA CINEREA
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS COLOCOLO
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PLANTAS

<i>AECHMEA DISTICHANTHA</i> LEM.
<i>AIOUEA TRINERVIS</i> MEISN.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA POLYNEURON</i> MALL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA RAMIFLORUM</i> MALL.ARG.
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BONAMIA BURCHELLII</i> (CHOISY) HALLIER F.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>FUCHSIA REGIA</i> (VELL.) MUNZ
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>GOUANIA INORNATA</i> REISSEK
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYLOCEREUS SETACEUS</i> (SALM-DYCK) R.BAUER
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>LANGSDORFFIA HYPOGAEA</i> MART.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS VIRGULATUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MACHAERIUM PARAGUARIENSE</i> HASSL.
<i>MICONIA PAUCIDENS</i> DC.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG

<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>PEPEROMIA GARDNERIANA</i> MIQ.
<i>PEPEROMIA VELLOZIANA</i> MIQ.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PRESTONIA TOMENTOSA</i> R.BR.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWICH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWICH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA</i> MART. EX DC.
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA</i> POHL
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA</i> (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>

<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>1Dc5N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 293

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: Córrego Itá

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 37915,5565087

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MONODELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
ARISTOLOCHIA ODORATISSIMA L.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BYTTNERIA SCABRA L.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CHAMISSOA ALTISSIMA (JACQ.) KUNTH
CISSAMPELOS PAREIRA L.

<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>EUGENIA ANOMALA</i> D.LEGRAND
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HOCHREUTINERA</i>
<i>HYMENAEA MARTIANA</i> HAYNE
<i>JACARANDA BRASILIANA</i> (LAM.) PERS.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA MUTABILIS</i> HASSL.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OXALIS SELLOWII</i> SPRENG.
<i>PASSIFLORA TRICUSPIS</i> MAST.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PRESTONIA RIEDELI</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA</i> SW.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>RICHARDIA STELLARIS</i> (CHAM. & SCHLTDL.) STEUD.
<i>SOLANUM HASSLERIANUM</i> CHODAT
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>XYLOPIA AROMATICA</i> (LAM.) MART.
REPTEIS
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>EUNECTES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
4Bc1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 294

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO APA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 12282,9238

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
ANODORHYCHUS HYACINTHINUS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PANTHERA ONCA
PTERONURA BRASILIENSIS
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
BYTTNERIA SCABRA L.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
EUGENIA ANOMALA D.LEGRAND
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
JACARANDA MUTABILIS HASSL.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OXALIS SELLOWII SPRENG.

<i>PSYCHOTRIA TENUIFOLIA SW.</i>
<i>SOLANUM HASSLERIANUM CHODAT</i>
<i>TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *</i>
<i>TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH</i>
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.</i>
REPTEIS
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EUNETES NOTAEUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>XENODON MATOGROSSENSIS</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS__DE__TERRAS
4Bc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 295

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ITIRAPINA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 52777,566062400001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):FOMENTO AO USO SUSTENTAVEL

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>PROCERATOPHRYS MORATOI</i>
AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ANTHUS NATTERERI</i>
<i>BASILEUTERUS LEUCOPHRYS</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>LATERALLUS XENOPTERUS</i>
<i>POLYSTICTUS PECTORALIS</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>SPOROPHILA PALUSTRIS</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
MAMIFEROS
<i>CALLICEBUS PALLESCENS</i>
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS COLOCOLO</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>LUTREOLINA CRASSICAUDATA</i>
<i>MONODELPHIS KUNSI</i>

MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER
AIOUEA BRACTEATA KOSTERM.
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANATHALLIS MONTIPELLADENSIS (HOEHNE) F.BARROS
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
ANNONA CORIACEA MART.
ANNONA DIOICA A.ST.-HIL.
ANNONA FURFURACEA A.ST.-HIL
APHELANDRA LONGIFLORA (LINDL.) PROFICE
ARRABIDAEA PUBESCENS (L.) A.H.GENTRY
ASPIDOSPERMA CAMPORUM MPLL.ARG.
ASPIDOSPERMA POLYNEURON MALL.ARG.
ASTRONIUM GRAVEOLENS JACQ.
AXONOPUS PRESSUS (NEES EX STEUD.) PARODI
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BILLBERGIA DISTACHIA (VELL.) MEZ
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BLEPHARODON BICUSPIDATUM E.FOURN.
BROMELIA BALANSAE MEZ
BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA KUNTH
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMBESSEDESIA HILARIANA (KUNTH) DC.
CAMPOMANESIA EUGENIOIDES (CAMBESS.) D.LEGRAND
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG
CAMPOMANESIA RHOMBEA O.BERG
CARPOTROCHE BRASILIENSIS (RADDI) ENDL.
CASEARIA GOSSYPIOSPERMA BRIQ.
CAYAPONIA ESPELINA (SILVA MANSO) COGN.
CEDRELA FISSILIS VELL.
CENTROLOBIUM TOMENTOSUM GUILLEM. EX BENTH.
CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
CHRYSOLAENA OBOVATA (LESS.) DEMATT.
CHRYSOLAENA SIMPLEX (LESS.) DEMATT.
COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.
COLUBRINA GLANDULOSA SUBSP. REITZII (M.C.JOHNST.)*
COUSSAREA CORNIFOLIA (BENTH.) MPLL.ARG.
CRUMENARIA POLYGALOIDES REISSEK
CYBIANTHUS DENSICOMUS MART.
CYRTOPODIUM BRAEMII L.C.MENEZES
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES KUNTH
DENDROPANAX CUNEATUS (DC.) DECNE. & PLANCH.

<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DRIMYS BRASILIENSIS</i> MIRS
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>DYCKIA TUBEROSA</i> (VELL.) BEER
<i>ENTEROLOBIUM ELLIPTICUM</i> BENTH.
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EREMANTHUS GLOMERULATUS</i> LESS.
<i>EREMANTHUS MATTOGROSSENSIS</i> KUNTZE
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA KLOTZSCHIANA</i> O.BERG
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUTERPE EDULIS</i> MART.
<i>EVOLVULUS RIEDELII</i> MEISN.
<i>FROELICHIA PROCERA</i> (SEUB.) PEDERSEN
<i>GALACTIA DECUMBENS</i> (BENTH.) CHODAT & HASSL.
<i>GALACTIA GLAUCESCENS</i> KUNTH
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>GOMPHRENA AGRESTIS</i> MART.
<i>GOMPHRENA GRAMINEA</i> MOQ.
<i>GOMPHRENA MACROCEPHALA</i> A.ST.-HIL.
<i>GOMPHRENA PARANENSIS</i> R.E.FR.
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HEISTERIA SILVIANII</i> SCHWACKE
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>IPOMOEA ARGENTEA</i> MEISN.
<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA HETEROPTILA</i> BUREAU & K.SCHUM.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LEPIDAPLOA COTONEASTER</i> (WILLD. EX SPRENG.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.

LESSINGIANTHUS VIRGULATUS (MART. EX DC.) H.ROB.
MACHAERIUM LANATUM TUL
MACHAERIUM NYCTITANS (VELL.) BENTH.
MAYTENUS ROBUSTA REISSEK
MICONIA PAUCIDENS DC.
MICROLICIA HUMILIS NAUDIN
MIRCIA LINGUA (O.BERG) MATTOSO
MYRCIA ALBOTOMENTOSA DC.
MYRCIA CASTRENSIS (O. BERG.) LEGRAND
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIA UBERAVENSIS O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
OCOTEA PULCHELLA (NEES & MART.) MEZ
OCOTEA TRISTIS (NEES & MART.) MEZ
OTTELIA BRASILIENSIS (PLANCH.) WALP.
OURATEA SPECTABILIS (MART.) ENGL.
OXALIS RHOMBEO-OVATA A.ST.-HIL.
PASPALUM CINERASCENS (D LL) A.G.BURM. & C.N.BASTOS
PERSEA PYRIFOLIA NEES & MART.
PFAFFIA GLABRATA MART.
PFAFFIA GNAPHALOIDES (L.F.) MART.
PFAFFIA JUBATA MART.
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PLATHYMENIA FOLIOLOSA BENTH.
POUTERIA SUBCAERULEA PIERRE EX DUBARD
POUTERIA TORTA (MART.) RADLK.
PRADOSIA BREVIPES (PIERRE) T.D.PENN.
PRESTONIA RIEDELI (M.LL.ARG.) MARKGR.
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
PSIDIUM SARTORIANUM (O.BERG) NIED.
PSYCHOTRIA CAPITATA RUIZ & PAV.
PTEROGLOSSA HILARIANA (COGN.) GARAY
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA JUNDIAHY WARM.
QUALEA MULTIFLORA MART.
QUALEA PARVIFLORA MART.
SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS
SINNINGIA WARMINGII (HIERN) CHAUTEMS
SOPHRONITIS CERNUA LINDL.
STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM (DC.) SCH.BIP.
STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE
TABEBUIA AUREA (SILVA MANZO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWICH
TALISIA ANGUSTIFOLIA RADLK.

TEMNADENIA VIOLACEA (VELL.) MIERS
TERMINALIA ARGENTEA MART.
TILLANDSIA GARDNERI LINDL.
TILLANDSIA TRICHOLEPIS BAKER
TRICHILIA PALLENS C.DC.
VERNONANTHURA FERRUGINEA (LESS.) H.ROB.
VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H.ROB.
VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
ZEYHERIA TUBERCULOSA (VELL.) BUREAU EX VERL.
REPTEIS
ANOLIS MERIDIONALIS
APOSTOLEPIS DIMIDIATA
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS ITAPETININGAE
BOTHROPS MATTOGROSSENSIS
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
CNEMIDOPHORUS GR. PARECIS
DRYMOLUBER BRAZILI
EPICRATES CRASSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
MICRABLEPHARUS ATTICOLUS
PHALOTRIS LATIVITTATUS
PHALOTRIS MERTENSI
PHALOTRIS NASUTUS
PHILODRYAS LIVIDA
PHIMOPHIS GUERINI
RHACHIDELUS BRAZILI
TRICHEILOSTOMA KOPPESI
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N
3Ec1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 296

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: BARRA BONITA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 263194,07818499999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ANTHUS NATTERERI
CORYPHASPIZA MELANOTIS
CULICIVORA CAUDACUTA
EUSCARTHMUS RUFOMARGINATUS
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CALLICEBUS PALLESCENS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS COLOCOLO
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONDELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
TAYASSU PECARI
PEIXES

<i>HYPOSTOMUS PAULINUS</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA DISTICHANTHA</i> LEM.
<i>ALTERNANTHERA FICOIDEA</i> (L.) P.BEAUUV
<i>ALTERNANTHERA PARONYCHIOIDES</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ARISTOLOCHIA BRASILIENSIS</i> MART. & ZUCC.
<i>ARRABIDAEA PUBESCENS</i> (L.) A.H.GENTRY
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON</i> MGLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA POLYNEURON</i> MALL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA RAMIFLORUM</i> MALL.ARG.
<i>ASPILIA CLAUSSENIANA</i> BAKER
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS</i> JACQ.
<i>ATTALEA PHALERATA</i> MART. EX SPRENG.
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BILLBERGIA DISTACHIA</i> (VELL.) MEZ
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>CABOMBA CAROLINIANA</i> A.GRAY
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA RHOMBEA</i> O.BERG
<i>CARINIANA LEGALIS</i> (MART.) KUNTZE
<i>CASEARIA GOSSYPIOSPERMA</i> BRIQ.
<i>CASEARIA LASIOPHYLLA</i> EICHLER
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CEDRELA ODORATA</i> L.
<i>CENTROLOBIUM TOMENTOSUM</i> GUILLEM. EX BENTH.
<i>CHAMISSOA ALTISSIMA</i> (JACQ.) KUNTH
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA OBOVATA</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>COLUBRINA GLANDULOSA</i> SUBSP. REITZII (M.C.JOHNST.)*
<i>COUSSAREA CORNIFOLIA</i> (BENTH.) MPLL.ARG.
<i>CUPHEA MELVILLA</i> LINDL.
<i>CYBIANTHUS DENSICOMUS</i> MART.
<i>CYPERUS GIGANTEUS</i> VAHL
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
<i>DICLIPTERA SERICEA</i> NEES
<i>DRIMYS BRASILIENSIS</i> MIERS
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>EPIPHYLLUM PHYLLANTHUS</i> (L.) HAW.

<i>ERYTHROXYLUM PELLETERIANUM</i> A.ST.-HIL.
<i>ESENBECKIA LEOCARPA</i> ENGL.
<i>EUGENIA AURATA</i> O.BERG
<i>EUGENIA DYSENTERICA</i> DC.
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA LIVIDA</i> O.BERG
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EUTERPE EDULIS</i> MART.
<i>FICUS EXIMIA</i> SCHOTT
<i>FROELICHIA PROCERA</i> (SEUB.) PEDERSEN
<i>GALACTIA STRIATA</i> (JACQ.) URB.
<i>GENIPA AMERICANA</i> L.
<i>GOCHNATIA BARROSOAE</i> CABRERA
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOCHNATIA PULCHRA</i> CABRERA
<i>GONOLOBUS PARVIFLORUS</i> DECNE.
<i>HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS</i> MATTOS
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYMENAEA COURBARIL</i> L.
<i>INGA FAGIFOLIA</i> WILLD. EX BENTH
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA CUSPIDIFOLIA</i> MART.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>JACARATIA SPINOSA</i> (AUBL.) A.DC.
<i>JUSTICIA LYTHROIDES</i> (NEES) V.A.W. GRAHAM
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LESSINGIANTHUS BARDANOIDES</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MACHAERIUM LANATUM</i> TUL
<i>MACHAERIUM NYCTITANS</i> (VELL.) BENTH.
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MAYTENUS ILICIFOLIA</i> MART. EX REISSEK
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MICONIA PAUCIDENS</i> DC.
<i>MIKANIA GLOMERATA</i> SPRENG.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRACRODRUON URUNDEUVA</i> ALLEM.O
<i>MYRCIA ALBOTOMENTOSA</i> DC.
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIA TOMENTOSA</i> (AUBL.) DC.
<i>MYRCIA UBERAVENSIS</i> O.BERG
<i>MYRCIANTHES PUNGENS</i> (O.BERG) D.LEGRAND

<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYROXYLON PERUIFERUM</i> L.F.
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>NECTANDRA GRANDIFLORA</i> NEES
<i>OCOTEA ODORIFERA</i> (VELL.) ROHWER
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OPUNTIA MONACANTHA</i> HAW.
<i>OXALIS RHOMBEO-OVATA</i> A.ST.-HIL.
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PEPEROMIA LOXENSIS</i> KUNTH
<i>PERESKIA ACULEATA</i> MILL.
<i>PERSEA PYRIFOLIA</i> NEES & MART.
<i>PFAFFIA GLOMERATA</i> (SPRENG.) PEDERSEN
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PODOCARPUS SELLOWII</i> KLOTZ. EX ENDL
<i>PRESTONIA RIEDELII</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM</i> (Cav.) A.ROBYNS
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSYCHOTRIA CAPITATA</i> RUIZ & PAV.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA DICHOTOMA</i> (MART.) WARM.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA JUNDIAHY</i> WARM.
<i>QUALEA MULTIFLORA</i> MART.
<i>QUALEA PARVIFLORA</i> MART.
<i>RHIPSALIS FLOCCOSA</i> SALM-DYCK EX PFEIFF.
<i>SAVIA DICTYOCARPA</i> MALL.ARG.
<i>STENOCEPHALUM TRAGIAEFOLIUM</i> (DC.) SCH.BIP.
<i>STRYCHNOS BICOLOR</i> PROGEL
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>TABEBUIA AUREA</i> (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
<i>TABEBUIA INSIGNIS</i> (MIQ.) SANDWITH
<i>TABEBUIA ROSEOALBA</i> (RIDL.) SANDWITH
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TEPHROSIA SESSILIFLORA</i> (POIR.) HASSL.
<i>TIBOUCHINA CANDOLLEANA</i> (MART. EX DC.) COGN.
<i>TILLANDSIA TRICHOLEPIS</i> BAKER
<i>TILLANDSIA USNEOIDES</i> (L.) L.
<i>TRICHILIA PALLENS</i> C.DC.
<i>TURNERA HILAIREANA</i> URB.
<i>VERNONANTHURA FERRUGINEA</i> (LESS.) H.ROB.

<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H. ROB.</i>
<i>VERNONIA RUBRIRAMEA MART. EX DC.</i>
<i>VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL</i>
<i>VOCHYSIA TUCANORUM MART.</i>
<i>XYLOPIA AROMATICA (LAM.) MART.</i>
<i>ZANTHOXYLUM PETIOLARE A. ST.-HIL. & TUL.</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
<i>ZEYHERIA TUBERCULOSA (VELL.) BUREAU EX VERL.</i>
REPTEIS
<i>ANOLIS MERIDIONALIS</i>
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS MATTOGROSSENSIS</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>DRYMOLUBER BRAZILI</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>HOPLOCERCUS SPINOSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>MABUYA GUAPORICOLA</i>
<i>MICRABLEPHARUS ATTICOLUS</i>
<i>PHALOTRIS LATIVITTATUS</i>
<i>PHALOTRIS MERTENSI</i>
<i>PHALOTRIS NASUTUS</i>
<i>PHIMOPHIS GUERINI</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N
3Bc3N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 297

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ITAPETININGA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 3242,3327018599998

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CAR - BOAS PRATICAS

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1): RECUPERACAO

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
ALECTRURUS TRICOLOR
ANTHUS NATTERERI
CORYPHASPIZA MELANOTIS
GEOSITTA POECILOPTERA
SPOROPHILA CINNAMOMEA
TAONISCUS NANUS
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS COLOCOLO
LEOPARDUS WIEDII
LUTREOLINA CRASSICAUDATA
MONDELPHIS KUNSI
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA DC.
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA PUBESCENS (DC.) O.BERG

CHRESTA SPHAEROCEPHALA DC.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
EUGENIA LIVIDA O.BERG
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
GOCHNATIA BARROSOAE CABRERA
GOCHNATIA POLYMORPHA (LESS.) CABRERA
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HANDROANTHUS OCHRACEUS (CHAM.) MATTOS
JACARANDA CAROBA (VELL.) DC.
JACARANDA DECURRENS CHAM.
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRCIARIA CUSPIDATA O.BERG
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA (LESS.) BAKER
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
QUALEA GRANDIFLORA MART.
QUALEA MULTIFLORA MART.
TALISIA ANGUSTIFOLIA RADLK.
VERNONANTHURA MUCRONULATA (LESS.) H.ROB.
VOCHYSIA CINNAMOMEA POHL
VOCHYSIA TUCANORUM MART.
ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
REPTEIS
APOSTOLEPIS DIMIDIATA
APOSTOLEPIS FLAVOTORQUATA
ATRACTUS PANTOSTICTUS
BOTHROPS ITAPETININGAE
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
EPICRATES CRASSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
PHALOTRIS LATIVITTATUS
PHALOTRIS MERTENSI
PHALOTRIS NASUTUS
PHIMOPHIS GUERINI
RHACHIDELUS BRAZILI
TROPIDURUS ITAMBERE
XENODON NATTERERI
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Dc5N
3Ec1N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 298

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: JAGUARIAIVA

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: MUITO ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 144514,46787399999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIACAO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
<i>HYPHOBOS JAGUARIAIVENSIS</i>
AVES
<i>ALCESTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ANTHUS NATTERERI</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMIFEROS
<i>CHRYSOXYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA DISTICHANTHA LEM.</i>
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>
<i>ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.</i>
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA</i>

<i>ANNONA CORIACEA</i> MART.
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA EMARGINATA</i> (SCHLTDL.) H.RAINER
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>BULBOSTYLIS LOEFGRENII</i> (BOECKELER) PRATA & M.G.L.*
<i>BUTIA MICROSPADIX</i> BURRET
<i>BYRSONIMA BRACHYBOTRYA</i> NIED.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMAREA AFFINIS</i> A.ST.-HIL.
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA RHOMBEA</i> O.BERG
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CENTROLOBIUM TOMENTOSUM</i> GUILLEM. EX BENTH.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHAMISSOA ALTISSIMA</i> (JACQ.) KUNTH
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.
<i>CISSAMPELOS PAREIRA</i> L.
<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CLITORIA DENSIFLORA</i> (BENTH.) BENTH.
<i>CLITORIA EPETIOLATA</i> BURKART
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>CROTON GARCKEANUS</i> BAILL.
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CYRTOPODIUM BRANDONIANUM</i> BARB.RODR.
<i>CYRTOPODIUM PALLIDUM</i> RCHB.F. & WARM.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCCOIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DIMEROSTEMMA ARNOTTII</i> (BAKER) M.D.MORAES
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DORSTENIA AMAZONICA</i> CARAUTA ET AL.
<i>DORYOPTERIS LOMARIACEA</i> KLOTZSCH
<i>DRIMYS BRASILIENSIS</i> MIERS
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>DYCKIA TUBEROSA</i> (VELL.) BEER
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.

<i>ERIOPE MACROSTACHYA</i> MART. EX BENTH.
<i>EUGENIA ARENOSA</i> MATTOS
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS AURIGENIUS</i> MART.
<i>EVOLVULUS BARBATUS</i> MEISN.
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>GLECHON CILIATA</i> BENTH.
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOCHNATIA SORDIDA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOMPHRENA PARANENSIS</i> R.E.FR.
<i>HABENARIA PLATYDACTYLA</i> KRAENZL
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HESPEROZYGIS NITIDA</i> (BENTH.) EPLING
<i>HYPTIS ALTHAEIFOLIA</i> POHL EX BENTH.
<i>ILEX PARAGUARIENSIS</i> A.ST.-HIL.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LAFOENSIA NUMMULARIFOLIA</i> A.ST.-HIL.
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LAVOISIERA PULCHELLA</i> CHAM.
<i>LEANDRA PARVIFOLIA</i> COGN.
<i>LEPIDAPLOA CHAMISSONIS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>MACHAERIUM NYCTITANS</i> (VELL.) BENTH.
<i>MANDEVILLA COCCINEA</i> (HOOK. & ARN.) WOODSON
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MIKANIA HEMISPHAERICA</i> SCH.BIP. EX BAKER
<i>MIKANIA OBLONGIFOLIA</i> DC.
<i>MIMOSA LANATA</i> BENTH.
<i>MIMOSA PSEUDOTRACHYCARPA</i> BARNEBY
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCEUGENIA ALPIGENA</i> (DC.) LANDRUM
<i>MYRCEUGENIA BRACTEOSA</i> (DC.) D.LEGRAND & KAUSEL
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA TENELLA</i> (DC.) O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OPUNTIA MONACANTHA</i> HAW.
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.

<i>OXYPETALUM LINEARE</i> DECNE.
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PASSIFLORA SETULOSA</i> KILLIP
<i>PAVONIA RETICULATA</i> GARCKE
<i>PERSEA PYRIFOLIA</i> NESS & MART.
<i>PFAFFIA GLABRATA</i> MART.
<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PIPER XYLOSTEOIDES</i> (KUNTH) STEUD.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F.MACBR.
<i>POLYGALA MOLLUGINIFOLIA</i> A.ST.-HIL. & MOQ.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D.PENN.
<i>PRESTONIA RIEDELII</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>PSIDIUM SARTORIANUM</i> (O.BERG) NIED.
<i>PTEROGYNE NITENS</i> TUL.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>RADDIELLA ESENBECKII</i> (STEUD.) CALDER
<i>RUELLIA BULBIFERA</i> LINDAU
<i>RUELLIA MULTIFOLIA</i> (NEES) LINDAU
<i>SEGUIERIA LANGSDORFFII</i> MOQ.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SIPHOCAMPYLUS LYCIOIDES</i> (CHAM.) G.DON
<i>SIPHONEUGENA WIDGRENIANA</i> O.BERG
<i>SISYRINCHIUM LUZULA</i> KLOTZSCH EX KLATT
<i>SMILAX BRASILIENSIS</i> SPRENG.
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>SYMPLOCOS TENUIFOLIA</i> BRAND
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>THRASYOPSIS REPANDA</i> (NEES EX TRIN.) PARODI
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA</i> BRONGN.
<i>TILLANDSIA LORENTZIANA</i> GRISEB.
<i>TILLANDSIA MALLEMONTII</i> GLAZ. EX MEZ
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TILLANDSIA USNEOIDES</i> (L.) L.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>UTRICULARIA FLACCIDA</i> A.DC.
<i>VERBENA HIRTA</i> SPRENG.
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VIGUIERA ROBUSTA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.

<i>VOYRIA APHYLLA (JACQ.) PERS.</i>
<i>WEINMANNIA PAULLINIIFOLIA POHL EX SER.</i>
<i>XYRIS SORORIA KUNTH</i>
<i>ZEYHERIA DIGITALIS (VELL.) HOEHNE & KUHLM.</i>
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS FLAVOLINEATUS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>LIOPHIS FRENATUS</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ab2N
3Ab1N
3Cc1N

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 299

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: RIO LAJEADO - MS

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: EXTREMAMENTE ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 34713,526302099999

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

ANFIBIO
MELANOPHRYNISCUS FULVOGUTTATUS
AVES
TAONISCUS NANUS
URUBITINGA CORONATA
MAMIFEROS
CHRYSOCYON BRACHYURUS
CLYOMYS LATICEPS
CUNICULUS PACA
LEOPARDUS WIEDII
MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA
PUMA CONCOLOR
TAPIRUS TERRESTRIS
PLANTAS
AECHMEA DISTICHANTHA LEM.
AIOUEA TRINERVIS MEISN.
ALSTROEMERIA APERTIFLORA BAKER
ANACARDIUM HUMILE A.ST.-HIL.
ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS (KUNTH) O.BERG
BULBOPHYLLUM TRIPETALUM LINDL.
BUTIA PARAGUAYENSIS (BARB.RODR.) BAILEY
CALEA CLAUSSENIANA BAKER

CALEA CYMOSA LESS.
CALLISTHENE MAJOR MART. & ZUCC.
CAMPOMANESIA SESSILIFLORA (O.BERG) MATTOS
CLITORIA DENSIFLORA (BENTH.) BENTH.
COCHLOSPERMUM INSIGNE A.ST.-HIL.
DASYPHYLLUM BRASILIENSE VAR. LATIFOLIUM (D.DON) C*
DECLIEUXIA CHIOCOCOIDES KUNTH
DORSTENIA AMAZONICA CARAUTA ET AL.
EUGENIA ANGUSTISSIMA O.BERG
EUGENIA KLOTZSCHIANA O.BERG
EUGENIA PUNICIFOLIA (HBK) DC.
FROELICHIA PROCERA (SEUB.) PEDERSEN
HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS MATTOS
HYPTIS ALTHAEIFOLIA POHL EX BENTH.
ILEX PARAGUARIENSIS A.ST.-HIL.
JACARANDA CUSPIDIFOLIA MART.
KRAPOVICKASIA URTICIFOLIA (A.ST.-HIL.) FRYXELL
LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS (LESS.) H.ROB.
LESSINGIANTHUS NIEDERLEINII (HIERON.) H.ROB.
MANDEVILLA COCCINEA (HOOK. & ARN.) WOODSON
MYRCIA TOMENTOSA (AUBL.) DC.
MYRSINE GUIANENSIS (AUBL.) KUNTZE
PASSIFLORA TRICUSPIS MAST.
PRAXELIS GRANDIFLORA (DC.) SCH.BIP.
PRESTONIA TOMENTOSA R.BR.
PSIDIUM CINEREUM MART. EX DC.
PSIDIUM MYRSINITES DC.
QUALEA DICHOTOMA (MART.) WARM.
SETARIA PAUCIFOLIA (MORONG) LINDM.
SINNINGIA ELATIOR (KUNTH) CHAUTEMS
STREPTOCHAETA SPICATA SCHRAD. EX NEES SUBFAM.
TABEBUIA AUREA (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK.F. EX *
TABEBUIA ROSEOALBA (RIDL.) SANDWITH
VIGUIERA FILIFOLIA SCH.BIP. EX BAKER
VIGUIERA LINEARIFOLIA CHODAT & HASSL.
WALTHERIA COMMUNIS A.ST.-HIL.
REPTEIS
BOTHROPS ITAPETININGAE
BOTHROPS PAULOENSIS
CHIRONIUS FLAVOLINEATUS
CHIRONIUS QUADRICARINATUS
EPICRATES CRASSUS
KENTROPYX PAULENSIS
LIOPHIS FRENATUS
RHACHIDELUS BRAZILI
TROPIDURUS ITAMBERE

<i>XENODON NATTERERI</i>
<i>SISTEMAS_DE_TERRAS</i>
<i>4Bc1N</i>

**PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL*

BIOMAS CERRADO E PANTANAL

CÓDIGO: 300

NOME DA ÁREA PRIORITÁRIA: ÍTARARÉ

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA: EXTREMAMENTE ALTA

PRIORIDADE DE AÇÃO: MUITO ALTA

ÁREA TOTAL DO POLÍGONO (HA): 20698,967408500001

AÇÃO RECOMENDADA (PRINCIPAL): CRIAÇÃO UCPI

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA1):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA2):

AÇÃO RECOMENDADA (SECUNDÁRIA3):

ALVOS

AVES
<i>ALECTRURUS TRICOLOR</i>
<i>ANTHUS NATTERERI</i>
<i>CORYPHASPIZA MELANOTIS</i>
<i>CULICIVORA CAUDACUTA</i>
<i>SPOROPHILA CINNAMOMEA</i>
<i>SPOROPHILA MELANOGASTER</i>
<i>TAONISCUS NANUS</i>
<i>URUBITINGA CORONATA</i>
MAMÍFEROS
<i>CHRYSOCYON BRACHYURUS</i>
<i>CLYOMYS LATICEPS</i>
<i>CUNICULUS PACA</i>
<i>LEOPARDUS WIEDII</i>
<i>MYRMECHOPHAGA TRIDACTYLA</i>
<i>PUMA CONCOLOR</i>
<i>TAPIRUS TERRESTRIS</i>
PLANTAS
<i>AECHMEA BROMELIIFOLIA (RUDGE) BAKER</i>
<i>AECHMEA DISTICHANTHA LEM.</i>
<i>AECHMEA NUDICAULIS (L.) GRISEB.</i>
<i>AGARISTA CHLORANTHA (CHAM.) G.DON</i>
<i>AGENIUM LEPTOCLADUM (HACK.) CLAYTON</i>

<i>ALOPHIA COERULEA</i> (VELL.) CHUKR
<i>ALSTROEMERIA APERTIFLORA</i> BAKER
<i>AMARYLLIS GOIANA</i> RAVENNA
<i>ANACARDIUM HUMILE</i> A.ST.-HIL.
<i>ANEMOPAEGMA ARVENSE</i> (VELL.) STELLFELD EX DE SOUZA
<i>ANNONA DIOICA</i> A.ST.-HIL.
<i>ANNONA FURFURACEA</i> A.ST.-HIL
<i>APTERIA APHYLLA</i> (NUTT.) BARNHART EX SMALL
<i>ARTHROPOGON VILLOSUS</i> NEES
<i>ASCLEPIAS MELLODORA</i> A.ST.-HIL.
<i>ASPIDOSPERMA CAMPORUM</i> MPLL.ARG.
<i>ASPIDOSPERMA CYLINDROCARPON</i> MGLL.ARG.
<i>ASPILIA ATTENUATA</i> (GARDNER) BAKER
<i>ASTRONIUM GRAVEOLENS</i> JACQ.
<i>AULONEMIA ARISTULATA</i> (D LL) MCCLURE
<i>AULONEMIA EFFUSA</i> (HACK.) MCCLURE
<i>AXONOPUS PRESSUS</i> (NEES EX STEUD.) PARODI
<i>BACCHARIS BREVIFOLIA</i> DC.
<i>BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA</i> DC.
<i>BACCHARIS GRACILIS</i> DC.
<i>BACCHARIS SPHENOPHYLLA</i> DUS.N EX MALME
<i>BARBACENIA PARANAENSIS</i> L.B.SM.
<i>BARJONIA ERECTA</i> (VELL.) K.SCHUM.
<i>BILLBERGIA DISTACHIA</i> (VELL.) MEZ
<i>BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS</i> (KUNTH) O.BERG
<i>BLEPHARODON BICUSPIDATUM</i> E.FOURN.
<i>BUCHNERA LONGIFOLIA</i> KUNTH
<i>BULBOPHYLLUM PLUMOSUM</i> (BARB.RODR.) COGN.
<i>BULBOPHYLLUM TRIPETALUM</i> LINDL.
<i>BUTIA MICROSPADIX</i> BURRET
<i>BYRSONIMA BRACHYBOTRYA</i> NIED.
<i>BYRSONIMA COCCOLOBIFOLIA</i> KUNTH
<i>CALEA CYMOSA</i> LESS.
<i>CALLISTHENE MAJOR</i> MART. & ZUCC.
<i>CAMBESSEDESIA HILARIANA</i> (KUNTH) DC.
<i>CAMPOMANESIA EUGENIODES</i> (CAMBESS.) D.LEGRAND
<i>CAMPOMANESIA PUBESCENS</i> (DC.) O.BERG
<i>CAMPOMANESIA RHOMBEA</i> O.BERG
<i>CAMPULOCLINIUM RIEDELII</i> (BAKER) R.M.KING & H.ROB.
<i>CARPOTROCHE BRASILIENSIS</i> (RADDI) ENDL.
<i>CAYAPONIA ESPELINA</i> (SILVA MANSO) COGN.
<i>CEDRELA FISSILIS</i> VELL.
<i>CENTROSEMA BRACTEOSUM</i> BENTH.
<i>CHRESTA SPHAEROCEPHALA</i> DC.
<i>CHRYSOLAENA NICOLACKII</i> H.ROB.
<i>CHRYSOLAENA SIMPLEX</i> (LESS.) DEMATT.

<i>CLETHRA BRASILIENSIS</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CLITORIA CAJANIFOLIA</i> (C.PRESL) BENTH
<i>COLLAEA SPECIOSA</i> (LOISEL.) DC.
<i>CROTON GARCKEANUS</i> BAILL.
<i>CROTON GLECHOMIFOLIUS</i> M.LL.ARG.
<i>CRUMENARIA POLYGALOIDES</i> REISSEK
<i>CUPHEA ACINIFOLIA</i> A.ST.-HIL.
<i>CUPHEA LINARIOIDES</i> CHAM. & SCHLTDL.
<i>CYANAEORCHIS ARUNDINAE</i> (RCHB.F.) BARB.RODR.
<i>DASYPHYLLUM BRASILIENSE</i> VAR. <i>LATIFOLIUM</i> (D.DON) C*
<i>DECLIEUXIA CHIOCOCROIDES</i> KUNTH
<i>DECLIEUXIA CORDIGERA</i> MART. & ZUCC. EX SCHULT. & S*
<i>DENDROPANAX CUNEATUS</i> (DC.) DECNE. & PLANCH.
<i>DICLIPTERA SERICEA</i> NEES
<i>DIOSPYROS BURCHELLII</i> HIERN
<i>DITASSA ACEROSA</i> MART.
<i>DORYOPTERIS LOMARIACEA</i> KLOTZSCH
<i>DRIMYS BRASILIENSIS</i> MIERS
<i>DUGUETIA LANCEOLATA</i> A.ST.-HIL.
<i>DYCKIA TUBEROSA</i> (VELL.) BEER
<i>EPIDENDRUM DENDROBIOIDES</i> THUNB.
<i>EPIDENDRUM ELLIPTICUM</i> GRAHAM
<i>ERIOCAULON CAULESCENS</i> POIR.
<i>ERIOPE CRASSIPES</i> BENTH.
<i>ERIOPE MACROSTACHYA</i> MART. EX BENTH.
<i>EUGENIA ANOMALA</i> D.LEGRAND
<i>EUGENIA ARENOSA</i> MATTOS
<i>EUGENIA FLORIBUNDA</i> H.WEST EX WILLD.
<i>EUGENIA FLORIDA</i> DC.
<i>EUGENIA HIEMALIS</i> CAMBESS.
<i>EUGENIA PUNICIFOLIA</i> (HBK) DC.
<i>EVOLVULUS BARBATUS</i> MEISN.
<i>EVOLVULUS RIEDELI</i> MEISN.
<i>FUCHSIA REGIA</i> (VELL.) MUNZ
<i>GALACTIA NEESII</i> DC.
<i>GALIANTHE SOUZAE</i> E.L.CABRAL & BACIGALUPO
<i>GENLISEA REPENS</i> BENJ.
<i>GOCHNATIA POLYMORPHA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOCHNATIA SORDIDA</i> (LESS.) CABRERA
<i>GOMPHRENA MACROCEPHALA</i> A.ST.-HIL.
<i>HABENARIA HYDROPHILA</i> BARB.RODR.
<i>HANDROANTHUS OCHRACEUS</i> (CHAM.) MATTOS
<i>HYBANTHUS VELUTINUS</i> SCHULZE-MENZ
<i>ICHTHYOTHERE AGRESTIS</i> MART. EX BAKER
<i>ILEX PARAGUARIENSIS</i> A.ST.-HIL.
<i>INDIGOFERA BONGARDIANA</i> (KUNTZE) BURKART

<i>ISOSTIGMA MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCHERFF
<i>ISOSTIGMA SPECIOSUM</i> LESS.
<i>JACARANDA CAROBA</i> (VELL.) DC.
<i>JACARANDA DECURRENS</i> CHAM.
<i>JACARANDA HETEROPTILA</i> BUREAU & K.SCHUM.
<i>JACARANDA OXYPHYLLA</i> CHAM.
<i>KRAPOVICKASIA URTICIFOLIA</i> (A.ST.-HIL.) FRYXELL
<i>LAFOENSIA DENSIFLORA</i> POHL
<i>LAFOENSIA NUMMULARIFOLIA</i> A.ST.-HIL.
<i>LAVOISIERA IMBRICATA</i> (THUNB.) DC.
<i>LAVOISIERA PULCHELLA</i> CHAM.
<i>LESSINGIANTHUS ASTERIFLORUS</i> (MART. EX DC.) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS ELEGANS</i> (GARDNER) H.ROB.
<i>LESSINGIANTHUS GRANDIFLORUS</i> (LESS.) H.ROB.
<i>LOBELIA NUMMULARIOIDES</i> CHAM.
<i>MAGNOLIA OVATA</i> (A.ST.-HIL.) SPRENG.
<i>MANDEVILLA COCCINEA</i> (HOOK. & ARN.) WOODSON
<i>MARCGRAVIA POLYANTHA</i> DELPINO
<i>MAYTENUS ROBUSTA</i> REISSEK
<i>MESOSETUM FERRUGINEUM</i> (TRIN.) CHASE
<i>MICROLICIA HUMILIS</i> NAUDIN
<i>MICROLICIA MYRTOIDEA</i> CHAM.
<i>MIKANIA DECUMBENS</i> MALME
<i>MIKANIA HEMISPHERICA</i> SCH.BIP. EX BAKER
<i>MIKANIA OBLONGIFOLIA</i> DC.
<i>MIRCIA LINGUA</i> (O.BERG) MATTOSO
<i>MYRCEUGENIA ALPIGENA</i> (DC.) LANDRUM
<i>MYRCIA CASTRENSIS</i> (O. BERG.) LEGRAND
<i>MYRCIARIA CUSPIDATA</i> O.BERG
<i>MYRCIARIA TENELLA</i> (DC.) O.BERG
<i>MYRSINE GUIANENSIS</i> (AUBL.) KUNTZE
<i>OCIMUM NUDICAULE</i> BENTH.
<i>OCOTEA LANCIFOLIA</i> (SCHOTT) MEZ
<i>OCOTEA PULCHELLA</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OCOTEA TRISTIS</i> (NEES & MART.) MEZ
<i>OURATEA SPECTABILIS</i> (MART.) ENGL.
<i>OXALIS CYTISOIDES</i> MART. EX ZUCC.
<i>OXYPETALUM CAPITATUM</i> MART.
<i>OXYPETALUM WARMINGII</i> (E.FOURN.) FONTELLA & MARQUE*
<i>PASPALUM PLICATULUM</i> MICHX.
<i>PASPALUM STELLATUM</i> HUMB. & BONPL. EX FL
<i>PASSIFLORA AMETHYSTINA</i> J.C.MIKAN
<i>PASSIFLORA ORGANENSIS</i> GARDNER
<i>PAVONIA RETICULATA</i> GARCKE
<i>PEREGRINA LINEARIFOLIA</i> (A.ST.-HIL.) W.R.ANDERSON
<i>PERSEA PYRIFOLIA</i> NEES & MART.

<i>PFAFFIA GNAPHALOIDES</i> (L.F.) MART.
<i>PFAFFIA JUBATA</i> MART.
<i>PIPER MACEDO</i> YUNCK.
<i>PIPER XYLOSTEOIDES</i> (KUNTH) STEUD.
<i>PIPTADENIA GONOACANTHA</i> (MART.) J.F. MACBR.
<i>PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA</i> (LESS.) BAKER
<i>PODOCARPUS SELLOWII</i> KLOTZ. EX ENDL
<i>POLYGALA MOLLUGINIFOLIA</i> A.ST.-HIL. & MOQ.
<i>PRADOSIA BREVIPES</i> (PIERRE) T.D. PENN.
<i>PRESTONIA RIEDELII</i> (M.LL.ARG.) MARKGR.
<i>PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM</i> (CAV.) A. ROBYNS
<i>PSEUDOBOMBAX MARGINATUM</i> (A.ST.-HIL.) A. ROBYNS
<i>PSIDIUM CINEREUM</i> MART. EX DC.
<i>PSIDIUM MYRSINITES</i> DC.
<i>QUALEA GRANDIFLORA</i> MART.
<i>RHIPHALIS FLOCCOSA</i> SALM-DYCK EX PFEIFF.
<i>RUELLIA BULBIFERA</i> LINDAU
<i>RUELLIA MULTIFOLIA</i> (NEES) LINDAU
<i>SCHEFFLERA CALVA</i> (CHAM.) FRODIN & FIASCHI
<i>SENECIO ADAMANTINUS</i> BONG.
<i>SINNINGIA ELATIOR</i> (KUNTH) CHAUTEMS
<i>SIPHOCAMPYLUS LYCIOIDES</i> (CHAM.) G.DON
<i>SPOROBOLUS CAMPORUM</i> SWALLEN
<i>STENOCEPHALUM MEGAPOTAMICUM</i> (SPRENG.) SCH.BIP.
<i>STEVIA LEPTOPHYLLA</i> SCH.BIP. EX BAKER
<i>STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS</i> (MART.) COVILLE
<i>SYAGRUS ROMANZOFFIANA</i> (CHAM.) GLASSMAN
<i>SYMPLOCOS TENUIFOLIA</i> BRAND
<i>SYNGONANTHUS HELMINTHORRHIZUS</i> (MART. EX KIRN.) RU*
<i>TEMNADENIA VIOLACEA</i> (VELL.) MIERS
<i>TERMINALIA ARGENTEA</i> MART.
<i>THRASYOPSIS REPANDA</i> (NEES EX TRIN.) PARODI
<i>TILLANDSIA GARDNERI</i> LINDL.
<i>TILLANDSIA GEMINIFLORA</i> BRONGN.
<i>TILLANDSIA MALLEMONTII</i> GLAZ. EX MEZ
<i>TILLANDSIA STREPTOCARPA</i> BAKER
<i>TILLANDSIA TENUIFOLIA</i> L.
<i>TILLANDSIA USNEOIDES</i> (L.) L.
<i>TREMBLEYA PHLOGIFORMIS</i> DC.
<i>TRICHILIA PALLENS</i> C.DC.
<i>VERBENA HIRTA</i> SPRENG.
<i>VERNONANTHURA MUCRONULATA</i> (LESS.) H.ROB.
<i>VIGUIERA ROBUSTA</i> GARDNER
<i>VOCHYSIA TUCANORUM</i> MART.
<i>VOYRIA APHYLLA</i> (JACQ.) PERS.
<i>WALTHERIA COMMUNIS</i> A.ST.-HIL.

<i>WEINMANNIA DISCOLOR</i> GARDNER
<i>WEINMANNIA PAULLINIIFOLIA</i> POHL EX SER.
<i>WULLSCHLAEGELIA APHYLLA</i> (SW.) RCHB.F.
<i>XYRIS VACILLANS</i> MALME
<i>ZEYHERIA DIGITALIS</i> (VELL.) HOEHNE & KUHLM.
<i>ZYGOPETALUM MACULATUM</i> (KUNTH) GARAY
REPTEIS
<i>APOSTOLEPIS DIMIDIATA</i>
<i>ATRACTUS PANTOSTICTUS</i>
<i>BOTHROPS ITAPETININGAE</i>
<i>BOTHROPS PAULOENSIS</i>
<i>CHIRONIUS QUADRICARINATUS</i>
<i>EPICRATES CRASSUS</i>
<i>KENTROPYX PAULENSIS</i>
<i>RHACHIDELUS BRAZILI</i>
<i>TROPIDURUS ITAMBERE</i>
<i>XENODON NATTERERI</i>
SISTEMAS_DE_TERRAS
1Ab2C
1Ab2N

*PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO, CONSULTAR O BANCO DE DADOS ESPACIAL