

BOLETIM DO FOGO BRASIL 2026

RISCO DE FOGO

SITUAÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS:

BRASIL • BIOMAS • ESTADOS
MUNICÍPIOS • ÁREAS PROTEGIDAS

RESPOSTA AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Nº 10/2026

DADOS DE 28/09/2026 A 04/10/2026

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA



SÍNTESE BRASIL

ÁREA QUEIMADA ACUMULADA

EM HECTARES

01/01 A 04/10/2026

28/09 ATÉ DIA 04/10/2026

8.717.100

Correspondente a **0,96%** do país

735.294

MÉDIA HISTÓRICA
DE ÁREA QUEIMADA

15.955.461ha

• Redução de **45,4%** em
relação à média histórica (2012-2025)

RECURSOS FEDERAIS



4.348

Brigadistas e
Servidores



890

Veículos



92

Embarcações



39

Meios aéreos

OPERAÇÕES EM ANDAMENTO

Conforme a última reunião
do CIMAN Federal
(Decreto 12.173/2024)



PARNA DO ARAGUAIA | TO
TI PARQUE DO ARAGUAIA | TO
TI CAPOTO/JARINA, TI DO XINGU, TI WAWI,
TI PEQUIZAL DO NARUVÔTU | MT
TI KAYAPÓ E TI BADJÔNKÔRE | PA
TI MENKRAGNOTI, TI BAÚ E TI PANARÁ | PA
COMBATE COM FOCO NOS ASSENTAMENTOS DA REGIÃO
DO APUÍ/AM, HUMAITÁ/AM E LÁBREA | AM

PANTANAL NORTE | MT
TERRAS INDÍGENAS: CARU, AWÁ, GOVERNADOR, KANELA,
PORQUINHOS, KRIKATI, ARARIBOIA E ALTO TURIAÇU | MA
MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADEO | BA
TI ANDIRÁ-MARAU | AM






Para mais informações sobre operações, veja os boletins do CIMAN Federal



CLIMATOLOGIA E RISCO DE FOGO

Atualmente o clima do Brasil está sujeito à influência do fenômeno **El Niño**, que aumenta o risco de incêndios em várias regiões do país, devido à estiagem prolongada e ocorrência de ondas de calor extremo.



Representação do
fenômeno **El Niño** em
junho de 2026 (CPTEC)


Para saber mais:
<https://clima.cptec.inpe.br/>



Previsão de **anomalias de
precipitação e temperatura**
para o tercil SON* (CPTEC)

*outubro, novembro e dezembro

Para saber mais:
https://dataserver.cptec.inpe.br/dataserver_diptc/web/Painel-Elnino/2026-2027/Painel-El-Nin%cc%83o-2Edi%c3%a7%c3%a3o-Final.pdf



**Perigo meteorológico
de Fogo**

Para saber mais:
<https://sisfogo.ibama.gov.br/portal/apps/sites/#/boletins-ciman/documents/2ea1d593c3fe4c27acb706d886d1f641/about>




ÁREA QUEIMADA NO BRASIL EM 2026

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas.

Para saber mais: **Alarmes LASA**


ÁREA QUEIMADA | MENSAL BRASIL



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no Brasil em 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

8.717.100ha de área queimada
Correspondente a **0,96%** do país

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO BRASIL



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no Brasil em 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**

Redução de **45,37%** em
relação à média histórica (2012-2025)




Foto: Thiago Foresti/ICMBio

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA AMAZÔNIA EM 2026

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL AMAZÔNIA



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Amazônia no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO AMAZÔNIA



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Amazônia no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**

2.335.424ha de área queimada
Correspondente a **0,55%** do bioma

Redução de **49,8%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


Foto: Zig Koch/Sbio

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA CERRADO EM 2026

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL CERRADO



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Cerrado no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO CERRADO



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Cerrado no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**



5.848.892ha de área queimada
Correspondente a **2,95%** do bioma

Redução de **39,25%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


Foto: Zig Koch/MMA

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA PANTANAL EM 2026

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL PANTANAL



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Pantanal no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO PANTANAL



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Pantanal no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**

138.012ha de área queimada
Correspondente a **0,91%** do bioma

Redução de **85,56%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


Foto: Eraldo Peres/MMA

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA CAATINGA EM 2026

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL CAATINGA



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Caatinga no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO CAATINGA



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Caatinga no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**



297.836ha de área queimada
Correspondente a **0,35%** do bioma

Redução de **26%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


Foto: Acervo ICMBio

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM 2026

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL MATA ATLÂNTICA



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Mata Atlântica no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO MATA ATLÂNTICA



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Mata Atlântica no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**



89.208ha de área queimada
Correspondente a **0,08%** do bioma

Redução de **69,49%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


ÁREA QUEIMADA NO BIOMA PAMPA EM 2026

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026

Para saber mais: **Alarmes LASA**




ÁREA QUEIMADA | MENSAL PAMPA



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Pampa no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre 2012 a 2025

7.812ha de área queimada
Correspondente a **0,04%** do bioma

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO PAMPA




Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Pampa no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de 2012 a 2025


Redução de **62,33%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.

QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA POR ESTADO (HA)

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026





semanal

10 MUNICÍPIOS COM MAIOR QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026


semanal

10 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAL COM MAIOR QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026

943.026ha

De área queimada em 2026
Correspondente a **1,15%** das
UCs federais brasileiras




semanal

10 TERRAS INDÍGENAS COM MAIOR ÁREA QUEIMADA

2.160.774ha

De área queimada em 2026
Correspondente a **1,82%**
das TIs brasileiras

DADOS DE 28/09/2026 A 04/10/2026




semanal

10 ASSENTAMENTOS COM MAIOR QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA

DADOS DE 28/09/2026 A 04/10/2026

465.458ha

De área queimada em 2026
Correspondente a **1,13%** da área
dos Assentamentos brasileiros




TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS COM MAIOR QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026

17.346ha

De área queimada em 2026
Correspondente a **0,56%** da área
dos TQs brasileiros



MANEJO INTEGRADO DO FOGO
PREVENÇÃO DOS
INCÊNDIOS FLORESTAIS
(IBAMA E ICMBIO)

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026

AÇÕES REALIZADAS:

ATIVIDADE		AMAZÔNIA	CERRADO	PANTANAL	CAATINGA	MATA ATLÂNTICA	PAMPA	TOTAL BR
Educação ambiental	Atividades	1.526	534	199	117	310	4	2.690
	Pessoas atendidas	14.417	12.024	957	5.405	8.805	155	41.763
Queimadas prescritas e controladas	Nº de queimas	1.407	1.546	67	22	32	-	3.074,0
	Hectares manejado com fogo	96.990	565.314	19.600	30	608	-	682.542

MANEJO INTEGRADO DO FOGO PREPARAÇÃO PARA OS INCÊNDIOS (IBAMA E ICMBIO)

DADOS DE 28/09/2026
A 04/10/2026



MEIOS AÉREOS

39

RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA A TEMPORADA

IBAMA + ICMBIO	AMAZÔNIA	CERRADO	PANTANAL	CAATINGA	MATA ATLÂNTICA	PAMPA	TOTAL BR
Brigadistas e servidores	1.444	1.465	244	547	616	32	4.348
Veículos terrestres	169	317	32	113	234	25	890
Embarcações	47	03	21	-	20	01	92

MANEJO INTEGRADO DO FOGO

RESPOSTA AOS INCÊNDIOS

(IBAMA E ICMBIO)

DADOS DE 28/09/2026 A 04/10/2026

ATIVIDADE		AMAZÔNIA	CERRADO	PANTANAL	CAATINGA	MATA ATLÂNTICA	PAMPA	TOTAL BR
Incêndios detectados	Extintos	520	602	13	68	109	-	1.312
	Controlados	-	-	-	-	-	-	-
	Em combate	-	-	-	-	-	-	-
	Monitorados	-	01	-	-	01	-	02

BOLETIM DO FOGO BRASIL 2026

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

IMPrensa@mma.gov.br

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA

