

BOLETIM DO FOGO BRASIL 2026

RISCO DE FOGO

SITUAÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS:

BRASIL • BIOMAS • ESTADOS
MUNICÍPIOS • ÁREAS PROTEGIDAS

RESPOSTA AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Nº 03/2026

DADOS DE 10/08/2026 ATÉ 16/08/2026

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA



SÍNTESE BRASIL

ÁREA QUEIMADA ACUMULADA

EM HECTARES

01/01 A 16/08/2026

2.859.948

Correspondente a **0,32%** do país

10/08 ATÉ DIA 16/08/2026

572.390

MÉDIA HISTÓRICA
DE ÁREA QUEIMADA

4.715.601ha

• Redução de **39,35%** em
relação à média histórica (2012-2025)

RECURSOS FEDERAIS



3.950

Brigadistas e
Servidores



1.199

Veículos



79

Embarcações



26

Meios aéreos

OPERAÇÕES EM ANDAMENTO

Conforme a última reunião
do CIMAN Federal
(Decreto 12.173/2024)



PARQUE NACIONAL DO ARAGUAIA | TO



Para mais informações sobre operações, veja os boletins do CIMAN Federal


MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA




CLIMATOLOGIA E RISCO DE FOGO

Atualmente o clima do Brasil está sujeito à influência do fenômeno **El Niño**, que aumenta o risco de incêndios em várias regiões do país, devido à estiagem prolongada e ocorrência de ondas de calor extremo.

ANOMALIA DA TEMPERATURA DA SUPERFICIE DO MAR: JUN/2026




Multi-modelo CPTEC/INMET/FUNCCE
Probab. tercil mais provavel: Precip. (%)
Produzida: Jul 2026 Valida para ASO 2026



(a)


Multi-modelo CPTEC/INMET/FUNCCE
Probab. tercil mais provavel: Temp. 2m (%)
Produzida: Jul 2026 Valida para ASO 2026



(b)


Figura 3: Previsão climática sazonal por tercil (categorias abaixo da faixa normal, dentro da faixa normal e acima da faixa normal), gerada pelo método objetivo (CPTEC/INPE, INMET e FUNCCE). As áreas em branco indicam igual probabilidade para as três categorias. (a) precipitação; (b) temperatura.

Validade: 17/08/2026 15 UTC



Representação do
fenômeno **El Niño** em
junho de 2026 (CPTEC)

Para saber mais:
<https://clima.cptec.inpe.br/>



Previsão de **anomalias de
precipitação e temperatura**
para o tercil JAS* (CPTEC)

*Julho, Agosto e Setembro

Para saber mais:
https://dataserver.cptec.inpe.br/dataserver_diptc/web/Painel-Elnino/2026-2027/Painel-El-Nin%cc%83o-2Edi%c3%a7%c3%a3o-Final.pdf



**Perigo meteorológico
de Fogo**

Para saber mais:
<https://alarmes.lasa.ufrj.br/platform/danger/short>




ÁREA QUEIMADA NO BRASIL EM 2026

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas.

Para saber mais: **Alarmes LASA**


ÁREA QUEIMADA | MENSAL BRASIL



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no Brasil em 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

2.859.948ha de área queimada
Correspondente a **0,32%** do país

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO BRASIL



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no Brasil em 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**

Redução de **39,35%** em
relação à média histórica (2012-2025)




Foto: Thiago Foresti/ICMBio

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA AMAZÔNIA EM 2026

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL AMAZÔNIA



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Amazônia no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO AMAZÔNIA



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Amazônia no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**

578.354ha de área queimada
Correspondente a **0,14%** do bioma

Redução de **58,42%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


Foto: Zig Koch/Sbio

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA CERRADO EM 2026

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL CERRADO



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Cerrado no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO CERRADO



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Cerrado no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**



2.076.298ha de área queimada
Correspondente a **1,05%** do bioma

Redução de **25,97%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


Foto: Zig Koch/MMA

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA PANTANAL EM 2026

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL PANTANAL



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Pantanal no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO PANTANAL



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Pantanal no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**

91.504ha de área queimada
Correspondente a **0,61%** do bioma

Redução de **71,88%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


Foto: Eraldo Peres/MMA

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA CAATINGA EM 2026

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL CAATINGA



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Caatinga no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO CAATINGA



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Caatinga no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**

58.184ha de área queimada
Correspondente a **0,07%** do bioma

Redução de **4,67%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.


Foto: Acervo ICMBio

ÁREA QUEIMADA NO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM 2026

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026


Para saber mais: **Alarmes LASA**

ÁREA QUEIMADA | MENSAL MATA ATLÂNTICA



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Mata Atlântica no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO MATA ATLÂNTICA



Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Mata Atlântica no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**



48.958ha de área queimada
Correspondente a **0,04%** do bioma

Redução de **57,44%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.

Foto: Carlos Souto/ICMBio


ÁREA QUEIMADA NO BIOMA PAMPA EM 2026

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026

Para saber mais: **Alarmes LASA**




ÁREA QUEIMADA | MENSAL PAMPA



Comparativo de dados de área queimada mensal (ha) no bioma Pampa no ano de 2026, em relação às mínimas, médias e máximas históricas entre **2012 a 2025**

6.664ha de área queimada
Correspondente a **0,03%** do bioma

ÁREA QUEIMADA | ACUMULADO PAMPA




Comparativo de dados de área queimada acumulada (ha) no bioma Pampa no ano de 2026 (LASA) em relação aos anos de **2012 a 2025**

Redução de **64,47%** em
relação à média histórica (2012-2025)

Observação: Os dados de área queimada não diferenciam incêndios florestais de queimadas prescritas ou controladas. O LASA/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro) adota o ano de 2012 como marco inicial de sua série histórica de área queimada porque foi o período em que se consolidou a disponibilidade de dados orbitais de alta resolução espaçotemporal e algoritmos automáticos consistentes.

QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA POR ESTADO (HA)

DADOS DE 01/01/2026
A 16/08/2026





semanal

10 MUNICÍPIOS COM MAIOR QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026


semanal

10 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAL COM MAIOR QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026

432.082ha

De área queimada em 2026
Correspondente a **0,53%** das
UCs federais brasileiras




semanal

10 TERRAS INDÍGENAS COM MAIOR ÁREA QUEIMADA

905.534ha

De área queimada em 2026
Correspondente a **0,76%**
das TIs brasileiras

DADOS DE 10/08/2026 A 16/08/2026




semanal

10 ASSENTAMENTOS COM MAIOR QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026

73.374ha

De área queimada em 2026
Correspondente a **0,18%** da área
dos Assentamentos brasileiros




TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS COM MAIOR QUANTIDADE DE ÁREA QUEIMADA

DADOS DE 10/08/2026
A 16/08/2026

7.280ha

De área queimada em 2026
Correspondente a **0,24%** da
área dos TQs brasileiros



MANEJO INTEGRADO DO FOGO
PREVENÇÃO DOS
INCÊNDIOS FLORESTAIS
(IBAMA E ICMBIO)

DADOS DE 01/01/2026
A 16/08/2026

AÇÕES REALIZADAS:

ATIVIDADE		AMAZÔNIA	CERRADO	PANTANAL	CAATINGA	MATA ATLÂNTICA	PAMPA	TOTAL BR
Educação ambiental	Atividades	771	268	192	62	55	-	1.348
	Pessoas atendidas	7.000	1.800	701	2.800	835	-	13.136
Queimadas prescritas e controladas	Nº de queimas	508	950	39	20	20	-	1.537
	Hectares manejado com fogo	93.207	504.723	135	30	549	-	598.644

MANEJO INTEGRADO DO FOGO
PREPARAÇÃO PARA
OS INCÊNDIOS
(IBAMA E ICMBIO)

DADOS DE 01/01/2026
A 16/08/2026



MEIOS AÉREOS

26

RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA A TEMPORADA

IBAMA + ICMBIO	AMAZÔNIA	CERRADO	PANTANAL	CAATINGA	MATA ATLÂNTICA	PAMPA	TOTAL BR
Brigadistas e servidores	1.334	1.344	199	455	591	27	3.950
Veículos terrestres	284	463	60	112	255	25	1.199
Embarcações	44	-	14	-	20	01	79

MANEJO INTEGRADO DO FOGO

RESPOSTA AOS INCÊNDIOS

(IBAMA E ICMBIO)

| 01/01/2026 A 16/08/2026

ATIVIDADE		AMAZÔNIA	CERRADO	PANTANAL	CAATINGA	MATA ATLÂNTICA	PAMPA	TOTAL BR
Incêndios detectados	Extintos	242	125	05	29	33	-	434
	Controlados	-	03	-	-	-	-	03
	Em combate	-	-	-	-	-	-	-
	Monitorados	-	-	-	-	-	-	-

BOLETIM DO FOGO BRASIL 2026

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

IMPrensa@mma.gov.br

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE E
MUDANÇA DO CLIMA

