

NOTAS GERAIS

- 1 – Especificação dos materiais:

1.1 – Concreto estrutural fck=30MPa

1.2 – Relação água/cimento = 0,5

1.3 – Lajes H Indicado

1.4 – Cobrimento para peças revestidas:

Vigas: 3,0cm

Pilares: 3,0cm

Lajes: 2,0cm

1.5 – Aço:

CA-60 – Bitolas menores ou igual a ø5.0mm.

CA-50 – Bitolas maiores ou igual a ø6.3mm.

2 – Ações sobre lajes:

2.1 – Carga acidental = 150 Kg/m²

2.2 – Revestimento = 100 Kg/m²

3 – Observações:

3.1 – Conferir cotas e níveis no local

3.2 – Medidas em centímetros
- Pav Térreo Guarita (Nível 0.00)
Formas
-
- Pav Térreo Loja (Nível +1.50)
Formas
- | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------|--|--|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | 27/09/2021 | EMISSÃO INICIAL | | | |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | | | DES. VERIF. APROV. |
| QUADRO DE REVISÕES | | | | | |
- ESTE DESENHO NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS.
- IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA E SEUS ANEXOS
- CONTRATANTE

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS (IBRAM)
- ENDEREÇO DA AÇÃO

RUA DR. FERNANDES JUNIOR, 160- CENTRO, VASSOURAS- RJ
- ETAPA DO PROJETO:

PROJETO EXECUTIVO
- TÍTULO DO DESENHO:

PROJETO ESTRUTURAL - GUARITA
PLANTA BAIXA - FORMAS
- CÓDIGO DO DOC.:

1601_MCH_PE_EST-03-05 - Guarita - Formas.dwg
- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| DESENHO
CARLOS OLIVEIRA | FORMATO
A2 Estendido | ESCALA
1/50 | DATA
Abril/2021 |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
- Museu Casa da Hera

SECRETARIA DE CULTURA

shm

SECRETARIA DE CULTURA

ibram

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PÁTRIA AMADA BRASIL

GOVERNO FEDERAL

ASP ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO: Engenheiro Irani Rossini - CREA nº 18095 RJ

PROPRIEDADE:

SERIAL DO DESENHO:

EST
03

REVISÃO:

00
- 594 x 420 mm