



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**



ANEXO III do Edital

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013 – CGTI/DPF

A Coordenação de Tecnologia da Informação do Departamento de Polícia Federal, com sede no SAIS Quadra 07 Lote 23 Edifício CGTI – Setor Policial Sul – CEP 70.610-902, na cidade de Brasília, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.394.494-0080-30, neste ato representado por seu Coordenador, o Sr. VALDECY DE URQUIZA E SILVA JÚNIOR, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.060 da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, de 13/06/2011, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços nº 05/2013, processo administrativo n.º 08206.001099/2012-12, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir:

1 DO OBJETO

1.1 A presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **computadores pessoais**, especificados nos itens 05 e 08 do Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº 05/2013 – CGTI/DPF, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

DADOS DO FORNECEDOR DA ATA

Razão Social: Positivo Informática S.A.

CNPJ: 81.243.735/0001-48

Endereço: Rua João Bettega, 5200 – CIC, Curitiba – PR

CEP: 81.350-000

Fones: 41-3316-7909 - 61-3468-8713

E-mail: contratosgov@positivo.com.br

Item	Especificação	Marca	Modelo	Prazo de Garantia	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-------	--------	-------------------	--------	----------------	-------------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01	Microcomputador Básico Tipo I	Positivo Informática	Positivo Master D570	Conforme Edital	3.785	R\$ 2.920,00	R\$ 11.052.200,00
02	Microcomputador Avançado Tipo II	Positivo Informática	Positivo Master D570	Conforme Edital	3.258	R\$ 3.325,00	R\$ 10.832.850,00

2.2 As especificações detalhadas dos itens constam na proposta da licitante vencedora (Anexo I desta Ata de Registro de Preços) e devem estar de acordo com o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2013- CGTI/DPF).

3 ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

UNIDADE	ITEM 1 MICROCOMPUTADOR BÁSICO TIPO I	ITEM 2 MICROCOMPUTADOR AVANÇADO TIPO II	ITEM 3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B
CGTI/DPF	40	60	15
UNIDADES PARTICIPANTES			
COAD/DLOG/DPF	295	310	230
ANP/DPF	40	40	35
SR/DPF/DF	55	55	45
SR/DPF/GO	70	70	55
SR/DPF/MS	75	75	60
SR/DPF/MT	200	200	65
SR/DPF/AC	30	50	35
SR/DPF/AM	40	60	15
SR/DPF/AP	40	40	35
SR/DPF/PA	105	105	80
SR/DPF/RO	70	70	55
SR/DPF/RR	40	40	15
SR/DPF/TO	60	40	30
SR/DPF/AL	40	40	35
SR/DPF/BA	75	45	50
SR/DPF/CE	150	100	55



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SR/DPF/MA	55	55	45
SR/DPF/PE	90	90	40
SR/DPF/PB	55	55	45
SR/DPF/PI	50	50	40
SR/DPF/RN	70	70	55
SR/DPF/SE	70	10	20
SR/DPF/ES	55	55	45
SR/DPF/MG	95	95	75
SR/DPF/RJ	340	340	270
SR/DPF/SP	600	400	280
CAS/DPF/SP	36	7	2
STS/DPF/SP	108	21	6
SR/DPF/PR	75	75	60
FIG/DPF/PR	108	21	6
LDA/DPF/PR	50	50	40
SR/DPF/RS	150	115	90
SR/DPF/SC	85	85	70
DITEC	108	0	30
Dep. De Eng. E Cont.	100	250	30
Sec. Grande Eventos	50	10	---
Univ. Fed. de PE	10	4	6
TOTAL GERAL			
TOTAL	3.785	3.258	2.165

3.2 Os órgãos listados no subitem anterior, quando da aquisição do objeto, limitar-se-ão aos quantitativos dispostos no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

4 VALIDADE DA ATA

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua publicação, não podendo ser prorrogada.

5 DO CADASTRO DE RESERVA

5.1 Em atendimento ao previsto no Art. 11 do Decreto 7.892/2013, será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;

5.1.1 O registro a que se refere este subitem tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/13.



5.1.2 Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:

5.1.2.1 os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e

5.1.2.2 os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

5.2 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 5.1.2.2, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

5.3 DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO CADASTRO DE RESERVA:

<u>CADASTRO DE RESERVA</u>						
Dados do fornecedor						
Razão Social: DATEN TECNOLOGIA LTDA						
CNPJ: 04.602.789/0001-01						
Endereço: Rodovia Ilhéus, Uruçuca, KM 3,5, S/N, Galpão, Distrito Industrial, Ilhéus, Bahia.						
E-mail: comercial@daten.com.br ; governo@daten.com.br						
Fone: (71) 3616-5500/5519						
Fax: (71) 3018-6422						
Representante: José Pacheco de Oliveira Júnior						
Especificação	Marca	Modelo	Prazo garantia	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Microcomputador Básico Tipo I	DATEN	DC1B-T	Conforme Edital	3785	2.920,00	11.052.200,00
Microcomputador Avançado Tipo II	DATEN	DC1B-T	Conforme Edital	3258	3.325,00	10.832.850,00

5.3.1 A contratação com a empresa integrante do Cadastro de Reserva desta ARP está condicionada à exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/13 “in verbis”:

“**Art. 20.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 21. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.”

5.3.2 Ocorrendo o cancelamento do registro do fornecedor, observado o item 6.6 deste documento, a contratação com a empresa integrante do Cadastro de Reserva desta ARP fica condicionada ainda às seguintes comprovações:

5.3.2.1 Junto ao Órgão Gerenciador:

5.3.2.1.1 Homologação dos equipamentos ofertados em sua proposta, devendo a empresa submetê-los às condições previstas no Edital de licitação e seus anexos;

5.3.2.1.2 Comprovação das condições de habilitação previstas no item “DA HABILITAÇÃO” do Edital de licitação e seus anexos.

5.3.2.2 Junto à Unidade Contratante:

5.3.2.2.1 Comprovação da manutenção das condições de habilitação previstas no item “DA HABILITAÇÃO” do Edital de licitação e seus anexos.

6 CONDIÇÕES GERAIS

6.1 As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e seus anexos.

6.2 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos participantes que aderirem.

6.3 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.

6.4 Cada órgão não participante ou “carona” não poderá exceder a cem por cento dos quantitativos dos itens.

6.5 As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador (CGTI/DPF). Após a autorização, o “carona” deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

6.6 Ocorrendo quaisquer dos fatos previstos nos Art. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013, que possa ensejar o cancelamento do registro do fornecedor, a Unidade ou Órgão ora contratante deverá comunicar o Órgão gerenciador da ARP para que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, formalize por meio de despacho o cancelamento do registro do fornecedor.

6.7 São partes integrantes desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição:

6.7.1 Anexo I – Proposta apresentada pela CONTRATADA;

6.7.2 Anexo II – O conteúdo do edital e seus anexos;

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Brasília/DF, _____ de _____ de 2013.

VALDECY DE URQUIZA E SILVA JÚNIOR
Coordenador Geral de Tecnologia da Informação

DANIEL PADILHA GARRIDO
Representante Legal da Empresa Positivo Informática



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



JOSÉ PACHECO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Representante Legal da Empresa Daten Tecnologia LTDA
Participante do Cadastro Reserva



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013 – CGTI/DPF

ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**



Curitiba, 16 de setembro de 2013.

À
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013CGTI/DG/DPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08206.001099/2012-12

Prezados Senhores,

POSITIVO INFORMÁTICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua João Bettega, 5200 – Cidade Industrial, Curitiba - PR, inscrita no CNPJ, sob n.º 81.243.735/0001-48, apresenta sua **PROPOSTA DE PREÇOS** referente ao pregão em referência, visando o registro de preços, para o fornecimento de Computadores pessoais, objetivando a atualização tecnológica do parque computacional pessoal do Departamento de Polícia Federal.

Na certeza de estar oferecendo a melhor solução nesta área, está a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luis Enrique Rivera Galleguillos
Gerente de Análise Técnica/Representante Legal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



PROPOSTA DE PREÇOS

EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	MICROCOMPUTADOR BÁSICO Tipo I Marca: Positivo Informática Modelo: POSITIVO MASTER D570 Fabricante: Positivo Informática S.A Procedência: Nacional (Especificação Técnica em anexo)	3.785	R\$ 2.920,00 (dois mil e novecentos e vinte reais)	R\$ 11.052.200,00 (onze milhões e cinquenta e dois mil e duzentos reais)
02	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO Tipo II Marca: Positivo Informática Modelo: POSITIVO MASTER D570 Fabricante: Positivo Informática S.A Procedência: Nacional (Especificação Técnica em anexo)	3.258	R\$ 3.325,00 (três mil e trezentos e vinte e cinco reais)	R\$ 10.832.850,00 (dez milhões e oitocentos e trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais)
Valor Total da Proposta R\$ 21.885.050,00 (vinte e um milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil e cinquenta reais)				R\$ 21.885.050,00

OBS.: Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Curitiba, 20 de setembro de 2013.

Maria Helena Pereira

Gerente de Propostas e Projetos/Representante Legal



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**



ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL
(EMPRESA REGISTRADA NO CADASTRO RESERVA)

DATEN TECNOLOGIA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL	: DATEN TECNOLOGIA LTDA.
ENDEREÇO	: RODOVIA ILHEUS, URUÇUCA, KM 3,5, S/N, GALPÃO, DISTRITO INDUSTRIAL, ILHEUS, BAHIA.
TELEFONE	: (71) 3616-5500/5519 / FAX (71) 3018-6422
E-MAIL	: comercial@daten.com.br; governo@daten.com.br
CNPJ	: 04.602.789/0001-01
INSC. ESTADUAL	: 55890823NO
INS. MUNICIPAL	: 9303/001-7
ÓRGÃO	: MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AT	: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE	: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013
DATA	: 16/09/2013 ÀS 10H00MIN

A Daten Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.602.789/0001-01, Inscrição Estadual nº 055.890.823NO, vem pela presente apresentar nossa **Proposta Técnica/Comercial**, e na qualidade de fabricante dos equipamentos ofertados declaramos que os mesmos atendem as seguintes especificações:

ITEM 01 – MICROCOMPUTADOR BÁSICO TIPO I – 3785 (TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) UNIDADES

••ITEM 1 –MICROCOMPUTADOR BÁSICO TIPO I

• Placa Principal

o Placa principal com arquitetura micro ATX, barramento PCI e com suporte a todas as características do processador, da memória RAM e do disco rígido presentes nesta especificação;

o Certificação economia de energia compatível com EPA Energy Star 5.0 (Portaria 170 do INMETRO);

o Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trust Platform Module) integrado;

o Compatibilidade comprovada com o padrão WS-MAN, estabelecido pela DMTF (Distributed Management Task Force);

• Sistema Básico de Entrada e Saída – BIOS

o Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and- play e com o terceiro milênio;

o Suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS);

o Função de Registro de número de série da placa-mãe com leitura remota;

o Função de Registro do número de patrimônio na BIOS. Caso seja solicitado, o fabricante deverá inserir o número de patrimônio na BIOS em fábrica;

• Interfaces

o 6 Interfaces tipo Serial ATA (2 SATA III e 4 SATA II) que permite gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada e o disco rígido;

o Uma interface controladora de vídeo:

••Interface gráfica integrada ao processador, com até 1.7GB de memória compartilhada com a memória do sistema, compatível com DirectX 11;

••Capacidade para acionar 2 (dois) monitores simultaneamente de modo independente (imagens diferentes em cada monitor), cada um com resolução de, no mínimo, 1400x900 com profundidade de cores de 32 bits com taxa de atualização mínima de 60 Hz e padrão plug-and-play;

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvore
Salvador / BA - CEP: 41820-774

ILHEUS
Rodovia Ilhéus - Uruçuca Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguape
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



o Os conectores para os 2 (dois) monitores devendo ser: 1 (um) Conector DVI, 1 (um) conector RGB (VGA), 1 (um) Conector HDMI e 1 (um) Conector DisplayPort.

o Uma interface de rede gerenciável compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, auto-sense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan e suporte ao padrão RSS (Receive Side Scalling) instalada e em funcionamento;

o Interface interna de rede sem fio (Wi-Fi), padrão 802.11 b/g/n com velocidade de 150Mbps;

• Acompanhada de antena externa com cabo de 1m de comprimento e com base que permite a sua utilização nas posições vertical ou horizontal

o Uma interface de som estéreo 16 bits, com conexão frontal para microfone e fone de ouvido, auto-falante integrada ao gabinete, sem uso de adaptações ao gabinete original, livre de ruídos distorções ou abafado;

o Possui 10 (dez) interfaces USB 2.0 com 4 (quatro) instaladas na parte frontal do gabinete (destas duas são USB 3.0);

o Possui 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, com conector DB-9;

o Possui 1 (uma) interface para mouse com conector do tipo PS/2, integrada a placa-mãe;

o Possui 1 (uma) interface para teclado com conector do tipo PS/2, integrada a placa-mãe;

• Processador

o Processador com frequência de clock interno de 3.2 Ghz, com memória cache de 6 (seis) Mbytes; (esta especificação tem caráter estritamente referencial, assim, independentemente da frequência de clock e do tamanho da memória cachê, entende-se como similar um processador que atinja performance de 260 (duzentos e sessenta) pontos, medida com o software BAPCO Sysmark 2007 Preview – índice Sysmark Rating, de acordo com os procedimentos descritos no item Procedimentos para aferição de performance;

o O resultado do teste do software Sysmark 2007 Preview esta, anexado à proposta comercial.

o Processador de quatro núcleos, com conjunto de instruções no padrão SSE2, SSE3 e EAS (Advanced Encryption Standard, com arquitetura 64bits e capacidade de virtualização de CPU e I/O;

o TDP (Thermal Design Power) de, no máximo, 77W;

• Memória RAM

o Memória RAM, tipo DDR3-DIMM de, 1333 Mhz, com, 4 (quatro) Gb, compatíveis com o BUS da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel;

o Permite expansão para até 32 (trinta e dois) Gbytes;

• Unidade de Disco Rígido

o Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III - 600 MB/segundo;

o Velocidade de rotação de 7.200 rpm;

o Memória cache buffer de 32 Mbytes;

• Unidade de Mídia Ótica

o Uma unidade de DVD-RW interna, compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double Layer, DVDR Dual Layer, CD-ROM/CD-R, CD-RW, e que seja compatível com o sistema operacional instalado;

o Interface Serial ATA;

o Luz indicadora de leitura e mecanismo de ejeção de emergência, na parte frontal da unidade;

• Gabinete

o Gabinete Torre com tecnologia do tipo "tool less" (abertura e retirada de disco rígido, unidade de DVD, placas PCI e memórias sem utilização de ferramentas), com sensor de detecção de abertura da tampa. Sem uso de quaisquer adaptações sobre o gabinete original;

o Não será usado gabinete com saída de ventilação na tampa superior;

o Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe, cotados suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, monitor e demais periféricos);

o A fonte de alimentação padrão ATX, com tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo, com eficiência energética de 80%;

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçua Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguaçu
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



o A fonte aceita tensões de 110 e 220 Volts, de forma automática;

o Cabo de força para o microcomputador de acordo com o novo padrão ABNT e acompanhado de adaptador para o modelo antigo;

o Com sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. O fluxo do ar interno ao gabinete segue as orientações do fabricante do microprocessador;

o Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e da estação de trabalho ligada (power-on) na parte frontal do gabinete;

o Possui sistema antifurto (cadeado) que impeça o acesso aos componentes internos;

- Teclado

o Padrão ABNT-2, com todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive "Ç";

o Padrão AT, estendido, com 107 teclas;

o Possui dispositivo de ajuste de inclinação vertical, com conector padrão PS/2 mini-din. Sem uso de qualquer adaptador ou conversor de padrão;

o Com ajuste de inclinação;

- Mouse

o Mouse ótico, com 3 (três) botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico e conformação ambidestro (simétrico), com conector padrão PS/2 mini-din;

o Resolução de 800 dpi;

o Mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico;

- Capacidade de Gerenciamento do Hardware

o Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido;

o Capacidade de inicialização remota da estação via rede, a partir de imagem, CD-ROM instalado na console de gerência com acesso remoto das telas de reinicialização, sendo que as configurações das capacidades de gerenciamento deverão ser feitas sem necessidade de intervenção presencial na máquina e independente do sistema operacional e compatível com o software Landesk, já em uso pelo DPF;

o Despertador remoto com capacidade de ligar e desligar remotamente as estações de trabalho, possibilitando à execução de tarefas em horário programado de forma desassistida, reduzindo tempo de indisponibilidade para os usuários;

o Possui recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar a estação de trabalho e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS;

o Os equipamentos ofertados possui hardware integrado, externo ou instalado em slot PCI que permitam as seguintes funcionalidades, independentes do sistema operacional instalado:

- Permite ligar e desligar o micro remotamente, utilizando protocolo TCP/IP, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
- Permite inicialização remota a partir de imagem (ISO ou img), CD-ROM ou disquete instalado na console de gerência;
- Permite acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
- Permite instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
- Permite todas as funções acima especificadas em rede 802.1x (Microsoft NAP e CISCO 802.1x);
- A máquina tem a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet.

- Software e Documentação

o Licença de uso do Windows 7 Professional OEM em Português, com direito a opção de utilização de versão 32 ou 64;

o Licença de uso do Microsoft Office : Office Home & Business 2013 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook);

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvore
Salvador / BA - CEP: 41820-774
FAX: (71) 3216.5500

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçuca Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguaape
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



o Acompanha mídias de instalação, de drivers e recuperação, além da documentação técnica necessária à instalação e operação do equipamento em português;
o Possui drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento, de forma que permite a perfeita configuração e funcionamento das mesmas;

- Compatibilidade

o Compatibilidade com o sistema operacional Windows 7 Professional, mediante presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado;

o O equipamento possui certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado garantindo a compatibilidade;

o Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com os seguintes sistemas operacionais: Windows 7 Professional e Linux Kernel 2.6.11 ou superior;

- Outros

o Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) tem gradações neutras das cores preta, e mantém o mesmo padrão de cor;

o Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

o Todos os equipamentos a serem entregues são idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha e a substituição deverá ser aprovada por nossa equipe técnica através de autorização por escrito;

o O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. Deverá ser apresentada declaração do fabricante, junto com a Documentação Técnica;

o O Equipamento será ser entregue acondicionado em embalagem individual e adequada que utiliza materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante seu transporte e armazenamento;

o Os equipamentos não contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

o O equipamento em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, observar a norma NBR 10152, quanto à emissão de ruído ambiente em Escritórios de atividades diversas, conforme certificado técnico gerado por entidade especializada, que deverá acompanhar a proposta ou deverá ser comprovada a compatibilidade com a norma ISO 9296;

- Procedimento para aferição de performance

o Índice de desempenho medido pelo software BAPCO Sysmark 2007 e com o equipamento configurado nas condições a seguir:

- Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o máximo espaço do disco rígido;

- Instalar o sistema operacional MS-Windows 7 profissional, na versão para língua inglesa (só para o teste de benchmark);

- Instalar drivers na versão mais atual para todos os componentes, dispositivos e periféricos que integrem o equipamento, verificando a correção das instalações no Gerenciador de Dispositivos;

- Executar a configuração do equipamento, conforme opções abaixo:

- Configurações de vídeo -> Resolução -> 1440x900 -> Cores -> máxima;

- Instalar o BAPCO SYSmark 2007 Preview na versão mais atual possível;

- Executar o arquivo de lote "BAPCO_AutoConfig.bat" (disponível em www.bapco.com), selecionando as opções S (SYSmark 2007) e 2 (Additionally make changes that are

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774
Tel.: +55 71 3616.8800

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçua Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguaçu
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



RECOMMENDED for repeatable results). Em seguida selecione R (Reboot) para reiniciar o sistema operacional. Observação: Para executar o arquivo de lote, clique com o botão direito sobre o arquivo e selecione "Executar como administrador".

••Desfragmentar o disco rígido;

••Executar o BAPCo SYSmark 2007 Preview, patch 5, selecionando o cenário "OfficialRun_3".

o O índice que deverá ser levado em conta nos resultados dos testes será o quesito "Preview Rating"

o O resultado gerado pelo software deverá ser impresso e entregue anexado à proposta técnica.

••01 (um) Monitor LCD policromático de 21,5"

o Tecnologia TFT (matriz ativa)

o Tamanho nominal de 21,5 polegadas de diagonal de face

o Resolução suportada de 1920x1080 pixels a 60 Hz

o Dot Pitch de 0,248 mm

o 16 milhões de cores

o 01 (um) conector VGA de saída

o 01 (um) conector DVI de saída

o 01 (um) conector HDMI de saída

o 5 (cinco) ms de tempo de resposta

o 1000:1 de relação de contraste

o Brilho de 250 cd/m2

o Cor predominantemente preta

o 170 graus horizontal e 160 graus vertical de ajustes de ângulos de visão

o Ajustes OSD para idioma, autoajuste, intensidade de cor, brilho, contraste, tamanho de tela horizontal e vertical

o Fonte de alimentação integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60 Hz)

o Cabo de força com tomada compatível com o novo padrão ABNT, com adaptador para tomada de modelo antigo

o Certificação TCO 03

o Ajuste de altura mínimo de 20 cm

o Cabo para conexão com o computador

Marca: **Daten**

Modelo: **DC1B-T**

Valor Unitário: **R\$ 2.920,00 (Dois mil novecentos e vinte reais).**

Valor Total: **R\$ 11.052.200,00 (Onze milhões cinquenta e dois mil e duzentos reais).**

ITEM 02 – MICROCOMPUTADOR AVANÇADO TIPO II – 3258 (TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) UNIDADES

••ITEM 1 –MICROCOMPUTADOR BÁSICO TIPO I

• **Placa Principal**

o Placa principal com arquitetura micro ATX, barramento PCI e com suporte a todas as características do processador, da memória RAM e do disco rígido presentes nesta especificação;

o Certificação economia de energia compatível com EPA Energy Star 5.0 (Portaria 170 do INMETRO);

o Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trust Platform Module) integrado;

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774
Tel.: +55 71 3633.6600

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçua Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguaape
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto: 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



o Compatibilidade comprovada com o padrão WS-MAN, estabelecido pela DMTF (Distributed Management Task Force);

• **Sistema Básico de Entrada e Saída – BIOS**

o Tipo flash EPROM, atualizável por software, compatível com o padrão plug-and-play e com o terceiro milênio;

o Suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS);

o Função de Registro de número de série da placa-mãe com leitura remota;

o Função de Registro do número de patrimônio na BIOS. Caso seja solicitado, o fabricante deverá inserir o número de patrimônio na BIOS em fábrica;

• **Interfaces**

o 6 Interfaces tipo Serial ATA (2 SATA III e 4 SATA II) que permite gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada e o disco rígido;

o Uma interface controladora de vídeo:

• Interface gráfica integrada ao processador, com até 1.7GB de memória compartilhada com a memória do sistema, compatível com DirectX 11;

• Capacidade para acionar 2 (dois) monitores simultaneamente de modo independente (imagens diferentes em cada monitor), cada um com resolução de, no mínimo, 1400x900 com profundidade de cores de 32 bits com taxa de atualização mínima de 60 Hz e padrão plug-and-play;

o Os conectores para os 2 (dois) monitores devendo ser: 1 (um) Conector DVI, 1 (um) conector RGB (VGA), 1 (um) Conector HDMI e 1 (um) Conector DisplayPort.

o Uma interface de rede gerenciável compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, auto-sense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software e com função wake-on-lan e suporte ao padrão RSS (Receive Side Scalling) instalada e em funcionamento;

o Interface interna de rede sem fio (Wi-Fi), padrão 802.11 b/g/n com velocidade de 150Mbps;

• Acompanhada de antena externa com cabo de 1m de comprimento e com base que permite a sua utilização nas posições vertical ou horizontal

o Uma interface de som estéreo 16 bits, com conexão frontal para microfone e fone de ouvido, auto-falante integrada ao gabinete, sem uso de adaptações ao gabinete original, livre de ruídos distorções ou abafado;

o Possui 10 (dez) interfaces USB 2.0 com 4 (quatro) instaladas na parte frontal do gabinete (destas duas são USB 3.0);

o Possui 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, com conector DB-9;

o Possui 1 (uma) interface para mouse com conector do tipo PS/2, integrada a placa-mãe;

o Possui 1 (uma) interface para teclado com conector do tipo PS/2, integrada a placa-mãe;

• **Processador**

o Processador com frequência de clock interno de 3.2 Ghz, com memória cache de 6 (seis) Mbytes; (esta especificação tem caráter estritamente referencial, assim, independentemente da frequência de clock e do tamanho da memória cachê, entende-se como similar um processador que atinja performance de 260 (duzentos e sessenta) pontos, medida com o software BAPCO Sysmark 2007 Preview – índice Sysmark Rating, de acordo com os procedimentos descritos no item Procedimentos para aferição de performance;

o O resultado do teste do software Sysmark 2007 Preview esta, anexo à proposta comercial. o Processador de quatro núcleos, com conjunto de instruções no padrão SSE2, SSE3 e EAS (Advanced Encryption Standard, com arquitetura 64bits e capacidade de virtualização de CPU e I/O;

o TDP (Thermal Design Power) de, no máximo, 77W;

• **Memória RAM**

o Memória RAM, tipo DDR3-DIMM de, 1600 Mhz, com, 8 (oito) Gb, compatíveis com o BUS da placa principal, com a implementação da tecnologia Dual Channel;

o Permite expansão para até 32 (trinta e dois) Gbytes;

• **Unidade de Disco Rígido**

SALVADOR

Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774

ILHÉUS

Rodovia Ilhéus - Uruçua Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguaçu
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO

Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



o Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 1 TeraBytes, com interface tipo Serial ATA III - 600 MB/segundo;
o Velocidade de rotação de 7.200 rpm;
o Memória cache buffer de 32 Mbytes;

• **Unidade de Mídia Ótica**

o Uma unidade de DVD-RW interna, compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double Layer, DVDR Dual Layer, CD-ROM/CD-R, CD-RW, e que seja compatível com o sistema operacional instalado;

o Interface Serial ATA;

o Luz indicadora de leitura e mecanismo de ejeção de emergência, na parte frontal da unidade;

• **Gabinete**

o Gabinete Torre com tecnologia do tipo "tool less" (abertura e retirada de disco rígido, unidade de DVD, placas PCI e memórias sem utilização de ferramentas), com sensor de detecção de abertura da tampa. Sem uso de quaisquer adaptações sobre o gabinete original;

o Não será usado gabinete com saída de ventilação na tampa superior;

o Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe, cotados suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, monitor e demais periféricos);

o A fonte de alimentação padrão ATX, com tecnologia PFC (Power Factor Corretion) ativo, com eficiência energética de 80%;

o A fonte aceita tensões de 110 e 220 Volts, de forma automática;

o Cabo de força para o microcomputador de acordo com o novo padrão ABNT e acompanhado de adaptador para o modelo antigo;

o Com sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. O fluxo do ar interno ao gabinete segue as orientações do fabricante do microprocessador;

o Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e da estação de trabalho ligada (power-on) na parte frontal do gabinete;

o Possui sistema antifurto (cadeado) que impeça o acesso aos componentes internos;

• **Teclado**

o Padrão ABNT-2, com todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive "Ç";

o Padrão AT, estendido, com 107 teclas;

o Possui dispositivo de ajuste de inclinação vertical, com conector padrão PS/2 mini-din. Sem uso de qualquer adaptador ou conversor de padrão;

o Com ajuste de inclinação;

• **Mouse**

o Mouse ótico, com 3 (três) botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico e conformação ambidestro (simétrico), com conector padrão PS/2 mini-din;

o Resolução de 800 dpi;

o Mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico;

• **Capacidade de Gerenciamento do Hardware**

o Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido;

o Capacidade de inicialização remota da estação via rede, a partir de imagem, CD-ROM instalado na console de gerência com acesso remoto das telas de reinicialização, sendo que as configurações das capacidades de gerenciamento deverão ser feitas sem necessidade de intervenção presencial na máquina e independente do sistema operacional e compatível com o software Landesk, já em uso pelo DPF;

o Despertador remoto com capacidade de ligar e desligar remotamente as estações de trabalho, possibilitando à execução de tarefas em horário programado de forma desassistida, reduzindo tempo de indisponibilidade para os usuários;

o Possui recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar a estação de trabalho e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS;

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774
Tel.: + 55 71 3616 6600

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçua Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguaape
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



DATEN
COMPUTADORES

o Os equipamentos ofertados possui hardware integrado, externo ou instalado em slot PCI que permitam as seguintes funcionalidades, independentes do sistema operacional instalado:

- Permite ligar e desligar o micro remotamente, utilizando protocolo TCP/IP, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
- Permite inicialização remota a partir de imagem (ISO ou img), CD-ROM ou disquete instalado na console de gerência;
- Permite acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
- Permite instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
- Permite todas as funções acima especificadas em rede 802.1x (Microsoft NAP e CISCO 802.1x);
- A máquina tem a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet.

• **Software e Documentação**

o Licença de uso do Windows 7 Professional OEM em Português, com direito a opção de utilização de versão 32 ou 64;

o Licença de uso do Microsoft Office : Office Home & Business 2013 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook);

o Acompanha mídias de instalação, de drivers e recuperação, além da documentação técnica necessária à instalação e operação do equipamento em português;

o Possui drivers correspondentes às interfaces instaladas no equipamento, de forma que permite a perfeita configuração e funcionamento das mesmas;

• **Compatibilidade**

o Compatibilidade com o sistema operacional Windows 7 Professional, mediante presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado;

o O equipamento possui certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado garantindo a compatibilidade;

o Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros softwares fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com os seguintes sistemas operacionais: Windows 7 Professional e Linux Kernel 2.6.11 ou superior;

• **Outros**

o Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) tem gradações neutras das cores preta, e mantém o mesmo padrão de cor;

o Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;

o Todos os equipamentos a serem entregues são idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha e a substituição deverá ser aprovada por nossa equipe técnica através de autorização por escrito;

o O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. Deverá ser apresentada declaração do fabricante, junto com a Documentação Técnica;

o O Equipamento será entregue acondicionado em embalagem individual e adequada que utiliza materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante seu transporte e armazenamento;

o Os equipamentos não contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774
Tel.: +55 71 3616 6500

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçuca Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguape
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222 6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

o O equipamento em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, observar a norma NBR 10152, quanto à emissão de ruído ambiente em Escritórios de atividades diversas, conforme certificado técnico gerado por entidade especializada, que deverá acompanhar a proposta ou deverá ser comprovada a compatibilidade com a norma ISO 9296;

• **Procedimento para aferição de performance**

o Índice de desempenho medido pelo software BAPCO Sysmark 2007 e com o equipamento configurado nas condições a seguir:

••Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o máximo espaço do disco rígido;

••Instalar o sistema operacional MS-Windows 7 profissional, na versão para língua inglesa (só para o teste de benchmark);

••Instalar drivers na versão mais atual para todos os componentes, dispositivos e periféricos que integrem o equipamento, verificando a correção das instalações no Gerenciador de Dispositivos;

••Executar a configuração do equipamento, conforme opções abaixo:

••Configurações de vídeo -> Resolução -> 1440x900 -> Cores -> máxima;

••Instalar o BAPCO SYSmark 2007 Preview na versão mais atual possível;

••Executar o arquivo de lote "BAPCO_AutoConfig.bat" (disponível em www.bapco.com), selecionando as opções S (SYSmark 2007) e 2 (Additionally make changes that are RECOMMENDED for repeatable results). Em seguida selecione R (Reboot) para reiniciar o sistema operacional. Observação: Para executar o arquivo de lote, clique com o botão direito sobre o arquivo e selecione "Executar como administrador".

••Desfragmentar o disco rígido;

••Executar o BAPCO SYSmark 2007 Preview, patch 5, selecionando o cenário "OfficialRun_3".

o O índice que deverá ser levado em conta nos resultados dos testes será o quesito "Preview Rating"

o O resultado gerado pelo software deverá ser impresso e entregue anexado à proposta técnica.

••**02 (dois) Monitores LCD policromático de 21,5"**

o Tecnologia TFT (matriz ativa)

o Tamanho nominal de 21,5 polegadas de diagonal de face

o Resolução suportada de 1920x1080 pixels a 60 Hz

o Dot Pitch de 0,248 mm

o 16 milhões de cores

o 01 (um) conector VGA de saída

o 01 (um) conector DVI de saída

o 01 (um) conector HDMI de saída

o 5 (cinco) ms de tempo de resposta

o 1000:1 de relação de contraste

o Brilho de 250 cd/m2

o Cor predominantemente preta

o 170 graus horizontal e 160 graus vertical de ajustes de ângulos de visão

o Ajustes OSD para idioma, autoajuste, intensidade de cor, brilho, contraste, tamanho de tela horizontal e vertical

o Fonte de alimentação integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60 Hz)

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774
Tel.: +55 71 3616 6600

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçuca Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguape
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



o Cabo de força com tomada compatível com o novo padrão ABNT, com adaptador para tomada de modelo antigo
o Certificação TCO 03
o Ajuste de altura mínimo de 20 cm
o Cabo para conexão com o computador

Marca: **Daten**

Modelo: **DC1B-T**

Valor Unitário: **R\$ 3.325,00 (Três mil trezentos e vinte e cinco reais).**

Valor Total: **R\$ 7.198.625,00 (Sete milhões cento e noventa e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais).**

CONDIÇÕES GERAIS:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme Edital.
Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, conforme Edital.
Local de Entrega: Conforme endereços listados no Edital.
Impostos: Incluídos nos preços, conforme legislação em vigor.
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias, conforme Edital.
Dados Bancários: Banco Bradesco (237) - Agência 2864-9 – C/corrente nº 3965-9.
Prazo de garantia: 48 (quarenta e oito) meses On Site, conforme Edital.

Central de Assistência Técnica:

Site: www.daten.com.br (Relação Completa de Rede Autorizada em todo Brasil)
E-mail: atendimento@daten.com.br
DDG: 0800 722 5501
Procedência: Nacional.

Declaramos:

- 1) Que no preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete, etc.).
- 2) Conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- 3) Que os equipamentos ofertados atendem a todas as especificações contidas no presente edital e seus anexos.
- 4) Garantimos que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.
- 5) Declaramos que recebemos, conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital da presente licitação.

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774
Tel.: +55 71 3616.5500

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçuca Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguape
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**



O nosso endereço para envio de correspondências é:

Daten Tecnologia LTDA

Edifício Liz Empresarial, Rua Frederico Simões, 125, 7º andar, Caminho das Árvores
CEP 41.820-774, Salvador – BA

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa

Razão Social: **Daten Tecnologia Ltda.**

CNPJ/MF: **04.602.789/0001-01**

Endereço: **Rodovia Ilhéus-Uruçuca, KM 3,5, S/N – Galpão Distrito Industrial, Ilhéus-BA**

Estado: **Bahia, CEP 45.658-335.**

Tel./Fax: **71 3616-5500 / 3018-6422**

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato

Nome: **José Pacheco de Oliveira Júnior**

CPF/MF: **240.115.505-82 Cargo/Função: Sócio-Diretor**

RG nº: **1.745.693-27 Expedido por: SSP/BA**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Ilhéus, Bahia, 16 de setembro de 2013.


Rubens Oliveira Júnior
RG nº 1410435-55SSP-BA
CPF nº 204.912.125-34
Gerente Comercial Governo

SALVADOR
Rua Frederico Simões, 125
Ed. Liz Empresarial, 7º andar
Caminho das Árvores
Salvador / BA - CEP: 41820-774
Tel.: +55 71 3616-5500

ILHÉUS
Rodovia Ilhéus - Uruçuca Km 3,5
S/N - Distrito Industrial Iguape
Ilhéus / BA - CEP: 45658-335
Tel.: +55 73 3222.6222

SÃO PAULO
Rua Quintana, 887 - Conjunto. 54
Brooklin Novo
São Paulo / SP - CEP: 04569-011
Tel.: +55 11 5505.0401