



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 06/2016
(Processo Administrativo n.º 08420.301147/2016-51)

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo, incluindo materiais de expediente, laboratório, perícia papiloscópica, suprimentos de informática, peças para sistema de refrigeração central, açúcar e café, para atender às necessidades da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte (SR/PF/RN), da Delegacia de Polícia Federal em Mossoró/RN (DPF/MOS/RN) e da Delegacia Regional do Trabalho/RN (participante), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	CÓDIGO CATMAT	UNID. DE MEDIDA	REQUISIÇÃO		QTD. TOTAL	VALOR MÉDIO UNIT. (MÁXIMO)	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL	Margem de Preferência
				MÍNIMA	MÁXIMA				
1	Bloco marcador de página adesivo colorido, conjunto contendo 5 cores (azul, verde, amarelo, rosa e laranja), com 25 adesivos cada (125 adesivos no total), formato retangular, medindo aproximadamente 12 mm x 45 mm.	426612	Unid.	175	350	350	5,86	2.052,17	
2	Borracha apagadora de escrita nº 40; Com capa protetora ergonômica; Tamanho pequeno; Referência Borracha TK Plast Pequena - Referência Faber-Castell, ou similar, com selo do INMETRO. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	327796	Unid.	125	250	250	1,49	373,33	
3	CLIPS nº 1/0 ; com a inscrição “Niquelado” na caixa, c/ 100 Un, fabricado no Brasil.	272503	Caixa	60	120	120	2,51	300,80	
4	CLIPS nº 4/0 com a inscrição “Niquelado” na caixa, c/ 50 Un, fabricado no Brasil.	239819	Caixa	60	120	120	5,39	647,20	
5	Marcador de texto ; Cor Amarela ; com ponta chanfrada; Tinta fluorescente à base d'água; Referência Lumi-color 200-S Pilot ou similar, com selo do INMETRO. Validade mínima de 30 meses. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário)	279313	Unid.	100	200	200	2,15	429,33	
6	Molha dedo em pasta siliconada 12 gramas, fabricado no Brasil. Validade de 12 meses	249588	Unid.	125	250	250	3,55	886,67	
7	Fita adesiva transparente , 50 mm x 50 m, tipo durex. Validade superior a 12 meses, a partir da data de entrega. Marcas de referência 3M, EUROCEL ou equivalente. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	278982	Unid.	150	300	300	4,38	1.314,00	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

8	Fita Adesiva para rotuladora eletrônica TZ-X231, preto sobre branco (12mm x8m).	32905	Unid.	20	40	40	56,83	2.273,33	
9	Cola Branca 90 gramas; líquida; Bico aplicador com perfeita vedação; Produto atóxico; Referência Cola Kole Bem - caixa com 12 frascos - Faber-Castell, ou similar. Validade mínima de 18 meses. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	294248	Unid.	150	300	300	1,73	519,00	
10	Cola Bastão 20 gramas, formula extra forte de grande aderência; Composição à base de éter de poliglucosídeo; Tampa hermética que evita o ressecamento; Não tóxico; Que não enruga o papel; Referência Cola em Bastão Pritt Stick 20g, ou similar. Prazo de validade não inferior a 12 meses do prazo de entrega. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	356693	Unid.	40	80	80	4,13	330,67	
11	Colchete metálico nº 05 (caixa com 72 unidades), fechado, fabricado em chapa de aço, cabeça redonda. Marcas de referência BACCHI, CHAPARRAU, ACC ou equivalente. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	278617	Caixa	100	200	200	2,11	421,33	
12	Colchete metálico nº 08 (caixa com 72 unidades), fechado, fabricado em chapa de aço, cabeça redonda. Marcas de referência BACCHI, CHAPARRAU, ACC ou equivalente. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	279430	Caixa	40	80	80	3,25	260,27	
13	Grampeador de mesa , tamanho médio, com estrutura metálica e base em plástico com antiderrapante, formato anatômico, com capacidade para alfinetar, e grampear entre 26 e 40 folhas (papel 75g/m2), medindo aproximadamente: 19 cm de comprimento, para grampos 26/6 e 24/8, com selo do INMETRO.	252305	Unid	85	170	170	36,43	6.193,10	
14	Grampo galvanizado para Grampeador; 26/6 , caixa 5000 unidades.	203144	Caixa	110	220	220	3,18	381,20	
15	Grampo galvanizado para Grampeador; 24/08 , caixa com 5000 unidades.	395682	Caixa	20	40	40	5,65	226,00	
16	Perfurador de papel ; Estrutura metálica; Cor preta; com capacidade para perfurar até 25 folhas 75g/m2, régua ajustadora de papel e garantia do fabricante de 05 anos; Referência: Maped linha profissional (Código 562001), ou similar, com selo do INMETRO. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	239589	Unid.	75	150	150	25,29	3.793,00	
17	Prendedor de papel tipo MOL (BINDER-CLIP), Tamanho 32mm – Caixa com 12 unid.	54674	Caixa	50	100	100	5,28	527,67	
18	Pasta Suspensa em papelão plastificada, marmorizada, na cor parda completa com grampo de plástico, fabricada no Brasil.	233907	Unid.	1.000	2.000	2.000	1,62	3.233,33	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

19	Capa plástica , toda confeccionada em PVC cristal transparente, gramatura 0,20 mm, com 50 cm de largura e 34,5 cm de altura, contendo dois bolsos internos no verso da capa, iniciando cada um em suas extremidades, com altura total da capa (34,5 cm) e 12 cm de largura, para encaixe em capa de Inquéritos Policiais.	150452	Unid.	10.000	20.000	20.000	2,04	40.733,33	
20	Capa para processo (IPL) , cor azul claro, confeccionada em papel cartolina, gramatura 240 g/m², formato 490x340mm (aberta) e 245x340mm (fechada), impressão na cor preta conforme modelo 01, constante no anexo A do Termo de Referência.	150592	Unid.	10.000	20.000	20.000	1,53	30.600,00	
21	Capa para processo (TCO) , cor branca, confeccionada em papel cartolina, gramatura 240 g/m², formato 49x34cm (aberta) e 24,5x34cm (fechada), impressão na cor preta conforme modelo 02, constante no anexo A do Termo de Referência.	150592	Unid.	10.000	20.000	20.000	1,36	27.266,67	
22	Capa para processo , cor branca, confeccionada em papel cartolina, gramatura 180 g/m², formato 44x30cm (aberta) e 22x30cm (fechada), impressão na cor preta conforme modelo 03, constante no anexo A do Termo de Referência.	150592	Unid.	1.000	2.000	2.000	1,78	3.566,67	
23	Copo descartável , poliestireno, 50ml, café, atóxico, caixa com 5000 copos, de acordo com norma ABNT, NBR 14865, 0,75g, transparente (cristal).	293185	Caixa.	75	150	150	64,13	9.620,00	
24	Açúcar , Tipo cristal, Composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, Aplicação Adoçante, Características Adicionais 1ª Qualidade. Em saco de 1kg.	246734	Kg	1.000	2.000	2.000	3,05	6.093,33	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

25	<p>CAFÉ TORRADO E MOÍDO, categoria superior, de primeira qualidade, com as seguintes características:</p> <p>a) embalado a alto vácuo ou vácuo puro em pacotes de 500 gramas;</p> <p>b) grão 100% da espécie arábica, com nota de qualidade global entre 6,0 e 7,3;</p> <p>c) identificação do lote, da data de fabricação e da data de validade do produto na embalagem, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, devendo, no momento da entrega, ter sido fabricado em até 60 (sessenta) dias;</p> <p>d) <u>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</u>: grãos torrados e moídos, com ponto de torra médio moderadamente escuro e médio claro.</p> <p>e) <u>CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS</u>: umidade em 5% no máximo / resíduo mineral fixo em 5% no máximo, insolúvel, em ácido clorídrico a 10% v/v em 1% no máximo / cafeína em 0,7% no mínimo / extrato etéreo em 8% no mínimo.</p> <p>f) <u>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (PERFIL DO SABOR)</u>: aroma intenso/ torração média/ bebida dura/ corpo encorpado/ moagem média/ sabor intenso/ livre de sabor fermentado, mofado e de terra/ baixa adstringência.</p> <p>g) MANTER ESTRITA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR (Resolução RDC nº 277/ANVISA, de 22/09/2005; Instrução Normativa nº 16 do Ministério da Agricultura, de 24/05/2010 e TC-022.430/2009-1, Acórdão nº 1354/2010 – 1ª Câmara), Ref.: Santa Clara; Três corações; Melitta; Pilão ou equivalente de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).</p>	245665	Pacote c/ 500g	1.500	3.000	3.000	10,90	32.710,00	
----	--	--------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----------	--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

26	<p>Pilha Alcalina Palito (AAA). Referência Duracell, ou similar, validade mínima de 03 anos, fabricado no Brasil. Embalagem com 02 (duas) unidades.</p> <p>Obs.: 1) “Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012.”</p> <p>2) “Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, tais como:</p> <p>a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;</p> <p>b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;</p> <p>c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.”</p>	231785	Embalagem c/ 02 unidades	50	100	100	5,46	545,67	
----	--	--------	--------------------------------	----	-----	-----	------	--------	--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

27	<p>Pilha recarregável AA, 2500mAh, duas unidades por cartela. Referência Sony, ou similar, garantia mínima de 1 ano, fabricado no Brasil. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).</p> <p>Obs.: “Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012.”</p> <p>2) “Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, tais como:</p> <p>a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;</p> <p>b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;</p> <p>c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.”.</p>	53180	Embalagem com 2 unidades	40	80	80	35,64	2.851,20	
28	<p>Pen Drive capacidade de 16 Gb, referência Kingston, SanDisk ou similar.</p>	150179	Unid.	250	500	500	27,13	13.565,00	Decreto 8.184/14, MP Normal: 10% - MP Adicional: 10%
29	<p>Papel Ofício formato A4, cor branca, gramatura 75 g/m², dimensões 210 x 297 mm. Embalagem: material impermeável, contra umidade, com 01 (uma) resma (quinhentas folhas). Com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Aplicação: impressora jato de tinta, laser e fotocopiadoras. Validade indeterminada.</p>	203592	Resma	1.250	2.500	2.500	14,15	35.366,67	
30	<p>Cartucho de tinta preto HP 94, tipo cartucho ORIGINAL da própria impressora (C8765WB), 12 ml, rendimento 480 páginas. Validade mínima de 20 meses. Ref. HP, ou equivalente, ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário)</p>	282005	Unid.	12	24	24	91,57	2.197,76	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

31	Cartucho de tinta colorido HP 95, tipo cartucho ORIGINAL da própria impressora (C8766WB), 7 ml, rendimento 330 páginas. Validade mínima de 20 meses. Ref. HP, ou equivalente, ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	282006	Unid.	12	24	24	136,60	3.278,40	
32	Toner Samsung MLT D105L, Referência Impressora Multifuncional SCX4600/SCX4623 - SAMSUNG, Tipo Cartucho ORIGINAL da própria impressora, com lacre, Cor tinta preta, Alta qualidade. Rendimento de 2.500 páginas. Garantia 6 meses. Prazo de validade indeterminado. Ref. SAMSUNG, ou equivalente, ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	393534	Unid.	12	24	24	322,33	7.736,00	
33	Colchão , material 100% espuma extrafirme, revestimento tecido 54% algodão e 46% viscose, proteção tecido antiácara, antimoho e antialérgico, altura 18, comprimento 188, largura 88, densidade 33.	215870	Unid.	10	20	20	324,37	6.487,33	
34	Solução para revelação de impressão digital - Ninidrina. Ninidrina em spray aerosol para revelação de impressões papilares latentes em superfícies porosas.	412702	Frasco com 110 onças (312g)	4	8	8	537,83	4.302,67	
35	Solução para revelação de impressão digital – Ninidrina formula especial. Ninidrina formula especial em spray para revelação de impressões papilares latentes em superfícies porosas.	412702	Frasco com 160 onças (340g)	2	4	4	770,58	3.082,33	
36	Coletor em tinta para impressões digitais. Coletor para impressão digital, composto de estojo retangular de policarbonato, medindo aproximadamente 12cm x 7,5cm x 2,2cm, base interna de superfície rígida de cerâmica micro porosa, tinta atóxica, com excelente contraste quanto ao entintamento das cristas epidérmicas, tinta de fácil remoção, capacidade mínima para 16.000 coletas.	150646	Estojo	6	12	12	396,33	4.756,00	
37	Fita adesiva transparente - medindo 3,8 cm x 9,15 metros. Fita adesiva transparente para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 3,8 cm x 9,15 metros. Alta transparência para possibilitar melhor visualização de impressões decalcadas. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	150646	Fita	2	4	4	94,13	376,50	
38	Fita adesiva transparente - medindo 5 cm x 9,15 metros. Fita adesiva transparente para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 5 cm x 9,15 metros. Alta transparência para possibilitar melhor visualização de impressões decalcadas. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	150646	Fita	2	4	4	120,33	481,33	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

39	Fita adesiva transparente - medindo 10 cm x 9,15 metros. Fita adesiva transparente para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 10 cm x 9,15 metros. Alta transparência para possibilitar melhor visualização de impressões decalcadas. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	150646	Fita	2	4	4	182,50	730,00	
40	Fita adesiva de polietileno - medindo 3,8 cm x 9,15 metros. Fita adesiva de polietileno para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 3,8 cm x 9,15 metros. Feitas de polietileno forte, elástico e transparente. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	150646	Fita	2	4	4	157,38	629,50	
41	Fita adesiva de polietileno - medindo 5 cm x 9,15 metros. Fita adesiva de polietileno para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 5 cm x 9,15 metros. Feitas de polietileno forte, elástico e transparente. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	150646	Fita	2	4	4	119,67	478,67	
42	Levantadores articulados. Levantadores articulados, na cor branca, para impressões digitais medindo 3,8 cm x 5cm.	150646	Caixa (24 unid)	4	8	8	144,00	1.152,00	
43	Levantadores articulados. Levantadores articulados, na cor preta, para impressões digitais medindo 3,8 cm x 5cm.	150646	Caixa (24 unid)	4	8	8	139,50	1.116,00	
44	Prato para vaporização. Prato acelerador da vaporização do cianoacrilato. Deve ser compatível para uso em câmara de vaporização.	126330	Prato	1	2	2	227,00	454,00	
45	Cestas Descartáveis para Cianoacrilato. Cestas descartáveis em alumínio, projetadas para vaporizar com componentes de cianoacrilato líquido.	126330	Caixa (25 unid)	4	8	8	44,67	357,33	
46	Cianoacrilato. Cianoacrilato líquido para revelação de impressões papilares latentes.	126330	Frasco de 16 onças (454g)	2	4	4	1.158,00	4.632,00	
47	Pincel. Pincel de fibra de vidro para aplicação de pó. Cerdas: feixe de fibras de Fiberglas, 2 1/8" de comprimento (5,4cm). Cabo do pincel: Alumínio preto anodizado, 1/4" diâmetro x 4 1/4" de comprimento (0,6cm x 10,8cm).	150646	Unid.	6	12	12	159,33	1.912,00	
48	Pincel. Pincel de fibra de carbono para aplicação de pó. Densidade: 35 x 106 libras/polegada ³ . Diâmetro da Fibra: 9 microns. Contraste do Carbono: 98%	150646	Unid.	8	16	16	360,00	5.760,00	
49	Acetona. Acetona, fórmula química c ₃ h ₆ o, massa molecular 58,08, grau de pureza mínima de 99,5%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 67-64-1	345904	Frasco de 1L	3	6	6	28,00	167,98	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

50	Ácido hexacloroplatínico. Ácido hexacloroplatínico, peso molecular 517,91, fórmula química $\text{H}_2\text{Cl}_6\text{Pt} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (hexahidratado), aspecto físico pó marron alaranjado, pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 1849-71-3	352723	Frasco de 1g	2	4	4	247,66	990,65	
51	Álcool etílico absoluto (PA). Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5°gl, fórmula química $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, peso molecular 46,07, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p inpm, característica adicional anidro, absoluto, número de referência química c.a.s 64-17-5.	346633	Frasco de 1L	2	4	4	19,03	76,12	
52	Álcool etílico a 96°GL. Álcool etílico hidratado, líquido, 96° GL- Álcool etílico hidratado, líquido, 96° GL aspecto límpido, volátil, inflamável e higroscópico, Incolor, odor característico, indicado para limpeza de superfícies. Embalagem com 01 litro.	346632	Frasco de 1L	20	40	40	12,53	501,20	
53	Álcool isopropílico. Álcool isopropílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$, peso molecular 60,10, teor mínimo de 99,9%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 67-63-0.	425283	Frasco de 1L	2	4	4	31,72	126,89	
54	Álcool metílico. Álcool metílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química CH_3OH , peso molecular 32,04, grau de pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 67-56-1.	348265	Frasco de 1L	3	6	6	15,93	95,56	
55	Ciclohexano. Carvão ativado, aspecto físico pó preto, inodoro, peso molecular 12,01, fórmula química C_6H_{12} , grau de pureza mínima de 90%, número de referência química cas 7440-44-0.	395721	Quilograma	2	4	4	47,80	191,20	
56	Cloreto de cobalto II hexahidratado. Cloreto de cobalto II hexahidratado, aspecto físico cristal rosa a vermelho, odor leve penetrante, peso molecular 237,93, fórmula química $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, teor de pureza mínima de 98%, característica adicional reagente acs, número de referência química c.a.s 7791-13-1.	381964	Frasco de 100g	2	4	4	51,23	204,93	
57	Clorofórmio. Clorofórmio, aspecto físico líquido claro, incolor, odor forte característico, peso molecular 119,38, fórmula química CHCl_3 , grau de pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 67-66-3.	348805	Frasco de 1L	2	4	4	36,33	145,31	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

58	Éter de petróleo. Éter de petróleo, aspecto físico líquido incolor, límpido, com odor de gasolina, fórmula química mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, faixa de destilação destilados entre 30° e 60°C, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 8032-32-4	352740	Frasco de 1L	2	4	4	43,99	175,97	
59	Éter etílico, pureza mínima de 99%. Éter etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química $C_4H_{10}O$, peso molecular 74,12, grau de pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 60-29-7	391604	Frasco de 1L	2	4	4	69,89	279,55	
60	Tiocianato de potássio. Tiocianato de potássio, aspecto físico cristais incolores, inodoros, higroscópicos, composição $KSCN$, peso molecular 97,18, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química cas 333-20-0.	381272	Frasco de 1kg	1	2	2	129,67	259,33	
61	Tolueno. Tolueno, aspecto físico líquido incolor, odor característico, composição química C_7H_8 , peso molecular 92,14, teor de pureza mínima de 99,5%, número de referência química c.a.s 108-88-3.	352702	Frasco de 1L	1	2	2	45,16	90,33	
62	Balão volumétrico de 10 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 10,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	409250	Unid.	2	4	4	32,97	131,87	
63	Balão volumétrico de 100 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 100,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	409252	Unid.	2	4	4	45,54	182,16	
64	Balão volumétrico de 1000 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 1000,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	409248	Unid.	2	4	4	63,07	252,29	
65	Balão volumétrico de 25 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 25,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	409287	Unid.	3	6	6	31,95	191,70	
66	Balão volumétrico de 250 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 250,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	409245	Unid.	2	4	4	47,99	191,97	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

67	Balão volumétrico de 5 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 5,00 mL (\pm 0,1 ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	409246	Unid.	2	4	4	25,37	101,47	
68	Balão volumétrico de 50 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 50,00 mL (\pm 0,1 ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	409251	Unid.	3	6	6	37,89	227,32	
69	Bandeja em polietileno 25 cm x 40 cm. Bandeja em polietileno 25 cm x 40 cm para transporte e armazenamento de materiais de laboratório.	414004	Unid.	3	6	6	15,26	91,58	
70	Barra de agitação magnética, 3 mm diâmetro. Barra de agitação magnética, recoberta com PTFE, formato cilíndrico, dimensões entre 12-13 mm comprimento e 3-4 mm diâmetro.	417314	Unid.	2	4	4	10,93	43,72	
71	Béquer em vidro borosilicato de 10 ml. Béquer de vidro borossilicato transparente, volume de 10ml, forma baixa, graduação permanente \pm 0,5 %, com bico.	408274	Unid.	3	6	6	5,59	33,52	
72	Béquer em vidro borosilicato de 1000 ml. Béquer em vidro Borosilicato, graduado com subdivisões, capacidade para 1000 ml, forma baixa, com bico.	408271	Unid.	2	4	4	18,59	74,36	
73	Béquer em vidro borosilicato de 100 ml. Béquer de vidro borossilicato transparente, volume de 100ml, forma baixa, graduação permanente \pm 0,5 %, com bico.	408277	Unid.	4	8	8	6,98	55,87	
74	Béquer em vidro borosilicato de 250 ml. Béquer em vidro Borosilicato, graduado com subdivisões, capacidade para 250 ml, forma baixa, com bico.	408266	Unid.	3	6	6	8,80	52,82	
75	Béquer em vidro borosilicato de 50 ml. Béquer de vidro borossilicato transparente, volume de 50ml, forma baixa, graduação permanente \pm 0,5 %, com bico.	408275	Unid.	2	4	4	8,56	34,23	
76	Bulbo/tetina em borracha de silicone, autoclavável. Bulbo para pipeta Pasteur de vidro, fabricado em borracha de silicone, autoclavável.	391509	Unid.	50	100	100	9,51	950,67	
77	Cadinho de porcelana de 50ml. Cadinho, tipo laboratório, material porcelana, fundo chato, capacidade 50ml, forma baixa.	408793	Unid.	2	4	4	13,62	54,48	
78	Estante (Rack) em Polipropileno Autolavável para 4 tipos de TUBOS diferentes, acomoda 4 Tubos Cônicos de 50ml, 12 Tubos Cônicos de 15ml, 32 Microtubos de 1,5ml - 2,0ml e 32 Microtubos de 0,5 / 0,6ml.	111295	Unid.	6	12	12	19,44	233,32	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

79	Caixa (Rack) para armazenamento de Ponteiras (1000µL). Racks Vazios para Armazenamento de Ponteiras para micropipetas de 1.000 µL. Deve ser fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Autoclavável à 120°C por 15 minutos; Capacidade para no mínimo 100 ponteiras de ponta cônica.	111295	Unid.	2	4	4	13,58	54,33	
80	Caixa (Rack) para armazenamento de Ponteiras (200µL). Racks Vazios para Armazenamento de Ponteiras de até 200ul. Deve ser fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Autoclavável à 120°C por 15 minutos; Capacidade para no mínimo 96 ponteiras de ponta cônica;	111295	Unid.	2	4	4	7,36	29,44	
81	Cartuchos para SPE (extração em fase sólida) C18 200mg/3ml. Cartuchos para SPE (extração em fase sólida), fase C18, compatível com cartucho Bond Elut C18 (Agilent Part. N°12102025), tamanho de partícula 40 micrômetros, massa do adsorvente 200 miligramas, volume do cartucho 3 mililitros.	89478	Pacote com 50	1	2	2	375,37	750,74	
82	Dispensador para frascos de reagentes químicos , volume 0,5 ml a 5 ml. Dispensador autoclavável, projetado para ser usado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns, etc. Fabricado em plástico de alta resistência e durabilidade; Ideal para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios agressivos; Pistão em PTFE de alta durabilidade com sistema de selagem ativado por pressão; Cilindro de vidro borosilicato protegido por cobertura de plástico; deve vir acompanhado dos adaptadores 28/32, 40/32 e 45/32. Capacidade de volume de 0,5 a 5,0 ml, precisão ≤ 0,5%.	113263	Unid.	3	6	6	827,67	4.966,00	
83	Dispensador para frascos de reagentes químicos , volume 1 ml a 10 ml. Dispensador para frascos de reagentes químicos, volume 1 mL a 10 mL, incrementos de 0,2 mL, acionamento manual, completo, com tubo de aspiração extensível, válvula de segurança, adapta-se a frascos de rosca 24, 28, 33, 38 mm, resistentes a ácido clorídrico concentrado, clorofórmio, éter etílico, metanol, etanol, acetonitrila e iso-octano.	113263	Unid.	5	10	10	1.194,99	11.949,93	
84	Filtros em disco de PTFE 20-25 mm, poro 0,40-0,45 µm (filtração fase móvel). Dispositivo filtrante descartável não estéril, com membrana filtrante em politetrafluoroetileno (PTFE; teflon) para amostras HPLC, diâmetro 20-25 mm, poro 0,40-0,45 micrômetro	38156	cx com 100	1	2	2	556,38	1.112,77	
85	Frasco âmbar com tampa esmerilhada de 60 ml. Frasco âmbar com tampa âmbar esmerilhada, ambos de vidro, capacidade 60 ml.	411263	Unid.	10	20	20	18,50	370,00	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

86	Frasco de vidro , cor âmbar, com batoque e tampa de rosca plástica, capacidade 30 ml. Frasco de vidro, cor âmbar, com batoque e tampa de rosca plástica, capacidade 30 ml.	414489	Unid.	10	20	20	11,90	237,93	
87	Funil de vidro borosilicato de 30ml (Funil de Buchner), para filtração a vácuo, placa porosa nº 4,. Funil de vidro borosilicato, tipo sinterizado, capacidade 30 mL, para filtração a vácuo, placa porosa nº 4 (diâmetro do poro de 5-10 micrometros)	410192	Unid.	5	10	10	78,42	784,17	
88	Funil de vidro borosilicato , 60 ml, liso, haste curta.	410100	Unid.	5	10	10	18,68	186,80	
89	Papel de filtro qualitativo , diâmetro 11 cm, gramatura 80 g/m², embalado com 100 und.	38156	cx com 100	1	2	2	33,20	66,41	
90	Pisseta (frasco lavador) em polipropileno ou polietileno de baixa densidade, boca larga, com bico curvo, capacidade 500 ml.	46523	Unid.	5	10	10	12,73	127,27	
91	Ponteira de 100-1000 µL , sem filtro. Ponteira de 100-1000 µL, sem filtro, para uso em micropipetas da marca Gilson tipo Pipetman. Fabricada em polipropileno puro, em saco contendo 1000 ponteiros, e com baixa retenção de líquidos	150171	pct com 1000	1	2	2	89,73	179,45	
92	Ponteira de 10-100 µL , sem filtro. Ponteira de 10-100 µL, sem filtro, para uso em micropipetas da marca Gilson tipo Pipetman. Fabricada em polipropileno puro, em saco contendo 1000 ponteiros, e com baixa retenção de líquidos.	150171	pct com 1000	1	2	2	48,63	97,27	
93	Ponteira de 2-200 µL , sem filtro. Ponteira tipo Gilson, com orla tipo universal (encaixe curto), capacidade de 0 a 200 ul; Sem filtro e não estéril; Fabricada em polipropileno; Autoclavável a 121°C por 15 minutos.	150171	pct com 1000	1	2	2	26,13	52,25	
94	Seringa de plástico sem agulha, "luer lock", capacidade para 3ml. Seringa em material plástico (tanto corpo como êmbolo), graduada e sem agulha, com encaixe tipo "luer lock", capacidade para 3 ml.	428919	Unid.	25	50	50	0,22	11,00	Decreto 7.767/12, MP: 10%
95	Tubo capilar de vidro . Tubo Capilar de Vidro, tipo micro-hematócrito, sem heparina, comprimento 75 mm, diâmetro interno: até 1,2 mm, diâmetro externo até 1,6 mm.	150171	cx com 500	2	4	4	11,60	46,39	
96	Vidro de relógio lapidado com 90 mm de diâmetro	150171	Unid.	10	20	20	8,85	177,07	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

97	Luva de segurança de látex nitrílico, Tam. P. Luva de segurança, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 330 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,40 mm, superfície texturizada; não estéril; podendo ou não ter a face externa antiderrapante na palma; dorso e punho ligeiramente asperados em relevo; internamente lisa, com forro; com virola no punho; sem adição de pó absorvível (talco). Deve ser resistente à cortes, perfuração e abrasão. Tamanho Pequeno.	150196	Par	5	10	10	6,61	66,13	
98	Luva de segurança de látex nitrílico, Tam. M. Luva de segurança, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 330 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,40 mm, superfície texturizada; não estéril; podendo ou não ter a face externa antiderrapante na palma; dorso e punho ligeiramente asperados em relevo; internamente lisa, com forro; com virola no punho; sem adição de pó absorvível (talco). Deve ser resistente a cortes, perfuração e abrasão. Tamanho Médio.	150196	Par	15	30	30	6,61	198,40	
99	Luva de segurança de látex nitrílico, Tam. G. Luva de segurança, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 330 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,40 mm, superfície texturizada; não estéril; podendo ou não ter a face externa antiderrapante na palma; dorso e punho ligeiramente asperados em relevo; internamente lisa, com forro; com virola no punho; sem adição de pó absorvível (talco). Deve ser resistente a cortes, perfuração e abrasão. Tamanho Grande.	150196	Par	15	30	30	6,61	198,40	
100	Luva de segurança descartável de látex nitrílico, Tam. P. Luva de segurança descartável, fina, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 240 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,10 mm, superfície lisa; não estéril; internamente lisa, com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó absorvível (talco). Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno.	150196	caixa com 100 unidades	10	20	20	26,70	534,00	
101	Luva de segurança descartável de látex nitrílico, Tam. M. Luva de segurança descartável, fina, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 240 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,10 mm, superfície lisa; não estéril; internamente lisa, com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó absorvível (talco). Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio.	375711	Caixa com 100 unidades	60	120	120	26,40	3.168,00	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

102	Luva de segurança descartável de látex nitrílico, Tam. G. Luva de segurança descartável, fina, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 240 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,10 mm, superfície lisa; não estéril; internamente lisa, com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó absorvível (talco). Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande.	375710	Caixa com 100 unidades	30	60	60	39,36	2.361,80	
103	Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Tamanho G. Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Microtexturizada - Ambidestro - Tamanho G - Fabricada dentro da norma ISO 9001 e que atendam a norma ASTM D3578 Caixa com 100 unidades.	375934	Caixa com 100 unidades	10	20	20	27,80	556,07	Decreto 7.767/12, MP: 10%
104	Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Tamanho M. Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Microtexturizada - Ambidestro - Tamanho M - Fabricada dentro da norma ISO 9001 e que atendam a norma ASTM D3578 Caixa com 100 unidades.	346720	Caixa com 100 unidades	50	100	100	28,64	2.863,67	Decreto 7.767/12, MP: 10%
105	Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Tamanho P. Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Microtexturizada - Ambidestro - Tamanho P - Fabricada dentro da norma ISO 9001 e que atendam a norma ASTM D3578 Caixa com 100 unidades.	375935	cx com 100	20	40	40	28,80	1.152,13	Decreto 7.767/12, MP: 10%
106	Lenço de papel duplo , em celulose natural (100% de fibras naturais), extrabranco e ultra macio, medindo aproximadamente 14,8 cm X 21,5 cm cada lenço, caixa com 100 unidades.	325014	cx com 100 un	100	200	200	6,41	1.282,00	
107	Toalha de papel folha simples de primeira qualidade, interfolhada de 02 dobras, branca, com 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias, com alta absorção, alta alvura, papel não reciclado. Fardo com 1000 folhas, em quatro pacotes fechados com 250 folhas cada.	436328	Fardo 1000 fls	100	200	200	17,06	3.412,00	
108	Papel toalha , não reciclado, cor branca (100% branca), medida aproximada de 22x20cm, múltiplos picotes, com tecnologia ponto a ponto, rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com dois rolos de 60 toalhas cada.	249547	Pct c/ 02 Rolos	50	100	100	4,27	427,00	
109	Lubrificante , desumidificante e desingripante multiuso, com no mínimo 300ml - empregado na manutenção preventiva de viaturas.	150341	Unid.	25	50	50	7,47	373,33	
110	Grafite Spray , com no mínimo de 200ml - empregado na lubrificação regular de calhas de portas, mecanismos elevatórios de vidros e portas, dobradiças e fechaduras automotivas.	317934	Frasco c/ 200 ml	10	20	20	13,46	269,27	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

111	Silicone em Spray , com no mínimo de 300ml. Usado para o isolamento e lubrificação de fechaduras.	133655	Unid.	10	20	20	7,60	151,93	
112	Pano multiuso em rolo , lavável, reutilizável e durável, med. Aprox. 21cm x 22cm, branco - usado para a limpeza de áreas veiculares internas e externas, dentre outras aplicações.	137057	Rolo	25	50	50	15,98	799,00	
113	Desengraxante veicular , em bambona de 5,0 litros - empregado na limpeza de motores e compartimentos outros, de forma preventiva e corretiva.	66893	Litro	25	50	50	5,13	256,27	
114	Limpador de alumínio veicular , em bambona de 5,0 litros - usado para a limpeza de motores, quando incrustados de lubrificantes.	66893	Litro	10	20	20	5,16	103,20	
115	Sabão líquido automotivo (Detergente / xampu), neutro, em bambona de 5,0 litros - utilizado para a limpeza e higienização rápida de veículos.	98612	Litro	25	50	50	3,79	189,43	
116	Módulo de memória DDR3 4,0 GB para DESKTOP. Configurações Mínimas: 01. Tipo: DDR3; 02. Frequência: 1333Mhz; 03. Pinagem: 240-pin; 04. Voltagem: 1,5V; 05. Referência: Kingston KVR13N9S8/4; 06. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	11274	Unid.	30	60	60	105,66	6.339,80	Decreto 8.184/14, MP Normal: 10% - MP Adicional: 10%
117	Fonte de energia para gabinete desktop com no mínimo 500W de potência – Pinagem de alimentação 20/24 pinos, ATX com P4 e P8.	41580	Unid.	30	60	60	153,92	9.235,20	
118	Disco rígido (HD) de no mínimo 1,0 TB (Terabyte) de armazenamento com conexão SATA 3 para desktop (HD de 3,5 polegadas). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	22810	Unid.	40	80	130	273,66	35.576,23	Decreto 8.184/14, MP Normal: 10% - MP Adicional: 10%
119	Kit com teclado e mouse - USB . Kit Mouse e Teclado USB com Fio. Recursos do Mouse: Tecnologia óptica, Roda de rolagem, 800 pontos por polegada de resolução, rolagem de até 20 polegadas por segundo. Recursos do Teclado: Média Center, quatro teclas de acesso permitem controlar as atividades de mídia mais usadas (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo).teclas silenciosas, Teclas de perfil ultrafino silenciosas e com resposta, Tecla de acesso da calculadora, Vida útil de até 20.000.000 de usos nas teclas QWERTY e 30.000 nas teclas multimídia, digitação de até 100 caracteres por minuto. Garantia de 12 (doze) meses. Modelo de Referência: Kit teclado e mouse Wired Desktop 600-MJicrosoft ou Logitech MK200.	11428	Unid.	25	50	50	120,06	6.003,17	Decreto 8.184/14, MP Normal: 10% - MP Adicional: 10%



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

120	Placa mãe ATX - LGA 1151. Placa mãe Micro ATX com suporte a soquete LGA 1151, USB 3.0, memória DDR3 (frequência 1600 MHz) e conexão interna SATA3. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	150117	Unid.	25	50	50	394,67	19.733,33	Decreto 8.184/14, MP Normal: 10% - MP Adicional: 10%
121	Processador Soquete LGA 1151 Core i5 de Quarta/Quinta Geração com Clock de pelo Menos 3.2 GHz, 04 Núcleos Físicos, Gráfico Integrado, suporte a tecnologia VT-x, VT-d e In-A-Box (Processador + Coller). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	150194	Unid.	25	50	50	1.329,63	66.481,67	Decreto 8.184/14, MP Normal: 10% - MP Adicional: 10%
122	Cabo rede computador , bitola condutor 24 AWG, tipo condutor 4 pares, tipo cabo UTP, antichama cor AZUL, categoria 6, comprimento 305 metros.	396854	Caixa	5	10	10	423,01	4.230,07	
123	Extensão de cabo de força. Extensão De Cabo De Força com no mínimo 1,80 metros com plugs C13 e C14	22098	Unid.	20	40	40	25,80	1.032,00	
124	Gabinete vazio. Especificações mínimas: Gabinete ATX - Cor Preto - 2 baias internas 3,5 - 2 baias externas 5,25 - 1 saída de áudio - 1 entrada de microfone - 7 slots de expansão - Suporte de placa mãe ATX e Micro ATX. Dimensões aproximadas: 178x360x420mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	150585	Unid.	25	50	50	134,52	6.725,83	
125	Placa mãe ATX - LGA 1156. Placa-Mãe, soquete 1156 On Board com 4 slots memória DDR3 com suporte até 32GB e frequência de 800, 1.066, 1.333 e 1.666MHz, 1x PCI Express, 1x PCI Express 16x (v2.0), 6 canais SATA 3GB, uma porta RJ-45 com velocidade: Gigabit (10/100/1000mb/s), 4 portas de USB 2.0, uma HDMI, uma serial, uma DVI e 02 PS2. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	150117	Unid.	8	15	15	445,97	6.689,50	Decreto 8.184/14, MP Normal: 10% - MP Adicional: 10%
126	Óleo lubrificante Polyolester SW-220 SPRINGER/CARRIER pp 47-32 ou equivalente compatível ou de melhor qualidade comprovado por meio de laudo técnico*, para compressor para fuso 23XL, 30HX/GX, Springer Carrier, modelo 06NA,- operando com gás refrigerante R-134a. (*) Laudo deverá ser fornecido em português ou quando em outro idioma, acompanhado de tradução oficial. Observação: Produto deverá ser fornecido envasado preferencialmente em Balde comercial de até 20 litros ou bobona/galão de 5,0 litros.	150376	Litros	60	120	120	317,88	38.145,60	
127	Gás refrigerante R 134.a.	289396	Cilindro c/ 13,6 Kg	11	22	22	401,44	8.831,68	
128	Reparo para válvula rotativa de 3 vias modelo MB-1552 diâmetro 1.1/4 CIBRACOM ou equivalente compatível.	194130	Unid.	4	8	8	467,00	3.736,00	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

129	Reparo para válvula rotativa de 3 vias modelo MB-1602 diâmetro 1. 1/2" CIBRACOM ou equivalente compatível.	194130	Unid.	2	4	4	597,00	2.388,00	
130	Atuador Eletrônico Rotativo 90° de ação on/off 24 VAC, com torque de 10 Nm CIBRACOM MOD. ARM 1001 B ou equivalente técnico.	194130	Unid.	2	4	8	990,92	7.927,33	
131	Placa SCPM Board Prodialog 4(placa de proteção do compressor), cód. Carrier 79037114, marca Springer/Carrier ou compatível.	150628	Unid.	1	2	2	2.422,53	4.845,07	
VALOR TOTAL ESTIMADO								551.014,25	

1.1.1.Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.

1.2 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s):

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE (GERENCIADOR)					
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 513.228,67					
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE TOTAL
1	Bloco marcador de página adesivo colorido, conjunto contendo 5 cores (azul, verde, amarelo, rosa e laranja), com 25 adesivos cada (125 adesivos no total), formato retangular, medindo aproximadamente 12 mm x 45 mm.	Unid.	125	250	250
2	Borracha apagadora de escrita nº 40; Com capa protetora ergonômica; Tamanho pequeno; Referência Borracha TK Plast Pequena - Referência Faber-Castell, ou similar, com selo do INMETRO. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Unid.	125	250	250
3	CLIPS nº 1/0 ; com a inscrição “Niquelado” na caixa, c/ 100 Un, fabricado no Brasil.	Caixa	35	70	70
4	CLIPS nº 4/0 com a inscrição “Niquelado” na caixa, c/ 50 Un, fabricado no Brasil.	Caixa	35	70	70
5	Marcador de texto ; Cor Amarela ; com ponta chanfrada; Tinta fluorescente à base d'água; Referência Lumi-color 200-S Pilot ou similar, com selo do INMETRO. Validade mínima de 30 meses. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário)	Unid.	100	200	200



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

6	Molha dedo em pasta siliconada 12 gramas, fabricado no Brasil. Validade de 12 meses	Unid.	75	150	150
7	Fita adesiva transparente , 50 mm x 50 m, tipo durex. Validade superior a 12 meses, a partir da data de entrega. Marcas de referência 3M, EUROCEL ou equivalente. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Unid.	150	300	300
8	Fita Adesiva para rotuladora eletrônica TZ-X231, preto sobre branco (12mm x8m).	Unid.	20	40	40
9	Cola Branca 90 gramas; líquida; Bico aplicador com perfeita vedação; Produto atóxico; Referência Cola Kole Bem - caixa com 12 frascos - Faber-Castell, ou similar. Validade mínima de 18 meses. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Unid.	150	300	300
10	Cola Bastão 20 gramas, formula extra forte de grande aderência; Composição à base de éter de poliglucosídeo; Tampa hermética que evita o ressecamento; Não tóxico; Que não enrugue o papel; Referência Cola em Bastão Pritt Stick 20g, ou similar. Prazo de validade não inferior a 12 meses do prazo de entrega. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Unid.	40	80	80
11	Colchete metálico nº 05 (caixa com 72 unidades), fechado, fabricado em chapa de aço, cabeça redonda. Marcas de referência BACCHI, CHAPARRAU, ACC ou equivalente. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Caixa	50	100	100
12	Colchete metálico nº 08 (caixa com 72 unidades), fechado, fabricado em chapa de aço, cabeça redonda. Marcas de referência BACCHI, CHAPARRAU, ACC ou equivalente. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Caixa	20	40	40
13	Grampeador de mesa , tamanho médio, com estrutura metálica e base em plástico com antiderrapante, formato anatômico, com capacidade para alfinetar, e grampear entre 26 e 40 folhas (papel 75g/m2), medindo aproximadamente: 19 cm de comprimento, para grampos 26/6 e 24/8, com selo do INMETRO.	Unid	75	150	150
14	Grampo galvanizado para Grampeador; 26/6 , caixa 5000 unidades.	Caixa	60	120	120
15	Grampo galvanizado para Grampeador; 24/08 , caixa com 5000 unidades.	Caixa	10	20	20



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

16	Perfurador de papel; Estrutura metálica; Cor preta; com capacidade para perfurar até 25 folhas 75g/m2, régua ajustadora de papel e garantia do fabricante de 05 anos; Referência: Maped linha profissional (Código 562001), ou similar, com selo do INMETRO. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Unid.	50	100	100
17	Prendedor de papel tipo MOL (BINDER-CLIP), Tamanho 32mm – Caixa com 12 unid.	Caixa	50	100	100
18	Pasta Suspensa em papelão plastificada, marmorizada, na cor parda completa com grampo de plástico, fabricada no Brasil.	Unid.	1.000	2.000	2.000
19	Capa plástica , toda confeccionada em PVC cristal transparente, gramatura 0,20 mm, com 50 cm de largura e 34,5 cm de altura, contendo dois bolsos internos no verso da capa, iniciando cada um em suas extremidades, com altura total da capa (34,5 cm) e 12 cm de largura, para encaixe em capa de Inquéritos Policiais.	Unid.	10.000	20.000	20.000
20	Capa para processo (IPL) , cor azul claro, confeccionada em papel cartolina, gramatura 240 g/m², formato 490x340mm (aberta) e 245x340mm (fechada), impressão na cor preta conforme modelo 01, constante no anexo A do Termo de Referência.	Unid.	10.000	20.000	20.000
21	Capa para processo (TCO) , cor branca, confeccionada em papel cartolina, gramatura 240 g/m², formato 49x34cm (aberta) e 24,5x34cm (fechada), impressão na cor preta conforme modelo 02, constante no anexo A do Termo de Referência.	Unid.	10.000	20.000	20.000
22	Capa para processo , cor branca, confeccionada em papel cartolina, gramatura 180 g/m², formato 44x30cm (aberta) e 22x30cm (fechada), impressão na cor preta conforme modelo 03, constante no anexo A do Termo de Referência.	Unid.	1.000	2.000	2.000
23	Copo descartável , poliestireno, 50ml , café, atóxico, caixa com 5000 copos, de acordo com norma ABNT, NBR 14865, 0,75g, transparente (cristal).	Caixa.	50	100	100
24	Açúcar , Tipo cristal, Composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, Aplicação Adoçante, Características Adicionais 1ª Qualidade. Em saco de 1kg.	Kg	500	1.000	1.000
25	CAFÉ TORRADO E MOÍDO , categoria superior, de primeira qualidade, com as seguintes características: a) embalado a alto vácuo ou vácuo puro em pacotes de 500 gramas; b) grão 100% da espécie arábica, com nota de	Pacote c/ 500g	1.000	2.000	2.000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

	<p>qualidade global entre 6,0 e 7,3;</p> <p>c) identificação do lote, da data de fabricação e da data de validade do produto na embalagem, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, devendo, no momento da entrega, ter sido fabricado em até 60 (sessenta) dias;</p> <p>d) <u>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</u>: grãos torrados e moídos, com ponto de torra médio moderadamente escuro e médio claro.</p> <p>e) <u>CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS</u>: umidade em 5% no máximo / resíduo mineral fixo em 5% no máximo, insolúvel, em ácido clorídrico a 10% v/v em 1% no máximo / cafeína em 0,7% no mínimo / extrato etéreo em 8% no mínimo.</p> <p>f) <u>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (PERFIL DO SABOR)</u>: aroma intenso/ torração média/ bebida dura/ corpo encorpado/ moagem média/ sabor intenso/ livre de sabor fermentado, mofado e de terra/ baixa adstringência.</p> <p>g) MANTER ESTRITA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR (Resolução RDC nº 277/ANVISA, de 22/09/2005; Instrução Normativa nº 16 do Ministério da Agricultura, de 24/05/2010 e TC-022.430/2009-1, Acórdão nº 1354/2010 – 1ª Câmara), Ref.: Santa Clara; Três corações; Melitta; Pilão ou equivalente de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).</p>				
26	<p>Pilha Alcalina Palito (AAA). Referência Duracell, ou similar, validade mínima de 03 anos, fabricado no Brasil. Embalagem com 02 (duas) unidades.</p> <p>Obs.: 1) “Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012.”</p> <p>2) “Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, tais como:</p> <p>a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;</p> <p>b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;</p> <p>c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios,</p>	Embalagem c/ 02 unidades	50	100	100



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

	poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação."				
27	<p>Pilha recarregável AA, 2500mAh, duas unidades por cartela. Referência Sony, ou similar, garantia mínima de 1 ano, fabricado no Brasil. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).</p> <p>Obs.: 1) "Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012."</p> <p>2) "Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, tais como:</p> <p>a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;</p> <p>b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;</p> <p>c) lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação."</p>	Embalagem com 2 unidades	40	80	80
28	Pen Drive capacidade de 16 Gb , referência Kingston, SanDisk ou similar.	Unid.	250	500	500
29	Papel Ofício formato A4 , cor branca, gramatura 75 g/m², dimensões 210 x 297 mm. Embalagem: material impermeável, contra umidade, com 01 (uma) resma (quinhentas folhas). Com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Aplicação: impressora jato de tinta, laser e fotocopadoras. Validade indeterminada.	Resma	750	1500	1.500
30	Cartucho de tinta preto HP 94, tipo cartucho ORIGINAL da própria impressora (C8765WB), 12 ml, rendimento 480 páginas. Validade mínima de 20 meses. Ref. HP, ou equivalente, ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário)	Unid.	12	24	24



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

31	Cartucho de tinta colorido HP 95, tipo cartucho ORIGINAL da própria impressora (C8766WB), 7 ml, rendimento 330 páginas. Validade mínima de 20 meses. Ref. HP, ou equivalente, ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Unid.	12	24	24
32	Toner Samsung MLT D105L, Referência Impressora Multifuncional SCX4600/SCX4623 - SAMSUNG, Tipo Cartucho ORIGINAL da própria impressora, com lacre, Cor tinta preta, Alta qualidade. Rendimento de 2.500 páginas. Garantia 6 meses. Prazo de validade indeterminado. Ref. SAMSUNG, ou equivalente, ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Unid.	12	24	24
33	Colchão , material 100% espuma extrafirme, revestimento tecido 54% algodão e 46% viscose, proteção tecido antiácaro, antimoho e antialérgico, altura 18, comprimento 188, largura 88, densidade 33.	Unid.	10	20	20
34	Solução para revelação de impressão digital - Ninidrina. Ninidrina em spray aerosol para revelação de impressões papilares latentes em superfícies porosas.	Frasco com 11onças (312g)	4	8	8
35	Solução para revelação de impressão digital – Ninidrina formula especial. Ninidrina formula especial em spray para revelação de impressões papilares latentes em superfícies porosas.	Frasco com 16onças (340g)	2	4	4
36	Coletor em tinta para impressões digitais. Coletor para impressão digital, composto de estojo retangular de policarbonato, medindo aproximadamente 12cm x 7,5cm x 2,2cm, base interna de superfície rígida de cerâmica micro porosa, tinta atóxica, com excelente contraste quanto ao entintamento das cristas epidérmicas, tinta de fácil remoção, capacidade mínima para 16.000 coletas.	Estojo	3	6	6
37	Fita adesiva transparente - medindo 3,8 cm x 9,15 metros. Fita adesiva transparente para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 3,8 cm x 9,15 metros. Alta transparência para possibilitar melhor visualização de impressões decalcadas. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	Fita	2	4	4
38	Fita adesiva transparente - medindo 5 cm x 9,15 metros. Fita adesiva transparente para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 5 cm x 9,15 metros. Alta transparência para possibilitar melhor visualização de impressões decalcadas. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	Fita	2	4	4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

39	Fita adesiva transparente - medindo 10 cm x 9,15 metros. Fita adesiva transparente para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 10 cm x 9,15 metros. Alta transparência para possibilitar melhor visualização de impressões decalcadas. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	Fita	2	4	4
40	Fita adesiva de polietileno - medindo 3,8 cm x 9,15 metros. Fita adesiva de polietileno para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 3,8 cm x 9,15 metros. Feitas de polietileno forte, elástico e transparente. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	Fita	2	4	4
41	Fita adesiva de polietileno - medindo 5 cm x 9,15 metros. Fita adesiva de polietileno para decalque de fragmentos de impressões papilares medindo 5 cm x 9,15 metros. Feitas de polietileno forte, elástico e transparente. Deve vir em recipiente de proteção transparente.	Fita	2	4	4
42	Levantadores articulados. Levantadores articulados, na cor branca, para impressões digitais medindo 3,8 cm x 5cm.	Caixa (24 unid)	4	8	8
43	Levantadores articulados. Levantadores articulados, na cor preta, para impressões digitais medindo 3,8 cm x 5cm.	Caixa (24 unid)	4	8	8
44	Prato para vaporização. Prato acelerador da vaporização do cianoacrilato. Deve ser compatível para uso em câmara de vaporização.	Prato	1	2	2
45	Cestas Descartáveis para Cianoacrilato. Cestas descartáveis em alumínio, projetadas para vaporizar com componentes de cianoacrilato líquido.	Caixa (25 unid)	4	8	8
46	Cianoacrilato. Cianoacrilato líquido para revelação de impressões papilares latentes.	Frasco de 16 onças (454g)	2	4	4
47	Pincel. Pincel de fibra de vidro para aplicação de pó. Cerdas: feixe de fibras de Fiberglas, 2 1/8" de comprimento (5,4cm). Cabo do pincel: Alumínio preto anodizado, 1/4" diâmetro x 4 1/4" de comprimento (0,6cm x 10,8cm).	Unid.	6	12	12
48	Pincel. Pincel de fibra de carbono para aplicação de pó. Densidade: 35 x 106 libras/polegada ³ . Diâmetro da Fibra: 9 microns. Contraste do Carbono: 98%	Unid.	8	16	16
49	Acetona. Acetona, fórmula química c3h6o, massa molecular 58,08, grau de pureza mínima de 99,5%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 67-64-1	Frasco de 1L	3	6	6



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

50	Ácido hexacloroplatínico. Ácido hexacloroplatínico, peso molecular 517,91, fórmula química $\text{H}_2\text{Cl}_6\text{Pt}_6\text{H}_2\text{O}$ (hexahidratado), aspecto físico pó marron alaranjado, pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 1849-71-3	Frasco de 1g	2	4	4
51	Álcool etílico absoluto (PA). Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5% gl, fórmula química $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, peso molecular 46,07, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p inpm, característica adicional anidro, absoluto, número de referência química c.a.s 64-17-5.	Frasco de 1L	2	4	4
52	Álcool etílico a 96°GL. Álcool etílico hidratado, líquido, 96° GL- Álcool etílico hidratado, líquido, 96° GL aspecto límpido, volátil, inflamável e higroscópico, Incolor, odor característico, indicado para limpeza de superfícies. Embalagem com 01 litro.	Frasco de 1L	20	40	40
53	Álcool isopropílico. Álcool isopropílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$, peso molecular 60,10, teor mínimo de 99,9%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 67-63-0.	Frasco de 1L	2	4	4
54	Álcool metílico. Álcool metílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química CH_3OH , peso molecular 32,04, grau de pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 67-56-1.	Frasco de 1L	3	6	6
55	Ciclohexano. Carvão ativado, aspecto físico pó preto, inodoro, peso molecular 12,01, fórmula química C_6H_{12} , grau de pureza mínima de 90%, número de referência química cas 7440-44-0.	Quilograma	2	4	4
56	Cloreto de cobalto II hexahidratado. Cloreto de cobalto II hexahidratado, aspecto físico cristal rosa a vermelho, odor leve penetrante, peso molecular 237,93, fórmula química $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, teor de pureza mínima de 98%, característica adicional reagente acs, número de referência química c.a.s 7791-13-1.	Frasco de 100g	2	4	4
57	Clorofórmio. Clorofórmio, aspecto físico líquido claro, incolor, odor forte característico, peso molecular 119,38, fórmula química CHCl_3 , grau de pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 67-66-3.	Frasco de 1L	2	4	4
58	Éter de petróleo. Éter de petróleo, aspecto físico líquido incolor, límpido, com odor de gasolina, fórmula química mistura de	Frasco de 1L	2	4	4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

	hidrocarbonetos derivados do petróleo, faixa de destilação destilados entre 30° e 60°C, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 8032-32-4				
59	Éter etílico , pureza mínima de 99%. Éter etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química $C_4H_{10}O$, peso molecular 74,12, grau de pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química c.a.s 60-29-7	Frasco de 1L	2	4	4
60	Tiocianato de potássio . Tiocianato de potássio, aspecto físico cristais incolores, inodoros, higroscópicos, composição $KSCN$, peso molecular 97,18, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química cas 333-20-0.	Frasco de 1kg	1	2	2
61	Tolueno . Tolueno, aspecto físico líquido incolor, odor característico, composição química C_7H_8 , peso molecular 92,14, teor de pureza mínima de 99,5%, número de referência química c.a.s 108-88-3.	Frasco de 1L	1	2	2
62	Balão volumétrico de 10 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 10,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	Unid.	2	4	4
63	Balão volumétrico de 100 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 100,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	Unid.	2	4	4
64	Balão volumétrico de 1000 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 1000,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	Unid.	2	4	4
65	Balão volumétrico de 25 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 25,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	Unid.	3	6	6
66	Balão volumétrico de 250 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 250,00 mL ($\pm 0,1$ ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	Unid.	2	4	4
67	Balão volumétrico de 5 mL em vidro	Unid.	2	4	4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

	borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 5,00 mL (\pm 0,1 ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.				
68	Balão volumétrico de 50 mL em vidro borosilicato. Balão Volumétrico em vidro Borosilicato, tampa de rosca de polipropileno, capacidade para 50,00 mL (\pm 0,1 ml), fundo chato; classe A; Cumpre com a norma ISO 1042/1998. Graduação branca.	Unid.	3	6	6
69	Bandeja em polietileno 25 cm x 40 cm. Bandeja em polietileno 25 cm x 40 cm para transporte e armazenamento de materiais de laboratório.	Unid.	3	6	6
70	Barra de agitação magnética , 3 mm diâmetro. Barra de agitação magnética, recoberta com PTFE, formato cilíndrico, dimensões entre 12-13 mm comprimento e 3-4 mm diâmetro.	Unid.	2	4	4
71	Béquer em vidro borosilicato de 10 ml. Béquer de vidro borossilicato transparente, volume de 10ml, forma baixa, graduação permanente \pm 0,5 %, com bico.	Unid.	3	6	6
72	Béquer em vidro borosilicato de 1000 ml. Béquer em vidro Borosilicato, graduado com subdivisões, capacidade para 1000 ml, forma baixa, com bico.	Unid.	2	4	4
73	Béquer em vidro borosilicato de 100 ml. Béquer de vidro borossilicato transparente, volume de 100ml, forma baixa, graduação permanente \pm 0,5 %, com bico.	Unid.	4	8	8
74	Béquer em vidro borosilicato de 250 ml. Béquer em vidro Borosilicato, graduado com subdivisões, capacidade para 250 ml, forma baixa, com bico.	Unid.	3	6	6
75	Béquer em vidro borosilicato de 50 ml. Béquer de vidro borossilicato transparente, volume de 50ml, forma baixa, graduação permanente \pm 0,5 %, com bico.	Unid.	2	4	4
76	Bulbo/tetina em borracha de silicone , autoclavável. Bulbo para pipeta Pasteur de vidro, fabricado em borracha de silicone, autoclavável.	Unid.	50	100	100
77	Cadinho de porcelana de 50ml. Cadinho, tipo laboratório, material porcelana, fundo chato, capacidade 50ml, forma baixa.	Unid.	2	4	4
78	Estante (Rack) em Polipropileno Autolavável para 4 tipos de TUBOS diferentes, acomoda 4 Tubos Cônicos de 50ml, 12 Tubos Cônicos de 15ml, 32 Microtubos de 1,5ml - 2,0ml e 32	Unid.	6	12	12



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

	Microtubos de 0,5 / 0,6ml.				
79	Caixa (Rack) para armazenamento de Ponteiras (1000µL). Racks Vazios para Armazenamento de Ponteiras para micropipetas de 1.000 µL. Deve ser fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Autoclavável à 120°C por 15 minutos; Capacidade para no mínimo 100 ponteiras de ponta cônica.	Unid.	2	4	4
80	Caixa (Rack) para armazenamento de Ponteiras (200µL). Racks Vazios para Armazenamento de Ponteiras de até 200ul. Deve ser fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Autoclavável à 120°C por 15 minutos; Capacidade para no mínimo 96 ponteiras de ponta cônica;	Unid.	2	4	4
81	Cartuchos para SPE (extração em fase sólida) C18 200mg/3ml. Cartuchos para SPE (extração em fase sólida), fase C18, compatível com cartucho Bond Elut C18 (Agilent Part. N°12102025), tamanho de partícula 40 micrômetros, massa do adsorvente 200 miligramas, volume do cartucho 3 mililitros.	Pacote com 50	1	2	2
82	Dispensador para frascos de reagentes químicos , volume 0,5 ml a 5 ml. Dispensador autoclavável, projetado para ser usado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns, etc. Fabricado em plástico de alta resistência e durabilidade; Ideal para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios agressivos; Pistão em PTFE de alta durabilidade com sistema de selagem ativado por pressão; Cilindro de vidro borosilicato protegido por cobertura de plástico; deve vir acompanhado dos adaptadores 28/32, 40/32 e 45/32. Capacidade de volume de 0,5 a 5,0 ml, precisão ≤ 0,5%.	Unid.	3	6	6
83	Dispensador para frascos de reagentes químicos , volume 1 ml a 10 ml. Dispensador para frascos de reagentes químicos, volume 1 mL a 10 mL, incrementos de 0,2 mL, acionamento manual, completo, com tubo de aspiração extensível, válvula de segurança, adapta-se a frascos de rosca 24, 28, 33, 38 mm, resistentes a ácido clorídrico concentrado, clorofórmio, éter etílico, metanol, etanol, acetonitrila e iso-octano.	Unid.	5	10	10
84	Filtros em disco de PTFE 20-25 mm, poro 0,40-0,45 µm (filtração fase móvel). Dispositivo filtrante descartável não estéril, com membrana filtrante em politetrafluoroetileno (PTFE; teflon) para amostras HPLC, diâmetro 20-25 mm, poro 0,40-0,45 micrômetro	cx com 100	1	2	2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

85	Frasco âmbar com tampa esmerilhada de 60 ml. Frasco âmbar com tampa âmbar esmerilhada, ambos de vidro, capacidade 60 ml.	Unid.	10	20	20
86	Frasco de vidro , cor âmbar, com batoque e tampa de rosca plástica, capacidade 30 ml. Frasco de vidro, cor âmbar, com batoque e tampa de rosca plástica, capacidade 30 ml.	Unid.	10	20	20
87	Funil de vidro borosilicato de 30ml (Funil de Buchner), para filtração a vácuo, placa porosa nº 4,. Funil de vidro borosilicato, tipo sinterizado, capacidade 30 mL, para filtração a vácuo, placa porosa nº 4 (diâmetro do poro de 5-10 micrometros)	Unid.	5	10	10
88	Funil de vidro borosilicato , 60 ml, liso, haste curta.	Unid.	5	10	10
89	Papel de filtro qualitativo , diâmetro 11 cm, gramatura 80 g/m ² , embalado com 100 und.	cx com 100	1	2	2
90	Pisseta (frasco lavador) em polipropileno ou polietileno de baixa densidade, boca larga, com bico curvo, capacidade 500 ml.	Unid.	5	10	10
91	Ponteira de 100-1000 µL , sem filtro. Ponteira de 100-1000 µL, sem filtro, para uso em micropipetas da marca Gilson tipo Pipetman. Fabricada em polipropileno puro, em saco contendo 1000 ponteiros, e com baixa retenção de líquidos	pct com 1000	1	2	2
92	Ponteira de 10-100 µL , sem filtro. Ponteira de 10-100 µL, sem filtro, para uso em micropipetas da marca Gilson tipo Pipetman. Fabricada em polipropileno puro, em saco contendo 1000 ponteiros, e com baixa retenção de líquidos.	pct com 1000	1	2	2
93	Ponteira de 2-200 µL , sem filtro. Ponteira tipo Gilson, com orla tipo universal (encaixe curto), capacidade de 0 a 200 ul; Sem filtro e não estéril; Fabricada em polipropileno; Autoclavável a 121°C por 15 minutos.	pct com 1000	1	2	2
94	Seringa de plástico sem agulha, "luer lock", capacidade para 3ml. Seringa em material plástico (tanto corpo como êmbolo), graduada e sem agulha, com encaixe tipo "luer lock", capacidade para 3 ml.	Unid.	25	50	50
95	Tubo capilar de vidro . Tubo Capilar de Vidro, tipo micro-hematócrito, sem heparina, comprimento 75 mm, diâmetro interno: até 1,2 mm, diâmetro externo até 1,6 mm.	cx com 500	2	4	4
96	Vidro de relógio lapidado com 90 mm de diâmetro	Unid.	10	20	20



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

97	Luva de segurança de látex nitrílico, Tam. P. Luva de segurança, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 330 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,40 mm, superfície texturizada; não estéril; podendo ou não ter a face externa antiderrapante na palma; dorso e punho ligeiramente asperados em relevo; internamente lisa, com forro; com virola no punho; sem adição de pó absorvível (talco). Deve ser resistente à cortes, perfuração e abrasão. Tamanho Pequeno.	Par	5	10	10
98	Luva de segurança de látex nitrílico, Tam. M. Luva de segurança, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 330 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,40 mm, superfície texturizada; não estéril; podendo ou não ter a face externa antiderrapante na palma; dorso e punho ligeiramente asperados em relevo; internamente lisa, com forro; com virola no punho; sem adição de pó absorvível (talco). Deve ser resistente a cortes, perfuração e abrasão. Tamanho Médio.	Par	15	30	30
99	Luva de segurança de látex nitrílico, Tam. G. Luva de segurança, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 330 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,40 mm, superfície texturizada; não estéril; podendo ou não ter a face externa antiderrapante na palma; dorso e punho ligeiramente asperados em relevo; internamente lisa, com forro; com virola no punho; sem adição de pó absorvível (talco). Deve ser resistente a cortes, perfuração e abrasão. Tamanho Grande.	Par	15	30	30
100	Luva de segurança descartável de látex nitrílico, Tam. P. Luva de segurança descartável, fina, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 240 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,10 mm, superfície lisa; não estéril; internamente lisa, com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó absorvível (talco). Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno.	caixa com 100 unidades	10	20	20
101	Luva de segurança descartável de látex nitrílico, Tam. M. Luva de segurança descartável, fina, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 240 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,10 mm, superfície lisa; não estéril; internamente lisa, com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó absorvível (talco). Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio.	Caixa com 100 unidades	60	120	120
102	Luva de segurança descartável de látex	Caixa com 100 unidades	30	60	60



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

	nitrílico, Tam. G. Luva de segurança descartável, fina, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com até 240 mm de comprimento total, espessura de pelo menos 0,10 mm, superfície lisa; não estéril; internamente lisa, com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó absorvível (talco). Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande.				
103	Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Tamanho G. Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Microtexturizada - Ambidestro - Tamanho G - Fabricada dentro da norma ISO 9001 e que atendam a norma ASTM D3578 Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades	10	20	20
104	Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Tamanho M. Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Microtexturizada - Ambidestro - Tamanho M - Fabricada dentro da norma ISO 9001 e que atendam a norma ASTM D3578 Caixa com 100 unidades.	Caixa com 100 unidades	50	100	100
105	Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Tamanho P. Luvas de Látex para procedimentos - sem talco - Microtexturizada - Ambidestro - Tamanho P - Fabricada dentro da norma ISO 9001 e que atendam a norma ASTM D3578 Caixa com 100 unidades.	cx com 100	20	40	40
106	Lenço de papel duplo , em celulose natural (100% de fibras naturais), extrabranco e ultra macio, medindo aproximadamente 14,8 cm X 21,5 cm cada lenço, caixa com 100 unidades.	cx com 100 un	100	200	200
107	Toalha de papel folha simples de primeira qualidade, interfolhada de 02 dobras, branca, com 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias, com alta absorção, alta alvura, papel não reciclado. Fardo com 1000 folhas, em quatro pacotes fechados com 250 folhas cada.	Fardo 1000 fls	100	200	200
108	Papel toalha , não reciclado, cor branca (100% branca), medida aproximada de 22x20cm, múltiplos picotes, com tecnologia ponto a ponto, rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com dois rolos de 60 toalhas cada.	Pct c/ 02 Rolos	50	100	100
109	Lubrificante , desumidificante e desingripante multiuso, com no mínimo 300ml - empregado na manutenção preventiva de viaturas.	Unid.	25	50	50
110	Grafite Spray , com no mínimo de 200ml - empregado na lubrificação regular de calhas de portas, mecanismos elevatórios de vidros e portas, dobradiças e fechaduras automotivas.	Frasco c/ 200 ml	10	20	20
111	Silicone em Spray , com no mínimo de 300ml. Usado para o isolamento e lubrificação de	Unid.	10	20	20



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

	fechaduras.				
112	Pano multiuso em rolo , lavável, reutilizável e durável, med. Aprox. 21cm x 22cm, branco - usado para a limpeza de áreas veiculares internas e externas, dentre outras aplicações.	Rolo	25	50	50
113	Desengraxante veicular , em bambaona de 5,0 litros - empregado na limpeza de motores e compartimentos outros, de forma preventiva e corretiva.	Litro	25	50	50
114	Limpador de alumínio veicular , em bambaona de 5,0 litros - usado para a limpeza de motores, quando incrustados de lubrificantes.	Litro	10	20	20
115	Sabão líquido automotivo (Detergente / xampu), neutro, em bambaona de 5,0 litros - utilizado para a limpeza e higienização rápida de veículos.	Litro	25	50	50
116	Módulo de memória DDR3 4,0 GB para DESKTOP. Configurações Mínimas: 01. Tipo: DDR3; 02. Frequência: 1333Mhz; 03. Pinagem: 240-pin; 04. Voltagem: 1,5V; 05. Referência: Kingston KVR13N9S8/4; 06. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	30	60	60
117	Fonte de energia para gabinete desktop com no mínimo 500W de potência – Pinagem de alimentação 20/24 pinos, ATX com P4 e P8.	Unid.	30	60	60
118	Disco rígido (HD) de no mínimo 1,0 TB (Terabyte) de armazenamento com conexão SATA 3 para desktop (HD de 3,5 polegadas). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	40	80	130
119	Kit com teclado e mouse - USB . Kit Mouse e Teclado USB com Fio. Recursos do Mouse: Tecnologia óptica, Roda de rolagem, 800 pontos por polegada de resolução, rolagem de até 20 polegadas por segundo. Recursos do Teclado: Média Center, quatro teclas de acesso permitem controlar as atividades de mídia mais usadas (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo).teclas silenciosas, Teclas de perfil ultrafino silenciosas e com resposta, Tecla de acesso da calculadora, Vida útil de até 20.000.000 de usos nas teclas QWERTY e 30.000 nas teclas multimídia, digitação de até 100 caracteres por minuto. Garantia de 12 (doze) meses. Modelo de Referência: Kit teclado e mouse Wired Desktop 600-MJicrosoft ou Logitech MK200.	Unid.	25	50	50
120	Placa mãe ATX - LGA 1151 . Placa mãe Micro ATX com suporte a soquete LGA 1151, USB 3.0, memória DDR3 (frequência 1600 MHz) e conexão interna SATA3. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	25	50	50



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

121	Processador Soquete LGA 1151 Core I5 de Quarta/Quinta Geração com Clock de pelo Menos 3.2 GHz, 04 Núcleos Físicos, Gráfico Integrado, suporte a tecnologia VT-x, VT-d e In-A-Box (Processador + Coller). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	25	50	50
122	Cabo rede computador , bitola condutor 24 AWG, tipo condutor 4 pares, tipo cabo UTP, antichama cor AZUL, categoria 6, comprimento 305 metros.	Caixa	5	10	10
123	Extensão de cabo de força. Extensão De Cabo De Força com no mínimo 1,80 metros com plugs C13 e C14	Unid.	20	40	40
124	Gabinete vazio. Especificações mínimas: Gabinete ATX - Cor Preto - 2 baias internas 3,5 - 2 baias externas 5,25 - 1 saída de áudio - 1 entrada de microfone - 7 slots de expansão - Suporte de placa mãe ATX e Micro ATX. Dimensões aproximadas: 178x360x420mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	25	50	50
125	Placa mãe ATX - LGA 1156. Placa-Mãe, soquete 1156 On Board com 4 slots memória DDR3 com suporte até 32GB e frequência de 800, 1.066, 1.333 e 1.666MHz, 1x PCI Express, 1x PCI Express 16x (v2.0), 6 canais SATA 3GB, uma porta RJ-45 com velocidade: Gigabit (10/100/1000mb/s), 4 portas de USB 2.0, uma HDMI, uma serial, uma DVI e 02 PS2. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	8	15	15
126	Óleo lubrificante Polyolester SW-220 SPRINGER/CARRIER pp 47-32 ou equivalente compatível ou de melhor qualidade comprovado por meio de laudo técnico*, para compressor parafuso 23XL, 30HX/GX, Springer Carrier, modelo, 06NA,- operando com gás refrigerante R-134a. (*) Laudo deverá ser fornecido em português ou quando em outro idioma, acompanhado de tradução oficial. Observação: Produto deverá ser fornecido envasado preferencialmente em Balde comercial de até 20 litros ou bobona/galão de 5,0 litros.	Litros	60	120	120
127	Gás refrigerante R 134.a.	Cilindro c/ 13,6 Kg	11	22	22
128	Reparo para válvula rotativa de 3 vias modelo MB-1552 diâmetro 1.1/4 CIBRACOM ou equivalente compatível.	Unid.	4	8	8
129	Reparo para válvula rotativa de 3 vias modelo MB-1602 diâmetro 1. 1/2" CIBRACOM ou equivalente compatível.	Unid.	2	4	4
130	Atuador Eletrônico Rotativo 90° de ação on/off 24 VAC, com torque de 10 Nm	Unid.	2	4	8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

	CIBRACOM MOD. ARM 1001 B ou equivalente técnico.				
131	Placa SCPM Board Prodialog 4 (placa de proteção do compressor), cód. Carrier 79037114, marca Springer/Carrier ou compatível.	Unid.	1	2	2

MTE - DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RN (PARTICIPANTE)

LOCAL DE ENTREGA: AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, 765, ALECRIM - NATAL/RN.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 37.785,58

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE TOTAL
1	Bloco marcador de página adesivo colorido, conjunto contendo 5 cores (azul, verde, amarelo, rosa e laranja), com 25 adesivos cada (125 adesivos no total), formato retangular, medindo aproximadamente 12 mm x 45 mm.	Unid.	50	100	100
3	CLIPS nº 1/0 ; com a inscrição “Niquelado” na caixa, c/ 100 Un, fabricado no Brasil.	Caixa	25	50	50
4	CLIPS nº 4/0 com a inscrição “Niquelado” na caixa, c/ 50 Un, fabricado no Brasil.	Caixa	25	50	50
6	Molha dedo em pasta siliconada 12 gramas, fabricado no Brasil. Validade de 12 meses	Unid.	50	100	100
11	Colchete metálico nº 05 (caixa com 72 unidades), fechado, fabricado em chapa de aço, cabeça redonda. Marcas de referência BACCHI, CHAPARRAU, ACC ou equivalente. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Caixa	50	100	100
12	Colchete metálico nº 08 (caixa com 72 unidades), fechado, fabricado em chapa de aço, cabeça redonda. Marcas de referência BACCHI, CHAPARRAU, ACC ou equivalente. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Caixa	20	40	40
13	Grampeador de mesa , tamanho médio, com estrutura metálica e base em plástico com antiderrapante, formato anatômico, com capacidade para alfinetar, e grampear entre 26 e 40 folhas (papel 75g/m2), medindo aproximadamente: 19 cm de comprimento, para grampos 26/6 e 24/8, com selo do INMETRO.	Unid	10	20	20
14	Grampo galvanizado para Grampeador; 26/6 , caixa 5000 unidades.	Caixa	50	100	100
15	Grampo galvanizado para Grampeador; 24/08 , caixa com 5000 unidades.	Caixa	10	20	20



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

16	Perfurador de papel; Estrutura metálica; Cor preta; com capacidade para perfurar até 25 folhas 75g/m2, régua ajustadora de papel e garantia do fabricante de 05 anos; Referência: Maped linha profissional (Código 562001), ou similar, com selo do INMETRO. (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Unid.	25	50	50
23	Copo descartável, poliestireno, 50ml , café, atóxico, caixa com 5000 copos, de acordo com norma ABNT, NBR 14865, 0,75g, transparente (cristal).	Caixa.	25	50	50
24	Açúcar, Tipo cristal, Composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, Aplicação Adoçante, Características Adicionais 1ª Qualidade. Em saco de 1kg.	Kg	500	1000	1000
25	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, categoria superior, de primeira qualidade, com as seguintes características: a) embalado a alto vácuo ou vácuo puro em pacotes de 500 gramas; b) grão 100% da espécie arábica, com nota de qualidade global entre 6,0 e 7,3; c) identificação do lote, da data de fabricação e da data de validade do produto na embalagem, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, devendo, no momento da entrega, ter sido fabricado em até 60 (sessenta) dias; d) <u>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:</u> grãos torrados e moídos, com ponto de torra médio moderadamente escuro e médio claro. e) <u>CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:</u> umidade em 5% no máximo / resíduo mineral fixo em 5% no máximo, insolúvel, em ácido clorídrico a 10% v/v em 1% no máximo / cafeína em 0,7% no mínimo / extrato etéreo em 8% no mínimo. f) <u>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (PERFIL DO SABOR):</u> aroma intenso/ torração média/ bebida dura/ corpo encorpado/ moagem média/ sabor intenso/ livre de sabor fermentado, mofado e de terra/ baixa adstringência. g) <u>MANTER ESTRITA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR</u> (Resolução RDC nº 277/ANVISA, de 22/09/2005; Instrução Normativa nº 16 do Ministério da Agricultura, de 24/05/2010 e TC-022.430/2009-1, Acórdão nº 1354/2010 – 1ª Câmara), Ref.: Santa Clara; Três corações; Melitta; Pilão ou equivalente de melhor qualidade (TCU, Acórdão 2401/2006; 9.3.2 – Plenário).	Pacote c/ 500g	500	1000	1000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

29	Papel Ofício formato A4, cor branca, gramatura 75 g/m², dimensões 210 x 297 mm. Embalagem: material impermeável, contra umidade, com 01 (uma) resma (quinhentas folhas). Com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Aplicação: impressora jato de tinta, laser e fotocopadoras. Validade indeterminada.	Resma	500	1000	1000
36	Coletor em tinta para impressões digitais. Coletor para impressão digital, composto de estojo retangular de policarbonato, medindo aproximadamente 12cm x 7,5cm x 2,2cm, base interna de superfície rígida de cerâmica micro porosa, tinta atóxica, com excelente contraste quanto ao entintamento das cristas epidérmicas, tinta de fácil remoção, capacidade mínima para 16.000 coletas.	Estojo	3	6	6

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justifica-se a aquisição dos materiais de consumo por meio de Registro de Preços pela necessidade de contratações frequentes, bem como, por ser mais conveniente a aquisição com previsão de entregas parceladas, fundamentada no Art. 3º, incisos I e II do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

2.2. MATERIAIS DIVERSOS (ITENS 01 a 33 e 109 a 125)

2.2.1. A compra de materiais de expediente, suprimentos de informática, café e açúcar atenderá às necessidades dos diversos setores da SR/DPF/RN e da DPF/MOS/RN que, devido às peculiaridades do trabalho de natureza policial (laudos, inquéritos, autos, etc), bem como do serviço administrativo (licitações, recursos humanos, contratos, entre outros), não podem sofrer solução de continuidade, sob pena de considerável prejuízo.

2.2.2. Os quantitativos desses materiais foram levantados pelo setor solicitante (NAD – Núcleo Administrativo) com base no relatório de consumo do ano anterior.

2.3. MATERIAL PARA PERÍCIA PAPILOSCÓPICA (ITENS 34 a 48)

2.3.1. O Grupo de Identificação (GID) da SR/PF/RN, tem como uma de suas atribuições o registro, a revelação, o levantamento e recolhimento de impressões papilares em suportes, conforme Portaria nº 002/2012-GAB/SR/DPF/RN e IN nº 13/2005-DG/DPF.

2.3.2. A aquisição de tais materiais tem por objetivo dotar o GID/SR/PF/RN e GID/DPF/MOS/RN dos materiais necessários ao pleno cumprimento de suas atribuições na realização de exames periciais papiloscópicos para o período de 01(um) ano.

2.3.3. O projeto de aquisição ora apresentado é em função da extrema necessidade e urgência na compra de materiais imprescindíveis ao bom andamento dos trabalhos, em virtude da escassez de materiais reagentes adequados a determinados tipos de superfícies.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

2.4. MATERIAL LABORATORIAL (ITENS 49 a 108)

2.4.1. O registro de preços para eventual compra de materiais de consumo para o Setor Técnico e Científico (SETEC/SR/PF/RN) tem como objetivo dotar o setor de materiais indispensáveis ao desenvolvimento de suas tarefas diárias, notadamente no alcance final da atividade fim, qual seja, o combate ao crime organizado.

2.4.2. Os quantitativos foram definidos de acordo com levantamento realizado pelo setor solicitante.

2.5. PEÇAS PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL (ITENS 126 a 131)

2.5.1. Atender a necessidade constante de aquisição de peças e materiais de reposição para o sistema de climatização central, com vistas a atender ao plano de manutenção preventiva, bem como às ações corretivas e que o atual contrato de manutenção da climatização/ automação não contempla o fornecimento de peças e materiais de reposição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.1. Quando couber, os fornecedores dos itens especificados neste Termo de Referência deverão observar, no mínimo, os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, de modo a minimizar o impacto dos mesmos ao meio ambiente:

4.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

4.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

4.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.1.5. Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

4.1.6. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, quando for o caso; e

4.1.7. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999, quando for o caso.

4.2. A comprovação do disposto no item anterior poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos itens é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, nos seguintes endereços:

5.1.1. Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do norte: Rua Dr. Lauro Pinto, nº 155, bairro Lagoa Nova, Natal/RN, no horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

5.1.2. Delegacia Regional do Trabalho/RN: Av. Alexandrino de Alencar, 765, bairro Alecrim, Natal/RN.

5.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.

5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20(vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03(três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

- 6.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 6.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 6.1.3.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 6.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 6.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6.2.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 6.3.** A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 7.1.1.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
 - 7.1.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 7.1.3.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
 - 7.1.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - 7.1.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 7.1.6.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

7.2. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, a contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante (ITEM 126) usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

7.2.1. Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

7.2.2. Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2º, da Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

7.2.3. Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;”

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 11.1.1.** inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 11.1.2.** ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.1.3.** fraudar na execução do contrato;
- 11.1.4.** comportar-se de modo inidôneo;
- 11.1.5.** cometer fraude fiscal;
- 11.1.6.** não mantiver a proposta.

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 11.2.1.** advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 11.2.2.** multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- 11.2.3.** multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 11.2.4.** em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 11.2.5.** suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 11.2.6.** impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

- 11.2.7.** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 11.3.** Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:
- 11.3.1.** tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 11.3.2.** tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 11.3.3.** demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 11.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 11.5.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 11.6.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Natal/RN, 23 de novembro de 2016.

DENILDO ALVES DA **MOTA**
Agente de Polícia Federal
Chefe do SELOG/RN/PF/RN

MODELO 1

330 mm



245 mm (490 mm abertta)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
INQUÉRITO POLICIAL

ETIQUETA POLICIA FEDERAL

ESTIQUETA POLÍCIA FEDERAL AUTUAÇÃO

ΕΠΙΧΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ETIQUETA JUSTIÇA

DPF-309

CONTRACAPA (PARTE INTERNA)


RELAÇÃO DE APENSOS

MODELO 02

Capa de Termo Circunstanciado em cartolina branca 240 g/m², impressão em preto.

245 mm (490 mm aberta)

330 mm



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

TERMO CIRCUNSTANCIADO


ETIQUETA
POLÍCIA FEDERAL
REGISTRO

ETIQUETA JUSTIÇA

ETIQUETA JUSTIÇA

DPF-309

FRENTE



The diagram shows a white rectangular book cover with a light gray spine on the left. In the center of the cover is a rectangular label with a black border. The label has the text "RELAÇÃO DE APENSOS" at the top and ten horizontal lines below it for writing.

RELAÇÃO DE APENSOS

CONTRACAPA (PARTE INTERNA)

Capa de processo, em cartolina branca de 180g/m², med. 300 mm X 440 mm (aberta)

220 mm (440 mm aberta)

[illegible]

FRENTE

Detalhe do Verso

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

VERSO