

MINISTERIO DA JUSTICA

Data impressão 13/12/2017 11:57:14

Data referência 13/12/2017

Cumprimento das Operações: **A CUMPRIR;JA CUMPRIDO;NAO APLICAVEL**

Filtros aplicados ao Mapa: **Somente Inspeções/Operações;**

Alerta de vencimento: **80**

Prefixo	PR-HFA	Modelo	EUROCOPTER	Fabricante	EUROCOPTER	Fabricação	29/04/2002	Pousos	18553
Equipamento	Serial Number		Part Number		Horas	Ciclos	Ciclos NG	Ciclos NTL	Célula
PR-HFA	3556		EUROCOPTERAS 350 B2		5.217,30	N/A	N/A	N/A	1731
TURBOMECA ENGINE	9314		ARRIEL 1D1		8.093,20	N/A	11205.24	5364.13	1731

Itens de Célula

1731-PR-HFA		SN 3556		PN: EUROCOPTERAS 350 B2		Instalação 29/04/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
	300 HOUR INSPECTION - Ref.:05-25-00	I	300 HORAS	Data: 28/04/17 Anv: 4967.5 OS: 1918312		13/12/2017 5217.3 A vencer Anv: 5217.3	50.2 H Anv: 5267.5 18/01/2018
	60 MONTHS INSPECTION - Ref.:05-25-00	I	60 MESES	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA		N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO INSTALADO GARRAFAS DE NITROGÊNIO.	
	INSPECAO 150 HORAS OU 6 MESES - Ref.:05-25-00	I	150 HORAS	Data: 23/11/17 Anv: 5217.3 OS: 1992540		13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	150 H Anv: 5367.3 30/03/2018
		I	6 MESES	Data: 23/11/17 Anv: 186.8 OS: 1992540		13/12/2017 187.4 Anv:	163 D Anv: 25/05/2018
	INSPECAO 600 HS/6 MESES - Ref.:05-25-00	I	6 MESES	Data: 17/08/17 Anv: 183.6 OS: 1959360		13/12/2017 187.4 A vencer Anv:	65 D Anv: 16/02/2018
		I	600 HORAS	Data: 17/08/17 Anv: 5084.4 OS: 1959360		13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	467.1 H Anv: 5684.4 12/11/2018
	INSPECAO 60M/1OPH - Ref.:05-25-00	I	1 ACION	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA		N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO INSTALADO GARRAFAS DE NITROGÊNIO.	
		I	60 MESES	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA		N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO INSTALADO GARRAFAS DE NITROGÊNIO.	

INSPECAO DE 10 HORAS / ALF - Ref.:ALS 04-20-00	I	10 ALF	Data: 09/11/17 Anv: 0 OS: DB 37 FL 485	13/12/2017 0 A vencer 0 Anv: 11/11/2018	10 Anv: 10	A
INSPECAO DE 100HC - Ref.:05-25-00	I	100 CI_HOIST	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO INSTALADO ELECTRIC HOIST.		
INSPECAO DE 10H/7D - Ref.:MSM 05-20-02	I	10 HORAS	Data: 16/11/17 Anv: 5209.3 OS: DB 37 FL 490	13/12/2017 5217.3 A vencer 5217.3 Anv: 14/12/2017	2 Anv: 5219.3	H
	I	7 DIAS	Data: 16/11/17 Anv: 5680 OS: DB 37 FL 490	13/12/2017 5707 Vencido Anv: 23/11/2017	-20 Anv:	D
INSPECAO DE 150H/3M - Ref.:05-25-00	I	150 HORAS	Data: 23/11/17 Anv: 5217.3 OS: 1992537	13/12/2017 5217.3 5217.3 Anv: 30/03/2018	150 Anv: 5367.3	H
	I	3 MESES	Data: 23/11/17 Anv: 186.8 OS: 1992537	13/12/2017 187.4 A vencer Anv: 22/02/2018	71 Anv:	D
INSPECAO DE 2400H/72M - Ref.:05-25-00	I	2400 HORAS	Data: 30/04/15 Anv: 4079.1 OS: 1498259	13/12/2017 5217.3 5217.3 Anv: 01/06/2020	1261.8 Anv: 6479.1	H
	I	72 MESES	Data: 30/04/15 Anv: 156 OS: 1498259	13/12/2017 187.4 Anv: 28/04/2021	1232 Anv:	D
INSPECAO DE 24M/350OPH - Ref.:05-25-00	I	24 MESES	Data: 14/02/13 Anv: 129.5 OS: 1270028	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO A AERONAVE NÃO POSSUIR CARGP SWING INSTALADO.		
	I	350 ACION	Data: 14/02/13 Anv: 0 OS: 1270028	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO A AERONAVE NÃO POSSUIR CARGP SWING INSTALADO.		
INSPECAO DE 24M/500SC - Ref.:05-25-00	I	24 MESES	Data: 16/06/17 Anv: 181.5 OS: 1936426	13/12/2017 187.4 Anv: 16/06/2019	550 Anv:	D
	I	500 CICLOS	Data: 16/06/17 Anv: 0 OS: 1936426	13/12/2017 0 0 Anv: 01/08/2063	500 Anv: 500	C
INSPECAO DE 2500H/72M - Ref.:05-25-00	I	2500 HORAS	Data: 30/04/15 Anv: 4079.1 OS: 1498260	13/12/2017 5217.3 5217.3 Anv: 12/08/2020	1361.8 Anv: 6579.1	H
	I	72 MESES	Data: 30/04/15 Anv: 156 OS: 1498260	13/12/2017 187.4 Anv: 28/04/2021	1232 Anv:	D

INSPECAO DE 2600H - Ref.:ALS 04-20-00	I	2600 HORAS	Data: 27/11/09 Anv: 2669.9 OS: 877186				
INSPECAO DE 2M - Ref.:05-25-00	I	2 MESES	Data: 19/03/13 Anv: 130.6 OS: 1284521			N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO ESTÁ EQUIPADA COM O FLIR STAR SAFIRE II.	
INSPECAO DE 3 MESES - Ref.:05-25-00	I	3 MESES	Data: 23/11/17 Anv: 186.8 OS: 1992536		13/12/2017 187.4	71 A vencer	D Anv: 22/02/2018
INSPECAO DE 30 HORAS - Ref.:ALS 04-20-00 / MSM 05-25-00	I	30 HORAS	Data: 23/10/17 Anv: 5191.8 OS: DB 37 FL 477		13/12/2017 5217.3	4.5 A vencer	H Anv: 5221.8
INSPECAO DE 3000H/72M - Ref.:05-25-00	I	3000 HORAS	Data: 30/04/15 Anv: 4079.1 OS: 1498264		13/12/2017 5217.3	1861.8 Anv: 7079.1	H Anv: 04/08/2021
	I	72 MESES	Data: 30/04/15 Anv: 156 OS: 1498264		13/12/2017 187.4	1232 Anv: 28/04/2021	D
INSPECAO DE 30H/150TC - Ref.:ALS 04-20-00	I	150 TORQUE	Data: 12/04/13 Anv: 0 OS: 1291358			N/A-NÃO EFETUADA INSPEÇÃO, PN NÃO É AFETADO. INSTALAÇÃDIS PN 704A 33-6330-74 E 704A 33-6330-75.	
	I	30 HORAS	Data: 12/04/13 Anv: 3457.7 OS: 1291358			N/A-NÃO EFETUADA INSPEÇÃO, PN NÃO É AFETADO. INSTALAÇÃDIS PN 704A 33-6330-74 E 704A 33-6330-75.	
INSPECAO DE 5000H/72M - Ref.:05-25-00	I	5000 HORAS	Data: 01/11/13 Anv: 3649 OS: 1349738		13/12/2017 5217.3	3431.7 Anv: 8649	H Anv: 29/08/2024
	I	72 MESES	Data: 01/11/13 Anv: 138.1 OS: 1349738		13/12/2017 187.4	688 Anv: 01/11/2019	D
INSPECAO DE 600H - Ref.:05-26-00	I	600 HORAS	Data: 16/06/17 Anv: 5061.4 OS: 1936427		13/12/2017 5217.3	444.1 Anv: 5661.4	H Anv: 26/10/2018
INSPECAO DE 6M/50HC - Ref.:05-25-00	I	50 CI_HOIST	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA			N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO ELECTRIC HOIST INSTALADO.	
	I	6 MESES	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA			N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO ELECTRIC HOIST INSTALADO.	
INSPECAO DE 7 DIAS - Ref.:05-25-00	I	7 DIAS	Data: 16/11/17 Anv: 5680 OS: DB 37 FL 490		13/12/2017 5707	-20 Vencido	D Anv: 23/11/2017

INSPECAO DE 750HC - Ref.:05-25-00	I	750 CI_HOIST	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO ELECTRIC HOIST INSTALADO.		
INSPECAO DO AR CONDICIONADO 100H/12M	I	100 HORAS	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO INSTALADO AR CONDICIONADO.		
	I	12 MESES	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER EQUIPAMENTO INSTALADO AR CONDICIONADO.		
INSPECAO/INSPECTION 1M - Ref.:05-25-00	I	1 MESES	Data: 01/11/17 Anv: 186.1 OS: DB 37 FL 482	13/12/2017 187.4 Vencido	-12 Anv: 01/12/2017	D
INSPECAO/INSPECTION 1Y - Ref.:05.21.02	I	1 ANOS	Data: 27/04/17 Anv: 15 OS: 1918314	13/12/2017 15.6 Anv:	135 Anv: 27/04/2018	D
INSPECAO/INSPECTION 2Y - Ref.:05.22.02 2Y	I	2 ANOS	Data: 27/04/17 Anv: 15 OS: 1918313	13/12/2017 15.6 Anv:	500 Anv: 27/04/2019	D
INSPECAO/INSPECTION 4Y - Ref.:05.23.02 4Y	I	4 ANOS	Data: 07/01/15 Anv: 12.7 OS: 1498301	13/12/2017 15.6 Anv:	390 Anv: 07/01/2019	D
INSPECAO/INSPECTION 6M - Ref.:05-25-00	I	6 MESES	Data: 17/08/17 Anv: 183.6 OS: 1959353	13/12/2017 187.4 A vencer	65 Anv: 16/02/2018	D
INSPECAO/INSPECTION 10H - Ref.:05.20.01 10H / 04.20.00	I	10 HORAS	Data: 16/11/17 Anv: 5209.3 OS: DB 37 FL 490	13/12/2017 5217.3 A vencer	2 Anv: 14/12/2017	H 5219.3
INSPECAO/INSPECTION 12Y - Ref.:05.20.02 12Y	I	12 ANOS	Data: 20/05/15 Anv: 13 OS: 1498256	13/12/2017 15.6 Anv:	3443 Anv: 18/05/2027	D
INSPECAO/INSPECTION 100H - Ref.:ALS 04-20-00 / MSM 05-25-00	I	100 HORAS	Data: 23/11/17 Anv: 5217.3 OS: 1992541	13/12/2017 5217.3 Anv:	100 Anv: 22/02/2018	H 5317.3
INSPECAO/INSPECTION 100H/12M - Ref.:MSM 05-25-00	I	100 HORAS	Data: 12/04/13 Anv: 3457.7 OS: NOD. PLANILHA	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE. ISOLAIR WATER BOMBER NÃO INSTALADA.		
	I	12 MESES	Data: 12/04/13 Anv: 131.4 OS: NOD. PLANILHA	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE. ISOLAIR WATER BOMBER NÃO INSTALADA.		
INSPECAO/INSPECTION 150H - Ref.:05.21.01/04.20.00	I	150 HORAS	Data: 23/11/17 Anv: 5217.3 OS: 1992538	13/12/2017 5217.3 Anv:	150 Anv: 30/03/2018	H 5367.3

INSPECAO/INSPECTION 150H/12 MESES - Ref.:05.21.00	I	12 MESES	Data: 23/11/17 Anv: 186.8 OS: 1992539	13/12/2017 187.4 Anv: 23/11/2018	345 Anv: 23/11/2018	D
	I	150 HORAS	Data: 23/11/17 Anv: 5217.3 OS: 1992539	13/12/2017 5217.3 Anv: 30/03/2018	150 Anv: 5367.3	H
INSPECAO/INSPECTION 200H - Ref.:05-25-00	I	200 HORAS	Data: 19/03/13 Anv: 3435.4 OS: 1284524	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO ESTÁ EQUIPADA COM CONAIR WATER BOMBER, CONFORME MSM 05-25-00.		
INSPECAO/INSPECTION 500H - Ref.:ALS 04-20-00	I	500 HORAS	Data: 01/02/17 Anv: 4851.7 OS: 1885496	13/12/2017 5217.3 Anv: 19/03/2018	134.4 Anv: 5351.7	H
INSPECAO/INSPECTION 600H - Ref.:05.22.01	I	600 HORAS	Data: 13/06/17 Anv: 5061.4 OS: 1936467	13/12/2017 5217.3 Anv: 26/10/2018	444.1 Anv: 5661.4	H
INSPECAO/INSPECTION 1200H - Ref.:05.20.02 1200H	I	1200 HORAS	Data: 15/12/15 Anv: 4465.2 OS: 1706537	13/12/2017 5217.3 Anv: 29/10/2018	447.9 Anv: 5665.2	H
INSPECAO/INSPECTION 1200H/24M - Ref.:05-25-00	I	1200 HORAS	Data: 23/11/17 Anv: 5217.3 OS: 1992542	13/12/2017 5217.3 Anv: 18/04/2020	1200 Anv: 6417.3	H
	I	24 MESES	Data: 23/11/17 Anv: 186.8 OS: 1992542	13/12/2017 187.4 Anv: 23/11/2019	710 Anv: 23/11/2019	D
INSPECAO/INSPECTION 1200H/48M - Ref.:MSM	I	1200 HORAS	Data: 14/01/15 Anv: 4079.1 OS: 1498265	13/12/2017 5217.3 Anv: 26/01/2018	61.8 Anv: 5279.1	H
	I	4 ANOS	Data: 14/01/15 Anv: 12.7 OS: 1498265	13/12/2017 15.6 Anv: 14/01/2019	397 Anv: 14/01/2019	D
INSPECAO/INSPECTION 1800H - Ref.:05-25-00	I	1800 HORAS	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO EQUIPAMENTO NÃO INSTALADO (FRONT SEATS WITH SHOCK ABSORBERS).		
INSPECAO/INSPECTION 2400H - Ref.:05-25-00	I	2400 HORAS	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-INSPEÇÃO CONTROLADA DIRETA NO OMPONENTE (FUEL PUMP).		
INSPECAO/INSPECTION 400 HS - Ref.:ALS 04-20-00	I	400 HORAS	Data: 19/03/13 Anv: 3435.4 OS: 1284525	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO O P/N INSTALADO NÃO SER AFETADO PELA INSPEÇÃO DE 400 HORAS DE CÉLULA.		
INSPECAO/INSPECTION 500 H/02 ANOS - Ref.:ALS 04-20-00 / MSM 05-25-00	I	24 MESES	Data: 01/02/17 Anv: 177.1 OS: 1885498	13/12/2017 187.4 Anv: 01/02/2019	415 Anv: 01/02/2019	D

	I	500 HORAS	Data: 01/02/17 Anv: 4851.7 OS: 1885498	13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	134.4 Anv: 5351.7 19/03/2018	H
INSPECAO/INSPECTION 50H - Ref.:ALS 04-20-00	I	50 HORAS	Data: 12/04/13 Anv: 3457.7 OS: 1291365	N/A-NÃO EFETUADO CHECK DE 50 HORAS BEARING, THR PITH CHANGE UNIT PN: 704A33-651-190, PELO MOTIVO DO PN: 704A33-651-210 DO ROLAMENTO INSTALADO NÃO SER AFETADO.		
INSPECAO/INSPECTION 50H/06 MESES - Ref.:ALS 04-20-00	I	50 HORAS	Data: 15/05/13 Anv: 3532.1 OS: MOD.PLANILHA	N/A-NÃO APLICABILIDADE VERIFICADA, DEVIDA A MODIFICAÇÃO 076551 ESTÁ APLICADA.		
	I	6 MESES	Data: 15/05/13 Anv: 132.5 OS: MOD.PLANILHA	N/A-NÃO APLICABILIDADE VERIFICADA, DEVIDA A MODIFICAÇÃO 076551 ESTÁ APLICADA.		
INSPECAO/INSPECTION 5400 HORAS - Ref.:05-25-00	I	5400 HORAS	Nunca	13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	182.7 Anv: 5400 23/04/2018	H
INSPECAO/INSPECTION 600H/24M - Ref.:MSM 05-22-00 ALS 04-20-00	I	24 MESES	Data: 04/07/16 Anv: 170.1 OS: 1791564	13/12/2017 187.4 Anv: 187.4	204 Anv: 05/07/2018	D
	I	600 HORAS	Data: 04/07/16 Anv: 4669.2 OS: 1791564	13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	51.9 A vencer Anv: 19/01/2018	H
INSPECAO/INSPECTION 72M - Ref.:05-25-00	I	72 MESES	Data: 30/04/15 Anv: 156 OS: 1498258	13/12/2017 187.4 Anv: 187.4	1232 Anv: 28/04/2021	D
INSPECAO/INSPECTION 96M - Ref.:05-25-00	I	96 MESES	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO COMPONENTE NÃO INSTALADO (FERRY FUEL TANK).		
INSPEÇÃO DE 36M/1OPH - Ref.:05-25-00	I	1 ACION	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER FLUTUADORES DE EMERGÊNCIA.		
	I	36 MESES	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: MOD. PLANILHA	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO TER FLUTUADORES DE EMERGÊNCIA.		

Motores - Capítulo ATA: 79

560331-HOSE		SN HFA-08/11/2023+8T		PN: 704A34-412-011		Instalação 04/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
79	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1568.3 Mot: 1568.3	3431.7 Mot: 5000 29/08/2024	H

79	O	72 MESES	Nunca	13/12/2017	397	D
				58.9	Mot:	
				Mot:	14/01/2019	

Motores - Capítulo ATA: 72

570960-MONOMOTOR-TURBOMECA ENGINE			SN 9314	PN: ARRIEL 1D1		Instalação 19/06/2014		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	INSPECAO DE 15H/7D - Ref.:MM CAP. 05-20-10 REV 18	I	15 HORAS	Data: 24/11/17		13/12/2017	15	H
				Anv: 8093.2		8093.2	A vencer	Mot: 8108.2
				OS: 1992547	Mot:	8093.2		24/12/2017
72		I	7 DIAS	Data: 24/11/17		13/12/2017	-12	D
				Anv: 1254		1273	Vencido	Mot:
				OS: 1992547	Mot:			01/12/2017
72	INSPECAO/INSPECTION 30H - Obs:	I	30 HORAS	Data: 24/11/17		13/12/2017	30	H
				Anv: 8093.2		8093.2	A vencer	Mot: 8123.2
				OS: 1992547	Mot:	8093.2		03/01/2018
72	INSPECAO/INSPECTION 100H - Ref.:MM CAP. 05-20-10 REV 18	I	100 HORAS	Data: 24/11/17		13/12/2017	100	H
				Anv: 8093.2		8093.2	Mot:	8193.2
				OS: 1992547	Mot:	8093.2		22/02/2018
72	INSPECAO/INSPECTION 150H - Ref.:MM CAP. 05-20-10 REV 18	I	150 HORAS	Data: 24/11/17		13/12/2017	150	H
				Anv: 8093.2		8093.2	Mot:	8243.2
				OS: 1992543	Mot:	8093.2		30/03/2018
72	INSPECAO/INSPECTION 200H - Ref.:MM CAP. 05-20-10 REV 18	I	200 HORAS	Data: 23/11/17		13/12/2017	200	H
				Anv: 8093.2		8093.2	Mot:	8293.2
				OS: 1992544	Mot:	8093.2		05/05/2018
72	INSPECAO/INSPECTION 300H // 12 MESES - Ref.:MM CAP. 05-20-10	I	12 MESES	Data: 23/11/17		13/12/2017	346	D
				Anv: 41.1		41.8	Mot:	
				OS: 1992545	Mot:			24/11/2018
72		I	300 HORAS	Data: 23/11/17		13/12/2017	300	H
				Anv: 8093.2		8093.2	Mot:	8393.2
				OS: 1992545	Mot:	8093.2		15/07/2018
72	INSPECAO/INSPECTION 400H - Obs:	I	400 HORAS	Data: 20/06/17		13/12/2017	226	H
				Anv: 7919.2		8093.2	Mot:	8319.2
				OS: 1936474	Mot:	8093.2		23/05/2018
72	INSPECAO/INSPECTION 600H - Ref.:MM CAP. 05-20-10 REV 18	I	600 HORAS	Data: 16/06/17		13/12/2017	426	H
				Anv: 7919.2		8093.2	Mot:	8519.2
				OS: 1936472	Mot:	8093.2		13/10/2018
72	INSPECAO/INSPECTION 750H - Ref.:MM CAP. 05-20-10 REV 18	I	750 HORAS	Data: 05/07/16		13/12/2017	188.9	H
				Anv: 7532.1		8093.2	Mot:	8282.1
				OS: 1791573	Mot:	8093.2		27/04/2018
72	INSPECAO/INSPECTION 1000H - Ref.:MM CAP. 05-20-10 REV 18	I	1000 HORAS	Data: 08/03/17		13/12/2017	632.1	H
				Anv: 7725.3		8093.2	Mot:	8725.3
				OS: 1899312	Mot:	8093.2		10/03/2019

72	INSPECAO/INSPECTION 1500H - Ref.:MM CAP. 05-20-10 REV 18	I	1500 HORAS	Data: 19/06/14 Anv: 6761.7 OS: EASA FORM 4019	13/12/2017 8093.2 Mot: 8093.2	168.5 Mot: 8261.7 12/04/2018	H
72	INSPECAO/INSPECTION 3000H	I	8261.5 HORAS (Esp. POR INTERVALO)	Data: 09/05/06 Anv: 0 OS: LOG BOOK PG E2	13/12/2017 8093.2 Mot: 8093.2	168.3 Mot: 8261.5 12/04/2018	H
72	INSPECAO/INSPECTION 3600H	I	8861.5 HORAS (Esp. POR INTERVALO)	Data: 09/05/06 Anv: 0 OS: LOG BOOK PG E2	13/12/2017 8093.2 Mot: 8093.2	768.3 Mot: 8861.5 15/06/2019	H
72	INSPEÇÃO 1200HS	I	1200 HORAS	Data: 03/10/17 Anv: 8047.9 OS: 1976347	N/A-DEVIDO O MOTOR SER POS TU 274 ,281, 283 E 284 ..RESULTADOS SATISFATÓRIO.		
72	INSPEÇÃO DE 300 HORAS	I	300 HORAS	Data: 23/11/17 Anv: 8093.2 OS: 1992546	13/12/2017 8093.2 Mot: 8093.2	300 Mot: 8393.2 15/07/2018	H

Motores - Filhos - Capítulo ATA: 72

570966-MODULE 01 - ACCESSORY BOX				SN 9321	PN: 70BM015420	Instalação 26/01/2007	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
72	REVISAO/OVERHAUL - Ref.:MM CAP 05.15.00	I	15 ANOS	Nunca		13/12/2017 10.8	1504 Mot: 25/01/2022
570967-MODULE M02				SN 3435	PN: 70BM025020	Instalação 12/02/2014	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
72	REVISAO/OVERHAUL - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	I	15 ANOS	Data: 19/06/14 Anv: 3 OS: LOG CARD		13/12/2017 6.4	4203 Mot: 16/06/2029
72		I	3600 HORAS	Data: 19/06/14 Anv: 5980 OS: LOG CARD		13/12/2017 7293.4 Mot: 8093.2	2286.6 Mot: 10379.8 03/06/2022
72	REVISÃO DE 7200H/15A - Obs:MODIFICATION STANDARD TU275	I	15 ANOS	Data: 19/06/14 Anv: 3 OS: LOG CARD		13/12/2017 6.4	4203 Mot: 16/06/2029
72		I	7200 HORAS	Data: 19/06/14 Anv: 5980 OS: LOG CARD		13/12/2017 7293.4 Mot: 8093.2	5886.6 Mot: 13979.8 18/06/2029
570968-AXIAL COMPRESSOR WHEEL				SN 2386FT	PN: 2292152810	Instalação 20/06/2011	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
72	REPLACEMENT - Ref.:5-10-03 PARAG.1.C	O	14000 CYCLES_GG	Nunca		13/12/2017 12490.6 Mot: 11205.2	1509.4 Mot: 12714.6 01/04/2029

570973-BEARING (MO02)		SN 25211		PN: 9606490202		Instalação 20/06/2011	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Obs:USED ON MO02	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
570975-BEARING		SN 20637		PN: 9609000166		Instalação 20/06/2011	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
570977-BEARING		SN 20675		PN: 9609000166		Instalação 20/06/2011	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
570980-MODULE 03 - GAS GENERATOR		SN 9846		PN: 70BM035420		Instalação 03/12/2009	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST TU 152, POST TU 172 OR POST TU 173, POST TU 174, POST TU 195 OR POST TU 267, POST TU 202, POST	I	15 ANOS	Data: 29/10/10	13/12/2017	2875	D
				Anv: .9	8	Mot:	
				OS: LOG CARD	Mot:	27/10/2025	
72	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST TU 152, POST TU 172 OR POST TU 173, POST TU 174, POST TU 195 OR POST TU 267, POST TU 202, POST	I	15 ANOS	Data: 29/10/10	13/12/2017	2875	D
				Anv: .9	8	Mot:	
				OS: LOG CARD	Mot:	27/10/2025	
72	REVISAO/OVERHAUL	I	7209.1 HORAS (Esp. POR INTERVALO)	Data: 29/10/10	13/12/2017	237.7	H
				Anv: 0	6971.4	Mot:	8330.9
				OS: LOG CARD	Mot:	8093.2	01/06/2018
72	REVISAO/OVERHAUL	I	7809.1 HORAS (Esp. POR INTERVALO)	Data: 29/10/10	13/12/2017	837.7	H
				Anv: 0	6971.4	Mot:	8930.9
				OS: LOG CARD	Mot:	8093.2	03/08/2019
570986-CENT.COMP. WHEEL		SN 2195FT		PN: 0292252930		Instalação 03/12/2009	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:5-10-03 PARAG.1.C	O	14000 CYCLES_GG	Nunca	13/12/2017	2946.4	C
					11053.6	Mot:	14151.6
					Mot:	11205.2	04/01/2040
570987-INJECTION WHEEL		SN 890AD		PN: 0292254010		Instalação 03/12/2009	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:5-10-03 PARAG.1.C	O	10000 CYCLES_GG	Nunca	13/12/2017	4665.4	C
					5334.6	Mot:	15870.6
					Mot:	11205.2	16/11/2052

570988-GENERATOR 1ST STAGE TURBINE DISC			SN 711WY	PN: 0292253240	Instalação 03/12/2009		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:5-10-03 PARAG.1.C	O	10000 CYCLES_GG	Nunca	13/12/2017 1074.6 Mot: 11205.2	8925.4 Mot: 20130.6 08/10/2084	C
570989-GAS GENERATOR 2ND STAGE TURBINE DISC			SN J688AD	PN: 0292250400	Instalação 03/12/2009		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Obs:WITHOUT CFR (REFER MANDATORY SERVICE BULLETIN NO. A292730831)	O	4000 CYCLES_GG	Nunca	13/12/2017 1074.6 Mot: 11205.2	2925.4 Mot: 14130.6 07/11/2039	C
72	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT - Obs:WITH CFR (REFER MANDATORY SERVICE BULLETIN NO. A292730831)	O	6500 CYCLES_GG	Nunca	13/12/2017 1074.6 Mot: 11205.2	5425.4 Mot: 16630.6 27/07/2058	C
570990-NGV2 FLANGE (MO03)			SN 9865PR	PN: 2292401800	Instalação 03/12/2009		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 Mot: 8093.2	2286.6 Mot: 10379.8 03/06/2022	H
570991-NGV2 FLANGE (MO03)			SN 09456PR	PN: 2500019278	Instalação 03/12/2009		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 Mot: 8093.2	2286.6 Mot: 10379.8 03/06/2022	H
570992-BEARING (MO03)			SN 6756	PN: 9609000562	Instalação 13/02/2014		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 Mot: 8093.2	2286.6 Mot: 10379.8 03/06/2022	H
570995-M3-1ND STAGE TURBINE BLADES			SN 229225A1L0 (31EA)	PN: 229225A1L0	Instalação 03/12/2009		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Obs:POS TU149 / POS TU223	O	12000 CYCLES_GG	Nunca	13/12/2017 1074.6 Mot: 11205.2	10925.4 Mot: 22130.6 29/09/2099	C
72		O	6000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 Mot: 8093.2	4686.6 Mot: 12779.8 12/02/2027	H
570996-2ND STAGE TURBINE BLADES			SN 029225A2S0 (27EA)	PN: 029225A2S0	Instalação 03/12/2009		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

72	REPLACEMENT - Obs:POS TU347	O	10000 CYCLES_GG	Nunca	13/12/2017 1074.6 Mot: 11205.2	8925.4 Mot: 20130.6 08/10/2084	C
72		O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 Mot: 8093.2	5886.6 Mot: 13979.8 18/06/2029	H
570999-MODULE 04 - FREE TURBINE		SN 9322		PN: 70BM045400		Instalação 12/01/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REVISAO/OVERHAUL - Obs:CASE1-POS TU255, 259 TO M05 AND 3000H INSP/ CASE2-POS TU215, 259 TO M05 AND 3000H INSP	I	15 ANOS	Nunca	13/12/2017 3.4 Mot:	4203 Mot: 16/06/2029	D
72	REVISAO/OVERHAUL	I	1519 DIAS (Int. Esp. Data 09/02/22)	Data: 19/06/14 Anv: 0	13/12/2017 1273 Mot:	1519 Mot: 09/02/2022	D
72		I	3000 HORAS	Data: 19/06/14 Anv: 4729	13/12/2017 6042.4 Mot: 8093.2	1686.6 Mot: 9779.8 01/04/2021	H
72	REVISAO/OVERHAUL - Obs:CASE1-POS TU255, 259 TO M05 AND 3000H INSP/ CASE2-POS TU215, 259 TO M05 AND 3000H INSP	I	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017 6042.4 Mot: 8093.2	1157.6 Mot: 9250.8 19/03/2020	H
571001-FREE TURBINE DISC		SN ADH9534AD		PN: 2292802500		Instalação 12/01/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:5-10-03 PARAG.1.C	O	10000 CYCLES_PT	Nunca	13/12/2017 2062.1 Mot: 5364.1	7937.9 Mot: 13302 02/09/2040	C
571005-BEARING (MO04)		SN 4826		PN: 9606080705		Instalação 14/10/2009	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 Mot: 8093.2	2286.6 Mot: 10379.8 03/06/2022	H
571006-BEARING		SN 93		PN: 9609000166		Instalação 12/01/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 Mot: 8093.2	5886.6 Mot: 13979.8 18/06/2029	H
571008-BEARING		SN 27		PN: 9609000166		Instalação 12/01/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
571010-POWER TURBINE BLADES		SN 029280A1N0 (27EA)		PN: 029280A1N0		Instalação 12/01/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	12000 CYCLES_PT	Nunca	13/12/2017	9937.9	C
					2062.1	Mot:	15302
					Mot:	5364.1	25/05/2046
72		O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
571012-MODULE 05 - TURBINE REDUCTION GEAR		SN 00423		PN: 70BM055420		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REVISAO/OVERHAUL - Obs:BASIC STANDARD	I	3600 HORAS	Data: 19/06/14	13/12/2017	2286.6	H
				Anv: 10586.2	11899.6	Mot:	10379.8
				OS: LOGA CARD	Mot:	8093.2	03/06/2022
72		I	2555 DIAS (Int. Esp. Data 11/12/24)	Data: 19/06/14	13/12/2017	2555	D
				Anv: 0	1273	Mot:	
				OS: LOGA CARD	Mot:		11/12/2024
571017-BEARING,DRIVE GEAR REAR/FRONT (MO05)		SN 5265		PN: 9609000336		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
571018-BEARING,INTERMEDIATE FRONT/REAR (MO05)		SN 6485		PN: 9609000247		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
571020-BEARING,INTERMEDIATE FRONT/REAR (MO05)		SN 6512		PN: 9609000247		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
571021-BEARING,OUTPUT GEAR REAR (MO05)		SN 3460		PN: 9609000266		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029

571022-BEARING,OUTPUT (MO05)			SN 3307	PN: 9609000139		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
571023-BEARING			SN 233	PN: 9609000631		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
571025-COUPPLING SLEEVE			SN 1484	PN: 0292708020		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017	2286.6	H
					1313.4	Mot:	10379.8
					Mot:	8093.2	03/06/2022
571026-LEFT HAND NUT			SN 4526	PN: 0292701370		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017	2286.6	H
					1313.4	Mot:	10379.8
					Mot:	8093.2	03/06/2022
571036-BEARING,DRIVE GEAR REAR/FRONT (MO05)			SN 5256	PN: 9609000336		Instalação 24/12/2008	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	REPLACEMENT - Ref.:SL1910/99/AR1D/49	O	7200 HORAS	Nunca	13/12/2017	5886.6	H
					1313.4	Mot:	13979.8
					Mot:	8093.2	18/06/2029
571046-FREE WHEEL SHAFT ASSY			SN 3946B	PN: 0292907680		Instalação 05/02/2014	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	OVERHAUL	O	2500 HORAS	Nunca	13/12/2017	1186.6	H
					1313.4	Mot:	9279.8
					Mot:	8093.2	09/04/2020
72	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POS TU 221	I	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017	2286.6	H
					1313.4	Mot:	10379.8
					Mot:	8093.2	03/06/2022
584639-SYNTHETIC OIL MGB			SN OIL MOTOR	PN: MOBIL 254		Instalação 08/05/2015	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
72	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT - Obs:SYNTHETIC OIL FOR MGB OR TGB	O	1200 HORAS	Data: 08/05/15 Anv: 0		N/A-OLEO DO MOTOR	

72	O	4 ANOS	Data: 08/05/15 Anv: 0	N/A-OLEO DO MOTOR
----	---	--------	--------------------------	-------------------

Motores - Filhos - Capítulo ATA: 73

547295-DRAIN VALVE ASSY	SN 890M	PN: 0174126090	Instalação 28/04/2017
--------------------------------	----------------	-----------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
73	REVISAO/OVERHAUL - Ref.:05-15-00-201-801-A01	I	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.3	1935 D Mot: 01/04/2023

570962-FUEL CONTROL UNIT	SN C540B	PN: 0164548720	Instalação 15/06/2014
---------------------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
73	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POS TU 200	I	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 8.7	468 D Mot: 26/03/2019
73	REVISAO/OVERHAUL - Obs:OVERHAUL 10Y/ 3600 HORAS - SE APLICADO AS TU 176 E 337 (ARRIEL 1D1)	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 8.7	468 D Mot: 26/03/2019
73	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POS TU 200	I	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 8093.2	1686.6 H Mot: 9779.8 01/04/2021
73	REVISAO/OVERHAUL - Obs:OVERHAUL 10Y/ 3600 HORAS - SE APLICADO AS TU 176 E 337 (ARRIEL 1D1)	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017 1313.4 8093.2	2286.6 H Mot: 10379.8 03/06/2022

571029-START DRAIN VALVE	SN 2051M	PN: 0174078030	Instalação 09/10/2010
---------------------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
73	REVISAO/OVERHAUL - Ref.:SL 2139/01/AR1D/62	I	10 ANOS	Data: 18/06/14 Anv: 3.6 OS: LOG CARD	13/12/2017 7.1	2376 D Mot: 15/06/2024
73		I	2500 HORAS	Data: 18/06/14 Anv: 0 OS: LOG CARD	13/12/2017 1313.4 8093.2	1186.6 H Mot: 9279.8 09/04/2020

Capítulo ATA: 04

291682-REQUISITOS DE REGULAMENTOS	SN HFA	PN: LEGISLACAO	Instalação 29/04/2002
--	---------------	-----------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
04	EMISSAO DE RCA E LV PARA REVALIDACAO DE CA - Obs:(ATUALIZAR COM 69 MESES ANTES DA DATA DE VALIDADE DO NOVO CA EMITIDO, E NÃO A DATA EM QUE A ÚLTIMA R	O	69 MESES	Data: 20/05/15 Anv: 156.6 OS: RAB	13/12/2017 187.4	1162 D Anv: 17/02/2021

04	INSPECAO ANUAL DE MANUTENCAO - Ref.:RBHA 91.409	I	12 MESES	Data: 02/05/17 Anv: 180.1 OS: 1918324	13/12/2017 187.4 Anv: 02/05/2018	140	D
04	INSPECAO CONJUNTO DE PRIMEIROS SOCORROS - Obs: (EQUIPAMENTO OPCIONAL PARA AERONAVES TPP)	I	12 MESES	Data: 29/04/17 Anv: 180 OS: 1918325	13/12/2017 187.4 Anv: 29/04/2018	137	D
04	REVALIDACAO DA CARTA DE AUTORIZAÇÃO (LOA) PBN - Ref.:IS 91.001-D	O	2 ANOS	Data: 02/05/17 Anv: 15 OS: ACERTO	N/A-NÃO APLICÁVEL, PORTANTO NÃO HÁ MAIS NECESSIDADE DE EMISSÃO DE LOA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO, CONFORM IS 91.001-E.		
04	REVALIDACAO DA LICENCA DE ESTACAO DE AERONAVE - Ref.:ITEM 2.2	O	20 ANOS	Data: 04/02/15 Anv: 12.7 OS: ANATEL	13/12/2017 15.6 Anv: 31/01/2035	6258	D
04	REVALIDACAO DO CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE - Obs: (CADASTRAR DE MODO A VENCER NA DATA DE VALIDADE DO CA)	O	6 ANOS	Data: 20/05/15 Anv: 13 OS: RAB	13/12/2017 15.6 Anv: 18/05/2021	1252	D
04	REVALIDACAO DO SEGURO RETA - Ref.:RBHA 47	I	12 MESES	Data: 18/02/17 Anv: 177.7	13/12/2017 187.4 A vencer Anv: 18/02/2018	67	D

Capítulo ATA: 24							
301240-BATTERY (SAFT)		SN LO1154		PN: 151CH1		Instalação 27/02/2015	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
24	CHECK/CHEQUE - Ref.:05-21-02	O	12 MESES	Data: 02/02/17 Anv: 178.1 OS: 1885501	13/12/2017 188.4 A vencer Anv: 02/02/2018	51	D
24	OVERHAUL - Ref.:05-22-02	O	24 MESES	Data: 02/02/17 Anv: 178.1 OS: 1885501	13/12/2017 188.4 Anv: 02/02/2019	416	D
24	PERIODIC CHECK - Obs:CMM 24.39.06, CHECK 2.B	O	6 MESES	Data: 16/08/17 Anv: 184.5 OS: 1959354	13/12/2017 188.4 A vencer Anv: 15/02/2018	64	D

Capítulo ATA: 25							
299496-CARGO HOOK		SN 3878		PN: 17149-1		Instalação 16/02/2016	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	INSPECAO/INSPECTION - Obs:CARGO SLING	I	2 ANOS	Data: 25/01/16 Anv: 7 OS: ASP-0059/16	13/12/2017 8.8 A vencer Anv: 25/01/2018	43	D
25		I	500 GUINDAGENS	Data: 25/01/16 Anv: 0 OS: ASP-0059/16	13/12/2017 0 Anv: 0	500	G

25	REVISAO/OVERHAUL - Obs:LIMITE DE 05 ANOS SE CONTADO DESDE ESTOQUE	I	3 ANOS	Data: 25/01/16 Anv: 7 OS: ASP-0059/16	13/12/2017 8.8 Anv: 26/01/2019	409	D
25		I	5000 GUINDAGENS	Data: 25/01/16 Anv: 0 OS: ASP-0059/16	13/12/2017 0 Anv: 19/11/2117	5000	G
331819-EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ME406HM)		SN 188-01591		PN: 453-6604		Instalação 03/11/2015	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	INSPECAO/INSPECTION - Obs:RBHA 91.207(D)	I	12 MESES	Data: 13/06/17 Anv: 78.5 OS: 1936471	13/12/2017 84.5 Anv: 13/06/2018	182	D
509397-STRAP,BELT AND HARNESS		SN P-2		PN: 504305-401		Instalação 18/08/2011	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	CHECK/CHEQUE - Ref.:IN 2769-I-25 REV. 1	O	12 MESES	Data: 02/05/17 Anv: 68.4 OS: 1918315	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO IN 2769-I-25, REV. 1 NÃO TER SEATS WITH SHOCK ABSORBERS.		
509401-STRAP,BELT AND HARNESS		SN P-1		PN: 504305-401		Instalação 18/08/2011	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	CHECK/CHEQUE - Ref.:IN 2769-I-25 REV. 1	O	12 MESES	Data: 02/05/17 Anv: 68.4 OS: 1918315	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO IN 2769-I-25, REV. 1 NÃO TER SEATS WITH SHOCK ABSORBERS.		
523400-STRAP,BELT AND HARNESS		SN HFA 1		PN: 3491410-12-070		Instalação 09/01/2012	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	CHECK/CHEQUE - Ref.:IN 2769-I-25 REV. 1	O	12 MESES	Data: 27/04/17 Anv: 63.5 OS: 1918314	13/12/2017 71.1 Anv: 28/04/2018	136	D
523401-STRAP,BELT AND HARNESS		SN HFA 2		PN: 3491410-12-070		Instalação 09/01/2012	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	SEM OPERAÇÕES	O		Nunca			
523402-STRAP,BELT AND HARNESS		SN HFA 3		PN: 3491410-12-070		Instalação 09/01/2012	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	SEM OPERAÇÕES	O		Nunca			
523403-STRAP,BELT AND HARNESS		SN HFA 4		PN: 3491410-12-070		Instalação 09/01/2012	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

25	SEM OPERAÇÕES	O		Nunca			
590230-BATTERY, ELT		SN OCT/2021		PN: 452-6499		Instalação 04/08/2015	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	REPLACEMENT - Obs:INSTALLATION ARTEX ELT ME406. SEE EXPIRE DATE ON PACK	O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017	1328	D
					2.3	Anv:	
					Anv:	02/08/2021	
599196-DOWN POST UTILITY BRACKET		SN HFA-3556		PN: AFDP-1		Instalação 15/04/2014	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
25	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:AFDP-008	O	1000 HORAS	Data: 19/12/16	13/12/2017	606.8	H
				Anv: 986.2	1379.4	Anv:	5824.1
				OS: 1864300	Anv: 5217.3	19/02/2019	
25	INSPECTION - Ref.:AFDP-008	I	100 HORAS	Data: 23/11/17	13/12/2017	100	H
				Anv: 1379.4	1379.4	Anv:	5317.3
				OS: 1993705	Anv: 5217.3	22/02/2018	
Capítulo ATA: 26							
523405-CABIN FIRE EXTINGUISHER		SN 1051659		PN: 704A32-810-008		Instalação 09/01/2012	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
26	PESAGEM/WEIGHING - Ref.:Ficha: 0168163	O	6 MESES	Data: 24/10/17	13/12/2017	133	D
				Anv: 69.4	71.1	Anv:	
				OS: 1983311	Anv:	25/04/2018	
26	REPLACEMENT - Ref.:05.10.00 26-22	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017	1332	D
					6.3	Anv:	
					Anv:	06/08/2021	
Capítulo ATA: 28							
311342-FUEL PUMP		SN A39704		PN: P94B12-209		Instalação 03/02/2014	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	CHECKING BRUSHES - Obs:PARTE DA INSPEÇÃO 05.20.02 2400H	O	2400 HORAS	Data: 10/07/08	13/12/2017	720	H
				Anv: 1938.4	3618.4	Anv:	5937.3
				OS: 713489	Anv: 5217.3	11/05/2019	
314448-FUEL PUMP		SN A12949		PN: P94B12-209		Instalação 07/05/2015	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	CHECKING BRUSHES - Obs:PARTE DA INSPEÇÃO 05.20.02 2400H	O	2400 HORAS	Nunca	13/12/2017	1156	H
					1244	Anv:	6373.3
					Anv: 5217.3	18/03/2020	
333959-MANG.DRENO COMB.GTM QTD 10CM		SN 2T18+7T		PN: 350A54-0201-5951		Instalação 08/06/2009	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

28	REPLACEMENT	O	199 DIAS (Int. Esp. Data 30/06/18)	Data: 20/09/07 Anv: 0	13/12/2017 3110	199 Anv: 30/06/2018	D
505159---FUEL SYSTEM			SN 3556	PN: FUEL SYSTEM		Instalação 29/04/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	FUEL TANK - Obs:TROPICAL AND DAMP ATMOSPHERE. FUNGUS TREATMENT	O	3 MESES	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: 0	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO ANV NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TRPICAL E ÚMIDA		
28	FUEL TANK STRAPS TENSION AND POSITION CHECK - Obs:AFTER INSTALLATION	O	2 HORAS	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: 0			
546056-HOSE,FUEL RETURN			SN 1T 2022	PN: 350A54-0100-2751		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	REPLACEMENT - Obs:RETORNO COMB. GTM P/ TANQUE - 100 CM X 6MM	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 6.7	1203 Anv: 30/03/2021	D
546060-HOSE ASSY			SN 1T 2023 + 8T	PN: ST11559		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	REPLACEMENT - Ref.:05.10 GENE PARAG.6	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.7	1917 Anv: 14/03/2023	D
546063-HOSE ASSY			SN 1T 2023 + 8 T	PN: 350A21-1407-21		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	REPLACEMENT - Ref.:05.10 GENE PARAG.6	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 5.9	1478 Anv: 30/12/2021	D
546068-MANG.DRENO PISO GTM LADO ESQ.			SN 1T 2023 + 8 T	PN: 350A21-0101-08		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	REPLACEMENT - Ref.:05.10 GENE PARAG.6	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 5.7	1569 Anv: 31/03/2022	D
546069-MANG.DRENO GTM DIR			SN 1T 2023+ 8 T	PN: 350A21-0101-24		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	REPLACEMENT - Ref.:05.10 GENE PARAG.6	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 5.4	1660 Anv: 30/06/2022	D
546088-HOSE			SN 1T-2023+8T	PN: 355A75-1300-7451		Instalação 18/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

28	REPLACEMENT - Obs:ENTRADA DA BOMBA HIDRÁULICA - 25 CM X 16MM	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 6.2	1386 Anv: 29/09/2021	D
546089-HOSE		SN 1T 2023+8T		PN: 355A75-1300-7451		Instalação 18/03/2013	

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	REPLACEMENT - Obs:ENTRADA DA BOMBA HIDRÁULICA - 25 CM X 16MM	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 5.9	1478 Anv: 30/12/2021	D

608193-FILTER,FUEL SYSTEM		SN JUN/2021		PN: 402A127		Instalação 16/06/2017	
---------------------------	--	-------------	--	-------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
28	CHECK/CHEQUE - Obs:MAINTENANCE AFTER INSTALLATION AND AFTER PERFORMING ANY WORK ON THE FUEL SYSTEM	O	2 HORAS	Nunca	13/12/2017 155.9 Anv: 5217.3	Vencido -153.9 Anv: 5063.4 25/08/2017	H
28	REPLACEMENT - Ref.:05.25.00	O	1000 HORAS	Nunca	13/12/2017 155.9 Anv: 5217.3	844.1 Anv: 6061.4 08/08/2019	H
28		O	4 ANOS	Nunca	13/12/2017 .4 Anv:	1280 Anv: 15/06/2021	D

Capítulo ATA: 29							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

560341-HOSE		SN HOSE HFA-1		PN: 704A34-412-253		Instalação 28/10/2013	
-------------	--	---------------	--	--------------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1568.3 Anv: 5217.3	3431.7 Anv: 8649 29/08/2024	H
29		O	72 MESES	Nunca	13/12/2017 49.5 Anv:	684 Anv: 28/10/2019	D

560342-HOSE		SN HOSE HFA-2		PN: 704A34-412-255		Instalação 28/10/2013	
-------------	--	---------------	--	--------------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1568.3 Anv: 5217.3	3431.7 Anv: 8649 29/08/2024	H
29		O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.1 Anv:	684 Anv: 28/10/2019	D

560343-HOSE, HIDRAULIC		SN HOSE HFA-3		PN: 704A34-412-256		Instalação 28/10/2013	
------------------------	--	---------------	--	--------------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
-----	----------	------	-----------	----------------------------	---------------	-----------------------	--

29	REPLACEMENT - Ref.:05.20.01 29-10	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1568.3 Anv: 5217.3	3431.7 Anv: 8649 29/08/2024	H
29		O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.1 Anv: 28/10/2019	684 Anv: 28/10/2019	D
560346-HOSE,HYDRAULIC		SN HOSE HFA-4		PN: 704A34-412-260		Instalação 28/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	REPLACEMENT - Obs:704A34-412-240 (POS MOD 074685 -IN 2506-I-29)	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1568.3 Anv: 5217.3	3431.7 Anv: 8649 29/08/2024	H
29		O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.1 Anv: 28/10/2019	684 Anv: 28/10/2019	D
560350-MANGUEIRA		SN HOSE HFA-5		PN: 704A34-412-261		Instalação 28/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1568.3 Anv: 5217.3	3431.7 Anv: 8649 29/08/2024	H
29		O	72 MESES	Nunca	13/12/2017 49.5 Anv: 28/10/2019	684 Anv: 28/10/2019	D
560617-MANGUEIRA		SN HFA - 4T2023+8T		PN: 5110D16X22.5		Instalação 30/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	REPLACEMENT	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 4 Anv: 29/11/2023	2177 Anv: 29/11/2023	D
562270-HIDRAULIC,HOSE		SN HOSE HFA-6		PN: 704A34-412-251		Instalação 01/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	REPLACEMENT - Ref.:05.20.01 67-30	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1568.3 Anv: 5217.3	3431.7 Anv: 8649 29/08/2024	H
29		O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.1 Anv: 01/11/2019	688 Anv: 01/11/2019	D
562271-MANGUEIRA		SN HOSE HFA-7		PN: 704A34-412-252		Instalação 01/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

29	REPLACEMENT - Ref.:MSM CAP 05.25.00	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017	3431.7	H
					1568.3	Anv:	8649
					Anv:	5217.3	29/08/2024
29		O	72 MESES	Nunca	13/12/2017	688	D
					49.3	Anv:	
					Anv:	01/11/2019	
562564-MANGUEIRA		SN HOSE HFA-9		PN: 704A34-412-257		Instalação 28/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017	3431.7	H
					1568.3	Anv:	8649
					Anv:	5217.3	29/08/2024
29		O	72 MESES	Nunca	13/12/2017	684	D
					49.5	Anv:	
					Anv:	28/10/2019	
562565-MANGUEIRA		SN HOSE HFA-10		PN: 704A34-412-271		Instalação 28/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT	O	72 MESES	Nunca	13/12/2017	684	D
					49.5	Anv:	
					Anv:	28/10/2019	
562566-HOSE		SN HOSE HFA-11		PN: 704A34-412-253		Instalação 28/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017	3431.7	H
					1568.3	Anv:	8649
					Anv:	5217.3	29/08/2024
29		O	72 MESES	Nunca	13/12/2017	684	D
					49.5	Anv:	
					Anv:	28/10/2019	
562567-HOSE		SN HOSE HFA-12		PN: 704A34-412-255		Instalação 28/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017	3431.7	H
					1568.3	Anv:	8649
					Anv:	5217.3	29/08/2024
29		O	72 MESES	Nunca	13/12/2017	684	D
					49.5	Anv:	
					Anv:	28/10/2019	
567082-HYDRAULIC HOSE		SN HFA - 02/2024+8T		PN: 704A34-412-242		Instalação 20/02/2014	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

29	INSPECAO/INSPECTION	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017	3578.9	H
					1421.1	Anv:	8796.2
					Anv:	5217.3	12/12/2024
29		O	72 MESES	Nunca	13/12/2017	799	D
					45.7	Anv:	
					Anv:	20/02/2020	
567091-HYDRAULIC HOSE		SN HFA - 02/2024 +8T		PN: 704A34-412-241		Instalação 28/02/2014	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017	3581.4	H
					1418.6	Anv:	8798.7
					Anv:	5217.3	14/12/2024
29		O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017	807	D
					3.7	Anv:	
					Anv:	28/02/2020	
607067-FILTER,HYDRAULIC		SN HFA		PN: 806966		Instalação 26/04/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	INSPECAO/INSPECTION - Obs:SALT-LADEN ATMOSPHERE. DRAIN AND FILL. SERVICING OF THE STAINER AND THE FILTER	I	24 MESES	Nunca	13/12/2017	499	D
					7.5	Anv:	
					Anv:	26/04/2019	
29		I	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	2749.1	H
					250.9	Anv:	7966.4
					Anv:	5217.3	30/04/2023
29		I	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	2749.1	H
					250.9	Anv:	7966.4
					Anv:	5217.3	30/04/2023
29		I	48 MESES	Nunca	13/12/2017	1229	D
					7.5	Anv:	
					Anv:	25/04/2021	
29	REPLACEMENT - Obs:VER INSPECAO DE 1200H/4A (POST MOD 071778 E PRE MOD 072453)	O	1200 HORAS	Nunca	13/12/2017	949.1	H
					250.9	Anv:	6166.4
					Anv:	5217.3	22/10/2019
29		O	4 ANOS	Nunca	13/12/2017	1229	D
					.6	Anv:	
					Anv:	25/04/2021	
607068-HYDRAULIC FLUID (ASF 41)		SN OLEO HYDRAULICO 3556		PN: FLUIDO 41		Instalação 29/04/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
29	REPLACEMENT - Ref.:05.25.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	2750.2	H
					249.8	Anv:	7967.5
					Anv:	5217.3	30/04/2023

29		O	48 MESES	Nunca	13/12/2017	1232	D
					7.4	Anv:	
					Anv:	28/04/2021	
29	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT - Obs:SALT-LADEN ATMOSPHERE	O	24 MESES	Nunca	13/12/2017	502	D
					7.4	Anv:	
					Anv:	29/04/2019	
29		O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	2750.2	H
					249.8	Anv:	7967.5
					Anv:	5217.3	30/04/2023

Capítulo ATA: 32							
505162---LANDING GEAR		SN 3556		PN: LANDING GEAR		Instalação 29/04/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
32	LANDING GEAR SHOCK ABSORBER - Obs:MRR 32.10.11.751	O	5400 HORAS	Nunca	13/12/2017	182.7	H
					5217.3	Anv:	5400
					Anv:	5217.3	23/04/2018
32	SKID LANDING GEAR - Ref.:MSM 05.25.00	O	5400 HORAS	Nunca	13/12/2017	182.7	H
					5217.3	Anv:	5400
					Anv:	5217.3	23/04/2018

Capítulo ATA: 34							
292236-BUSSOLA		SN AP0540901		PN: KCA0113W		Instalação 29/04/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
34	SEM OPERAÇÕES	O		Nunca			
571329-TRANSPONDER		SN 128739		PN: 066-1062-00		Instalação 09/06/2016	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
34	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:RBHA 43 APENDICE F/RBHA 91.413	I	24 MESES	Data: 23/05/16		13/12/2017	161 D
				Anv: 1396.6		1415.3	Anv:
				OS: LS1-1775723/16		Anv:	23/05/2018
608194-DATA BASE CARD,GPS		SN DEZ/2017		PN: 071-00162-0101		Instalação 14/06/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
34	REPLACEMENT - Obs:REQUISITO DE CONTRATO DE BRASILIA	O	6 MESES	Nunca		13/12/2017	1 D
						5.9 A vencer	Anv:
					Anv:		14/12/2017

Capítulo ATA: 53							
317903-PRIMARY STRUCTURE		SN PR-HFA		PN: PRIMARY STRUCTURE		Instalação 29/04/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

53	CORROSION PREVENTIVE BEAD - Ref.:MSM 05.25.00	O	150 HORAS	Data: 09/06/11 Anv: 3104.8 OS: 1073141	N/A-Lançamento de serviços - N/A. MOTIVO ANV NÃO OPERA EM CONDIÇÕES ATMOSFÉRICA TROPICAL OU SALINA.			
53		O	6 MESES	Data: 09/06/11 Anv: 109.3 OS: 1073141	N/A-Lançamento de serviços - N/A. MOTIVO ANV NÃO OPERA EM CONDIÇÕES ATMOSFÉRICA TROPICAL OU SALINA.			
53	PROTECTION BY SPRAYING - Ref.:MSM 05.25.00	O	7 DIAS	Data: 06/06/11 Anv: 3325 OS: 1073140	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL.			
53	REAR FRAME CHECK - Obs:PREMOD 073215	O	2600 HORAS	Data: 27/11/09 Anv: 2669.9 OS: 877186				
53		O	2600 HORAS	Data: 27/11/09 Anv: 2669.9 OS: 877186				
53	REAR FRAME CHECK - Obs:PREMOD 073215	O	3250 HORAS	Data: 16/08/11 Anv: 3195.9 OS: 1087298	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO A ANV NÃO POSSUIR OS 2 REFORÇOS ESTRUTURAIS (RH) NA JUNÇÃO DO TAILBOOM COM A FUSELAGEM.			
53		O	500 HORAS	Data: 16/08/11 Anv: 3195.9 OS: 1087298	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO A ANV NÃO POSSUIR OS 2 REFORÇOS ESTRUTURAIS (RH) NA JUNÇÃO DO TAILBOOM COM A FUSELAGEM.			
53	TAIL BOOM-TO-FUSELAGE JUNCTION CHECK - Ref.:MSM 05.25.00	O	2500 HORAS	Data: 06/12/14 Anv: 4079.1 OS: 1498261	13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	1361.8 Anv: 6579.1 12/08/2020	H	
53	TAIL BOOM-TO-FUSELAGE JUNCTION CHECK - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	30 HORAS	Data: 13/10/03 Anv: 477.1 OS: CAD CEL PG 035				
53	TAIL BOOM-TO-FUSELAGE JUNCTION CHECK - Ref.:MSM 05.26.00	O	6 ANOS	Data: 06/12/14 Anv: 12.6 OS: 1498261	13/12/2017 15.6 Anv: 04/12/2020	1087 Anv: 04/12/2020	D	
53	TAIL BOOM-TO-FUSELAGE JUNCTION CHECK - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	600 HORAS	Data: 21/07/08 Anv: 1938.4 OS: 713469				
53	UPPER AND LOWER FIN SCREWS TORQUE CHECK - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT IS INSTALLED	O	10 HORAS	Data: 03/11/03 Anv: 505.5 OS: CAD CEL PG 035				
53		O	10 HORAS	Data: 03/11/03 Anv: 505.5 OS: CAD CEL PG 035				
53	UPPER AND LOWER FIN SCREWS TORQUE CHECK - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	2 HORAS	Data: 10/10/02 Anv: 4 OS: CAD CEL PG 01				

53	O	20 HORAS	Data: 10/10/02 Anv: 4 OS: CAD CEL PG 01
----	---	----------	---

Capítulo ATA: 55

505164---FINS		SN 3556		PN: FINS		Instalação 29/04/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
55	CHECK/CHEQUE - Ref.:MSM 05.25.00	O	5400 HORAS	Nunca	13/12/2017	182.7	H
					5217.3	Anv:	5400
					Anv: 5217.3	23/04/2018	

505166---HORIZONTAL STABILIZER			SN 3556	PN: HORIZONTAL STABILIZE		Instalação 29/04/2002
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
55	CHECK/CHEQUE - Obs:PREMOD 072242	O	24 MESES	Data: 08/06/11 Anv: 109.3 OS: 1073804	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO TER A MOD 072242.	
55		O	500 HORAS	Data: 08/06/11 Anv: 3103.4 OS: 1073804	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO TER A MOD 072242.	

Capítulo ATA: 62

286036-BOLT, MAIN ROTOR HUB		SN 67626	PN: 350A37-1244-20	Instalação 30/06/2016		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALM 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 27/09/16 Anv: 1885.9 OS: 1831122	N/A-N/A PELO MOTIVO DA AERONAVE NÃO OPERAR EM CONFIGURAÇÃO WATER BOMBER.	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 2349.5 Anv: 5217.3	650.5 Anv: 5867.8 23/03/2019

286089-MAIN ROTOR HUB		SN M 2213		PN: 355A31-0002-01		Instalação 01/12/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHEQUE TORQUE/TORQUE CHECK - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	2 HORAS	Data: 15/01/03 Anv: 6.2 OS: CAD CEL 01 PG 02			
62	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:05.20.01 60-00	I	12 ANOS	Data: 19/02/15 Anv: 12.3 OS: 1498272			
62		I	6 ANOS	Data: 19/02/15 Anv: 12.3 OS: 1498272	13/12/2017 15.2 Anv:	1162 Anv:	D 17/02/2021

62	INSPECAO/INSPECTION 08 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	8 ANOS	Data: 23/01/14 Anv: 11.2 OS: 1371796	N/A-NÃO APLICADA A INSPEÇÃO, EM VIRTUDE DA AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA SALINA.		
62	INSPECAO/INSPECTION 12 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	12 ANOS	Data: 19/02/15 Anv: 12.3 OS: 1498273			
62	INSPECAO/INSPECTION 16 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	16 ANOS	Nunca	13/12/2017 15.1	314 Anv:	D 23/10/2018
62	INSPECAO/INSPECTION 18 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	18 ANOS	Nunca	13/12/2017 15.1	1043 Anv:	D 21/10/2020
62	INSPECAO/INSPECTION 20 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	20 ANOS	Nunca	13/12/2017 15.1	1774 Anv:	D 22/10/2022
286091-LOWER SLEEVE FLANGE (FLAT)		SN M 8367		PN: 350A31-1850-02		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	6600 HORAS	Nunca	13/12/2017 3857.5 Anv: 5217.3	2742.5 Anv:	H 7959.8 25/04/2023
286092-LOWER SLEEVE FLANGE (FLAT)		SN M 8368		PN: 350A31-1850-02		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	6600 HORAS	Nunca	13/12/2017 3857.5 Anv: 5217.3	2742.5 Anv:	H 7959.8 25/04/2023
286093-LOWER SLEEVE FLANGE (FLAT)		SN M 8466		PN: 350A31-1850-02		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	6600 HORAS	Nunca	13/12/2017 3857.5 Anv: 5217.3	2742.5 Anv:	H 7959.8 25/04/2023
286094-UPPER SLEEVE FLANGE (FLAT)		SN M 8012		PN: 350A31-1850-03		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	6600 HORAS	Nunca	13/12/2017 3857.5 Anv: 5217.3	2742.5 Anv:	H 7959.8 25/04/2023
286095-UPPER SLEEVE FLANGE (FLAT)		SN M 8018		PN: 350A31-1850-03		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	6600 HORAS	Nunca	13/12/2017	2742.5	H
					3857.5	Anv:	7959.8
					Anv:	5217.3	25/04/2023
286096-UPPER SLEEVE FLANGE (FLAT)		SN M 8020		PN: 350A31-1850-03		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	6600 HORAS	Nunca	13/12/2017	2742.5	H
					3857.5	Anv:	7959.8
					Anv:	5217.3	25/04/2023
286097-BOLT,SPHERICAL THRUST BEARING		SN 26887		PN: 350A31-1854-21		Instalação 01/05/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	101.4	H
					2898.6	Anv:	5318.7
					Anv:	5217.3	23/02/2018
286099-BOLT,SPHERICAL THRUST BEARING		SN 26896		PN: 350A31-1854-21		Instalação 01/05/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	101.4	H
					2898.6	Anv:	5318.7
					Anv:	5217.3	23/02/2018
286100-BOLT,SPHERICAL THRUST BEARING		SN 26837		PN: 350A31-1854-21		Instalação 01/05/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	101.4	H
					2898.6	Anv:	5318.7
					Anv:	5217.3	23/02/2018
286101-BOLT,SPHERICAL THRUST BEARING		SN 26907		PN: 350A31-1854-21		Instalação 01/05/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	101.4	H
					2898.6	Anv:	5318.7
					Anv:	5217.3	23/02/2018
286102-BOLT,SPHERICAL THRUST BEARING		SN 26867		PN: 350A31-1854-21		Instalação 01/05/2006	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	101.4	H
					2898.6	Anv:	5318.7
					Anv:	5217.3	23/02/2018
286103-BLADE HORN		SN MAP 5		PN: 350A31-1877-03		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	80000 HORAS	Nunca	13/12/2017	76142.5	H
					3857.5	Anv:	81359.8
					Anv:	5217.3	19/11/2117

286104-BLADE HORN		SN MAP 15		PN: 350A31-1877-03		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	80000 HORAS	Nunca	13/12/2017	76142.5	H
					3857.5	Anv:	81359.8
					Anv: 5217.3		19/11/2117
286105-BLADE HORN		SN MAP 29		PN: 350A31-1877-03		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	80000 HORAS	Nunca	13/12/2017	76142.5	H
					3857.5	Anv:	81359.8
					Anv: 5217.3		19/11/2117
286669-SPHERICAL THRUST BEARING		SN 3858		PN: 704A33-633-211		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Obs:SERVICE LIFE LIMIT FOR METAL REINFORCEMENT ONLY. MUST NOT BE MIXED WITH ANY OTHER PART NUMBERS	O	6400 HORAS	Nunca	13/12/2017	2542.5	H
					3857.5	Anv:	7759.8
					Anv: 5217.3		03/12/2022
286670-SPHERICAL THRUST BEARING		SN 3859		PN: 704A33-633-211		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Obs:SERVICE LIFE LIMIT FOR METAL REINFORCEMENT ONLY. MUST NOT BE MIXED WITH ANY OTHER PART NUMBERS	O	6400 HORAS	Nunca	13/12/2017	2542.5	H
					3857.5	Anv:	7759.8
					Anv: 5217.3		03/12/2022
286671-SPHERICAL THRUST BEARING		SN 3860		PN: 704A33-633-211		Instalação 01/05/2002	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Obs:SERVICE LIFE LIMIT FOR METAL REINFORCEMENT ONLY. MUST NOT BE MIXED WITH ANY OTHER PART NUMBERS	O	6400 HORAS	Nunca	13/12/2017	2542.5	H
					3857.5	Anv:	7759.8
					Anv: 5217.3		03/12/2022
290642-VIBRATION DAMPER, SPRING TYPE		SN M 1955		PN: 350A31-0033-06		Instalação 07/01/2014	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:MSM 05.25.00	I	3000 HORAS	Data: 30/04/15	13/12/2017	1861.8	H
				Anv: 3064.3	4202.5	Anv:	7079.1
				OS: 1498264	Anv: 5217.3		04/08/2021
62		I	6 ANOS	Data: 30/04/15	13/12/2017	1233	D
				Anv: 12.4	15.1	Anv:	
				OS: 1498264	Anv:		29/04/2021
324765-MAIN ROTOR BLADE		SN 23448		PN: 355A11-0030-02		Instalação 01/09/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:05.99.00 62-10	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	17171.4	H
					2828.6	Anv:	22388.7
					Anv: 5217.3		13/07/2051

546070-HOSE		SN 1T 2023+ 8T		PN: 704A34-412-015		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT	O	5000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1783.2 Anv: 5217.3	3216.8 Anv: 8434.1 29/03/2024	H
62		O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.8 Anv:	406 Anv: 23/01/2019	D
548335-STARFLEX ROTOR HUB		SN M3263		PN: 350A31-1916-00		Instalação 09/04/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	2200 HORAS	Nunca	13/12/2017 1690.7 Anv: 5217.3	509.3 Anv: 5726.6 12/12/2018	H
560618-MAST,MAIN ROTOR		SN HB 10.117		PN: 350A37-0004-02		Instalação 30/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	2 HORAS	Data: 04/12/13 Anv: 2885.3 OS: DB.025 FL.047			
62	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:MSM 05.25.00	I	6 ANOS	Data: 15/10/13 Anv: 0 OS: CERTIF. HBM-053	13/12/2017 4 Anv:	672 Anv: 16/10/2019	D
62	INSPECAO/INSPECTION 06 ANOS - Ref.:MSM 05.26.00 - 05.25.00	I	12 ANOS	Data: 15/10/13 Anv: 19.2 OS: CERTIF. HBM-053			
62		I	6 ANOS	Data: 15/10/13 Anv: 19.2 OS: CERTIF. HBM-053	13/12/2017 23.3 Anv:	671 Anv: 15/10/2019	D
62	INSPECAO/INSPECTION 08 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	8 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 7.7 OS: REVISÃO DE			
62	INSPECAO/INSPECTION 12 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	12 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 7.7 OS: REVISÃO DE MAN	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE OPERAR EM ATMOSFERA NORMAL.		
62	INSPECAO/INSPECTION 16 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	16 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 7.7 OS: REVISÃO DE MAN	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE OPERAR EM ATMOSFERA NORMAL.		
62	INSPECAO/INSPECTION 18 ANOS - Ref.:MSM 05.26.00	I	18 ANOS	Data: 15/10/13 Anv: 19.2 OS: CERTIF. HBM-053			

62	INSPECAO/INSPECTION 20 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	20 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 7.7 OS: REVISÃO DE MAN	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE OPERAR EM ATMOSFERA NORMAL.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	120000 POUSOS	Nunca	13/12/2017 10696 Anv: 18553	109304 Anv: 127857 19/11/2117	P
62		O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017 4451.3 Anv: 5217.3	15548.7 Anv: 20766 10/05/2048	H
560619-MAIN ROTOR SHAFT		SN M 4375		PN: 350A37-1290-04		Instalação 31/07/1994	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	2 HORAS	Data: 30/12/13 Anv: 45.2 OS: 1365055			
62	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:MSM 05.25.00	I	6 ANOS	Data: 15/10/13 Anv: 0 OS: CERTIF. HBM-053	13/12/2017 4 Anv:	672 Anv: 16/10/2019	D
62	INSPECAO/INSPECTION 06 ANOS - Ref.:MSM 05.26.00 - 05.25.00	I	12 ANOS	Data: 15/10/13 Anv: 0 OS: CERTIF. HBM-053			
62		I	6 ANOS	Data: 15/10/13 Anv: 0 OS: CERTIF. HBM-053	13/12/2017 4 Anv:	672 Anv: 16/10/2019	D
62	INSPECAO/INSPECTION 08 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	8 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 7.7 OS: REVISÃO DE MAN	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL E SALINA.		
62	INSPECAO/INSPECTION 12 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	12 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 7.7 OS: REVISÃO DE MAN	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL E SALINA.		
62	INSPECAO/INSPECTION 16 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	16 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 7.7 OS: REVISÃO DE MAN	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL E SALINA.		
62	INSPECAO/INSPECTION 18 ANOS - Ref.:MSM 05.26.00	I	18 ANOS	Data: 15/10/13 Anv: 19.2 OS: CERTIF. HBM-053			
62	INSPECAO/INSPECTION 20 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	20 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 7.7 OS: REVISÃO DE MAN	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL E SALINA.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	160000 POUSOS	Nunca	13/12/2017 5433 Anv: 18553	154567 Anv: 173120 19/11/2117	P

560620-BOLT, MAIN ROTOR HUB				SN 4156 2	PN: 350A37-1244-20	Instalação 30/06/2000	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALM 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 23/01/14 Anv: 78.6 OS: 1371634	N/A-NÃO APLICADO O CHECK DE 100 HORAS, DEVIDO NÃO ESTAR COM A CONFIGURAÇÃO DE WATER BOMBER.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	1436.8	H
					1563.2	Anv: 6654.1	
					Anv: 5217.3	04/10/2020	
560621-BOLT, MAIN ROTOR HUB				SN 4492 0	PN: 350A37-1244-20	Instalação 30/06/2000	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALM 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 23/01/14 Anv: 78.6 OS: 1371634	N/A-NÃO APLICADO O CHECK DE 100 HORAS, DEVIDO NÃO ESTAR COM A CONFIGURAÇÃO DE WATER BOMBER.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	1436.8	H
					1563.2	Anv: 6654.1	
					Anv: 5217.3	04/10/2020	
560623-BOLT, MAIN ROTOR HUB				SN 4495 5	PN: 350A37-1244-20	Instalação 30/06/2000	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALM 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 23/01/14 Anv: 78.6 OS: 1371634	N/A-NÃO APLICADO O CHECK DE 100 HORAS, DEVIDO NÃO ESTAR COM A CONFIGURAÇÃO DE WATER BOMBER.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	1436.8	H
					1563.2	Anv: 6654.1	
					Anv: 5217.3	04/10/2020	
560626-BOLT, MAIN ROTOR HUB				SN 81364	PN: 350A37-1244-20	Instalação 31/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALM 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 23/01/14 Anv: 78.6 OS: 1371634	N/A-NÃO APLICADO O CHECK DE 100 HORAS, DEVIDO NÃO ESTAR COM A CONFIGURAÇÃO DE WATER BOMBER.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	1436.8	H
					1563.2	Anv: 6654.1	
					Anv: 5217.3	04/10/2020	
560627-BOLT, MAIN ROTOR HUB				SN 3611 3	PN: 350A37-1245-20	Instalação 30/06/2000	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 22/01/14 Anv: 73.3 OS: 1371634	N/A-NÃO APLICADO O CHECK DE 100 HORAS, DEVIDO NÃO ESTAR COM A CONFIGURAÇÃO DE WATER BOMBER.		

62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1563.2 Anv: 5217.3	1436.8 Anv: 6654.1 04/10/2020	H
560630-BOLT, MAIN ROTOR HUB		SN 62259		PN: 350A37-1245-20		Instalação 31/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 22/01/14 Anv: 73.3 OS: 1371634	N/A-NÃO APLICADO O CHECK DE 100 HORAS, DEVIDO NÃO ESTAR COM A CONFIGURAÇÃO DE WATER BOMBER.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1563.2 Anv: 5217.3	1436.8 Anv: 6654.1 04/10/2020	H
560631-BOLT, MAIN ROTOR HUB		SN 62261		PN: 350A37-1245-20		Instalação 31/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 22/01/14 Anv: 73.3 OS: 1371634	N/A-NÃO APLICADO O CHECK DE 100 HORAS, DEVIDO NÃO ESTAR COM A CONFIGURAÇÃO DE WATER BOMBER.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1563.2 Anv: 5217.3	1436.8 Anv: 6654.1 04/10/2020	H
560633-BOLT, MAIN ROTOR HUB		SN 62268		PN: 350A37-1245-20		Instalação 31/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 22/01/14 Anv: 73.3 OS: 1371634	N/A-NÃO APLICADO O CHECK DE 100 HORAS, DEVIDO NÃO ESTAR COM A CONFIGURAÇÃO DE WATER BOMBER.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1563.2 Anv: 5217.3	1436.8 Anv: 6654.1 04/10/2020	H
560634-BEARING,SWASHPLATE		SN NR 10182		PN: 704A33-651-158		Instalação 31/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.11.00	O	6300 HORAS	Nunca	13/12/2017 1563.2 Anv: 5217.3	4736.8 Anv: 9954.1 19/03/2027	H
560636-ROTATING SWASHPLATE		SN MA 273401		PN: 350A37-1003-08		Instalação 05/12/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	LUBRIFICACAO/LUBRICATION - Ref.:MSM 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 03/01/14 Anv: 45.2	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE. SERVIÇO EXECUTADO NA INSPEÇÃO DE 100 HORAS DE ACORDO COM ALS 04.20.00		
571331-BOLT, MAIN ROTOR HUB		SN 106677		PN: 350A37-1244-20		Instalação 30/06/2016	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALM 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 27/09/16 Anv: 613.7 OS: 1831123	N/A-N/A PELO MOTIVO DA AERONAVE NÃO OPERAR EM CONFIGURAÇÃO WATER BOMBER.		
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1077.3 Anv: 5217.3	1922.7 Anv: 7140 16/09/2021	H
574370-BOLT,SPHERICAL THRUST BEARING			SN 58180	PN: 350A31-1854-21	Instalação 22/08/2014		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	REPLACEMENT - Obs:FLAT AND BENT FLANGES MUST NOT BE INSTALLED ON THE SAME ROTOR HUB	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1235.2 Anv: 5217.3	1764.8 Anv: 6982.1 27/05/2021	H
591817-MAIN ROTOR BLADE			SN 43148	PN: 355A11-0030-04	Instalação 27/03/2017		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF. 05.20.03 62-10	O	150 HORAS	Data: 18/05/16 Anv: 156.2 OS: 1773606			
62	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: 05.20.03 62-10	O	25 HORAS	Data: 25/09/17 Anv: 462 OS: 1972995			
62	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: 05.26.00 ATA: 62	O	300 HORAS	Data: 28/04/17 Anv: 260.3 OS: 1918312			
62	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: 05.20.03 62-10	O	450 HORAS	Data: 25/09/17 Anv: 462 OS: 1972995			
62	REPLACEMENT - Ref.:05.99.00 62-10	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017 510.1 Anv: 5217.3	19489.9 Anv: 24707.2 24/01/2056	H
594718-MAIN ROTOR BLADE			SN 43963	PN: 355A11-0030-04	Instalação 27/03/2017		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF. 05.20.03 62-10	O	150 HORAS	Data: 18/05/16 Anv: 156.2 OS: 1773605			
62	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: 05.20.03 62-10	O	25 HORAS	Data: 25/09/17 Anv: 462 OS: 1972995			
62	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: 05.26.00 ATA: 62	O	300 HORAS	Data: 28/04/17 Anv: 260.3 OS: 1918312			

62	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: 05.20.03 62-10	O	450 HORAS	Data: 25/09/17 Anv: 462 OS: 1972995			
62	REPLACEMENT - Ref.:05.99.00 62-10	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	19489.9	H
					510.1	Anv: 24707.2	
					Anv: 5217.3	24/01/2056	

Capítulo ATA: 62-30

598341-BOLT, MAIN ROTOR HUB		SN 98879		PN: 350A37-1245-20		Instalação 30/06/2016	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 27/09/16 Anv: 86.9 OS: 1831124		N/A-	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	2449.5	H
					550.5	Anv: 7666.8	
					Anv: 5217.3	28/09/2022	
598342-BOLT, MAIN ROTOR HUB		SN 98881		PN: 350A37-1245-20		Instalação 30/06/2016	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 27/09/16 Anv: 86.9 OS: 1831125		N/A-N/A PELO MOTIVO DA AERONAVE NÃO OPERAR EM CONFIGURAÇÃO WATER BOMBER.	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	2449.5	H
					550.5	Anv: 7666.8	
					Anv: 5217.3	28/09/2022	
598343-BOLT, MAIN ROTOR HUB		SN 98948		PN: 350A37-1245-20		Instalação 30/06/2016	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
62	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04.20.00	O	100 HORAS	Data: 27/09/16 Anv: 86.9 OS: 1831126		N/A-N/A PELO MOTIVO DA AERONAVE NÃO OPERAR EM CONFIGURAÇÃO WATER BOMBER.	
62	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	2449.5	H
					550.5	Anv: 7666.8	
					Anv: 5217.3	28/09/2022	

Capítulo ATA: 63

290612-SUSPENSION BAR,AFT		SN 6329		PN: 704A33-633-075		Instalação 02/12/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:M.M	I	2 HORAS	Data: 09/12/13 Anv: 3657.2 OS: 1360446			
290613-SUSPENSION BAR,AFT		SN 6328		PN: 704A33-633-075		Instalação 02/12/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

63	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:M.M	I	2 HORAS	Data: 09/12/13 Anv: 3657.2 OS: 1360446			
290614-SUSPENSION BAR,FWD			SN 6504	PN: 704A33-633-074		Instalação 02/12/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	CHEQUE TORQUE/TORQUE CHECK - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	10 HORAS	Data: 19/04/07 Anv: 1534.6 OS: CAD CEL 2 PG 49			
290615-SUSPENSION BAR,FWD			SN 6491	PN: 704A33-633-074		Instalação 02/12/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	CHEQUE TORQUE/TORQUE CHECK - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	10 HORAS	Data: 16/04/07 Anv: 1527.6 OS: CAD CEL 2 PG 49			
508715-SUSPENSION CROSS BAR,MGB			SN 3556	PN: 350A38-1040-20		Instalação 02/12/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04-20-00	O	4200 HORAS	Data: 31/10/13 Anv: 3649 OS: 1350221	13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	2631.7 Anv: 7849 05/02/2023	H
63		O	60000 TQ CYCLE	Data: 31/10/13 Anv: 0 OS: 1350221	13/12/2017 0 Anv: 0	60000 Anv: 60000 28/04/2098	T
63	INSPECAO/INSPECTION - Ref.:MSM 05-25-00	I	3000 HORAS	Data: 22/11/13 Anv: 3649 OS: 1350221	13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	1431.7 Anv: 6649 01/10/2020	H
63		I	6 ANOS	Data: 22/11/13 Anv: 11.5 OS: 1350221	13/12/2017 15.6 Anv: 23/11/2019	710 Anv: 23/11/2019	D
545365-OIL PUMP			SN HB 10.108	PN: 350A32-0400-00		Instalação 30/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077175	I	24 ANOS	Data: 03/01/14 Anv: 19.5	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE JUNTO AO INSPETOR VOLNEI.		
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:PRE MOD 077175	I	24 ANOS	Data: 03/01/14 Anv: 19.5	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE JUNTO AO INSPETOR VOLNEI.		
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077203, 077162 AND 077175. MGB OPERATING OR HAVING OPERATED WITH SYNTHETIC OIL	I	24 ANOS	Data: 01/10/13 Anv: 19.2 OS: CERTIF. HBM-053	13/12/2017 23.4 Anv: 26/09/2037	7227 Anv: 26/09/2037	D

63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:PRE MOD 077175	I	3000 HORAS	Data: 03/01/14 Anv: 2933.3	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE JUNTO AO INSPETOR VOLNEI.		
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077175	I	3500 HORAS	Data: 03/01/14 Anv: 2933.3	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE JUNTO AO INSPETOR VOLNEI.		
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077203, 077162 AND 077175. MGB OPERATING OR HAVING OPERATED WITH SYNTHETIC OIL	I	3800 HORAS	Data: 01/10/13 Anv: 2883 OS: CERTIF. HBM-0532	13/12/2017 4451.3 Anv: 5217.3	2231.7 Anv: 7449 25/04/2022	H
545369-FREIO ROTOR			SN M 2821	PN: 350A32-0500-02		Instalação 30/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	INSPECAO DE 600H/24M	I	24 MESES	Data: 30/11/13 Anv: 222 OS: REVISÃO DE PLANO	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO INSPEÇÃO JÁ EXISTIR NO CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CÉLULA.		
63		I	600 HORAS	Data: 30/11/13 Anv: 2883 OS: REVISÃO DE PLANO	N/A-NÃO APLICÁVEL DEVIDO INSPEÇÃO JÁ EXISTIR NO CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CÉLULA.		
560535-BEVEL REDUCTION GEAR			SN HB 10.109	PN: 350A32-0300-05		Instalação 30/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REVISAO/OVERHAUL - Ref.:MSM 05.10.00	I	24 ANOS	Data: 03/10/13 Anv: 0 OS: HBM05923/13	13/12/2017 4 Anv: 29/09/2037	7230 Anv: 7149	D
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077203, 077162 AND 077175. MGB OPERATING OR HAVING OPERATED WITH SYNTHETIC OIL	I	24 ANOS	Data: 03/10/13 Anv: 0	N/A-OVERHAUL É A CADA 3500H		
63	REVISAO/OVERHAUL - Ref.:MSM 05.10.00	I	3500 HORAS	Data: 03/10/13 Anv: 2883 OS: HBM05923/13	13/12/2017 4451.3 Anv: 5217.3	1931.7 Anv: 7149 23/09/2021	H
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077203, 077162 AND 077175. MGB OPERATING OR HAVING OPERATED WITH SYNTHETIC OIL	I	3800 HORAS	Data: 03/10/13 Anv: 2883	N/A-OVERHAUL É A CADA 3500H		
560537-BOTTOM CASING,MGB			SN M-4161	PN: 350A32-3119-03		Instalação 30/06/1994	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017 4451.3 Anv: 5217.3	15548.7 Anv: 20766 10/05/2048	H
560540-BEVEL WHEEL			SN M 1273	PN: 350A32-3165-20		Instalação 31/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

63	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	18432.2	H
					1567.8	Anv: 23649.5	
					Anv: 5217.3	30/12/2053	
560555-EPICYCLIC REDUCTION GEAR		SN HB 10.119		PN: 350A32-0110-00		Instalação 30/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:PRE MOD 077175	I	24 ANOS	Data: 03/01/14 Anv: 19.5	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE JUNTO AO INSPETOR VOLNEI.		
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077175	O	24 ANOS	Data: 08/10/13 Anv: 19.2	13/12/2017	7234	D
				OS: HBM-05335/13	Anv: 23.4	Anv: 03/10/2037	
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077203 & POST MOD 077162 & POST MOD 077175 MGB OPERATING OR HAVING OPERATED WITH SYNTHETIC	I	24 ANOS	Data: 08/10/13 Anv: 19.2	13/12/2017	7234	D
				OS: CERTIF. HBM-05335/13	Anv: 23.4	Anv: 03/10/2037	
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077203 & POST MOD 077162 & POST MOD 077175 MGB OPERATING WITH MINERAL OIL SINCE NEW OR LAS	O	24 ANOS	Data: 08/10/13 Anv: 19.2	13/12/2017	7234	D
				OS: HBM-05335/13	Anv: 23.4	Anv: 03/10/2037	
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:PRE MOD 077175	I	3000 HORAS	Data: 03/01/14 Anv: 2933.3	N/A-VERIFICADA A NÃO APLICABILIDADE JUNTO AO INSPETOR VOLNEI.		
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077175	O	3500 HORAS	Data: 08/10/13 Anv: 2883	13/12/2017	1931.7	H
				OS: HBM-05335/13	Anv: 4451.3	Anv: 7149	
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077203 & POST MOD 077162 & POST MOD 077175 MGB OPERATING OR HAVING OPERATED WITH SYNTHETIC	I	3800 HORAS	Data: 08/10/13 Anv: 2883	13/12/2017	2231.7	H
				OS: CERTIF. HBM-05335/13	Anv: 4451.3	Anv: 7449	
63	REVISAO/OVERHAUL - Obs:POST MOD 077203 & POST MOD 077162 & POST MOD 077175 MGB OPERATING WITH MINERAL OIL SINCE NEW OR LAS	O	4200 HORAS	Data: 08/10/13 Anv: 2883	13/12/2017	2631.7	H
				OS: HBM-05335/13	Anv: 4451.3	Anv: 7849	
					Anv: 5217.3	05/02/2023	
560556-PLANET GEAR CAGE		SN ZF 1394		PN: 350A32-1089-21		Instalação 30/06/1994	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	68700 POUSOS	Nunca	13/12/2017	63255	P
					5445	Anv: 81808	
					Anv: 18553	18/07/2104	
560557-PLANET GEAR		SN ZF 11702		PN: 350A32-1082-03		Instalação 30/06/1994	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	18432.2	H
					1567.8	Anv: 23649.5	
					Anv: 5217.3	30/12/2053	

560558-PLANET GEAR		SN ZF 12090		PN: 350A32-1082-03		Instalação 30/06/1994	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	18432.2	H
					1567.8	Anv:	23649.5
					Anv: 5217.3		30/12/2053
560559-PLANET GEAR		SN ZF 12126		PN: 350A32-1082-03		Instalação 30/06/1994	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	18432.2	H
					1567.8	Anv:	23649.5
					Anv: 5217.3		30/12/2053
560560-PLANET GEAR		SN ZF 12129		PN: 350A32-1082-03		Instalação 30/06/1994	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	18432.2	H
					1567.8	Anv:	23649.5
					Anv: 5217.3		30/12/2053
560561-PLANET GEAR		SN L 36574		PN: 350A32-1082-03		Instalação 31/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	18432.2	H
					1567.8	Anv:	23649.5
					Anv: 5217.3		30/12/2053
584637-SYNTHETIC OIL		SN OIL CTT MA0748		PN: MOBIL 254		Instalação 08/05/2015	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT - Obs:SYNTHETIC OIL FOR MGB OR TGB	O	1200 HORAS	Nunca	13/12/2017	61.8	H
					1138.2	A vencer	Anv: 5279.1
					Anv: 5217.3		26/01/2018
63		O	4 ANOS	Nunca	13/12/2017	511	D
					2.6	Anv:	08/05/2019
					Anv:		
584638-SYNTHETIC OIL - CTP		SN CTP OIL		PN: MOBIL 254		Instalação 08/05/2015	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	SUBSTITUICAO/REPLACEMENT - Obs:SYNTHETIC OIL FOR MGB OR TGB	O	1200 HORAS	Nunca	13/12/2017	61.8	H
					1138.2	A vencer	Anv: 5279.1
					Anv: 5217.3		26/01/2018
63		O	4 ANOS	Nunca	13/12/2017	511	D
					2.6	Anv:	08/05/2019
					Anv:		
598192-OIL FILTER,MGB		SN CEL-37644		PN: FA01315A		Instalação 04/07/2016	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

63	REPLACEMENT	O	24 MESES	Nunca	13/12/2017 17.3	203	D
					Anv:	04/07/2018	
63		O	600 HORAS	Nunca	13/12/2017 548.1	51.9	H
					Anv:	19/01/2018	
					5217.3	5269.2	
609540-BELT,HYDRAULIC PUMP (POLY V)		SN BELT HYD PUMP		PN: POLYV597K4		Instalação 17/08/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.11.00	O	1800 HORAS	Nunca	13/12/2017 132.9	1667.1	H
					Anv:	6884.4	
					5217.3	18/03/2021	
63		O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017 .3	2072	D
					Anv:	16/08/2023	
Capítulo ATA: 63-10							
592837-DRIVE BEARING,HYDRAULIC PUMP		SN R/N A10793		PN: 593733		Instalação 31/10/2015	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
63	REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.11.00	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017 850.9	2749.1	H
					Anv:	7966.4	
					5217.3	30/04/2023	
63		O	6 ANOS	Nunca	13/12/2017 2.1	1416	D
					Anv:	29/10/2021	
Capítulo ATA: 64							
545412-TAIL ROTOR BLADE		SN 8123		PN: 355A12-0040-08		Instalação 14/06/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
64	CHECK/CHEQUE - Ref.:MSM 04.20.00	O	10 HORAS	Data: 01/11/14 Anv: 513	N/A-ITEM CONTROLADO NA FICHA DE INSPEÇÃO	DA CÉLULA	
64	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	100 HORAS	Data: 24/10/14 Anv: 513	N/A-ITEM CONTROLADO NA FICHA DE INSPEÇÃO	DA CÉLULA	
64	CHECK/CHEQUE - Obs:PREMOD 075580 AND 075587 - SOUND CHECK (TAPPING)	O	100 HORAS	Data: 24/10/14 Anv: 513	N/A-ITEM CONTROLADO NA FICHA DE INSPEÇÃO	DA CÉLULA	
64	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	25 HORAS	Data: 24/10/14 Anv: 513	N/A-ITEM CONTROLADO NA FICHA DE INSPEÇÃO	DA CÉLULA	

64	CHECK/CHEQUE - Ref.:ALS 04.20.00	O	30 HORAS	Data: 01/11/14 Anv: 513	N/A-ITEM CONTROLADO NA FICHA DE INSPEÇÃO DA CÉLULA		
64	CHECK/CHEQUE - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	50 HORAS	Data: 24/10/14 Anv: 513	N/A-ITEM CONTROLADO NA FICHA DE INSPEÇÃO DA CÉLULA		
64	CLEAN - Obs:TROPICAL, DAMP, SALTEN-LADEN ATMOSPHERE	O	25 HORAS	Data: 22/02/03 Anv: 0	N/A-AERONAVE NÃO VOA EM ATMOSFERA SALINA SEGUNDO INSPETOR NARDO.		
64	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	4000 HORAS	Nunca	13/12/2017 1211.8 Anv: 5217.3	2788.2 Anv: 28/05/2023	H 8005.5
64	REPLACING THE TRACKING FINGER - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	1 HORAS	Data: 12/11/14 Anv: 517.5 OS: 1508187			
64	REPLACING THE TRACKING FINGER - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	10 HORAS	Data: 20/11/14 Anv: 525.5 OS: 1508185			
64	SOUND TEST (TAPPING CHECK) - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	30 HORAS	Data: 24/10/14 Anv: 513	N/A-ITEM CONTROLADO NA FICHA DE INSPEÇÃO DA CÉLULA		
64	SOUND TEST (TAPPING CHECK) - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	5 HORAS	Data: 12/11/14 Anv: 517.5 OS: 1508188			

Capítulo ATA: 65									
290457-ARVORE DIANTEIRA			SN M 3738		PN: 350A34-0150-03		Instalação 26/03/2002		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual		Disponibilidade atual	
65	CHECK/CHEQUE - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	2 HORAS	Data: 27/07/07 Anv: 1658.8 OS: 602932-14					
65	INSPECAO/INSPECTION 08 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	8 ANOS	Data: 26/03/02 Anv: 0 OS: 0		N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA SALINA E TROPICAL.			
65	INSPECAO/INSPECTION 12 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	12 ANOS	Data: 26/03/02 Anv: 0 OS: 0		N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA SALINA E TROPICAL.			
65	INSPECAO/INSPECTION 16 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	16 ANOS	Data: 26/03/02 Anv: 0 OS: 0		N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA SALINA E TROPICAL.			
65	INSPECAO/INSPECTION 18 ANOS - Ref.:MSM 05.26.00	I	18 ANOS	Nunca		13/12/2017 15.7 Anv:		832 Anv: 24/03/2020 D	

65	INSPECAO/INSPECTION 20 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	20 ANOS	Data: 26/03/02 Anv: 0 OS: 0	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA SALINA E TROPICAL.		
290459-TAIL ROTOR DRIVE SHAFT ASSY			SN M 3859	PN: 350A34-0210-06	Instalação 01/03/2002		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
65	CHECKING BALANCE/BALANCEAMENTO - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION	O	150 HORAS	Data: 19/04/07 Anv: 1534.6 OS: CAD CEL PG 049			
65	INSPECAO/INSPECTION 06 ANOS - Ref.:MSM 05.26.00 - 05.25.00	I	12 ANOS	Data: 20/05/15 Anv: 12.4 OS: 1498284	N/A-ESSE SERVIÇO NÃO EXISTE NO CAPÍTULO MSM 05-26-00.		
65		I	6 ANOS	Data: 20/05/15 Anv: 12.4 OS: 1498284	N/A-ESSE SERVIÇO NÃO EXISTE NO CAPÍTULO MSM 05-26-00.		
65	INSPECAO/INSPECTION 08 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	8 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: -.6 OS: 0	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO ANV NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL, SALINA E ÚMIDA.		
65	INSPECAO/INSPECTION 12 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	12 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: -.6 OS: 0	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO ANV NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL, SALINA E ÚMIDA.		
65	INSPECAO/INSPECTION 16 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	16 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: -.6 OS: 0	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO ANV NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL, SALINA E ÚMIDA.		
65	INSPECAO/INSPECTION 18 ANOS - Ref.:MSM 05.26.00	I	18 ANOS	Nunca	13/12/2017 15 Anv:	1094 Anv:	D 11/12/2020
65	INSPECAO/INSPECTION 20 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	20 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: -.6 OS: 0	N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO ANV NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL, SALINA E ÚMIDA.		
65	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	10500 HORAS	Nunca	13/12/2017 5217.3 Anv: 5217.3	5282.7 Anv:	H 10500 12/04/2028
291727-CASING,TAIL GEARBOX			SN MA 02494	PN: 350A33-1090-02	Instalação 01/11/2002		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
65	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017 3252.6 Anv: 5217.3	16747.4 Anv:	H 21964.7 13/09/2050
291728-SHAFT,TAIL ROTOR			SN MA 02779	PN: 350A33-1092-01	Instalação 01/11/2002		
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

65	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	16747.4	H
					3252.6	Anv:	21964.7
					Anv:	5217.3	13/09/2050

543349-BEARING,TAIL ROTOR DRIVE SHAFT	SN N° 1	PN: 593404	Instalação 01/02/2013
--	----------------	-------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
65	REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.11.00	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017	1816.8 H
					1783.2	Anv: 7034.1
					Anv:	5217.3
						03/07/2021
65		O	5 ANOS	Nunca	13/12/2017	50 D
					4.8	A vencer
					Anv:	01/02/2018

543351-BEARING,TAIL ROTOR DRIVE SHAFT	SN N° 2	PN: 593404	Instalação 01/02/2013
--	----------------	-------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
65	REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.11.00	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017	1816.8 H
					1783.2	Anv: 7034.1
					Anv:	5217.3
						03/07/2021
65		O	5 ANOS	Nunca	13/12/2017	50 D
					4.8	A vencer
					Anv:	01/02/2018

543354-BEARING,TAIL ROTOR DRIVE SHAFT	SN N° 3	PN: 593404	Instalação 01/02/2013
--	----------------	-------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
65	REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.11.00	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017	1816.8 H
					1783.2	Anv: 7034.1
					Anv:	5217.3
						03/07/2021
65		O	5 ANOS	Nunca	13/12/2017	50 D
					4.8	A vencer
					Anv:	01/02/2018

543355-BEARING,TAIL ROTOR DRIVE SHAFT	SN N° 4	PN: 593404	Instalação 01/02/2013
--	----------------	-------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
65	REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.11.00	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017	1816.8 H
					1783.2	Anv: 7034.1
					Anv:	5217.3
						03/07/2021
65		O	5 ANOS	Nunca	13/12/2017	50 D
					4.8	A vencer
					Anv:	01/02/2018

543357-BEARING,TAIL ROTOR DRIVE SHAFT	SN N° 5	PN: 593404	Instalação 01/02/2013
--	----------------	-------------------	------------------------------

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual
-----	----------	------	-----------	----------------------------	---------------	-----------------------

65	REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.11.00	O	3600 HORAS	Nunca	13/12/2017	1816.8	H
					1783.2	Anv:	7034.1
				Anv:	5217.3	03/07/2021	

65 O 5 ANOS Nunca 13/12/2017 50 D
4.8 A vencer Anv: 01/02/2018

577945-BEARING,TRH PITCH CHANGE UNIT		SN NR 5494		PN: 704A33-651-210		Instalação 01/10/2013	
--------------------------------------	--	------------	--	--------------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
65	REPLACEMENT - Ref.:05.10.00 65-20	O	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017	1807.3	H
					1192.7	Anv:	7024.6
				Anv:	5217.3	26/06/2021	

579178-LEVER, TGB CONTROL		SN MA 70742		PN: 350A33-1526-00		Instalação 23/02/2015	
---------------------------	--	-------------	--	--------------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
65	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	18861.8	H
					1138.2	Anv:	24079.1
				Anv:	5217.3	02/11/2054	

582748-BEVEL PINION		SN L 13725		PN: 350A33-1000-21		Instalação 03/09/2014	
---------------------	--	------------	--	--------------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
65	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	10600 HORAS	Nunca	13/12/2017	9461.8	H
					1138.2	Anv:	14679.1
				Anv:	5217.3	14/06/2036	

582749-BEVEL WHEEL		SN L 12612		PN: 350A33-1001-21		Instalação 03/09/2014	
--------------------	--	------------	--	--------------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
65	REPLACEMENT - Ref.:ALS 04.10.00	O	20000 HORAS	Nunca	13/12/2017	18861.8	H
					1138.2	Anv:	24079.1
				Anv:	5217.3	02/11/2054	

Capítulo ATA: 65-20

291720-TAIL GEARBOX		SN MA 0748		PN: 350A33-0200-05		Instalação 23/02/2015	
---------------------	--	------------	--	--------------------	--	-----------------------	--

ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
65	ANALISE ESPECTROMETRICA OLEO/SPECTOMETRIC OIL ANALYSIS PROGRAM - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: MSM 05.26.00	I	1 HORAS	Data: 16/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-4			
65	ANALISE ESPECTROMETRICA OLEO/SPECTOMETRIC OIL ANALYSIS PROGRAM - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: MSM 05.26.00	I	10 HORAS	Data: 16/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-4			
65	ANALISE ESPECTROMETRICA OLEO/SPECTOMETRIC OIL ANALYSIS PROGRAM - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: MSM 05.26.00	I	25 HORAS	Data: 16/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-4			

65	ANALISE ESPECTROMETRICA OLEO/SPECTOMETRIC OIL ANALYSIS PROGRAM - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: MSM 05.26.00	I	50 HORAS	Data: 16/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-4				
65	CHECK/CHEQUE - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION. REF.: MSM 05.26.00	O	2 HORAS	Data: 27/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-31				
65	CHEQUE TORQUE/TORQUE CHECK - Obs:EACH TIME AFTER THE COMPONENT INSTALLATION. REF.: MSM 05.26.00	O	2 HORAS	Data: 27/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-31				
65	INSPECAO/INSPECTION 06 ANOS - Ref.:MSM 05.26.00 - 05.25.00	I	12 ANOS	Data: 03/09/14 Anv: 6.5 OS: HBM-05655/14				
65		I	6 ANOS	Data: 03/09/14 Anv: 6.5 OS: HBM-05655/14	13/12/2017 9.3	1166 Anv:	D	
65	INSPECAO/INSPECTION 08 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	8 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: 0		N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO A ANV NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL, SALINA E ÚMIDA.		
65	INSPECAO/INSPECTION 12 ANOS/YEARS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	12 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: 0		N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL E SALINA.		
65	INSPECAO/INSPECTION 16 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	16 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: 0		N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL E SALINA.		
65	INSPECAO/INSPECTION 20 ANOS - Obs:TROPICAL, SAND AND SALT ATMOSPHERE	I	20 ANOS	Data: 29/04/02 Anv: 0 OS: 0		N/A-Lançamento de serviços - N/A DEVIDO AERONAVE NÃO OPERAR EM ATMOSFERA TROPICAL E SALINA.		
65	MAGNETIC PLUG WITH ELECTRIC DETECTION SYS CHECK - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: MSM 05.26.00	O	10 HORAS	Data: 27/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-31				
65	MAGNETIC PLUG WITH ELECTRIC DETECTION SYS CHECK - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: MSM 05.26.00	O	20 HORAS	Data: 26/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-32				
65	MAGNETIC PLUG WITH ELECTRIC DETECTION SYS CHECK - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT. REF.: MSM 05.26.00	O	30 HORAS	Data: 26/06/07 Anv: 92.8 OS: 591252-32				
65	REVISAO/OVERHAUL - Ref.:MSM 05.26.00	I	24 ANOS	Data: 03/09/14 Anv: 6.5 OS: HBM-05655/14	13/12/2017 9.3	7737 Anv:	D	
65		I	3000 HORAS	Data: 03/09/14 Anv: 2114.4 OS: HBM-05655/14	13/12/2017 3252.6	1861.8 Anv:	H	7079.1
					5217.3	04/08/2021		

65 RUNNING OIL CHANGE - Obs:IF TGB IS NEW OR OVERHAULED O 150 HORAS Data: 24/07/07
Anv: 117.9
OS: 599638-3

Capítulo ATA: 67							
286738-SERVOCOMANDO TRASEIRO			SN 983	PN: SC5072		Instalação 06/11/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
67	REVISAO/OVERHAUL - Obs:TSM OR GENERAL OVERHAUL	I	20 ANOS	Data: 26/01/12 Anv: 9.1 OS: AGV-000120/2012	13/12/2017 9.2 Anv: 24/01/2032	5155	D
67		I	3000 HORAS	Data: 26/01/12 Anv: 2066.9 OS: AGV-000120/2012	13/12/2017 2086.8 Anv: 5217.3	2980.1	H 8197.4
12/10/2023							
608195-SERVOCONTROL LATERAL			SN 1770	PN: SC5083		Instalação 14/06/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
67	CHEQUE TORQUE/TORQUE CHECK - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	2 HORAS	Nunca	13/12/2017 155.9 Anv: 5217.3	-153.9 Vencido Anv: 5063.4 25/08/2017	H
67	REVISAO/OVERHAUL - Obs:TSM OR GENERAL OVERHAUL	I	20 ANOS	Nunca	13/12/2017 .4 Anv: 09/06/2037	7118	D
67		I	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 155.9 Anv: 5217.3	2844.1	H 8061.4
07/07/2023							

Capítulo ATA: 67-30-01							
290280-SERVO COM DIANTEIRO			SN 327	PN: SC5084		Instalação 20/02/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
67	CHEQUE TORQUE/TORQUE CHECK - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	2 HORAS	Data: 02/02/10 Anv: 2465.4 OS: LOG CARD			
67	REVISAO/OVERHAUL - Obs:TSM OR GENERAL OVERHAUL	I	20 ANOS	Data: 03/05/02 Anv: 3.8 OS: SEGVOO 0061-SC	13/12/2017 19.5 Anv: 02/05/2022	1601	D
67		I	3000 HORAS	Data: 03/05/02 Anv: 36.9 OS: SEGVOO 0061-SC	13/12/2017 2815.9 Anv: 5217.3	221	H 5438.3
20/05/2018							

Capítulo ATA: 67-30-02							
290273-SERVO COM DIREITO			SN 1926	PN: SC5083		Instalação 20/02/2017	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

67	CHEQUE TORQUE/TORQUE CHECK - Obs:AFTER THE INTRODUCTION TO SERVICE OF A NEW, OVERHAULED OR REPAIRED COMPONENT	O	2 HORAS	Data: 02/05/06 Anv: 0 OS: CAD CÉL PG 47			
67	REVISAO/OVERHAUL - Obs:TSM OR GENERAL OVERHAUL	I	20 ANOS	Nunca	13/12/2017 15	1812 Anv:	D 29/11/2022
67		I	3000 HORAS	Nunca	13/12/2017 2416.6 Anv: 5217.3	583.4 Anv: 5800.7 03/02/2019	H

Capítulo ATA: 71							
560816-SAND FILTER		SN RK12-9015		PN: 350A54-0229-01		Instalação 20/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
71	REVISAO/OVERHAUL - Obs:FROM THE DATA OF INSTALLATION	I	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 4 Anv:	2167 Anv: 19/11/2023	D

Capítulo ATA: 79							
546038-HOSE ASSY,ENGINE OIL IN		SN 1T2023+8T		PN: J26108		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
79	REPLACEMENT - Ref.:05.10 GENE PARAG.6	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.7 Anv:	1917 Anv: 14/03/2023	D
546039-HOSE		SN 1T 2023+8T		PN: 355A75-1300-7451		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
79	REPLACEMENT - Obs:ENTRADA DA BOMBA HIDRÁULICA - 25 CM X 16MM	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 5.9 Anv:	1478 Anv: 30/12/2021	D
546053-HOSE,MODULE 01 OIL DRAIN		SN 1T 2023+8T		PN: 0301027410		Instalação 15/03/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
79	REPLACEMENT - Ref.:05.10 GENE PARAG.6	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 5.9 Anv:	1477 Anv: 29/12/2021	D
560330-HOSE ASSY,ENGINE OIL OUT		SN HFA-1T2023+8T		PN: 704A34-410-048		Instalação 28/10/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	
79	REPLACEMENT - Ref.:MSM CAP 05.25.00	O	10 ANOS	Nunca	13/12/2017 4.7 Anv:	1902 Anv: 27/02/2023	D
560332-HOSE ASSY, ENGINE OIL		SN HFA- 08/11/2023+8T		PN: 704A34-412-012		Instalação 04/11/2013	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização	Leitura atual	Disponibilidade atual	

79	SEM OPERAÇÕES	O	Nunca
----	---------------	---	-------

Capítulo ATA: 80

598193-STARTER-GENERATOR		SN 2744		PN: 524-031		Instalação 29/06/2016	
ATA	Operação	Tipo	Intervalo	Dados da ultima realização		Leitura atual	Disponibilidade atual
80	BEARINGS REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.23.00	O	1200 HORAS	Data: 22/07/13		13/12/2017	649.5 H
				Anv: 2883		3433.5	Anv: 5866.8
				OS: LOG CARD	Anv:	5217.3	22/03/2019
80	BRUSH REPLACEMENT - Ref.:MSM 05.23.00	O	1200 HORAS	Data: 22/07/13		13/12/2017	649.5 H
				Anv: 2883		3433.5	Anv: 5866.8
				OS: LOG CARD	Anv:	5217.3	22/03/2019
80	CHECKING BRUSHES - Ref.:MSM 05.22.01	O	600 HORAS	Data: 22/07/13		13/12/2017	49.5 H
				Anv: 2883		3433.5	A vencer Anv: 5266.8
				OS: LOG CARD	Anv:	5217.3	17/01/2018
80	REVISAO/OVERHAUL - Ref.:MSM 05.10.00	I	2400 HORAS	Data: 22/07/13		13/12/2017	1849.5 H
				Anv: 2883		3433.5	Anv: 7066.8
				OS: LOG CARD	Anv:	5217.3	26/07/2021