



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/DF

ANEXO I – A

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Qtde
1	<p>Rifle de Airsoft AEG - APS - M4 Kompetitor PR 302 Blowback Blk - Cal. 6mm</p> <p>Características: Fabricante: APS Modelo: 302B Calibre: 6mm Cor: Preta Material: Fibra de Nylon Capacidade do Magazine: 300BBs, Hi-Capacity Sistema: AEG Velocidade: 360~380 FPS (medido com BBs 0.20g) Direção da Rosca do Flash Hider: 14mm, Negativo Comprimento do Cano: 390mm Comprimento total aproximado: 780mm-850mm, Ajustável Peso aproximado: 2200g Gearbox: V2, Full Metal Hopup: Sim, Ajustável Seletor do Gatilho: Safe, Semi e Full Auto</p> <p>OU SIMILAR</p>	Unidade	5

2	<p>Rifle de Airsoft AEG - Jing Gong - Mp5F (M5F) - Full Metal - Cal 6mm</p> <p>Características: Fabricante: JING GONG Modelo: Mp5F (M5F) Calibre: 6mm Cor: Preta Material: Full Metal Capacidade do Magazine: 200BBs, Hi-Capacity Sistema: AEG Velocidade: 335~345 FPS (medindo com BBs 0.20g) Direção da Rosca do Flash Hider: Sem rosca Comprimento do Cano: 290mm Comprimento total aproximado: 720mm Peso aproximado: 2400g Gearbox: V2, Full Metal Hopup: Sim, Ajustável Seletor do Gatilho: Semi, Full-Auto, Safe</p> <p>OU SIMILAR</p>	Unidade	5
3	<p>Pistola de Airsoft GBB - Army Armament - Glock 17 R17 - Black - Cal. 6mm</p> <p>Características: Fabricante: Army Armament Modelo: R17 Glock 17 Calibre: 6mm Cor: Preta Material: Slide Metal, Frame em Polímero Capacidade do Magazine: 22bbs Sistema: GBB Velocidade: 280~330 FPS (medindo com BBs 0.20g) Direção da Rosca do Flash Hider: 14mm, negativa. Padrão Army Armament Comprimento do Cano: 140mm Comprimento total aproximado: 190mm Peso aproximado: 800g Hopup: Sim, Ajustável</p> <p>OU SIMILAR</p>	Unidade	10

4	Magazine real capacidade (G36 ou M4)	Unidade	15
5	Magazine para AEG - Cyma - MP5 Características: Cor: Preto Capacidade: 60BBs Tipo: Mid-Capacity Material: Metal Peso: 190g Compatibilidade: MP5 da CYMA e similares OU SIMILAR	Unidade	15
6	Magazine para Pistola GBB - Army Armament - Glock R17 Características: Cor: Preto Capacidade: 24BBs Material: Metal Peso: 320g Tipo de Gas: Green Gas, Propano ou similares. Compatibilidade com Marcas: GLOCK da Army Armament OU SIMILAR	Unidade	30
7	Luva - Mechanix - Impact - Dedo Inteiro - Tan Características: Material: emborrachado TPR (Thermal Plastic Rubber) protege o peito da mão e sobre a junta dos dedos protege contra impactos Tecido: Dry na parte posterior da mão proporciona ventilação Fechamento: TPR (borracha plástica térmica) Palma: couro sintético durável OU SIMILAR	Unidade	10
8	Green gás NTK-	Unidade	72

9	Munição para Airsoft BBs - Spartan Premium - 0,25g com 5000 UN OU SIMILAR	Unidade	10
10	Bandoleira - Couraça - 1 e 2 pontos – Preto Características Marca: Couraça Cor: Preta Tipo: 1 ou 2 pontas Tamanho: Ajustável OU SIMILAR	Unidade	20
11	Baterias Lipo para G36 ou M4	Unidade	10
12	Baterias Lipo para MP5	Unidade	10
13	Carregador de bateria IMAX B6 Características: Controlado por microprocessador Delta-pico de sensibilidade Balanceamento de célula individual Li-ion, LiPo e LiFe capaz Ni-Cd e NiMH capaz Grande variedade de correntes de carga Função Store, permite o armazenamento seguro atual Função de limite de tempo Monitoramento de tensão de entrada. (Protege baterias de carro no campo) Armazenamento de dados (Store até 5 blocos em memória) Tensão de entrada: 11 ~ 18V Circuito de potência: Max Carga: 80W / Max Discharge: 5W Carregue Faixa de Corrente: 0,1 ~ 5.0A Quitação actual gama: 0,1 ~ 1.0A Ni-MH/NiCd células: 1 ~ 15 Células Li-ion/Poly: 1 ~ 6	Unidade	4

	<p>Pb tensão da bateria: 2 ~ 20V Peso: 277g Dimensões: 133x87x33mm</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <p>Fonte 12v 6a, Carregador IMAX B6, cabo para conexão a uma fonte de energia entre 11 e 18v, cabo para carga em baterias com terminal DEAN (T- Conector), cabo para carga em baterias com terminal JST, cabo para carga em baterias com terminal FUTABA/JR, cabo com garras jacaré para carga em baterias com outros tipos de conectores e manual em inglês.</p> <p>OU SIMILAR</p>		
14	<p>Máscara de proteção preta</p> <p>Características:</p> <p>Material: Cordura e Metal Cor: Preta Tamanho: Unico, Ajustavel</p>	Unidade	20
15	Grampeadores de alta pressão, tipo pistola;	Unidade	2
16	Kit limpeza para fuzis, pistolas, e espingardas calibre 12;	Unidade	3
17	<p>Alvo 4 cores, impresso em papel offset 180g, medindo 66cm (alt.) x 48 cm (larg.), com 2 cm de margens superior e inferior (cada uma) e 1 cm de margens laterais (cada uma e todas na cor branca), contendo quatro retângulos, medindo cada um 31cm (alt.)x22cm (larg.), nas cores e seguinte disposição gráfica:</p> <p>Superior Esquerda: Amarela (Yellow 100%) Superior Direta: Verde (40% Cyan +100% Yellow) Inferior esquerda: Vermelho (90% Magenta + 90% Yellow) Inferior direita: Azul (70% Cyan)</p> <p>Cada retângulo colorido deverá conter 3 circunferências concêntricas sendo a mais externa com 20cm de diâmetro e a inscrição do número “3”, a segunda com 15 cm de diâmetro e a inscrição do número “4”, e a terceira com 10cm de diâmetro e a inscrição do número “5”. As linhas das circunferências são pontilhadas e os números são na cor cinza. A referência circular central na cor preta medindo 2cm.</p>	Unidade	1000

18	<p>Alvo de Silhueta impresso em papel offset 180g, na medida do papel 66 cm (alt.) x 48 cm (larg.), com a silhueta do corpo humano medindo 65cm (alt.) x 29cm (larg.) distribuídos da seguinte forma:</p> <p>Cabeça 12cm, ombros 29cm, tórax 25cm, cintura 22cm, culote 27cm, e pernas 23cm.</p> <p>Referências circulares centrais: na cabeça, no peito medem cada uma 2cm de diâmetro na cor preta.</p> <p>A disposição visual com áreas de pontuação delimitadas nas linhas em cor cinza deverão seguir o padrão do modelo disponibilizado pelo Contratante.</p> <p>Cada área deverá conter a inscrição do número referente à respectiva pontuação.</p>	Unidade	1000
19	<p>Alvo de fogo central preciso, impresso em papel offset 180g com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida interna do alvo: 50cm de diâmetro; - medida final do papel: 66 cm (alt.) x 52 cm (larg.), sendo 10 circunferências concêntricas com a mais externa medindo 50 cm de diâmetro, a seguintes de forma decrescente e sucessivamente: 45cm, 40 cm, 35 cm, 30 cm, 25 cm, 20 cm, 15 cm, 10 cm e 5cm; com uma circunferência central medindo 2 cm de diâmetro. <p>Cada circunferência deverá conter a inscrição do número referente à respectiva pontuação.</p> <p>Das cores: As circunferências de fora para dentro, da 1ª à 6ª(inclusive) serão na cor preta; da 7ª à 10ª (iclusive) na cor branca. A referência central circular mede 2 cm de diâmetro, na cor preta.</p> <p>A separação entre cada nível de pontuação do tipo fogo central se dará com linhas pontilhadas na cor branca da 1ª à 6ª circunferência e na cor cinza da 7ª à 10 circunferência.</p>	Unidade	1000
20	Bandoleiras elásticas em "O" para armas longa	Unidade	30
21	<p>Case para transporte de armas longas</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Maleta para armas longas em Polietileno Reforçado. Medidas Externas : 370 x 930 x 180 mm Medidas Internas : 350 x 910 x 150 mm Características: - Case em polietileno reforçado para transporte de armas longas; - Forração interna em carpete com 03 malas de espuma perfilada (do tipo caixa de ovo) soltas para melhor acomodação dos equipamentos; - Perfil de fechamento de alumínio tipo macho e fêmea com aproximadamente 70 mm de largura; - Fecho especial tipo engate reforçado em nylon com porta cadeado; 03 ou mais dobradiças reforçadas com parada de 90 graus; - Limitador de abertura de nylon 90 graus; - Porta documentos na tampa; - Forração interna em carpete; - 02 ou 03 alças plásticas anatômicas; - Pés cônicos de borracha; - 02 rodas de embutidos com proteção para os eixos; - Cor externa: preta; - Após montada a Case deverá suporte ao menos 20 quilos de carga interna. - MARCA MALIGAN. - PRAZO DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS (FORA FÉRIAS COLETIVAS). - 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - TODOS OS IMPOSTOS E FRETE INCLUSO.</p>	Unidade	10

22	Timer Temporizador Analógico Bivolt Programável;	Unidade	2
23	Bateria CR123A	Unidade	40
24	Parafusadeira	Unidade	1
25	Bolso IFAK APH Tático Fabricado com sistema modular MOLLE, bolsa pequena para transporte materiais utilizados para atendimentos de primeiros socorros forma organizada e prática, contendo: zipper em toda a circunferencia da bolsa, bolsos internos de diferentes tamanhos, em material impermeável, nas dimensoes aproximadas de 12 x 22 x 8 cm, variáveis em até 3 cm para mais ou para menos. (L x A x P)	Unidade	40
26	Bandagem Israelense OU SIMILAR Atadura de Emergência esterilizada, com pressão direta sobre a ferida, multifuncional para tratamento de hemorragias traumáticas em emergências policial / militar (também conhecida como “ <i>Bandagem Israelense</i> ”) feita em almofada esterilizada não aderente de 6 x 8 polegadas (15 x 18cm), fixada a uma faixa elástica de 4 polegadas x 5 jardas (15cm x 4,5m) com alça, aplicador de pressão, e barra de fechamento e liberação Stop & Go.	Unidade	40
27	Torniquete Tático Torniquete que possa ser aplicado mesmo com apenas uma das mãos, com haste em alumínio (padrão C.A.T ou SOFT-T) e correias em cordura com largura de aproximadamente 3,8 cm + ou – 0,2 cm, que possa ser aplicado nos membros superiores e/ou inferiores, cor preto . Suporte a pressão < 190mmHg. Circunferência entre 20 e 40 cm.	Unidade	40
28	Mascara de ressucitação reutilizavel (Pocket Mask) Máscara de ventilação positiva, descartável, confeccionada em PVC, transparente com bocal também em silicone com formato circular na parte superior para o contato com a boca do socorrista. Deverá facilitar o procedimento de ventilação positiva que poderá ser efetuado em qualquer posição. Deverá haver uma válvula de silicone, essa unidirecional que nao permite o refluxo de fluidos, dessa forma, protegendo o socorrista de eventuais contaminações. Na parte inferior onde se acopla a boca e o nariz da vítima, deverá ser de formato anatomico de forma a garantir o tamanho adequado e o selamento (fechamento) adequados da boca e do nariz da vítima quando das ventilações. Deverá ser tamanho adulto. Nao poderá existir na peça a ser fornecida rebarbas ou cantos vivos. Na parte mediana deverá haver uma membrana de salvamento que evite o contato direto de qualquer tipo de secreções, liquidos em geral e sangue. Deverá possuir e ser apresentado o Registro do Ministério da Saúde ou sua isenção com as justificativas também do MS. Deverá conter uma bolsa ou similar de acondicionamento de forma que garanta a sua higienização e fácil transporte no cinto do usuário, na cor preta ou azul.	Unidade	40

29	Pacote de Gaze com 10 unidades Compressa gaze, material tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca, estéril, isenta de impurezas, 8 camadas, largura 7,5 cm, comprimento 7,5 cm, 8 dobras, características adicionais embalagem plástica contendo 10 unidades cada.	Pacote c/10 un.	40
30	Soro Fisiológico - 100ml Solução fisiológica para lavagem e irrigação de ferimentos nos curativos.	Unidade	40
31	Tesoura Ponta Romba Ponta romba de aço inoxidável, sendo uma com corte liso e outra lâmina contendo apoio para o corte semicircular micro-serrilhado, que possua olhais de empunhadura confeccionadas em plástico sendo o superior para polegar e o inferior para dedos mínimos, anelar e médio, que seja ambidestra.	Unidade	40
32	Canivete multiuso APH Socorrismo	Unidade	40
33	Ataduras	Unidade	150
34	Compressa Cirúrgica 10x15 Compressa cirúrgica (tipo ZOBEC) constituído por uma manta de algodão hidrófobo (não absorvente) e por uma manta de algodão hidrófilo (absorvente) branca, ambas envoltas por um tecido de gaze hidrófila.	Unidade	40
35	Fita Micropore - 2,5 CM X 10 M Fita microporosa, adesiva, hipoalergênico, finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida.	Unidade	40



Documento assinado eletronicamente por **BENEDITO VENTURA JUNIOR, Pregoeiro(a)**, em 16/05/2019, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11049669** e o código CRC **D7B90BC0**.