

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020-000 SRP

**1 - Itens da Licitação****1 - Acetona**

**Descrição Detalhada:** Acetona, aspecto físico: líquido límpido transparente, fórmula química:  $C_3H_6O$ , massa molecular: 58,08 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 67-64-1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 91,18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (1)

**2 - Acetonitrila**

**Descrição Detalhada:** Acetonitrila, aspecto físico: líquido incolor, límpido, odor de éter, peso molecular: 41,05 g/mol, fórmula química:  $CH_3CN$ , grau de pureza: pureza mínima de 99,9%, característica adicional: reagente p, hplc, número de referência química: cas 75-05-8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 198,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Rio Branco/AC (1)

**3 - Álcool etílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool etílico, aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: 95,1 a 96°gl, fórmula química:  $C_2H_5OH$ , peso molecular: 46,07 g/mol, grau de pureza: 92,6% a 93,8% p,p inpm, característica adicional: hidratado, número de referência química: cas 64-17-5

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 15,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15), Rio Branco/AC (13)

**4 - Solução limpadora**

**Descrição Detalhada:** Solução limpadora, aplicação: limpeza, aspecto físico: líquido, características adicionais: álcool isopropílico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 44,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (25)

**5 - Álcool metílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool metílico, aspecto físico: líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química:  $\text{CH}_3\text{OH}$ , peso molecular: 32,04 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,8%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 67-56-1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 46,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (11), Rio Branco/AC (5)

**6 - Algodão**

**Descrição Detalhada:** Algodão, tipo: hidrófobo, apresentação: macio, sem fibras sintéticas ou plástico, material: em fibra de algodão cru, características adicionais: uso em laboratório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 23,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (5)

**7 - Cloreto de cobre**

**Descrição Detalhada:** Cloreto de cobre, aspecto físico: pó, fórmula química:  $\text{CuCl}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$  (cloreto de cobre ii dihidratado), peso molecular: 170,48 g/mol, característica adicional: reagente p.a. acs, pureza mínima: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 10125-13-0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Valor Unitário (R\$):** 250,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (6), Rio Branco/AC (6)

**8 - Clorofórmio**

**Descrição Detalhada:** Clorofórmio, aspecto físico: líquido claro, incolor, odor forte característico, peso molecular: 119,38 g/mol, fórmula química:  $\text{CHCl}_3$ , grau de pureza: pureza mínima de 99,8%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 67-66-3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 153,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (4)

**9 - Detergente saneante**

**Descrição Detalhada:** Detergente saneante, aspecto físico: líquido, composição: lauril dietilenoglicol éter sulfato de sódio, característica adicional: tensoativo aniônico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Galão 5,00 L

**Valor Unitário (R\$):** 96,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (11)

**10 - Éter de petróleo**

**Descrição Detalhada:** Éter de petróleo, aspecto físico: líquido incolor, límpido, com odor de gasolina, fórmula química: mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, faixa de destilação: destilados entre 30° e 60°C, teor de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 8032-32-4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 77,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (4), Rio Branco/AC (2)

**11 - Éter dietílico**

**Descrição Detalhada:** Éter dietílico, composição química: (c2h5)2o, aspecto físico: líquido límpido, incolor, odor característico, pureza mínima: pureza mínima de 99%, peso molecular: 74,12 g/mol, número de referência química: cas 60-29-7

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 94,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (1)

**12 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante, tipo: fast blue b salt, aspecto físico: pó, características adicionais: ci 37235

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 639,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (3)

**13 - Hexano**

**Descrição Detalhada:** Hexano, aspecto físico: líquido transparente, peso molecular: 86,18 g/mol, composição química: c6h14 (n-hexano), teor de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 110-54-3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 149,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Rio Branco/AC (1)

**14 - Removedor tinta**

**Descrição Detalhada:** REMOVEDOR de tinta pastoso - unidade kg. Marca de Referência: Anjo, similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 48,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (60)

**15 - Saco****Descrição Detalhada:** Saco, material: rafia trançado, capacidade: 50 kg, aplicação: acondicionamento de alimentos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Unidade de Fornecimento:** Pacote 50,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 72,10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (1)**16 - Saco****Descrição Detalhada:** Saco, material: rafia trançado, capacidade: 60 kg, aplicação: acondicionamento de alimentos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Unidade de Fornecimento:** Pacote 50,00 UN**Valor Unitário (R\$):** 130,00**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (1)**17 - Removedor****Descrição Detalhada:** Removedor, tipo: solvente com substâncias ativantes, cor: incolor, aspecto físico: líquido, aplicação: superfícies borracha, metais, couros, concreto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 32**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 64**Unidade de Fornecimento:** Bombona 5,00 L**Valor Unitário (R\$):** 70,66**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (6), Rio Branco/AC (26)**18 - Espátula****Descrição Detalhada:** Espátula, material lâmina: metal, material cabo: plástico, tamanho: 4 cm, aplicação: massa e raspagem**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 28**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 56**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,22**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (18)**19 - Espátula****Descrição Detalhada:** Espátula, material lâmina: metal, material cabo: madeira, tamanho: 2 1,2 pol, aplicação: massa e raspagem**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 23**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 46**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,06**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (18)**20 - Espátula****Descrição Detalhada:** Espátula, material lâmina: metal, material cabo: plástico, tamanho: 3 pol, aplicação: massa e raspagem**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 23**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 46**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (18)

**21 - Estilete de matriz estencil**

**Descrição Detalhada:** ESTILETE trapezoidal retrátil com largura de lâmina de no mínimo 18 mm, corpo em alumínio reforçado e botão de trava da lâmina, com lâminas extras para substituição. Marca de Referência: Vonder, similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 35,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (2)

**22 - Filtro laboratório**

**Descrição Detalhada:** Filtro laboratório, tipo: para seringa, material: ésteres de celulose, porosidade: 0,22 µm, dimensões: cerca de 25 mm, esterilidade: estéril, apirogênico, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 290,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Rio Branco/AC (3)

**23 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** JALECO longo, manga longa, cor branca, tecido 100% poliéster, com bolsos, gola padre e fechamento em botão. Tamanho M. Marca de Referência: Stancioli Uniformes, similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 137,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (6), Rio Branco/AC (2)

**24 - Jaleco**

**Descrição Detalhada:** JALECO longo, manga longa, cor branca, tecido 100% poliéster, com bolsos, gola padre e fechamento em botão. Tamanho G. Marca de Referência: Stancioli Uniformes, similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 137,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (7), Florianópolis/SC (3), Rio Branco/AC (2)

**25 - Lacre segurança**

**Descrição Detalhada:** Lacre segurança, material: polipropileno, comprimento: 16 cm, aplicação: fechamento de malotes, tipo: escada, características adicionais: numerado sequencialmente, logomarca do órgão, cor: azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 24,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15), Rio Branco/AC (35)

**26 - Luva para procedimento não cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 54,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (2)

**27 - Luva para procedimento não cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, antiderrapante, tipo: ambidestra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 56,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Florianópolis/SC (3), Rio Branco/AC (3)

**28 - Luva para procedimento não cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 60,39

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Florianópolis/SC (3), Rio Branco/AC (3)

**29 - Luva para procedimento não cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 52,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Rio Branco/AC (2)

**30 - Luva para procedimento não cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 50,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (3)

**31 - Luva para procedimento não cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 54,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (3)

**32 - Apresentador multimídia**

**Descrição Detalhada:** Apresentador multimídia, distância mínima: 15 m, frequência: 2,4 ghz, compatibilidade: windows 2000,xp,vista,7, mac os, linux, fonte alimentação: 2 pilhas aaa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 136,34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Rio Branco/AC (21)

**33 - Conector eletrônico concêntrico**

**Descrição Detalhada:** ADAPTADOR MINI HUB USB 6 PORTAS 3.0 - Com Fonte Externa - Uh700. Dimensões 6.5 x 2.6 x 0.7Pol. (165 x 65.5 x 17.5 mm). Interface de Saída 7 USB 3.0 Padrão A. Interface de Entrada 1 USB 3.0 Micro B. Chipset Chipset VIA VL812. Sistemas Suportados Windows, Mac OS X e sistemas Linux. Conteúdo do Pacote Hub USB 3.0 – 7 Portas. UH700. Adaptador de Alimentação 12V & 2.5 A. Cabo USB 3.0 de 1 Metro. Modelo de referência: Hub Usb Tplink. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 362,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20), Rio Branco/AC (30)

**34 - Adaptador**

**Descrição Detalhada:** Adaptador, conexão: hdmi macho x vga fêmea, características adicionais: resolução mínima: 1080p, aplicação: uso em vídeo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (45)

**35 - Adaptador**

**Descrição Detalhada:** Adaptador, conexão: hdmi macho x dvi-d fêmea, características adicionais: resolução mínima: 1080p, aplicação: uso em vídeo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 42,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (35)

**36 - Plugue**

**Descrição Detalhada:** Plugue, tipo: macho-e-fêmea, número pinos: 2 un, formato contato: universal, formato: "t", cor corpo: cinza, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, características adicionais: 2p e universal, 3 saídas termoplástico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 110

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 220

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,11

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (110)

**37 - Estante rack**

**Descrição Detalhada:** Estante rack, tipo: de piso, padrão: 19" x 40u x 570 mm, estrutura: aço, portas: laterais e fundo removíveis com alertas ventilação, porta frontal: em aço com chave e visor em acrílico, cor: bege, características adicionais: kit rodas com travas, 2 ventiladores 19", 1 régua 8, bandejas: oito 1u dupla fixação e uma deslizante 19" x 500mm, tipo fixação: porca tipo gaiola, parafuso m-5 fixação equipamento, acabamento superficial: pintura epóxi texturizada, aplicação: composição ambiente trabalho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 114,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (12)

**38 - Conector aterramento**

**Descrição Detalhada:** Conector aterramento, material: liga cobre, conexão: cabo a haste, tratamento superficial: jateado fosco ou estanhado eletrolítico, fixação dos condutores: por 1 parafuso, material elemento fixação: aço zincado eletrolítico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 428,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (16)

**39 - Mouse pad**

**Descrição Detalhada:** Mouse pad, material: borracha antiderrapante, comprimento: 22,90 cm, largura: 18,90 cm, espessura: 0,40 cm, acabamento superficial: tecido, características adicionais: maleável, cor: preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (100)

**40 - Bateria selada**

**Descrição Detalhada:** Bateria selada, tensão: 12 v, amperagem: 18 ah, comprimento: 180 mm, largura: 76 mm, altura: 167 mm, peso: 6 kg, frequência: 60 hz, frequência saída: 60 hz, aplicação: "no-break" potência 50 kva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 162

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 324

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 259,19

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (84), Rio Branco/AC (78)



**41 - Bateria não recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria não recarregável, aplicação: alimentação circuito eletrônico, características adicionais: similar a bateria mn1604, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 9 v, normas técnicas: nema,ansi 1604a; iec 6lr61, faixa temperatura de trabalho: 20 a 54 °C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 34,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (70)

**42 - Bateria selada**

**Descrição Detalhada:** Bateria selada, tensão: 12 v, comprimento: 151 mm, largura: 65 mm, altura: 100 mm, aplicação: no break rta sun br mono 10000 de 10kva, características adicionais: vrla, capacidade nominal: 7,2 ah, duração carga: 20 horas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 114

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 228

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 125,62

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (84), Rio Branco/AC (30)

**43 - Pilha**

**Descrição Detalhada:** Pilha, tamanho: média, tipo: alcalina, modelo: c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 22,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (40)

**44 - Disco compacto - cd,dvd**

**Descrição Detalhada:** Disco compacto - cd,dvd, capacidade cd rom: 25 gb, tipo: gravável bd-r, características adicionais: blu-ray, acondicionado em caixa individual, velocidade gravação: 1x - 4x

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 42

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 84

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 50,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 324,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (16), Florianópolis/SC (20), Rio Branco/AC (6)

**45 - Disco compacto - cd,dvd**

**Descrição Detalhada:** Disco compacto - cd,dvd, capacidade cd rom: 25 gb, tipo: gravável bd-r, características adicionais: blu-ray, acondicionado em caixa individual, velocidade gravação: 1x - 4x

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 975

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1950

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 149,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (225), Florianópolis/SC (600), Rio Branco/AC (150)

**46 - Cabo kvm**

**Descrição Detalhada:** Cabo kvm, material revestimento: borracha, comprimento cabo: 4,50 m, características adicionais: conectar teclado, mouse e monitor, aplicação: compartilhador de cpu

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 22

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 265,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (22)

**47 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo extensor, tipo saída: 2 conectores fêmea e 1 conector macho, aplicação: monitor de vídeo, características adicionais: em "y"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20), Rio Branco/AC (20)

**48 - Conector eletrônico concêntrico**

**Descrição Detalhada:** Cabo Mini Sas Sff-8644 Para Mini Sas Sff-8644 12gb/s 100cm. Modelo de referência: Dell. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 373,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (6)

**49 - Conector eletrônico concêntrico**

**Descrição Detalhada:** Cabo MiniSAS para HD. SFF-8644(Mini SAS) para SFF - 8088 (HD Data Cable) - 1 metro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 191,98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**50 - Conector eletrônico concêntrico**

**Descrição Detalhada:** Cabo: p/n Tk-CU06 - TRENDnet kit cabos 1.8m para Chaveador Kvm (Usb para teclado/mouse e DB15 p/ video)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 138,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**51 - Conector eletrônico concêntrico**

**Descrição Detalhada:** Cabo p/n Tk-CU10 - TRENDnet kit cabos 3.0m para Chaveador Kvm (Usb para teclado/mouse e DB15 p/ vídeo)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 238,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**52 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector, tipo: rj 45 macho, características adicionais: cat 5e, aplicação: cabo de rede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 130

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 29,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (50), Rio Branco/AC (80)

**53 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo extensor, tipo: blindado reforçado, tipo saída: hdmi macho x hdmi macho 19 pinos, comprimento: 3 m, material condutor: cobre, material cobertura: pvc, diâmetro nominal: 26 awg, material conector: latão banhado a ouro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,31

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (25), Rio Branco/AC (25)

**54 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo extensor, tipo saída: hdmi tipo a macho x hdmi tipo a macho, comprimento: 3 m, aplicação: áudio e vídeo incl.dolby truehd and dts-hd;master, características adicionais: suporta qq resolução incl.1080p até 4k

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Unidade de Fornecimento:** Peça 1,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 46,53

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (35)

**55 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo extensor, tipo saída: hdmi tipo a macho x hdmi tipo a macho, comprimento: 5 m, aplicação: áudio e vídeo incl.dolby truehd and dts-hd;master, características adicionais: suporta qq resolução incl.1080p até 4k

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 55,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Florianópolis/SC (30), Rio Branco/AC (10)

**56 - Caixa acústica**

**Descrição Detalhada:** Caixa acústica, potência: 200 w, tamanho alto-falante: 4 pol, resposta frequência: -65 hz a 20 khz, tipo tweeter: titânio, largura: 175 mm, altura: 310 mm, profundidade: 216 mm, cor: preta, características adicionais: profissional, impedância entrada: 8 ohm, resistência ôhmica: 8 ohm, sensibilidade: 94 dbm, potência nominal: 20 wrms, aplicação: propagação som

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 442,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), João Pessoa/PB (21), Rio Branco/AC (10)

**57 - Cartucho toner impressora hp**

**Descrição Detalhada:** Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor: colorida, referência cartucho 3: cz106ab

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Sim

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 58,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (10)

**58 - Cartucho toner impressora hp**

**Descrição Detalhada:** Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor: preta, referência cartucho 3: cf210ab

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Sim

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 57,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (10)

**59 - Cartucho toner impressora lexmark**

**Descrição Detalhada:** Cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 2: 624x

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Sim

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 487,98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (100)

**60 - Chaveadora**

**Descrição Detalhada:** Chaveadora, tipo: server switch, quantidade portas: 16, características adicionais: 2 consoles, resolução 1024 x 768, tensão: 110,220 v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.440,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (2)

**61 - Chaveadora**

**Descrição Detalhada:** Chaveadora, tipo: vga 8x1 (server switch), quantidade saída: 8 un, tipo saída: ps2, tipo conectores: vga, características adicionais: cabos kvm daisy-chain (macho-macho), fonte alim. 9, tensão: 110,220 vac v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.611,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**62 - Conector cabo par trançado**

**Descrição Detalhada:** Conector cabo par trançado, tipo: macho, modelo: rj45, quantidade vias: 8, categoria: 6, características adicionais: certificado pela ul (underwriters laboratories)., aplicação: para cabo utp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 420

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 840

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (420)

**63 - Extensão óptica**

**Descrição Detalhada:** Extensão óptica, tipo extensão: multimodo duplex, tipo cabo óptico: polifibras, tipo conector: lc,lc, diametro: 62,5,125 mm, comprimento: 5 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 256,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10), Rio Branco/AC (18)

**64 - Disco compacto - cd,dvd**

**Descrição Detalhada:** Disco compacto - cd,dvd, tempo duração: 240 min, tipo: gravável , dvd+r dual layer, características adicionais: embalagem individual, velocidade gravação: 8x, capacidade dvd rom: 8,5 gb

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 25,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 97,95

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20), Rio Branco/AC (20)

**65 - Disco compacto - cd,dvd**

**Descrição Detalhada:** Disco compacto - cd,dvd, tempo duração: 120 min, tipo: regravável , dvd-rw, características adicionais: embalagem individual, velocidade gravação: 16x, capacidade dvd rom: 4.7 gb

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 50,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 157,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20), Rio Branco/AC (6)

**66 - Envelope**

**Descrição Detalhada:** Envelope, material: sulfite, modelo: saco para cd, tamanho (c x l): 126 x 126 mm, cor: branco, gramatura: 75 g,m2, acabamento: com janela transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1000), Rio Branco/AC (1000)

**67 - Filtro linha**

**Descrição Detalhada:** Filtro linha, tensão alimentação: 127,220 v, potência máxima: 1100-2200 va, corrente máxima: 10 a, quantidade saída: 4 tomadas 2p + t, características adicionais: led indicativo de funcionamento, protetor contra s, comprimento cabo: 1,5 m, normas técnicas: nbr 13249

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 170

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 340

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 62,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (100), Rio Branco/AC (70)

**68 - Filtro linha**

**Descrição Detalhada:** Filtro linha, tensão alimentação: 110,220 v, corrente máxima: 10 a, quantidade saída: 6 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais: led indicativo de funcionamento, protetor contra, número pólos: 2p + t

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 101

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 202

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20), Rio Branco/AC (81)

**69 - Filtro linha**

**Descrição Detalhada:** Filtro linha, tensão alimentação: 127 v, potência máxima: 1.000 va, corrente máxima: 7 a, quantidade saída: 6 tomadas mod. universal, características adicionais: com chave on/off, fusíveis e led indicador, comprimento cabo: 1,5 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 46,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (30)

**70 - Régua elétrica**

**Descrição Detalhada:** Régua elétrica, tamanho: 1u, quantidade tomadas saída: 12 (2p+t), características adicionais: fusível de proteção de entrada de energia, acessórios: com filtro de linha, com voltímetro digital com le, tensão alimentação: 220 v, aplicação: rack padrão 19", corrente nominal: 30 a, carga elétrica máxima: 6.400 w

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 151,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (6), Rio Branco/AC (22)

**71 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone ouvido, tipo: fechado, potência: 200 (máxima) mw, impedância: 32 ohm, frequência: 18 a 20000 hz, características adicionais: almofadas substituíveis, sensibilidade: 110 dbm, acessórios: plug estéreo - 3,5mm, tipo cabo: cabo unilateral de no mínimo 2,5 mml, acoplamento auricular: sobre as orelhas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 192

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 384

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 536,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (44), Florianópolis/SC (64), João Pessoa/PB (40), Rio Branco/AC (44)

**72 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte alimentação ininterrupta, capacidade: 0,6 kva, tensão entrada: 115,230 v, características adicionais: porta gerenciamento de controle de energia e do no, potência ativa: 360 w, software: compatível com pc e mac via porta usb, projetado p, autonomia bateria: 18 min. a plena carga

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 594,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (1)

**73 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte alimentação ininterrupta, capacidade: 0,6 kva, tensão entrada: 115,230 v, características adicionais: porta gerenciamento de controle de energia e do no, potência ativa: 360 w, software: compatível com pc e mac via porta usb, projetado p, autonomia bateria: 18 min. a plena carga

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 408,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (1)

**74 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte alimentação, potência: 750 w, compatibilidade: processador xeon do servidor hp-dl380(g4 e g5), características adicionais: atx 24 pinos, 2 conectores sata, ventoinha única de, tensão alimentação: 12 v, aplicação: microcomputador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 865,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**75 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte alimentação, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com 7 conexões de alimentação (4 ide e 3 sata) e, tensão alimentação: 110 , 220 v, tipo: chaveada, dimensões: 14 x 8,5 x 15 cm, aplicação: computador, potência nominal: 500 w, frequência nominal: 50,60 hz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 259,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20), Rio Branco/AC (10)

**76 - Organizador cabos**

**Descrição Detalhada:** Organizador cabos, tipo: 1u, características adicionais: aberto, largura: 19 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 137,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**77 - Memória portátil microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 2 tb., interface: conexão usb 3.0, aplicação: armazenamento de dados, tipo: hard disk externo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 53

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 106

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 572,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (21), Rio Branco/AC (32)

**78 - Memória portátil microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 4 tb., interface: conexão usb 3.0, aplicação: armazenamento de dados, tipo: hard disk externo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 844,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (50)

**79 - Memória portátil microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 500 gb, interface: conexão usb 3.0, tipo: hard disk externo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 312,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (10)

**80 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 10,100 base tx e base t em rj-45, velocidade porta: 10,100, alimentação: 100,240 vca, frequência: 50,60 hz, aplicação: conectar microcomputador à rede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 21

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 195,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (8), Rio Branco/AC (13)



**81 - Conjunto ferramentas**

**Descrição Detalhada:** Conjunto ferramentas, componentes: cortador,desencapador e alicate de pressão, aplicação: instalação de redes, reparo e manutenção geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 186,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Rio Branco/AC (11)

**82 - Memória em cartão magnético**

**Descrição Detalhada:** Memória em cartão magnético, capacidade memória: 128 gb, tipo cartao: micro sd, uso: informática, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados, características adicionais: com adaptador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 265,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (30)

**83 - Cartão adaptador**

**Descrição Detalhada:** Cartão adaptador, padrão: módulo,shield sd card, aplicação: plataforma arduino, uso: cartão sd card

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 90

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (20), Florianópolis/SC (50), Rio Branco/AC (20)

**84 - Memória ram**

**Descrição Detalhada:** MEMÓRIA RAM 8GB 1X8GB 2400MHZ DDR4 SODIMM - capacidade: 8GB ; frequência: 2.400MHz; latência 17-17-17; padrão: DDR4; segmento: notebook; formato: Sodimm; compatível com notebook Thinkpad T480; Marca de referência: Crucial. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 229

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 458

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 370,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (228), Rio Branco/AC (1)

**85 - Memória ram**

**Descrição Detalhada:** SSD 1TB, M.2 NVME - formato: M.2 2280; capacidade 1 TB ou mais; leitura/gravação (sequencial: até 2.200/2.000MB/s - aleatória 4K: até 250.000/220.000 IOPS); compatível com notebook Thinkpad T480; Marca de referência: Kingston. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 21

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.298,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (21)

**86 - Memória ram**

**Descrição Detalhada:** MEMÓRIAS 8GB DDR4 – Capacidade 8GB; frequência 2.400MHz; latência 17-17-17; conter apenas 1 módulo; padrão DDR4; segmento: desktop; tensão 1.2 V; 288-pinos DIMM; interface 1G x 64-Bit PC4-2400. Marca de Referência: Kingston. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 450,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (40)

**87 - Memória ram**

**Descrição Detalhada:** MEMÓRIAS 8GB DDR3 – Capacidade 8GB; frequência 1.600MHz; latência 11; conter apenas 1 módulo; padrão DDR3; segmento: desktop; tensão 1.35 V; 240-pinos; Marca de Referência: Kingston. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 361,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (40)

**88 - Memória ram**

**Descrição Detalhada:** MEMÓRIAS 4GB DDR3 – Capacidade 4GB; frequência 1.600MHz; latência 11 9; conter apenas 1 módulo; padrão DDR3; segmento: desktop; tensão 1.35 V; 240-pinos; Marca de Referência: Kingston. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 157,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (20)

**89 - Memória portátil microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 16 gb, características adicionais: estilo canivete, modelo giratório, tipo: pen drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 44

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 37,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (34), Rio Branco/AC (10)

**90 - Transceptor conversor cabo fibra ótica**

**Descrição Detalhada:** MÓDULO ÓTICO XFP10SR - XFP 10GBASE-SR 300m - Módulos ópticos para redes de até 10Gbps. Marca de Referência: FURUKAWA. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 444,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

**91 - "mouse"**

**Descrição Detalhada:** "mouse", tipo: ps,1, aplicação: material de informática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 215

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 430

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 132,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (60), Rio Branco/AC (155)

**92 - Isolante térmico**

**Descrição Detalhada:** Isolante térmico, aspecto físico: pasta, características adicionais: condutividade térmica 9.24 w,m°cm, formato: seringa com 1,5 g, material: 50% de prata

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Pote 50,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 18,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (2)

**93 - Extensão óptica**

**Descrição Detalhada:** Extensão óptica, tipo extensão: multimodo duplex, tipo conector: sc,lc, comprimento: 2,5 m, características adicionais: conectorizado, cabeamento patch cord óptico duplex, diâmetro núcleo: 50,125 microm, cor: laranja

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 170

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 340

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 56,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (60), Rio Branco/AC (110)

**94 - Extensão óptica**

**Descrição Detalhada:** Extensão óptica, tipo extensão: multimodo, tipo cabo óptico: sfp-10g-aoc, tipo conector: sfp+,sfp+, comprimento: 10 m, características adicionais: taxa de dados: 10,5gb/s, comprimento de onda:850nm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 137,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20), Rio Branco/AC (30)

**95 - Extensão óptica**

**Descrição Detalhada:** Extensão óptica, tipo extensão: multimodo, tipo conector: lc,lc, diametro: 50,125 mm, comprimento: 20 m, material das capas: em pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 134,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10), Rio Branco/AC (20)

**96 - Extensão óptica**

**Descrição Detalhada:** Extensão óptica, tipo extensão: monomodo duplex, tipo conector: sc,lc, comprimento: 1,50 m, revestimento primário: em acrilato, revestimento secundário: polimérico e termoplástico, material das capas: em pvc, diâmetro núcleo: 9,125 microm, cor: azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 36,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (60)

**97 - Dissipador calor processador (cooler)**

**Descrição Detalhada:** PRATELEIRA VENTILADA 2U para uso em Racks Fechados - Com suporte para fixação em rack aberto, fechado e bracket de parede. Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos. Capacidade para fixação direta na parede.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 13

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 81,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (13)

**98 - Processador**

**Descrição Detalhada:** Processador, tipo: intel, velocidade processamento: 4 ghz, modelo: core i5-8400, características adicionais: 6 núcleos de processamento, socket 1151, barramento: 8 gt,s

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.688,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (10)

**99 - Processador**

**Descrição Detalhada:** Processador, tipo: intel, velocidade processamento: 4,20 ghz, modelo: core i7-7700, características adicionais: socket 1151, barramento: 8 gt,s, memória cache: 8 mb

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.695,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**100 - Régua elétrica**

**Descrição Detalhada:** Régua elétrica, material: chapa de aço sae 1010,1020, acabamento superficial: pintura epoxi texturizada cor preta,grafite, quantidade tomadas saída: 8 (2p+t), acessórios: plug padrão nema 5-15r (tomada), com disjuntor, comprimento cabo: 2,5 m, tensão alimentação: 110,220 v, aplicação: rack padrão 19", corrente nominal: 15 a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 153,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (15)

**101 - Organizador cabos**

**Descrição Detalhada:** Organizador cabos, tipo: 1u, material: chapa de aço 1010,1020, acabamento superficial: pintura epóxi - pó, cor: preta, características adicionais: com suporte e tampa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 133,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (16)

**102 - "teclado"**

**Descrição Detalhada:** Teclado mecânico ABNT2, com cabo, interface USB, 104 teclas, Descanso da mão, USB 2.0 hub de 2 portas, resistente a derrame, cor preto. Modelo de referência: Dell. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 162,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (40), Rio Branco/AC (20)

**103 - Câmera videoconferência**

**Descrição Detalhada:** WEBCAM - Captura de vídeo em HD 720p; foto de 8 megapixels (mínimo) - Captura de vídeo em HD 720p (ou superior) a 30 FPS; Microfone embutido; USB 2.0. Marca de Referência: LOGITECH

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 107

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 214

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 670,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (100), Rio Branco/AC (7)

**104 - Câmera videoconferência**

**Descrição Detalhada:** WEBCAM - Chamadas de vídeo Ultra K de 4K (até 4096 x 2160 pixels @ 30 fps); Chamadas de vídeo Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels @ 30 ou 60 fps) ; Chamada de vídeo HD de 720p (até 1280 x 720 pixels @ 30, 60 ou 90 fps); Conectividade USB Plug-and-play; Campo de visão de 90 graus; 5x zoom digital em Full HD; Auto-foco; RightLight 3 com HDR para imagem clara em vários ambientes de iluminação que vão desde luz baixa até luz solar direta; Microfones omnidirecionais duais integrados com cancelamento de ruído; Tecnologia de sensores infravermelhos. Marca de Referência: Logitech. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 148

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 296

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.407,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (31), João Pessoa/PB (78), Rio Branco/AC (39)

**105 - Jogo de ferramenta**

**Descrição Detalhada:** KIT de chaves modelo 1 – Kit de ferramentas contendo: MULTÍMETRO: Visor LCD, Tensão AC, Tensão DC, Corrente, Resistência, Teste de transistor, Teste de diodos e Teste de continuidade C/ BEEP SONORO. LUPA: Ideal para trabalhos de consertos, soldas eletrônicas, trabalhos com modelismo e outros, possui Bases Firmes, suportes com Ganchos Tipo JacaréAjustáveis em Diversas Direções, aumenta Aproximadamente 3 Vezes, altura Máxima de 200mm, largura Máxima de 280mm. 01 Lupa de Bancada Com aumento de 3x com garras. 01 Ferro de solda Western PRO ( Opções 30,40,60W em 110V ou 220V) 01 Sugador de solda (Corpo de Alumínio)01 Suporte ferro de solda c/ esponja vegetal. 03 Tubo de estanho 25G01 Alicates de Bico 4,5" com mola. 01 Alicates de Corte 4,5" com mola. 01 KIT Chaves de precisão (31 pçs com Pinça). Voltagem: 60W 127 V. Marca de referência: INFINITY COMERCIAL. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 439,07

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (3)

**106 - Jogo de ferramenta**

**Descrição Detalhada:** KIT de chaves modelo 2 – Kit com 36 peças para celular LE-960; - Ebarra de extensão- Várisveer ângulo- Pinça. Informações Técnicas:- Chave Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15- Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0; - Chave de Fenda: 1.5, 2.0- Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5; - Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2- Chave Y: 2.0- Chave PH2- Chave Triângulo: 2.3- Chave U1: 2.6- 02 - chaves plásticas- 01 - Ventosa; - 01 - Pinça.- Especificações técnicas:- Chave Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15- Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0- Chave de Fenda: 1.5, 2.0- Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5- Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2; - Chave Y: 2.0- Chave PH2- Chave Triângulo: 2.3- Chave U1: 2.6. Modelo de Referência: LELONG. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 80,09

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**107 - Gabinete para computador**

**Descrição Detalhada:** GABINETES Fator de forma: Micro-ATX; slots de expansão: 4; Pintura interior; Dispositivos de instalação sem ferramentas; Sistema de gerenciamento de cabos; Paine lateral: Metal; Versões de cor: Preto; Dimensões (L x W x H): 45.3 x 19.5 x 40.2 cm; I/O: USB 3.0 (Frontal): 2; Áudio (Frontal); Compatibilidade de unidade: 5,25" ou 3,5" externo ou 2x 2,5": 1; 5,25" to 3,5" tampa do compartimento: 1; 3,5" ou 2,5": 2; 2,5": 2. Marca de Referência: ATX. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 197,98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (10)

**108 - Impressora laser**

**Descrição Detalhada:** IMPRESSORA LASER COLORIDA -Multifuncional wireless com impressão laser colorida e scanner de alta resolução. Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB Memória: 1 GB. Função Fax: Sim Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Linux , Windows 10. Alimentação: 110 V Tecnologia: Laser. Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão Colorida: sim. Impressão Frente e Verso: Sim Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 60000. Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 4000 Resolução Máxima de Impressão: 2400x600dpi. Impressão via smartphones e tablets: Sim Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4000 Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm. Gramatura máxima do papel: 105 g/m Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 163 g/m. Capacidade Bandeja de Entrada: 250 Capacidade Bandeja de Saída: 150. Capacidade Alimentador Automático: 70 Capacidade Bandeja Multiuso: 50. Ampliação e Redução: 400% - 25% Cópia Frente e Verso: Sim. Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Sim

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.664,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (26)

**109 - Impressora digital**

**Descrição Detalhada:** Impressora Portátil - Velocidade de Impressão (em preto) - Até 20 ppm (rascunho) no CA e até 17 ppm na bateria, Até 10 ppm (ISO) no CA e até 9 ppm na bateria Velocidade de Impressão (em cores) - Até 19 ppm (rascunho) no CA e até 17 ppm na bateria, Até 7 ppm (ISO) no CA e 6 ppm na bateria Resolução de impressão máxima em preto - Até 1200 x 1200 dpi renderizados Resolução de impressão máxima em cores - Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores e 1200 dpi de entrada Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 500 páginas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Valor Unitário (R\$):** 2.149,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5), Rio Branco/AC (18)

**110 - Impressora laser**

**Descrição Detalhada:** LASER MONOCROMÁTICA- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4). Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas. Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas. Bandeja Multiuso: 50 folhas. Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso). Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas. Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas. Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Sim

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.068,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (28)

**111 - Impressora térmica**

**Descrição Detalhada:** IMPRESSORA TÉRMICA para etiquetas de código de barras e leitores. Resolução 300 x 600 dpi, Tipos de Mídia: DK, compatibilidade com os arquivos csv, txt, xls, Microsoft SQL Server, impressão sem fios a partir de um dispositivo móvel Apple ou Android, rede integrada, interface: USB, Wireless (802.11 b/g/n), Wireless Direct, sistema Operacional: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10; Server 2008/2012; Mac OS X 10.10.5. Marca de Referência: Impressora Brother. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Sim

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.355,07

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (2), Rio Branco/AC (1)

**112 - "monitor vídeo"**

**Descrição Detalhada:** MONITOR Especificações: Tamanho: 23"; Formato: 16:9; Resolução Máxima: 1920x1080@60Hz; Brilho: 250 cd/m2; Contraste Dinâmico: 5.000.000:1; Tempo de Resposta: 5ms (GTG); Suporte de Cores: 16,7M; Ângulo de Visão: 178° (V) / 178°(H); Pixel Pitch: 0.2652mm x 0.2652 mm; Fonte: Interna; Revestimento da Tela: Anti Glare, Hard Coating 3H; Consumo de Energia: 21W; Vesa: 100 x 100 mm; Conector de Entrada: 1 x D-Sub (RGB); 1 x DVI; 1 x HDMI. Marca de Referência: Monitor LG. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 75

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.087,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (25), Rio Branco/AC (50)

**113 - "monitor vídeo"**

**Descrição Detalhada:** MONITOR 17 Apc Ap5717 Lcd Rack - Painele LCD de 17" para rack. Com Teclado, mouse e painele LCD para rack de 1 U. Conecta-se a um servidor ou switch KVM. Cabeamento de instalação deve estar incluso. Instalação com trilho deslizante. Tensão nominal de 100V, 240V. Marca de Referência: Marca RETON. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7.987,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**114 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** NOBREAK - Mínimo de 3,2kVA, Online Monofásico, Tensão de Entrada: 115V e Saída 240V. Marca de Referência: SMS. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.484,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (14), Rio Branco/AC (6)

**115 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** NOBREAK - Nobreak com potência nominal mínima de 1.500 VA; Tensão de entrada bivolt; Tensão de saída 115 V; Mínimo de 6 conexões de saída; Regulagem automática de tensão; DC start (partida a frio); Filtro de linha interno/integrado. Marca de Referência: APC. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.271,19

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (20)

**116 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** NOBREAK – Potência de 3000VA; Entrada bivolt; Saída 115 V; Com microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; fusível rearmável; Conexão de saída: 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10 A + 4 tomadas de 20 A) ; Com led de indicação dos modos de operação; leds que mostram o nível de carga da bateria; botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais; proteções para a carga: queda de rede, ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, subtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede, correção de variação da rede elétrica por degrau; proteções do nobreak: sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria e curto-circuito no inversor; Forma de onda: senoidal por aproximação; tempo de autonomia: 3h expansível até 17h para computador on board + monitor LED 15,6"; Com estabilizador interno; Função TRUE RMS; Circuito desmagnetizador; Filtro de linha; Gerenciamento: portas de comunicação USB e RS232. Marca de Referência: Nobreak SMS. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 29

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.336,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (10), Rio Branco/AC (19)

**117 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Nobreak para rack de servidores. Altura máxima de 2U; Potência: 10KVA; Tensão nominal de entrada e saída: 220V/100V; Topologia: Line interactive Tipo de forma de onda: senoidal Tempo de Transferência 4ms típico; 8ms máximo; Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção e à prova de vazamento; Autonomia: mínimo de 10 minutos com carga de 1000W; Porta de interface USB; Regime nominal de picos de tensão de energia: mínimo de 320 Joules; Deve ser fornecido com material para montagem em rack e cabos de força padrão NBR 14136;. Marca de referência: APC. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 20.376,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (12), Rio Branco/AC (2)

**118 - Estante rack**

**Descrição Detalhada:** Estante rack, tipo: de piso, padrão: 19" x 20us x 570 mm, estrutura: chapa aço, porta frontal: com tranca, cor: preta, características adicionais: dois planos de montagem servidor, tipo fixação: elementos de fixação livre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.220,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (6)



**119 - Roteador**

**Descrição Detalhada:** ROTEADOR Wireless de alto desempenho – Especificações: Alcance: Acima de 200m<sup>2</sup> (Sem Barreiras); Antena (Ganho): 5dBi; Antena (Quantidade): 6 Antena (Tipo): Externa; Modos de operação: Roteador Mesh; Tecnologia Wi-Fi: AC3000; Velocidade Ethernet: Gigabit Ethernet; Velocidade Wi-Fi 2.4GHz: Até 400Mbps; Velocidade Wi-Fi 5GHz: Até 1733Mbps; Tecnologia: MU-MIMO; Alimentação Elétrica: Entrada: 100-240V; Saída: 12V / 1.5A . Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz; 5 GHz. Interfaces do Dispositivo: 1 x WAN 10/100/1000Mbps; 4 x LAN 10/100/1000Mbps; Wireless AC; 1 x Porta USB 2.0; 1 x Porta USB 3.0; Botão WPS; Botão Reset, ; Botão Liga/Desliga. Padrões Wi-Fi: 802.11ac; 802.11n; 802.11g; 802.11a; ; 802.11b. Recursos: Assistente de configuração Web; Aplicativo D-Link Wi- Fi; Suporta IPv4 e IPv6; Gerenciamento Remoto; Servidor Virtual; Redirecionamento de Portas; DMS (Demilitarized Zone); Rede para Convidados (2.4GHz + 5GHz); Dynamic DNS. Recursos Avançados: ; McAfee Protect (Antivírus); Suporte a Google Assistant e Amazon Alexa, ; Controle dos Pais (Parental Control); Filtro de Sites; QoS (Quality of Service).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 32

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.168,78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (21), Rio Branco/AC (11)

**120 - Scanner**

**Descrição Detalhada:** Scanner Alta Velocidade. Digitalização de múltiplas páginas a partir do alimentador automático de documentos (ADF) de, no mínimo, 50 folhas. Interfaces de rede padrão Wireless 802.11b/g/n e Ethernet Gigabit (cabeada). Display Touchscreen Colorido de 3,7". Destinos de digitalização ampliados, incluindo: arquivo, imagem, e-mail, servidor de e-mail, FTP/SFTP, OCR, impressão, rede, pendrive; aplicativos de nuvem. Funções avançadas de digitalização, incluindo detecção de alimentação múltipla ultrassônica. Marca de referência: Brother. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.292,98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (18)

**121 - Servidor**

**Descrição Detalhada:** Servidor, tipo: nas - network attached storage, processadores físicos: 1, núcleos por processador: 2, memória ram: 2 gb, interface rede lan: 2, interface rede san: sem san, armazenamento sata: sem discos sata, armazenamento sas: sem discos sas, armazenamento ssd: sem discos ssd, fonte alimentação: sem redundância, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16.489,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

**122 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch 24 Portas Gerenciável - 10/100/1000 4-SFP. Padrões suportados=IEEE 802.1d, Energia=- Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinhas, - Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz, - Consumo de Energia: Máximo: 22.3W (220V/50Hz) Dimensões=440mm x 180mm x 44mm, Outras informações=QoS: - Suporta o protocolo 802.1p CoS/Prioridade DSCP - Compatível com 4 filas de prioridade - Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR, - Porta/Fluxo baseado em limite de taxa - VLAN de Voz Marca de Referência: TP-LINK. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.720,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (11)

**123 - Switch**

**Descrição Detalhada:** SWITCH de 24 portas não gerenciado - Especificações: - Dimensões mínimas (L x P x A): 44 x 17,3 x 4,4 cm. Portas: - 24 portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática - 2 portas SFP 100/1000 Mbps - Suporta no máximo 24 portas 10/100/1000 com detecção automática, mais 2 portas SFP. Memória e processador: - 1 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 512 KB. Latência: - Latência de 100 Mb: < 8 µs - Latência de 1000 Mb: < 16 µs. Capacidade de produção: - Até 38,7 Mpps. Capacidade de Switching: - 52 Gbps. Diferencial: - Switch Gigabit não gerenciado com 24 portas 10/100/1000 e duas portas 100/1000 Mbps SFP fixas. Flexibilidade para distâncias mais longas com conectividade de fibra usando transceptores SFP opcionais (não inclusos). Sem ventoinha. Fonte de alimentação interna. Marca de referência: HP. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.514,85

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (20)

**124 - Scanner**

**Descrição Detalhada:** SISTEMA DE GERAÇÃO e detecção de imagem multispectral para impressão digital - Fonte de luz forense UV de 254 nm, para detecção de reflexos e dispersão da luz de 254 nm nas cristas de impressões papiloscópicas. Sistema apto a detectar impressões digitais na maioria das superfícies não porosas antes de qualquer tratamento ou após fumigação de cianoacrilato. Especificações da câmera: Resolução mínima: 16 milhões de pixels, Taxa de quadros: 3 modos de operação selecionáveis pelo usuário, Pesquisa: 10 fps, Foco Fino: 11 qps, Captura: 1.7 qps, Sensibilidade espectral: 250nm a 1100nm, Tempo de integração: 1ms a 16 segundos. Marca de Referência: Scene Scope RUVIS UHD system. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 339.081,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**125 - Descanso pés**

**Descrição Detalhada:** APOIO PARA OS PÉS: Especificações Altura (De 60mm a 140mm), Comprimento (320mm), Largura (480mm); Base do apoio com textura de ½ esferas antiderrapante e massageadora. Marca de Referência: Air Micro. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 239,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (10)

**126 - Carimbo datador**

**Descrição Detalhada:** CARIMBO DE NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA - Carimbo Nykon numerador automático 20600 de 6 dígitos - Numerador automático de 6 dígitos com repetição; Auto entintado; Regulagem da quantidade de dígitos; Com almofada e tubo de tinta. Marca de Referência: NYKON. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 201,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**127 - Coldre**

**Descrição Detalhada:** COLDRES velados Glock (com lanterna) para instrução - Especificações Técnicas: modelo panqueca; compatível com pistola Glock G19; para uso interno com lanterna (olight minivalkyrie 1); material kydex; cor preto fosco; retenção – pressão ajustável; com polimento de borda; dois parafusos na retenção de baixo; dois parafusos na retenção de cima (fixação do clip); clip de ferro de aproximadamente 5cm. Marca de referência: Conceal Hosters. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 382,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (15)

**128 - Coletor impressão digital**

**Descrição Detalhada:** Coletor para impressões digitais Porelon, composto de estojo retangular de policarbonato, medindo, aproximadamente, 16 cm x 7,5 cm x 1,2 cm, base interna de superfície rígida de cerâmica microporosa, tinta atóxica. Marca de referência: SIRCHIE. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 514,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (17), Rio Branco/AC (10)

**129 - Corda de poliéster**

**Descrição Detalhada:** CORDA NAVAL - Material: Polietileno, Preto, 38mm Diâmetro, 20m De Comprimento. Marca de Referência: GEARS. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 472,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**130 - Escalímetro**

**Descrição Detalhada:** Escalímetro, material: plástico, tipo escala: triplo decímetro, tamanho: 15 cm, escala graduação: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 29,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 7,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Rio Branco/AC (4)

**131 - Facão**

**Descrição Detalhada:** FACÃO COM BAINHA - facão para mato; lâmina de 18" (aproximadamente 45cm); bainha com passador de cinto. Marca de Referência: NTK. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 59,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Rio Branco/AC (2)

**132 - Garrafa térmica**

**Descrição Detalhada:** Garrafa térmica, com bomba de pressão, Conservação Térmica : 6 H, Isolamento Térmico em aço inox por dentro e por fora: Ampola de Vidro, Material externo : Inox, capacidade 1,8 litros, Marca referencia Termolar. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 108,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (14)

**133 - Jogo de ferramenta**

**Descrição Detalhada:** Kit completo de ferramentas com 110 peças. Marca de Referência: MAYLE. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 654,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Rio Branco/AC (7)

**134 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico**

**Descrição Detalhada:** Kit De Materiais De Treino Funcional - 1 X MINI BAND (CIRCULAR) 25\*5\*0,04 Cm - Cor: Laranja - LEVE, 1 X MINI BAND (CIRCULAR) 25\*5\*0,06 Cm - Cor: Verde - MÉDIA, 1 X MINI BAND (CIRCULAR) 25\*5\*0,08 Cm - Cor: Azul - FORTE, 1 X FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO (TRX), 10 X CONES FURADO 23CM (PRETO), 5 X BARREIRAS PARA CONE FURADO, 10 X MINI CONES (TIPO CHAPEU CHINES PRETO OU COLOR), 1 X EXTENSOR 1 VIA MEDIO 1 X EXTENSOR FORMATO 8 MÉDIO, 1 X EXTENSOR FORMATO CIRCULO MÉDIO, 1 X ESCADA DE PVC 10 DEGRAUS. Marca de Referência: Ana Bely. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 223,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**135 - Jogo de ferramenta**

**Descrição Detalhada:** KIT DE SACO-PINO (ou toca pino) - Especificações Técnicas: Acabamento oxidado que garante uma proteção extra contra corrosão; conjunto com 06 peças sendo: 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm e 8mm; Medida Nominal: 2,5 a 8mm. Marca de Referência: Belzer. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 118,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**136 - Estojo de limpeza de arma**

**Descrição Detalhada:** KIT PARA LIMPEZA - Especificações Técnicas: Kit Limpeza Universal para limpeza de armas, com maleta rígida produzida em alumínio e detalhes em plástico e espuma para proteção interna, possui 24 peças para limpeza de vários modelos de armas. Itens para limpeza: Hastes Universais, Escova Calibre 10/12 Escova Calibre 20/28, BLACK BULL, Escova Calibre .410, Esponja de Limpeza Calibre 10/12, Esponja de Limpeza Calibre 20/28, Esponja de Limpeza Calibre .410 Escova Calibre 30, Escova Calibre 270/280, Escova Calibre 22, Esponja de Limpeza Calibre 9MM / 357 / 38, Esponja de Limpeza Calibre 22, Acessório de Bronze (Adaptação para pontas), Acessório de Bronze (Adaptação para pontas), Escova Calibre .40, Escova Calibre 9MM / 357 / 38, Escova Calibre 45 Escova Calibre 17, Alça de Limpeza, Alça de Limpeza, Escova de Nylon, Gancho Plástico, Cabo Universal, Pano para Limpeza, Dimensão da Maleta: comprimento: 30cm largura: 19cm, altura:4,5cm. Marca de Referência: BLACK BULL. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 291,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (10)

#### 137 - Lanterna elétrica

**Descrição Detalhada:** LANTERNA - a do tipo pendente (lâmpada de inspeção) portátil de led com bateria interna e carregador de bateria . Fluxo luminoso de no mínimo 250 lumens. Marca de Referência: Yangui. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 265,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Florianópolis/SC (2), Rio Branco/AC (2)

#### 138 - Limpador contato elétrico,eletrônico

**Descrição Detalhada:** Limpador contato elétrico,eletrônico, aplicação: limpeza placa circuito telefônico, apresentação: spray, composição: óleos minerais,aditivo antidesgastante,essência

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 300,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 18,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

#### 139 - Jogo de ferramenta

**Descrição Detalhada:** MALETA em aço carbono com rodas - Maleta em aço carbono com rodas com as seguintes ferramentas: - 01 (um) alicate de pressão com 10"; - 01 (um) alicate universal com isolamento com 8"; - 01 (uma) chave ajustável com 10"; - 06 (seis) jogos de chaves combinadas com as seguintes dimensões: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 e 16x17; - 05 (cinco) chaves estrela com as seguintes dimensões: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 e 18x19; - 05 (cinco) chaves de fenda simples isolada com dimensões de: 3x150, 5x125, 5x150, 6x150 e 6x200 mm; - 03 (três) chaves de fenda philips isolada com dimensões de: 3x150, 5x150 e 6x150 mm; - 01 (uma) chave de fenda simples toco: 5x38 mm; - 01 (uma) chave de fenda philips toco: 5x38 mm; - 01 (um) jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) com dimensões de: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 (em milímetros) OU 1/4", 1/8", 1/16", 3/8", 3/16", 3/32", 5/16", 5/32", 5/64" (em polegadas); - 01 (um) jogo de chaves "L" tipo Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. Marca de Referência: Vonde. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 808,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Florianópolis/SC (1), Rio Branco/AC (1)

#### 140 - Mangueira ar

**Descrição Detalhada:** MANGUEIRA helicoidal de 5 metros - Especificações Técnicas: Mangueira espiral em poliuretano; Montada com terminais macho 1/4"; Comprimento 5 metros; Pressão: 120 Psi; Na cor Azul. Marca de Referência: ARCOM. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 77,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**141 - Medidor distância**

**Descrição Detalhada:** Medidor Totalizador de Distância com Roda e Medidor de 5 Dígitos - Limite de contagem: 9.999,9 m; Precisão: mais ou menos 5 mm/m; comprimento de cabo ajustável - Marca de referência: Bosch. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 371,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**142 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila, material: nylon, cor: preta, aplicação: material escolar, altura: 38 cm, largura: 25 cm, profundidade: 17 cm, características adicionais: saco, com 3 bolsos externos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 160

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 320

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 498,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), João Pessoa/PB (120), Rio Branco/AC (30)

**143 - Óculos proteção**

**Descrição Detalhada:** ÓCULOS TÁTICO DE PROTEÇÃO: - Lente fabricada em Plutonite, policarbonato, que é de alta pureza e qualidade óptica; - Com tecnologia polar elíptica e destaque revestimento anti-embaçamento permanente; - Todo com proteção UVA / UVB e luz azul prejudicial até comprimento de onda de até 400 nm; - Atende requisitos de impacto de massa e alta velocidade conforme ANSI Z87.1-2003 / 2010; - Atende ou excede os padrões de impacto de fragmentação balística de acordo com a MIL PRF-31013, Cláusula 3.5.1.1; - Almofada nasal hidrofílica de Unobtanium; - Peso total de 29,767 gramas; - Totalmente compatível com dispositivos de visão noturna montados em capacete; - Totalmente compatível com capacetes MICH, ACH, CVD, PASGT e Crye Helmets; - Material da armação O-Matter resistente a impactos e produtos químicos; - Lentes de substituição adicionais disponíveis: transparente, caqui e cinza; - Armação na cor MULTICAM; MARCA DE REFERÊNCIA: Oakley SI Ballistic, Model: 3.0, M-Frame. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 745,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (17), Rio Branco/AC (10)

**144 - Suporte pasta**

**Descrição Detalhada:** PASTAS PARA ARQUIVO - Pasta suspensa kraft 170g haste plástica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (50)

**145 - Plástico bolha**

**Descrição Detalhada:** Plástico bolha, material: plástico, largura: 1,30 m, comprimento: 100 m, apresentação: bobina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 57,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**146 - Bolsa transporte**

**Descrição Detalhada:** Bolsa transporte, modelo: câmera fotográfica digital compacta, aplicação: equipamentos fotográficos, características adicionais: alça regulável e fecho em zíper, material: neoprene

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 37,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (10)

**147 - Quadro branco**

**Descrição Detalhada:** QUADRO BRANCO - 100x80cm; moldura de alumínio; apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Marca de Referência: TILIBRA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 108,01

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Florianópolis/SC (1), Rio Branco/AC (3)

**148 - Rede de dormir**

**Descrição Detalhada:** REDES CAMPING - Material: - 210T Nylon Com Tela Mesh Características: - Costura Dupla Reforçada - Confortável E Mais Proteção Contra Os Insetos - Leve E Compacta - Zíper Duplo Componentes: -Rede Com Mosquiteiro -Dois Bolsos Superiores - Bolso De Transporte E Armazenamento Embutido -Ganchos De Sustentação -Corda De Sustentação. Dimensões: Peso Suportado: 150 Kg Dimensões Rede Dobrada: 25 X 20 X 7 Cm Dimensões Da Rede: 275 X 140 Cm Peso : 0,540 Kg. Marca de Referência: Amazon Guepardo. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 141,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10), Rio Branco/AC (30)

**149 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** REFLETOR Holofote Led 600w A Prova d'água - Potência: 600w / Temperatura Da Cor: 6.000 K, 3000 K/ Modelo: Externo / Material: Alumínio / Voltagem: Bivolt (110/220v) / Vida Útil: 50.000 Hs/ Ângulo Da Luz: 120° / Índice De Proteção: Ip66 – Igual Ou Superior A Prisma Led. Marca de Referência: Prisma Led. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 553,31

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (10)

**150 - Garrote**

**Descrição Detalhada:** Garrote, material : borracha sintética, isento de látex natural, tamanho: tamanho único, tipo uso: reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 57

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 114

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 303,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (57)

**151 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena em Fibra de Vidro com 50 Metros Fechada - fita em fibra de vidro; corpo fechado; Comprimento: 50 Metros; Marca de Referência: Thompson. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 154,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Rio Branco/AC (3)

**152 - Trena**

**Descrição Detalhada:** TRENA metálica milimétrica de mínimo 5 m x 19 mm, fita de aço, função (botão) de auto trava e ponta imantada. Marca de Referência: Stanley, similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 59,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Rio Branco/AC (2)

**153 - Trena**

**Descrição Detalhada:** TRENA CURTA DE AÇO AUTOTRAVA 8 M X 25 MM - graduação em milímetros/polegadas; sistema autotrava; alça em nylon ou material similar e presilha para cinto; Marca de referência: Vonder. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 50,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Rio Branco/AC (7)

**154 - Trena**

**Descrição Detalhada:** MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER ("TRENA LASER") - 40 ou mais metros de alcance; proteção contra poeira e água; memória de pelo menos 10 medições; funções: medição contínua, cálculo de área, volume, adição e subtração; ajuste da unidade de medida em metros, pés e polegadas; Amplitude de medição: mínimo de 0,15 m e máximo maior ou igual a 40 m; classe de laser: 2; precisão de medição, normal: mais ou menos: 1,5 mm; tempo de medição, normal: menor que 0,5 seg.; proteção contra pó e salpicos de água: IP 54; Marca de referência: Bosch. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 363,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Porto Velho/RO (20), Rio Branco/AC (3)

**155 - Pistola de pulverização**

**Descrição Detalhada:** Pistola de pulverização, material: alumínio fundido, tipo: bico curto, medida do bico: 1,4 pol, características adicionais: com alta sucção de líquidos e utilização de flui

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 210,53

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)



**156 - Pistola de pulverização**

**Descrição Detalhada:** Pistola de pulverização, material: alumínio fundido, tipo: bico curto, medida do bico: 1,4 pol, características adicionais: com alta sucção de líquidos e utilização de flui

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 43,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**157 - Capacete segurança**

**Descrição Detalhada:** APACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL BRANCO COM SUSPENSÃO MODELO PUSH KEY COM JUGULAR - MATERIAL do capacete: POLIETILENO; suspensão modelo push key com jugular com carneira injetada em plástico, com peça absorvente de suor e espuma de poliéster e coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico; capacete e suspensão ("carneira") de modelos compatíveis para serem usados em conjunto. Marca de referência: MSA. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 54,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (15)

**158 - Revelador - impressao digital**

**Descrição Detalhada:** Maleta com kit de impressões digitais - Desenvolvimento e levantamento de impressão digital latente, Eliminação de impressões digitais (Acesso à cena do crime), Coleta e identificação de provas, Maleta. Marca de Referência: SIRCHIE. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 2,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 6.484,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (6), Florianópolis/SC (5), Rio Branco/AC (5)

**159 - Pino segurança mira**

**Descrição Detalhada:** Pino segurança mira, material: aço carbono, função: fixar regulagem mira dianteira, aplicação: sistema pontaria carabina calibre 5,56 mm, modelo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.605,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (5)

**160 - Ar condicionado-aparelho**

**Descrição Detalhada:** Ar-condicionado split HW Elgin Eco Power 24.000 BTUs só frio 220v - Ar-condicionado split (condensadora externa) 24.000 BTU/h; Somente frio; Alimentação 220 V, monofásico; Classificação A em eficiência energética; Com controle remoto. Marca de Referência: ELGIN. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.192,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (6)

**161 - Ar condicionado-aparelho**

**Descrição Detalhada:** Ar-condicionado split HW Elgin Eco Power 18.000 BTUs só frio 220v - Ar-condicionado split (condensadora externa) 18.000 BTU/h; Somente frio; Alimentação 220 V, monofásico; Classificação A em eficiência energética; Com controle remoto. Marca de Referência: ELGIN similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.552,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (9)

**162 - Aparelho purificador de água**

**Descrição Detalhada:** 4 Etapas de Purificação, Água Natural e Gelada, Para ambientes Internos, Grau de Proteção IPX4, Tensão Nomina 127V, Tipo de Filtro pré C+3 e C+3, Eficiência de Retenção de Partículas (m) Classe - D 15 a < 30, Eficiência de Redução de Cloro Livre Aprovado, Bacteriostático Sim, Eficiência Bacteriológica, Vida Útil do Filtro 3.000 L / até 6 meses (aproximada), Volume Interno do Aparelho (L) 2,3 (mínima). Marca de Referência: IBBL. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.134,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**163 - Binóculo**

**Descrição Detalhada:** BINÓCULO de visão noturna -3,4 x 2,4 x 5,6 polegadas (largura x altura x profundidade) com 13,4 onças-peso; Alcance do iluminador IR: 80 a 100 metros; Diâmetro da objetiva 24mm. Marca de Referência: YUKON. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.295,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (6)

**164 - Cafeteira elétrica**

**Descrição Detalhada:** Cafeteira elétrica automática, capacidade de 1,2 Litros, sistema corta-pingos (permite que a jarra seja retirada por alguns instantes para servir o café, sem que caiam gotas do porta filtro), jarra de inox refratária resistente ao calor, com indicação do nível de água, botão liga/desliga com luz piloto e um local para armazenar o cabo elétrico, de plástico e aço inoxidável, de cor preta com detalhes prata e aço escovado. Alimentação: 127V / 220V/ Bivolt.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 214,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Rio Branco/AC (10)

**165 - Câmera vídeo**

**Descrição Detalhada:** CÂMERA Externa Wi-Fi Hd - Conexão: Wi-Fi / Armazenamento: Cartão Micro-Sd2 / Campo De Visão 114° / Imagem: Hd/ Dia E Noite: Sensor De Movimento, Filtro De Ir Aut. / Resolução: 720p / Alcance: 30 M - Marca de Referência: Intelbras. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 558,74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (7)

**166 - Câmera fotográfica digital**

**Descrição Detalhada:** CÂMERA DIGITAL – Dimensões aproximada: 129 x 101,3 x 77,6 mm; disparo contínuo: 3.0 fps; processador de imagem DIG!C 4+ ou superior; Com monitor LCD tela tamanho 3.0; sensor de imagem: APS-C; Grava vídeos FULL HD 1080p; sensibilidade ISO: 100 – 6400; Marca de Referência: Canon. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.599,01

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (4), Florianópolis/SC (1), Rio Branco/AC (3)

**167 - Câmera digital**

**Descrição Detalhada:** CÂMERAS PORTÁTEIS - Individuais - Resolução da câmera 12MP - À prova d'água Até 10m - Wi-Fi - Sim - Bluetooth - Sim - Display - Características do visor - LCD Tamanho do display: 2"; Touch Screen: Sim - Foto: Formatos da imagem - 10MP a 15 qps - Disparador - 15 fotos por segundo - Temporizador: Sim - Modo GPS: Sim - Conexões: Sim - Tipo de cartão suportado: Micro SD - Alimentação: Bateria recarregável - Cor: Preta - Peso aproximado \* Peso do produto: 455gramas \* Peso do produto com embalagem: 470gramas - Dimensões do produto \* Largura: 6,2cm \* Altura: 3,2cm \* Profundidade: 4,45cm - Estabilização de vídeo HyperSmooth - SuperFoto - Transmissão ao vivo - Vídeo 8x em câmera lenta - Conteúdo da embalagem: - 01 câmera; 01 Bateria recarregável integrada; Parafuso de ajuste manual; Fivela de montagem; Suportes adesivos curvo + plano; Cabo USB-C. MARCA DE REFERÊNCIA: GoPro. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 29

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.317,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Rio Branco/AC (27)

**168 - Câmera digital**

**Descrição Detalhada:** MINI CÂMERA FILMADORA - Câmera de Ação; FULL HD, 4K60 (1080p240) Com Qualidade Profissional, à prova d'água, USB E Cartão SD, Zoom E Lentes, Bivolt. Dimensões Do Produto Com Embalagem (Axlxp): 104x227x70 Mm Peso Do Produto Com Embalagem: 0,460 K. Marca de Referência: GoPro Black Hero 8. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.581,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (6)

**169 - Compressor de ar**

**Descrição Detalhada:** COMPRESSOR DE AR 10 Pés 100L 2HP 140PSI Monofásico- Compressor de pistão ideal para atender diversas aplicações profissionais. Oferece garantia do sucesso da atividade profissional com desempenho e estabilidade. Possui pressão de 140 lbf/pol², que oferece mais potência e versatilidade para um trabalho técnico e constante. Especificações Técnicas: Tensão: 220V – Monofásico; Deslocamento teórico: 10pcm – 283l/min; Pressão de operação máxima: 140lbf/pol² - 9,7bar; Pressão de operação mínima: 100lbf/pol² - 6,9bar; Unidade compressora – nº de estágios:1; Unidade compressora – nº de pistões: 2-V; Potência do motor: 2HP – 1,35Kw; Número do polos: 2; Volume de reservatório: 100L. Marca de Referência: SCHULZ. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.028,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**170 - Cortador grama**

**Descrição Detalhada:** TRATOR cortador de grama - Potência mínima 26 hp, combustível gasolina a 4 tempos, capacidade mínima do tanque de combustível: 14 litros, tipo de óleo lubrificante: 20w 50 (api-sg-sl), capacidade mínima do cárter: 1,70 litros (sem filtro) e 1,80 litros (com filtro); bateria: 35 a/h 280 cca mínimo; sistema de carga: 16a a 3600 rpm; vela de ignição: abertura 1mm (0,04 ); transmissão mecânica mínima de 6 velocidades; embreagem eletrônica de acionamento das facas, faixa de corte mínima de 1,30m; velocidade mínima: a frente de 0 a 8,20 km/h, marcha ré de 0 a 2,60km/h. Marca de Referência: husqvarna. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11.828,98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**171 - Equipamento para manutencao e reparo de pneu**

**Descrição Detalhada:** DESMONTADORA LATERAL DE PNEUS - 220; MONOFÁSICA; LATERAL;1.5 HP; ESPATULA DE NO MÍNIMO 20". Marca de Referência: FORTGPRO-FG1400. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7.743,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**172 - Máquina etiquetadora**

**Descrição Detalhada:** ETIQUETADORA - Rotulador eletrônico portátil, com pilha alcalina ou bateria e fitas de largura mínima de 12mm e comprimento mínimo de 5 metros, com 2 refs de fitas. Marca de Referência: Brother. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 294,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Florianópolis/SC (2), Rio Branco/AC (4)

**173 - Fechadura biometrica**

**Descrição Detalhada:** Fechadura biométrica. leitor de datilogramas (impressões digitais) de alta resolução; destravamento da fechadura por reconhecimento biométrico; senha ou chave codificada (chave de emergência); fechamento automático do ferrolho imediato ao fechamento da porta; possibilidade de funcionamento "stand alone" (pilhas aa ou similares); alerta de pilha/bateria fraca; capacidade de cadastro de no mínimo 90 datilogramas; possibilidade de acesso aos últimos registros de entrada; no mínimo dois níveis de usuário: "master" e "usuário"; gerenciamento por no mínimo um usuário "master"; emissão de relatório com possibilidade de transferência de dados por porta usb para dispositivo de armazenamento de dados compatível (ex. pendrive); abertura tanto para o lado direito como esquerdo, conforme a necessidade do órgão; toda a documentação em língua portuguesa (manuais, certificado de garantia, etc.) Modelo de referência: D-LOCK DL. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.430,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2), Rio Branco/AC (2)

**174 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** FURADEIRA DE IMPACTO - Tensão de alimentação 127 V; Potência mínima de 650 W; Mandril 3/8" ou 1/2" com chave. - Marca de Referência: BOSCH. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 347,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (1), Florianópolis/SC (1), Rio Branco/AC (1)

**175 - Rastreador de satélite**

**Descrição Detalhada:** GPS PORTÁTIL COM CÂMERA 8 MPX similar ou superior ao modelo GARMIN MONTANA 680. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.279,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (4), Rio Branco/AC (2)

**176 - Rastreador de satélite**

**Descrição Detalhada:** Aparelho GPS. . Descrição: Especificações: classificação de impermeabilidade: IEC 60529IPX7; intervalo de temperatura de funcionamento: de -20°C a 50°C; Intervalo de temperatura de carregamento: de 0°C a 45°C; frequência/protocolo de rádio: protocolo de comunicação sem fio ANT+ de 2,4GHz, GHz Wi-Fi - dispositivo compatível com bluetooth; distância segura da bússola: 17,5cm (7 pol.). Modelo: OREGON 700 SERIES QUICK START MANUAL. Marca Referência: GARMIN. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.616,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

**177 - Gravador som**

**Descrição Detalhada:** GRAVADOR E REPRODUTOR DE VOZ - Gravador e reprodutor digital de áudio; display LCD; 4 GB ou mais de memória interna; porta USB; conexões de 3,5mm para microfone e fone de ouvido; autonomia para gravar por até 32 horas; audio formato mp3; tipo de bateria: pilha aaa. Marca de Referência: SONY. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 389,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**178 - Guincho**

**Descrição Detalhada:** GUINCHO Elétrico 16.000lbs / 7240kg Com Cabo Sintético De Kevlar E Controle Remoto Com Fio - Guincho Elétrico 16.000 Lbs. - Acompanha Cabo De Kevlar De 30 Mts - Pintura Fosca - Solenoide Blindado - Controle Remoto Com Fio. Marca de Referência: Winch. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.050,11

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**179 - Equipamento de oficina mecânica**

**Descrição Detalhada:** LAVADOURA DE PEÇAS - Especificações Técnicas: Comprimento: 820 mm; Largura: 520 mm; Altura: 950 mm; Cuba em hapa galvanizada de 0,65mm; Altura: 950mm; Motor: Eletro bomba; Voltagem: 110v; Reservatório: 20 litros; 4 pés niveladores; acompanha mangueira (com suporte, braçadeira e arejador), filtro e ralo; Altura frontal da cuba: 150 mm; Altura traseira da cuba: 220 mm. Marca de Referência: Marcon. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.233,56

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**180 - Projetor imagem**

**Descrição Detalhada:** Projetor imagem, tipo imagem: filme, tipo foco: auto foco, voltagem: 110,220 v, características adicionais: controle remoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.297,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (32), Rio Branco/AC (4)

**181 - Quadriciclo**

**Descrição Detalhada:** Quadriciclo, potência mínima: 20 cv, quantidade marchas: 5 marchas á frente e uma ré, cilindrada mínima: 300 cc, cor: verde, modelo: zero km, características adicionais: tração 4x4, 4 tempos, sistema partida elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 40.365,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4)

**182 - Filtro regulador de pressao**

**Descrição Detalhada:** REGULADOR DE PRESSÃO com filtro secador - Especificações Técnicas: Temperatura de trabalho: - 10 °C até + 60 °C; Pressão máxima: 12 Bar / 175 PSI; Dreno semiautomático : esgota a água do copo do filtro toda vez que houver despressurização, mas também pode ser acionado manualmente; Função de regulação da pressão equipada com trava para evitar desregularem acidental da pressão estabelecida; Entrada e saída com rosca: 1/4" BSP; Vazão a 6 bar: 480 l/min; Fixação através do suporte fornecido com o produto. Marca de Referência: STEULA. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 254,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**183 - Relógio ponto**

**Descrição Detalhada:** Relógio ponto, material: poliuretano rígido, mostrador: digital, tipo: eletrônico, funcionamento: bateria recarregável, tratamento superficial: pintura epóxi, tipo impressão: matricial, características adicionais: calendário perpétuo, alimentação: 110,200 v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.279,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (7), Rio Branco/AC (12)

**184 - Suporte de videocassete , televisao**

**Descrição Detalhada:** Suporte de videocassete , televisao, material: metálico, tamanho: para tv de 32" a 65", características adicionais: suporte pedestal com rodas, altura regulável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 321,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (3), Rio Branco/AC (1)

**185 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** MANÔMETRO DE GÁS HÉLIO - Regulador de pressão de posto para gás hélio grau 5.0 de pureza, um estágio, com diâmetro nominal de 2 polegadas, um estágio, fabricado em latão usinado ou forjado (e cromado), para sistema de linha/rede canalizada instalada com pressão máxima de 3000 PSIG, saída de pressão de 0 a 100 PSIG, com conexão de entrada/saída 1/4" NPTF e diafragma em aço inoxidável. Marca de Referência: White Martins, similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 270,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**186 - Disco compacto - cd,dvd**

**Descrição Detalhada:** Disco compacto - cd,dvd, capacidade cd rom: 25 gb, tipo: gravável bd-r, características adicionais: blu-ray, acondicionado em caixa individual, velocidade gravação: 1x - 4x

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 325

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 650

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 149,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (75), Florianópolis/SC (200), Rio Branco/AC (50)

**187 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone ouvido, tipo: fechado, potência: 200 (máxima) mw, impedância: 32 ohm, frequência: 18 a 20000 hz, características adicionais: almofadas substituíveis, sensibilidade: 110 dbm, acessórios: plug estéreo - 3,5mm, tipo cabo: cabo unilateral de no mínimo 2,5 mml, acoplamento auricular: sobre as orelhas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 536,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (27), João Pessoa/PB (10), Rio Branco/AC (11)

**188 - Memória ram**

**Descrição Detalhada:** MEMÓRIA RAM 8GB 1X8GB 2400MHZ DDR4 SODIMM - capacidade: 8GB ; frequência: 2.400MHz; latência 17-17-17; padrão: DDR4; segmento: notebook; formato: Sodimm; compatível com notebook Thinkpad T480; Marca de referência: Crucial. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 370,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (40)

**189 - Câmera videoconferência**

**Descrição Detalhada:** WEBCAM - Chamadas de vídeo Ultra K de 4K (até 4096 x 2160 pixels @ 30 fps); Chamadas de vídeo Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels @ 30 ou 60 fps) ; Chamada de vídeo HD de 720p (até 1280 x 720 pixels @ 30, 60 ou 90 fps); Conectividade USB Plug-and-play; Campo de visão de 90 graus; 5x zoom digital em Full HD; Auto-foco; RightLight 3 com HDR para imagem clara em vários ambientes de iluminação que vão desde luz baixa até luz solar direta; Microfones omnidirecionais duais integrados com cancelamento de ruído; Tecnologia de sensores infravermelhos. Marca de Referência: Logitech. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 42

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.407,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (9), João Pessoa/PB (22), Rio Branco/AC (11)

**190 - Impressora laser**

**Descrição Detalhada:** IMPRESSORA LASER COLORIDA -Multifuncional wireless com impressão laser colorida e scanner de alta resolução. Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB Memória: 1 GB. Função Fax: Sim Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Linux , Windows 10. Alimentação: 110 V Tecnologia: Laser. Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão Colorida: sim. Impressão Frente e Verso: Sim Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 60000. Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 4000 Resolução Máxima de Impressão: 2400x600dpi. Impressão via smartphones e tablets: Sim Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4000 Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm. Gramatura máxima do papel: 105 g/m Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 163 g/m. Capacidade Bandeja de Entrada: 250 Capacidade Bandeja de Saída: 150. Capacidade Alimentador Automático: 70 Capacidade Bandeja Multiuso: 50. Ampliação e Redução: 400% - 25% Cópia Frente e Verso: Sim. Tamanho Máximo para Digitalização: Ofício.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Sim

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.664,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (7)

**191 - Impressora laser**

**Descrição Detalhada:** LASER MONOCROMÁTICA- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4). Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas. Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas. Bandeja Multiuso: 50 folhas. Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso). Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas. Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas. Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Sim

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.068,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (7)

**192 - "monitor vídeo"**

**Descrição Detalhada:** MONITOR Especificações: Tamanho: 23"; Formato: 16:9; Resolução Máxima: 1920x1080@60Hz; Brilho: 250 cd/m2; Contraste Dinâmico: 5.000.000:1; Tempo de Resposta: 5ms (GTG); Suporte de Cores: 16,7M; Ângulo de Visão: 178° (V) / 178°(H); Pixel Pitch: 0.2652mm x 0.2652 mm; Fonte: Interna; Revestimento da Tela: Anti Glare, Hard Coating 3H; Consumo de Energia: 21W; Vesa: 100 x 100 mm; Conector de Entrada: 1 x D-Sub (RGB); 1 x DVI; 1 x HDMI. Marca de Referência: Monitor LG. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.087,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5), Rio Branco/AC (10)



**193 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** NOBREAK – Potência de 3000VA; Entrada bivolt; Saída 115 V; Com microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; fusível rearmável; Conexão de saída: 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10 A + 4 tomadas de 20 A) ; Com led de indicação dos modos de operação; leds que mostram o nível de carga da bateria; botão liga/desliga temporizado para evitar desligamentos acidentais; proteções para a carga: queda de rede, ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, subtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede, correção de variação da rede elétrica por degrau; proteções do nobreak: sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria e curto-circuito no inversor; Forma de onda: senoidal por aproximação; tempo de autonomia: 3h expansível até 17h para computador on board + monitor LED 15,6"; Com estabilizador interno; Função TRUE RMS; Circuito desmagnetizador; Filtro de linha; Gerenciamento: portas de comunicação USB e RS232. Marca de Referência: Nobreak SMS. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.336,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4), Rio Branco/AC (6)

**194 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Nobreak para rack de servidores. Altura máxima de 2U; Potência: 10KVA; Tensão nominal de entrada e saída: 220V/100V; Topologia: Line interactive Tipo de forma de onda: senoidal Tempo de Transferência 4ms típico; 8ms máximo; Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção e à prova de vazamento; Autonomia: mínimo de 10 minutos com carga de 1000W; Porta de interface USB; Regime nominal de picos de tensão de energia: mínimo de 320 Joules; Deve ser fornecido com material para montagem em rack e cabos de força padrão NBR 14136;. Marca de referência: APC. similar ou de melhor qualidade (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2. plenário e tcu, acórdão 113/2016, plenário).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 20.376,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (4)

**195 - Projetor imagem**

**Descrição Detalhada:** Projetor imagem, tipo imagem: filme, tipo foco: auto foco, voltagem: 110,220 v, características adicionais: controle remoto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.297,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10), Rio Branco/AC (2)