

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020-002

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação e montagem de sistemas de tubulações industriais

Descrição Detalhada: Evaporador sistema VRF, built-in, com capacidade de 38.200 Btu/h, vazão de 1.470m³/h, PER de 8,0 mmca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 49.015,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

2 - Evaporador desidratador

Descrição Detalhada: Evaporador sistema VRF, built-in, com capacidade de 47.800 Btu/h, vazão de 2.200m³/h, PER de 10,0 mmca. Unidade de Medida: Peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 52.903,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

3 - Condensador aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Condensador sistema VRF, R-410, total inverter, 340.00Btu/h. Unidade de Medidas: Peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 92.965,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

4 - Condensador aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Condensador sistema VRF, R-410, total inverter, 380.00Btu/h. Unidade de Medida: Peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 99.382,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

5 - Mangueira ar

Descrição Detalhada: Tubulações frigorigênicas em cobre rígido, incluindo mão de obra, suportes, isolamento, etc. Ø1.5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Total (R\$): 4.575,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

6 - Mangueira ar

Descrição Detalhada: Tubulações frigorigênicas em cobre rígido, incluindo mão de obra, suportes, isolamento, etc. Ø1.1/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Total (R\$): 11.039,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (98)

Grupo: G1

7 - Mangueira ar

Descrição Detalhada: Tubulações frigorigênicas em cobre rígido, incluindo mão de obra, suportes, isolamento, etc. Ø1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Total (R\$): 3.366,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (32)

Grupo: G1

8 - Mangueira ar

Descrição Detalhada: Tubulações frigorigênicas em cobre rígido, incluindo mão de obra, suportes, isolamento, etc. Ø3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Total (R\$): 10.749,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (124)

Grupo: G1

9 - Mangueira ar

Descrição Detalhada: Tubulações frigorigênicas em cobre rígido, incluindo mão de obra, suportes, isolamento, etc. Ø5/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Total (R\$): 8.678,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (126)

Grupo: G1

10 - Mangueira ar

Descrição Detalhada: Tubulações frigorigênicas em cobre rígido, incluindo mão de obra, suportes, isolamento, etc. Ø3/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Total (R\$): 5.038,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (118)

Grupo: G1

11 - Mangueira ar

Descrição Detalhada: Tubulações frigorigênicas em cobre rígido, incluindo mão de obra, suportes, isolamento, etc. Ø1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Total (R\$): 1.043,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (32)

Grupo: G1

12 - Duto de chapa metalica

Descrição Detalhada: Duto de chapa de aço galvanizada , padrão TDC, incluindo suportes, miudezas e acessórios. Unidade de Medida Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 18.380,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (370)

Grupo: G1

13 - Duto de chapa metalica

Descrição Detalhada: Duto de chapa de aço galvanizada , oval, incluindo suportes, miudezas e acessórios, incluindo difusores plásticos air jet powermatic para 55 m3/h. Unidade de medida: Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 53.037,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (780)

Grupo: G1

14 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada, aplicação: sistema de ar condicionado central, tipo uso: externo, componentes: composta de veneziana, registro de vazão e filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Peça

Valor Total (R\$): 2.199,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

15 - Grelha , suporte nao metalico para ralo

Descrição Detalhada: Grelha de retorno, em alumínio anodizado, TROX, AR-A, 825X325mm. Unidade de Medida: Peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.811,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

16 - Ar condicionado - difusor

Descrição Detalhada: Difusor de insuflamento, em alumínio anodizado, com registro de lâminas opostas, TROX, ADLQ-AG, 871X432mm. Unidade de Medida:Peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.481,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

17 - Ar condicionado - difusor

Descrição Detalhada: Difusor de insuflamento, em alumínio anodizado, com lâminas opostas e caixa plenum TROX, Tamanho 4 (412x412mm), diâmetro flexível 180. Unidade de Medida: Peças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.150,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

Grupo: G1

18 - Instalação e montagem - sistemas ventilação e exaustão mecâ-nica

Descrição Detalhada: Instalação, ativação e comissionamento de todos os equipamentos e materiais listados acima

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 119.413,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Mangueira ar	35	Metro
6	Mangueira ar	98	Metro
7	Mangueira ar	32	Metro
8	Mangueira ar	124	Metro
9	Mangueira ar	126	Metro
10	Mangueira ar	118	Metro
11	Mangueira ar	32	Metro
12	Duto de chapa metalica	370	Unidade
13	Duto de chapa metalica	780	Unidade

14	Tomada	9	Peça
15	Grelha , suporte nao metalico para ralo	9	Unidade
16	Ar condicionado - difusor	9	Unidade
17	Ar condicionado - difusor	13	Unidade
18	Instalação e montagem - sistemas ventilação e exaustão mecâ-nica	1	Unidade
1	Instalação e montagem de sistemas de tubulações industriais	9	Unidade
2	Evaporador desidratador	9	Unidade
3	Condensador aparelho ar condicionado	1	Unidade
4	Condensador aparelho ar condicionado	1	Unidade