

Folha 01 de 14 folhas

LAUDO TÉCNICO - PARECER DE CONFORMIDADE - 0001/23

1 – CLIENTE

Razão Social: Metalcouro Indústria e Comércio Eireli-EPP, CNPJ: 01.186.098/0001-86
Insc. Estadual: 10.283.239-0, Endereço: Av. 3ª Radial Qd 128 Lt 16nº 243- Setor Pedro Ludovico
CEP: 74.820-100, Cidade Goiânia – GO.

2 - OBJETIVO

Este laudo técnico - parecer de conformidade tem como objetivo fazer uma avaliação da qualidade em seis unidades de PORTA FUNCIONAIS para compor o conjunto de identificação funcional dos servidores da Polícia Federal, verificando se atende aos requisitos estabelecidos no descritivo do SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL (MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS - SEPEX/DSEG/INI/DIREX/PF - LICI. TERMO DE REFERÊNCIA Nº Edital nº 34/2022-SECOM/DICON/CGAD/DLOG/PF - Processo nº 08203.000798/2021-58, Sistema de Registro de Preços/ PREGÃO ELETRÔNICO)

3 - PRODUTO AVALIADO

Seis unidades de PORTA FUNCIONAIS para compor o conjunto de identificação funcional dos servidores da Polícia Federal.



Modelo porta funcionais

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 02 de 14 folhas

4 - PORTA FUNCIONAIS - SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL (MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS - SEPEX/DSEG/INI/DIREX/PF - LICIT. TERMO DE REFERÊNCIA Edital nº 34/2022-SECOM/DICON/CGAD/DLOG/PF - Processo nº 08203.000798/2021-58, Sistema de Registro de Preços/ PREGÃO ELETRÔNICO.

19/09/2022 16:01 SELPF - 25044227 - Edital



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE COMPRAS - SECOM/DICON/CGAD/DLOG/PF

Edital nº 34/2022-SECOM/DICON/CGAD/DLOG/PF
Processo nº 08203.000798/2021-58

Toma-se público que o(a) Polícia Federal, por meio da Coordenação Geral de Administração – CGAD sediado(a) no Setor de Autarquias Sul; Quadra 06, Lotes 09/10, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.037/900, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 05/10/2022
Horário: 10:00 (dez) horas, horário de Brasília.

Local: Portal de Compras do Governo Federal – <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Critério de Julgamento: menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de PORTA FUNCIONAIS para compor o conjunto de identificação funcional dos servidores da Polícia Federal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 03 de 14 folhas

5 – AMOSTRAS DE MATERIAIS RECEBIDAS



Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4



Figura 5




Figura 6

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 04 de 14 folhas

6 - IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

AGENTE (AMOSTRA 1)



DELEGADO (AMOSTRA 2)





ESCRIVÃO (AMOSTRA 3)





Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 05 de 14 folhas



PAPILOSCOPISTA (AMOSTRA 4)



PERITO (AMOSTRA 5)



ADMINISTRATIVO (AMOSTRA 6)



Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 06 de 14 folhas

7 - INSPEÇÃO DE QUALIDADE

ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	RESULTADO DAS AMOSTRAS	PARECER
<p><u>Conforme item 01, tópico 1.8:</u></p> <p>FORMATO: Corpo principal no formato tipo “livro” (abertura vertical) em couro</p>	Corpo principal tipo livro, em couro.	ATENDIDO
<p><u>Conforme item 02, tópico 1.8:</u></p> <p>MEDINDO 150 X 100 mm \pm 2,0 mm (ABERTA)</p>	Dimensões 152,0 x 102,0 mm	ATENDIDO
<p><u>Conforme item 03, tópico 1.8:</u></p> <p>75 X 100 mm \pm 2,0 mm (FECHADA)</p>	Dimensões 74,7 x 102,0 mm	ATENDIDO
<p><u>Conforme item 04, tópico 1.8:</u></p> <p>ESPESSURA 2,5mm \pm 0,5 mm</p>	Espessura: 2,4 mm	ATENDIDO
<p><u>Conforme item 05, tópico 1.8:</u></p> <p>Na capa (aba nº 2, da visão externa figura 2) haverá uma gravação em baixo relevo, sem uso de tinta ou película, devendo ser centralizada no livro nas suas dimensões horizontal e vertical, e feita de forma homogênea. A profundidade aplicada deve ser uniforme e feita de maneira que garanta a qualidade do porta funcional e a perfeita legibilidade dos dizeres em condições normais de uso. Na parte superior em formato de “meia-lua” a inscrição em letra modelo arial de 6,0mm de altura (\pm 0,5mm), “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA”, ao centro haverá a gravação do “BRASÃO ARMAS DA REPÚBLICA” medindo 35 de altura x 32,67mm de largura (\pm1,0mm) e logo abaixo do mesmo haverá outra gravação em linha reta com a letra modelo arial de 7,0mm de altura com os dizeres “POLÍCIA FEDERAL” (\pm 0,5mm)</p>	<p>A aba nº 2 apresenta gravação em baixo relevo, sem uso de tinta ou película. Está centralizada e distribuída de forma homogênea. Toda a inscrição é perfeitamente legível.</p> <p>Inscrição em meia-lua: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Tamanho da letra: 6,2 mm Ao centro, consta o brasão Armas da República. Dimensões: 35,1 mm altura 32,3 mm largura</p> <p>Inscrição abaixo do brasão: POLÍCIA FEDERAL. Tamanho da letra: 6,95 mm</p>	ATENDIDO

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 07 de 14 folhas

ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	RESULTADOS DAS AMOSTRAS	PARECER
<p><u>Conforme item 06, tópico 1.9:</u></p> <p>DISPOSIÇÃO DO DISTINTIVO/EMBLEMA Internamente, na aba nº1 (visão interna – figura 2 e 4) em forma de bolso, será afixado o distintivo (emblema + listel do cargo) da polícia federal em metal medindo o emblema 45mm de altura x 36mm largura, ($\pm 1,0\text{mm}$), e o listel do cargo, medindo 8mm de altura x 36mm de largura ($\pm 0,5\text{mm}$). As cores do emblema deverão seguir o padrão da polícia federal.</p>	<p>Emblema: Altura: 44,4 mm Largura: 35,9 mm Listel do cargo: Altura: 7,9 mm Largura: 35,5 mm</p> <p>Padrão de cores: de acordo.</p>	ATENDIDO
<p><u>Conforme item 07, tópicos 1.10 e 1.11:</u></p> <p>Couro bovino (vacum) legítimo, com tingimento atravessado e pigmento na cor preta. Pelaria deverá ter classificação A, “padrão exportação”. Peles deverão ser toque encartonado. A flôr será semi- integral estampada com chapa lisa, a fim de reduzir o relevo e dar aspecto de “liso” ao couro; semi-brilho do tipo médio. Espessura mínima de 10 linhas e máxima de 12 linhas. Bordas chanfradas em 7,0mm; Espessura das bordas chanfradas: de 6 a 8 linhas Cantos com ângulo reto 90° (tolerância de 10% para mais ou para menos)</p>	<p>A amostra recebida é de couro vacum com tingimento atravessado e com a pigmentação preta.</p> <p>Espessura do couro: 11 linhas Bordas chanfradas: 8,3 mm na largura 4,3 mm na altura</p> <p>Verificou-se cantos com ângulos retos (90°)</p>	ATENDIDO
<p><u>Conforme item 08, tópico 1.12:</u></p> <p>A estrutura será construída por meio de 2 (dois) cortes retangulares de papel Bob Kraft 420 g/m² ou similar que serão aplicados (colados) na parte interna do couro da capa e no bolso interno que será fixado o brasão. A fim de melhorar a fixação/colagem do brasão metálico, o papel poderá ser recoberto com uma camada de couro. Tolerância máxima permitida de $\pm 5\%$ (Cinco por Cento).</p>	<p>A amostra de papelão apresenta corte retangular com gramatura de 422 g/m²</p>	ATENDIDO

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 08 de 14 folhas

ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	RESULTADOS DAS AMOSTRAS	PARECER
<p><u>Conforme item 09, tópico 1.13</u></p> <p>O forro será em tecido maquinado composto de fios 100% Poliéster, na cor preta, com urdume poliéster 75/36 e trama de 150/48-22 fios por cm², estrutura de 36 x 22 fios, ligamento tipo tela com zero de torção, gramatura de 60 g/m² a 90 g/m² recoberto por uma camada de resina super goma. O forro não poderá soltar tinta que manche o visor plástico. Tolerância máxima Permitida de $\pm 5\%$ (Cinco por Cento).</p>	<p>Tecido do forro é composto por fios 100% poliéster, na cor preta, título do fio no urdume 75/36, título do fio na trama 150/96, ligamento tipo tela, engomado. A gramatura não foi verificada por ser um laudo laboratorial.</p>	<p>ATENDIDO</p>
<p><u>Conforme item 10, tópico 1.14:</u></p> <p>Na aba nº 1, visão externa – Figura nº 2, haverá uma gravação a laser com o emblema da Polícia Federal e uma numeração sequencial no centro da parte inferior do couro. O Brasão da Polícia Federal deverá ter 15mm de altura x 12 mm de largura, e na parte direita, superior à numeração sequencial deverá constar a inscrição “POLÍCIA” e “FEDERAL” em duas linhas, na fonte Arial, tamanho 6. Logo abaixo, haverá um número sequencial de 5 (cinco) dígitos, com inscrição em fonte Arial, tamanho 6, o qual deverá ser correspondente ao mesmo número gravado no verso do brasão em metal. Todas as impressões deverão ser na letra Arial.</p>	<p>Consta gravação do emblema da Polícia Federal. Consta numeração sequencial de cinco dígitos, idêntica à numeração gravada no verso do brasão em metal.</p> <p>Dimensões do Brasão da Polícia Federal: 15 mm de altura; 12 mm de largura.</p>	<p>ATENDIDO</p>
<p><u>Conforme item 11, tópico 1.15:</u></p> <p>O visor plástico, que será aplicado na aba nº 2, visão interna, será composto de um corte retangular de PVC (Filme Plastificado Composto 100% Policloreto de Vinila), tipo cristal transparente, com espessura mínima de 0,30 mm, com gramatura de 220g/m² a 270 g/m², a transparência mínima é de 90,0%, incolor.</p>	<p>Material base: PVC Cor: Incolor Espessura: 0,28 mm A gramatura não foi verificada por ser um laudo laboratorial.</p>	<p>ATENDIDO</p>

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 09 de 14 folhas

ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	RESULTADOS DAS AMOSTRAS	PARECER
<p>Conforme item 12, tópico 1.16:</p> <p>A união dos componentes (couro, papel e forro) será por meio de colagem resistente e a costura será em linha com a composição de filamento de 100% poliamida 6.6, de alta tenacidade, com acabamento bonderizado e lubrificado, resistência à ruptura de no mínimo 1,8 Kgf, alongamento à ruptura de no mínimo 18%. A linha a ser utilizada na agulha com ponta de lança será a de nº 90 e a linha a ser utilizada na canelinha a de nº 90. A costura com esta linha se dará por meio de agulha de aço especial do tipo “ponta de lança” nº 11, de forma a dar melhor ajustamento aos pontos e para se garantir a uniformidade dos pontos que deverão estar rigorosamente com 2,0 mm de distância (Tolerância de + ou – 10% (dez por cento) um do outro e com arremates ao final das costuras de no mínimo 3 (três) pontos.</p>	<p>Verificou-se que a união entre couro, papel e forro se deu por meio de colagem e costura.</p> <p>Adesivo utilizado: base policloropreno.</p> <p>Linha utilizada: fio 100% poliamida 6.6</p> <p>Distância da costura: 2,1mm</p> <p>Arremate: 5 pontos</p>	<p>ATENDIDO</p>
<p>Conforme item 13, tópico 1.17:</p> <p>O distintivo (emblema + listel do cargo) da POLÍCIA FEDERAL será estampado em metal nobre, não ferroso (latão) com espessura de 2,0 mm, ± 0,5 mm, medindo 53 mm de altura, ± 1,0 mm e 36 mm de largura, ± 1,0 mm. O espaço entre o emblema da Polícia Federal e o listel do cargo o metal deverá ser esmaltado na cor preta.</p>	<p>Material base do distintivo: latão</p> <p>Altura: 52,8 mm</p> <p>Largura: 36,0 mm</p> <p>Espaço entre emblema e listel: esmaltado na cor preta.</p>	<p>ATENDIDO</p>
<p>Conforme item 14, tópico 1.18:</p> <p>A peça será banhada (uniformemente, sem defeitos, bolhas ou microfissuras) em liga metálica visando evitar o escurecimento, preservando a cor dourada, pintado com resina de poliéster e posterior aplicação de resina epóxi transparente, de forma a uniformizar a superfície. A superfície do distintivo, após aplicação da resina, deve ficar plana e sem relevos sensíveis ao toque.</p>	<p>Através de análise visual, não se verificaram defeitos, bolhas ou microfissuras no banho da peça.</p> <p>Verificada a cor dourada na peça.</p> <p>A superfície se apresenta plana e sem relevos sensíveis ao toque.</p>	<p>ATENDIDO</p>
<p>Conforme item 15, tópico 1.19:</p> <p>A aplicação da resina deve ser feita de forma tal que não sejam visíveis bolhas ou arranhões que possam comprometer a qualidade ou legibilidade do distintivo. A resina deve ter resistência suficiente para impedir que pequenas partículas de sujeiras arranhem o polimento.</p>	<p>Através de análise visual, não se verificaram bolhas ou qualquer tipo de dano na peça banhada.</p>	<p>ATENDIDO</p>

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 10 de 14 folhas

ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	RESULTADOS DAS AMOSTRAS	PARECER
<p><u>Conforme item 16, tópico 1.20:</u> O emblema terá o formato de um escudo estilizado, estampado em alto e baixo relevo lembrando um escudo polonês, com todo o campo da base principal em jalne polido, com rugosidades semelhantes a grãos de ouro. Em chefe aparece um listel (faixa) em goles (vermelho opaco), onde se insere a palavra “POLÍCIA” com letras em banho de níquel na cor prata e em contra chefe outro listel (faixa), também em goles (vermelho opaco) onde se insere a palavra “FEDERAL” também com letras em banho de níquel na cor prata. (obs.: em heráldica, a cor “prata” traduz-se como “branco”). As cores e fonte do listel do cargo deverão seguir as mesmas utilizadas nos listeis dos dizeres “POLÍCIA FEDERAL”.</p>	<p>A amostra apresenta um formato de escudo em baixo e alto relevo com rugosidades semelhantes a grãos. Foram constatadas as inscrições “POLÍCIA” e “FEDERAL” em listeis distintos, com fundo vermelho e letras brancas.</p>	<p>ATENDIDO</p>
<p><u>Conforme item 17, tópico 1.21:</u> A fonte utilizada no emblema deve ser a FRUTIGER, e as cores devem seguir as referências dispostas no padrão de cores do emblema da Polícia Federal, conforme Figura 2 e o Decreto nº 98.380/1989, de 9 de novembro de 1989, mais especificamente o anexo II. No caso de emblemas na forma de distintivos, deve ser usada a descrição em heráldica, sendo respeitadas as cores jalne (ouro), goles (vermelho) e prata (branco). Entende-se que, tendo em vista o processo produtivo de pigmentação, serão admitidas pequenas variações das cores no padrão estabelecido, a ser verificada a admissibilidade da variação pela contratante.</p>	<p>A amostra apresenta as cores estabelecidas no edital.</p>	<p>ATENDIDO</p>
<p><u>Conforme item 18, tópico 1.22:</u> Em contra chefe, abaixo do emblema, mas fundido em uma só peça com ele, outro listel (faixa), em goles (vermelho opaco) onde se insere um dos seguintes cargos: DELEGADO, PERITO, PAPILOSCOPISTA, AGENTE, ESCRIVÃO e ADMINISTRATIVO. Todas as funções com letras em banho de níquel na cor prata e medindo 4,0 mm de altura, $\pm 0,2$ mm e a largura das letras deverá ser compatível com a largura total do listel do cargo, devendo o cargo estar legível.</p>	<p>Foram constatadas as inscrições dos cargos, tal qual se especifica no edital, nas cores prescritas. Altura: 4,2 mm Largura variável, compatível com a largura do listel e inscrição do cargo legível.</p>	<p>ATENDIDO</p>

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 11 de 14 folhas

ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	RESULTADOS DAS AMOSTRAS	PARECER
<p><u>Conforme item 19, tópicos 1.23 e 1.24:</u></p> <p>O listel de identificação do cargo deve seguir o mesmo padrão de cores e fontes dos outros listeis.</p> <p>A frente do emblema seguirá o padrão estabelecido pelo Manual de Identidade Visual da Polícia Federal e o Decreto nº 98.380/1989, de 9 de novembro de 1989, no que se refere às cores e proporções.</p>	<p>As amostras apresentam os padrões de cores e fontes estabelecidas no edital.</p>	<p>ATENDIDO</p>
<p><u>Conforme item 20, tópico 1.25:</u></p> <p>No verso do distintivo haverá um mosaico de letras dispostas regularmente que de forma contínua entenda-se “Polícia Federal” e “Polícia Federal” rotacionada em 180°, em linhas alternadas, com a fonte Arial tamanho 4, tendo ao centro a gravação de um código numérico sequencial de 5 (cinco) dígitos gravados a laser sobre as micro letras, que deverá ser igual ao sequencial localizado na aba nº1, visão externa, mais embaixo haverá uma gravação em relevo identificando o fabricante, o mês e o ano da fabricação para efeitos de segurança. Todas as gravações em laser deverão ser feitas com fonte Arial, tamanho 10.</p>	<p>A amostra apresenta um mosaico de letras que de forma contínua e rotacionada em 180º gera as palavras “Polícia Federal”.</p> <p>Consta ao centro a gravação de código numérico de cinco dígitos, idêntico ao localizado na aba 1, anteriormente verificado. Consta abaixo o nome do fabricante, e ainda abaixo, mês e ano de fabricação da peça.</p>	<p>ATENDIDO</p>

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 12 de 14 folhas

ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL	RESULTADOS DAS AMOSTRAS	PARECER
<p>Conforme item 21, tópico 1.26:</p> <p>No coração do emblema destacam-se as armas nacionais que se descrevem segundo a Lei 5.700, de 1971, na forma que segue:</p> <p>O escudo redondo será constituído em campo azul-celeste, contendo cinco estrelas de prata, dispostas na forma da constelação Cruzeiro do Sul, com a bordadura do campo perfilada de ouro, carregada de estrelas de prata em número igual ao das estrelas existentes na Bandeira Nacional.</p> <p>O escudo ficará pousado numa estrela partida gironada, de 10 (dez) peças de sinopla dourada, contornada de 2 (duas) tiras, sendo a interior de goles (vermelha) e a exterior dourada;</p> <p>O todo brocante sobre uma espada, em pala, em punha dourada, guardas de blau salvo a parte do centro que é de goles (vermelha) contendo uma estrela de prata figurará sobre uma coroa formada de um ramo de café frutificado, à destra, e de outro de fumo florido, à sinistra ambos de cor própria, atados de blau, ficando o conjunto sobre um resplendor dourado, cujos contornos formam uma estrela de 20 (vinte) pontas;</p> <p>Em listel (faixa) de blau brocante sobre os punhos da espada, inscrever-se-á, em dourado, a legenda “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”, no centro, e ainda as expressões “15 de Novembro”, na extremidade destra, e as expressões de “1889”, na extremidade sinistra.</p> <p>A feitura das Armas Nacionais deve obedecer à proporção de 15 (quinze) de altura por 14 (quatorze) de largura.</p> <p>Devido ao tamanho diminuto das estrelas deste subitem, é admissível que elas estejam na cor dourada.</p>	<p>A amostra apresenta escudo em cor azul-celeste, contendo em seu interior 5 estrelas douradas. Apresenta bordadura carregada com estrelas douradas.</p> <p>A amostra apresenta as figuras descritas no edital, em conformidade de cores.</p> <p>Foram constatadas as inscrições</p> <p>“ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”, “15 de Novembro” e “1889”, nas posições e cores prescritas no edital.</p>	<p>ATENDIDO</p>

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 13 de 14 folhas

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO

EQ 008 - Espessímetro – Calibração válida até 06/2024

EQ 372 - Paquímetro – Calibração válida até 02/2024

EQ 548 - Balança analítica – Calibração válida até 06/2023

8 - CONCLUSÃO

Foi realizada uma **INSPEÇÃO DE QUALIDADE** em seis unidades de **PORTA FUNCIONAIS** para compor o conjunto de identificação funcional dos servidores da Polícia Federal, no Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro Calçados e Artefatos – IBTeC, que foi enviado pela empresa **Metalcouro Indústria e Comércio Eireli-EPP**.


A inspeção de qualidade realizada nos MATERIAIS utilizados na fabricação dos PORTA FUNCIONAIS confirma que as amostras **ATENDEM** os requisitos estabelecidos no descritivo do SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL (MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS - SEPEX/DSEG/INI/DIREX/PF - LICI. TERMO DE REFERÊNCIA Nº Edital nº 34/2022-SECOM/DICON/CGAD/DLOG/PF - Processo nº 08203.000798/2021-58, Sistema de Registro de Preços/ PREGÃO ELETRÔNICO.

A inspeção de qualidade realizada nos PROCESSOS utilizados na fabricação dos PORTA FUNCIONAIS confirma que as amostras **ATENDEM** os requisitos estabelecidos no descritivo do SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL (MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS - SEPEX/DSEG/INI/DIREX/PF - LICI. TERMO DE REFERÊNCIA Nº Edital nº 34/2022-SECOM/DICON/CGAD/DLOG/PF - Processo nº 08203.000798/2021-58, Sistema de Registro de Preços/ PREGÃO ELETRÔNICO.

Continuação do laudo técnico - parecer de conformidade 0001/23 – Folha 14 de 14 folhas

Sendo o que tínhamos para o momento, passamos o presente documento.

Novo Hamburgo, 14 de fevereiro de 2023.



Analista

Mônica Tatiana Barth Mombach
CRQ 05404034 – 5ª Região



Coordenador técnico

Paulo César Model

LAUDO TÉCNICO PARECER DE CONFORMIDAD E 000123 Metalcouro 2023.pdf

Documento número 6086b715-1274-4411-ac2e-952d334369fe



Assinaturas



MONICA TATIANA BARTH MOMBACH

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.7.65.60

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0
Safari/537.36 Edg/110.0.1587.41

Data e hora: 14 Fevereiro 2023, 15:15:52

E-mail: monica@ibtec.org.br

Telefone: + 51951991897815

Token: 3b717a25-****-****-****-5636b1333d7a

Assinatura de MONICA TATIANA BARTH MOMBACH



Paulo César Model

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 143.202.170.170 / Geolocalização: -29.704471, -51.142098

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0
Safari/537.36 Edg/110.0.1587.41

Data e hora: 14 Fevereiro 2023, 15:17:10

E-mail: paulo@ibtec.org.br

Telefone: + 555193426512

Token: 4a6fd8b5-****-****-****-45c23c7a9c70

Assinatura de Paulo César Model



Hash do documento original (SHA256):

b56c7d0a1d88097ca24650340b8775e798cbdf3a72fb0f83ab9ed35d010f1b55

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=6086b715-1274-4411-ac2e-952d334369fe>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 6086b715-1274-4411-ac2e-952d334369fe, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br