

Re: PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022

Marcio Ponciano da Silva

sex 09/12/2022 09:58

Para:DLOG - Serviço de Compras CGAD <secom.cgad.dlog@pf.gov.br>; Francisco Carlos Coelho <francisco.fcc@pf.gov.br>;

Categorias: Categoria Vermelho

Prezado,

REF: Grupo 1

A Equipe Técnica analisou a documentação da empresa TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, melhor colocada no GRUPO 1, conforme destaques abaixo e conclusão ao final:

ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM RELAÇÃO AOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO ANEXO I

1. DECLARAÇÃO DE VALORES COM TODOS OS CUSTOS

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.1. Declaração de que nos valores ofertados já estão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes no fornecimento do objeto, tais como serviços de frete, impostos, taxas, transporte, seguro com transporte e assistência técnica, instalação, ativação e garantia.	A proposta comercial não está em conformidade com o item 12.4.1.1 do Termo de Referência, no que diz respeito: A taxas, impostos, frete, encargos sociais, instalação e ativação.

2. DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.3. Declaração própria, de que todos os produtos ofertados são novos e de primeiro uso (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que os produtos se encontram em linha de fabricação.	A proposta comercial não está em conformidade com o item 12.4.1.3 do Termo de Referência.

3. DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.4. Declaração de que é o fabricante ou que possui Certificação e ou Declaração de que está apto a comercializar, instalar, configurar e prestar suporte e garantia dos equipamentos.	A proposta comercial não está em conformidade com o item 12.4.1.4 do Termo de Referência.

4. DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTOS DAS CONDIÇÕES DO OBJETO

ITEM	ANÁLISE
------	---------

Item do TR 12.4.1.5. Declaração de que que tem o pleno conhecimento das condições necessárias para fornecimento do objeto.	Em conformidade
--	-----------------

5. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.6. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA: O licitante deverá apresentar, para fins de habilitação técnica, 1 (um) ou mais ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, a ser (em) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que comprove (m) que a licitante já forneceu quantidade igual ou superior a 40% de equipamento/solução integrada compatível, referente ao GRUPO para o qual ofertou a proposta.	Em conformidade
Item do TR 12.4.1.6.2. Para o Grupo 1 serão aceitos os atestados que comprovem: A implantação de Software de Sistema de Controle de Acesso, com Catracas, Cancelas, barreiras físicas do tipo Torniquete, e Sistema de Videomonitoramento.	Em conformidade

6. DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item do TR 12.4.1.7. DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A proposta deverá conter as especificações do objeto de forma clara, indicando o modelo, o fabricante, e descrevendo detalhadamente as características técnicas e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem os equipamentos e softwares cotados, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders, laudos e demais literaturas.

Item do TR 12.4.1.7.1 PARA O GRUPO 01, O LICITANTE, DETENTOR DA MELHOR PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR UM DOCUMENTO TÉCNICO, DETALHANDO O FUNCIONAMENTO DE TODA A SOLUÇÃO ESPECIFICADA PARA O GRUPO, CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS:

Item do TR 12.4.1.7.1.1. Identificação e especificação técnica de cada um dos itens Licitados.

a) ITEM 1 DO ANEXO I: SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Planilha Excel 12.4.1.7.1.2	Lista de componentes e materiais que serão usados na entrega da solução, onde o Software ofertado tem o nome de Suricato.
Folder Suricato	O documento fornecido é um folder do software, que não contém todas as informações necessárias, inclusive com informações copiadas e editadas a partir do Termo de Referência.
Ponto a ponto Controle de Acesso	Documento que faz Referência as especificações técnicas do Termo de Referência, indicando onde são atendidas no folder

	disponibilizado pela Licitante. O Folder é um documento editado e não um Manual propriamente dito, não possui numeração de páginas, e não possui todas as informações necessárias para análise.
Manual Suricato	Manual de instalação, configuração e operação do software.

Especificações apresentadas:

ITEM	ANÁLISE
Item 1.2. Deverá permitir a criação e o controle de múltiplas localidades (sites), dispostas de forma hierárquica, mantendo as funcionalidades de controle e comunicação local entre os equipamentos, independente de conexão com o servidor.	Em conformidade
Item 1.9. O software deverá ser integrado pela Contratada ao Controlador de Domínio da Polícia Federal. Com Autenticação única para administradores, operadores, e cadastradores, integrada com Microsoft Windows (AD).	Software faz integração com o Microsoft AD mas na versão 2003 do Windows Server, o Termo de Referência exige compatibilidade com Microsoft Windows 2019.
Item 1.12. Serão aceitos os bancos de dados SQL Server, Oracle Server, PostgreSQL.	Em conformidade
Item 1.44. Deverá possuir ferramenta de relatórios integrada e consultas customizáveis, com exportação para, no mínimo, um dos seguintes formatos de arquivos: xls, csv, txt.	Software exporta apenas em XLS e PDF
Item 1.52. Deverá permitir que todos os eventos e alarmes sejam enviados em tempo real para o sistema de VMS.	O Manual faz referência em receber informações do VMS e tomar decisões, mas não faz referência do envio de informações do Software de Controle de Acesso para o VMS.
Item 1.53.2. Deverá permitir o registro e bloqueio de pessoas, ou grupo de pessoas com restrições de acessos (lista negra).	Em conformidade

Com base nas informações disponibilizadas pela Licitante, não foi possível verificar todos os itens e subitens.

b) ITEM 2 DO ANEXO I: CONTROLADORA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Folder Suricato Appliance PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.

Planilha Excel 12.4.1.7.1.2	Lista de componentes e materiais que serão usados na entrega da solução, que descreve a controladora como Suricato Appliance.
Guia para uso folder – controladora – tsi – pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.

Especificações da controladora:

ITEM	ANÁLISE
Item 2.12. Com porta ethernet RJ45 com velocidades 10/100 ou superior.	Em conformidade

Com base nas informações disponibilizadas pela Licitante, não foi possível verificar todos os itens e subitens.

c) ITEM 3 DO ANEXO I: CATRACA PEDESTAL

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
folder-controladora-tsi-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-facial-tsi-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações
folder-pd300-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-suricato-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.

Especificações da catraca pedestal:

Item 3.5.4.	A Documentação não faz referência as especificações da leitora de cartão.
Item 3.5.7. e Item 3.5.8.	Em conformidade

Com base nas informações disponibilizadas pela Licitante, não foi possível verificar todos os itens e subitens, segue relação de itens analisados e resultados

d) ITEM 4 DO ANEXO I: CATRACA PIVOTANTE OU FLAP

Documentação Fornecida:

ITEM	ANÁLISE
folder-catraca-sw-fluxo-livre-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-controladora-tsi-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-facial-tsi-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-suricato-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.

Especificações da catraca pivotante:

Item 4.5.4.	A Documentação não faz referência as especificações da leitora de cartão.
Item 4.5.7. e Item 4.5.8.	Em conformidade

Com base nas informações disponibilizadas pela Licitante, não foi possível verificar todos os itens e subitens, segue relação de itens analisados e resultados.

e) ITEM 5 DO ANEXO I: CANCELA RETA OU ARTICULADA - CANCELA PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
folder-cancela-armis-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-controladora-tsi-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são

	insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-facial-tsi-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-laço-indutivo-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-suricato-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-totem-ng-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.

Especificações da cancela reta ou articulada

ITEM	ANÁLISE
Item 5.7.4	A Documentação não faz referência as especificações da leitora de cartão.
Item 5.7.7. e Item 5.7.8. O	Em conformidade

Com base nas informações disponibilizadas pela Licitante, não foi possível verificar todos os itens e subitens, segue relação de itens analisados e resultados

f) ITEM 6 DO ANEXO I: BLOQUEIO DE ACESSO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS

Documentação Fornecida

DOCUMENTO	ANÁLISE
fecho-eletromagnetica-PF	Em conformidade.
folder-botoeira-acesso-PF	Em conformidade.
folder-botoeira-emergencia-PF-2	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-bureau-cartoes-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento

	das especificações.
folder-controladora-tsi-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-facial-tsi-pf	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-Mola-Hidraulica-Aerea-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.
folder-suricato-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.

Especificações do bloqueio de acesso:

ITEM	ANÁLISE
Item 6.2 e subitens Item 6.4 e subitens Item 6.5 e subitens	Em conformidade
Item 6.7.4,	A Documentação não faz referência as especificações da leitora de cartão.
Item 6.3 e subitens	Em conformidade

Com base nas informações disponibilizadas pela Licitante, não foi possível verificar todos os itens e subitens, segue relação de itens analisados e resultados.

g) ITEM 7 DO ANEXO I: CARTÃO DE PROXIMIDADE – CRACHÁ

Documentação Fornecida

DOCUMENTO	ANÁLISE
folder-bureau-cartoes-PF	O documento é um folder, com texto copiado e editado a partir do Termo de Referência, as especificações técnicas propriamente ditas constam de uma tabela, mas são insuficientes para comprovar o atendimento das especificações.

Com base nas informações disponibilizadas pela Licitante, não foi possível verificar todos os itens e subitens, segue relação de itens analisados e resultados.

h) ITENS 8, 9 E 9 DO ANEXO I:

ITEM 8: SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO (VMS) COM LICENCIAMENTO POR CÂMERA

ITEM 9: LICENÇA POR CÂMERA PARA DETECÇÃO E RECONHECIMENTO DE PLACA VEICULAR

ITEM 10: LICENÇA POR CÂMERA PARA DETECÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
SecurOS ACS_2021; SecurOS Auto; SecurOS FaceX; SecurOS Folder Triplo	Folder comercial.
SecurOS Evidence Manager User Guide	Guia de uso dos recursos de exportação de evidências.
SecurOS FaceX User Guide	Guia de uso dos recursos de reconhecimento facial.
SecurOS Programming Guide	Guia de configuração do software.
SecurOS WebConnect Quick Start Guide	Guia de inicialização do software.
SecurOS_Auto_Datasheet_v.1.4._EN	Especificações sobre leitura de placa veicular.
SecurOS_Face_Mask_Detection_v.1.1_EN	Especificação sobre leitura face com máscara facial.
SecurOS_FaceX_Face_Credential_Datasheet2_EN SecurOS_FaceX_v1.0_EN SecurOS_MCC_Datasheet_v.1.1_EN SecurOS_System_Specs_v.2.7	Folder comercial com algumas especificações técnicas.
Declaração ISS - Edital Polícia Federal_ ponto_ Ponto VMS	Declaração do fabricante do software de que atende a todas as especificações. O Documento “Declaração ISS - Edital Polícia Federal_ ponto_ Ponto VMS”, traz uma informação do desenvolvedor do software garantindo atendimento dos itens 8, 9, e 10 e subitens, foi realizado diligência e o desenvolvedor reconheceu a declaração.
ponto a ponto Controle CFTV_cameras	Documento fazendo comparação ponto a ponto relativa ao atendimento do item 8 e subitens, no entanto o ponto a ponto está incompleto. O Documento “ponto a ponto Controle CFTV_cameras” não está completa, e não possibilita a comprovação do atendimento das especificações técnicas.

Especificações do software:

ITEM	ANÁLISE
Itens 8, 9, e 10, e subitens	Com base na declaração do desenvolvedor serão aceitos.

i) ITEM 11 DO ANEXO I: CÂMERA TIPO 1 – BULLET

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
ONVIF_DoC_DS-2CD2621G0-IZS_V5.5.92-build-190227_2019-04-30_12h2m31s	A comprovação de conformidade ONVIF não corresponde à câmera ofertada na proposta comercial.

Tipo-1-DS-2CD2621G0-IZS-C_datasheet_V5.5.122_20210531	A documentação do datasheet está incompleta.
ponto a ponto Controle CFTV câmeras	Documento ponto a ponto está incompleto

Especificações da câmera:

ITEM	ANÁLISE
Item 11 e subitens	Não foi apresentado documento de compatibilidade conforme solicitado no item 11.14 do Anexo I do Termo de Referência “O equipamento deverá estar listado no fórum ONVIF, profile S, G e T, ou ser compatível com ONVIF profiles S, G e T. A compatibilidade deverá ser comprovada através de documentação técnica do fabricante da câmera. A câmera ofertada não atende a todas as especificações do Termo de Referência

j) ITEM 12 DO ANEXO I: CÂMERA TIPO 2 – BULLET (LEITURA DE PLACA VEICULAR)

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
ONVIF_DoC_iDS-2CD7A46G0_P-IZHSY_V5.5.120-build-200219_2020-02-25_16h56m1s	A comprovação de conformidade ONVIF não corresponde a câmera ofertada na proposta comercial.
Tipo-2-iDS-2CD7A46G0_P-IZHSY-C_Datasheet_V5.7.81_20220826	A documentação do datasheet está incompleta.
ponto a ponto Controle CFTV câmeras	Documento ponto a ponto está incompleto

Especificações da câmera:

ITEM	ANÁLISE
Item 12 e subitens	Não foi apresentado documento de compatibilidade conforme solicitado no item 11.14 do Anexo I do Termo de Referência “O equipamento deverá estar listado no fórum ONVIF, profile S, G e T, ou ser compatível com ONVIF profiles S, G e T. A compatibilidade deverá ser comprovada através de documentação técnica do fabricante da câmera. Câmera ofertada não atende a todas as especificações do Termo de Referência.

k) ITEM 13 DO ANEXO I: CÂMERA TIPO 3 – DOME

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
ONVIF_DoC_DS-2CD2743G1-IZS_V5.6.4-build-191224_2019-12-26_20h43m28s	Em conformidade.

Tipo-3-DS-2CD2743G1-IZS_Datasheet_V5.6.0_20220602	A documentação do datasheet está incompleta.
ponto a ponto Controle CFTV_cameras	Documento ponto a ponto está incompleto

Especificações da câmera:

ITEM	ANÁLISE
Item 13 e subitens	A câmera ofertada não atende a todas as especificações do Termo de Referência.

I) ITEM 14 DO ANEXO I: CÂMERA TIPO 4 – PTZ

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
- ponto a ponto Controle CFTV_cameras	Documento ponto a ponto está incompleto
ONVIF_DoC_DS-2DE5232IW-AE_V5.5.23_2020-01-23_15h42m36s	A comprovação de conformidade ONVIF não corresponde a câmera ofertada na proposta comercial.
ONVIF_DoC_DS-2DE5232IW-AE_V5.6.0-build-190128_2019-02-15_18h34m37s	A comprovação de conformidade ONVIF não corresponde a câmera ofertada na proposta comercial.
Tipo-4-Datasheet-of-DS-2DE5232IW-AES6_V5.7.0_20220127	A documentação do datasheet está incompleta

Especificações da câmera:

ITEM	ANÁLISE
Item 14 e subitens	Não foi apresentado documento de compatibilidade conforme solicitado no item 11.14 do Anexo I do Termo de Referência “O equipamento deverá estar listado no fórum ONVIF, profile S, G e T, ou ser compatível com ONVIF profiles S, G e T. A compatibilidade deverá ser comprovada através de documentação técnica do fabricante da câmera. A câmera ofertada não atende a todas as especificações do Termo de Referência.

7 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, DETALHANDO O FUNCIONAMENTO DE TODA A SOLUÇÃO ESPECIFICADA

Da análise do item 12.4.1.7.1 e subitens do termo de referência: para o grupo 01, o licitante, detentor da melhor proposta deverá apresentar um documento técnico, detalhando o funcionamento de toda a solução especificada para o grupo, contendo as seguintes informações mínimas:

ITEM	ANÁLISE
Item do TR: 12.4.1.7.1.1. Identificação e especificação técnica de cada um dos itens Licitados	Consta, mas com informação incompleta.
Item do TR: 12.4.1.7.1.2. Lista de todos os componentes e materiais que serão usados na entrega da solução.	A informação está incompleta.

Item do TR: 12.4.1.7.1.3. Imagens ilustrativas dos itens ofertados.	Consta, mas com informação incompleta
Item do TR: 12.4.1.7.1.4. Diagrama detalhado da interligação de todos os componentes.	Não consta.
Item do TR: 12.4.1.7.1.5. Detalhamento de como será realizada a instalação dos softwares de Controle de Acesso, e do Software de Videomonitoramento nos servidores de rede.	Não consta, não faz referências a topologia de instalação nos servidores do Grupo 2 do Termo de Referência.
Item do TR: 12.4.1.7.1.6. Demonstração das interfaces de gerenciamento, de configuração, e cadastramento de objetos e usuários.	Consta, mas com informação incompleta.
Item do TR: 12.4.1.7.1.7. Detalhamento e como cada parte da solução será atendida.	Consta, mas com informação incompleta.
Item do TR: 12.4.1.7.1.8. Comprovação de que as câmeras estão listadas nos fóruns ONVIF Profile T, G e S, ou apresentação de Documentação de comprovação de compatibilidade das câmeras, com os fóruns ONVIF Profile T, G e S, nos casos em que a câmera não estiver listada no Fórum.	Consta, mas com informação incompleta e equivocada.

8. CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE

Da análise da proposta conforme disposto no item 12.4.2. do termo de referência: análise da proposta - o licitante será desclassificado no caso de:

ITEM	ANÁLISE
Item do TR: 12.4.2.1. Não apresentar as declarações dos itens 12.4.1.1 a 12.4.1.5, deste Termo de Referência.	Documentação não foi fornecida.
Item do TR: 12.4.2.2. Não apresentar os Atestado dos itens 12.4.1.6 a 12.4.1.6.3, deste Termo de Referência.	Consta.
Item do TR: 12.4.2.3. Apresentar atestados incompatíveis com os itens 12.4.1.6 a 12.4.1.6.3, deste Termo de Referência.	Os Atestado estão compatíveis.
Item do TR: 12.4.2.4. Serão descartados os atestados de contratos que não são compatíveis com o objeto.	Atestado estão compatíveis.
Item do TR: 12.4.2.5. Não comprovar através dos Atestados de Capacidade técnica, que já forneceu quantidade igual ou superior a 40% de equipamento/solução compatível, referente ao GRUPO para o qual ofertou a proposta.	Atestado estão compatíveis
Item do TR: 12.4.2.6. Não apresentar o DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, do item 12.4.1.7 do Termo de Referência.	Não foi atendido conforme solicitado.
Item do TR: 12.4.2.7. Não apresentar o exigido no Item 12.4.1.7.1 e subitens.	As informações apresentadas são insuficientes.

9. CONCLUSÃO

Conforme análise técnica apresentada neste documento, a Licitante não atende às especificações técnicas da solução do Grupo 01, tendo apresentado documentação incompleta e insuficiente. A recomendação da equipe técnica é pela NÃO APROVAÇÃO da Proposta Técnica, e assim evitar a contratação de uma solução que não atenda aos interesses da Polícia Federal, como também garantir concorrência justo no certame.

At.te

Marcio Ponciano da Silva

Equipe de Planejamento da Contratação

De: DLOG - Serviço de Compras CGAD

Enviado: quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 14:30:29

Para: Marcio Ponciano da Silva; Francisco Carlos Coelho

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022

Prezados,

Informo que a empresa melhor colocada no pregão eletrônico 30-2022 para o GRUPO 01 foi a TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, CNPJ/CPF: 44.772.937/0001-50).

Tendo em vista a necessidade de manifestação desse setor quanto à aprovação ou não da documentação apresentada pela citada empresa, de acordo com os requisitos previstos no Termo de Referência, solicito acessar o link http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=2, UASG 200334, Pregão 37-2022, para visualização de todos os documentos apresentados pela empresa.

Outrossim, informo que pelo tamanho dos arquivos não foi possível encaminhar por e-mail.

Atenciosamente,

Equipe CPL.