

## **ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM RELAÇÃO AOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO ANEXO I**

### **1. DECLARAÇÃO DE VALORES COM TODOS OS CUSTOS**

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.1. Declaração de que nos valores ofertados já estão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes no fornecimento do objeto, tais como serviços de frete, impostos, taxas, transporte, seguro com transporte e assistência técnica, instalação, ativação e garantia.	Consta da proposta comercial.

### **2. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PRAZOS DE GARANTIA**

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.2. Declaração de atendimento dos prazos de garantia dos equipamentos e software, e prestação de assistência técnica dentro dos prazos e das condições estabelecidas no Termo de Referência.	Consta da proposta comercial.

### **3. DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO**

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.3. Declaração própria, de que todos os produtos ofertados são novos e de primeiro uso (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que os produtos se encontram em linha de fabricação.	Consta da proposta comercial.

### **4. DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR**

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.4. Declaração de que é o fabricante ou que possui Certificação e ou Declaração de que está apto a comercializar, instalar, configurar e prestar suporte e garantia dos equipamentos.	Não foi apresentada nenhum documento ou declaração dos fabricantes.

### **5. DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTOS DAS CONDIÇÕES DO OBJETO**

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.5. Declaração de que tem o pleno conhecimento das condições necessárias para fornecimento do objeto.	Consta da proposta comercial.

### **6. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ITEM	ANÁLISE
Item do TR 12.4.1.6. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA: O licitante deverá apresentar, para fins de habilitação técnica, 1 (um) ou mais ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, a ser (em) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que comprove (m) que a licitante já forneceu quantidade igual ou superior a 40% de equipamento/solução integrada compatível, referente ao GRUPO para o qual ofertou a proposta.	Atestado 01: 1. Atestado Pref. Guaíra – SP Câmera: 42 unidades VMS: 1 unidade  Atestado 02: 10. Atestado de Capacidade Cofeci Câmera: unidades VMS: 1 unidade  Atestado 03: 11. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Bloco G-BBTS Câmeras: 32 unidades VMS: 1 unidade  Atestado 04: 12. SEI_CFA - 0636936 - Atestado de Capacidade Técnica Câmera: 32 unidades

	<p>VMS: 1 unidade</p> <p>Atestado 05: 2. Atestado de Cap. Tec. Ceasa Câmera: 104 unidades VMS: 1 unidade Software de Controle de Acesso: 1 unidade</p> <p>Atestado 06: 3. Atestado Cap. Tec - TRE-DF Câmeras: 40 unidades VMS: 1 unidade</p> <p>Atestado 07: 4. Atestado Cap. Tec. Justiça Federal Câmeras: 240 unidades VMS: 1 unidade</p> <p>Atestado 08: 5. Atestado - CONTRATO N. 08.182017-São Jorge Controle de porta: 60 unidades Software de Controle de Acesso: 1 unidade Catraca: 2 unidades Cancela: 1unidade</p> <p>Atestado 09: 6. Atestado Cap. Tec. Ceasa Câmeras: 49 unidades VMS: 1 unidade</p> <p>Atestado 10: 7. Atestado de capacidade técnica TREGO Câmera: 74 unidades VMS: 1 unidade</p> <p>Atestado 11: 8. Atestado Cap. Técnica Kem ITI Contato 01.03-2018 Câmera: 180 unidades VMS: 1 unidade</p> <p>Atestado 12: 9. Atestado de Cap. Tec. Ciplan Câmera: 31 unidades VMS: 1 unidade</p>
Item do TR 12.4.1.6.2. Para o Grupo 1 serão aceitos os atestados que comprovem: A implantação de Software de Sistema de Controle de Acesso, com Catracas, Cancelas, barreiras físicas do tipo Torniquete, e Sistema de Videomonitoramento.	Atende aos requisitos mínimos.

## 7. DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item do TR 12.4.1.7. DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A proposta deverá conter as especificações do objeto de forma clara, indicando o modelo, o fabricante, e descrevendo detalhadamente as características técnicas e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem os equipamentos e softwares cotados, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders, laudos e demais literaturas.

Item do TR 12.4.1.7.1 PARA O GRUPO 01, O LICITANTE, DETENTOR DA MELHOR PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR UM DOCUMENTO TÉCNICO, DETALHANDO O FUNCIONAMENTO DE TODA A SOLUÇÃO ESPECIFICADA PARA O GRUPO, CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS:

Item do TR 12.4.1.7.1.1. Identificação e especificação técnica de cada um dos itens Licitados.

### a) ITEM 1 DO ANEXO I: SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Item 01 - Catalogo Vault Next Enterprise_v5	Documento com informações técnicas.
Item 01 - Manual_Vault_Next_Q42020	Manual do usuário.
Item 01 - REQUISITOS MÍNIMOS_Vault Next Enterprise	Documento com requisitos mínimos necessários a instalação do software.

Especificações apresentadas:

ITEM:	ANÁLISE
SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO	<p>Produto oferecido Tipo: Licença Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-ENT Quantidade: 1</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença porta (distribuídas nas barreiras) Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-ENT-DOOR Quantidade: 89</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença extra terminal biométrico (distribuídas nas barreiras) Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-ENT-BIO Quantidade: 124</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença catraca com mais de um leitor, inclusive cofre (distribuídas nas barreiras) Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-ENT-TSL Quantidade: 12</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença gerenciamento de visitante Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-VSM Quantidade: 1</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença extra gerenciamento de visitante Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-VSM-STN Quantidade: 9</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença integração LPR de terceiros Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-LPR Quantidade: 1</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença de adição de placas de veículos Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-VEH Quantidade: 1</p> <p>Produto oferecido Tipo: banco de dados para multisite/multi-locação Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-PRT Quantidade: 1</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença Permite a importação de dados Active Directory (AD) Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT -ADU Quantidade: 1</p> <p>Produto oferecido Tipo: Licença para de ativação de 01 câmera de CFTV para visualização Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-VID-001</p>

	<p>Quantidade: 1</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença para de ativação de 04 câmeras de CFTV para visualização Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-VID-004 Quantidade: 1</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença para de ativação de 32 câmeras de CFTV para visualização Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-VID-032 Quantidade: 1</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença para de ativação de 64 câmeras de CFTV para visualização Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-VID-064 Quantidade: 1</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença para edição de templates de crachá - impressão Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-BGP Quantidade: 1</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença para de integração ACTIVE DIRECTORY SIGN-ON Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-SSM Quantidade: 1</p>
--	---

b) ITEM 2 DO ANEXO I: CONTROLADORA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Item 02 - Datasheet_SCAIIP_CF_POE_2P	Documentação técnica da controladora.

Especificações apresentadas:

ITEM:	ANÁLISE
	<p>Produto ofertado Tipo: Controladora de Acesso Principal Fabricante: Assa Abloy Modelo: SCAIIP_CF_POE_2P Quantidade: 6</p>

c) ITEM 3 DO ANEXO I: CATRACA PEDESTAL

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Item 03 - Catalogo_Catraca_VAATRP02	Manual genérico sobre vários tipos de catraca.
Item 03 - Datasheet_Catraca_VAATRP02	Documento com informações técnicas sobre a catraca.
Item 03 - Datasheet_DHI_ASI7213Y_V3	Documento técnico sobre o leitor facial.
Item 03 - Datasheet_EPR_208	Documento técnico sobre a régua de alimentação da catraca.
Item 03 - Datasheet_Leitora_Signo20	Documento técnico sobre o leitor de cartões.
Item 03 - Datasheet_SCAIIP_CF_CAT	Documento técnico sobre a controladora.
Item 03 - Imagem Urna VAATRP02_dimensoes	Desenho da catraca com urna.
Item 03 - Manual_Catraca_Pedestral	Manual técnico da catraca.
Item 03 - Manual_Face_Recognition_Access_Controller	Manual de uso do leitor fácil.
Item 03 - Politica_de_Garantia_Dahua_Brasil	Documento com política de garantia da Dahua.

Especificações Apresentadas:

Item	ANÁLISE
3.1.1. A Catraca;	<p>Produto ofertado Tipo: Catraca Pedestal semiautomática Slim com recorte de Urna Fabricante: Assa Abloy Modelo: VAATRPO2-MK2 Quantidade: 8</p> <p>Produto ofertado Tipo: Bateria selada gel 12V 7Ah Fabricante: Assa Abloy Modelo: Bat-7 Quantidade: 8</p>
3.1.2. Urna Coletora de Saída;	<p>Produto ofertado Tipo: Não informado na proposta. Fabricante: Não informado na proposta. Modelo: Não informado na proposta. Quantidade: Não informado na proposta.</p>
3.1.3. Placas Controladoras para integração com o Sistema de Controle de Acesso;	<p>Produto ofertado Tipo: Controladora PoE TCP/IP para catraca 3 leitores 70k usuário/ 40k eventos Fabricante: Assa Abloy Modelo: SCAIIP-CF-POE-CAT Quantidade: 8</p> <p>Produto ofertado Tipo: Placa duplicadora de saída Wiegand (2 in-out x2) Fabricante: Assa Abloy Modelo: DPL-WIE Quantidade: 8</p>
3.1.4. leitores de entrada e saída, com pelo menos dois tipos de autenticação sem contato.	<p>Produto ofertado Tipo: Leitor facial 7" OSDP Fabricante: Dahua Modelo: DHI-ASI7213Y-V3 Quantidade: 16</p> <p>Produto ofertado Tipo: Suporte de alumínio para leitor facial ASI7213Y-V3 instalado em catraca Fabricante: Dahua Modelo: ASF053-ZJ Quantidade: 16</p> <p>Produto ofertado Tipo: Leitor de proximidade SEOS Profile (compatível com item 07) Fabricante: HID/Assa Abloy Modelo: 20NKS-01- 000000/(1H) Quantidade: 24</p>
3.1.5. Licenças de Funcionamento para todos os itens.	<p>Produto ofertado Tipo: XProtect Access Door License (DL) Fabricante: Milestone Modelo: XPADL Quantidade: 16</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença adicional para inclusão de leitores que controlam catracas na versão ENTERPRISE do sistema. Dá direito a inclusão de até 3 leitores, tipicamente de entrada, saída e urna coletora de cartões de visitantes. Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-ENT-TSL Quantidade: 8</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença adicional para inclusão de terminal biométrico. Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-BIO Quantidade: 16</p>

d) ITEM 4 DO ANEXO I: CATRACA PIVOTANTE OU FLAP

Documentação Fornecida:

ITEM	ANÁLISE
Item 04 - Datasheet_DHI_ASI7213Y_V3	Documento técnico sobre o leitor facial.
Item 04 - Datasheet_EPR_208	Documento técnico sobre a régua de alimentação da catraca.
Item 04 - Datasheet_Leitora_Signo20	Documento técnico sobre o leitor de cartões.
Item 04 - Datasheet_SCAIIP_CF_CAT	Documento técnico sobre a controladora.
Item 04 - Manual_Catraca_Swing_Gate	Documento técnico da catraca.
Item 04 - Manual_Face_Recognition_Access_Controller	Manual de uso do leitor fácil.
Item 04 - Politica_de_Garantia_Dahua_Brasil	Documento com política de garantia da Dahua.

Especificações Apresentadas:

Item	ANÁLISE
4.1.1. A Catraca;	<p>Produto ofertado Tipo: Barreira tipo swing gate módulo lateral principal (Master) Fabricante: Assa Abloy Modelo: VAA-SG04_M Quantidade: 2</p> <p>Produto ofertado Tipo: Módulo intermediário tipo swing gate Fabricante: Assa Abloy Modelo: VAA-SG04_DM Quantidade: 2</p> <p>Produto ofertado Tipo: Barreira tipo swing gate módulo lateral (Slave) Fabricante: Assa Abloy Modelo: VAA-SG04_S Quantidade: 2</p> <p>Produto ofertado Tipo: Porta acrílico para catraca PCD (467mm) Fabricante: Assa Abloy Modelo: DOOR-SG04_PCD Quantidade: 8</p> <p>A composição deixa dúvida se a quantidade de itens é suficiente para instalação de 4 catracas completas, em instalações individuais.</p>
4.3. Urna Coletora de Saída:	<p>Produto ofertado Tipo: Não informado na proposta. Fabricante: Não informado na proposta. Modelo: Não informado na proposta. Quantidade: Não informado na proposta.</p>
4.4. Placas Controladoras para integração com o Sistema de Controle de Acesso;	<p>Produto ofertado Tipo: Controladora PoE TCP/IP para catraca 3 leitores 70k usuário/ 40k eventos Fabricante: Assa Abloy Modelo: SCAIIP-CF-POE-CAT Quantidade: 8</p> <p>Produto ofertado Tipo: Placa duplicadora de saída Wiegand (2 in-out x2) Fabricante: Assa Abloy Modelo: DPL-WIE Quantidade: 4</p>
4.5. leitores de entrada e saída, com pelo menos dois tipos de autenticação sem contato.	<p>Produto ofertado Tipo: Leitor facial Fabricante: Dahua Modelo: DHI-ASI7213Y-V3 Quantidade: 8</p> <p>Produto ofertado Tipo: Suporte de alumínio para leitor facial ASI7213Y-V3 instalado em catraca</p>

	<p>Fabricante: Dahua Modelo: ASF053-ZJ Quantidade: 8</p> <p>Produto ofertado Tipo: Leitor de proximidade SEOS Profile (compatível com item 07) Fabricante: HID/Assa Abloy Modelo: 20NKS-01- 000000/(1H) Quantidade: 12</p>
4.1.5. Licenças de Funcionamento para todos os itens.	<p>Produto ofertado Tipo: XProtect Access Door License (DL) Fabricante: Milestone Modelo: XPADL Quantidade: 8</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença adicional para inclusão de leitores que controlam catracas na versão ENTERPRISE do sistema. Dá direito a inclusão de até 3 leitores, tipicamente de entrada, saída e urna coletora de cartões de visitantes. Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-ENT-TSL Quantidade: 4</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença adicional para inclusão de terminal biométrico. Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-BIO Quantidade: 8</p>

e) ITEM 5 DO ANEXO I: CANCELA RETA OU ARTICULADA - CANCELA PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Item 05 - Baterias_Freedom_DF1500	Documentação da bateria que seria instalada no equipamento.
Item 05 - CX_7602	Manual técnico sobre o controlador do laço indutivo.
Item 05 - Datasheet_CX_4001	Manual técnico do laço indutivo.
Item 05 - Datasheet_DHIASI7213Y_V3	Documento técnico sobre o leitor facial.
Item 05 - Datasheet_EPR_208+	Documento técnico sobre a régua de alimentação.
Item 05 - Datasheet_GNB_1000_VA-220V	Documentação técnica sobre o nobreak que seria instalado na cancela.
Item 05 - Datasheet_Totem_Veiculares	Documentação técnica sobre o totêmico.
Item 05 - Manual_Cancela_VAULT6100	Documentação técnica da cancela.
Item 05 - Manual_Face_Recognition_Access_Controller	Manual de uso do leitor fácil.
Item 05 - Politica_de_Garantia_Dahua_Brasil	Documento com política de garantia da Dahua.
Item 05 - SCAIIP_CF_POE_2P	Documento técnico sobre a controladora.
Item 05 - Signo20	Documento técnico sobre o leitor de cartões.

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
5.1.1. Cancela.	<p>Produto ofertado Tipo: Cancela automática Arco 6100 220V cinza haste 4m Fabricante: Assa Abloy Modelo: Vault-6100-4 Quantidade: 11</p> <p>Produto ofertado Tipo: Kit escamoteável haste circular duplo click - 4m Fabricante: Assa Abloy Modelo: Esc-50/100DC Quantidade: 11</p> <p>Produto ofertado Tipo: Nobreak 600VA 220V</p>

	<p>Fabricante: Intelbras Modelo: GNB 1000 VA-220V Quantidade: 11</p> <p>Produto ofertado Tipo: Bateria estacionária 12V 90Ah Fabricante: Freedom Modelo: DF1500 Quantidade: 11</p>
5.1.2. Sistema de segurança ante esmagamento.	<p>Produto ofertado Tipo: Central Detector de Massa Metálica Fabricante: Citrox Modelo: CX-7602 Quantidade: 11</p> <p>Produto ofertado Tipo: Laço Indutivo pré-fabricado para detecção, medidas 2x1x2 (6M PE) Fabricante: Citrox Modelo: CX-4001 Quantidade: 22</p>
5.1.3. Totem de Entrada. 5.1.4. Totem de Saída.	<p>Produto ofertado Tipo: Totem veicular modular Fabricante: Assa Abloy Modelo: VTOT-MOD-VAULT Quantidade: 22</p>
5.1.5. Urna Coletora.	<p>Produto ofertado Tipo: Mecanismo coletor de cartões p/ totem modular Fabricante: Assa Abloy Modelo: VTOT-MOD-MECC Quantidade: 11</p>
5.1.6. Placas Controladoras para integração com o Sistema de Controle de Acesso.	<p>Produto ofertado Tipo: Controladora PoE TCP/IP para 2 portas/ 4 leitores, 70k usuário/ 40k eventos Fabricante: Assa Abloy Modelo: SCAIIP-CF-POE-2P Quantidade: 11</p> <p>Produto ofertado Tipo: Placa duplicadora de saída Wiegand (2 in-out x2) Fabricante: Assa Abloy Modelo: DPL-WIE Quantidade: 11</p>
5.1.7. leitores de entrada e saída, com pelo menos dois tipos de autenticação sem contato.	<p>Produto ofertado Tipo: Leitor facial Fabricante: Dahua Modelo: DHI-ASI7213Y-V3 Quantidade: 22</p> <p>Produto ofertado Tipo: Suporte de alumínio para leitor facial ASI7213Y-V3 instalado em totem Fabricante: Dahua Modelo: ASF053-ZJ Quantidade: 22</p> <p>Produto ofertado Tipo: Leitor de proximidade Seos Profile (compatível com item 07) Fabricante: HID/Assa Abloy Modelo: 20NKS-01- 000000/(1H) Quantidade: 33</p>
5.1.8. Licenças de Funcionamento para todos os itens.	<p>Produto ofertado Tipo: XProtect Access Door License (DL) Fabricante: Milestone Modelo: XPADL Quantidade: 22</p> <p>Produto ofertado</p>

	<p>Tipo: Licença adicional para inclusão de leitores que controlam catracas na versão ENTERPRISE do sistema. Dá direito a inclusão de até 3 leitores, tipicamente de entrada, saída e urna coletora de cartões de visitantes.</p> <p>Fabricante: Assa Abloy</p> <p>Modelo: NXT-ENT-TSL</p> <p>Quantidade: 11</p> <p><b>Produto ofertado</b></p> <p>Tipo: Licença adicional para inclusão de terminal biométrico.</p> <p>Fabricante: Assa Abloy</p> <p>Modelo: NXT-BIO</p> <p>Quantidade: 22</p>
--	---

#### f) ITEM 6 DO ANEXO I: BLOQUEIO DE ACESSO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS

Documentação Fornecida

DOCUMENTAÇÃO	ANÁLISE
Item 06 - Datasheet_Acionador_CP32_VAULT	Manual técnico do acionar de emergência.
Item 06 - Datasheet_Botoeira_PBT020B4LED	Manual técnico da botoeira de abertura.
Item 06 - Datasheet_Cancela_VAULT-6100	Não tem relação com o item 6 do pregão.
Item 06 - Datasheet_DHIASI7213Y_V3	Documento técnico sobre o leitor facial.
Item 06 - Datasheet_FA1220S	Manual da ponte de alimentação.
Item 06 - Datasheet_Fechadura_300M	Manual técnico do fecho eletromagnético
Item 06 - Datasheet_Leitora_Signo20	Manual técnico do leitor de cartões.
Item 06 - Datasheet_Mola_Aérea_F2234	Manual técnico da mola de abertura de porta.
Item 06 - Datasheet_SCAIIP_CF_POE_1P	Documento técnico sobre a controladora.
Item 06 - Politica_de_Garantia_Dahua_Brasil	Documento com política de garantia da Dahua.

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
6.1.1. Fecho/fechadura eletromagnética.	<p>Produto ofertado</p> <p>Tipo: Eletroímã 300 LBS 12/24V Selecionável 300MA@12VC com monitoramento de Status em alumínio</p> <p>Fabricante: Assa Abloy</p> <p>Modelo: 300M</p> <p>Quantidade: 78</p> <p>Produto ofertado</p> <p>Tipo: Suporte LZ p/ eletroímã 300M C/ regulagem Alumínio</p> <p>Fabricante: Assa Abloy</p> <p>Modelo: LZ300M</p> <p>Quantidade: 78</p> <p>Produto ofertado</p> <p>Tipo: Bateria selada gel 12V 7Ah</p> <p>Fabricante: Assa Abloy</p> <p>Modelo: Bat-7</p> <p>Quantidade: 78</p>
6.1.2. Mola hidráulica.	<p>Produto ofertado</p> <p>Tipo: Conjunto mola aérea LF 2234 Braço padrão PPT</p> <p>Fabricante: Assa Abloy</p> <p>Modelo: 01218065-2</p> <p>Quantidade: 78</p>
6.1.3. Botoeira para abertura.	<p>Produto ofertado</p> <p>Tipo: Botoeira de requisição de saída 4x2 NA/NF Led inox</p> <p>Fabricante: Assa Abloy</p> <p>Modelo: PBT020B4-LED</p> <p>Quantidade: 78</p>
6.1.4. Botoeira de emergência.	<p>Produto ofertado</p> <p>Tipo: Acionador de emergência rearmável, NA/NF, c/ capa proteção e chave reset, verde.</p> <p>Fabricante: Assa Abloy</p> <p>Modelo: CP-32G</p>

	Quantidade: 78
6.1.5. Placas Controladoras para integração com o Sistema de Controle de Acesso.	<p>Produto ofertado Tipo: Controladora PoE TCP/IP para 1 porta/ 2 leitores, 70k usuário/ 40k eventos Fabricante: Assa Abloy Modelo: SCAIIP-CF-POE-1P Quantidade: 78</p>
6.1.6. leitores com pelo menos dois tipos de autenticação sem contato.	<p>Produto ofertado Tipo: Leitor facial Fabricante: Dahua Modelo: DHI-ASI7213Y-V3 Quantidade: 78</p> <p>Produto ofertado Tipo: Leitor de proximidade SEOS Profile (compatível com item 07) Fabricante: HID/Assa Abloy Modelo: 20NKS-01- 000000/(1H) Quantidade: 78</p>
6.1.7. Licenças de Funcionamento para todos os itens.	<p>Produto ofertado Tipo: XProtect Access Door License (DL) Fabricante: Milestone Modelo: XPADL Quantidade: 156</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença adicional para inclusão de leitores que controlam catracas na versão ENTERPRISE do sistema. Dá direito a inclusão de até 3 leitores, tipicamente de entrada, saída e urna coletora de cartões de visitantes. Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-ENT-TSL Quantidade: 78</p> <p>Produto ofertado Tipo: Licença adicional para inclusão de terminal biométrico. Fabricante: Assa Abloy Modelo: NXT-BIO Quantidade: 78</p>

g) ITEM 7 DO ANEXO I: CARTÃO DE PROXIMIDADE – CRACHÁ

Documentação Fornecida

DOCUMENTO	ANÁLISE
Item 07 - Datasheet_Iclass_Seos_Card_DS-EN	Documentação técnica do cartão.

Especificações apresentadas:

ITEM	ANÁLISE
Cartão de Proximidade – Crachá	<p>Produto ofertado Tipo: SEOS 8 KB SMART CARD Fabricante: HID/Assa Abloy Modelo: 5006PGGMN Quantidade: 1600</p>

h) ITENS 8 DO ANEXO I: SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO (VMS) COM LICENCIAMENTO POR CÂMERA

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Item 08 - Imagem Milestone -- layouts	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Clients_Presentation	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Imagem Milestone - Exportação com e sem transcoding	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Imagem Milestone - Exportação diversos	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Imagem Milestone - Exportação níveis de qualidade	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Imagem Milestone - Exportação único arquivo	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Imagem Milestone - Legenda Linha do Tempo	Documentação técnica sobre o VMS

Item 08 - Imagem Milestone - LPR MercoSul	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Imagem Milestone - Reduzir frame	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Imagens Milestone - Tabs Personalizadas	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Leaflet_Milestone_Dahua_joint_value_proposition	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Manual_Milestone_Open_Network_Bridge_Administrator_en-US	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Manual_Milestone_XProtect_Client_2022_R3	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Manual_Milestone_XProtect_Smart_Client_User_en-US	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Manual_Milestone_XProtect_Smart_WallManual_en-US	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Manual_Milestone_XProtect_VMS_products_Administrator_en-US	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Milestone_Care	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Milestone_ONVIF_Driver_Documentation	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Milestone_Smart_Client_Watermark	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Milestone_XProtect_Comparison_Chart_2022_R3	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - System_Architecture_Guide_for_IT_Professionals	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - Version_Comparison_Report	Documentação técnica sobre o VMS
Item 08 - XProtect_Corporate_CSI_A_E_Specification	Documentação técnica sobre o VMS

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
ITEM 08: Software de Videomonitoramento (VMS) com Licenciamento por Câmera	<p>Produto ofertado            Tipo: XProtect Corporate Base License (BL)            Fabricante: Milestone            Modelo: XPCOBT            Quantidade: 1</p> <p>Produto ofertado            Tipo: XProtect Corporate Device License (DL)            Fabricante: Milestone            Modelo: XPCODL            Quantidade: 536</p> <p>Produto ofertado            Tipo: 3 Years Care Plus for XProtect Corporate BL            Fabricante: Milestone            Modelo: 3YXPCOBT            Quantidade: 1</p> <p>Produto ofertado            Tipo: 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL            Fabricante: Milestone            Modelo: 3YXPCODL            Quantidade: 536</p> <p>Produto ofertado            Tipo: XProtect Access Base License (BL)            Fabricante: Milestone            Modelo: XPABL            Quantidade: 1</p> <p>Produto ofertado            Tipo: XProtect Access Door License (DL)            (distribuídas nas barreiras)            Fabricante: Milestone            Modelo: XPADL            Quantidade: 202</p> <p>Produto ofertado            Tipo: Plugin for building on Smart Client View Layouts            Fabricante: Milestone            Modelo: MIPPP-LAYOUTBUILDER            Quantidade: 1</p>

i) ITENS 9 DO ANEXO I: LICENÇA POR CÂMERA PARA DETECÇÃO E RECONHECIMENTO DE PLACA VEICULAR

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Item 09 - Datasheet_AllGoVision_Licens	Documentação técnica sobre a leitura de placas.
Item 09 - Datasheet_ANPR_Brochure	Documentação técnica sobre a leitura de placas. Cença leitura de placa veicular.

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
ITEM 09: Licença por Câmera para Detecção e Reconhecimento de Placa Veicular	Produto ofertado Tipo: License Plate Recognition 3 years suport Fabricante: AllGo Vision Modelo: License Plate Recognition Quantidade: 22

j) ITENS 10 DO ANEXO I: LICENÇA POR CÂMERA PARA DETECÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO	ANÁLISE
Item 10 - Datasheet_AllGoVision_Face_Recognition	Documentação sobre a função de licença de leitura facial.

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
ITEM 10:	Produto ofertado Tipo: Facial recognition 3 years suport Fabricante: AllGo Vision Modelo: Facial recognition Quantidade: 38

k) ITEM 11 DO ANEXO I: CÂMERA TIPO 1 – BULLET

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO:	ANÁLISE:
Item 11 - Datasheet_IPC_HFW5241E_ZE	Manual técnico da câmera.
Item 11 - HFW5241E-ZE_Milestone_conformant_product	Documento de conformidade da câmera com o software da Milestone.
Item 11 - IoT_Security_Technology_White_Paper	Manual técnico da câmera.
Item 11 - Manual_Network_Camera_Web	Manual técnico da câmera.
Item 11 - Politica_de_Garantia_Dahua_Brasil	Documento com política de garantia da Dahua.

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
ITEM 11: Câmera Tipo 1 – Bullet:	<p>Produto ofertado Tipo: Câmera Bullet tipo 1 Fabricante: Dahua Modelo: DH-IPC-HFW5241EN- ZE+ Acessórios de montagem Quantidade: 44</p> <p>Produto ofertado Tipo: Acessório de instalação de câmera Fabricante: Dahua Modelo: DH-PFA121-V2 Quantidade: 44</p> <p>Produto ofertado Tipo: Cartão de expansão de memória Fabricante: Dahua</p>

	Modelo: DHI-TF-P100/64GB Quantidade: 44
--	--

I) ITEM 12 DO ANEXO I: CÂMERA TIPO 2 – BULLET (LEITURA DE PLACA VEICULAR)

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO:	ANÁLISE:
Item 12 - Datasheet_IPC_HFW5241E_ZE	Manual técnico da câmera.
Item 12 - HFW5241E_ZE_Milestone_conformant_product	Documento de conformidade da câmera com o software da Milestone.
Item 12 - IoT_Security_Technology_White_Paper	Manual técnico da câmera.
Item 12 - Manual_Network_Camera_Web	Manual técnico da câmera.
Item 12 - Politica_de_Garantia_Dahua_Brasil	Documento com política de garantia da Dahua.

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
ITEM 11: Câmera Tipo 2 – Bullet (Leitura de Placa Veicular):	<p>Produto ofertado Tipo: Câmera Bullet tipo 2 Fabricante: Dahua Modelo: DH-IPC-HFW5241EN- ZE+ Acessórios de montagem Quantidade: 22</p> <p>Produto ofertado Tipo: Acessório de instalação de câmera Fabricante: Dahua Modelo: DH-PFA121-V2 Quantidade: 22</p> <p>Produto ofertado Tipo: Cartão de expansão de memória Fabricante: Dahua Modelo: DHI-TF-P100/64GB Quantidade: 22</p>

m) ITEM 13 DO ANEXO I: CÂMERA TIPO 3 – DOME

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO:	ANÁLISE:
Item 13 - Datasheet_IPC_HDBW5241E_ZE	Manual técnico da câmera.
Item 13 - HDBW5241E_ZE_Milestone_conformant_product	Documento de conformidade da câmera com o software da Milestone.
Item 13 - IoT_Security_Technology_White_Paper	Manual técnico da câmera.
Item 13 - Manual_Network_Camera_Web	Manual técnico da câmera.
Item 13 - Politica_de_Garantia_Dahua_Brasil	Documento com política de garantia da Dahua.

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
ITEM 13: Câmera Tipo 3 - Dome	<p>Tipo: Câmera Dome Tipo 3 Fabricante: Dahua Modelo: DH-IPC- HDBW5241EN-ZE+ Acessórios de montagem Quantidade: 462</p> <p>Tipo: Acessório de instalação de câmera Fabricante: Dahua Modelo: DH-PFB211W Quantidade: 462</p> <p>Tipo: Acessório de instalação de câmera Fabricante: Dahua Modelo: DH-PFA138-V2</p>

	<p>Quantidade: 462</p> <p>Tipo: Cartão de expansão de memória</p> <p>Fabricante: Dahua</p> <p>Modelo: DHI-TF-P100/64GB</p> <p>Quantidade: 462</p>
--	---

#### n) ITEM 14 DO ANEXO I: CÂMERA TIPO 4 – PTZ

Documentação Fornecida:

DOCUMENTO:	ANÁLISE:
Item 14 - Dahua_Network_Speed_Dome_PTZ	Manual técnico da câmera.
Item 14 - Datasheet_SD5A232GB_HNR	Manual técnico da câmera.
Item 14 - IoT_Security_Technology_White_Paper	Manual técnico da câmera.
Item 14 - Politica_de_Garantia_Dahua_Brasil	Documento com política de garantia da Dahua.
Item 14 - SD5A232GB_Milestone_conformant_product	Documento de conformidade da câmera com o software da Milestone.

Especificações apresentadas:

Item	ANÁLISE
ITEM 14: Câmera Tipo 4 - PTZ	<p>Tipo: Câmera PTZ Tipo 4  Fabricante: Dahua  Modelo: DH-SD5A232GB-HNR+ Acessórios de montagem  Quantidade: 8</p> <p>Tipo: Acessório de instalação de câmera  Fabricante: Dahua  Modelo: PFA111  Quantidade: 8</p> <p>Tipo: Acessório de instalação de câmera  Fabricante: Dahua  Modelo: DH-PFA150-V2  Quantidade: 8</p> <p>Tipo: Acessório de instalação de câmera  Fabricante: Dahua  Modelo: DH-PFA120  Quantidade: 8</p> <p>Tipo: Cartão de expansão de memória  Fabricante: Dahua  Modelo: DHI-TF-P100/64GB  Quantidade: 8</p>

## 8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, DETALHANDO O FUNCIONAMENTO DE TODA A SOLUÇÃO ESPECIFICADA

Da análise do item 12.4.1.7.1 e subitens do termo de referência: para o grupo 01, o licitante, detentor da melhor proposta deverá apresentar um documento técnico, detalhando o funcionamento de toda a solução especificada para o grupo, contendo as seguintes informações mínimas:

ITEM	ANÁLISE
12.4.1.7.1.1. Identificação e especificação técnica de cada um dos itens Licitados.	Os itens são identificados na proposta, sendo que algumas especificações seriam passíveis de diligência para esclarecimento.
12.4.1.7.1.2. Lista de todos os componentes e materiais que serão usados na entrega da solução.	Estão listados.
12.4.1.7.1.3. Imagens ilustrativas dos itens ofertados.	Foram apresentadas.
12.4.1.7.1.4. Diagrama detalhado da interligação de todos os componentes.	Foi apresentado, mas possui data posterior a publicação do pregão.

12.4.1.7.1.5. Detalhamento de como será realizada a instalação dos softwares de Controle de Acesso, e do Software de Videomonitoramento nos servidores de rede.	Não foi apresentado.
12.4.1.7.1.6. Demonstração das interfaces de gerenciamento, de configuração, e cadastramento de objetos e usuários.	Consta nos manuais.
12.4.1.7.1.7. Detalhamento e como cada parte da solução será atendida.	Foi apresentado.
12.4.1.7.1.8. Comprovação de que as câmeras estão listadas nos fóruns ONVIF Profile T, G e S, ou apresentação de Documentação de comprovação de compatibilidade das câmeras, com os fóruns ONVIF Profile T, G e S, nos casos em que a câmera não estiver listada no Fórum.	Foi apresentado, mas possui data posterior a publicação do pregão.

## 9. CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE

Da análise da proposta conforme disposto no item 12.4.2. do Termo de Referência: análise da proposta - o licitante será desclassificado no caso de:

ITEM	ANÁLISE
12.4.2.1. Não apresentar as declarações dos itens 12.4.1.1 a 12.4.1.5, deste Termo de Referência.	Não apresentou as declarações dos fabricantes para o Item 12.4.1.4.
12.4.2.2. Não apresentar os Atestado dos itens 12.4.1.6 a 12.4.1.6.3, deste Termo de Referência.	Em conformidade.
12.4.2.3. Apresentar atestados incompatíveis com os itens 12.4.1.6 a 12.4.1.6.3, deste Termo de Referência.	Em conformidade.
12.4.2.4. Serão descartados os atestados de contratos que não são compatíveis com o objeto.	Em conformidade.
12.4.2.5. Não comprovar através dos Atestados de Capacidade técnica, que já forneceu quantidade igual ou superior a 40% de equipamento/solução compatível, referente ao GRUPO para o qual ofertou a proposta.	Em conformidade.
12.4.2.6. Não apresentar o DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, do item 12.4.1.7 do Termo de Referência.	Não atendeu ao item 12.4.1.7.1.5.
12.4.2.7. Não apresentar o exigido no Item 12.4.1.7.1 e subitens.	Não atendeu ao item 12.4.1.7.1.5.

## 10. CONCLUSÃO

Conforme analisado neste relatório, a Licitante Digital Segurança e Tecnologia não forneceu a documentação suficiente e adequada à comprovação de atendimento dos itens do Termo de Referência. Com isso, os itens passíveis de diligências perdem efeito, posto que o seu esclarecimento ainda que feito não supre os itens descumpridos. A equipe técnica conclui pela desclassificação da Licitante.