



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SETEL/DTI/PF

NOTA TÉCNICA Nº **24250671**/2022-SETEL/DTI/PF

PROCESSO Nº 08206.000997/2020-55

INTERESSADO: CPL/SELIC/DAD/DTI/PF

1. ITEM 06: HEADSET COM CONEXÃO USB, MICROFONE, E ALTO-FALANTES ESTÉREO - COTA PRINCIPAL

1.1. EMPRESA: **AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA**

1.2. **Resultado da análise técnica: APROVADO.**

1.3. **Roteiro de Análise:**

1.3.1. Atestado de Capacidade Técnica: Em conformidade

ITEM DO TR	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
12.3.2.1	A Licitante, detentora da melhor proposta, deverá apresentar, para fins de habilitação técnica, 1 (um) ou mais ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, a ser (em) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e que comprove (m) que a licitante já forneceu quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) de equipamento/solução compatível, referente ao item para o qual ofertou a proposta.	<p>A Quantidade do item 06 é de 10.653 Unidade.</p> <p>Os atestados devem somar 15% do total, 1.597,95 Unidades.</p> <p>Atestados Apresentados:</p> <p>SEDUC Goiás, com 873 Unidades.</p> <p>SERPRO, com 2.500 Unidades.</p> <p>TJ Ceará, com 3.750 Unidades.</p> <p>TJ Goiás, com 995.</p> <p>TJ São Paulo, com 3.500 Unidades.</p> <p>TRF 1, com 6.383 Unidades.</p> <p>TRF 3, com 213 Unidades.</p> <p>TRF 4, com 1093 Unidades.</p> <p>Total de itens fornecidos: 18.434</p>
12.3.2.2	A Licitante poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar necessários para comprovar que já forneceu	Regra aplicada

	objeto semelhante ao deste Termo de Referência.	
12.3.2.3	Serão descartados os atestados de contratos que não são compatíveis com os itens licitados neste Termo de Referência.	Regra aplicada
12.3.2.5	A Licitante, detentora da melhor proposta, deverá garantir em sua proposta, para avaliação e concordância, documentação contendo os detalhes técnicos que comprovem o atendimento das especificações dos equipamentos e funcionalidades dos softwares eventualmente incluídos.	Em conformidade

1.3.2. Elaboração das Propostas: Em conformidade.

ITEM DO TR	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
12.3.1.1	A proposta deverá conter as especificações do objeto de forma clara, indicando o modelo, o fabricante, e descrevendo detalhadamente as características técnicas e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem os equipamentos e softwares cotados, comprovando-os através de certificados homologados pela Anatel, manuais técnicos, folders, laudos e demais literaturas.	Em conformidade
12.3.1.2	A proposta da empresa deverá vir acompanhada de especificação clara e completa dos itens oferecidos, devendo conter o detalhamento de todas as suas características, tais como equipamentos, peças, acessórios, softwares e demais itens oferecidos na solução contendo, no mínimo, e no que couber, as seguintes informações: nome do fabricante, modelo, quantidade e código de identificação do equipamento utilizado pelo fabricante (também conhecido como part number).	Em conformidade
12.3.1.3	O licitante deverá comprovar, por meio de catálogos, especificações técnicas via sítio na Internet, folders, entre outros, no que couber, as especificações técnicas constantes do Termo de Referência.	Em conformidade
12.3.1.4	O licitante deverá ainda realçar a evidência de cada comprovação na documentação física apresentada, de modo a facilitar a análise por parte da equipe técnica da CONTRATANTE.	Em conformidade
12.3.1.5	Nos valores ofertados já deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas incidentes no fornecimento do objeto, tais como serviços de frete, impostos, taxas, transporte, seguro com transporte e assistência técnica, dentre outras. A instalação dos itens contratados será de responsabilidade da CONTRATANTE.	Em conformidade
12.3.1.6	A proposta deverá especificar o prazo de garantia dos equipamentos e software, e prestação de assistência técnica dentro dos prazos e das condições estabelecidas neste Termo de referência.	Em conformidade
12.3.1.8	A Licitante deve garantir, por meio de declaração própria, que todos os componentes dos produtos são novos e de primeiro uso (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que os produtos se encontram em linha de fabricação.	Em conformidade
12.3.1.11	A Licitante deverá cotar cada item separadamente.	Em conformidade

1.3.3. Análise Técnica do Item: Em Conformidade.

ITEM DO TR	DESCRIÇÃO	ANÁLISE
2.6.1	Headset com conexão USB, Microfone, e Alto-falantes Estéreo;	Em

		conformidade
2.6.2	Suporte ao Microsoft Windows 10;	Em conformidade
2.6.3	Compatível com Microsoft Teams, Zoom, e Google Meet;	Em conformidade
2.6.4	Com conexão USB e P3 de 3,5mm, permitindo o uso tanto em notebooks como em smartphone;	Em conformidade
2.6.5	Deve possuir controle no próprio Headset para ajuste de volume, início e pausa da conversação;	Em conformidade
2.6.6	Deverá permitir atualização de firmware, sem custos adicionais durante todo período de garantia.	Em conformidade
2.6.7.1	Tipo direcional ou omnidirecional;	Em conformidade
2.6.7.2	Resposta de frequência: 100 Hz - 8 kHz;	Em conformidade
2.6.7.3	Com recurso de cancelamento de ruído de fundo.	Em conformidade
2.6.8.1	Com saídas de som Estéreo;	Em conformidade
2.6.8.2	Resposta de frequência de 300 Hz - 16 kHz;	Em conformidade
2.6.8.3	Deverá possuir recursos de proteção acústica contra picos acima de 118dB.	Em conformidade

Nome do Signatário
Cargo do Signatário
(Assinar eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO CARLOS COELHO, Agente de Telecomunicações e Eletricidade**, em 22/07/2022, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24250671** e o código CRC **39EB5677**.