

Estudo Técnico Preliminar 31/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 08361.004227/2023-31

2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de diversos bens de consumo para atender a FTSP/DRPJ/SR/PF/AP.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	PAR DE SELO DE TÓRAX VALVULADO A PROVA D'ÁGUA PARA PERFURAÇÃO EM ÁREA DE TÓRAX QUE PREVINE PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO, COMPACTO	486831	02 unidades (o par)	12
2	GAZE COM AGENTE HEMOSTÁTICO, COMPACTO, SELADA A VÁCUO	600022	1	12
3	BANDAGEM DE COMBATE DE 4 POLEGADAS MODELO "ISRAELENSE" (COMPRESSIVA, ELÁSTICA E ESTÉRIL NO LOCAL DE CONTATO COM A FERIDA, SELADA A VÁCUO	486825	1	12
4	TORNIQUETE PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS MASSIVAS EM MEMBROS COM CERTIFICAÇÃO FDA (AMERICANO)/ CE (EUROPEU) OU MODELOS SOF /DESMODUS, COMPATÍVEL COM ÍTENS 10 E 12 (PORTA TORNIQUETES)	485515	1	12
5	CÂNULA NASOFARINGE LUBRIFICADA TAMANHO 28, 9.3MM	474783	1	12
6	GAZE COMPRESSIVA ULTRACOMPACTA, EM ALGODÃO, DOBRADA EM S/Z, COM BOA ABSORVÇÃO, ESTÉRIL, SELADA A VÁCUO COM PELO MENOS 4,5X4 POLEGADAS, PRONTA PARA USO	601647	1	12
7	MANTA ALUMINIZADA PARA A RETENÇÃO DE CALOR EM VÍTIMAS DE TRAUMA	470275	1	12
8	TESOURA DE RESGATE PONTA ROMBA	471612	1	12

9	BOLSO MODULAR PRETO PARA KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (MODELO IFAK/APH)	601573	1	12
10	PORTA TORNIQUETE PRETO EM CORDURA OU MODELO ELASTIC/DESMODUS, PARA USO MODULAR OU CINTO, COMPATÍVEL COM O PRODUTO DO ITEM 4	Classe 9999 Código 16898	1	12
11	MACA COMPACTA PARA RESGATE DE FERIDO	448740	1	4
12	PORTA TORNIQUETE PARA USO DISSIMULADO NO TORNOZELO, COMPATÍVEL COM O PRODUTO DO ITEM 4	Classe 9999 Código 16898	1	4
13	COLAR CERVICAL MODELO PHILADELPHIA, UM G, UM M	456008	1	4
14	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, M, APROXIMADAMENTE 60CM, USO PRÉ HOSPITALAR	469638	1	4
15	ÓLEO LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE MULTIUSO AEROSOL 300ML	297450	1	2
16	KIT LIMPEZA ARMAS CURTAS CAL .22 - 6,35 - 32 - 7,65 - 38 - .380 - 9mm - 40 - 44 - 45 (01 ESCOVA DE LATÃO, 01 ESCOVA DE CRINA, 01 ESCOVA DE FIBRA TÊXTIL /ALGODÃO, 01 FRASCO DE SOLVENTE PARA RESÍDUOS DE PÓLVORA 40ML, 01 FRASCO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 40ML, 01 CAIXA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DOS ITENS ACIMA)	463375	1	1
17	KIT LIMPEZA ARMAS LONGAS CAL 12 - 5,56 (01 ESCOVA DE LATÃO, ESCOVA DE CRINA, 01 ESCOVA DE FIBRA TÊXTIL/ALGODÃO, 01 ESCOVA DE AÇO PARA CALIBRE 12, 01 ESCOVA DE AÇO PARA CALIBRE 5,56, 01 VARETA COMPOSTA DE 3 PARTES ENCAIXÁVEIS PARA CONEXÃO DAS ESCOVAS, 01 FRASCO DE SOLVENTE PARA RESÍDUOS DE PÓLVORA 40ML, 01 FRASCO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 40ML, 01 CAIXA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DOS ITENS ACIMA)	463374	1	1
18	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA INSTRUÇÃO DE ARMAMENTO E TIRO (ARMAÇÃO EM POLICARBONATO OU ACRÍLICO TRANSPARENTE E INCOLOR, ANTIEMBAÇANTE, COM PROTEÇÃO LATERAL E HASTE TIPO ESPÁTULA REGULÁVEL NO COMPRIMENTO	450515	1	30
	ABAFADORES DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA ARTICULADO (COM ARCO FLEXÍVEL E ACOLCHOADO, ALMOFADAS PREENCHIDAS DE ESPUMA COM			

19	REVESTIMENTO SINTÉTICO E ACOLCHOADO QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DAS CONCHAS. INDICADO PARA TIRO ESPORTIVO, CUJA REDUÇÃO EM DB PARA A FREQUÊNCIA DE 4.000HZ NÃO SEJA INFERIOR A 34 DB - NRR 34)	315879	1	12
20	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS, BIVOLT 110 /220V, COM PELO MENOS 3 TOMADAS NO NOVO PADRÃO	601752	1	4
21	RÉGUA DE ENERGIA PRETA 6 TOMADAS, BIVOLT 110 /220V COM PELO MENOS 1,8M DE COMPRIMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO, COM PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE E TENSÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA E PORTA FUSÍVEL DE SEGURANÇA	371746	1	15
22	MOUSE COM ENTRADA USB, ÓPTICO, PELO MENOS 2 BOTÕES, RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 1000 DPI, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 1,8M, COM BOTÃO DE ROLAGEM, TAMANHO CONVENCIONAL (NÃO COMPACTO)	457752	1	20
23	TECLADO COM ENTRADA USB, TIPO MECÂNICO OU MEMBRANA, LAYOUT ABNT2, APOIOS TRASEIRO AJUSTÁVEIS, COM TECLADO NUMÉRICO SEPARADO, INDICADOR DE ACIONAMENTO DAS TECLAS CAPS E NUM LOCK, COMPRIMENTO DO CABO PELO MENOS 1,5 M, DURABILIDADE DE TECLA DE PELO MENOS 80 MILHÕES DE ACIONAMENTOS, PARA WINDOWS 10	460248	1	15
24	MOUSE PAD ERGONÔMICO QUADRADO OU OVAL, SUPERFÍCIE NA COR PRETA, FACE DESLIZÁVEL, CONFECCIONADO EM NEOPRENE, PREENCHIDO COM PAPELÃO OU MATERIAL QUE POSSIBILITE A RIGIDEZ, FUNDO DE APOIO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BASE APOIO PARA PULSO EM GEL OU SILICONADO. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO REFLEXIVO. NORMAS DE ERGONOMIA ESTABELECIDAS NA NR-17. LAYOUT EM ANEXO NA COTAÇÃO	308971	1	15
25	KEY PAD ERGONÔMICO, APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, BASE DE APOIO DE APROXIMADAMENTE 20MM DE ALTURA, QUADRADO OU CURVADO, SUPERFÍCIE NA COR PRETA, FACE DESLIZÁVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NEOPRENE, PREENCHIDO COM PAPELÃO OU MATERIAL QUE POSSIBILITE A RIGIDEZ, FACE DE APOIO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, APOIO PARA PULSO EM GEL OU SILICONADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 470X120X3MM. DEVERÃO POSSUIR BORDAS ARREDONDADAS, EVITANDO-SE A QUINA VIVA NESSE EQUIPAMENTO, O APOIO PODE SER CURVADO OU QUADRADO, CONTATO QUE TENHAM AS BORDAS	331552	1	15

	ARREDONDADAS. NORMAS DE ERGONOMIA ESTABELECIDAS NA NR-17. LAYOUT EM ANEXO NA COTAÇÃO			
26	TECLADO MECÂNICO (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS DE USO) SEM FIO, COR DISCRETA, COM RETROILUMINAÇÃO BRANCA OU LED PROGRAMÁVEL; TECLA: 103 TECLAS DE DIGITAÇÃO; PADRÃO: ABNT2; INTERFACE: SEM FIO, RECARREGÁVEL VIA USB C PARA A (OU COM PILHAS PARA DURAÇÃO DE 2 ANOS); LAYOUT: PT-BR ABNT2 PREFERENCIALMENTE, LATÊNCIA INFERIOR A 10MS	451820	1	13
27	MOUSE SEM FIO, 8000 DPI OU MAIS (DPI AJUSTÁVEL), RECARREGÁVEL VIA USB-C PARA A, 70 DIAS OU MAIS POR CARGA (OU A PILHA COM BATERIA DE 2 ANOS), COMPATÍVEL COM BLUETOOTH, MULTIDISPOSITIVOS E INTERCAMBIÁVEL, PARA MÃOS GRANDES (COMPRIMENTO DO MOUSE DE 10CM OU MAIS), COM BOTÃO DE ROLAGEM VERTICAL	603262	1	14
28	DONGLE WIFI COM ENTRADA USB (ADAPTADOR /PLACA WIFI HOTSWAP), CAPAZ DE CONEXÃO NAS BANDAS DE 2G E 5G, PADRÕES WIRELESS 802.11AC, 802.11A, 802.11N, 802.11G, 802.11B	337402	1	4
29	SUPORTE NOTEBOOK ERGONÔMICO E REGULÁVEL COM PELO MENOS 5 NÍVEIS DE ALTURA, EM AÇO-CROMADO COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	430274	1	13
30	KIT COM PELO MENOS 7 CHAVES MICHAS, MATERIAL EM AÇO, COM 01 ESTOJO PARA GUARDAR O MATERIAL, COM CADEADO PARA TREINO	234023	1	2
31	LUVA TÁTICA POLICIAL, NA COR PRETA, EMBORRACHADA NAS ARTICULAÇÕES DAS MÃOS OU RESISTENTE A ABRASÃO E IMPACTO, RESISTENTE A CORTE E PERFURAÇÕES, DE FORMA A PROTEGER O POLICIAL DURANTE A UTILIZAÇÃO DO ARÍETE. DUAS UNIDADES TAMANHO G, UMA GG E UMA M	291096	1	4
32	SSD EXTERNO PORTÁTIL COM 1 TB DE ARMAZENAMENTO, COM VELOCIDADE DE LEITURA /GRAVAÇÃO DE 2TB/S VIA USB 3.2/C	482667	1	12
33	ESTANDE DE MONITOR COM 12CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM MDF REFORÇADO PRETO OU AMADEIRADO, COM PÉS EM MDF RESISTENTE A LIQUIDOS OU METAL. DIMENSÕES APROXIMADAS 85X22X12CM, CONFORME MODELO DA COTAÇÃO ANEXA		1	11

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
FTSP/DRPJ/SR/PF/AP	THALIS SALVADOR

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

4.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram feitas pesquisas em sítios da internet especializados em vendas dos materiais que atendam às especificações do objeto da contratação pretendida no presente procedimento. Os valores pesquisados constam no Documento SEI 30965530, tendo sido pesquisados na data de 04/07/2023.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Salvaguarda dos policiais na vida (luva de proteção, kit de primeiros socorros e kit para treinos de tiro), na saúde (apoios de pulso e de monitor/notebook) e, por fim, para a celeridade dos atendimentos das demandas (teclados, mouses e SSDs responsivos para o ritmo de análise de celulares e deflagração de operações policiais do setor.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Estima-se a seguinte quantidade a ser adquirida:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------

1	PAR DE SELO DE TÓRAX VALVULADO A PROVA D'ÁGUA PARA PERFURAÇÃO EM ÁREA DE TÓRAX QUE PREVINE PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO, COMPACTO	486831	02 unidades (o par)	12
2	GAZE COM AGENTE HEMOSTÁTICO, COMPACTO, SELADA A VÁCUO	600022	1	12
3	BANDAGEM DE COMBATE DE 4 POLEGADAS MODELO "ISRAELENSE" (COMPRESSIVA, ELÁSTICA E ESTÉRIL NO LOCAL DE CONTATO COM A FERIDA, SELADA A VÁCUO	486825	1	12
4	TORNIQUETE PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS MASSIVAS EM MEMBROS COM CERTIFICAÇÃO FDA (AMERICANO)/ CE (EUROPEU) OU MODELOS SOF /DESMODUS, COMPATÍVEL COM ÍTENS 10 E 12 (PORTA TORNIQUETES)	485515	1	12
5	CÂNULA NASOFARINGE LUBRIFICADA TAMANHO 28, 9.3MM	474783	1	12
6	GAZE COMPRESSIVA ULTRACOMPACTA, EM ALGODÃO, DOBRADA EM S/Z, COM BOA ABSORVÇÃO, ESTÉRIL, SELADA A VÁCUO COM PELO MENOS 4,5X4 POLEGADAS, PRONTA PARA USO	601647	1	12
7	MANTA ALUMINIZADA PARA A RETENÇÃO DE CALOR EM VÍTIMAS DE TRAUMA	470275	1	12
8	TESOURA DE RESGATE PONTA ROMBA	471612	1	12
9	BOLSO MODULAR PRETO PARA KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (MODELO IFAK/APH)	601573	1	12
10	PORTA TORNIQUETE PRETO EM CORDURA OU MODELO ELASTIC/DESMODUS, PARA USO MODULAR OU CINTO, COMPATÍVEL COM O PRODUTO DO ITEM 4	Classe 9999 Código 16898	1	12
11	MACA COMPACTA PARA RESGATE DE FERIDO	448740	1	4
12	PORTA TORNIQUETE PARA USO DISSIMULADO NO TORNOZELO, COMPATÍVEL COM O PRODUTO DO ITEM 4	Classe 9999 Código 16898	1	4
13	COLAR CERVICAL MODELO PHILADELPHIA, UM G, UM M	456008	1	4

14	TALA MOLDÁVEL ARAMADA, M, APROXIMADAMENTE 60CM, USO PRÉ HOSPITALAR	469638	1	4
15	ÓLEO LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE MULTIUSO AEROSSOL 300ML	297450	1	2
16	KIT LIMPEZA ARMAS CURTAS CAL .22 - 6,35 - 32 - 7,65 - 38 - .380 - 9mm - 40 - 44 - 45 (01 ESCOVA DE LATÃO, 01 ESCOVA DE CRINA, 01 ESCOVA DE FIBRA TÊXTIL /ALGODÃO, 01 FRASCO DE SOLVENTE PARA RESÍDUOS DE PÓLVORA 40ML, 01 FRASCO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 40ML, 01 CAIXA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DOS ITENS ACIMA)	463375	1	1
17	KIT LIMPEZA ARMAS LONGAS CAL 12 - 5,56 (01 ESCOVA DE LATÃO, ESCOVA DE CRINA, 01 ESCOVA DE FIBRA TÊXTIL/ALGODÃO, 01 ESCOVA DE AÇO PARA CALIBRE 12, 01 ESCOVA DE AÇO PARA CALIBRE 5,56, 01 VARETA COMPOSTA DE 3 PARTES ENCAIXÁVEIS PARA CONEXÃO DAS ESCOVAS, 01 FRASCO DE SOLVENTE PARA RESÍDUOS DE PÓLVORA 40ML, 01 FRASCO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 40ML, 01 CAIXA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DOS ITENS ACIMA)	463374	1	1
18	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA INSTRUÇÃO DE ARMAMENTO E TIRO (ARMAÇÃO EM POLICARBONATO OU ACRÍLICO TRANSPARENTE E INCOLOR, ANTIEMBAÇANTE, COM PROTEÇÃO LATERAL E HASTE TIPO ESPÁTULA REGULÁVEL NO COMPRIMENTO	450515	1	30
19	ABAFADORES DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA ARTICULADO (COM ARCO FLEXÍVEL E ACOLCHADO, ALMOFADAS PREENCHIDAS DE ESPUMA COM REVESTIMENTO SINTÉTICO E ACOLCHADO QUE PERMITE A REGULAGEM DA ALTURA DAS CONCHAS. INDICADO PARA TIRO ESPORTIVO, CUJA REDUÇÃO EM DB PARA A FREQUÊNCIA DE 4.000HZ NÃO SEJA INFERIOR A 34 DB - NRR 34)	315879	1	12
20	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS, BIVOLT 110 /220V, COM PELO MENOS 3 TOMADAS NO NOVO PADRÃO	601752	1	4
21	RÉGUA DE ENERGIA PRETA 6 TOMADAS, BIVOLT 110 /220V COM PELO MENOS 1,8M DE COMPRIMENTO, CERTIFICADO PELO INMETRO, COM PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE E TENSÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA E PORTA FUSÍVEL DE SEGURANÇA	371746	1	15
	MOUSE COM ENTRADA USB, ÓPTICO, PELO MENOS 2 BOTÕES, RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 1000 DPI,			

22	COMPRIMENTO DE PELO MENOS 1,8M, COM BOTÃO DE ROLAGEM, TAMANHO CONVENCIONAL (NÃO COMPACTO)	457752	1	20
23	TECLADO COM ENTRADA USB, TIPO MECÂNICO OU MEMBRANA, LAYOUT ABNT2, APOIOS TRASEIRO AJUSTÁVEIS, COM TECLADO NUMÉRICO SEPARADO, INDICADOR DE ACIONAMENTO DAS TECLAS CAPS E NUM LOCK, COMPRIMENTO DO CABO PELO MENOS 1,5 M, DURABILIDADE DE TECLA DE PELO MENOS 80 MILHÕES DE ACIONAMENTOS, PARA WINDOWS 10	460248	1	15
24	MOUSE PAD ERGONÔMICO QUADRADO OU OVAL, SUPERFÍCIE NA COR PRETA, FACE DESLIZÁVEL, CONFECCIONADO EM NEOPRENE, PREENCHIDO COM PAPELÃO OU MATERIAL QUE POSSIBILITE A RIGIDEZ, FUNDO DE APOIO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BASE APOIO PARA PULSO EM GEL OU SILICONADO. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO REFLEXIVO. NORMAS DE ERGONOMIA ESTABELECIDAS NA NR-17. LAYOUT EM ANEXO NA COTAÇÃO	308971	1	15
25	KEY PAD ERGONÔMICO, APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, BASE DE APOIO DE APROXIMADAMENTE 20MM DE ALTURA, QUADRADO OU CURVADO, SUPERFÍCIE NA COR PRETA, FACE DESLIZÁVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NEOPRENE, PREENCHIDO COM PAPELÃO OU MATERIAL QUE POSSIBILITE A RIGIDEZ, FACE DE APOIO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, APOIO PARA PULSO EM GEL OU SILICONADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 470X120X3MM. DEVERÃO POSSUIR BORDAS ARREDONDADAS, EVITANDO-SE A QUINA VIVA NESSE EQUIPAMENTO, O APOIO PODE SER CURVADO OU QUADRADO, CONTATO QUE TENHAM AS BORDAS ARREDONDADAS. NORMAS DE ERGONOMIA ESTABELECIDAS NA NR-17. LAYOUT EM ANEXO NA COTAÇÃO	331552	1	15
26	TECLADO MECÂNICO (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS DE USO) SEM FIO, COR DISCRETA, COM RETROILUMINAÇÃO BRANCA OU LED PROGRAMÁVEL; TECLA: 103 TECLAS DE DIGITAÇÃO; PADRÃO: ABNT2; INTERFACE: SEM FIO, RECARREGÁVEL VIA USB C PARA A (OU COM PILHAS PARA DURAÇÃO DE 2 ANOS); LAYOUT: PT-BR ABNT2 PREFERENCIALMENTE, LATÊNCIA INFERIOR A 10MS	451820	1	13
27	MOUSE SEM FIO, 8000 DPI OU MAIS (DPI AJUSTÁVEL), RECARREGÁVEL VIA USB-C PARA A, 70 DIAS OU MAIS POR CARGA (OU A PILHA COM BATERIA DE 2 ANOS), COMPATÍVEL COM BLUETOOTH, MULTIDISPOSITIVOS E INTERCAMBIÁVEL, PARA MÃOS GRANDES (COMPRIMENTO DO MOUSE DE 10CM OU MAIS), COM BOTÃO DE ROLAGEM VERTICAL	603262	1	14

28	DONGLE WIFI COM ENTRADA USB (ADAPTADOR /PLACA WIFI HOTSWAP), CAPAZ DE CONEXÃO NAS BANDAS DE 2G E 5G, PADRÕES WIRELESS 802.11AC, 802.11A, 802.11N, 802.11G, 802.11B	337402	1	4
29	SUPORTE NOTEBOOK ERGONÔMICO E REGULÁVEL COM PELO MENOS 5 NÍVEIS DE ALTURA, EM AÇO-CROMADO COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	430274	1	13
30	KIT COM PELO MENOS 7 CHAVES MICHAS, MATERIAL EM AÇO, COM 01 ESTOJO PARA GUARDAR O MATERIAL, COM CADEADO PARA TREINO	234023	1	2
31	LUVA TÁTICA POLICIAL, NA COR PRETA, EMBORRACHADA NAS ARTICULAÇÕES DAS MÃOS OU RESISTENTE A ABRASÃO E IMPACTO, RESISTENTE A CORTE E PERFURAÇÕES, DE FORMA A PROTEGER O POLICIAL DURANTE A UTILIZAÇÃO DO ARÍETE. DUAS UNIDADES TAMANHO G, UMA GG E UMA M	291096	1	4
32	SSD EXTERNO PORTÁTIL COM 1 TB DE ARMAZENAMENTO, COM VELOCIDADE DE LEITURA /GRAVAÇÃO DE 2TB/S VIA USB 3.2/C	482667	1	12
33	ESTANDE DE MONITOR COM 12CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM MDF REFORÇADO PRETO OU AMADEIRADO, COM PÉS EM MDF RESISTENTE A LIQUIDOS OU METAL. DIMENSÕES APROXIMADAS 85X22X12CM, CONFORME MODELO DA COTAÇÃO ANEXA		1	11

8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1. Estima-se como valor máximo aceitável da contratação o valor de R\$ 56.997,74 (cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A aquisição poderá ser feita na totalidade do objeto ou com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não foi identificada nenhuma contratação correlata ou independente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A Resolução nº 005-CGPF/PF, de 12 de agosto de 2021, aprovou a atualização do Plano Estratégico 2014/2022, o Mapa Estratégico da Polícia Federal 2021/2023, os objetivos estratégicos e as ações estratégicas, o plano estratégico, o detalhamento dos indicadores estratégicos e a descrição detalhada dos objetivos estratégicos e das ações estratégicas, destacando, entre outros, conferir efetividade no emprego dos recursos; padronizar a gestão de compras e contratações e uniformizar a gestão orçamentária e financeira.

11.2. Por sua vez, ressalte-se que a contratação em epígrafe está prevista no **Plano Anual de Contratações da Polícia Federal-AP/2023, itens 24, 71 e 75 classe/grupo 8465, 6145 e 6110, ID 200402-8/2022.**

12. Resultados Pretendidos

12.1. A aquisição dos materiais suprirá a demanda identificada, corroborando para o bom desempenho das atividades fim da SR /PF/AP.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Necessidade de indicação de servidores para realizar o recebimento e conferência dos materiais a serem entregues.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Deverão ser adotados, no que for possível e economicamente viável, critérios e práticas de sustentabilidade na elaboração das especificações dos materiais a serem adquiridos. Observados todas as etapas da cadeia de produção, desde a extração da matéria prima até o descarte final do produto

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Salvaguarda dos policiais na vida (luva de proteção, kit de primeiros socorros e kit para treinos de tiro), na saúde (apoios de pulso e de monitor/notebook) e, por fim, para a celeridade dos atendimentos das demandas (teclados, mouses e SSDs responsivos para o ritmo de análise de celulares e deflagração de operações policiais do setor.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

THALIS SALVADOR

APF

