

# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA E  
ARQUITETURA - DEA



# SUMÁRIO

## FACHADA

Pág. 05

## PISO

Pág. 18

## RODAPÉ

Pág. 26

## PAREDE

Pág. 29

## TETO E COBERTURA

Pág. 36

## LOUÇAS E METAIS

Pág. 41

## SOMBREADOR

Pág. 63



# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

## FACHADA



### PASTILHA

Pág. 06

- Pastilha 1
- Pastilha 2
- Pastilha 3

### SCREEN PANEL

Pág. 07

- Painéis de Aluzinc Escuro
- Painéis de Aluzinc Claro

### PINTURA

Pág. 08

- Pintura Externa 1
- Pintura Externa 2
- Pintura Externa 3

### BRISE

Pág. 10

- Termobrise 150 ou 335/275
- Fachada Ventilada
- Brise B 57
- Brise B 30

### ESQUADRIA DE PVC

Pág. 13

- Portas e Janelas Convencionais

# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL



## FACHADA

### ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

---

Pag. 13

- Veneziana
- Janela

### ESQUADRIA BLINDADA

---

Pag. 14

- Guarita

### VIDRO E PERSIANA

---

Pag. 16

- Vidro Laminado
- Tela Solar

### GRADIL

---

Pag. 17


- Imediações do Terreno



## FACHADAS

AS CORES PADRONIZADAS DEVEM SEGUIR UMA LÓGICA DE GRADUAÇÃO QUANTO AOS LOCAIS ONDE SERÃO APLICADAS, SENDO: AS CORES MAIS ESCURAS, TONS DE MARROM, EMPREGADAS NOS ELEMENTOS DE DESTAQUE, TAIS COMO CAIXAS DE ESCADAS/ELEVADORES. AS PLATIBANDAS E DESTAQUES DE FACHADA, TAIS COMO: PILARES, VIGAS E MOLDURAS DEVEM UTILIZAR AS CORES EM TONS DE AZUL. OS DEMAIS ELEMENTOS, PAREDES DEVEM ADOPTAR AS CORES EM TONS MAIS CLAROS, TONS PASTÉIS.


## PASTILHA 1



### ATLAS

**REF.:** PASTILHA 5X5CM - LINHA ENGENHARIA, COR SAGRES.  
COM REJUNTE DE COR AZUL COBALTO DA MARCA QUARTZOLIT OU MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL AO DAS PASTILHAS

**CÓD.:** M12248- ATLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE




### ELIANE

**REF.:** PASTILHA 5X5CM - LINHA ZOOM, COR MARINHO.  
COM REJUNTE DE COR AZUL COBALTO DA MARCA QUARTZOLIT OU MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL AO DAS PASTILHAS.

**CÓD.:** 8\_8016474 ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE


## PASTILHA 2



### ATLAS

**REF.:** PASTILHA 5X5CM - LINHA ENGENHARIA, COR BARENTS.  
COM REJUNTE DE COR AZUL COBALTO DA MARCA QUARTZOLIT OU MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL AO DAS PASTILHAS.



**CÓD.:** M6329 - ATLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### ELIANE

**REF.:** PASTILHA 5X5CM - LINHA ZOOM, COR JEANS.  
COM REJUNTE DE COR AZUL COBALTO DA MARCA QUARTZOLIT OU MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL AO DAS PASTILHAS.

**CÓD.:** 8\_8016472 ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## PASTILHA 3

### ATLAS

**REF.:** PASTILHA 5X5CM - LINHA ENGENHARIA, COR BEAUFORT.

COM REJUNTE DE COR AZUL CELESTE DA MARCA QUARTZOLIT OU MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL AO DAS PASTILHAS.

**CÓD.:** M6256 –ATLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### ELIANE

**REF.:** PASTILHA 5X5CM, COM REJUNTE DE COR MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL AO DAS PASTILHAS - LINHA ZOOM. COR ATLÂNTICO.

COM REJUNTE DE COR AZUL CELESTE DA MARCA QUARTZOLIT OU MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL AO DAS PASTILHAS.

**CÓD.:** ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE

## PAINÉIS DE ALUZINC ESCURO



### HUNTER DOUGLAS

**REF.:** PAINÉIS DE ALUZINC, AÇO CORTEN, ALUMÍNIO, COBRE E VMZINC. COR CINZA INVERNO.

**CÓD.:** 7007 –HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.

OBS.: MEDIDAS DE MELHOR APROVEITAMENTO: 481MM X 280, 386, 481 OU 586MM

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO	MATÉRIA-PRIMA	MÓDULOS Face do painel(mm)	MÓDULOS Eixo do painel(mm)	ESPESSURA Painel liso (mm)	ESPESSURA Painel perf. (mm)	PESO (kg/m <sup>2</sup> )
SCREENPANEL G	ALUZINC	481	484	0,80	0,95	Sob consulta
		381	384	0,80	0,95	
		281	384	0,65	0,80	
	ALUMÍNIO	481	484	1,00	1,20	
		381	384	1,00	1,20	
		281	384	0,80	1,20	

(\*) O peso poderá variar de acordo com o modo de instalação, tamanho dos painéis, matéria-prima e tipo de perfuração. Consulte o Departamento Técnico Hunter Douglas.

- **Cores:** branco ou prata. Demais opções sob consulta.
- **Acabamento:** liso ou perfurado.
- **Aplicação:** revestimentos.
- **Matéria-prima padrão:** aluzinc ou alumínio. Demais opções sob consulta.
- **Comprimento máximo:** 3.000 mm.
- **Perfurações:** #401, #402, #407, #420, #801, #802, #803, #804, #805.


## PAINÉIS DE ALUZINC CLARO

### HUNTER DOUGLAS

**REF.:** PAINÉIS DE ALUZINC, AÇO CORTEN, ALUMÍNIO, COBRE E VMZINC. COR CINZA NEBLINA.

**CÓD.:** 7005 – HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.

**OBS.:** MEDIDAS DE MELHOR APROVEITAMENTO: 481MM X 280, 386, 481 OU 586MM.



#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO	MATÉRIA-PRIMA	MÓDULOS Face do painel (mm)	MÓDULOS Eixo do painel (mm)	ESPESSURA Painel liso (mm)	ESPESSURA Painel perf. (mm)	PESO (kg/m²)
SCREENPANEL G	ALUZINC	481	484	0,80	0,95	Sob consulta
		381	384	0,80	0,95	
		281	384	0,65	0,80	
	ALUMÍNIO	481	484	1,00	1,20	
		381	384	1,00	1,20	
		281	384	0,80	1,20	

(\*) O peso poderá variar de acordo com o modo de instalação, tamanho dos painéis, matéria-prima e tipo de perfuração. Consulte o Departamento Técnico Hunter Douglas.

- **Cores:** branco ou prata. Demais opções sob consulta.
- **Acabamento:** liso ou perfurado.
- **Aplicação:** revestimentos.
- **Matéria-prima padrão:** aluzinc ou alumínio. Demais opções sob consulta.
- **Comprimento máximo:** 3.000 mm.
- **Perfurações:** #401, #402, #407, #420, #801, #802, #803, #804, #805.

## PINTURA EXTERNA 1

### SUVINIL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA. COR MARROM-BARROCO.

**CÓD.:** RM046 – SUVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### CORAL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA. COR MARROM.

**CÓD.:** RM802 - MARROM OU SIMILAR EQUIVALENTE.





## PINTURA EXTERNA 2



### SUVINIL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SUVINIL, COR AZUL DEL REY.

**CÓD.:** RM138 – SUVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE.




### CORAL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA CORAL. COR AZUL DEY REY.

**CÓD.:** RM164 – CORAL OU SIMILAR EQUIVALENTE

## PINTURA EXTERNA 3



### SUVINIL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SUVINIL, COR ALGODÃO EGÍPCIO.

**CÓD.:** RM009 – SUVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### CORAL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA FOSCA CORAL. COR BRONZE LENDA.

**CÓD.:** RM824 CORAL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## TERMOBRISE 150 OU 335/275

### HUNTER DOUGLAS

**REF.:** TERMOBRISE 150 OU TERMOBRISE 335 - PERFIS TIPO ASA DE AVIÃO EM ALUZINC POSSUEM LARGURA DE 335MM OU 150MM. FORMADOS POR DUAS LÂMINAS E TENDO EM SEU INTERIOR POLIURETANO EXPANDIDO. COR ANODIZADO.  
**CÓD.:** 7093 – HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO	ESPESSURA (mm)	PESO* (kg/m²)	RENDIMENTO (m²/m²)
TERMOBRISE 150	0,40	14,35	7,40
TERMOBRISE 335	0,50	8,76	3,13




(\*) Considerado apenas o peso das lâminas.

- **Cores:** mais de 100 cores padrão e especiais sob consulta.
- **Acabamento:** liso.
- **Aplicação:** brises.
- **Matéria-prima padrão:** aluzinc. Demais opções sob consulta.
- **Comprimento máximo:** THB 150: 3,5 m (vertical) e 3 m (horizontal) / THB 335: 4 m (vertical) e 3,5 m (horizontal).


### LUMIBRISE

**REF.:** BRISE 150 OU BRISE 275 - PERFIS TIPO ASA DE AVIÃO EM ALUZINC POSSUEM LARGURA DE 150MM OU 275MM. FORMADOS POR DUAS LÂMINAS E TENDO EM SEU INTERIOR POLIURETANO. COR MARROM ESCURO.  
**CÓD.:** LUMIBRISE OU SIMILAR EQUIVALENTE.


	PRODUTO	RENDIMENTO (m²/m²)	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m²)
150	Painel (alumínio)	7,14	1,50	10,00
	Porta-painel (alumínio)	1,00	2,00	
275	Painel (alumínio)	3,77	1,50	13,50
	Porta-painel (alumínio)	1,00	2,00	





Brise 150



Brise 275



Painel com perfil "T"



## FACHADA VENTILADA

### HUNTER DOUGLAS

REF.:TERRART LIGHT 18MM – 1250MM X 290MM – COR M 1.01-0

CÓD.:HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.



	TerrArt® Light
Espessuras	18 mm
Comp. máximo	1250 mm
Altura	150 a 320 mm
Peso aproximado*	29 kg/m²

### FAVETON

REF.:CERAM 18 – 1200 MM x 300 MM – COR BS 05

CÓD.:FAVETON OU SIMILAR EQUIVALENTE.

PROPIEDADES	NORMA	VALORES FAVETON
Tolerancias.	ISO 10545-2	- Longitud [Dirección de Extrusión] +/- 1 mm* - Altura +/- 2 mm* - Espesor +/- 10%* - Rectitud [Dirección de Extrusión] +/- 0,3% de la longitud - Ortogonalidad +/- 1% de la altura - Planitud superficie de la diagonal o la altura +/- 0,5%
Absorción de agua.	ISO 10545-3	3-6% dependiendo del color
Resistencia a la flexión.	ISO 10545-4	14-18 N/mm² dependiendo del color
Dirección térmica lineal.	ISO 10545-8	Coeficiente de dilatación $5,7 \times 10^{-4} [K^{-1}]$ . Test ITC.
Resistencia al choque térmico.	ISO 10545-9	Según ensayo hasta los 145°C inalterable.
Expansión por humedad.	ISO 10545-10	Valor medio <0,1 mm/m, valor máximo <0,1 mm/m. Ensayo ITC
Resistencia a la helada.	ISO 10545-12	Inalterable según ensayo (100 ciclos + 5°C a -5°C).
Resistencia química.	ISO 10545-13	Solo aplica en condiciones corrosivas. Mínimo CLASE G y B.
Resistencia a las manchas.	ISO 10545-14	Mínimo CLASE 3. [Esmaltados]
Diferencias de color.	ISO 10545-16	$\Delta E \leq 2$ .



## BRISE B 30

### HUNTER DOUGLAS

**REF.:** BRISE B 30 FABRICADO EM ALUZINC COM LARGURA DE 30MM. COR ANODIZADO.

**CÓD.:** 7093 – HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m <sup>2</sup> )	RENDIMENTO* (painéis/m <sup>2</sup> )
B30	0,50	5,64	16,66
	0,60	6,93	

\*Considerado o afastamento de 60 mm entre eixos (padrão).

- **Cores:** mais de 100 cores padrão e especiais sob consulta.
- **Acabamento:** liso.
- **Aplicação:** brises.
- **Matéria-prima padrão:** aluzinc. Demais opções sob consulta.
- **Comprimento máximo:** 5 m.

### LUMIBRISE

**REF.:** BRISE B 30 FABRICADO EM ALUZINC COM LARGURA DE 30MM. COR MARROM ESCURO.

**CÓD.:** LUMIBRISE OU SIMILAR EQUIVALENTE.

PRODUTO	RENDIMENTO (m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m <sup>2</sup> )
30B	Painel (aluzinc)	16,6	0,43
	Porta-painel (aluzinc)	1,10	0,43
			7,00

## BRISE B57

### HUNTER DOUGLAS

**REF.:** BRISE B 57 FABRICADO EM ALUZINC COM LARGURA DE 57MM. COR ANODIZADO.

**CÓD.:** 7093 – HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m <sup>2</sup> )	RENDIMENTO* (painéis/m <sup>2</sup> )
B57	0,50	6,19	8,70
	0,60	7,42	

(\*) Considerado o afastamento de 115 mm entre eixos (padrão).

- **Cores:** branco ou prata. Demais opções sob consulta.
- **Acabamento:** liso.
- **Aplicação:** brises.
- **Matéria-prima padrão:** aluzinc. Demais opções sob consulta.
- **Comprimento máximo:** 4 m.
- **Perfurações:** sob consulta.

### LUMIBRISE

**REF.:** BRISE B 57 FABRICADO EM ALUZINC COM LARGURA DE 57MM. COR MARROM ESCURO.

**CÓD.:** LUMIBRISE OU SIMILAR EQUIVALENTE

57B	Painel (aluzinc)	10,00	0,43	4,00
	Porta-painel (aluzinc)	1,10	0,43	


## PORTAS E JANELAS CONVENCIONAIS

### BELMETAL

**REF.:** ESQUADRIAS DA LINHA SUPERIA COM O SISTEMA SUPERIA, É POSSÍVEL REALIZAR DOIS MOVIMENTOS DISTINTOS NA MESMA JANELA: ABRIR A FOLHA TOTALMENTE PARA O LADO INTERNO OU TOMBAR A PARTE SUPERIOR DA FOLHA PARA O LADO INTERNO. ESTE RECURSO PERMITE OBTER VENTILAÇÃO DIRETA OU INDIRETA.

PERFIS COM DESIGN ARREDONDADO.  
ENCAIXES PERFEITOS NAS JUNÇÕES DOS PERFIS.  
DRENAGEM MECÂNICA POR MEIO DE DEFLETORES.  
ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICIENTE.  
ACIONAMENTO PRÁTICO E FUNCIONAL.  
SISTEMA MAIS UTILIZADO NA EUROPA  
LIMPEZA FÁCIL E RÁPIDA, UMA VEZ QUE A FOLHA ABRE TOTALMENTE PARA DENTRO.


**COD.:** - BELMETAL OU SIMILAR EQUIVALENTE.




## ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

### ALCOA

**REF.:** JANELA DE VIDRO LAMINADO 8MM, COM ABERTURA FIXA OU FIXO+MAXIM-AR, ACABAMENTO DE ANODIZAÇÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 11 MICRONS PARA ÁREAS URBANAS E RURAIS, CHEGANDO A 23 MICRONS PARA O LITORAL. FECHO TIPO CONCHA SEM CHAVE.  
ESTANQUEIDADE CONFORME NBR 10821-2. PERFIS EXTRUDADOS EM LIGA 6060-T5.  
REFERÊNCIA: LINHA III GOLD DA ALCOA



## ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO



### ALCOA

**REF.:** VENEZIANA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, SIMPLES E/OU DUPLA, ACABAMENTO DE ANODIZAÇÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 11 MICRONS PARA ÁREAS URBANAS E RURAIS, CHEGANDO A 23 MICRONS PARA O LITORAL. FECHADURA PARA PORTAS EXTERNAS. ESTANQUEIDADE CONFORME NBR 10821-2

PERFIS EXTRUDADOS EM LIGA 6060-T5

REFERÊNCIA: LINHA III GOLD DA ALCOA

## GUARITA



### FANAVID

**REF.:** VIDRO BLINDADO NÍVEL BALÍSTICO 3A- ESPESSURA DE 51 MM TESTADO E APROVADO PELO MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO – RETEX/RAT Nº 2131/06 DE ACORDO COM A NORMA NIJ STD 0108.01 E ABNT NBR 15000.

**COD.:** AB1 – FANAVID




## INOVAGLASS

**REF.:** VIDRO BLINDADO NÍVEL III – ESPESSURA DE 51MM – TESTADO E APROVADO PELO MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO – RETEX/RAT Nº 2131/06 DE ACORDO COM A NORMA NIJ STD 0108.01 E ABNT NBR 15000.


**COD.:** ? - INOVAGLASS

TUDO O MATERIAL RELACIONADO DEVE SER FORNECIDO E/OU EXECUTADO SEGUINDO A ABNT - NBR 15000 NÍVEL DE BLINDAGEM III. RESISTE A ARMAMENTOS ATÉ FUZIL AR15 - AK47 E FAL 7.62 - ESPESSURA 51MM OU 54MM.


OBS.: A EMPRESA CONTRATADA DEVE POSSUIR TODOS OS CERTIFICADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DE DEFESA DO EXÉRCITO BEM COMO O TR (TÍTULO DE REGISTRO), RETEX (RELATÓRIO TÉCNICO EXPERIMENTAL) E O RAT (RESULTADO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA) DO MATERIAL FABRICADO PELA EMPRESA. O CONTRATANTE FICA RESPONSÁVEL POR EXIGIR DA EMPRESA CONTRATADA TODA A CERTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS, POIS EM CASO DE SINISTRO O CONTRATANTE PODERÁ RESPONDER POR PROCESSO CRIMINAL. A PORTA BLINDADA DEVERÁ SER EXECUTADA COM GRADES DE AÇO QUE ESTRUTURAM O REVESTIMENTO DE CHAPA DUPLA DE AÇO CARBONO E MATERIAL ISOLANTE TERMO ACÚSTICO. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA POLIURETANO ALIFÁTICO NA COR BRANCA. BATENTE EXECUTADO COM CHAPAS DE AÇO CARBONO, DOBRADAS E SOLDADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG, E FIXADO A CONTRA-MARCO CHUMBADO À ALVENARIA. ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA POLIURETANO ALIFÁTICO COR BRANCA.




**EBR1 - ESQUADRIA BLINDADA 01**  
VISTA




**EBR3 - ESQUADRIA BLINDADA 03**  
VISTA




**PB88 - PORTA BLINDADA**  
VISTA




**EBR4 - ESQUADRIA BLINDADA 04 O PORTA AUTOMÁTICA**  
VISTA



**EBR2 - ESQUADRIA BLINDADA 02**  
VISTA



**PB120 - PORTA BLINDADA**  
VISTA  
LOCAL: SETOR DE TIPO (BLINDADO)  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:50



**PB200 - PORTA BLINDADA**  
VISTA  
LOCAL: SALA DE CONTROLE (BLINDADO)  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:50



## VIDRO LAMINADO

### FANAVID

**REF.:** VIDRO LAMINADO COM PELÍCULA SENDO ESPESSURA E TIPO DE PELÍCULA A ESPECIFICAR CONFORME O PROJETO. COR PRATA.


**COD.:** -FANAVID

### CEBRACE

**REF.:** VIDRO LAMINADO COM PELÍCULA DE SENDO ESPESSURA DE 4MM OU 6 MM, TIPO DE PELÍCULA A ESPECIFICAR CONFORME O PROJETO. LINHA - COOL LITE BR. COR NEUTRAL.

**COD.:** BRN148 - CEBRACE

## TELA SOLAR



### HUNTER DOUGLAS

**REF.:** TELA SOLAR VITA-SCREEN 3 – LINHA STAR DUST 3%. INTERIOR/SEMI-TRANSLÚCIDA. COR CINZA (VERSO) E BRANCO (FRENTE).

**CÓD.:** VTS-263 – HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### UNIFLEX

**REF.:** CORTINA ROLÔ LINEN SCREEN 3%. COR FENDI.

**CÓD.:** 7203 FENDI - UNIFLEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.




## IMEDIAÇÕES DO TERRENO

### BELGO BEKAERT ARAMES

**REF.:** GRADIL BELGO SECURIFOR, COR VERDE, COM 3M DE ALTURA.

**CÓD.:** BELGO SECURIFOR - BELGO BEKAERT ARAMES OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### GRADEMAXX

**REF.:** GRADIL ORSOSEG, COR VERDE, COM 3M DE ALTURA.

**CÓD.:** GRADEMAXX OU SIMILAR EQUIVALENTE.



# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL



## PISO

### PISO ELEVADO

Pág. 18

- Piso Elevado em Placas

### PISO INTERNO

Pág. 19

- Hall de Entrada Geral
- Hall de Entrada Detalhe
- Auditório
- Sobre Piso Elevado
- Geral
- Banheiro

### PISO EXTERNO

Pág. 22

- Calçada
- Piso Intertravado
- Acesso e Patio de Bandeiras
- Estacionamento

### PISO DA GARAGEM

Pág. 24


- Rampa
- Piso em Concreto com Tinta Epóxi



## REMASTER

**REF.:** PISO ELEVADO EM PLACAS COM DIMENSÃO DE 500 X 500 MM FABRICADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA (POLIPROPI-LENO OU SIMILAR) COM NO MÍNIMO 70% DE MATERIAL RECICLADO EM SUA COMPOSIÇÃO. ALTURA ESPECIFICADA EM PROJETO

**COD.:** REMASTER OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## PISO PLASTIC

**REF.:** PISO ELEVADO EM PLACAS COM DIMENSÃO DE 500 X 500 MM FABRICADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA (POLIPROPI-LENO OU SIMILAR) COM NO MÍNIMO 70% DE MATERIAL RECICLADO EM SUA COMPOSIÇÃO. ALTURA ESPECIFICADA EM PROJETO - LINHA PALLET PLASTICO

**COD.:** GK9EUT89J - PISO PLASTIC OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## ALTIVO PEDRAS

**REF.:** PISO ELEVADO SUPERSTRONG EM ARDÓSIA PRETA, DIMENSÃO 60 x 60, DA ALTIVO PEDRAS.



## ALTIVO PEDRAS

**REF.:** PISO ELEVADO EM ARDÓSIA MATAÇÃO, DIMENSÃO 60 x 60, DA INTERPISO.

## HALL DE ENTRADA GERAL



### GRANITO SIENA


**REF.:** GRANITO COM ACABAMENTO POLIDO  
**COD.:** - GRANITO SIENA.



### PORCELANATO PORTOBELLO

**REF.:** PORCELANATO ESMALTADO 14,5X 14,5CM - LINHA  
MAGMA ROCK.  
**CÓD.:** 27565E - MAGMA ROCK BIANCA - PORTOBELLO OU  
SIMILAR EQUIVALENTE.

## HALL DE ENTRADA DETALHE



### GRANITO SÃO GABRIEL

**REF.:** GRANITO COM ACABAMENTO POLIDO - GRANITO  
PRETO SÃO GABRIEL.




### PORCELANATO PORTOBELLO

**REF.:** PORCELANATO TÉCNICO 20X120CM, LINHA AREA  
BLACK.  
**CÓD.:** 28411 RD POL RET. OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## AUDITÓRIO

### CARPETE HEADROOM - MILLIKEN



**REF.:** CARPETE EM PLACA MODULAR, COM 50X50CM ATÉ 100X100CM - LINHA REMIX 2.0 - FREESTYLE MODULAR.

**CÓD.:** FRS25 - HEADROOM - MILLIKEN OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### CARPETE BELGOTEX



**REF.:** CARPETE EM PLACA MODULAR, COM 50X50 CM ATE 100 X 100 CM LINHA SHADOW.

**CÓD.:** 001-PLUSH -BELGOTEX

## SOBREPISO ELEVADO


### PISO VINÍLICO TARKETT



**REF.:** PLACAS DE PISO VINÍLICO, COM 228,6 X 1219,2 X 60 MM E ESPESSURA DE 4MM - LINHA SQUARE, COLEÇÃO SET.

**CÓD.:** 24024002 -TARKETT OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### PISO VINÍLICO DECORE



**REF.:** PISO VINÍLICO DECORE CONCRETO COM 31,4 X 62,5 X 5CM E ESPESSURA DE 3 MM. LINHA EUCAFLOOR DECORE

**CÓD.:** 89822635

## GERAL

### PORCELANATO ELIANE

**REF.:** PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM CONCRETO, 60X60CM. COR CINZA.

**CÓD.:** MINIMUM CONCRETO NA – ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### PORCELANATO PORTOBELLO

**REF.:** PORCELANATO TÉCNICO, 60X60CM. COR GRAFITE.

**CÓD.:** 22288E MINERAL TECNICA GRAFITE – PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## BANHEIRO

### PORCELANATO ELIANE

**REF.:** PORCELANATO POLIDO INTERNO BORDA RETA, MODELO MINIMUM CHUMBO, 60X60CM.

**CÓD.:** 88427556 – ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### PORCELANATO PORTOBELLO

**REF.:** PORCELANATO 60X120CM. LINHA STEEL. COR PRETA.

**CÓD.:** 27798E – STEEL BLACK - PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.




## CALÇADA



### CONCRETO

**REF.:** CONCRETO DESEMPENADO.

## PISO INTERTRAVADO



### MASKI


**REF.:** PAVIMENTO INTERTRAVADO RETANGULAR –PAVER,  
10,5 X 21X 8CM –LINHA HOLLAND. COR CINZA NATURAL.  
**CÓD.:** PVH 635 –MASKI OU SIMILAR EQUIVALENTE



### EMPRESAS CITY

**REF.:** PISO INTERTRAVADO –10X 22X 6CM MODELO INTER 16.  
COR CINZA  
**CÓD.:** INTERCITY OU SIMILAR EQUIVALENTE.


## ACESSO E PÁTIO DE BANDEIRAS



### REVESTIMENTO CIMENTÍCIO CASTELATTO

**REF.:** REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS CRYSTALLI, NA TEXTURA CRYSTALLI MEZZO, 100X100CM. COR CINZA E COR CHUMBO.

**CÓD.:** 1200107525 – CASTELATTO OU SIMILAR EQUIVALENTE.




### REVESTIMENTO CIMENTÍCIO SOLARIUM

**REF.:** REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS TERRAVIVA COMPAC, 100X100CM. COR CINZA.

**CÓD.:** TV106-C – SOLARIUM OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## ESTACIONAMENTO



### MASKI

**REF.:** PAVIMENTO INTERTRAVADO RETANGULAR –PAVER, 10,5 X 21X 8CM –LINHA HOLLAND. COR GRAFITE PARA A PISTA E COR VERMELHO PARA A VAGA.

**CÓD.:** PVH 835 – MASKI OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### EMPRESAS CITY

**REF.:** PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 24 X 16X 8CM - MODELO ANTICHE. COR GRAFITE PARA A PISTA E COR VERMELHO PARA A VAGA.

**CÓD.:** INTERCITY OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## RAMPA

### CONCRETO DESEMPENADO

**REF.:** RAMPA EM CONCRETO DESEMPENADO, COM FRISOS ANTI-DERRAPAGEM.



## PISO EM CONCRETO COM TINTA EPÓXI

### SUVINIL

**REF.:** PISO EM CONCRETO ARMADO, COM APLICAÇÃO DE TINTAS EPÓXI. COR CINZA PARA A PISTA, COR VERMELHO PARA A VAGA E COR AMARELO PARA A DEMARCAÇÃO. LINHA-SUPER EPOXI  
**COD.:** SUVINIL



### CORAL

**REF.:** PISO EM CONCRETO ARMADO, COM APLICAÇÃO DE TINTAS EPÓXI. COR CINZA PARA A PISTA, COR VERMELHO PARA A VAGA E COR AMARELO PARA A DEMARCAÇÃO. LINHA- WANDEPOXY CORAL  
**COD.:** CORAL



# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

## RODAPÉ



R O D A P É  
P A R A  
P I S O  
I N T E R N O

Pág. 26

- Hall de Entrada Geral
- Sobre Piso Elevado
- Geral
- Banheiro



## HALL DE ENTRADA GERAL

### GRANITO SIENA

**REF.:** RODAPÉ DE ALTURA 100MM X LARGURA 13MM X COMPRIMENTO 2400MM, GRANITO COM ACABAMENTO POLIDO

**COD.:** - GRANITO SIENA.

### PORCELANATO PORTOBELLO

**REF.:** RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO 14,5 X 14,5CM - LINHA MAGMA ROCK.

**CÓD.:** 27565E - MAGMA ROCK BIANCA - PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## SOBRE PISO ELEVADO

### ARQUITECH

**REF.:** RODAPÉ DE ALTURA 100MM X LARGURA 13MM X COMPRIMENTO 2400MM, PRODUZIDO COM POLIESTIRENO 100% VIRGEM.

**COD.:** 50010.

### SANTA LUZIA

**REF.:** RODAPÉ DE ALTURA 100MM X LARGURA 13MM X COMPRIMENTO 2400MM, PRODUZIDO COM POLIESTIRENO RECICLADO.

**COD.:** 3454 RP | PRATA LINHA ALUMINIUM.





## GERAL

### PORCELANATO ELIANE

**REF.:** RODAPÉ DE ALTURA 100MM X LARGURA 13MM X COMPRIMENTO 2400MM, PRODUZIDO COM PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM CONCRETO, COR CINZA.

**CÓD.:** MINIMUM CONCRETO NA – ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### PORCELANATO PORTOBELLO

**REF.:** RODAPÉ DE ALTURA 100MM X LARGURA 13MM X COMPRIMENTO 2400MM, PRODUZIDO COM PORCELANATO TÉCNICO, COR GRAFITE.

**CÓD.:** 23910E MINERAL TECNICA GRAFITE – PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## BANHEIRO

### PORCELANATO ELIANE

**REF.:** RODAPÉ DE ALTURA 100MM X LARGURA 13MM X COMPRIMENTO 2400MM, PRODUZIDO COM PORCELANATO POLIDO INTERNO BORDA RETA, MODELO MINIMUM CHUMBO.

**CÓD.:** 88427556.

### PORCELANATO PORTOBELLO

**REF.:** RODAPÉ DE ALTURA 100MM X LARGURA 13MM X COMPRIMENTO 2400MM, PRODUZIDO COM PORCELANATO, LINHA STEEL. COR PRETA.

**CÓD.:** 27798E – STEEL BLACK - PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

## PAREDE



### REVESTIMENTO

Pág. 29

- Pintura Interna
- Pintura Garagem
- Revestimento Banheiro Geral
- Revestimento Banheiro Detalhe

### DIVISÓRIA INTERNA

Pág. 31

- Piso a Teto Cega
- Piso a Teto Vidro
- Porta Cega Simples de Giro
- Porta Cega Simples de Correr

### DIVISÓRIA BANHEIRO

Pág. 33

- Painéise Portas
- Tapa-Vista
- Porta Corta-Fogo
- Bancada Nicho

## PINTURA INTERNA

### SUVINIL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA. COR BRANCO NEVE  
**COD.:** -SUVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE

### CORAL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA. COR MANTILHA  
**COD.:** -CORAL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## PINTURA GARAGEM

### SUVINIL

**REF.:** AO LONGO DE PAREDES E PILARES, APLICAÇÃO DE RESINAS EPÓXI NA COR PRETO ATÉ A ALTURA DE 1M E NA COR AMARELO NA FINALIZAÇÃO EM FAIXA HORIZONTAL DE 10CM. ACIMA DE 1,1M PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCO NEVE. LINHA SUPER EPÓXI.  
**COD.:** SUVINIL.

### CORAL

**REF.:** AO LONGO DE PAREDES E PILARES, APLICAÇÃO DE RESINAS EPÓXI NA COR PRETO ATÉ A ALTURA DE 1M E NA COR AMARELO NA FINALIZAÇÃO EM FAIXA HORIZONTAL DE 10CM. ACIMA DE 1,1M PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCO NEVE. LINHA - WANDEPOXY CORAL  
**COD.:** -CORAL



## REVESTIMENTO BANHEIRO GERAL

### ELIANE

**REF.:** PORCELANATO ACETINADO DIAMANTE BRANCO, 30X90 CM. COR BRANCO.

**CÓD.:** DIAMANTE BRANCO AC – ELIANE OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### PORTINARI

**REF.:** PORCELANATO ACETINADO, 30X60CM - LINHA UNDEFINED LOFT. COR LOFT WH.

**CÓD.:** PORTINARI OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## REVESTIMENTO BANHEIRO DETALHE

### PORTINARI


**REF.:** REVESTIMENTO INTERNO 8 X 25CM, COM REJUNTE DE COR MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL - LINHA BELLA VITA. COR DGN.

**CÓD.:** DGN – PORTINARI OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### PORTOBELLO

**REF.:** REVESTIMENTO INTERNO 7X 24CM, COM REJUNTE DE COR MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL - LINHA LIVERPOOL. COR BLEU ST TROPEZ

**CÓD.:** 26024E – PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## PISO A TETO CEGA


### SULMAR

**REF.:** SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS – MDF LINHA ESSENCIAL WOOD DURATEX – COR INHOTIM.  
**COD.:** DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### CELLUS

**REF.:** DIVISÓRIA CEGA PAGINADA OU DIVISÓRIA CEGA NA COR FREIJÓ PURO (MDF DURATEX) – CELLUS OU SIMILAR EQUIVALENTE. LINHA PRIME 85  
**COD.:** CELLUS

Divisória Cega Paginada  
(Divisória Cega até 6 divisões horizontais)



Divisória Cega



FREIJÓ PURO


## PISO A TETO VIDRO

### SULMAR


**REF.:** SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS PISO A TETO VIDRO DUPLO COM VENEZIANA OU SEM  
**COD.:** DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### CELLUS

**REF.:** DIVISÓRIA VIDRO ÚNICO OU DIVISÓRIA VIDRO ÚNICO COM BANDEIRA – CELLUS OU SIMILAR EQUIVALENTE. LINHA PRIME 85  
**COD.:** CELLUS




Divisória Vidro Único




Divisória Vidro Único com Bandeira







Porta Cega  
de Giro



## PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO

### S U L M A R

**REF.:** SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS PISO A TETO COM PORTA CEGA SIMPLES DE GIRO MDF NA COR INHOTIM LINHA CALIBRA

**COD.:** -DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.

**OBS.:** AS PORTAS LOCADAS EM TRECHOS DE ALVENARIA DEVERÃO SER NO MESMO PADRÃO DAS PORTAS INSTALADAS NAS DIVISÓRIAS.

### C E L L U S

**REF.:** PORTA CEGA DE GIRO – LINHA PRIME 85 CELLUS - MDF NA COR FREIJÓ PURO (DURATEX)

**COD.:** CELLUS

## PORTA CEGA SIMPLES DE CORRER

### S U L M A R

**REF.:** SULMAR DIVISÓRIAS ACÚSTICAS PISO A TETO COM PORTA CEGA SIMPLES DE CORRER MDF NA COR INHOTIM

**COD.:** -DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.



**OBS.:** AS PORTAS LOCADAS EM TRECHOS DE ALVENARIA DEVERÃO SER NO MESMO PADRÃO DAS PORTAS INSTALADAS NAS DIVISÓRIAS.

### C E L L U S

**REF.:** PORTA CEGA SIMPLES DE CORRER – LINHA PRIME 85 CELLUS - MDF NA COR FREIJÓ PURO (DURATEX)

**COD.:** PC-C CELLUS OU SIMILAR EQUIVALENTE.

**COD.:** CELLUS



## PAINÉIS E PORTAS

### NEOCOM

**REF.:** PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM DIMENSÃO PADRÃO DE 90X130CM COM PORTAS DE ABRIR PARA FORA E PRATELEIRA DE APOIO – LINHA ALCOPLAC NORMALIZADO. COR FENDI.

**CÓD.:** LN80 – NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### PERTECH

**REF.:** PAINÉIS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS, COM DIMENSÃO PADRÃO DE 90X130CM COM PORTAS DE ABRIR PARA FORA E PRATELEIRA DE APOIO – LINHA BASIC. COR COBALTO.

**CÓD.:** PERTECH OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## TAPA-VISTA

### NEOCOM

**REF.:** TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO. COR FENDI.

**CÓD.:** LN80 – NEOCOM OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### PERTECH

**REF.:** TAPA-VISTA DE LAVATÓRIO E MICTÓRIO. COR COBALTO.

**CÓD.:** PERTECH OU SIMILAR EQUIVALENTE.





## PORTA CORTA-FOGO

### DOMINANTE

**REF.:** PORTA CORTA-FOGO CLASSE P-90, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 90X210CM. COR VERMELHO.- DOMINANTE

### METALIK A

**REF.:** PORTA CORTA-FOGO CLASSE P-90, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 90X210CM. COR VERMELHO.

**COD.:** RAL 3002 MUNSELL SR 4/4 - METALIKA

## BANCADA E NICHOS



### GRANITO SIENA

**REF.:** GRANITO COM ACABAMENTO POLIDO

**COD.:** - GRANITO SIENA.

**OBS.:** AS BANCADAS E OS NICHOS DOS VESTIÁRIOS DEVERÃO SER EM GRANITO SIENA.



### PORTOBELLO

**REF.:** PORCELANATO ESMALTADO 14,5X 14,5CM - LINHA MAGMA ROCK.

**CÓD.:** 27565E - MAGMA ROCK BIANCA - PORTOBELLO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

## TETO E COBERTURA



### TETO

Pág. 36

- Pintura em Laje
- Forro
- Laje Aparente

---

### TETO VERDE

Pág. 37

- Extensivo
- Semi-intensivo
- Intensivo

---

### TELHA

Pág. 39

- Telha Trapezoidal

## PINTURA EM LAJE

### SUVINIL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA. COR BRANCO NEVE

**COD.:**—SUVINIL OU SIMILAR EQUIVALENTE

### CORAL

**REF.:** PINTURA ACRÍLICA ACETINADA. COR MANTILHA

**COD.:**—CORAL OU SIMILAR EQUIVALENTE

## FORRO

### TRISOFT

**REF.:** FORRO EM LÃ DE PET 100% RECICLÁVEL, TERMOACÚSTICO, RESISTENTE À UMIDADE E LAVÁVEL, COM 625X625X25MM.


**CÓD.:**FORRO FIRENZE BRANCO IR 25 – TRISOFT OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### ARMSTRONG

**REF.:**FORRO DE FIBRA MINERAL REVESTIDO COM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA, TERMOACÚSTICO, RESISTENTE À UMIDADE E LAVÁVEL, COM 625X625X18 MM.

**CÓD.:**PARAFON HYGIEN 9703 D – ARMSTRONG OU SIMILAR EQUIVALENTE


## LAJE APARENTE



### LAJE APARENTE

**REF.:** CONCRETO DESEMPENADO E LIXADO.

## TETO VERDE EXTENSIVO




### SKY GARDEN

**REF.:** TELHADO VERDE COM ESPESSURA DO SUBSTRATO DE 7 CM, COM RESERVATÓRIO DA CHUVA DE 28L POR M<sup>2</sup>, RECEBE HERBÁCEAS, HORTAS E ARBUSTOS DE ATÉ 1M. COM TRÁNSITO MODERADO DE PESSOAS. LINHA SKY GARDEN SEVEN

TELHADO VERDE EXTENSIVO: COMPOSTO POR PLANTAS RASTEIRAS DE PEQUENO PORTE QUE REQUEREM UMA MÍNIMA MANUTENÇÃO. A ALTURA DA ESTRUTURA, DESCONTADA A VEGETAÇÃO, VAI DE 6 CM A 20 CM E O PESO DO CONJUNTO FICA ENTRE 60 KG/M<sup>2</sup> E 150 KG/M<sup>2</sup>.

**COD.:** SKY GARDEN



## TETO VERDE SEMI-INTENSIVO

### SKY GARDEN

**REF.:** TELHADO VERDE COM ESPESSURA DO SUBSTRATO DE 10 CM, COM RESERVATÓRIO DA CHUVA DE 40L POR M<sup>2</sup>, RECEBE HERBÁCEAS E ARBUSTOS DE ATÉ 1,5M. COM TRANSITO EQUIVALENTE A UM JARDIM CONVENCIONAL. LINHA SKY GARDEN TEN

TELHADO SEMI-INTENSIVO OU MISTO: COMBINA O TELHADO EXTENSIVO E O INTENSIVO. ASSIM, O TELHADO NÃO FICA TÃO UNIFORME, GERANDO UMA MISTURA DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS. A ESTRUTURA TEM ALTURA DE 12CM A 25 CM E PODE EXERCER UMA CARGA DE 120 KG/M<sup>2</sup> A 200 KG/M<sup>2</sup>.

**COD.:** SKY GARDEN


## TETO VERDE INTENSIVO

### SKY GARDEN

**REF.:** TELHADO VERDE COM ESPESSURA DO SUBSTRATO DE 10 CM, COM RESERVATÓRIO DA CHUVA DE 80L POR M<sup>2</sup>, RECEBE ARVORES, EPÍFITAS E ARBUSTOS DE ATÉ 3,5M. COM TRANSITO EQUIVALENTE A UM JARDIM CONVENCIONAL. LINHA SKY GARDEN MATA ATLÂNTICA

TELHADO VERDE INTENSIVO: COMPORTA PLANTAS DE MÉDIO A GRANDE PORTE, E O TIPO DE FLORA TEM QUE IR DE ACORDO COM O CLIMA E A ZONA ONDE SE LOCALIZA. EXIGE UMA MANUTENÇÃO MAIS EXAUSTIVA JÁ QUE PARA SE MANTER DEVE SER FEITA A PODA E O USO DE FERTILIZANTES ESPECÍFICOS. A ESTRUTURA TEM ALTURA DE 15CM A 40 CM E A CARGA PREVISTA VARIA ENTRE 180 KG/M<sup>2</sup> E 500 KG/M<sup>2</sup>

**COD.:** SKY GARDEN



## TELHA TRAPEZOIDAL

### ANANDA EXPRESS


**REF.:** TELHA TRAPEZOIDAL PREENCHIDA COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO DE PU. COR BRANCO.

**CÓD.:** AT40/985/30MM – ANANDA EXPRESS OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### CALHA FORTE

**REF.:** TELHA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO DE POLIURETANO (PU).

**CÓD.:** CF 40/980/30MM – CALHA FORTE OU SIMILAR EQUIVALENTE.





# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

## LOUÇAS E METAIS



### ÁREA MOLHADA

Pag. 42

- Acabamento para Registro de Gaveta
- Acabamento para Registro de Pressão
- Maçaneta
- Ralos
- Lixeira de Bancada
- Lixeira de Cabine
- Espelho

### BANHEIRO GERAL

Pag. 46

- Bacia Sanitária
- Assento Sanitário
- Bacia Sanitária com caixa acoplada
- Cubade Louça
- Acabamento para Válvula de Descarga
- Torneira com Fechamento Automático
- Sifão para Lavatório
- Cabide
- Porta Tolhas de Papel
- Dispenser para Papel Higiênico
- Saboneteira

### BANHEIRO MASCULINO

Pag. 52

- Mictório
- Válvula para Mictório

### BANHEIRO PNE

Pag. 53

- Bacia Sanitária PNE
- Assento Sanitário PNE
- Lavatório Suspenso
- Barras de Apoio
- Torneira de Mesa
- Acabamento para Válvula de Descarga

# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

## LOUÇAS E METAIS



### BANHEIRO FAMÍLIA

Pág. 56

- Bacia Sanitária Infantil
- Assento Sanitário Infantil

### VESTIÁRIO

Pág. 57

- Chuveiro
- Ducha
- Cadeira Articulada para Banho

### COPA E DML

Pág. 58

- Torneira de Mesa
- Cuba de Inox
- Tanque
- Torneira de Jardim

### UTENSÍLIOS

Pág. 60

- Combinação Vaso Sanitário e Pia Prisional
- Bebedouro Industrial

## ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA

### DECA



**REF.:** ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA FLEX PLUS.

**CÓD.:** 4900.C21.GD – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### DOCOL



**REF.:** ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - LINHA LÓGICA

**CÓD.:** 00494406 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO

### DECA



**REF.:** ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO ½ VOLTA - LINHA FLEX PLUS.

**CÓD.:** 4916.C21.PQ – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### DOCOL



**REF.:** ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO ½ VOLTA - LINHA FLEX PLUS.

**CÓD.:** 00436806 – DOCOL

## MAÇANETA



### B E E T H O V E N

**REF.:** FECHADURA BEETHOVEN EM INOX POLIDO EXTERNA, LINHA BMW.

**CÓD.:** 86542 – ALIANÇA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## RALO



### M O L D E N O X

**REF.:** RALO COM GRELHA QUADRADA 10X 10CM COM CAIXILHO COM ACABAMENTO EM AÇO POLIDO.

**CÓD.:** 118A – MOLDENOX OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### E Q U A T I O N

**REF.:** RALO COM GRELHA QUADRADA 10X 10CM COM CAIXILHO COM ACABAMENTO CROMADO.

**CÓD.:** 89835823 – EQUATION OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## LIXEIRA DE BANCADA

### TRAMONTINA

**REF.:** LIXEIRA CÁPSULA SELECTA PLUS 40L, 31X31X65,8CM - EM AÇO INOX

**CÓD.:** 94539220 - TRAMONTINA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### BRINOX

**REF.:** LIXEIRA INOX COM ARO 40,5 LITROS - DECORLINE LIXEIRAS Ø 30 X 60 CM

**CÓD.:** 3033205 - BRINOX OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## LIXEIRA DE CABINE

### DECA

**REF.:** ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO ½ VOLTA - LINHA FLEX PLUS.

**CÓD.:** 4916.C21.PQ - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### BRINOX

**REF.:** LIXEIRA INOX COM ARO 40,5 LITROS - DECORLINE LIXEIRAS Ø 30 X 60 CM

**CÓD.:** 3033205 - BRINOX OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## ESPELHO

### VITRON

ESPELHO RETANGULAR LISO BISOTADO, ESPESSURA 4MM. NOS SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO, NOS VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO E NO BANHEIRO FAMÍLIA, DEVERÃO SER ESTRUTURADOS POR DUAS PLACAS EM MDF COMUM SOBREPOSTAS, SEM ACABAMENTO, E FINAL: 35MM (1PLACA EM MDF E: 20MM + 1PLACA EM MDF E: 15MM). FECHAMENTO LATERAL COM FITA BORDA EM PVC FÓRMICA, PADRÕES UNICOLORS, L: 35MM, L 108 OVO TEXTURIZADO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

NOS SANITÁRIOS PCD, DEVERÃO SER COLADOS SOBRE AZULEJO COM SILICONE A UMA DISTÂNCIA DE 0,50M, NAS DIMENSÕES DE LARGURA DE 0,60M, ALTURA DE 1,60M. EM ACADEMIA, DEVERÃO SER COLADOS SOBRE ALVENARIA COM SILICONE -INDICAR NO PROJETO

**COD.:** VITRON

### CEBRACE

ESPELHO RETANGULAR LISO BISOTADO, ESPESSURA 4MM. NOS SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO, NOS VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO E NO BANHEIRO FAMÍLIA, DEVERÃO SER ESTRUTURADOS POR DUAS PLACAS EM MDF COMUM SOBREPOSTAS, SEM ACABAMENTO, E FINAL: 35MM (1PLACA EM MDF E: 20MM + 1PLACA EM MDF E: 15MM). FECHAMENTO LATERAL COM FITA BORDA EM PVC FÓRMICA, PADRÕES UNICOLORS, L: 35MM, L 108 OVO TEXTURIZADO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

NOS SANITÁRIOS PCD, DEVERÃO SER COLADOS SOBRE AZULEJO COM SILICONE A UMA DISTÂNCIA DE 0,50M, NAS DIMENSÕES DE LARGURA DE 0,60M, ALTURA DE 1,60M. EM ACADEMIA, DEVERÃO SER COLADOS SOBRE ALVENARIA COM SILICONE -INDICAR NO PROJETO.

**COD.:** CEBRACE

## BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL

### DECA

**REF.:** BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA- LINHA MONTE CARLO. COR BRANCO.

**CÓD.:** P.8.17 – DECA



### INCEPA

**REF.:** BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL SAÍDA VERTICAL- LINHA THEMA PLUS. COR BRANCO.

**CÓD.:** 25301 – INCEPA



## ASSENTO SANITÁRIO

### DECA

**REF.:** ASSENTO PLÁSTICO COM MICROBAN. LINHA MONTE CARLO. COR BRANCO

**CÓD.:** AP.80.17 – DECA



### SEMITA

**REF.:** ASSENTO SANITÁRIO INCEPA POLIÉSTER BRANCO, FECHAMENTO COMUM.

**CÓD.:** 87552752 – SEMITA



## BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

### DECA

**REF.:** BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA LINHA MONTE CARLO COR BRANCO.

**CÓD.:** P.808.17. – DECA



### INCEPA

**REF.:** BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA LINHA THEMA COR BRANCA.

**COD.** Cód. 25351 - INCEPA



### CELITE

**REF.:** BACIA SANITÁRIA COM CAIXA E ASSENTO SMART BGMAT CAIXA ECOFLUSH 3/6 LTS - LINHA SMART. COR CASTANHA.

**CÓD.:** 11635-66 – CELITE





## CUBA DE LOUÇA

### DECA



**REF.:** CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO OVAL ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO. COR BRANCO.

**CÓD.:** L.65.17 – DECA

### INCEPA



**REF.:** CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR EM CERÂMICA ESMALTADA FORMATO REDONDO ADEQUADAMENTE FIXADA EM BANCADA DE GRANITO. COR BRANCO.

**CÓD.:** 10148 – INCEPA

## ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

### DECA



**REF.:** ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM TECNOLOGIA DE FLUXO FIXO POR AÇIONAMENTO - LINHA HYDRA ECO PRO.

**CÓD.:** 4900.C.ECO.PRO – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### DOCOL



**REF.:** ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA - MODELO ANTIVANDALISMO

**CÓD.:** 01505006 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO



### DECA

**REF.:** TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA - LINHA DECAMATIC ECO.

**CÓD.:** L.1173.C – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### DOCOL

**REF.:** TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO BICA BAIXA - LINHA PRESSMATIC COMPACT

**CÓD.:** 17160606 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.


## SIFÃO PARA LAVATÓRIO



### DECA

**REF.:** SIFÃO PARA LAVATÓRIO. COR CROMADO.

**CÓD.:** 1680.C.100.112 – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### DOCOL

**REF.:** SIFÃO PARA LAVATÓRIO - LINHA SQUARE

**CÓD.:** 00636006 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## CABIDE



### DECA

**REF.:** CABIDE CROMADO - LINHA FLEX.

**CÓD.:** 2060.C.FLX – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### DOCOL

**REF.:** CABIDE - LINHA TRIP

**CÓD.:** 00761706 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## PORTA TOALHAS DE PAPEL



### EXACCTA

**REF.:** PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE POLIESTIRENO COM TAMPA TRANSPARENTE. COR BRANCO.

**CÓD.:** E-DINT208 – EXACCTA



### PREMISSE

**REF.:** PORTA TOALHAS DE PAPEL, BASE POLIESTIRENO. LINHA URBAN. COR BRANCO.

**CÓD.:** C19281 - PREMISSE

## DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO



### PREMISSE

**REF.:** DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO  
(300/500M)- LINHA VELOX. COR BRANCO

**CÓD.:** C19650 – PREMISSE



### EXACCTA

**REF.:** DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ELETRÔNICO  
FONTE 110/220 V (INCLUÍDA) OU 4 PILHAS - TAMANHO C. COR  
BRANCO

**CÓD.:** DIS26FMT – EXACCTA

## SABONETEIRA



### EXACCTA

**REF.:** SABONETEIRA DE POLIESTIRENO COM RESERVATÓRIO  
PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 500ML. COR  
BRANCO (CAIXA) E TRANSPARENTE (TAMPA)

**CÓD.:** E-DSRE 15 – EXACCTA



### PREMISSE

**REF.:** SABONETEIRA DE POLIESTIRENO COM RESERVATÓRIO  
PARA SABÃO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 800ML- LINHA  
URBAN. COR BRANCO

**CÓD.:** C19161 – PREMISSE

## MICTÓRIO

### DECA

**REF.:** MICTÓRIO INDIVIDUAL EM CERÂMICA ESMALTADA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA COM ENTRADA DE ÁGUA ATRÁS. COR BRANCO.  
**CÓD.:** M.714.17 – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### ETERNIT

**REF.:** MICTÓRIO INDIVIDUAL EM CERÂMICA ESMALTADA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, SIFÃO INTEGRADO EM LOUÇA COM ENTRADA DE ÁGUA ATRÁS. COR BRANCO.  
**CÓD.:** MB.57 – ETERNIT OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## VÁLVULA PARA MICTÓRIO

### DECA

**REF.:** VÁLVULA PARA MICTÓRIO EMBUTIDA COM ACIONAMENTO POR SENSOR BIVOLT. COR CROMADO - LINHA DECALUX  
**CÓD.:** 2780.C – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### DOCOL

**REF.:** VÁLVULA PARA MICTÓRIO EMBUTIDA - LINHA DOCOLETRIC LEED.  
**CÓD.:** 00596116 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## BACIA SANITÁRIA PNE



### DECA

**REF.:** BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA SEM ABERTURA FRONTAL - LINHA VOGUE PLUS CONFORTO. COR BRANCO.

**CÓD.:** P510.17 – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### CELITE

**REF.:** BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA COM ABERTURA VERTICAL E SEM ABERTURA FRONTAL. COR BRANCO.

**CÓD.:** 31310 – CELITE

## ASSENTO SANITÁRIO PNE



### DECA

**REF.:** ASSENTO PLÁSTICO COM MICROBAN - LINHA VOGUE PLUS. COR BRANCO.

**CÓD.:** AP.50.17 – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### CELITE

**REF.:** ASSENTO PLÁSTICO COM FECHAMENTO COMUM - LINHA ACESSO PLUS. COR BRANCO.

**CÓD.:** 1542197705 – CELITE

## LAVATÓRIO SUSPENSO



### DECA

**REF.:** LAVATÓRIO SUSPENSO – LINHA VOGUE PLUS. COR BRANCO.

**CÓD.:** L.51.17 – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

**REF.:** COLUNA SUSPensa PARA LAVATÓRIO.

**CÓD.:** CS.1.17 – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE



### CELITE

**REF.:** LAVATÓRIO DE CERÂMICA SUSPENSO- LINHA FIT. COR BRANCO.

**CÓD.:** 87645971 – CELITE

## BARRAS DE APOIO



### DECA

**REF.:** BARRAS DE APOIO EM AÇO POLIDO – LINHA CONFORTO DECA.

**CÓD.:** 2310.C.040.POL (DIMENSÃO DE 40CM) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE

**CÓD.:** 2310.C.070.POL (DIMENSÃO DE 70CM) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

**CÓD.:** 2310.C.080.POL (DIMENSÃO DE 80CM) - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### DOCOL

**REF.:** BARRAS DE APOIO EM AÇO POLIDO.DOCOL.

**CÓD.:** 00963316(DIMENSÃO DE 40CM) - DOCOL.

**CÓD.:** 00963616(DIMENSÃO DE 70CM) - DOCOL.

**CÓD.:** 00963716(DIMENSÃO DE 80CM) - DOCOL.





## TORNEIRA DE MESA



### DECA

**REF.:** TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO- LINHA DECAMATIC ECO.  
**CÓD.:** 1173.C.CONF – DECA



### DOCOL

**REF.:** ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA CROMADO- LINHA PRESSMATIC BENEFIT.  
**CÓD.:** 00490706 – DOCOL

## ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA



### DECA

**REF.:** ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA- LINHA HIDRA ECO CONFORTO.  
**CÓD.:** 4900.C.CONG – DECA



### DOCOL

**REF.:** ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA CROMADO- LINHA PRESSMATIC BENEFIT.  
**CÓD.:** 00184906 – DOCOL.

## BACIA SANITÁRIA INFANTIL



### DECA

**REF.:** BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL INFANTIL EM LOUÇA COM SAÍDA VERTICAL- LINHA STUDIO KIDS. COR BRANCO.

**CÓD.:** PI.16.17 –DECA



### INCEPA

**REF.:** BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL INFANTIL EM LOUÇA COM SAÍDA VERTICAL- LINHA KIDS. COR BRANCO.

**CÓD.:** 08254 –INCEPA

## ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL



### DECA

**REF.:** ASSENTO TERMOFIXO COM SLOW CLOSE E EASY CLEAN- LINHA STUDIO KIDS. COR BRANCO.

**CÓD.:** API.166.17 –DECA



### INCEPA

**REF.:** ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL DE PLÁSTICO COM FECHAMENTO COMUM - LINHA KIDS. COR BRANCO

**CÓD.:** 08981– INCEPA

## CHUVEIRO

### DECA



**REF.:** CHUVEIRO COM ENTRADA DE AR E TUBO DE PAREDE – LINHA DECA BALANCE 12, COR CROMADO  
**CÓD.:** 1954.C.CT.ARE – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### DOCOL

**REF.:** DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA - LINHA BELLAR.  
**CÓD.:** 00669406 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## DUCHA



### LORENZETTI

**REF.:** DUCHA FASHION COM 4 OPÇÕES DE TEMPERATURA. COR BRANCO - LORENZETTI OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### HYDRA

**REF.:** DUCHA ELÉTRICA COM 4 TEMPERATURAS - ALTA PRESSÃO. COR BRANCO - MODELO SMART.  
**CÓD.:** DPSR.4.551BR – HYDRA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO

### DECA

**REF.:** CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO DE LIGA DE COBRE REVESTIDO DE NYLON/PVC - LINHA CONFORTO. COR BRANCO.


**CÓD.:** 2355.E.BR – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### DOCOL

**REF.:** BANQUETA ARTICULÁVEL PARA BANHO - LINHA BENEFIT.

**CÓD.:** 00733426 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.



## TORNEIRA DE MESA

### DECA

**REF.:** TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, COR CROMADO – LINHA FLEX PLUS.

**CÓD.:** 1167.C21 – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### DOCOL

**REF.:** TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, COR CROMADO - LINHA GALI.

**CÓD.:** 00801306 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE..



## CUBA DE INOX

### TRAMONTINA



**REF.:** CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO COM BORDA DE SOBREPOR 50X40X24 CM, 34L - LINHA PRIME.

**CÓD.:** 94026202 - TRAMONTINA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

**REF.:** COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA - STRAKE.

### FRANKE



**REF.:** CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX ALTO BRILHO COM BORDA DE EMBUTIR 56X34X18 CM, ACOMPANHA VÁLVULA DE Ø 4 1/2" - LINHA C.2.

**CÓD.:** 08548 - FRANKE OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## TANQUE

### DECA



**REF.:** TANQUE EM LOUÇA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS. COR BRANCO.

**CÓD.:** TQ.02.17 - DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.

### CELITE



**REF.:** TANQUE SIMPLES RETANGULAR EM LOUÇA COM CAPACIDADE DE 31 LITROS. COR BRANCO. MODELO TANQUE M.

**CÓD.:** 51265 - CELITE OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## TORNEIRA DE JARDIM



### DECA

**REF.:** TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA – LINHA FLEX. COR CROMADO.

**CÓD.:** 1153.C20 – DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### DOCOL

**REF.:** TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA. COR CROMADO - LINHA TRIO.

**CÓD.:** 00534406 – DOCOL OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## COMBINAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E PIA PRISIONAL



### DRACO

**REF.:** COMBINADO VASO SANITÁRIO E PIA PRISIONAL COM VASO FRONTAL OU LATERAL. INCLUI ACIONADORES TEMPORIZADOS PARA TORNEIRA E VÁLVULA DE DESCARGA – LINHA KOMPACT. MATERIAL: AÇO INOX 304 2MM, ACABAMENTO ESCOVADO.

**CÓD.:** 076110 – DRACO OU SIMILAR EQUIVALENTE.

## BEBEDOURO INDUSTRIAL



### L Í D E R

**REF.:** BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 2 TORNEIRAS E 2 FONTES. CAPACIDADE DE 100L. COR AÇO INOX ESCOVADO.

**CÓD.:** 100 – LÍDER OU SIMILAR EQUIVALENTE.



### A G U A M A X

**REF.:** BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 3 TORNEIRAS. CAPACIDADE DE 100L COR AÇO INOX ESCOVADO.

**CÓD.:** 36379532 – AGUAMAX



# CADERNO DE PADRONIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

S O M B R E A D O R



## Á R E A E X T E R N A

---

Pág. 63

- Sombreador área externa

## SOMBREADOR

### DA FABRICA SOMBREADORES

**REF.:** SOMBREADOR DA FABRICA SOMBREADORES – TELA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TIPO RASCHEL, 190 OU 220GRS/M<sup>2</sup>. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL COM COSTURA, GALVANIZADO A FOGO.

-CAPACIDADE PARA ESTACIONAMENTO DE 2 VEÍCULOS 5X5M E ALTURA 3M

-CAPACIDADE PARA ESTACIONAMENTO DE 3 VEÍCULOS 7,5X7,5M E ALTURA 3M.

