



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200334 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

PREGÃO 90022/2024

Às 16:29 horas do dia 13 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LUIS LIMA CARMO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08200001993202478, Pregão nº 90022/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de Sistema de Proteção Contra Drones (C-UAS: Counter Uncrewed Aerial Systems) em benefício da Polícia Federal e demais órgãos participantes.		
Entrega de propostas:	De 30/09/2024 às 08:00 até 22/10/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/10/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/10/2024 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/10/2024 às 10:00:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema. Data prevista para reabertura: Sem prazo definido.
Sistema	22/10/2024 às 12:11:46	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Instabilidade do Sistema, impossibilitando a realização do certame por parte do órgão promotor e por parte dos licitantes.. Data prevista para reabertura: 23/10/2024 14:30:00.
Sistema	23/10/2024 às 14:30:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 14:30:45	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	23/10/2024 às 14:31:58	Informo que o objeto desta licitação é essencial para alavancar a capacidade operacional da Polícia Federal.
Sistema	23/10/2024 às 14:33:52	Ressalto que a comunicação através deste chat é o meio oficial e, excepcionalmente, poderá ser usado o e-mail previsto no Edital, no caso de impossibilidade de utilização deste canal.
Sistema	23/10/2024 às 14:34:50	Destaca-se que o PTAX do Banco Central do Brasil é de R\$ 5,71 (23/10/2024).
Sistema	23/10/2024 às 14:35:09	Ofertem preços vantajosos para esta Administração.
Sistema	23/10/2024 às 14:36:11	Lembros-vos também que os equipamentos ofertados serão criteriosamente analisados, tanto através dos documentos técnicos, como posteriormente durante a Prova de Conceito.
Sistema	23/10/2024 às 15:25:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/10/2024 às 15:27:22	Senhores licitantes, terminada a etapa competitiva, vamos iniciar a fase de julgamento das propostas.
Sistema	23/10/2024 às 15:39:04	Senhores licitantes, será realizada a convocação, via Sistema, para envio das propostas atualizadas ao último lance, bem como dos documentos auxiliares.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 15:39:43	Nos termos do Item 6.20.5 do Edital, será dado o prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/10/2024 às 15:40:47	1) Enviar a proposta conforme o Modelo de Proposta – Empresa Nacional (Anexo II do TR) ou Modelo de Proposta – Empresa Estrangeira (Anexo III do TR), se for o caso. Mencionar na proposta as informações mais relevantes previstas no Edital e anexos, tais como: período de garantia, assistência técnica e entrega no Brasil, treinamento.
Sistema	23/10/2024 às 15:41:10	2) Enviar catálogo, datasheet ou documento similar fornecido pelo fabricante, com o máximo de informações técnicas dos equipamentos.
Sistema	23/10/2024 às 15:41:30	3) Apresentação de documentos atestando que os equipamentos não possuem substâncias perigosas acima das recomendadas, conforme Item 4.1.1 e 4.1.1.2 do TR.
Sistema	23/10/2024 às 15:48:23	Solicito que antes de anexarem os documentos, façam uma conferência minuciosa.
Sistema	23/10/2024 às 16:36:55	Senhores licitantes, informo para fins de esclarecimento que, durante a etapa de julgamento, será feito a análise técnica do produto, conforme informações do fabricante e caso haja aprovação da equipe técnica, a empresa será convocada para a Prova de Conceito.
Sistema	23/10/2024 às 16:37:34	feita*
Sistema	23/10/2024 às 16:40:20	Como a Prova de Conceito mobiliza inúmeros recursos por parte da Administração (servidores, tempo, etc.) e também para empresa; a PoC só será realizada após verificação da compatibilidade técnica do equipamento com o Edital.
Sistema	23/10/2024 às 16:41:57	Será dado um prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis para que o licitante convocado para a PoC apresente a Solução Tecnológica no endereço previsto no Edital.
Sistema	23/10/2024 às 16:42:48	O procedimento poderá ser acompanhando por quaisquer interessados, desde que não perturbe ou atrapalhe a realização dos testes.
Sistema	23/10/2024 às 16:43:20	Maiores informações serão dadas no momento da convocação da PoC.
Sistema	23/10/2024 às 17:42:23	Senhores licitantes, informo que suspenderemos a sessão para analisar as propostas apresentadas. Nesse sentido, reabriremos a sessão no dia 28/10/2024, às 14:30 hs (horário de Brasília). Boa tarde a todos e até a próxima semana.
Sistema	25/10/2024 às 14:04:26	Senhores licitantes (ATENÇÃO): Informo que a data da sessão pública agendada para 28/10/2024, às 14:30 hs (horário de Brasília), conforme comunicado via chat, será alterada para o dia 29/10/2024, às 10:00 hs, em virtude do ponto facultativo na Administração Pública Federal, data em que é comemorada o Dia do Servidor, conforme Portaria 8.617/2023 de 28 de dezembro de 2023, publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Público.
Sistema	29/10/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	29/10/2024 às 10:01:10	Vamos dar andamento ao nosso certame.
Sistema	29/10/2024 às 10:13:52	Senhores licitantes, foi dado o prazo de 2 (duas) horas para responder aos apontamentos da equipe técnica. É possível apresentar os esclarecimentos através deste chat ou mesmo através do envio de algum anexo, da maneira que preferirem.
Sistema	29/10/2024 às 10:41:27	Senhores licitantes, considerando os motivos alegados pelos melhores classificados no tocante às respostas aos pedidos das diligências solicitadas, fica estabelecido o prazo de até as 10:00 hs, do dia 30/10/2024.
Sistema	29/10/2024 às 10:43:06	Considera-se que se trata de um prazo razoável considerando que as respostas dependem do contato com os respectivos fabricantes com uma série de variáveis envolvidas, como fuso horário, etc.
Sistema	29/10/2024 às 10:43:46	No entanto, destaco que, a priori, não haverá dilação desse prazo, visto que precisamos dar andamento ao certame.
Sistema	29/10/2024 às 10:44:55	A convocação no Sistema para apresentação de documentos no âmbito dessa diligência será retificada para envio até às 10:00 hs de amanhã (30/10/2024).
Sistema	29/10/2024 às 10:47:52	No entanto, o Sistema só permite realizar nova convocação, após transcorrido o prazo inicialmente concedido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2024 às 10:52:02	Irei suspender a sessão para a realização das diligências, daí, por volta das 12:15 de hoje farei nova convocação para o envio dos anexos, com prazo de até 10:00 hs de amanhã. Destaco que não haverá mais nenhum pedido ou decisão durante esse período, apenas a convocação para envio dos anexos.
Sistema	29/10/2024 às 10:52:34	Nesse sentido, bom dia a todos e até amanhã (30/10/2024), às 10:00 hs (horário de Brasília).
Sistema	30/10/2024 às 10:00:28	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	30/10/2024 às 10:02:28	Já verifiquei que as empresas convocadas para envio de documentos em sede de diligência apresentaram as justificativas. Nesse sentido, para que analisemos os referidos documentos, irei suspender a sessão e reabri-la hoje (30/10/24), às 14:30 hs.
Sistema	30/10/2024 às 10:02:53	Até breve e um ótimo dia de trabalho a todos.
Sistema	30/10/2024 às 14:31:04	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 14:54:11	Cabe destacar a todos que a fase de julgamento das propostas só será concluída após a realização da Prova de Conceito e a verificação "in loco" da eficácia do sistema, conforme às exigências do Edital.
Sistema	30/10/2024 às 14:54:55	Essa análise documental é apenas preliminar e baseada nas informações técnicas disponibilizadas pelos fabricantes.
Sistema	30/10/2024 às 14:56:43	No entanto, só podemos iniciar a PoC após a verificação do atendimento aos requisitos mínimos exigidos, até por que a PoC envolve a mobilização de recursos por parte dessa Administração e por parte da empresa convocada.
Sistema	30/10/2024 às 15:22:22	Senhores licitantes, vamos fazer um pequeno intervalo e retornar às 16:30 hs , do presente dia.
Sistema	30/10/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	30/10/2024 às 16:31:34	Informo que o Sistema vem apresentando instabilidade no momento, em virtude de possíveis ataques hackers.
Sistema	30/10/2024 às 16:35:40	Nesse sentido, aviso a todos que suspenderemos a sessão e reabriremos no dia 01/11/2024, às 10:00 hs (horário de Brasília).
Sistema	30/10/2024 às 16:37:35	Conforme interpretação analógica do Art. 27, do IN SEGES/ME n 73/2022, dando o prazo de no mínimo 24 horas.
Sistema	30/10/2024 às 16:38:52	Informo também que será emitido Aviso no Quadro de Avisos deste Certame.
Sistema	30/10/2024 às 16:49:42	Boa tarde a todos e até a próxima sexta.
Sistema	01/11/2024 às 10:00:56	Bom dia a todos.
Sistema	01/11/2024 às 10:02:22	Vamos voltar aos trabalhos.
Sistema	01/11/2024 às 17:44:07	Trata-se da suspensão da sessão pública em virtude da instabilidade do Sistema de Compras do Governo Federal, conforme relatado por alguns licitantes e por outros agentes públicos usuários do Sistema. A fim de não prejudicar o acesso amplo as informações tratadas no certame, a sessão será reagendada para o dia 04/11/2024 (segunda-feira), às 14:30 hs, Conforme interpretação analógica do Art. 27, do IN SEGES/ME n 73/2022,
Sistema	01/11/2024 às 17:44:21	Boa tarde a todos e até segunda-feira.
Sistema	04/11/2024 às 14:30:35	Boa tarde a todos.
Sistema	04/11/2024 às 14:31:02	Vamos voltar as atividades do certame.
Sistema	04/11/2024 às 15:05:35	Senhores licitantes, conforme relatado, suspenderemos a sessão para análise dos documentos enviados em sede de diligência. Nesse sentido, amanhã (05/11/2024), às 14:00 hs, abriremos a sessão. Boa tarde a todos.
Sistema	05/11/2024 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 14:15:03	Vamos passar agora mais informações acerca da realização da Prova de Conceito.
Sistema	05/11/2024 às 14:17:42	Pergunto aos senhores se estão acessando normalmente o Sistema?
Sistema	05/11/2024 às 14:21:57	De acordo com o ANEXO IV - CADERNO DE TESTES PARA POC, O teste visa complementar a validação da eficácia e a conformidade da solução com os requisitos estabelecidos, garantindo que a tecnologia proposta atenda às expectativas e necessidades do órgão.
Sistema	05/11/2024 às 14:22:23	A PoC O será um pré-requisito condicional para a aceitação final da proposta.
Sistema	05/11/2024 às 14:25:53	Local: Área externa do Edifício Sede da Polícia Federal, SCN, Quadra 4, Bloco A, Edifício Multibrasil Corporate - Asa Norte, Brasília - DF, 70714-903. Horário de início: 10:00 hs (horário de Brasília), de 25 de novembro de 2024.
Sistema	05/11/2024 às 14:27:52	Ressalta-se que conforme o Item 1.5 do Caderno de Testes, este prazo poderá ser prorrogado, mediante justificativa e anuência da Banca Examinadora. Nesse sentido, caso o licitante deseje solicitar dilação, deverá enviar e-mail para o endereço eletrônico (e-mail) disponibilizado no Edital.
Sistema	05/11/2024 às 14:29:04	secom.cgad.dlog@pf.gov.br
Sistema	05/11/2024 às 14:29:50	Destaca-se ainda que a PoC do G1 e do Item 3 será realizada no mesmo horário e local.
Sistema	05/11/2024 às 14:30:18	Pedimos que as empresas cheguem com pelo menos 30 min de antecedência para iniciar a preparação dos equipamentos.
Sistema	05/11/2024 às 14:30:42	Todos os custos, inclusive os associados ao transporte, configuração e instalação da estação de teste, serão de responsabilidade da licitante. Não haverá reembolso por parte da Banca Examinadora em caso de falha nos testes.
Sistema	05/11/2024 às 14:31:24	A licitante será responsável por instalar e configurar a estação de teste no local designado pela Equipe Técnica.
Sistema	05/11/2024 às 14:32:10	A aprovação ou rejeição da solução será comunicada à licitante após a finalização de todas as tentativas de teste, com base na conformidade com os critérios estabelecidos.
Sistema	05/11/2024 às 14:33:04	Qualquer interessado poderá acompanhar os testes, desde que não atrapalhe ou perturbe os trabalhos.
Sistema	05/11/2024 às 14:33:50	Em caso de perturbação por parte de terceiro, esse será convidada a se retirar do procedimento.
Sistema	05/11/2024 às 14:34:04	convidado*
Sistema	05/11/2024 às 14:34:57	Pedimos que se atentem para as demais determinações constantes no Caderno de Testes anexo ao Edital.
Sistema	05/11/2024 às 14:36:53	Vamos agendar nossa próxima sessão para o dia 26/11/2024, às 14:30 hs, quando passaremos mais informações acerca do procedimento e das próximas etapas.
Sistema	05/11/2024 às 14:38:33	Um boa tarde a todos e até breve. Caso haja alteração da data da PoC ou mesmo da data de abertura da sessão, será expdido Aviso via Sistema, bem como informado através deste chat.
Sistema	05/11/2024 às 14:38:59	Excelente semana a todos!!
Sistema	05/11/2024 às 14:48:07	Boa semana. Só peço atenção quanto ao período para realização da PoC, pois em caso de pedidos de dilação, vamos analisar com bastante cautela, visto que a concessão de prazo extendido poderá comprometer a conclusão do certame para o exercício corrente e comprometer a disponibilidade orçamentária prevista.
Sistema	05/11/2024 às 14:49:26	Nesse sentido, envie todos os esforços para providenciar com a máxima celeridade os equipamentos na data agendada, de tal forma que não precisemos ultrapassar para o próximo exercício financeiro e iniciar uma nova tratativa por orçamento.
Sistema	05/11/2024 às 14:49:46	Já que, como sabido, o Orçamento no Brasil é anual.
Sistema	05/11/2024 às 14:49:53	Boa tarde a todos!![
Sistema	14/11/2024 às 13:16:28	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2024 às 13:16:50	Houve alteração na data da Prova de Conceito, conforme informações abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/11/2024 às 13:17:24	1) Nova Data/hora: 16/12/2024 (segunda-feira), às 10:00 hs (horário de Brasília). 2) Novo local: Dependências Externas do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal (INC/PF), Setor Policial Sul, Lote 7 - Asa Sul, Brasília - DF, 70610-902. A alteração do local justifica-se pelas característica da área e pela melhor acomodação dos participantes.
Sistema	14/11/2024 às 13:17:52	3) Procedimento de identificação: Os interessados em participar da PoC, empresas convocadas ou os ouvintes, deverão encaminhar até o dia 12/12/2024, cópia de documento original com foto para o e-mail do Pregoeiro (vasconcelos.mpv@pf.gov.br). Ressalta-se que por se tratar de instalações policiais é necessário o controle de acesso de todos.
Sistema	14/11/2024 às 13:18:02	4) Dos recursos: A empresa deverá trazer todo o material necessário para a montagem e instalação dos equipamentos, incluindo cabos, computadores e outros dispositivos. Recomenda-se ainda a leitura atenta ao Caderno de Testes anexo ao Edital.
Sistema	14/11/2024 às 13:19:21	A dilação do prazo resultou-se de pedido apresentado pela empresa Gohobby, conforme transcrição do Despacho (38504383):
Sistema	14/11/2024 às 13:19:47	1. Trata-se de pedido apresentado pela empresa GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ sob o nº 13.373.898/0001-95 (38504312), acerca da prorrogação do prazo inicialmente concedido para realização da Prova de Conceito (PoC), nos termos do Caderno de Testes (37359957); 2. Considerando a necessidade de emissão de vistos para os representantes técnicos da fabricante, a fim de elucidar as dúvidas ainda não esclarecidas após a realização de diligências;
Sistema	14/11/2024 às 13:20:00	3. Considerando os gargalos existentes para importação dos equipamentos, tanto do Grupo 1, quanto do Item 3, tais como: trâmite burocrático, remoção da carga, aduana, etc; 4. Considerando o aumento comum do fluxo de mercadoria durante o período de final de ano nos principais portos e aeroportos do país, resultando em congestionamentos e atrasos nas operações;
Sistema	14/11/2024 às 13:20:27	5. Decide-se pela prorrogação do prazo inicialmente estabelecido para a realização da Prova de Conceito (PoC) por mais 20 (vinte) dias corridos, conforme previsão do Item 1.5 do ANEXO IV - CADERNO DE TESTES PARA POC (37359957). Diante do exposto, a PoC será realizada no dia 16/12/2024 (segunda-feira), às 10:00 hs (horário oficial de Brasília).
Sistema	14/11/2024 às 13:20:40	6. Informa-se ainda que a nova data da PoC, bem como as informações adicionais serão divulgadas através de Aviso no Sistema de Compras do Governo Federal.
Sistema	14/11/2024 às 13:28:13	REITERANDO - Nova Data/hora: 16/12/2024 (segunda-feira), às 10:00 hs (horário de Brasília). Novo local: Dependências Externas do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal (INC/PF), Setor Policial Sul, Lote 7 - Asa Sul, Brasília - DF, 70610-902.
Sistema	14/11/2024 às 13:28:36	Boa tarde a todos e um excelente final de semana!
Sistema	28/11/2024 às 13:05:53	Senhores licitantes, boa tarde. Em virtude da formalização de pedido de desistência da empresa Gohobby Future Technology LTDA, para o Grupo 1, através do e-mail consignado no Edital, por motivo de fato superveniente junto ao fabricante do equipamento, informo que precisaremos antecipar a sessão pública para convocar a próxima colocada e seguir o rito do certame.
Sistema	28/11/2024 às 13:06:52	Nesse sentido, fica agendada a próxima sessão para o dia 02/12/2024 (segunda-feira), às 10:30 hs (horário de Brasília).
Sistema	28/11/2024 às 13:07:19	Comunico que será expedido Aviso via Sistema.
Sistema	28/11/2024 às 13:07:27	Uma boa tarde a todos!
Sistema	02/12/2024 às 10:30:53	Senhores licitantes, bom dia a todos.
Sistema	02/12/2024 às 10:31:55	Informo que precisamos antecipar a nossa sessão pública em virtude de pedido de desclassificação da empresa que fora convocada para a realização da PoC, para o Grupo 1.
Sistema	02/12/2024 às 10:34:24	A empresa GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, melhor classificada para o Grupo 1, apresentou, no dia 28/11/2024, através do e-mail previsto no Edital, pedido formal de desclassificação por problemas junto ao fabricante do equipamento proposto.
Sistema	02/12/2024 às 10:35:40	Diante do exposto, considerando os motivos alegados pelo licitante no tocante à ocorrência de fato superveniente e à boa fé apresentada e considerando também os gargalos resultantes da inovação tecnológica objeto desta licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 10:36:10	Foi aceito o pedido de desclassificação.
Sistema	02/12/2024 às 11:02:44	Informo a todos que pelo fato de existir empresas estrangeiras com valor de propostas nominais abaixo de preços registrados por empresas nacionais, precisamos realizar o procedimento de equalização das propostas, conforme Item 4.42 do Edital e §4, Art. 52, la Lei 14.133/21.
Sistema	02/12/2024 às 11:03:38	Nesse sentido, vamos suspender a sessão e reabrir às 14:30 do presente dia (02/12/2024).
Sistema	02/12/2024 às 11:04:05	Bom dia a todos e até breve.
Sistema	02/12/2024 às 14:31:28	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:32:34	Conforme fora dito, foi necessário realizar procedimento de equalização de propostas - adição simulada do custo dos tributos que oneram a operação final de venda no mercado interno do objeto da licitação, por uma empresa brasileira ou estrangeira em funcionamento no país, às propostas apresentadas por empresas estrangeiras que não funcionem no país;
Sistema	02/12/2024 às 14:33:37	Como as próximas propostas classificadas são empresas estrangeiras que não funcionam no país, este agente de contratação procedeu com o acréscimo simulado do custo dos tributos que oneram a operação final de venda no mercado interno do objeto da licitação, nos termos do Item 13.28 do Termo de Referência, a fim de atender ao comando do §4, Art. 52, da Lei 14.133/2021.
Sistema	02/12/2024 às 14:34:07	Nesse sentido, a simulação em epígrafe seguiu a metodologia descrita no Item 13.29 do TR, calculando o custo médio total da importação dos equipamentos no exterior, através do Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações, disponível no site da Receita Federal do Brasil, atavés do link https://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/ , utilizando-se o código NCM 8526.92.0.
Sistema	02/12/2024 às 14:34:59	1) SIMULAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELO SR. MENACHE MOLHANO SHAMASHI, CPF N 047.353.486-03 (representante legal da empresa D-FEND SOLUTIONS AD LTA, N 515600963)
Sistema	02/12/2024 às 14:35:57	VALOR ADUANEIRO R\$ 59.321.904,26 ALÍQUOTA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II (18%) R\$ 10.677.942,77 ALÍQUOTA IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI (13%) R\$ 9.099.980,11 ALÍQUOTA PIS (2,10%) R\$ 1.245.759,99 ALÍQUOTA COFINS (9,65%) R\$ 5.724.563,76 ACRÉSCIMO TRIBUTÁRIO SIMULADO R\$ 26.748.246,63 PROPOSTA DE PREÇOS EQUALIZADA R\$ 86.070.150,89
Sistema	02/12/2024 às 14:36:19	2) SIMULAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA SENTRY CS LTD, ESTRANG0002102:
Sistema	02/12/2024 às 14:36:56	VALOR ADUANEIRO R\$ 63.410.000,00 ALÍQUOTA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II (18%) R\$ 11.413.800,00 ALÍQUOTA IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI (13%) R\$ 9.727.094,00 ALÍQUOTA PIS (2,10%) R\$ 1.331.610,00 ALÍQUOTA COFINS (9,65%) R\$ 6.119.065,00 ACRÉSCIMO TRIBUTÁRIO SIMULADO R\$ 28.591.569,00 PROPOSTA DE PREÇOS EQUALIZADA R\$ 92.001.569,00
Sistema	02/12/2024 às 14:37:52	Diante do exposto, a ordem de classificação após a equalização das propostas de preços é a seguinte:
Sistema	02/12/2024 às 14:41:40	Diante*
Sistema	02/12/2024 às 14:42:21	1) GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA (DESCCLASSIFICADA), R\$ 53.890.000,00, EMPRESA NACIONAL. 2) ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SER. (DESCCLASSIFICADA). R\$ 56.950.000,00 ; EMPRESA NACIONAL. 3) 360 NEW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, R\$ 69.258.000,00; EMPRESA NACIONAL. 4) PLACIDO E PLACIDO LTDA, R\$ 69.360.000,00; EMPRESA NACIONAL. 5) MENACHE MOLHANO SHAMASH, R\$ 86.070.150,89, EMPRESA ESTRANGEIRA. 6) SENTRY CS LTDA, R\$ 92.001.569,00, ; EMPRESA ESTRANGEIRA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 15:25:45	Senhores licitantes, considerando a necessidade de avaliação de negociação de proposta de preços por parte do Sr. MENACHE MOLHANO SHAMASH, informo que a sessão será suspensa e reaberta amanhã (03/12/2024), às 10:30 hs.
Sistema	02/12/2024 às 15:26:07	Boa tarde a todos e até amanhã.
Sistema	03/12/2024 às 10:30:35	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	03/12/2024 às 11:22:30	Senhores licitantes, considerando a ausência de manifestação das empresas nacionais, passaremos para a convocação da próxima licitante estrangeira, conforme a ordem de classificação, após equalização das propostas.
Sistema	03/12/2024 às 12:08:58	Em virtude do horário do almoço, informo que a sessão será suspensa. Voltaremos hoje (03/12/2024), às 15:00 hs.
Sistema	03/12/2024 às 12:09:09	Boa tarde a todos.
Sistema	03/12/2024 às 12:09:58	Voltaremos*
Sistema	03/12/2024 às 15:00:37	Boa tarde a todos.
Sistema	03/12/2024 às 15:18:46	Senhores licitantes, considerando a necessidade de analisar a documentação enviada pelo Sr. Menache Molhano Shamash, informo que suspenderemos a sessão e reabriremos na próxima quinta-feira (05/12/2024), às 10:30 hs.
Sistema	03/12/2024 às 15:28:01	Só esclarecendo que a PoC prevista para o próximo dia 16/12/2024, para o Item 3, está mantida.
Sistema	03/12/2024 às 15:28:19	Boa tarde a todos e até a p´roxima quinta-feira.
Sistema	05/12/2024 às 10:32:20	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	05/12/2024 às 10:33:00	Vamos dar an certame.
Sistema	05/12/2024 às 11:21:26	Diante do exposto, agendaremos a nossa próxima sessão pública para o dia 19/12/2025, às 14:00 hs (horário de Brasília). Caso haja alguma necessidade de alteração de datas, avisaremos com a máxima antecedência através deste canal e pela expedição de Aviso neste mesmo Sistema.
Sistema	05/12/2024 às 11:21:44	Bom dia e bom trabalho a todos.
Sistema	05/12/2024 às 11:22:57	Em tempo, retificação "Data/hora: 17/12/2024 (terça-feira), às 10:00 hs (horário de Brasília).
Sistema	05/12/2024 às 11:23:02	Bom dia.
Sistema	19/12/2024 às 14:00:07	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	19/12/2024 às 14:01:42	Reabrindo a nossa sessão pública após a realização das POCs no dias: 16Dez24 (para o Item 3 - Fuzil Jammer) e 17Dez24 (Para o G1 - C-UAS Fixo/Móvel), agradeço a participação de todos os presentes.
Sistema	19/12/2024 às 14:02:31	Informo que as Atas dos procedimentos está em procedimento de assinatura e logo da assinatura de todos os signatários, será enviada cópia via e-mail.
Sistema	19/12/2024 às 14:02:56	Para todos os presentes que indicaram o respectivo e-mail no dia do evento.
Sistema	19/12/2024 às 14:04:52	Reitero que os apontamentos indicados no dia da PoC, para o Item 3, foram registrados, conforme consta da respectiva Ata.
Sistema	19/12/2024 às 14:41:18	Informo a todos que já foram encaminhadas, na íntegra, o teor das Notas Técnicas: NOTA TÉCNICA N 38262129-2024-DILOG/CGLOG/DPP/PF (Item 3) e NOTA TÉCNICA N 38262129-2024-DILOG/CGLOG/DPP/PF (Grupo 1), para os e-mails dos presentes nas PoCs, a fim de facilitar a análise e o acesso amplo as informações.
Sistema	19/12/2024 às 14:44:14	Reiterando que logo da assinatura por todos os signatários, enviaremos as respectivas atas das PoCs.
Sistema	19/12/2024 às 15:01:56	Informo a todos que cópia da Ata da PoC assinada do Sistema C-UAS Fixo e Móvel, realizada no dia 17/12/2024, foi enviada para todos que indicaram e-mail no dia do procedimento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2024 às 17:02:01	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise da documentação enviada. Vamos agendar a próxima sessão para amanhã (20/12/2024, às 14:00s).
Sistema	19/12/2024 às 17:03:52	Boa tarde a todos.
Sistema	20/12/2024 às 14:01:34	Boa tarde
Sistema	20/12/2024 às 14:01:56	Vamos iniciar a sessão pública de hoje.
Sistema	20/12/2024 às 15:24:24	Senhores licitantes, considerando a necessidade de apresentação de informações em sede de diligência pelo Sr. Menache Molhano Shamash, representante da empresa estrangeira D-FED SOLUTIONS,
Sistema	20/12/2024 às 15:25:06	Informo que agendaremos a próxima sessão para segunda-feira (23/12/2024, às 14:30 hs).
Sistema	20/12/2024 às 15:25:24	Boa tarde e bom final de semana a todos.
Sistema	23/12/2024 às 14:30:02	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	23/12/2024 às 14:48:44	Senhores licitantes, conforme informado pelo Sistema. Está aberta a etapa para apresentação de recurso administrativo até 27Dez24.
Sistema	23/12/2024 às 14:49:23	Lembro-vos que todo registro de recurso deverá ser cadastrado no próprio Sistema, dentro do prazo estabelecido.
Sistema	23/12/2024 às 14:49:35	O mesmo se aplica às contrarrazões.
Sistema	23/12/2024 às 14:52:06	Considerando o início da fase recursal para o Grupo 1 e o agendamento da PoC para o Item 3 apenas para o dia 29/01/2025; vamos agendar a próxima sessão pública, a princípio, para 31/01/2025, às 10:30 hs.
Sistema	23/12/2024 às 14:52:24	Desejo um excelente final de ano a todos.
Sistema	23/12/2024 às 14:52:43	Boa tarde e bom trabalho.
Sistema	23/12/2024 às 14:53:31	Caso seja necessário antecipar a abertura de uma nova sessão pública, avisaremos com a máxima antecedência através de Aviso via Sistema.
Sistema	23/12/2024 às 14:53:35	Boa tarde!!
Sistema	31/01/2025 às 10:30:13	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	31/01/2025 às 10:31:12	Vamos retornar as atividades referentes ao Item 3 do certame.
Sistema	31/01/2025 às 10:31:55	Friso que foi realizada a PoC para o Item 3, no último dia 29/01/2025, às 10:00 hs da manhã.
Sistema	31/01/2025 às 10:33:05	A ata de realização do procedimento está tramitando para assinatura das pessoas relacionadas. Logo que tiver assinada, será enviada cópia para todos os presentes que indicaram e-mails no dia da PoC.
Sistema	31/01/2025 às 10:49:43	Vamos iniciar a etapa de habilitação.
Sistema	31/01/2025 às 11:04:10	Informo que foi enviada a NOTA TÉCNICA N 39312825-2025DILOG/CGLOG/DPP/PF para os e-mails informados durante a PoC realizada no dia 29/01/25.
Sistema	31/01/2025 às 11:14:05	Senhores licitantes, considerando a necessidade de analisar a documentação de habilitação enviada pela empresa Gohbby Future, informo que suspenderemos a sessão e reabriremos às 14:30 hs.
Sistema	31/01/2025 às 11:15:08	Bom almoço a todos e até breve. Reiterando que a abertura da sessão será às 14:30 hs, do presente dia.
Sistema	31/01/2025 às 14:31:17	Boa tarde
Sistema	31/01/2025 às 14:31:32	Vamos voltar aos trabalhos.
Sistema	07/02/2025 às 11:58:31	Senhores licitantes, informo que, para o Item 3, foi aberta diligência junto à empresa GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, a fim de complementar documentação relativa à qualificação técnica, nos termos do Art. 64, I, da Lei 14.133/2021.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/02/2025 às 11:58:51	Frise-se que o instituto da diligência é um dever-poder que dispõem os agentes públicos para, diante de dúvidas, demandarem atos e providências necessárias ao esclarecimento, complemento e saneamento eficiente do procedimento licitatório, em qualquer fase.
Sistema	07/02/2025 às 11:59:32	Nos termos do Item 8.37.7 do Termo de Referência, solicita-se que seja apresentado documentos probatórios da entrega pretérita por parte do fabricante, de pelo menos uma unidade do equipamento, já que o Item 8.37.2 do Termo de Referência não restringe a apresentação de atestados apenas em nome da proponente, por se tratar de solução tecnológica ainda incipiente no mercado nacional.
Sistema	07/02/2025 às 12:00:08	Nesse sentido, poderão ser apresentados: a) Cópia de contratos; b) Notas fiscais; c) Notas de Empenho; d) Outro meios legais admitidos.
Sistema	07/02/2025 às 12:00:15	Diante do exposto, fica estabelecido o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação da documentação solicitada.
Sistema	07/02/2025 às 12:01:08	A documentação deverá ser enviada para o e-mail: secom.cgad.dlog@pf.gov.br .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
22/10/2024 às 10:00:06	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Indisponibilidade do sistema
22/10/2024 às 10:00:08	Suspensão realizada devido à indisponibilidade do sistema.
22/10/2024 às 12:11:45	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Instabilidade do Sistema, impossibilitando a realização do certame por parte do órgão promotor e por parte dos licitantes.
23/10/2024 às 14:30:02	Reabertura da sessão pública
23/10/2024 às 15:25:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Rádio transceptor

Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência: 2 W, Quantidade Canais: 6 UN, Frequência Modulação: Vhs-152 A 161 Mhz E Uhf-458 A 470 M , Alcance Máximo: 3.000 M, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Características Adicionais: Clip Fixação Cinto , Acessórios: Carregador De Bateria Rápido 110/220 V

Quantidade:	11	Valor estimado:	R\$ 410.086,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.510.956,8900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.875.***-2 - ANDRE LUIS LIMA CARMO para GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95, melhor lance: R\$ 383.000,0000 (unitário) / R\$ 4.213.000,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.082.022/0001-20 - 360 NEW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 410.086,9900 (unitário) R\$ 4.510.956,8900 (total)	-
Marca/Fabricante: RR Modelo/versão: RR Valor proposta: R\$ 410.086,9900 (unitário) R\$ 4.510.956,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
13.065.231/0001-25 - ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 241.000,0000 (unitário) R\$ 2.651.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Beijing Lizheng Technology Co. Modelo/versão: HDJ31 Valor proposta: R\$ 410.000,0000 (unitário) R\$ 4.510.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
13.373.898/0001-95 - GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 383.000,0000 (unitário) R\$ 4.213.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SkyFend Modelo/versão: SkyFend - Hunter SHH100 ou similar Valor proposta: R\$ 410.086,9900 (unitário) R\$ 4.510.956,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
63.305.585/0001-78 - PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 492.100,0000 (unitário) R\$ 5.413.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DRONESHIELD Modelo/versão: DroneGun Tactical Valor proposta: R\$ 950.000,0000 (unitário) R\$ 10.450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.023.458/0001-21 - PLACIDO E PLACIDO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 412.000,0000 (unitário) R\$ 4.532.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACTION Modelo/versão: ATUAV-PC-24V1 Valor proposta: R\$ 412.000,0000 (unitário) R\$ 4.532.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
ESTRANG0000249 - ULTRAMAR USA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: Não informada	R\$ 492.104,0000 (unitário) R\$ 5.413.144,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NQ DEFENSE Modelo/versão: BD Valor proposta: R\$ 492.104,0000 (unitário) R\$ 5.413.144,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2024 às 14:56:35	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2024 às 15:01:35	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2024 às 15:20:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:25:20 do dia 23/10/2024. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 350.000,0000 e R\$ 412.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/10/2024 às 15:25:21	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 241.000,0000 e R\$ 383.000,0000.
Sistema	23/10/2024 às 15:25:21	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	23/10/2024 às 15:30:23	Senhor licitante, pergunto se é possível ofertar proposta ainda mais vantajosa para esta Administração? Ressalta-se que existe uma possibilidade real de aquisição de todos os equipamentos, o que resultará em provável ganho de economia de escala.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	23/10/2024 às 15:32:18	Sr. Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Proposta de negociação de redução do valor registrado em 5%..
Pelo participante 13.065.231/0001-25	23/10/2024 às 15:34:19	Prezado Pregoeiro, mediante a complexidade da solução e ao grande desconto já concedido na etapa de lances, não conseguimos melhorar nossa proposta.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	23/10/2024 às 15:35:28	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25, mantendo R\$ 241.000,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	23/10/2024 às 15:42:37	Sr. Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:43:00 do dia 23/10/2024. Justificativa: Proposta e documentos auxiliares..
Pelo participante 13.065.231/0001-25	23/10/2024 às 16:26:44	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:44 de 23/10/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	23/10/2024 às 17:12:41	Senhor licitante, acuso o recebimento da documentação. Informo que encaminharemos para análise da equipe técnica. No tocante aos documentos da habilitação, por hora não analisaremos, visto que ainda estamos na etapa de julgamento das propostas, de toda forma, caso haja a aprovação da proposta da empresa, já estaremos com acesso aos documentos da habilitação.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:10:55	Senhor licitante, também conforme Despacho (38089270), do Setor Requisitante, solicita-se, através de diligência, esclarecimentos acerca do seguinte ponto: 1) Não foram encontradas referências à aderência ao padrão MIL STD-1913, exigido pelo Termo de Referência em seu item 11.4.16.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:12:09	Sr. Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 29/10/2024. Justificativa: Diligência (atendimento especificações técnicas)..
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:18:40	Outro ponto que merece esclarecimento diz respeito ao Item 4.1 do Termo de Referência (requisitos de Sustentabilidade), no tocante à inexistência de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:19:02	Favor esclarecer juntamente com o questionamento inicialmente apresentado.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:20:01	Prezado Pregoeiro. Bom dia. Solicitamos um prazo de 24 horas para a resposta a sua diligência, visto que o nosso fornecedor está na China e temos um fuso horário de 12 horas, até ao meio dia de amanhã.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:23:01	Pergunto se é possível responder a diligência até as 10:00 hs, de amanhã (30/10/2024)?
Pelo participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:24:26	Prezado Pregoeiro, sim a ´ té às 10 horas de amanhã responderemos a todos questionamentos.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:28:25	Temos uma pergunta também. Foi solicitado o envio dos documentos para o item 3. Entretanto já havíamos enviado todos os documentos. Poderia esclarecer se há algum documento faltante? Ou basta responder a diligencias?
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:35:51	Senhor licitante, por hora, se ater a responder as diligências. Contudo, no seu caso, como foi demandado também comprovação do Item 4.1.1 do TR, podendo ser feita por meio de certificação ou outro meio de prova, é crucial anexar essa documentação probatória.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:36:53	Prezado Pregoeiro, entendido, iremos anexar amanhã.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 10:53:24	bom dia e até amanhã.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 12:13:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 29/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	29/10/2024 às 14:05:42	Sr. Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: Documentos diligência..
Pelo participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 09:55:45	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:45 de 30/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 10:00:45	bom dia!
Pelo participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 10:03:52	ok, até as 14:30.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:31:25	Boa tarde
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:42:03	Senhor licitante, o esclarecimento acerca dos requisitos de sustentabilidade foi aceito.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:47:24	No tocante à substituição do modelo inicialmente apresentado, destaca-se:
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:47:48	(1) que a modelo substituto atendeu, a priori, as condições do edital (de acordo com o parecer da área técnica), de modo que poderia ter sido aceito desde o início; e (2) que o recebimento da modelo substituto não implicará em qualquer ônus direto ou indireto para a Administração, sendo preservado o melhor preço a ser pactuado.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:48:44	Ademais, também é admitida pelo próprio Edital/legislação o saneamento de falhas sanáveis, de forma a flexibilizar formalismos que podem redundar na frustração ao caráter competitivo e a obtenção da proposta mais vantajosa.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:50:15	Segue transcrição da análise do Setor Técnico: A empresa ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, participante pelo item 3, apresentou suas respostas às quesitações do Despacho 38089270 nos documentos apresentados em Resposta s as Diligencias - Arsitec (38177993).
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:50:41	No documento "Respostas às Diligências - Arsitec.pdf" há a apresentação do argumento de que apesar de não possuir o padrão MIL STD 19-13, que corresponde a um suporte para acessórios óticos, o sistema possui um sistema de software capaz de realizar o apoio necessário de forma a dispensar a necessidade do padrão supracitado. Esta afirmação fica evidente no trecho apresentado abaixo, retirado do documento supracitado.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:51:12	"Nesse quesito, os fuzis jammers da Beijing Lizheng Technology Co. são equipados com detetor eletrônico com alcance médio de 3km, como mostrado no catálogo do equipamento. Tal detetor traz as funcionalidades de monitoração/detecção de drones, os quais são mostrados inequivocamente em sua tela LCD incorporada.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:51:19	Tal solução fornece ao conjunto a localização exata e de longo alcance de maneira mais visual, intuitiva e objetiva do que pode proporcionar o uso de uma luneta ou mira laser."
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:52:42	Ademais, foi apresentado que o equipamento previamente apresentado não seria o fornecido, mas um equipamento em escala "superior" cujas funcionalidades estão apresentadas no documento "HDJS31-technial-specifications_2024(2).pdf". Portanto, nesta etapa de análise preliminar, não foram encontradas por esta equipe técnica quaisquer óbices que evidenciem ausência de aderência aos critérios técnicos demandados pelo documento licitatório
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:57:59	Diante do exposto, a empresa será convocada para a realização da Prova de Conceito, por atender, a priori, aos requisitos técnicos especificados.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 14:59:49	Nesse sentido, será informado por este canal os detalhes da Prova de Conceito, conforme previsto no Termo de Referência e no Caderno de Testes.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 15:00:42	Prezado Sr. Pregoeiro, agradecemos a análise e aceitação de nossa proposta. Devido à origem importada do equipamento , gentilmente solicitamos o prazo máximo de 40 dias para importação e apresentação da solução em Bras´ ília, conforme disposto no item 1.5 do Anexo IV.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 15:16:59	Senhor licitante, solicito um pouco mais de tempo para analisar o seu pedido, visto que é um prazo um pouco extenso,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 15:21:40	Ok, Sr. Pregoeiro. Nosso compromisso é fazer a PoC com a maior brevidade, porém agradecemos a compreensão que estamos à mercê das dificuldades de voos e prazos alfandegários dilatados no período de final de ano. Aguardamos vossa resposta.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 15:23:31	Compreendo. Logo que voltarmos do intervalo, dou um retorno acerca do seu pleito.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 15:24:00	Obrigado! Retornamos 16:30h
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 16:47:15	Senhor licitante, de acordo com o Item 1.5 do Caderno de Teste, o licitante terá até 20 dias corridos a partir da convocação para disponibilizar a estação configurada no local designado.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 16:47:34	Nesse sentido, será dado inicialmente os 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, conforme aprovação prévia da Administração. Nesse sentido, oriento que caso de fato haja a necessidade de prazo adicional, formalize através do e-mail (secom.cgad.dlog@pf.gov.br)
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 16:47:50	com o detalhamento das justificativas, dentro do prazo estabelecido. Solicito de fato que avalie a necessidade de dilatar esse prazo, visto que se trata de uma demanda bastante estratégica para a Polícia Federal.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	30/10/2024 às 16:48:38	Mas trataremos do assunto logo da reabertura da sessão na próxima sexta-feira, visto que o Sistema está apresentando problemas técnicos.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	01/11/2024 às 10:01:57	Bom dia Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	01/11/2024 às 10:04:50	Senhor licitante, reiterando o que fora dito acerca do prazo para realização da Prova de Conceito, informa-se que será dado inicialmente os 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, conforme aprovação prévia da Administração. Nesse sentido, oriento que caso de fato haja a necessidade de prazo adicional, formalize através do e-mail (secom.cgad.dlog@pf.gov.br).
Pelo participante 13.065.231/0001-25	01/11/2024 às 10:06:09	Prezado Pregoeiro, entendemos e já estamos trabalhando para cumprir com o prazo sem maiores dilações.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	01/11/2024 às 10:07:15	Gentilmente solicitamos confirmação da data a partir da qual começa a contar tal prazo.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	04/11/2024 às 14:31:03	Boa tarde
Pelo participante 13.065.231/0001-25	05/11/2024 às 14:32:52	Boa tarde
Pelo participante 13.065.231/0001-25	05/11/2024 às 14:32:57	Entendido
Pelo participante 13.065.231/0001-25	05/11/2024 às 14:39:42	Boa Semana!
Pelo participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:03:49	Boa tarde a todos
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:05:19	Senhor licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:06:54	Após análise do PoC e dos questionamentos indicados, irei transcrever o resumo da NOTA TÉCNICA N 38262129-2024-DILOG/CGLOG/DPP/PF (38861556):
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:07:54	Dos testes: Conforme caderno de testes, ANEXO IV do Termo de Referência, foi prevista a realização dos testes apresentados na Tabela 1, já indicando o compilado do resultado obtido pela PoC apresentada na Ata de Reunião PoC Item 3 Fuzil Jammer Antidrone (38821815). Item 1 (Atende); Item 2 (Atende) e Item 3 (Atende).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:08:17	<p>Modelos de drones utilizados nos testes:</p> <p>DJI Mavic 3</p> <p>DJI Air 3</p> <p>DJI Mini 3</p> <p>DJI Avata 2</p> <p>DJI Neo</p> <p>Para o teste do item 1, ou seja, realização da interceptação dos drones a uma distância de 50m, todos os acionamentos foram suficientes para interromper a comunicação entre Pilotos/Controles (RC) e Drones (ARPs), portanto, este teste foi considerado bem sucedido para o equipamento analisado.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:09:38	<p>Durante a realização dos testes, observou-se que o equipamento testado foi capaz de realizar a ruptura da comunicação do drone (ARP) e o seu controlador (RC), e os drones realizaram o RTH (Return To Home) conforme esperado quando da ocorrência da perda de comunicação.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:09:51	<p>Foi observado que a comunicação entre drone e controlador era reestabelecida quando o drone aproximava-se do término do pouso. Tratando-se do funcionamento do jammer, a Banca Examinadora entendeu que é um comportamento esperado já que a intensidade do sinal do controlador durante a aproximação do drone, quando realiza o pouso do RTH, é suficiente para reestabelecer a comunicação entre os elementos.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:09:58	<p>Assim, a Banca entendeu que o neutralizador atendeu aos requisitos quanto à capacidade de forçar o pouso.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:10:13	<p>Para o teste do item 2, ou seja, realização da interceptação dos drones a uma distância de 200m, foi observado que um dos Drones, DJI Air 3, teve comportamento intermitente, permitindo que o piloto retomasse controle ao dispositivo esporadicamente. No entanto, os demais drones tiveram sua comunicação totalmente interrompida.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:10:21	<p>Uma vez que a PoC prevê a necessidade de realização com pelo menos 3 aeronaves e o teste performou com sucesso 4 dos dispositivos, considerou-se bem sucedido para o equipamento analisado.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:10:29	<p>Para o teste do item 3, ou seja, realização do acionamento do fuzil por múltiplas vezes ao longo de uma hora, foram realizados mais de 25 acionamentos em um período de 2 horas com o aparelho ativo ao longo de todo o período. Ao fim do período de testes, o aparelho apresentou aproximadamente 70% de capacidade de bateria, indicando a possibilidade de continuidade da operação. Portanto, o teste foi considerado bem sucedido.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:10:44	<p>DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO:</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:10:53	<p>As especificações técnicas mínimas exigidas para o equipamento avaliado se encontram listadas no Termo de Referência, itens 11.4.1 a 11.4.16.</p> <p>O caderno de testes apresentado no Anexo IV do Termo de Referência (TR) não incluiu validação de todos os pontos, uma vez que a mensuração total tornaria o procedimento contraproducente.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:11:06	<p>No entanto, foram observados dois pontos nos quais o equipamento testado não atendeu às especificações técnicas exigidas.</p> <p>Referindo-se ao item 11.4.1 - "Peso: até 8 (oito) quilos, com todos os seus componentes, incluindo bateria", foi verificado o peso do equipamento em balança de precisão utilizado pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC), de tal forma que garantisse a precisão da medição, com ausência de qualquer viés de medida.</p>
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:11:22	<p>Foi aferida, na presença do representante técnico da empresa, a massa de 9,469 kg para o sistema completo, incluindo bateria, sendo 7,278 kg do armamento e 2,192 kg de massa da bateria, Figura 1.</p>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:11:36	Portanto, pelo item acima, observa-se que o equipamento não atendeu ao especificado no item 11.4.1 do TR.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:11:57	Salienta-se a importância do atendimento irrestrito ao especificado no item 11.4.1 do TR, visto que o peso previsto já é o dobro do peso do armamento de dotação da Polícia Federal (Ex.: Fuzil HK 416), e o não atendimento desta característica torna o seu uso impraticável pelos operadores de segurança de dignitários e também pelos Grupos Táticos, como o COT/PF,
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:12:03	em operações mais complexas e sensíveis, como em grandes periferias urbanas, onde o operador poderá passar horas portando o equipamento, ocasionando fadiga muscular excessiva e possível prejuízo à segurança e à eficácia das operações.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:12:11	Reporta-se que durante o teste, um drone foi colocado no modo de voo esportivo, e o manuseio do fuzil antidrone ficou bastante prejudicado pelo peso excessivo do equipamento, prejudicando, assim, a eficácia da neutralização.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:12:21	Também foi observado que o equipamento não possuía o trilho necessário para aderência ao padrão MIL STD-1913, conforme fora pontuado anteriormente na Nota Técnica 38262129.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:12:56	Apesar da alegação presente na Nota Técnica 38262129 de que "Nesse quesito, os fuzis jammers da Beijing Lizheng Technology Co. são equipados com detector eletrônico com alcance médio de 3km, como mostrado no catálogo do equipamento.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:13:11	Tal detector traz as funcionalidades de monitoração/detecção de drones, os quais são mostrados inequivocamente em sua tela LCD incorporada. Tal solução fornece ao conjunto a localização exata e de longo alcance de maneira mais visual, intuitiva e objetiva do que pode proporcionar o uso de uma luneta ou mira laser.",
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:13:22	esta banca examinadora observou que embora haja um detector com as funcionalidades de monitorização/detecção de drones, este sistema não possibilita de fato uma acurácia no apontamento do fuzil para a neutralização de uma ameaça.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:13:28	O sistema é capaz de realizar a detecção de drones e indicar em uma pequena tela LCD o azimute de origem do sinal, porém o sistema fica travado quando acionado o gatilho do jammer é acionado, não indicando mais a direção da ameaça, o que impossibilita seu uso.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:13:37	O uso desta funcionalidade em um ambiente externo ensolarado, como no momento da PoC, também prejudica o seu uso de maneira efetiva, pois o operador do equipamento não consegue visualizar a informação da pequena tela de maneira precisa.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:13:43	Sendo assim, a Banca Examinadora entende que o sistema de monitorização/detecção presente não substitui o padrão MIL STD-1913 exigido pelo Termo de Referência em seu item 11.4.16.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:14:09	APONTAMENTOS ADICIONAIS
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:14:14	Cabe destacar que o Corpo Técnico da Agência Brasileira de Telecomunicações - ANATEL, presente nos testes, informou à equipe que foi identificada uma irradiação em intensidade acima do esperado nas frequências fora do espectro previsto.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:14:20	No entanto, não foi objeto de avaliação da Banca Examinadora da Polícia Federal, visto que essa análise deverá ser feita durante o processo de homologação do equipamento junto àquela Agência Reguladora.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:14:31	CONCLUSÃO
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:14:40	A empresa ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA apresentou um equipamento que passou em todos os testes previstos no Caderno de testes, Anexo IV do TR. Porém, observa que não há adesão do produto fornecido ao critério de peso e ao critério de padrão MIL STD-1913, que são características técnicas relevantes para a operação do equipamento durante às atividades da Polícia Federal.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:16:31	Diante da transcrição do teor da Nota Técnica, solicita-se a apresentação de esclarecimentos aos pontos indicados, em sede de diligência, no tocante às divergências constatadas nas especificações técnicas.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:17:35	Prezado Sr. Pregoeiro, agradecemos as observações colocadas e solicitamos esclarecimento de qual nosso prazo para apresentação dos esclarecimentos solicitados
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:20:18	Nesse sentido, será dado o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação de justificativas. Ressalta-se que já era de conhecimento da empresa os dois pontos indicados, visto que já fora discutido anteriormente (no caso do trilho) e, para a pesagem acima do estabelecido, fora constatado ainda no dia da PoC.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:20:49	Sr. Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Diligência (apresentação de justificativas)..
Pelo participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 14:22:20	Obrigado. Estamos elaborando a resposta.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 15:29:46	Ok, aguardamos as justificativas.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:08:12	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:12 de 19/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:09:17	Prezado Pregoeiro, boa tarde, justificativas enviadas. Estamos a disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas que se façam necessárias.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:15:06	Senhor licitante, acuso o recebimento de suas justificativas. Peça uns 30 min para analisarmos.
Pelo participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:17:27	Ok, estamos a disposição.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:49:02	Senhor licitante, após avaliação das justificativas apresentadas, a equipe da licitação não aceitou ao pleito indicado, conforme transcrição do Despacho (38920854) a seguir:
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:49:16	A Prova de Conceito é uma etapa fundamental da avaliação da ferramenta tecnológica no processo de licitação. Ela consiste em testes práticos realizados para verificar se a ferramenta atende às especificações definidas no Termo de Referência e anexos, conforme previsto no §3º do art. 16 da Lei 14.133/2021.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:49:41	Durante a PoC são avaliados os requisitos essenciais, conforme Item 4.13.3 do TR, neste sentido cabe à empresa apresentar fielmente o equipamento que será fornecido na futura contratação, sem quaisquer alterações de características. Salienta-se que foi dado o prazo máximo previsto para a empresa realizar a importação do equipamento, de acordo com especificações do Edital, ou seja, 40 (quarenta dias).
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:50:01	O licitante apresenta a justificativa de que o equipamento apresentado na PoC não corresponde ao equipamento a ser entregue a Polícia Federal. Porém, não há de se fazer qualquer julgamento de aceitação a um possível equipamento diverso ao objeto licitado e apresentado pela empresa tanto em proposta formal quanto nos testes realizados presencialmente.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:50:38	É importante ressaltar que a prova de conceito objetivou justamente complementar a validação da eficácia e a conformidade da solução com os requisitos estabelecidos, garantindo que a tecnologia proposta atenda às expectativas e às necessidades do órgão. Por este motivo, é esperado que o equipamento apresentado na prova de conceito fosse o equipamento a ser entregue a Polícia Federal.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:50:55	Há de se observar ainda que a possível substituição da bateria utilizada no teste por um elemento de menor peso, ou ainda a modificação de hardware conforme explanado na resposta do licitante, acarreta na invalidação da prova de conceito realizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:51:14	Ainda, consta no edital a exigência quanto à aderência ao padrão MIL STD-1913, independente de haver ou não tecnologia de detecção/monitoração de drones. Embora haja argumentação quanto a presença de um detector, isto não justifica o não atendimento de item exigido no termo de Referência.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:51:30	Desta forma, a alteração do produto, após a realização da PoC, para adequação aos requisitos técnicos, fere a isonomia e também inviabiliza o teste que fora feito por alterar os critérios utilizados pela Banca Examinadora para o julgamento.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:51:46	Portanto, é dever do licitante apresentar a versão final do equipamento, não podendo a Administração se valer de promessas de alterações futuras.
Sistema para o participante 13.065.231/0001-25	19/12/2024 às 16:54:48	Diante do exposto, informo que a proposta será recusada pelos motivos indicados.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:02:47	Senhor licitante, considerando que vossa empresa é a próxima classificada para o Item 3, vamos iniciar a etapa de julgamento da proposta.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:03:12	Boa tarde Sr. pregoeiro.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:03:18	Antes, pergunto se é possível ofertar proposta mais vantajosa para esta Administração? Ressalta-se que existe uma possibilidade real de aquisição de todos os equipamentos, o que resultará em provável ganho de economia de escala.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:04:15	Favor responder via chat.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:04:52	Infelizmente, não será possível atender à solicitação. Dada a alta complexidade do contrato e o elevado custo do equipamento, manteremos a proposta apresentada na fase de lances.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:06:37	Sr. Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Provável economia de escala..
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:07:04	Peço por favor que avalie novamente a possibilidade de ofertar preço mais vantajoso.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:07:55	Será realizada a convocação, via Sistema, para envio das propostas atualizadas ao último lance, bem como dos documentos auxiliares.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:08:04	Nos termos do Item 6.20.5 do Edital, será dado o prazo de 2 (duas) horas.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:08:15	Sr. Pregoeiro, iremos checar com o time que elabora os custos, peço apenas 5 minutos.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:08:20	1) Enviar a proposta conforme o Modelo de Proposta – Empresa Nacional (Anexo II do TR) ou Modelo de Proposta – Empresa Estrangeira (Anexo III do TR), se for o caso. Mencionar na proposta as informações mais relevantes previstas no Edital e anexos, tais como: período de garantia, assistência técnica e entrega no Brasil, treinamento.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:08:34	2)Enviar catálogo, datasheet ou documento similar fornecido pelo fabricante, com o máximo de informações técnicas dos equipamentos.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:08:47	3)Apresentação de documentos atestando que os equipamentos não possuem substâncias perigosas acima das recomendadas, conforme Item 4.1.1 e 4.1.1.2 do TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:09:15	Sr. Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 20/12/2024. Justificativa: Proposta e documentos complementares..
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:09:59	Ok, fico aguardando o retorno acerca da possibilidade de redução do valor de sua proposta.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:16:09	Prezado Pregoeiro, Após consulta com nossa equipe de custos, foi destacado que considerando a expressiva alta do dólar, informamos que não será possível conceder um desconto. Dessa forma, manteremos o preço apresentado na fase de lances.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:17:39	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95, mantendo R\$ 383.000,0000.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:19:26	Ok, agradeço pelo retorno.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:19:36	Aguardo o envio da sua documentação.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:21:58	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:58 de 20/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:22:09	Documentação enviado, Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:31:58	Ok, já encaminhei para análise da Equipe Técnica.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:54:01	Em breve já daremos um retorno sobre a documentação enviada, peço mais alguns minutos.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:55:55	Obrigada, Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 14:59:28	Senhor licitante, de acordo com o Despacho (38930818), da equipe técnica, em análise preliminar documental, o equipamento atende aos requisitos mínimos exigidos, sendo necessário avaliação complementar através da Prova de Conceito.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 15:00:43	Diante disso, consoante o Item 1.5 do Caderno de Testes, pergunto se a empresa conseguirá apresentar o equipamento em até 20 dias corridos?
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 15:07:48	Prezado Sr. Pregoeiro, Gostaríamos de verificar a possibilidade de extensão do prazo por mais 20 dias, considerando que o equipamento será importado. Devido às datas festivas, a logística de transporte para o Brasil encontra-se mais demorada do que o habitual. Ademais, trata-se de uma arma antidrone, cuja importação segue um procedimento diferenciado e mais burocrático, demandando tempo adicional para cumprimento de todas as exigências legais.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 15:10:40	Compreendo. Considerando os motivos alegados e o tratamento dado a todos em relação ao prazo para a PoC, autoriza-se a prorrogação do prazo em questão por mais 20 dias corridos.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 15:13:18	Diante disso, fica agendada a PoC para o dia 29/01/2025, às 10:00 hs, nas instalações da Associação dos Servidores da Polícia Federal (DIREF), área do campo de futebol, Setor Policial Sul, Lote 7 - Asa Sul, Brasília - DF, 70610-902.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 15:13:52	Os testes seguirão a mesma sistemática daqueles realizados no início desta semana.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 15:16:33	Muito obrigada.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	20/12/2024 às 15:17:15	Iremos divulgar no Quadro de Aviso da Licitação também a data e local da PoC e as orientações gerais.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:34:21	Senhor licitante, conforme consta da NOTA TÉCNICA N 39312825-2025-DILOG/CGLOG/DPP/PF,De acordo com o teor da NOTA TÉCNICA N 39312825-2025-DILOG/CGLOG/DPP/PF, o equipamento ofertado e testado atendeu aos requisitos exigidos e apresentou desempenho satisfatório.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:35:53	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:35:54	´ Será transcrito resumo da Nota Técnica supra e enviada, na íntegra, para os e-mails dos interessados.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:36:23	Conforme caderno de testes, ANEXO IV do Termo de Referência, foi prevista a realização dos testes apresentados na Tabela 1, já indicando o compilado do resultado obtido pela PoC apresentada na Ata de Reunião PoC Item 3 Fuzil Jammer Antidrone (39316857).
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:37:16	Item 1 (Neutralização de curta distância) - Atende; Item 2 (Neutralização de longa distância) - Atende; Item 3 (Teste de duração da bateria).
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:37:27	Modelos de drones utilizados nos testes: DJI Mavic 2 DJI Mavic 3 DJI Mini 3 DJI Matrice 300 DJI Neo
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:37:35	Para o teste do item 1, ou seja, realização da interceptação dos drones a uma distância de 50m, todos os acionamentos foram suficientes para interromper a comunicação entre Pilotos/Controles (RC) e Drones (ARPs), portanto, este teste foi considerado bem sucedido para o equipamento analisado.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:37:44	Durante a realização dos testes, observou-se que o equipamento realizou a interrupção de sinal de controle RC (2,4 ou 5,8GHz dependendo do protocolo detectado) e buscou o bloqueio do sinal de GNSS (georeferência do ARP). Foi observado que, dependendo do tipo modelo de drone e seu protocolo de comunicação, ao ter o bloqueio de GNSS realizado o ARP pode ou não ter mecanismos de retorno ao ponto de partida ainda ativos. Nos casos de total incapacita
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:38:04	(...) incapacitação de localização dos ARPs, esses realizaram pouso no local enquanto que os demais realizaram o procedimento de RTH (Return-to-home).
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:38:11	Foi observado que a comunicação entre drone e controlador era reestabelecida quando o drone aproximava-se do término do pouso (nos casos de RTH). Tratando-se do funcionamento do jammer, a Banca Examinadora entendeu que é um comportamento esperado já que a intensidade do sinal do controlador durante a aproximação do drone, quando realiza o pouso do RTH, é suficiente para reestabelecer a comunicação entre os elementos. Assim, a Banca entendeu que o
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:38:19	Para o teste do item 2, ou seja, realização da interceptação dos drones a uma distância de 200m, três lançamentos tiveram sua comunicação totalmente interrompida. Uma vez que a PoC prevê a necessidade de realização com pelo menos 3 aeronaves e o teste performou com sucesso estes 3 dispositivos, considerou-se bem sucedido para o equipamento analisado.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:38:25	Foi observado no lançamento dos Drones DJI Mavic 3 e DJI Matrice 300 comportamento intermitente, permitindo que o piloto retomasse o controle dos dispositivos esporadicamente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:38:34	A Banca Examinadora entendeu que é um comportamento esperado já que a intensidade do sinal do controlador, que está mais próximo do drone do que o fuzil, é suficiente para reestabelecer a comunicação entre os elementos.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:38:42	Estes drones fizeram manobras de aproximação em direção ao fuzil e, consequentemente, afastamento do controlador, o que foi suficiente para interromper a comunicação entre Pilotos/Controles (RC) e Drones (ARPs), portanto, este teste foi considerado bem sucedido, com ressalvas, para o equipamento analisado.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:38:52	Para o teste do item 3, ou seja, realização do acionamento do fuzil por múltiplas vezes ao longo de uma hora, foram realizados mais de 20 acionamentos em um período de 60 minutos com o aparelho ativo ao longo de todo o período. Ao fim do período de testes, o aparelho apresentou aproximadamente 33% de capacidade de bateria, indicando a possibilidade de continuidade da operação. Portanto, o teste foi considerado bem sucedido.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:39:19	DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO:
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:39:21	As especificações técnicas mínimas exigidas para o equipamento avaliado se encontram listadas no Termo de Referência, itens 11.4.1 a 11.4.16.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:39:27	O caderno de testes apresentado no Anexo IV do Termo de Referência (TR) não incluiu validação de todos os pontos, uma vez que a mensuração total tornaria o procedimento contraproducente.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:39:35	No entanto, foram observados características técnicas relevantes para a operação do equipamento durante às atividades da Polícia Federal.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:39:42	Referindo-se ao item 11.4.1 "Peso: até 8 (oito) quilos, com todos os seus componentes, incluindo bateria.", foi verificado o peso do equipamento em balança de precisão utilizado pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC), de tal forma que garantisse a precisão da medição, com ausência de qualquer viés de medida.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:39:50	Foi aferida, na presença do representante técnico da empresa, a massa de 6,574 kg para o sistema completo, incluindo bateria, sendo 5,656 kg do armamento e 0,918 kg de massa da bateria, Figura 1.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:40:04	Portanto, pelo item acima, observa-se que o equipamento atendeu ao especificado no item 11.4.1 do TR.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:40:11	Referindo-se ao item 11.4.5 "Bateria: Íon-Lítio recarregável com capacidade de duração mínima de 100 minutos de uso contínuo.", foi observado que restou em torno de 33% da bateria durante a realização do teste.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:40:16	Durante a realização do teste, foram realizados mais de 20 acionamentos do jammer, sendo que alguns acionamentos duraram mais de 3 minutos, exigindo mais carga da bateria.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:40:31	É importante ressaltar que a capacidade de duração de bateria varia de acordo com o número de acionamentos e o tempo de duração de cada acionamento. Nesse sentido, a simulação realizada durante o teste reproduziu um cenário de utilização intensa do equipamento, superior a 20 (vinte) acionamentos, quantidade esta muito superior a realidade das operações de proteção à pessoa,
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:40:38	ou seja, o cenário simulado considerou ataque de inúmeros drones em um curto período de tempo, com o equipamento ligado e em pronto emprego a todo momento.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:41:03	Desta forma, os 100 minutos em uso contínuo exigidos pelo Edital não implica exclusivamente em 100 minutos em acionamento, ou seja, em modo jammer, que naturalmente aumenta o consumo de energia. Ainda durante o levantamento de mercado, na etapa de planejamento da licitação,
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:41:07	ficou evidenciado tal fato, já que os equipamentos transportáveis testados anteriormente raramente possuíam esta duração com a potência solicitada e com a restrição de peso exigida pelo uso do equipamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:41:16	Considerando a quantidade de acionamentos realizados e o cenário desafiador reproduzido, a Banca Examinadora entende razoável considerar que o equipamento testado atendeu ao especificado no item 11.4.5 do TR.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:41:33	Referindo-se ao item 11.4.16 "O fuzil deve possuir padrão MIL STD-1913, de forma que permita, a montagem de acessórios táticos de apoio como, por exemplo, miras ópticas, reddot, laser; lanternas, ou outros que porventura sejam necessários a mais eficaz atuação do operador.", foi observado que o equipamento possuía o trilho necessário para aderência ao padrão MIL STD-1913.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:41:39	Portanto, pelo item acima, observa-se que o equipamento atendeu ao especificado no item 11.4.16 do TR.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:41:45	Importante salientar que o fuzil jammer ora avaliado é equipado com detector eletrônico, como mostrado no catálogo do equipamento.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:41:51	Este detector possui as funcionalidades de monitoração/detecção de drones, os quais são indicados de forma aproximada em sua tela LCD incorporada, com devido contraste em ambiente externo ensolarado.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:41:56	Tal solução fornece ao conjunto a localização do ARP de forma mais intuitiva e objetiva, sendo um excelente complemento e bastante útil para a operação do equipamento.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:42:02	CONCLUSÃO
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:42:15	A empresa GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA apresentou um equipamento que passou em todos os testes previstos no Caderno de testes, Anexo IV do TR. Além disso, observa que há adesão do produto fornecido aos demais critérios técnicos exigidos pelo Edital, entre eles o critério de peso, padrão MIL STD-1913 e duração de bateria que são características técnicas relevantes para a operação do equipamento durante às atividades da Polícia Federal.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:42:22	Portanto, a equipe técnica sugere ao pregoeiro a aceitação da proposta apresentada.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:43:17	Diante dos argumentos técnicos apresentados pela Equipe, informo que a proposta será aceita.
Sistema	31/01/2025 às 10:44:58	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 10:54:58.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:53:43	Nos termos do Item 8.12.1 do Edital, será dado o prazo de 2 horas para o envio da documentação.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:54:25	Sr. Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Documentos de habilitação..
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:55:31	Na concessão do prazo foi desconsiderado o horário regulamentar de almoço.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:56:58	Agradecemos, Sr. Pregoeiro. Estamos finalizando a compactação do arquivo em formato ZIP para o envio.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 10:57:05	Solicita-se que a empresa se atente às exigências previstas no Item 8, do Termo de Referência, realizando a conferência dos documentos antes do envio.
Pelo participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 11:04:18	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:18 de 31/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 11:06:33	Documentação enviada, Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 11:12:49	Ok, confirmo o recebimento.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 14:34:09	Senhor licitante, considerando a documentação que fora enviada para fins de habilitação e as diligências complementares realizadas por este Pregoeiro, devidamente registradas no autos, considero que a empresa atendeu aos requisitos previstos no Item 8 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 13.373.898/0001-95	31/01/2025 às 14:34:25	Nesse sentido, informo que a empresa será habilitada.
Sistema	31/01/2025 às 14:35:21	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 14:45:21.
Sistema	31/01/2025 às 14:46:31	A fase de recurso do item 3 está aberta até 05/02/2025.
Sistema	06/02/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 10/02/2025.
Sistema	11/02/2025 às 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
23/10/2024 às 15:42:37	Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/10/2024 17:43:00. Motivo: Proposta e documentos auxiliares..
23/10/2024 às 16:26:44	Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25 finalizou o envio de anexo.
29/10/2024 às 10:12:09	Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/10/2024 12:13:00. Motivo: Diligência (atendimento especificações técnicas)..
29/10/2024 às 14:05:42	Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 10:00:00. Motivo: Documentos diligência..
30/10/2024 às 09:55:45	Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25 finalizou o envio de anexo.
19/12/2024 às 14:20:49	Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 16:21:00. Motivo: Diligência (apresentação de justificativas)..
19/12/2024 às 16:08:12	Fornecedor ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.065.231/0001-25 finalizou o envio de anexo.
20/12/2024 às 14:09:15	Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2024 16:10:00. Motivo: Proposta e documentos complementares..
20/12/2024 às 14:21:58	Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95 finalizou o envio de anexo.
31/01/2025 às 10:54:25	Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 13:55:00. Motivo: Documentos de habilitação..
31/01/2025 às 11:04:18	Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 14:08:50	Fornecedor ULTRAMAR USA, Identificador ESTRANG0000249 registra a desistência de cadastrar recurso.
05/02/2025 às 22:16:10	Fornecedor PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 63.305.585/0001-78 registra recurso.
10/02/2025 às 16:23:25	Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 63.305.585/0001-78.

Data/Hora	Descrição
12/02/2025 às 16:24:55	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
13/02/2025 às 16:28:05	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
13/02/2025 às 16:29:02	Fornecedor GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 383.000,0000.
13/02/2025 às 16:29:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/01/2025 10:54:58
Intenção de recurso na habilitação:	31/01/2025 14:45:21
Recurso:	05/02/2025 23:59:59
Contrarrazão:	10/02/2025 23:59:59

Recursos realizados:

63.305.585/0001-78 - PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		31/01/2025 10:46:17
Intenção de recurso na habilitação:		31/01/2025 14:38:56
Recurso:	(Cadastrado)	05/02/2025 22:16:10
Contrarrazões:		
13.373.898/0001-95 - GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY	(Cadastrado)	10/02/2025 16:23:25
ESTRANG0000249 - ULTRAMAR USA		
Intenção de recurso no julgamento:		31/01/2025 10:45:34
Intenção de recurso na habilitação:		31/01/2025 14:37:47
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	05/02/2025 14:08:50
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	12/02/2025 16:24:55
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	13/02/2025 16:28:05