

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mesa áudio

**Descrição Detalhada:** Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 8UN, Tipo Entrada: Conectores Xlr / P10 / Usb, Equalização: 3 Vias, Tensão Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Bluetooth, Saída Para Fone De Ouvido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.725,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2), BRASÍLIA/DF (1)

2 - Equipamentos Para Comunicação Por Rádio E Televisão, Excetoos De Aeronaves

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Para Comunicação Por Rádio E Televisão, Excetoos De Aeronaves Tipo: Transmissores Isdb-Tb, Componentes: Sistema De Recepção E Multiplexação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.500,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6), BRASÍLIA/DF (3)

3 - Mesa áudio

**Descrição Detalhada:** Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 18 UN, Tipo Entrada: Conectores Xlr E P10, Equalização: 3 Bandas Com 1 Semi Parametrico, Controle Ganho: +10 A +60 DB, Tensão Alimentação: 100/240 V, Características Adicionais: 3 Saídas Auxiliares Por Canal, Processador 24 Bits

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.702,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2), BRASÍLIA/DF (2)

4 - Estabilizador - fotografico

**Descrição Detalhada:** Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada), Interface: Usb, Capacidade De Carga: 0,6 A 6,49 KG, Peso: 2,45 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 177,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (32), BRASÍLIA/DF (16)

**5 - Memória em cartão magnético**

**Descrição Detalhada:** Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 1 GB, Tipo Cartao: Micro Sd, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.628,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6), BRASÍLIA/DF (5)

**6 - Cartão magnético - máquina fotográfica**

**Descrição Detalhada:** Cartão Magnético - Máquina Fotográfica Memória: 1GB, Uso: Câmera Fotográfica Digital, Aplicação: Arquivo De Fotografias, Características Adicionais: Micro Dive, Compct Flash Tipo Ii

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 329,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6), BRASÍLIA/DF (6)

**7 - Estabilizador - fotografico**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada), Interface: Usb, Capacidade De Carga: 0,6 A 6,49 KG, Peso: 2,45 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.231,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6), BRASÍLIA/DF (6)

**8 - Mesa iluminação cênica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Iluminação Cênica Quantidade Canais: 250 A 500UN, Tensão Alimentação: 110/220V, Quantidade Display: 2UN, Finalidade: Comandar Sistema De Iluminação Cênica Em Espetácul, Características Adicionais: Suporte Para Dois Monitores, Aplicação: Iluminação Cênica, Protocolo: 2 Portas Dmx 512, Saída: 5 Saídas Usb, Conexão: Ethernet

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.009,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2), BRASÍLIA/DF (1)

**Grupo:** G1

**9 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Emergência, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Com Autonomia De 3h E Vida Útil De 30.000 Hs, Tensão Nominal: 127/220V, Fluxo Luminoso: 3.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.275,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5), BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G1

**10 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Largura: 240MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92, Altura: 280MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 16.000LM, Temperatura De Cor: 6.000K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 768,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (4), BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G1

**11 - Câmera fotográfica digital**

**Descrição Detalhada:** Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Sensível Ao Toque, Formato Gravação Imagem: Mpeg-4, Tipo Modo Gravação: Uhd 4k, Resolução Máxima: 26 MegapixelsFPS, Tipo Memória: Sd, Sdhc, Sdxc, Resolução Mínima: 24 MegapixelsMPX, Alimentação Câmera: Bateria, Sensor Imagem: Cmos Aps-CMPX, Acessórios: Microfone Shotgun, Tripé, Bateria, Alça, Estojo, Monitor: Tela Lcd Sensível Ao Toque, Referência: Câmera Canon Eos R50 Mirrorless Rf-S 18-45mm Conte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.377,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6), BRASÍLIA/DF (6)

**Grupo:** G2

**12 - Lente para câmera fotográfica**

**Descrição Detalhada:** Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 70 - 200 Mm, Abertura Máxima: F2.8I, Tipo Lente: Série L, Telefoto, Distância Mínima Foco: 1.2m/3.94ft

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.790,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (4), BRASÍLIA/DF (3)

**Grupo:** G2

13 - Lente Para Câmera Fotográfica

**Descrição Detalhada:** Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 24 - 70 MmMM, Abertura Máxima: F2,8, Tipo De Foco: Automático, Tipo Lente: Série L, Normal, Angulares, Telefoto, Distância M'Ínima Foco: 21 Cm, Distância Focal: 24 - 70 MmMM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.068,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2), BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G2

14 - Bateria Recarregável

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Modelo: Lp-E6p Canon, Aplicação 1: Câmera Digital Canon, Uso: Câmera Digital, Sistema Eletroquímico: Ions De Lítio , Tensão Nominal: 7,2VCC, Capacidade Nominal 1: 2.130MAH, Dimensões: 38,4 X 21 X 56.8MM, Peso: 80G

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 839,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (12), BRASÍLIA/DF (12)

**Grupo:** G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Mesa iluminação cênica	3	Unidade
9	Luminária	10	Unidade
10	Refletor	6	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Câmera fotográfica digital	12	Unidade
12	Lente para câmera fotográfica	7	Unidade
13	Lente Para Câmera Fotográfica	4	Unidade
14	Bateria Recarregável	24	Unidade