



EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO OIAPOQUE/AP
OPÇÃO 1 - FECHAMENTO COMPLETO DA FACHADA DA ESCADA

REVESTIMENTO EXTERNO EM PASTILHA PADRÃO PF
CONSULTAR SEPEA EM CASO DE ALTERAÇÃO
DO MATERIAL.

COMUNICAÇÃO VISUAL EM CAIXA ALTA
COR CONTRASTE AO MATERIAL DA FACHADA

VIDRO FIXO E ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
CONFORME PADRÃO ESCOLHIDO PELO PROPRIETÁRIO.

SUBSTITUIR PORTAS DO PROJETO ORIGINAL
POR JANELAS DE ALUMÍNIO C/ DUAS FOLHAS
PADRÃO ESCOLHIDO PELO PROPRIETÁRIO.

FAZER PARAPEITO EM ALVENARIA
ESPAÇO PARA LAJE TÉCNICA.

ENTRADA ÚNICA NA DELEGACIA.

ABERTURA PARA CORREDOR DE ACESSO À ESCADA
PODENDO SER MAIOR. VERIFICAR ALINHAMENTO COM
JANELA DO 2º PAVIMENTO.





EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO OIAPOQUE/AP
OPÇÃO 1 - FECHAMENTO COMPLETO DA FACHADA DA ESCADA

REVESTIMENTO EXTERNO EM PASTILHAS CONFORME MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAS DA PF CONSULTAR SEPEA EM CASO DE ALTERAÇÃO DO MATERIAL.

SUBSTITUIR PORTAS DO PROJETO ORIGINAL POR JANELAS DE ALUMÍNIO C/ DUAS FOLHAS PADRÃO ESCOLHIDO PELO PROPRIETÁRIO.

FAZER PARAPEITO EM ALVENARIA ESPAÇO PARA LAJE TÉCNICA.

ENTRADA ÚNICA NA DELEGACIA.

NÃO CONTEMPLADO NO 3D A EXISTÊNCIA DE ABERTURAS CONFORME PROJETO ORIGINAL. MANTER ABERTURAS





EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO OIAPOQUE/AP
OPÇÃO 2 - FECHAMENTO SOMENTE NO TÉRREO

INCLUIR JANELAS DE ALUMÍNIO C/ DUAS FOLHAS
PADRÃO ESCOLHIDO PELO PROPRIETÁRIO. VER PROJETO

RETIRADA DO FECHAMENTO LATERAL NO 1º E 2º PAVIMENTO

SHAFT PARA INSTALAÇÕES DA TI

INSERIR JANELAS DE CORRER OU BASCULANTE PARA AMBIENTE
DA ACADEMIA

ABERTURA PARA CORREDOR DE ACESSO À ESCADA
PODENDO SER MAIOR.





EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO OIAPOQUE/AP
OPÇÃO 1 - FECHAMENTO COMPLETO DA FACHADA DA ESCADA

O TERRAÇO NÃO FOI CONTEMPLADO NO 3D
POR SER ESCOPO ENTRE PROPRIETÁRIO E DELEGACIA

RUA NOBERTO PENNAFORT

DELEGACIA EXISTENTE

AV. BARÃO DO RIO BRANCO



EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DO OIAPOQUE/AP
OPÇÃO 2 - FECHAMENTO SOMENTE NO TÉRREO



REVESTIMENTO EXTERNO EM PASTILHAS CONFORME MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAS DA PF CONSULTAR SEPEA EM CASO DE ALTERAÇÃO DO MATERIAL.

VIDRO FIXO E ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO CONFORME PADRÃO ESCOLHIDO PELO PROPRIETÁRIO.


RETIRADA DO FECHAMENTO LATERAL NO 1º E 2º PAVIMENTO

SUBSTITUIR PORTAS DO PROJETO ORIGINAL POR JANELAS DE ALUMÍNIO C/ DUAS FOLHAS PADRÃO ESCOLHIDO PELO PROPRIETÁRIO.

ÁREA DE SHAFT PARA INSTALAÇÕES DA TI

ABERTURA PARA CORREDOR DE ACESSO À ESCADA PODENDO SER MAIOR.





FACHADA PRINCIPAL



CAIXA D'ÁGUA