

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM**Estudo Técnico Preliminar 23/2025****1. Informações Básicas**

Número do processo: 08240.002606/2025-25

2. Descrição da necessidade

2.1. A aquisição dos materiais de consumo sob responsabilidade do SELOG/SR/PF/AM justifica-se pela necessidade de recomposição dos estoques e pelo atendimento às demandas atuais e futuras dos setores da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas - SR/PF/AM e demais unidades descentralizadas no estado, bem como do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia CCPI-AMAZÔNIA, localizado em Manaus /AM.

2.2. A relação dos itens a serem adquiridos foi elaborada com base no histórico de consumo informado por cada setor, além da consolidação das demandas informadas através do processo 08240.009365/2024-64, considerando as necessidades específicas de cada unidade. Essa metodologia permite uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, evitando desperdícios e assegurando o suprimento adequado para o desempenho das atividades administrativas e operacionais.

2.3. O planejamento da aquisição observou também os princípios do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, elaborado pela Consultoria-Geral da União (CGU) em parceria com a Advocacia-Geral da União (AGU), que orienta a administração pública a reduzir o uso de materiais descartáveis e adotar alternativas duráveis, reutilizáveis e de menor impacto ambiental em suas contratações.

2.4. Nesse contexto, inclui-se a aquisição de materiais reutilizáveis para consumo diário, com o objetivo de substituir gradativamente o uso de produtos de uso único, como copos plásticos descartáveis. A adoção desses itens contribui diretamente para a minimização de resíduos e reflete o compromisso institucional com práticas ambientalmente responsáveis. Tal medida está plenamente alinhada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e prioriza ações de não geração, redução, reutilização e reciclagem de resíduos.

2.5. Destaca-se também a necessidade de aquisição de caixas ALC 6432 a serem utilizadas em depósitos do NUPROC/DRPJ/SR/PF/AM conforme Projeto ARCA de padronização dos depósitos da Polícia Federal. A iniciativa tem como objetivo principal padronizar e organizar os depósitos de materiais apreendidos pela Polícia Federal.

2.6. A gestão das unidades de depósitos sempre foi um desafio nas unidades descentralizadas, portanto este projeto lançado pela COGER trará melhorias significativas para a gestão dos materiais apreendidos, contribuindo para a segurança, eficiência e transparência das operações da Polícia Federal.

2.7. Dessa forma, a presente aquisição atende aos princípios constitucionais da eficiência, da economicidade e da sustentabilidade, promovendo o uso racional de recursos públicos e o respeito às diretrizes ambientais vigentes.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SELOG/SR/PF/AM	RONALD RAMIROS RAMOS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Os requisitos da contratação abrangem, dentre outros:

4.1.1. A contratada deve garantir a disponibilidade dos produtos cotados para entrega à administração, evitando futuras solicitações de entrega de produtos inferiores ou vencidos.

4.1.2. Os materiais devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança, conforme as normas técnicas aplicáveis e divulgadas por órgãos oficiais competentes.

4.1.3. No fornecimento dos materiais, objeto deste estudo técnico preliminar, a contratada deve observar, quando aplicável, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na legislação vigente.

4.1.4. A empresa deve, se possível, apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais, além de atender às exigências da Política de Resíduos Sólidos.

4.1.5. A contratada deve entregar o material conforme solicitado pela Contratante na Superintendência Regional da Polícia Federal em Manaus - AM.

4.1.6. Os valores propostos devem incluir todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4.1.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

4.1.8. Quanto a desnecessidade de garantia, insta consignar que por se tratar de objetos de pouca complexidade, custo baixo e quantidade módica, não serão exigidas as garantias de que trata o art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021 como requisito de contratação da empresa licitante vencedora. Isso se dá em razão da necessidade de garantir amplo acesso ao certame, notadamente de pequenos e microempresários locais, que muitas vezes podem se ver obstados de fornecer os bens.

4.1.9. Os demais requisitos para contratação estarão pormenorizados no Termo de Referência.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para a aquisição pretendida foi realizada a busca em contratações semelhantes realizadas por outros órgãos da administração pública, consulta a potenciais fornecedores e em sítios eletrônicos, atendendo às orientações da IN SEGES/ME 65/2021.

5.2. A demanda a ser contratada está amplamente disponível no mercado, de forma que não haverá dificuldades para determinar quais são as empresas existentes que poderiam atender aos requisitos estabelecidos nesse estudo, de modo a alcançar a economicidade, eficácia, eficiência, sustentabilidade e atender à necessidade da contratação.

5.3. A pesquisa de preços foi realizada obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65/2021. Portanto, para fins de orçamentação e análise de vantajosidade da solução, foi priorizado o parâmetro previsto no Inciso I e II da IN e assim como, realizada análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados.

5.4. O detalhamento do levantamento poderá ser observado do Relatório de Pesquisa de Preços que acompanha o presente certame.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Diante da necessidade de aquisição para o ano de 2025, buscou-se utilizar a centralização de contratação de materiais de consumo de mesma natureza e de demandas de unidades distintas. Tal procedimento revela-se vantajoso e eficiente, gerando economicidade de processo, redução de tempo e de retrabalho, ganho de escala, em virtude do volume, e tornando a contratação mais atrativa para o mercado, despertando, assim, maior interesse dos fornecedores.

6.2. Os materiais de consumo são comuns, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Eletrônico por meio do Sistema de Registro de Preços - Decreto nº 11.462/2023.

6.3. As empresas vencedoras deverão cumprir as cláusulas descritas no Edital e Termo de Referência, de forma a darem soluções às necessidades da SR /PF/AM, unidades descentralizadas e CCPI/Amazônia na forma correta do fornecimento dos bens da aquisição elencados neste Processo de materiais de consumo.

6.4. As entregas dos materiais deverão ser realizadas em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhadas dos respectivos protocolos de cada entrega, nos quais constarão a quantidade de entrega contratada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Os produtos e respectivos quantitativos foram estimados para o período de 12 (doze) meses, com base no consumo realizado em exercícios anteriores, acrescido das demandas setoriais informadas através do processo 08240.009365/2024-64, para elaboração do PGC 2025 desta Superintendência. Com relação a quantidade dos itens foi tomado como base pedido dos setores extraídos do sistema e-LOG e levantamentos de necessidades das diversas áreas operacionais e administrativas.

ITEM	DESCRÍÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
MATERIAIS DE EXPEDIENTE				

1	AGENDA PERSONALIZADA, formato 21 x 15 cm sendo: - Capa e Contracapa dura no formato 21 x 15cm, com revestimento impressão 4 x 0, na cor preta, laminação brilho total e folhas de guarda sulfite 120g. Personalizada de acordo com a arte (Arte criada e fornecida pela contratante). Miolo: Aproximadamente 300 a 400 páginas em papel off-set de 70 a 90 gramas com bordas exclusivas 4x4 cores, com páginas reservadas para: campos de preenchimento com informações pessoais, como nome, telefone, endereço, e-mail, etc.; planejamento mensal, espaço para anotações, telefones úteis, calendário, e demais informações necessárias; 01 (uma) página reservada para o hino oficial da Polícia Federal e outra página reservada para o hino oficial do Estado do Amazonas. Acabamento perfurado com encadernação Wire-o. Emblema personalizado da Polícia federal na capa e escrito "AMAZONAS" abaixo do emblema, centralizado na capa. Sem indicação do ano civil, 01 (uma) folha por dia do ano (sendo a frente referente a um dia e o verso ao dia seguinte), no topo de cada folha constar os dias da semana para marcação do respectivo ao dia.	466915	Unidade	250
2	BATERIA RETANGULAR, não recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9 V, Dimensões: 25x45x15 mm. Marcas de Referência (Igual ou superior): Duracell, Elgin, Panasonic.	435132	Unidade	30
3	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, tipo: button cell, sistema eletroquímico: lithium, tensão nominal: 3 V, modelo: CR-2032. Marcas de Referência: Duracell, Elgin, Panasonic, Philips, Rayovac, Intelbras, Sony, Positron e Toshiba.	411291	Unidade	150
4	BATERIA MOEDA, não recarregável, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral, características Adicionais: Tamanho Padrão, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3 V, Modelo: Cr-2025. Marcas de Referência (Igual ou superior): Duracell, Elgin, Panasonic.	478026	Unidade	150
5	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, sistema eletroquímico: lithium, tipo CR123A, 3V. Marcas de Referência: Duracell, Elgin, Panasonic, Philips, Rayovac, Intelbras, Sony, Streamlight, Positron e Toshiba.	279282	Unidade	150
6	BATERIA RECARREGÁVEL; Tensão nominal: 3,7V; Capacidade: 3.800 mAh; Tipo: Bateria recarregável de íons de lítio (Li-ion); Modelo: 18650 (18 mm de diâmetro x 65 mm de comprimento); Alta densidade de energia e desempenho consistente; Vida útil longa com possibilidade de múltiplos ciclos de recarga; Proteção contra sobrecarga, descarga excessiva e curto-circuito. Marcas de Referência: Elgin, Lucky, Flex Gold, BAP e Knup.	474387	Unidade	150
7	BLOCO RECAUDO, Material: Papel; Cor: Amarela; Largura: 76 MM; Comprimento: 102 MM; Características Adicionais: Autoadesivo, Removível, Post-It; Quantidade de Folhas: 100 UN.	447926	Unidade	200
8	LACRE MALOTE, Material: Polipropileno de Alta Resistência, Comprimento 23 cm, Aplicação: Fechamento de Malotes, Tipo: Espinha de Peixe, Características Adicionais: Numeração Sequencial de 7 dígitos, Sigla do Órgão (SR/PF/AM), Alto Relevo, Dupla Trava, Cor: Amarela.	399357	Pacote c/ 100 unidades	10
9	CLIPE, Tratamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Material de Expediente, Tamanho: 3/0, Material: Arame de Aço Formato: Paralelo.	483431	Caixa c/ 50 unidades	100
10	CLIPE, Tratamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Material de Expediente, Tamanho: 6/0, Material: Arame de Aço, Formato: Paralelo.	483432	Caixa c/ 50 unidades	100
11	CLIPE, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 8/0, Material: Arame de Aço, Formato: Paralelo.	458597	Caixa c/ 25 unidades	100

12	COLA EM BASTÃO, cor: branca. Aplicação: papel. Características Adicionais: Instantânea, embalagem com no mínimo: 40g, Validade Mínima 12 Meses e selo do INMETRO.	292447	Unidade	50
13	COLA, Composição: Base D'água, Cor: Branca, Tipo: Líquido, Apresentação: 90 g; Aplicação: Papel, Características Adicionais: Validade Mínima 12 Meses e selo do INMETRO.	622132	Unidade	30
14	CORRETIVO LÍQUIDO, Material: Base D'Água - Secagem Rápida, Aplicação: Papel Comum, Características Adicionais: Formato Caneta com Ponta Metálica; Validade Mínima 12 Meses e selo do INMETRO.	420598	Unidade	20
15	ENVELOPE, Material: Kraft; Modelo: Ofício; Tamanho (C X L): 240 mm X 340 mm; Cor: Parda; Gramatura: 90 g/m ² ; Características Adicionais: Papel de Primeira Linha e Ótimo Acabamento.	626114	Caixa c/ 250 Unidades	4
16	ENVELOPE, modelo ofício, fabricados em papel offset, na cor branca, com gramatura de 90 g/m ² , nas dimensões de 240 mm (largura) x 340 mm (comprimento). Os envelopes deverão ser lisos, sem impressão ou marca d'água, e possuir aba com fecho adesivo. O fornecedor deverá garantir a qualidade do material e a integridade dos documentos durante o transporte e manuseio.	622716	Caixa c/ 250 Unidades	1
17	EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPOLAR; Tipo de Plástico PP; Comprimento 5 m; Componentes: 5 Tomadas 2p+T (Padrão Brasileiro), Tensão /Potência 127 /1270W e 220V/2200W, Corrente Máxima: 10 A, Bitola do cabo: 0,75mm ² ; Cor: Preta; Proteção Contra Sobrecarga; Normas Técnicas: NBR 16008, NBR 14136; e Certificação do INMETRO. Marca e Modelo de Referência: Extensão elétrica 5 tomadas c/5m 3 pinos preta 200097 Force-Line.	601752	Unidade	50
18	EXTRATOR GRAMPO, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Espátula, Tratamento Superficial: Cromado.	278812	Unidade	80
19	FITA SINALIZAÇÃO, Material: Plástico, Largura: 70 mm, Cor: Preta e Amarela Aplicação: Sinalização de Advertência, Características Adicionais: Formato Cores em Diagonal, Zebrada.	355427	Rolo 200 metros	100
20	FITA ADESIVA, Material Papel Kraft, Tipo Gomada, Largura: 50 mm, Comprimento: 50 m, Cor Marrom, Aplicação: Empacotamento.	356778	Unidade	80
21	FITA ADESIVA, Material: Polietileno e Tecido Laminado de Algodão, Tipo: Silver Tape, Largura Mínima: 45 mm, Comprimento: 25 m, Cor: Cinza ou Preta, Aplicação: Multiuso. Características Adicionais: boa adesão mesmo em superfícies rugosas; rasgável a mão; repele a água / impermeabilidade; resistente às condições climáticas; flexível; resistência mecânica; alta conformabilidade; alta aderência e fácil aplicação. Principais Aplicações: reparação em geral; trabalhos manuais; segmento náutico; esportes; indústria de refrigeração; aplicações domésticas; fechamento de embalagens pesadas e outras aplicações onde se precise de uma fita de alta resistência à tração e de ótima adesão. Marcas de Referência: 3M, Vonder, Tekbond e Tesa.	485169	Unidade	80
22	GRAMPEADOR; Tratamento Superficial: Pintado; Material: Metal; Tipo: Mesa; Capacidade: 20 FL; Tamanho Grampo: 26/6; Características Adicionais: Dimensões Aproximadas 8,8 X 20 X 5 Cm	331425	Unidade	50

23	GRAMPO GRAMPEADOR, Material: Metal, Tratamento Superficial: Galvanizado/Cobreado, Tamanho: 26/6, Uso: Grampeador De Mesa.	425226	Caixa com 5.000 unidades	250
24	LAPISEIRA; Material: Plástico Rígido; Formato Sextavado; Diâmetro Carga: 0,5 MM; Características Adicionais: Com Prendedor, Ponta, Acionador e Mandril de Metal; Com Borracha. Marcas de referência: FABER-CASTELL, COMPACTOR, TRIS, PENTEL, CIS, BIC E PILOT.	291099	Unidade	160
25	GRAFITE LAPISEIRA, Diâmetro: 0,5 MM, Aplicação: Lapiseira, Características Adicionais: Tipo: HB. Marcas de referência: FABER-CASTELL, COMPACTOR, TRIS, PENTEL, CIS, BIC E PILOT.	364046	Tubo c/ 12 unidades	200
26	PAPEL PARA IMPRESSÃO formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g, m2, cor: branco, característica adicional: PH alcalino, tamanho A4.	461828	Embalagem 500 Folhas	2500
27	PAPEL COUCHÊ, brilho, 180g, tamanho A4, 210x297mm, pacote com 50 folhas, branco com brilho.	461788	Pacote com 50 folhas	30
28	PAPEL VERGÊ, em celulose vegetal, cor branca, gramatura 180g/m2, com 297 mm de comprimento por 210 mm de largura, pacote com 50 folhas.	606191	Pacote com 50 folhas	30
29	PILHA, Tamanho: Pequena; Modelo: A23; Sistema Eletroquímico: Alcalina; Tensão Nominal: 12 V. Marcas de Referência: Duracell, Elgin, Panasonic, Philips, Rayovac, Intelbras, Sony, Positron e Toshiba.	410947	Embalagem c/ 4 unidades	50
30	PILHA, Tamanho: Pequena; Modelo: AA; Características Adicionais: Não Recarregável; Sistema Eletroquímico: Alcalina; Tensão Nominal: 1,5 V. Marcas de Referência: Duracell, Elgin, Panasonic, Philips, Rayovac, Intelbras, Sony, Positron e Toshiba.	419859	Embalagem c/ 4 unidades	50
31	PILHA, Tamanho: Palito; Modelo: AAA; Características Adicionais: Não Recarregável; Sistema Eletroquímico: Alcalina; Tensão Nominal: 1,5 V. Marcas de Referência: Duracell, Elgin, Panasonic, Philips, Rayovac, Intelbras, Sony, Positron e Toshiba.	419860	Embalagem c/ 4 unidades	50
32	PRANCHETA PORTÁTIL, Material: Acrílico Transparente, Comprimento: 345 MM, Largura: 220 MM, Cor: Cristal, Características Adicionais: Com Pegador Metálico	439975	Unidade	50
33	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE. Material: Acrílico, Cor: Fumê , Tipo: Conjugado.	202541	Unidade	80
34	QUADRO BRANCO, material MDF, acabamento superficial moldura anodizado, cor moldura branco, com largura 120cm, comprimento de 150cm, moldura em alumínio.	613732	Unidade	30
35	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM. Características do Produto: Material: acrílico transparente de alta resistência, proporcionando durabilidade e visibilidade precisa das medidas. comprimento: 30 cm (300 mm). Escalas de Medição: Graduação em centímetros e milímetros de um lado (0 a 30 cm). graduação em polegadas no outro lado, caso necessário. Espessura: mínimo de 2 mm para garantir resistência e evitar quebras. Precisão: Alta precisão nas marcações para medições exatas. legibilidade: marcação nítida e de fácil leitura, preferencialmente em tinta resistente ao desgaste. Acabamento: Bordas retas e polidas, sem rebarbas, para segurança no manuseio e maior precisão nas medições. Régua Acrílica 30 cm. Características do Produto: Material: Acrílico	394469	Unidade	150

	transparente de alta resistência, proporcionando durabilidade e visibilidade precisa das medidas. Comprimento: 30 cm (300 mm). Escalas de Medição: Graduação em centímetros e milímetros de um lado (0 a 30 cm). Graduação em polegadas no outro lado, caso necessário. Espessura: Mínimo de 2 mm para garantir resistência e evitar quebras. PRECISÃO: Alta precisão nas marcações para medições exatas. Legibilidade: Marcação nítida e de fácil leitura, preferencialmente em tinta resistente ao desgaste. Acabamento: bordas retas e polidas, sem rebarbas, para segurança no manuseio e maior precisão nas medições.			
36	SOLUÇÃO LIMPADORA DE QUADRO BRANCO; Tipo: Instantânea; Aspecto Físico: Líquido; Aplicação: Quadro Branco; Características Adicionais: Spray; Capacidade: 60 ML. Marca de Referência: Limpador Para Quadro Branco, Stalo, 60 ml, Incolor.	349920	Unidade	80
37	TESOURA MULTIUSO 19 CM. Características do Produto: Cor: Preto. Material do Cabo: Resina Termoplástica, proporcionando resistência e durabilidade, com acabamento ergonômico para maior conforto durante o uso prolongado. Material Da Lâmina: Aço Inoxidável, oferecendo resistência ao desgaste e manutenção de cortes precisos ao longo do tempo. Características do Cabo: Design ergonômico e com textura antideslizante, garantindo maior controle e conforto, evitando escorregamentos durante o uso. Comprimento: 19 Cm, proporcionando uma boa área de corte e controle, ideal para uma ampla variedade de materiais. Aplicações: Uso Geral: Ideal para cortar diversos materiais como papel, tecido, plásticos leves, fios e outros itens de uso doméstico e profissional. Uso em escritórios e residências: adequada para tarefas cotidianas, como cortar papel, embalagem e pequenos reparos domésticos. Vantagens: Ergonomia: O cabo ergonômico, com textura antideslizante, proporciona maior conforto e controle durante o uso, ideal para uso prolongado. Durabilidade: a lâmina de aço inoxidável é resistente ao desgaste e mantém sua eficiência por mais tempo. versatilidade: adequada para cortar uma ampla gama de materiais, tornando-a uma ferramenta multiuso. Qualidade Garantida: produto similar ou superior à marca Mundial, reconhecida pela qualidade de seus produtos.	317709	Unidade	80
38	TINTA PARA CARIMBO, cor azul componentes: Base da água; aspecto físico: líquido, embalagem com 40 ml.	416510	Unidade	50
39	FITA ADESIVA; Material: Polipropileno Transparente; Tipo: Monoface; Largura: 48 MM; Comprimento: 50 M; Cor: Incolor; Aplicação: Multiuso.	303747	Unidade	200
40	FITILHO, Cor: Cinza; Peso: 1.000 G; Material: Plástico; Modelo: F10; Metragem: Aproximadamente 350 metros por rolo.	293848	Unidade	10
41	FILTRO LINHA, Tipo de Plástico PP; Comprimento Cabo: 3 metros; Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares, Padrão NBR14136; Tensão Alimentação: 127/220 V (Bivolt); Potência Máxima: 1.500 VA; Corrente Máxima: 10 A ; Características Adicionais: Chave Liga/Desliga com Disjuntor Rearmável (Dispensa Fusível) e Led Indicador; Proteção Contra Sobre Carga; Normas Técnicas: NBR 16008 e NBR 14136 e Certificação do INMETRO. Marca e Modelo de Referência: Filtro De Linha 5 Tomadas Slim Bivolt 10a Force-Line - Preto 127V/220V	437670	Unidade	50
42	CAIXA PLÁSTICA, Material: Polipropileno Alta Densidade, Comprimento: 21 CM, Largura: 13 CM, Altura: 9,50 CM, Aplicação: Organizador Materiais, Cor: Preta, Características Adicionais: Trava Lateral, Tipo: Bin, Modelo: Número 4.	378369	Unidade	120

43	CAIXA PLÁSTICA; Material: Polipropileno Alta Densidade; Comprimento: 34 CM; Largura: 22 CM; Altura: 17,50 CM; Aplicação: Organizador de Materiais; Cor: Preta; Características Adicionais: Trava Lateral; Tipo: Bin; Modelo: Número 7.	374391	Unidade	120
44	CAIXA PLÁSTICA; Material: Polipropileno Alta Densidade; Comprimento: 34 CM; Largura: 22 CM; Altura: 17,50 CM; Cor: Preta; Características Adicionais: Trava Lateral; Tipo: Bin; Modelo: 8.	409664	Unidade	90
45	CAIXA ARQUIVO, Material: Plástico Polionda, Dimensão (C X L X A): 360 X 135 X 248 MM, Cor: Amarela, Impressão: Conforme Modelo, Características Adicionais: Espessura 2,6 MM.	622149	Unidade	130
46	CAIXA ARQUIVO, Material: Plástico Polionda, Dimensão (C X L X A): 360 X 135 X 248 MM, Cor: Azul, Impressão: Conforme Modelo, Características Adicionais: Espessura 2,6 MM.	622149	Unidade	50
47	CAIXA ARQUIVO, Material: Plástico Polionda, Dimensão (C X L X A): 360 X 135 X 248 MM, Cor: Verde, Impressão: Conforme Modelo, Características Adicionais: Espessura 2,6 MM.	622149	Unidade	50
48	LIVRO DE ATA, Material: Papel Reciclado, Quantidade de Folhas: 200 UN, Comprimento: 320 MM, Largura: 216 MM. Características Adicionais: Capa Dura na Cor Preta, Brochura: Costurado, Folhas Internas pautadas, numeradas e sem margens. Indicado para o registro de atas de presença em assembleias gerais, registro de reuniões, ocorrências, etc.	431968	Unidade	20
49	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, Material: Borracha, Comprimento: 30 MM, Largura: 20 MM, Altura: 6 MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Macia sem Manchar ou Danificar o Papel.	483433	Unidade	80
50	MARCADOR HIDROGRÁFICO, material plástico. Cor: Amarelo. Material da Ponta: Náilon. Comprimento: 100 mm. Diâmetro do Corpo: 19 mm. Espessura do Traço: 2,8 mm	352457	Unidade	60
51	CARIMBO NUMERADOR, material Corpo: Aço. Material Cabo: Plástico. Material Base: Borracha. Tipo: Numerador. Características Adicionais: Fita borracha, 11 dígitos, uso manual, roldana. Dimensões: 5 x 64 mm.	483493	Unidade	10
52	EMBALAGEM PLÁSTICA, forma: Saco. Largura: 50 cm. Altura: 80 cm. Material: Polietileno. Cor: Incolor. Características Adicionais: Alta densidade. Translucidez: Transparente. Usualmente utilizado para fazer cesta básica. Micra: 10 a 12. Pacote com 100 unidades.	444092	Pacote c/100 unidades	30
53	CANETA ESFEROGRÁFICA; Material: Plástico Cristal; Material Ponta: Metálica Com Esfera De Tungstênio; Tipo Escrita: Média; Cor Tinta: Azul; Características Adicionais: Corpo Sextavado	306569	Caixa c/ 50 unidades	15
54	CANETA ESFEROGRÁFICA; Material: Plástico Cristal; Material Ponta: Metálica Com Esfera De Tungstênio; Tipo Escrita: Média; Cor Tinta: Preta; Características Adicionais: Corpo Sextavado.	306570	Caixa c/ 50 unidades	15
55	CANETA MARCA-TEXTO; Material: Plástico; Tipo Ponta: Chanfrada /Polietileno; Cor: Fluorescente Verde; Tipo: Não Recarregável; Características Adicionais: Traço 4 mm, Filtro Poliéster, Base D'Água.	328961	Unidade	100

56	CANETA MARCA-TEXTO; Material: Plástico; Tipo Ponta: Chanfrada /Polietileno; Cor: Fluorescente Amarela; Tipo: Não Recarregável; Características Adicionais: Traço 4 mm, Filtro Poliéster, Base D'Água.	300527	Unidade	100
57	PINCEL QUADRO BRANCO E VIDRO, Material: Plástico, Material Ponta: Acrílico, Tipo Carga: Descartável, Cor: Azul, Características Adicionais: Ponta arredondada com 3 mm de diâmetro.	294716	Caixa c/ 12 unidades	10
58	PINCEL QUADRO BRANCO E VIDRO, Material: Plástico, Material Ponta: Acrílico, Tipo Carga: Descartável, Cor: Preta, Características Adicionais: Ponta arredondada com 3 mm de diâmetro.	294718	Caixa c/ 12 unidades	10
59	PINCEL QUADRO BRANCO E VIDRO, Material: Plástico, Material Ponta: Acrílico, Tipo Carga: Descartável, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Ponta arredondada com 3 mm de diâmetro.	294719	Caixa c/ 12 unidades	10
60	APAGADOR QUADRO BRANCO, Material Base: Feltro, Material Corpo: Plástico Resistente, Medidas Aproximadas (C x L x A): 17 cm x 6 cm x 5 cm, Características Adicionais: Estojo com compartimento para 2 pincéis e sistema abre e fecha. Marcas de Referência: FABER-CASTELL OF/522AP e CIS A-QB.	427366	Unidade	50
MATERIAIS DE COPA/COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
61	ADOÇANTE SUCRALOSE; Aspecto Físico: Líquido Transparente, Ingredientes: Sucralose, Prazo de Validade: 1 ANO, Tipo: Dietético, Características Adicionais: Bico Dosador. Marca de Referência: Adoçante Zero-Cal Sucralose com 100ml.	407523	Unidade	50
62	CAIXA TÉRMICA; material resistente e durável, com alças laterais. Capacidade: 45 L. Parede interna e externa em Polipropileno, tampa em polietileno isolamento térmico em poliestireno expandido. Conserva líquidos frios e quentes. Dimensões: Altura: 46,7 cm, Largura: 46,8 cm, Comprimento: 64 cm, Peso: 6,72 kg. Parametro de qualidade, Coleman ou equivalente, ou de qualidade superior.	457116	Unidade	30
63	CANECA PERSONALIZADA, material: porcelana, com alça, cor preta, capacidade mínima 300ml, personalização em sublimação ou superior, que garanta a qualidade da impressão ao manejá-la e lavar a caneca. A personalização frente e verso deverá ser realizada com impressão colorida em até 6 cores, a arte será enviada posteriormente após a emissão da nota de empenho. A caneca deverá ser fornecida acondicionada em embalagem fabricada em papel cartão.	306714	Unidade	600
64	CHÁ DE CAMOMILA, cor natural, caixa com 15 sachês embalados individualmente contendo no mínimo 10 gramas cada. Prazo de validade de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega. Marcas de Referência (Igual ou superior): Leão, Oetker ou similar.	242775	Caixa c/ 15 unidades	100
65	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, cor natural, caixa com 15 sachês embalados individualmente contendo no mínimo 10 gramas cada. Prazo de validade de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega. Marcas de Referência (Igual ou superior): Leão, Oetker ou similar.	242772	Caixa c/ 15 unidades	100
66	CHÁ DE HORTELÃ, cor natural, caixa com 15 sachês embalados individualmente contendo no mínimo 10 gramas cada. Prazo de validade de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega. Marca de Referência: Leão, Oetker ou similar.	242774	Caixa c/ 15 unidades	100

67	CHÁ DE MORANGO, caixa com 15 sachês embalados individualmente contendo no mínimo 10 gramas cada. Prazo de validade de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega. Marca de Referência: Leão, Oetker ou similar.	402681	Caixa c/ 15 unidades	100
68	COADOR DE CAFÉ com cabo, confeccionado em Flanela Branca 100% algodão com barbante para ajuste no aro da máquina. Dimensão 30 x 32. Tecido Lavável e reutilizado.	618307	Unidade	30
69	COLHER DESCARTÁVEL, Material: Plástico, Cor Branca, Aplicação Refeição. Características Adicionais: Resistente, Tamanho: Adulto	235787	Pacote c/ 50 unidades	100
70	GARRAFA PERSONALIZADA, tipo galão, material plástico, de 1,8 L a 2,2 L, com alça, BPA FREE, tampa de rosquear, à prova de vazamento. Cor a ser definida por ocasião do pedido. A personalização frente e verso deverá ser realizada com impressão colorida em até 6 cores, conforme arte a ser fornecida pela contratante.	258262	Unidade	250
71	GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ, construída em aço inoxidável, capacidade de 1,80 L, características adicionais: tampa com sistema de pressão para servir com facilidade, ampola inquebrável, alça ergonômica para facilidade no transporte, bico com jato forte e sistema corta-pingo, tecnologia de isolamento térmico duplo e base plástica antiderrapante para maior estabilidade, a fim evitar escorregamentos em superfícies lisas. Marca de Referência: Garrafa Térmica Air Pot Inox Inquebrável 1,8L Invicta.	334033	Unidade	50
72	GARRAFA TÉRMICA PERSONALIZADA, em aço inox, com parede dupla isolada a vácuo, alça plástica para transporte, bico rosqueável para fácil acesso, com capacidade de 1 L a 1,2 L, com gravação a laser do brasão Oficial da Polícia Federal a frente (Medidas 37 mm x 44 mm), com o nome de guerra (Medidas 34mm x 5mm). No verso, bandeira do Amazonas (Medidas 36 mm x 24 mm) com gravação da sigla SR/PF/AM (Medidas 25 mm x 4 mm), equivalente ou de melhor qualidade. Arte da personalização mediante aprovação da contratante.	624275	Unidade	250
73	GARRAFÃO 20L, Garrafões novos, material: plástico, capacidade: 20 L, aplicação: água mineral, características adicionais: vazio, transparente, retornável, NBR 14222 e 14328.	402921	Unidade	100
74	GUARDANAPO DE PAPEL, material: celulose, tipo folhas: dupla, comprimento: 14 cm, largura: 14 cm, características adicionais: macio, pacote com 50 unidades, cor: branca, tipo de folha: dupla	224564	Pacote c/ 50 unidades	200
75	JARRA DE VIDRO 2L; Material: Vidro liso; Cor: Incolor; Formato: Bojuda (Plano Inferior); Capacidade: 2 L; Diâmetro Aproximado: 18,5 cm; Altura Aproximada: 19 cm; Detalhes: Alças moldadas no próprio vidro, sem tampa e bico escoador; Indicação de Uso: Bebidas Geladas. Marca de Referência: Jarra 2 Litros - LUVIDARTE	419321	Unidade	30
76	COPO DE VIDRO 350 ML; Material: Vidro Prensado liso; Cor: Incolor; Formato: Cilíndrico; Capacidade: 350 ml, Altura Aproximada: 140 mm, Diâmetro Aproximado: 675 mm; Aplicação: Multiuso, Apresentação: Superfície Lisa e Parede Fina, Transmitância: Transparente. Marca de Referência: Copo Long Drink 350 ml Cylinder Nadir - NAF 169.	311415	Unidade	120
77	PANELA; Tipo: Leiteira ou Fervedor; Material: Alumínio; Capacidade: 1,7 a 2 L; Tampa: Sem Tampa; Cabo: Baquelite Antitérmico; Características Adicionais: Revestimento Interno e Externo de Antiaderente e Bico Escocador. Marca de Referência: Tramontina ou de qualidade equivalente ou superior.	619802	Unidade	15

78	PANO DE PRATO, Material: Algodão Cru, Comprimento Aproximado: 75 CM, Largura Aproximada: 50 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Absorvente/Lavável e Durável.	270165	Unidade	100
79	PRATO DESCARTÁVEL, Material: Plástico, Aplicação: Festas, Eventos, Confraternizações e Uso Diário, Características Adicionais: Descartável, Diâmetro: 21 CM, Cor: Branca.	372768	Pacote c/ 10 unidades	100
80	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS, Material: Plástico Tipo: Dispensador Capacidade: 100 Copos Características Adicionais: Sistema Poupa Copo/Alavanca Acionamento Aplicação: Copo Descartável Plástico 180 ml	477987	Unidade	20
81	TALHER DESCARTÁVEL, Material Plástico, Tipo Garfo, Cor Branca, Tamanho Adulto	401597	Pacote com 50 unidades	100
82	TOALHA DE PAPEL, Material: 100% Celulose Virgem, Tipo Folha: 2 Dobras, Comprimento: 20 cm, Largura: 21 cm, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada, Macia, Absorvente Isento de Impureza, Aplicação: Em Toaletes.	436328	Pacote c/ 1000 Unidades	400
83	COPO DESCARTÁVEL, Material: Plástico, Capacidade: 200 ML, Aplicação: Água/Suco e Refrigerante, Características Adicionais: NBR 14865/2002-ABNT, Cor: Branco.	332641	Pacote c/ 100 Unidades	250
EPI				
84	ÁLCOOL EM GEL, com bico dosador, antisséptico cristal, higienizador de mãos, álcool etílico hidratado 70° INPM, frasco 500 ML.	380018	Unidade	400
85	PROTETOR SOLAR FATOR 50 NÃO COMEDOGÊNICO: Propriedade do filtro que não obstrui os poros; Hipoalergênico: utiliza substâncias que não provocam alergias livre de PABA ou “PABA Free” e testado dermatologicamente; Sem pigmentação; Ampla Proteção UV-A e UV-B; Resistente a água e ao suor, Seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; Deverá conter filtros físicos e químicos; Produto em forma de loção cremosa; Isento de Óleo; Prazo de Validade Mínimo: 18 (dezoito) meses após a data de entrega; Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA. atender a portaria 157 do INMETRO de 19 de agosto de 2002. Deve constar na embalagem o Nome do Fabricante, Endereço, CNPJ, Nome do Responsável Técnico, CRQ ou CRF, Número de Registro no Ministério da Saúde, Prazo de Validade, Composição do Produto, Serviço de Atendimento ao Consumidor, Frasco contendo no mínimo 120 ml. Marca de Referência: Protetor Solar Corporal Neutrogena Sun Fresh FPS50 120ml ou equivalente ou de melhor qualidade.	478109	Unidade	250
86	REPELENTE, Princípio ativo à base de Icaridina, Concentração de 25%, Proteção por até 10 horas, Isento de óleo, em spray, Alta eficácia contra picadas de insetos transmissores de doenças (Zika, Chikungunya, febre amarela e outros.). Embalagem com 100 ml. Marca de Referência: Exposis ou equivalente ou de melhor qualidade.	453057	Unidade	250
87	MÁSCARA DESCARTÁVEL, Uso Geral, Material: TNT (Tecido não Tecido), Tipo Fixação: Alças em Elástico nas Extremidades , Características Adicionais: Proteção de Barba e Bigode. Com registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA. Caixa com 50 unidades. Validade mínima do produto 12 meses, após a data da entrega como referência.	307270	Caixa c/ 50 unidades	120

88	LUVA CIRÚRGICA EM LATÉX, lubrificação com pó bioabsorvível e Inerte, descartável, esterilizada tamanho G. Com registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA. Pacote com 100 unidades. Validade mínima do produto 12 meses, após a data da entrega como referência.	450458	Caixa c/ 100 unidades	100
89	TOUCA HOSPITALAR; Material: Não Tecido 100% Polipropileno; Modelo: Com Elástico Em Toda Volta; Cor: Sem Cor; Gramatura: Cerca De 30 G/M2; Tamanho: Único; Tipo Uso: Descartável; Características Adicionais: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex. Com registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA. Pacote com 100 unidades. Validade mínima do produto 12 meses, após a data da entrega como referência.	428619	Pacote c/ 100 unidades	50
90	PROPÉ DESCARTÁVEL, Sapatilha hospitalar, Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Modelo: Tipo Bota, Cano Longo, C/ Elástico, Cor: C/ Cor, Gramatura Aproximada de 20 g/m ² , Tamanho: Único e Tipo de Uso: Descartável. Indicado para ambientes hospitalares e controlados, proporcionando higiene e segurança. Com registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA. Pacote com 100 unidades. Validade mínima do produto 12 meses, após a data da entrega como referência.	600278	Embalagem c/ 100 unidades	10
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
91	DETERGENTE, composição: dodecilbenzeno sulfonato de sódio, aplicação: lavagem de louças, aroma: inodoro, características adicionais: PH 6,5 a 7,5, aspecto físico: líquido.	620665	Unidade	200
92	ESPONJA LIMPEZA, material: poliuretano, formato: retangular, aplicação: peças de vidro, inox e superfícies antiaderentes, características adicionais: verde amarela; manta não tecido, fibras sintéticas, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 74 mm, espessura mínima: 23 mm.	620662	Unidade	100
93	FLANELA tecido. material: algodão, cor: laranja, características adicionais: dupla face flanelada, lisa e sem estampa	619021	Unidade	200
94	LIXEIRA em Polietileno de Alta Densidade ou Poliprolileno Ativado com Ação UV, com Tampa e Acionada por Pedal, Capacidade de 15 Litros, Retangular ou Quadrada, na Cor Preta, Sem Dizeres, Com Cinta na Borda Superior para Fixação do Saco Plástico de Lixo, Sem Rodas. Com certificação do INMETRO.	443238	Unidade	40
95	LIXEIRA EM AÇO INOX, contendo cesto interno removível, capacidade 12 litros, com tampa e pedal.	406848	Unidade	50
96	PANO LIMPEZA. material: 100% algodão, características adicionais: chão, tipo: toalha	608446	Unidade	200
97	SABÃO EM BARRA de 180g a 200g. Marca de referência: ipê, equivalente, similar ou de melhor qualidade.	311420	Pacote c/ 5 unidades	100
98	SACO PLÁSTICO LIXO, Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Reforçado, Capacidade: 100 L, Medidas Mínimas (L x A): 75 cm x 105 cm, Cor: Preta, Espessura Mínima do Material: 7 Micras; Características Adicionais: Resistente ao peso mínimo de 5,5 Kg, Normas Técnicas: Classe I, Tipo E, conforme NBR 9190 E 9191.	292565	Pacote c/ 100 unidades	15
99	SACO PLÁSTICO LIXO, Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Reforçado, Capacidade: 200 L, Medidas Mínimas (L x A): 90 cm x 110 cm, Cor: Preta, Espessura Mínima do Material: 7 Micras; Características	458145		10

	Adicionais: Resistente ao peso mínimo de 7 Kg, Normas Técnicas: Classe I, conforme NBR 9190 E 9191.		Pacote c/ 100 unidades	
100	SACO PLÁSTICO LIXO, Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Reforçado; Capacidade: 30 L; Medidas Mínimas (L x A): 59 cm x 62 cm; Cor: Preta; Espessura Mínima do Material: 7 Micras; Características Adicionais: Resistente ao peso mínimo de 2,5 Kg; Normas Técnicas: Classe I, Tipo B, conforme NBR 9190 E 9191.	481229	Pacote c/ 100 unidades	20
101	SACO, Material: Plástico, Altura: 80 cm, Largura: 50 cm, Gramatura: 0,20 g /m ² , Translucidez: Transparente, Aplicação: Acondicionamento de objetos variados, Cor: Incolor, Características Adicionais: Super Reforçado.	460146	Pacote c/ 100 unidades	10
102	SACO, Material: Ráfia, Tipo Uso: Entulho, Capacidade: 25 a 30 Kg, Altura: 60 a 80 cm, Largura: 45 a 55 cm, Aplicação: Resto de Obras, Resíduos Industriais, Cor: Branca, Características Adicionais: Alta Resistência.	626943	Unidade	300
103	SACOLA, Material: Polietileno Alta Densidade, Largura: 40 cm, Espessura: 6 micra, Cor: Branca, Altura: 50 cm, Tipo: Camiseta, Aplicação: Acondicionamento de Objetos Variados.	459434	Pacote c/ 1000 unidades	3
104	TOALHA DE PAPEL, Material: Papel / Celulose Virgem, Quantidade Toalha: 120 UN, Comprimento: 22 CM, Largura: 19 CM, Cor: Branca, Aplicação: Copo e Cozinha.	328456	Pacote com 2 Unidades	300
105	PAPEL HIGIÊNICO tradicional, branco, macio, sem pigmento, 1ª qualidade, resistente, 100% fibras celulósicas, gofrado, rolo com 300 metros e 10cm de largura. Fardo com 8 rolos.	327844	Unidade	276
106	SABONETE LÍQUIDO, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Acidez: Neutro PH, Composição: Lauril Éter Sulfato De Sódio, Aroma: Erva-Doce.	339700	Galão 5 L	84
107	DISPENSER HIGIENIZADOR, Material: Plástico ABS, Capacidade 800ml, Tipo de Fixação: Parede, Cor: Branca, Aplicação mãos, características adicionais: Visor Frontal para Álcool e em Gel ou sabonete Líquido.	404651	Unidade	26
108	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, Material Base: Plástico ABS, Material Tampa: Plástico ABS, Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Capacidade Para Rolo De Até 400 Metros, Altura: 29 CM, Largura: 26,5 CM, Profundidade: 13,50 CM.	607815	Unidade	50
109	DISPENSER PAPEL TOALHA, Material: Plástico ABS, Tipo: Interfolhada, Cor: Branca, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos, Dimensões: 290 X 270 X 160 MM.	483010	Unidade	26
110	AROMATIZANTE AMBIENTAL, Aspecto Físico: Líquido, Aroma: Lavanda, Apresentação: Concentrado, Volume: 120 ml. Marca de Referência: Coala Essências - Limpador Perfumado de Ambientes Lavanda 120 ml.	453076	Unidade	180
OUTROS MATERIAIS				
111	DESENGRIPANTE. Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Mínimo 300 ml. Aplicação: Uso Geral. Marcas de Referência: Orbi Química, Wurth, Loctite e Tekbond.	602645	Unidade	40

112	HD EXTERNO com as seguintes especificações mínimas: capacidade 1 (um) Terabyte, cor preta, conexão USB 3.0, garantia: 12 meses. Outras Características: o dispositivo não deve requerer alimentação externa de energia ou baterias para seu funcionamento; Instalação Plug and Play: Deve ser reconhecido automaticamente como sendo uma unidade de disco, sem necessidade de instalação de qualquer software no sistema operacional, suporte aos sistemas operacionais Microsoft Windows XP e Windows 2000/2003/10 /11 e Linux; Constar no corpo da embalagem ou do objeto a marca do fabricante, capacidade de armazenamento, número de série, taxas de transferência de dados e tipo de conexão.	397354	Unidade	100
113	PEN DRIVE com as seguintes específicas: capacidade 32 Gigabyte, cor preta, conexão USB 3.0, garantia mínima: 12 meses. Outras Características: conector USB tipo retrátil para guarda para quando o dispositivo não estiver sendo utilizado; O dispositivo não deve requerer alimentação de energia ou baterias para seu funcionamento; Instalação Plug and Play: Deve ser reconhecido automaticamente como sendo uma unidade de disco, sem necessidade de instalação de qualquer software no sistema operacional, Suporte aos sistemas operacionais Microsoft Windows XP e Windows 2000 /2003/10/11 e Linux; Constar no corpo da embalagem ou do objeto a marca do fabricante, capacidade de armazenamento, número de série, taxas de transferência de dados e tipo de conexão.	355671	Unidade	100
114	PEN DRIVE com as seguintes específicas: capacidade 64 Gigabyte, cor preta, conexão USB 3.0, garantia mínima: 12 meses. Outras Características: conector USB tipo retrátil para guarda para quando o dispositivo não estiver sendo utilizado; O dispositivo não deve requerer alimentação de energia ou baterias para seu funcionamento; Instalação Plug and Play: Deve ser reconhecido automaticamente como sendo uma unidade de disco, sem necessidade de instalação de qualquer software no sistema operacional, Suporte aos sistemas operacionais Microsoft Windows XP e Windows 2000 /2003/10/11 e Linux; Constar no corpo da embalagem ou do objeto a marca do fabricante, capacidade de armazenamento, número de série, taxas de transferência de dados e tipo de conexão.	374603	Unidade	150
115	CABO REDE DE COMPUTADOR, Material de Revestimento: PVC - Cloreto De Polivinila Antichama, Material do Condutor: Cobre, Bitola do Condutor: 24 AWG, Tipo de Cabo: UTP, Características Adicionais: Marcação Sequencial Métrica Regressiva - 305m a Zero, Categoria: 6 U/UTP, Aplicação: Rede Estruturada, Material de Cobertura: LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Referência Fabricante: AMP Commscope, Furukawa, equivalente ou superior.	375493	Caixa c/ 305 m	10
116	CABO REDE COMPUTADOR; Material Revestimento: Termoplástico Injetado; Tipo Condutor: Par Trançado; Tipo Cabo: Patch Cord; Cor: Azul; Características Adicionais: Cabo Montado; Conectores RJ-45 Com Garras Duplas; Categoria: 6 U/UTP; Aplicação: Rede de Cabeamento Estruturada; Comprimento: 2,5 M; Conector: RJ-45; Certificações: UL E173971 e RoHS; Normas Técnicas: ANSI/TIA-568-C.2 e Homologação ANATEL. Marca de Referência: PATCH CORD CAT.6 2.5 METROS AZUL FURUKAWA SOHOPLUS, Modelo 35123001.	465452	Unidade	100
117	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT.6; Cor: transparente; Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0, Tipo de Conector: RJ-45 macho; Quantidade de pinos: 8; Diâmetro do Condutor: 22 a 26 AWG; Tipo de cabo: U/UTP; Certificação: UL E173971; Padrões de Montagem: T568A e T568B, atender aos requisitos das Normas ANSI/TIA/EIA-568B e NBR 14565, que seja homologado pela ANATEL; e que tenha gravado, no corpo do produto, identificação (nome, marca, logotipo, etc.) do seu fabricante. Marca de Referência: CONECTOR MACHO RJ-45 FURUKAWA SOHOPLUS CAT.6, Modelo 35050296.	347465	Unidade	1000

118	CONECTOR FÊMEA RJ- 45 CAT. 6; Cor: branco; Material do corpo do produto: Termoplástico alto impacto não propagante à chama UL 94V-0, Tipo de Conector: RJ-45; Quantidade de pinos: 8; Diâmetro do Condutor: 22 a 26 AWG; Tipo de cabo: U/UTP; Certificação: UL E173971; Padrões de Montagem: T568A e T568B, atender aos requisitos das Normas ANSI/TIA /EIA-568B e NBR 14565, que seja homologado pela ANATEL; e que tenha gravado, no corpo do produto, identificação (nome, marca, logotipo, etc.) do seu fabricante. Modelos de Referência: KEYSTONE RJ45 CAT6 SOHOPLUS BRANCO FURUKAWA, Modelo: 35050424.	469535	Unidade	100
119	MOUSE; Mouse padrão USB; Tipo: Mouse com fio; Conexão: USB 2.0 (compatível com USB 3.0 e 1.1); Sensor: Óptico; Resolução do sensor: 1000 DPI; Número de botões: 3 (Esquerdo, Direito e Scroll clicável); Scroll: Simples, com rolagem vertical; Ergonomia: Desing inclinado; Formato: Ambidestro (adequado para destros e canhotos); Tamanho: Padrão, confortável para diferentes tipos de mãos; Peso: Aproximadamente 90 g; Cabo: Aproximadamente 1,8 metro; Sistemas operacionais suportados: Windows (7, 8, 10, 11) macOS, Linux; Instalação: Plug and Play (não requer driver); Alimentação: Via porta USB; Garantia Mínima do fabricante: 3 anos b; Modelos de Referência: Modelos de Referência: LOGITECH M100, INTELBRAS MC 10, MICROSOFT P5800061.	457752	Unidade	120
120	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, com fio, conexão USB, layout padrão ABNT2, resistente a respingos, leds indicadores de caps lock, num lock e scroll lock ativos, plug and play; deve ser reconhecido e funcionar automaticamente, sem necessidade de instalação de qualquer software nos sistemas operacionais Microsoft Windows XP, 7, 2000/2003/10/11 ou superior, e Linux; deve constar no corpo da embalagem ou do objeto, no mínimo: a marca/fabricante do equipamento, o número de série e o tipo de conexão. MARCA E MODELO SUGERIDO: TECLADO COM FIO USB LOGITECH K120 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	451817	Unidade	120
121	SUPORTE PARA O NOTEBOOK; Tipo: Ajustável com cinco níveis de regulagem de altura; Formato: Retangular; Material: Plástico ABS; Aplicação: Apoio Para Notebook; Portátil e compacto; Suportar até 5Kg; Cor Preta; Regulagem de largura adaptando-se às dimensões do notebook; Dimensões Aproximadas do produto: 2 x 23 x 28 cm (A x L x P); Garantia Mínima de 1 ano; Normas Técnicas: Fabricado em conformidade com a NR17. Marca de Referência: Suporte para Notebook Regulável Preto RELIZA.	484079	Unidade	100
122	ALICATE DESENCAPIADOR DE FIOS; Material: Aço Carbono; Tamanho: 8 polegadas; Aplicação: Corte, Decapagem e Prensa de Fios e Cabos; ; Capacidade de Corte e Desencapamento de Fios: 0,2-6,0 mm; Características Adicionais: Cabo Ergonômico Produzido em Polipropileno Reforçado e revestimento em borracha, Sistema Aniferrugem e Empunhadura Ergonômica. Marca e Modelo de Referência: ALICATE DESENCAPIADOR DE FIOS 8 POL. AUTOMÁTICO TRAMONTINA PRO - 44051/108.	614518	Unidade	2
123	ALICATE DE CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ-45; Tipo de Cabo: Isolado; Aplicação: Conector RJ-45; Características Adicionais: Lâmina de Corte de Fio e Decapagem; Características Técnicas: Compatível com conector RJ-45 CAT.6 de passagem. Fornecido com lâminas de corte extras. Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B. Corpo em aço-carbono com revestimento termoplástico. Vida útil de 10.000 conectorizações. Clípar e cortar com um só movimento. Atender as políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS). Marca e Modelo de referência: ALICATE DE CRIMPAGEM RJ-45 DE PASSAGEM SOHOPLUS – Garantia: 12 meses.	291168	Unidade	2
	LOCALIZADOR/TESTADOR DE CABOS, Aplicação: rastrear e identificar pares de cabos em instalações de telefonia e redes de computadores, sem a necessidade de retirar o isolamento dos condutores ou danificar o isolamento; Apresentação: teste de T568A, T568B, 10BaseT de implementação automática, cabos Token Ring, cabos coaxiais UTP e STP, integridade da rede			

124	e exame de configuração, circuitos abertos/curtos circuitos, ligações elétricas defeituosas, reversões e pares divididos, continuidade da rede, rastreamento de ponto de curto/abertura do cabo, recebe sinais na rede ou cabo de telefone, transmitir sinal para rede de destino e rastreamento de sentido do cabo, detectar modos de linha de telefone (ideal, vibração ou usado (fora do gancho); Acompanha estojo para transporte, 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue R-J11. Marca e Modelo de Referência: Kit Testador Localizador De Cabos Tx 1500 Multitoc.	304079	Unidade	2
125	CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, Tipo: HDMI, Comprimento: 2 m; Versão: 2.1; Compatibilidade: Equipamentos dos Padrões Anteriores (2.0, 1.4 e 1.3); Canal de Retorno de Áudio: ARC; Resolução: 8K HD (7680x4320p) 60Hz e 4K (4096x2160p) 120Hz; Blindagem: Tripla para máxima isolação contra interferências externas; Revestimento externo: PVC de alta qualidade; Conectores: HDMI Banhados a ouro 24k; Quantidade Pinos: 19 Pinos; Áudio: 32 canais de áudio; Taxa de transferência: 48Gbps; Garantia Mínima: 6 meses. Marca e Modelo de Referência: Aquário Cabo HDMI 2.1 8k 19 Pinos Ultra HD 2 Metros.	479549	Unidade	100
126	ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN RJ-45; Compatibilidade: Keystone Cat5E e Cat6 (padrão 110 IDC); Material: ABS; Material da lâmina: Aço carbono; Dimensões Aproximadas: 190 x 30 x 30mm; Cor: Variável (Amarelo, Cinza ou Laranja); Deve possuir ajuste de alto e baixo impacto para garantir a terminação adequada em diferentes condições de trabalho; Lâmina integrada para cortar o excesso de fio durante a inserção; Design ergonômico para facilitar o manuseio e reduzir a fadiga durante o uso prolongado e Compartimento interno para armazenamento seguro da lâmina. Marca e Modelo de Referência: Alicate de Inserção Punch Down LT-P50 Pluscable	236895	Unidade	2
127	FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, Material Dorso: Filme De PVC, Temperatura Máxima de Operação: 90°C, Largura Nominal: 12 mm, Espessura Nominal: 0,18 mm, Comprimento Nominal: 3 m, Cor: Preta, Resistência à Tensão: Até 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Normas Técnicas: ABNT NBR NM 60454-3-1 e RoHS. Marcas de Referência: 3M, SCOTCH, TEKBOND, TIGRE, TRAMONTINA e FOXLUX.	604732	Unidade	100
128	CAPA PROTETORA; Tipo: Solteiro; Material: Napa; Comprimento: 1,88 CM; Largura: 0,78 CM; Altura: 18 CM; Características Adicionais: Impermeável, Com Zíper Lateral; Cor: Preta; Aplicação: Colchão.	607599	Unidade	100
129	TAPETE CAPACHO (120 X 200 CM); Material Superfície: 100% PVC Virgem; Tipo: Auto Tráfego; Largura: 120 cm; Comprimento: 200 cm; Cor Básica: Preta; Características Adicionais: Com Borda Cinza de 5 cm / Personalizado com Brasão e Nome da Polícia Federal, conforme arte a ser enviada pela contratante; Espessura: 14 mm. Marcas de Referência: Kapazi, 3M do Brasil, Fortal ou de qualidade igual ou superior.	617460	Unidade	20
130	TAPETE CAPACHO (90 X 120 CM); Material Superfície: 100% PVC Virgem; Tipo: Auto Tráfego; Largura: 90 cm; Comprimento: 120 cm; Cor Básica: Preta; Características Adicionais: Com Borda Cinza de 5 cm / Personalizado com Brasão e Nome da Polícia Federal, conforme arte a ser enviada pela contratante; Espessura: 14 mm. Marcas de Referência: Kapazi, 3M do Brasil, Fortal ou de qualidade igual ou superior.	617460	Unidade	50
131	TAPETE SANITIZANTE (40 X 60 CM); Material Superfície: Vinil; Material Base: PVC - Cloreto De Polivinila; Tipo: Antiderrapante; Largura Aproximada: 40 cm; Comprimento Aproximado: 60 cm; Cor Básica: Preta; Características Adicionais: Sanitizante; Espessura Mínima: 6 mm. Marca e Modelo de Referência: Kapazi TKS0103 - Preto	469722	Unidade	20

132	BANDEIRA DO BRASIL - Especificação: Bandeira Oficial do Brasil para uso em ambiente externo, confeccionada em processo de estamparia digital de alta resolução, com cores nítidas e duráveis, dupla face, tecido 100% poliéster de primeira qualidade, costuras reforçadas em toda a volta com linha de proteção UV, tralha lateral esquerda e ilhos em latão cromado para fixação no mastro. Produzida de acordo com a Lei Federal Nº 5.700 de 01/09/71 e suas alterações, além das normas ABNT NBR 16286/2019 e ABNT NBR 16287/2019. Medidas (L x C): 135 cm x 193 cm (3 panos).	449994	Unidade	30
133	BANDEIRA OFICIAL DO AMAZONAS - Especificação: Bandeira Oficial do Estado do Amazonas para uso em ambiente externo, confeccionada em processo de estamparia digital de alta resolução, com cores nítidas e duráveis, dupla face, tecido 100% poliéster de primeira qualidade, costuras reforçadas em toda a volta com linha de proteção UV, tralha lateral esquerda e ilhos em latão cromado para fixação no mastro. Produzida de acordo com a Lei Estadual do Amazonas Nº 1.513, de 14 de janeiro de 1982, e pelo Decreto Estadual Nº 6.189, de 10 de março de 1982, além das normas ABNT NBR 16286/2019 e ABNT NBR 16287/2019. Medidas (L x C): 135 cm x 193 cm (3 panos).	373054	Unidade	40
134	BANDEIRA INSTITUCIONAL DA PF - Especificação: Bandeira Oficial da Polícia Federal para uso em ambiente externo, confeccionada em processo de estamparia digital de alta resolução, com cores nítidas e duráveis, dupla face, tecido 100% poliéster de primeira qualidade, costuras reforçadas em toda a volta com linha de proteção UV, tralha lateral esquerda e ilhos em latão cromado para fixação no mastro. Produzida de acordo com a Portaria DG/PF Nº 16.941, de 16 de dezembro de 2022, e em conformidade com o Manual de Identidade Visual da Polícia Federal, além das normas ABNT NBR 16286 /2019 e ABNT NBR 16287/2019. Medidas (L x C): 135 cm x 193 cm (3 panos).	602883	Unidade	50
135	BANDEIRA PERSONALIZADA - Especificação: Bandeira do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal no Amazonas - GPI/DREX/SR/PF/AM, para uso em ambiente interno/externo, confeccionada em processo de estamparia digital de alta resolução, com cores nítidas e duráveis, dupla face, tecido 100% poliéster de primeira qualidade, costuras reforçadas em toda a volta com linha de proteção UV, tralha lateral esquerda e ilhos em latão cromado para fixação no mastro. Produzida de acordo com a arte a ser disponibilizada pela contratante, seguindo os requisitos das normas técnicas ABNT NBR 16286/2019 e ABNT NBR 16287/2019. Medidas (L x C): 90 cm x 128 cm (2 panos).	231809	Unidade	20
136	CONE BARRIL DE SINALIZAÇÃO DE BARREIRA; Composição: Polietileno contra ação de desbotamento; Proteção contra raios UV e resistente às intempéries climáticas; Cor: Laranja; Possui 3 Faixas com refletivo branco; Inscrição "POLÍCIA FEDERAL" na região central do cone; Peso: 7Kg; Altura: 1,10m; Base: 55cm x 55cm; Base quadrada com 4 sapatas para escoamento de água; Compartimento interno na base para preenchimento com sacos de areia ou balões com água, visando maior estabilidade; Peso de até 40Kg após preenchimento; Alça para transporte e orifício para colocação de sinalizador luminoso; Normas Técnicas: NBR 15692/2009 e NBR 15692/2020	452910	Unidade	50
137	BARREIRA PANTOGRÁFICA; Fabricada em Polietileno de Alta Densidade; com Extensão de 0,8 até 6,4 m; Pigmentada a Quente (extrudado) na Cor Laranja; Proteção Contra Raios UV; Contendo 28 Faixas Refletivas Tipo VIII; Dimensão das Faixas: 400 X 45 mm; Rebaixo para Aplicação e Proteção das Faixas; Personalização das Faixas Refletivas e do Corpo da Barreira com a inscrição "POLÍCIA FEDERAL" em Silkscreen Preto; Mecanismo Dobrável com 16 réguas; Espessura das Régulas: 30 mm; Deve Possuir Cintas para Facilitar o Transporte e Base de Sustentação em Formato de Sapata. Sua Fabricação e Utilização Devem Seguir Princípios de Segurança e Sinalização Estabelecidos Pela Norma NBR 16331/2024, bem como Considerar os Requisitos de Segurança para Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's). Peso Total da Peça: 15,5 kg +/-10%.	464833	Unidade	50

138	BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL, empilhável, na cor laranja, com proteção contra raios UV; peso entre 12 e 13 kg com reservatório vazio; dimensões: comprimento 160cm (+/- 2cm), largura de 45cm (+/-1cm) e altura de 75cm (+/- 2cm). Deverá possuir compartimento para preenchimento com água para aumento do seu peso. Deverá possuir sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. A barreira deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de encaixe macho e fêmea. Os dois lados da barreira deverão possuir rebaixo para aplicação de faixa refletiva. em cada lado da barreira deverá ser aplicada duas setas refletivas. Deverá possuir gravação indelével com a identificação do órgão, gravada no corpo da barreira. A área refletiva deve ser em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da Norma ABNT NBR 14.644/13 (todos os requisitos), que devem estar dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando as barreiras forem empilhadas. a licitante deverá apresentar, os relatórios abaixo: - relatório de ensaios original que comprove que a barreira atende a Norma ABNT NBR 16.331/2014 ou norma vigente; - relatório de ensaios conclusivos original, em nome do fabricante da película, que comprove o atendimento a todos os requisitos da norma ABNT NBR 14.644/13 ou norma vigente.	405986	Unidade	50
139	ALGEMA PLÁSTICA; Tipo: Dupla; Material: Nylon Injetado de Alta Resistência; Cor: Preta; Aplicação: Pulso; Características Adicionais: Sem Emendas, Com travas, Descartável; Dimensões Aproximadas (C x L): 700 mm x 11 mm. Marca de Referência: Algema descartável dupla, cor preta, Bélica.	283967	Unidade	500
140	DESCANSO PARA PÉS ERGONÔMICO; Material da Estrutura: Aço tubular; Material da Bandeja: Madeira MDF; Cor da Bandeja: Preta; Tipo: Ajustável; Ajuste de Altura: Até 20 cm; Dimensões Aproximadas (L x C): 41 x 47 cm; Características Adicionais: Base antiderrapante, altura e ângulos reguláveis, Estrutura robusta e estável. Deve atender aos requisitos de ergonomia da NR-17. Marca de Referência: Apoio Para Pés Regulável em MDF Multivisão Preto, Referência: 408630.	628897	Unidade	250
141	CABO SOLTEIRO; Corda Material: Polipropileno; Tipo: Torcida; Diâmetro: 12 MM; Ponto Ruptura: 1.300 KG; Cor: Preta; Aplicação: Salvamento. Marca de Referência: Cabo Corda Seda Arteplas Trançada 12mm Preta ou equivale ou de qualidade superior.	352609	Metro	200
142	CINTA FITA PARA REBOQUE 10 TON X 10 M. Cinta de arraste, reboque ou desatolamento, podendo ser usada também como extensão do cabo do guincho ou similar. Cinta Plana Sling com 10 metros de comprimento, capacidade de carga de 10 toneladas de tração e com 100 mm de largura feita em 100% poliéster. Costuras reforçadas com material especial para suportar cargas elevadas, seus olhais nas extremidades são confeccionados em camada dupla, com material de alta resistência e proteção extra. Cinta Ideal para reboque de veículos em trilhas e atoleiros, arraste e etc. Fabricada conforme ABNT NBR 15637-1, com Laudo técnico de tração incluso e Garantia mínima de meses contra defeitos de fabricação. Marca e Modelo de Referência: CINTA DE REBOQUE BUDIN DE 10 TONELADAS.	606209	Unidade	30
143	CONE DE SINALIZAÇÃO, Padrão NBR 15.071/2022, material flexível, cor laranja fluorescente e translúcido, a fim de possibilitar a iluminação interna; proteção contra raios UV; deve ser resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações significativas (inclusive base) e sem sofrer descolamento intenso; peso de 3 a 4 kg e altura mínima de 720 mm e máxima de 760 mm; o topo deverá ser flexível, com abertura entre 40 e 50 mm de diâmetro para eventual encaixe de sinalizador luminoso, e sua base ser do tipo quadrada, medindo 400 x 400 mm (+/- 20 mm), a base ainda deverá ser plana e possuir 8 sapatas, sendo 4 nos cantos e 4 distribuídas proporcionalmente; deve conter 2 (dois) rebaixos para proteção e aplicação de	460721	Unidade	400

	02 películas retro refletivas do tipo VIII (ABNT NBR 14.644/2021), com largura de 100 mm cada (+/- 10 mm), na cor branca, refletividade mínima de 700 cd/lx/m2 (ângulos de 0,2º / -4º); contendo inscrição “POLÍCIA FEDERAL”.			
144	ESCADA MULTIFUNCIONAL COM PLATAFORMA 4X3 12 DEGRAUS; Escada articulada multifuncional, modelo 4x3, composta por 4 seções com 3 degraus cada, totalizando 12 degraus. Possui chapas de aço que se encaixam servindo como plataforma, possibilitando sua utilização como andaime e oferecendo versatilidade para diferentes aplicações profissionais. Estrutura: Alumínio de alta resistência; Dobradiças: Aço com travamento automático na extensão; Travas de Segurança: Sistema de catracas com bloqueio reforçado; Ponteiras: Emborrachadas, garantindo maior aderência ao piso; Capacidade de Carga: Suporta até 150 kg; Altura Útil mínima: 3,30 metros; Certificação: INMETRO. Garantia Mínima: 12 meses. Marca e Modelo de Referência: 5133 MOR ou equivalente/superior em qualidade.	294531	Unidade	15
145	CAIXA ORGANIZADORA TIPO ALC (Attached Lid Containers) Fabricada em Polipropileno de Alta Resistência e Alta Densidade, com Tampa Acoplada Bipartida e Sistema de Abertura Tipo ALC, Empilhável e Lacrável, com Capacidade de 57 Litros; Dimensões Externas Aproximadas em Milímetros de 600x400x320 (C X L X A); Cor: Azul ou Preta; Marca e Modelo de Referência: MZA, Linha ARKA ALC, Modelo ALC 6432.	372023	Unidade	300
146	UNIDADE DE IMAGEM MONOCROMÁTICA. Impressora de Aplicação: LEXMARK MX622adhe. Código de suprimento do fabricante: 56F0Z00. Tipo: Original. Capacidade de Rendimento: 60.000 (sessenta mil) impressões. Tempo de validade mínima de 10 (dez) meses na data de entrega, original do fabricante, novo e de primeiro uso.	603214	Unidade	45
147	UNIDADE DE IMAGEM COLORIDA. Impressora de Aplicação: LEXMARK CS725. Código: 74c0zv0. Tipo: Original. Capacidade de Rendimento: 150.000 (cento e cinquenta mil) impressões. Tempo de validade mínima de 10 (dez) meses na data de entrega, original do fabricante, novo e de primeiro uso.	441999	Unidade	10
148	AÇÚCAR CRISTAL. Sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (<i>Saccharum officinarum L.</i>). Branco, aspecto granulado fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade. Validade Mínima: 12 meses. Embalagem de polietileno, transparente, com peso líquido de 1 kg.	463989	Unidade	1200

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 967.752,05

8.1 Conforme constante no mapa comparativo de preços, o valor estimado da contratação ficou em R\$ 967.752,05 (novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos)

8.2. Os preços de referência foram estimados nos termos do art. 5º da Instrução Normativa SEGES nº. 65, de 07 de julho de 2021.

8.3. A estimativa de preços/valores referenciais individualizados para esta contratação consta do Relatório de Pesquisa de Preços.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O parcelamento deve ser utilizado tanto para as compras como para a aquisição de serviços em geral, nos termos dos artigos 40, V, “b”, da Lei nº 14.133/2021.

9.2. No caso da aquisição de materiais de consumo, admite-se o parcelamento do objeto em itens, a fim de aumentar a competitividade, sem prejuízo aos aspectos técnicos e preservada a economia de escala.

9.3. Considerando a expectativa anual de consumo, o processamento da aquisição será por meio do Sistema de Registro de Preço, conforme Art. 40, Inciso II da Lei nº 14133/2021.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não existe contratações em andamento que venham fazer correlação ou dependência com os itens pretendidos.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A presente necessidade nasce da consolidação das demandas informadas através do processo 08240.009365/2024-64.

11.2. Tal aquisição tem como objetivo manter o saldo do estoque do Almoxarifado do NUMAT/SELOG/SR/PF/AM em condições de atender às demandas que surgirem nos próximos 12 (doze) meses.

11.3. Essa contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) 2025, podendo ser consultada através do link: <https://pnpc.gov.br/app/pca/00394494000136/2025/3>.

Id PCA PNCP: 00394494000136-0-000003/2025

Data de publicação no PNCP: 16/04/2024

Local: Manaus/AM

Fonte: Compras.gov.br

Total de itens: 158

Valor Total estimado (R\$): R\$ 121.984.953,60

11.4. Além disso, frisa-se que a presente contratação atende adequadamente às demandas de negócios formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, além de os riscos envolvidos serem administráveis.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Espera-se, com essa contratação, que as demandas rotineiras de materiais de consumo da sede da PF no Amazonas, unidades vinculadas, bem como do CCPI-Amazônia sejam supridas na sua integralidade, de forma que os beneficiários (servidores, colaboradores e público externo) possam desenvolver suas atividades com o suporte necessário, eficiência e continuidade.

12.2. Adquirir materiais de boa qualidade e que atendam as especificações do Termo de Referência, bem como as necessidades da Polícia Federal no Amazonas e demais unidades vinculadas, cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração e condizentes com a realidade de mercado.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Para esta solução não há necessidade de ajustes nas instalações do órgão ou fornecimento de serviço adicional para que a contratação surta seus efeitos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Ao término da vida útil dos materiais, os resíduos sólidos resultantes configuram possível impacto ambiental da presente contratação, haja vista que a disposição inadequada e a falta de tratamento destes resíduos reverberam negativamente no meio ambiente.

14.2. Ações ambientalmente responsáveis que corroboram com uma gestão sustentável e que, por conseguinte, mitigam o impacto provocado pelos resíduos sólidos devem ser adotadas, como boas práticas de uso e consumo que evitem o desperdício, otimizem a utilização dos materiais de expediente e inibam a aquisição de produtos desnecessários.

14.3. Como se trata de aquisição de materiais, quando da entrega dos bens a contratada e seus funcionários deverão seguir as políticas de sustentabilidade ambiental adotadas pelo órgão. Assim, cabe à mão-de-obra empregada no âmbito da Polícia Federal, seguir as diretrizes que são de adoção obrigatória para os servidores efetivos da unidade administrativa na redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, na separação dos resíduos recicláveis que serão descartados e destinados às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Este Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratação da solução para aquisição de materiais de consumo para os diversos setores da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas e demais unidades vinculadas, bem como para Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia CCPI-AMAZÔNIA mostra-se viável e tecnicamente necessária. Os materiais a serem adquiridos, enquadrados como comuns, de acordo com a legislação vigente, podem ser licitados por meio da modalidade Pregão Eletrônico/SRP e do tipo Menor Preço por item, o que tornará o processo licitatório mais atraente para os fornecedores, ampliando a competitividade.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANTONIO TIAGO COELHO DE BRITO

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 01/08/2025 às 13:24:20.

RONALD RAMIRO RAMOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 04/08/2025 às 15:00:16.