




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/ES

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1. As telas a serem entregues deverão seguir as medidas abaixo de acordo com os tipos de módulos sombreadores conforme abaixo:


1.1.1. Sombreador padrão (retangular);

SOMBREADOR PADRÃO
(formato quadrado ou retangular)
Distâncias entre ilhós




1.1.2. Sombreador nº 24 (desforme);

SOMBREADOR 24
(desforme)
Distâncias entre ilhós



1.1.3. Sombreador n° 25 (formato trapezoidal);

SOMBREADOR 25
(formato trapezoidal)
Distâncias entre ilhós



1.2. As dimensões "A", "B", "C", e/ou "D" estão descriminadas na tabela abaixo:

Identificação do SOMBREADOR	Medidas (m) entre eixos dos Ilhós				Formato da tela	ÁREA de tela por sombreador (m²)
	A	B	C	D		
1	4,95	5,05	-	-	Retangular	25,00
2	5,05	7,50	-	-	Retangular	37,88
3	4,85	5,25	-	-	Retangular	25,46
4	4,85	5,05	-	-	Retangular	24,49
5	6,90	4,55	-	-	Retangular	31,40
6	2,50	5,60	-	-	Retangular	14,00
7	6,00	6,30	-	-	Retangular	37,80
8	5,10	10,00	-	-	Retangular	51,00
9	5,00	5,00	-	-	Retangular	25,00
10	7,45	5,05	-	-	Retangular	37,62
11	5,05	10,05	-	-	Retangular	50,75
12	4,95	7,80	-	-	Retangular	38,61
13	4,95	9,90	-	-	Retangular	49,01
14	4,95	7,55	-	-	Retangular	37,37
15	4,80	7,75	-	-	Retangular	37,20
16	4,80	5,05	-	-	Retangular	24,24
17	4,95	7,40	-	-	Retangular	36,63
18	4,95	10,00	-	-	Retangular	49,50
19	5,05	7,25	-	-	Retangular	36,61
20	5,05	9,85	-	-	Retangular	49,74
21	5,05	7,35	-	-	Retangular	37,12
22	4,80	10,00	-	-	Retangular	48,00
23	4,95	10,00	-	-	Retangular	49,50
24	3,30	7,30	4,90	5,00	Trapezoidal	24,09
25	1,60	7,50	3,30	7,50	Retangular	12,00
26	2,95	7,40	-	-	Retangular	21,83
27	5,95	10,05	-	-	Retangular	59,80
28	5,95	7,35	-	-	Retangular	43,73
29	5,95	7,15	-	-	Retangular	42,54
30	5,05	9,85	-	-	Retangular	49,74
31	4,90	9,55	-	-	Retangular	46,80
32	4,95	4,85	-	-	Retangular	24,01
33	5,00	7,10	-	-	Retangular	35,50
34	4,90	7,65	-	-	Retangular	37,49
35	4,95	7,25	-	-	Retangular	35,89

- 1.3. Material: Polietileno de alta densidade (PEAD), com aditivos anti-UV
- 1.4. Cor CINZA CLARO/PRATA;
- 1.5. Tela com ao menos 220gr/m²;
- 1.6. Ilhós Niquelado e reforço em lona náutica;
- 1.7. Não são necessários os fornecimentos de elementos de tensionamento (cabos de aço e Gripples);
- 1.8. Não requer instalação;

1.9. Entrega no endereço: Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo (SR/PF/ES), Av. Delegado Federal Geraldo Guimarães, 01 São Torquato, Vila Velha/ES / CEP 29114-105.

Fernando José Moscon Imperial
Escrivão de Polícia Federal
Matrícula 15.357

Danilo Vieira Mariani
Escrivão de Polícia Federal
Matrícula 18.391



Documento assinado eletronicamente por **DANILO VIEIRA MARIANI, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 28/05/2025, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO JOSE MOSCON IMPERIAL, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 28/05/2025, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=55202292&crc=D87C7E4C.
Código verificador: **55202292** e Código CRC: **D87C7E4C**.

Referência: Processo nº 08285.002275/2025-15

SEI nº 55202292