



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/ES

ANEXO F DO TERMO DE REFERÊNCIA

LISTA DE MATERIAIS E PEÇAS

PEÇAS E MATERIAIS			
Item	Discriminação dos Materiais	Unidade de Medida	Quantidade Estimada Anual
1	Compressor rotativo 9.000 BTU's	Unidade	1
2	Compressor rotativo 12.000 BTU's	Unidade	1
3	Compressor rotativo 18.000 BTU's	Unidade	1
4	Compressor rotativo 24.000 BTU's	Unidade	1
5	Compressor scroll 36.000 BTU's	Unidade	1
6	Compressor scroll 48.000 BTU's	Unidade	1
7	Correia B32	Unidade	2
8	Correia B60	Unidade	2
9	Correia BX62	Unidade	2
10	Correia BX66	Unidade	2
11	Grelha de retorno/ventilação fixa em alumínio anodizado 400 x 400mm	Unidade	1
12	Cabo de aço galvanizado, alma de fibra 4,76mm 3/16" (m)	Metro	150
13	Correia A144	Unidade	2
14	Diluyente epóxi (Renner ou similar) 1 litro	Unidade	8
15	Desincrustante ácido R-280 (5 litros)	Unidade	1
16	Difusor quadrado 4 vias	Unidade	1
17	Solvente para cola a base de resina sintética (1 litro)	Unidade	8
18	Exaustor para banheiro 100mm	Unidade	6
19	Exaustor para banheiro 125mm	Unidade	6
20	Exaustor para banheiro 150mm	Unidade	6
21	Duto flexível para renovação de ar em polywest branco DN 150mm, 5 metros	Unidade	3
22	Duto flexível para renovação de ar em polywest branco DN 100mm, 5 metros	Unidade	3
23	Exaustor axial, 30 cm, alta vazão	Unidade	2
24	Exaustor axial, 40 cm, alta vazão	Unidade	2
25	Fluído gás refrigerante 141B 13,6 kg	Unidade	2
26	Fluído gás refrigerante R22 13,6 kg	Unidade	2
27	Fluído gás refrigerante 410A 11,3 kg	Unidade	5
28	Fluído gás refrigerante 134A 13,6 kg	Unidade	5
29	Fluído gás refrigerante R32 9,5 kg	Unidade	3
30	Fluído gás refrigerante R407c 11,3 kg	Unidade	3
31	Rolamento 6201 - zz 8	Unidade	2
32	Rolamento 6204 - 2z	Unidade	2

33	Rolamento 6206 - 2z	Unidade	2
34	Rolamento 6307 - zz	Unidade	2
35	Rolamento UC 205 - 16 - 00	Unidade	2
36	Manta G3 em fibra sintética para filtro de Fancoil's de sistema refrigeração (Ref. rolo 1,5m largura, 20m comprimento)	Metro Quadrado	60
37	Controle remoto universal ar condicionado	Unidade	5
38	Placa universal para ar condicionado split com controle remoto	Unidade	5
39	Cabo flexível PVC 750V, 4 condutores de 2,5 mm ² (Ref. Rolo com 25m)	Metro	100
40	Luminária de LED quadrada de 18W bivolt	Unidade	20
41	Luminária de LED redonda de 18W bivolt	Unidade	20
42	Refletor de LED para uso externo de 30W	Unidade	10
43	Refletor de LED para uso externo de 50W	Unidade	10
44	Refletor de LED para uso externo de 100W	Unidade	10
45	Refletor de LED para uso externo de 200W	Unidade	10
46	Refletor de LED para uso externo de 400W	Unidade	10
47	Bateria automotiva 12Vx150/160Ah (Grupo Gerador)	Unidade	1
48	Filtro de linha com 8 tomadas de 20A	Unidade	6
49	Régua de tomadas móvel com 03 tomadas de 10A	Unidade	10
50	Régua de tomadas móvel com 03 tomadas de 20A	Unidade	10
51	Régua de tomadas móvel com 05 tomadas de 10A	Unidade	10
52	Régua de tomadas móvel com 05 tomadas de 20A	Unidade	10
53	Bateria para Nobreak de 12Vx40Ah	Unidade	1
54	Bateria para Nobreak de 12Vx7Ah	Unidade	40
55	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 150 x 3,6 mm	Unidade	100
56	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 200 x 4,6 mm	Unidade	100
57	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 390 x 4,6 mm	Unidade	100
58	Abraçadeira tipo D 3/4"	Unidade	50
59	Automático de boia superior/inferior	Unidade	2
60	Bucha nylon s-6 c/ parafuso aço zinc. cab. chata rosca soberba 4,2 x 40mm	Unidade	300
61	Bucha nylon s-8 c/ parafuso aço zinc. cab chata rosca soberba 4,8 x 50mm	Unidade	300
62	Bucha nylon s-10 c/ parafuso aço zinc cab chata rosca soberba 5.5 x 50mm	Unidade	100
63	Bucha nylon s-12 c/ parafuso aço zinc cab chata rosca soberba 5/16 x 65mm	Unidade	100
64	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 10,0mm ² (1 condutor)	Metro	50
65	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750V, seção nominal 2,5 mm ²	Metro	1600
66	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750V, seção nominal 4 mm ²	Metro	400
67	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750V, seção nominal 6 mm ²	Metro	400

68	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750V, seção nominal 10 mm ²	Metro	100
69	Cabo de cobre isolamento anti-chama 750V 1,5mm ² (1 condutor)	Metro	300
70	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em HEPR, cobertura em PVC-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kV, 3 condutores de 1,5 mm ²	Metro	100
71	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em HEPR, cobertura em PVC-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kV, 3 condutores de 4 mm ²	Metro	100
72	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em HEPR, cobertura em PVC-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kV, 3 condutores de 2,5 mm ²	Metro	200
73	Cabo flexível PVC 750V, 4 condutores de 4,0 mm ²	Metro	100
74	Cabo flexível PVC de 16mm ² x 750V	Metro	50
75	Cabo flexível PVC de 25mm ² x 750V	Metro	50
76	Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500W (110/220V)	Unidade	10
77	Condutele tipo "C" em liga alumínio p/ eletroduto roscado 3/4"	Unidade	1
78	Condutele tipo "E" em liga alumínio p/ eletroduto roscado 3/4"	Unidade	1
79	Condutele tipo "LR" em liga alumínio p/ eletroduto roscado 3/4"	Unidade	1
80	Condutele em PVC, tipo "X", sem tampa, de 3/4"	Unidade	10
81	Condutele em PVC, tipo "X", sem tampa, de 1"	Unidade	10
82	Tampa para condutele, em PVC, para 1 interruptor	Unidade	10
83	Tampa para condutele, em PVC, para tomada hexagonal	Unidade	10
84	Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos até 16 mm ²	Unidade	4
85	Curva para eletroduto rígido 3/4	Unidade	20
86	Luva para eletroduto rígido 3/4	Unidade	20
87	Curva para eletroduto rígido 1"	Unidade	20
88	Luva para eletroduto rígido 1"	Unidade	20
89	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4 ", sem luva	Metro	60
90	Eletroduto/condutele de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1", para instalações aparentes (NBR 5410)	Metro	10
91	Eletroduto/condutele de PVC rígido, liso, cor cinza, de 3/4", para instalações aparentes (NBR 5410)	Metro	10
92	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 ", sem luva	Metro	30
93	Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm	Metro	100
94	Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Metro	100
95	Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	Metro	50
96	Fita crepe rolo 25mmx50m	Unidade	20
97	Fita isolante adesiva anti-chama 19mm x 20m (unidade)	Unidade	50
98	Fita isolante auto fusão (m)	Metro	50
99	Interruptor paralelo 10A, 250V (apenas módulo)	Unidade	10
100	Interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo)	Unidade	10

101	Interruptor simples 10A, 250V (apenas módulo)	Unidade	10
102	Interruptores simples (2 módulos) 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos)	Unidade	10
103	Interruptores simples (3 módulos) 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos)	Unidade	10
104	Sensor de presença bivolt com fotocélula para qualquer tipo de lâmpada, potência máxima 1000 w	Unidade	5
105	Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W, base G13	Unidade	150
106	Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W, base G13	Unidade	200
107	Lâmpada LED 10W, bivolt branca, bulbo (base E27)	Unidade	10
108	Lâmpada LED 15W, bivolt branca, bulbo (base E27)	Unidade	200
109	Luminária de emergência LED, 2W, autonomia de 6 horas	Unidade	20
110	Solda estanho/cobre para conexões de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	Unidade	1
111	Suporte de fixação para Espelho/placa 4" x 2", para 3 módulos, para tomadas e interruptores (somente suporte)	Unidade	10
112	Suporte de fixação para Espelho/placa 4" x 4", para 3 módulos, para tomadas e interruptores (somente suporte)	Unidade	10
113	Espelho/placa de 1 posto 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	Unidade	10
114	Espelho/placa de 2 postos 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	Unidade	10
115	Espelho/placa de 3 postos 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	Unidade	10
116	Espelho/placa de 2 postos 4" x 4", para instalação de tomadas e interruptores	Unidade	10
117	Espelho/placa de 4 postos 4" x 4", para instalação de tomadas e interruptores	Unidade	10
118	Espelho/placa de 6 postos 4" x 4", para instalação de tomadas e interruptores	Unidade	10
119	Tomada 2p+t 10A, 250V (apenas módulo)	Unidade	10
120	Tomada 2p+t 20A, 250V (apenas módulo)	Unidade	10
121	Tomada 2p+t 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo)	Unidade	10
122	Tomadas (2 módulos) 2p+t 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulos)	Unidade	10
123	Tomada 2p+t 20A 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo)	Unidade	10
124	Tomada RJ45, 8 fios, CAT 5e (apenas módulo)	Unidade	10
125	Tomada RJ45, 8 fios, CAT 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo)	Unidade	10
126	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (IEC), monopolar, 6 - 32A	Unidade	10
127	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (IEC), monopolar, 40 - 50A	Unidade	10
128	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (IEC), monopolar, 63A	Unidade	5
129	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (IEC), bipolar, 6 - 32A	Unidade	10

130	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (IEC), bipolar, 40 - 50A	Unidade	10
131	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (IEC), bipolar, 63A	Unidade	5
132	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (IEC), tripolar, 10 - 50A	Unidade	5
133	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (IEC), tripolar, 63A	Unidade	5
134	Quadro de distribuição, em PVC, de embutir, com barramento terra/neutro, para 16 disjuntores DIN	Unidade	1
135	Quadro de distribuição, em PVC, de embutir, com barramento terra/neutro, para 36 disjuntores DIN	Unidade	1
136	Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Unidade	20
137	Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	Unidade	20
138	Adesivo plástico para PVC frasco (850gr)	Unidade	1
139	Anel de borracha, DN 50mm	Unidade	10
140	Areia fina - retirado da jazida, sem transporte	Metro Cúbico	3
141	Areia media - retirada na jazida, sem transporte	Metro Cúbico	3
142	Brita 1 - posto pedreira/fornecedor, sem frete	Metro Cúbico	3
143	Cal hidratado para argamassa kg	Quilograma	200
144	Bloco cerâmico vazado de 19x19x09 (unidade)	Unidade	200
145	Argamassa colante tipo AC3	Quilograma	200
146	Argamassa piso sobre piso	Quilograma	100
147	Argamassa colante tipo AC1	Quilograma	20
148	Argamassa colante tipo AC2	Quilograma	200
149	Argamassa pronta para reboco interno e externo	Quilograma	200
150	Argamassa pronta para contra piso	Quilograma	100
151	Bacia sanitária (vaso) convencional de louca branca	Unidade	2
152	Bacia sanitária com caixa acoplada, de louca branca (sem assento)	Unidade	2
153	Cimento Portland CPIII	Quilograma	500
154	Engate/rabicho flexível plástico (PVC ou abs) branco 1/2 " x 40 cm	Unidade	10
155	Fechadura completa para porta interna (Ref. IMAB DUNA 2) padrão PF	Unidade	3
156	Maçaneta tipo bola para fechadura IMAB padrão PF	Unidade	5
157	Maçaneta tipo alavanca para fechadura IMAB padrão PF	Unidade	5
158	Fita veda rosca 18mmx50m	Unidade	50
159	Forro de fibra mineral em placas, borda reta	Metro Quadrado	50
160	Forro de fibra mineral em placas, borda rebaixada	Metro Quadrado	50
161	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcão ou similar)	Litro	10
162	Primer manta asfáltica	Litro	15
163	Fundo preparador acrílico base água	Litro	18
164	Gesso em pó para revestimentos	Quilograma	40
165	Gesso cola, em pó para fixação	Quilograma	40
166	Placa de gesso DRYWALL ST 1,20x1,80x12,5mm	Metro Quadrado	50
167	Placa de gesso DRYWALL RU 1,20x1,80x12,5mm	Metro Quadrado	50
168	Perfilado em aço montante 48x30000mm	Metro	150
169	Perfilado em aço guia 48x30000mm	Metro	150

170	Parafuso cabeça trombeta e ponta agulha (gn55), para fixar sist. DRYWALL	Unidade	1000
171	Graute cimento para uso geral	Quilograma	15
172	Lavatório/cuba de embutir oval louca cor sem ladrão 50 x 35 cm	Unidade	1
173	Mangueira de incêndio, tipo 1 diâmetro 1.1/2 ", comprimento: 15,00 m	Unidade	1
174	Mangueira de incêndio, tipo 2, diâmetro 1.1/2 ", comprimento: 15,00 m	Unidade	1
175	Massa corrida para superfícies de ambientes internos	Quilograma	100
176	Massa acrílica para superfícies internas e externas	Quilograma	80
177	Massa de junta de DRYWALL	Quilograma	30
178	Fita de papel micro perfurado, 50 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para DRYWALL	Metro	150
179	Mictório sifonado louca branca sem complementos	Unidade	1
180	Mola aérea porta, com largura até 110 cm	Unidade	2
181	Parafuso de latão cromado para fixar peça sanitária tamanhos S-10	Unidade	2
182	Pasta lubrificante pote (400g)	Unidade	1
183	Graxa lubrificante	Quilograma	1
184	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 até 6400 cm ²	Metro Quadrado	30
185	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 6400 cm ²	Metro Quadrado	30
186	Placa de gesso para forro, de 60 x 60 cm e espessura de 12 mm	Metro Quadrado	50
187	Extintor com carga de Água Pressurizada AP 10l	Unidade	1
188	Extintor com carga de PQS 06kg	Unidade	1
189	Extintor com carga de Gás Carbono de 6kg	Unidade	1
190	Extintor com carga de Pó Químico Seco, ABC 2a - 20b:c (6kg) IOPES	Unidade	1
191	Registro de esfera, PVC, com volante, soldável, 50mm	Unidade	1
192	Registro de esfera, PVC, com volante, soldável, 20mm	Unidade	1
193	Registro de esfera, PVC, com volante, soldável, 25mm	Unidade	1
194	Registro de esfera, PVC, com volante, soldável, 32mm	Unidade	1
195	Registro de gaveta 1" - bruto latão	Unidade	1
196	Registro de gaveta 1.1/2" - bruto latão	Unidade	1
197	Registro de gaveta 2" - bruto latão	Unidade	1
198	Registro de gaveta 2.1/2" - bruto latão	Unidade	1
199	Registro de gaveta 3" - bruto latão	Unidade	1
200	Registro de gaveta 3/4" - bruto latão	Unidade	1
201	Registro de pressão 1/2" c/ canopla e acabamento cromado simples	Unidade	1
202	Registro de pressão 3/4" c/ canopla e acabamento cromado simples	Unidade	1
203	Registro p/ válvula globo angular 45° para hidrante (diâmetro da seção: 2 1/2 ")	Unidade	1
204	Rejunte cimentício, qualquer cor	Quilograma	5
205	Rejunte epóxi, qualquer cor	Quilograma	5
206	Relé fotoelétrico interno e externo	Unidade	20
207	Silicone acético uso geral incolor 280gr	Unidade	10
208	Selante elástico (PU) para juntas diversas 400 gr	Unidade	10

209	Espuma expansiva 500 ml	Unidade	10
210	Telha fibrocimento ondulada e=8mm de 3,66x1,10m (sem amianto)	Unidade	2
211	Tinta acrílica super	Litro	74
212	Tinta látex/PVA premium	Litro	32
213	Tinta esmalte sintético premium	Litro	15
214	Tinta acrílica a base de solvente, para sinalização horizontal	Litro	15
215	Diluyente aguarrás	Litro	10
216	Tinta epóxi intergard inclusive o componente B - IOPES	Litro	10
217	Tinta epóxi base água premium	Litro	10
218	Redutor tipo thinner para acabamento 900ml	Unidade	10
219	Tinta spray (400ml)	Unidade	2
220	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa	Unidade	1
221	Torneira metálica de 1/2 para jardim	Unidade	1
222	Torneira metálica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica móvel, com arejador, 1/2" ou 3/4"	Unidade	1
223	Torneira metálica cromada de mesa para lavatório, bica alta, com arejador	Unidade	1
224	Válvula de descarga em metal cromado para mictório com acionamento por pressão e fechamento automático	Unidade	1
225	Joelho soldável de 20mm	Unidade	1
226	Joelho soldável de 25mm	Unidade	1
227	Joelho soldável de 32mm	Unidade	1
228	Luva soldável de 20mm	Unidade	1
229	Luva soldável de 25mm	Unidade	1
230	Luva soldável de 32mm	Unidade	1
231	Tê soldável de 20mm	Unidade	1
232	Tê soldável de 25mm	Unidade	1
233	Tê soldável de 32mm	Unidade	1
234	Bucha redução curta de 25x20mm	Unidade	1
235	Bucha redução curta de 32x25mm	Unidade	1
236	Bucha redução curta de 40x32mm	Unidade	1
237	Joelho soldável de 20mmx1/2 com bucha de latão	Unidade	1
238	Adaptador soldável de 20x1/2	Unidade	1
239	Adaptador soldável de 25x3/4	Unidade	1
240	Adaptador soldável de 32x1"	Unidade	1
241	Joelho esgoto de 40mm	Unidade	1
242	Joelho esgoto de 50mm	Unidade	1
243	Joelho esgoto de 100mm	Unidade	1
244	Tê esgoto de 40mm	Unidade	1
245	Tê esgoto de 50mm	Unidade	1
246	Tê esgoto de 100mm	Unidade	1
247	Luva simples para esgoto 40mm	Unidade	1
248	Luva simples para esgoto 50mm	Unidade	1
249	Luva simples para esgoto 100mm	Unidade	1
250	Luva de corre 100mm	Unidade	1
251	Junção simples para esgoto 50mm	Unidade	1
252	Junção simples para esgoto 100mm	Unidade	1
253	Tubo soldável de 20mm	Metro	1

254	Tubo soldável de 25mm	Metro	1
255	Tubo soldável de 40mm	Metro	1
256	Tubo de esgoto de 40mm	Metro	1
257	Tubo de esgoto de 60mm	Metro	1
258	Tubo de esgoto de 100mm	Metro	1
259	Tubo de cobre flexível, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado	Metro	25
260	Tubo de cobre flexível, d = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado	Metro	25
261	Tubo de cobre flexível, d = 5/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado	Metro	25
262	Tubo de cobre flexível, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado	Metro	25
263	Tubo polietileno isolamento térmico de tubulação de ar condicionado, DN 1/4", e= 10 mm	Metro	25
264	Tubo polietileno isolamento térmico de tubulação de ar condicionado, DN 1/2", e= 10 mm	Metro	25
265	Tubo polietileno isolamento térmico de tubulação de ar condicionado, DN 3/8", e= 10 mm	Metro	25
266	Tubo polietileno isolamento térmico de tubulação de ar condicionado, DN 5/8", e= 10 mm	Metro	25
267	Espelho cristal e = 4 mm	Metro Quadrado	2
268	Vidro liso fume e = 6mm	Metro Quadrado	2
269	Vidro liso incolor e = 6mm	Metro Quadrado	2
270	Fechadura de embutir para mobiliários, em aço inox com acabamento cromado, com abas laterais, cilindro com 22 mm de diâmetro, incluindo chave com perfil metálico	Unidade	10
271	Fechadura auxiliar de segurança para porta externa, em aço inox, broca de 45 a 55 mm, lingueta com 3 avanços, incluindo 2 chaves tipo cilindro (TIPO TETRA)	Unidade	2
272	Placa de PVC ou acrílico, (30x11)cm, com espessura de 1,5mm, para identificação de portas	Unidade	8
273	Refil para purificador IBBL CZ+7 (original IBBL ou similar e compatível) Padrão PF	Unidade	10
274	Refil para purificado IBBL C+3 / natural (original Biblól. similar e compatível) Padrão PF	Unidade	10
275	Refil para filtros 3m igualar AP200 (original 3m ou similar e compatível) Padrão PF	Unidade	15
276	Refil para purificador de água LIBELL FPA 16 (original LIBELL ou similar e compatível) Padrão PF	Unidade	10
277	Câmera externa bullet infravermelho, multi HD, sistema INTELBRAS (Ref. 1015B INTELBRAS ou similar e compatível) Padrão PF	Unidade	2
278	Câmera bullet infraver. Multi HD 4x1 sistema INTELBRAS (Ref. VHD3230 b G7 INTELBRAS ou similar e compatível) Padrão PF	Unidade	2
279	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20 cm, em PVC 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	Unidade	5

280	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13x26 cm, em PVC 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	Unidade	5
281	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 12x40 cm, em PVC 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	Unidade	5
282	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20x40 cm, em PVC 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	Unidade	5
283	Persiana tipo rolo, tela solar, bloqueio UV 95%, poliéster/PVC	Metro Quadrado	5
284	Persiana tipo rolo, blackout, bloqueio UV 100%, tecido 100% poliéster	Metro Quadrado	5
285	Assento sanitário em polipropileno branco (Ref. Deca Vogue Plus ou similar)	Unidade	8

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

GUILHERME CUNHA GUIGNONE

Arquiteto
Integrante Requisitante

FERNANDO JOSÉ MOSCON IMPERIAL

Escrivão de Polícia Federal
Integrante Técnico

THUANE BROEDEL ANDRADE

Escrivã de Polícia Federal
Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO JOSE MOSCON IMPERIAL**, **Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 10/06/2025, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME CUNHA GUIGNONE**, **Engenheiro (a)**, em 10/06/2025, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **THUANE BROEDEL ANDRADE**, **Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 10/06/2025, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=61715388&crc=8CCE7F6C)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=61715388&crc=8CCE7F6C](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=61715388&crc=8CCE7F6C).

Código verificador: **61715388** e Código CRC: **8CCE7F6C**.

Referência: Processo nº 08285.003710/2025-11

SEI nº 61715388