

# PADRONIZAÇÃO ARQUITETURA

---

POLÍCIA FEDERAL

# FACHADA


---

# FACHADA | PASTILHA




**Ref.:** Pastilha 5x5cm, com rejunte de cor mais próxima possível ao das pastilhas - Linha Engenharia. Cor Sagres.

**Cód.:** M12248 – ATLAS ou similar equivalente.



**Ref.:** Pastilha 5x5cm, com rejunte de cor mais próxima possível ao das pastilhas - Linha Engenharia. Cor Barents.

**Cód.:** M6329 – ATLAS ou similar equivalente.




**Ref.:** Pastilha 5x5cm, com rejunte de cor mais próxima possível ao das pastilhas - Linha Engenharia. Cor Beaufort.

**Cód.:** M6256 – ATLAS ou similar equivalente.

# FACHADA | SCREENPANEL


A liga de alumínio-zinco é constituída de 55% de alumínio denominada comercialmente de aluzinco ou galvalume. O aluzinco alia mais características já que o zinco oferece proteção mecânica e galvânica e o alumínio maior proteção à corrosão. O sistema de proteção é mais caro em função do alto custo devido ao gasto energético necessário para a produção do alumínio.



**Ref.:** Painéis de aluzinco, aço corten, alumínio, cobre e VMZinc. Cor Gris Invierno.

**Cód.:** 7007 – Hunter Douglas ou similar equivalente.

**Obs.:** Medidas de melhor aproveitamento: 481mm x 280, 386, 481 ou 586mm.




**Ref.:** Painéis de aluzinco, aço corten, alumínio, cobre e VMZinc. Cor Aluminio Oscuro.

**Cód.:** 7260 – Hunter Douglas ou similar equivalente.

**Obs.:** Medidas de melhor aproveitamento: 481mm x 280, 386, 481 ou 586mm.



# FACHADA | PINTURA



**Ref.:** Pintura Acrílica Acetinada. Cor Barrica de Carvalho.

**Cód.:** P150 – Suvinil ou similar equivalente.



**Ref.:** Pintura Acrílica Acetinada. Cor Azul Diesel.


**Cód.:** P071 – Suvinil ou similar equivalente.



**Ref.:** Pintura Acrílica Acetinada. Cor Nevoeiro.

**Cód.:** C160 – Suvinil ou similar equivalente.

# BRISE | TERMOBRISE



TERMOBRISE 150

TERMOBRISE 335

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO	ESPESSURA (mm)	PESO* (kg/m²)	RENDIMENTO (m/m²)
TERMOBRISE 150	0,40	14,35	7,40
TERMOBRISE 335	0,50	8,76	3,13

(\*) Considerado apenas o peso das lâminas.


- **Cores:** mais de 100 cores padrão e especiais sob consulta.
- **Acabamento:** liço.
- **Aplicação:** brises.
- **Matéria-prima padrão:** aluzinc. Demais opções sob consulta.
- **Comprimento máximo:** THB 150: 3,5 m (vertical) e 3 m (horizontal) / THB 335: 4 m (vertical) e 3,5 m (horizontal).



**Ref.:** Termobrise 150 ou Termobrise 335 - Perfis tipo asa de avião em aluzinc possuem largura de 335mm ou 150mm. Formados por duas lâminas e tendo em seu interior poliuretano expandido. Cor Anodizado.

**Cód.:** 7093 – Hunter Douglas ou similar equivalente.

# BRISE | B30 E B57



DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m²)	RENDIMENTO* (painéis/m²)
B57	0,50	6,19	8,70
	0,60	7,42	


(\*) Considerado o afastamento de 115 mm entre eixos (padrão).

- **Cores:** branco ou prata. Demais opções sob consulta.
- **Acabamento:** liso.
- **Aplicação:** brises.
- **Matéria-prima padrão:** aluzinc. Demais opções sob consulta.
- **Comprimento máximo:** 4 m.
- **Perfurações:** sob consulta.



**Ref.:** Brise B 57 fabricado em aluzinc com largura de 57mm. Cor Anodizado.

**Cód.:** 7093 – Hunter Douglas ou similar equivalente.



DESCRIÇÃO TÉCNICA

PRODUTO	ESPESSURA (mm)	PESO (kg/m²)	RENDIMENTO* (painéis/m²)
B30	0,50	5,64	16,66
	0,60	6,93	

\*Considerado o afastamento de 60 mm entre eixos (padrão).

- **Cores:** mais de 100 cores padrão e especiais sob consulta.
- **Acabamento:** liso.
- **Aplicação:** brises.
- **Matéria-prima padrão:** aluzinc. Demais opções sob consulta.
- **Comprimento máximo:** 5 m.

**Ref.:** Brise B 30 fabricado em aluzinc com largura de 30mm. Cor Anodizado.

**Cód.:** 7093 – Hunter Douglas ou similar equivalente.

# ESQUADRIAS | PVC




**Ref.:** Esquadrias de PVC da Claris Tigre. Cor Branco. Linha Europa – Claris ou similar equivalente.

1. Pontos positivos: São excelentes isolantes termo acústicos e não propagam chamas, sendo bastante utilizadas em países da América do Norte e Europa há bastante tempo. É o melhor isolante térmico, ao se comparar com o alumínio, o ferro e a madeira, tendo em vista sua baixa condutibilidade térmica.

2. Ponto negativos: É sensível à ação dos solventes cetônicos e tetraidrofurânicos (THF), os quais podem eventualmente ser encontrados em algumas tintas, vernizes e em certos produtos de tratamento de madeira; é material termoplástico, podendo apresentar acentuadas deformações ao longo do tempo, seja por tensões diversas ou por exposição a temperaturas elevadas; ainda que seja difícil sua combustão, quando inflama o material produz um gás que contém ácido clorídrico (HCl), o qual é altamente tóxico e prejudicial à saúde.

RODRIGUES, Jonas Vieira. ESQUADRIAS USADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA – CARACTERÍSTICAS E EXECUÇÃO. 2015, UFSM.


# ESQUADRIAS | BLINDADAS



**EB01 - ESQUADRIA BLINDADA 01**

**VISTA**


LOCAL: SALA DE CONTROLE  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:25



**EB03 - ESQUADRIA BLINDADA 03**

**VISTA**


LOCAL: PLANTÃO (FERRAS)  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:25



**PB80 - PORTA BLINDADA**

**VISTA**

LOCAL: SALA DE LIMPEZA DE ARMAMENTOS DO BARRACÃO DE TIPO (SUBMÓDULO)  
BARRACÃO DE TIPO - 1 LINHA DE SUBMÓDULO  
PLANTÃO (FERRAS)  
SALA DE LIMPEZA DE ARMAMENTOS DO BARRACÃO (FERRAS)  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:25



**PB120 - PORTA BLINDADA**

**VISTA**


LOCAL: BARRACÃO DE TIPO (SUBMÓDULO)  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:25



**EB04 - ESQUADRIA BLINDADA 04 C/ PORTA AUTOMÁTICA**

**VISTA**


LOCAL: RECEPCÃO  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:25



**EB02 - ESQUADRIA BLINDADA 02**

**VISTA**

LOCAL: PLANTÃO (FERRAS)  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:25



**PB200 - PORTA BLINDADA**

**VISTA**

LOCAL: SALA DE CONTROLE (SUBMÓDULO)  
QUANTIDADE: 01  
ESCALA: 1:25

**Ref.:** Todo o material abaixo relacionado deve ser fornecido e/ou executado seguindo a Abnt - nbr 15000 nível de blindagem III. Resiste a armamentos até fuzil ar15 - ak47 e fal 7.62 - espessura 51mm ou 54mm.

**Obs.:** A empresa contratada deve possuir todos os certificados junto ao ministério de defesa do exército bem como o TR (titulo de registro), RETEX (relatório técnico experimental) e o RAT (resultado de avaliação técnica) do material fabricado pela empresa. O contratante fica responsável por exigir da empresa contratada toda a certificação dos produtos e serviços, pois em caso de sinistro o contratante poderá responder por processo criminal. A porta blindada deverá ser executada com grades de aço que estruturam o revestimento de chapa dupla de aço carbono e material isolante termo acústico. Acabamento em pintura automotiva poliuretano alifático na cor branca. Batente executado com chapas de aço carbono, dobradas e soldadas entre si através de solda MIG, e fixado a contra-marco chumbado à alvenaria. Acabamento pintura automotiva poliuretano alifático cor branca.


# VIDROS | FACHADA



**Ref.:** Vidro laminado com película sendo espessura e tipo de película a especificar conforme o projeto. Cor Prata.



# PERSIANAS |



**Ref.:** Tela Solar Vita-Screen 3 – Linha Star Dust 3%. Interioro/semi-translúcida. Cor Cinza (Verso) e Branco (Frente).

**Cód.:** VTS-263 – Hunter Douglas ou similar equivalente.



# GRADIL|



**Ref.:** Gradil Belgo Securifor com 3m de altura.

**Cód.:** Belgo Securifor - Belgo Bekaert Arames ou similar equivalente.





# GRADIL|



Ref.: Gradil Belgo Securifor

<http://www.cercasecia.com.br/Paginas/Belgo%20Securifor.aspx>

Aplicação: Estádios da Copa 2014 - Estádio Nacional de Brasília

<http://www.cercasecia.com.br/Paginas/Estadios-Copa2014.aspx>



# PISO

---

# PISO | INTERNO (Hall de entrada)

Geral



**Ref.:** Granito com acabamento polido - Granito Siena.


Detalhe



**Ref.:** Granito com acabamento polido - Granito Preto São Gabriel.

# PISO | INTERNO

Geral



**Ref.:** Porcelanato Técnico Minimum Concreto, 60x60cm. Cor Cinza.

**Cód.:** Minimum Concreto NA – Eliane ou similar equivalente.

Banheiro



**Ref.:** Porcelanato Técnico Minimum Chumbo, 60x60cm. Cor Cinza.

**Cód.:** Minimum Chumbo NA – Eliane ou similar equivalente.



# PISO | INTERNO


Sobre Piso Elevado



**Ref.:** Placas de Piso Vinílico, com 609,6 x 609,6mm e espessura de 4mm - Linha Square, Coleção Set.

**Cód.:** 24024002 – Tarkett ou similar equivalente.


Auditório



**Ref.:** Carpete em Placa Modular, com 50x50cm até 100x100cm - Linha Remix 2.0 – Freestyle Modular.

**Cód.:** FRS25 – Headroom – Milliken ou similar equivalente.

# PISO | ELEVADO



**Ref.:** Piso elevado em placas com dimensão de 500 x 500 mm fabricado em plástico de engenharia (polipropi-leno ou similar) com no mínimo 70% de material reciclado em sua composição. Altura especificada em projeto - Remaster ou similar equivalente.

# PISO | EXTERNO (Calçada)



**Ref.:** Concreto Desempenado.




**Ref.:** Pavimento Intertravado Retangular  
– PAVER, 10,5 x 21 x 6cm – Linha Holland.  
Cor Cinza Natural.

**Cód.:** PVH 635 – Maski ou similar  
equivalente.



# PISO | EXTERNO


Acesso de Pedestres e Pátio de Bandeiras



**Ref.:** Revestimentos Cimentícios Crystalli, na textura Crystalli Mezzo, 100x100cm. Cor Cinza e Cor Chumbo.

**Cód.:** 1200107525 – Castelatto ou similar equivalente.

Estacionamento



**Ref.:** Pavimento Intertravado Retangular – PAVER, 10,5 x 21 x 8cm – Linha Holland. Cor Grafite para a Pista e Cor Vermelho para a Vaga.

**Cód.:** PVH 835 – Maski ou similar equivalente.



# PISO | GARAGEM



**Ref.:** Rampa em Concreto Desempenado, com frisos anti-derrapagem.




**Ref.:** Piso em Concreto Armado, com aplicação de Tintas Epóxi. Cor Cinza para a Pista, Cor Vermelho para a Vaga e Cor Amarelo para a Demarcação.

PAREDE

---


# PAREDE | PINTURA INTERNA




**Ref.:** Pintura Acrílica Acetinada. Cor Branco Neve – Suvinil ou similar equivalente.

# PAREDE | DIVISÓRIA

Piso a teto cega




Piso a teto vidro duplo com veneziana




MDF Inhotim



Piso a teto mista vidro duplo com veneziana



Piso a teto vidro junta seca




**Ref.:** Sulmar Divisórias Acústicas ou similar equivalente. MDF na Cor Inhotim – Duratex ou similar equivalente.


**Obs.:** As portas locadas em trechos de alvenaria deverão ser no mesmo padrão das portas instaladas nas divisórias.

# PAREDE | DIVISÓRIA


Porta cega simples de giro



Porta cega dupla de giro



Porta cega simples de correr



MDF Inhotim



**Ref.:** Sulmar Divisórias Acústicas ou similar equivalente. MDF na Cor Inhotim – Duratex ou similar equivalente.

**Obs.:** As portas locadas em trechos de alvenaria deverão ser no mesmo padrão das portas instaladas nas divisórias.

# PAREDE | DIVISÓRIA (Banheiros)



**Ref.:** Painéis e Portas em Laminado Estrutural TS, com dimensão padrão de 90x130cm com portas de abrir para fora e prateleira de apoio – Linha Alcoplac Normatizado. Cor Fendi.

**Cód.:** LN80 – Neocom ou similar equivalente.

# PAREDE | DIVISÓRIA (Mictórios)




**Ref.:** Tapa-vista de Lavatório e Mictório. Cor Fendi.

**Cód.:** LN80 – Neocom ou similar equivalente.

# PAREDE | BANHEIRO


Geral



**Ref.:** Porcelanato Acetinado  
Diamante Branco, 32,5x59cm.  
Cor Branco.

**Cód.:** Diamante Branco AC –  
Eliane ou similar equivalente.

Detalhe



**Ref.:** Revestimento Interno  
8x25cm, com rejunte de cor mais  
próxima possível - Linha Bella Vita.  
Cor DGN.

**Cód.:** DGN – Portinari ou similar  
equivalente.







# PAREDE | GARAGEM



**Ref.:** Ao longo de Paredes e Pilares, Aplicação de Resinas Epóxi na Cor Preto até a altura de 1m e na Cor Amarelo na finalização em faixa horizontal de 10cm. Acima de 1,1m Pintura Acrílica Acetinada na Cor Branco Neve.

# PAREDE | PORTA CORTA-FOGO




**Ref.:** Porta corta-fogo classe P-90, acabamento em pintura eletrostática com dimensão de 90x210cm. Cor Vermelho.

TETO

---

# TETO |

Pintura em Laje



**Ref.:** Pintura Acrílica Acetinada. Cor Branco Neve – Suvinil ou similar equivalente.

Forro



**Ref.:** Forro em Lã de Pet 100% Reciclável, Termoacústico, resistente à umidade e lavável, com 625x625x25mm.

**Cód.:** Forro Firenze Branco IR 25 – Trisoft ou similar equivalente.

Laje Aparente



# BANCADA E NICHO

---

# BANCADA E NICHOS |



**Ref.:** Granito com acabamento polido - Granito Siena.

**Obs.:** As bancadas e os nichos dos vestiários deverão ser em granito siena.





# COBERTURA


---

# COBERTURA | TETO VERDE

Extensivo



Intensivo



Telhado Verde **Extensivo**: composto por plantas rasteiras de pequeno porte que requerem uma mínima manutenção. A altura da estrutura, descontada a vegetação, vai de 6 cm a 20 cm e o peso do conjunto fica entre 60 kg/m<sup>2</sup> e 150 kg/m<sup>2</sup>.

Telhado Verde **Intensivo**: comporta plantas de médio a grande porte, e o tipo de flora tem que ir de acordo com o clima e a zona onde se localiza. Exige uma manutenção mais exaustiva já que para se manter deve ser feita a poda e o uso de fertilizantes específicos. A estrutura tem altura de 15 cm a 40 cm e a carga prevista varia entre 180 kg/m<sup>2</sup> e 500 kg/m<sup>2</sup>.

Telhado **Semi-intensivo** ou misto: combina o Telhado Extensivo e o Intensivo. Assim, o telhado não fica tão uniforme, gerando uma mistura de diversas características. A estrutura tem altura de 12 cm a 25 cm e pode exercer uma carga de 120 kg/m<sup>2</sup> a 200 kg/m<sup>2</sup>.

# COBERTURA | TELHA



**Ref.:** Telha Trapezoidal preenchida com isolamento termoacústico de PU. Cor Branco.

**Cód.:** AT40/985/30mm – Ananda Express ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS

---

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Bacia sanitária convencional em louça-  
Linha Monte Carlo. Cor Branco.

**Cód.:** P.8.17 - DECA ou similar equivalente.

R\$ +-230,00

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Assento Plástico com Microban, Linha Monte Carlo. Cor Branco.

**Cód.:** AP.80.17 – DECA ou similar equivalente.

R\$ +-100,00



# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Acabamento para válvula de descarga com tecnologia de fluxo fixo por acionamento - Linha Hydra Eco Pro.

**Cód.:** 4900.C.ECO.PRO – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Mictório individual em cerâmica esmaltada com parafuso de fixação, sifão integrado em louça com entrada de água atrás. Cor Branco.

**Cód.:** M.714.17 – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Válvula para mictório embutida com acionamento por sensor bivolt. Cor Cromado - Linha Decalux

**Cód.:** 2780.C– DECA ou similar equivalente.

+R\$ 1.400

# ● LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL

**Ref.:** Válvula de mictório de plástico com acionamento por sensor bivolt

**Cód.:** 2580.E.BR – DECA

+R\$ 900

**Ref.:** Válvula para mictório embutida de aço com acionamento por sensor bivolt

**Cód.:** 2780.C– DECA

+R\$ 1.300 a 1.700

\*ver valvula docol

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.** Cuba de louça de sobrepor em cerâmica esmaltada formato oval adequadamente fixadas em bancadas de granito. Cor Branco.

**Cód.:** L.65.17 - DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Torneira cromada temporizada com fechamento automático de pressão para lavatório de mesa - Linha Decamatic Eco.

**Cód.:** L.1173.C – DECA ou similar equivalente.



# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Sifão para lavatório. Cor Cromado.

**Cód.:** 1680.C.100.112 – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Cabide cromado - Linha Flex.

**Cód.:** 2060.C.FLX – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Porta toalhas de papel, base poliestireno com tampa transparente. Cor Branco - EXACCTA ou similar equivalente.

R\$ ±23,24

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Dispenser para papel higiênico tipo rolo (300/500m) - Linha Clean Velox. Cor Branco - PREMISSE ou similar equivalente.

R\$ 25,98

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Saboneteira de poliestireno com reservatório para sabão líquido. Cor Branco (Caixa) e Transparente (Tampa).

**Cód.:** E-DSRE 15 – EXACCTA ou similar equivalente.

R\$ ± 20,00



# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS EM GERAL



**Ref.:** Maçaneta de Alavanca para Porta Ajustável  
Cromada Aliança

**Cód.:** 86542 – Aliança ou similar equivalente.

R\$ ± 20,00

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS PNE



**Ref.:** Bacia sanitária convencional em louça sem abertura frontal - Linha Vogue Plus Conforto. Cor Branco.

**Cód.:** P510.17 – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS PNE



**Ref.:** Assento Plástico com Microban - Linha Vogue Plus. Cor Branco.

**Cód.:** AP.50.17 – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS PNE



**Ref.:** Lavatório suspenso – Linha Vogue Plus. Cor Branco.

**Cód.:** L.51.17 – DECA ou similar equivalente.

**Ref.:** Coluna suspensa para lavatório.

**Cód.:** CS.1.17 – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS PNE



**Ref.:** Acabamento para válvula de descarga –  
Linha Hidra Eco Conforto.

**Cód.:** 4900.C.CONG – DECA ou similar  
equivalente.



# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS PNE



**Ref.:** Torneira de mesa conforto com fechamento automático para lavatório – Linha Decamatic ECO.

**Cód.:** 1173.C.CONF – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS PNE



**Ref.:** Barras de apoio em aço polido – Linha Conforto Deca.

**Cód.:** 2310.C.040.POL (dimensão de 40cm) - DECA ou similar equivalente.

**Cód.:** 2310.C.070.POL (dimensão de 70cm) - DECA ou similar equivalente.

**Cód.:** 2310.C.080.POL (dimensão de 80cm) - DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS FAMÍLIA



**Ref.:** Bacia convencional tamanho normal, usar bacia sanitária convencional infantil em louça cor branca - Linha Studio Kids.

**Cód.:** Pl.16.17 – Deca ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | BANHEIROS FAMÍLIA



**Ref.:** Assento termofixo com slow close e easy clean - Linha Studio Kids.

**Cód.:** API.166.17 – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | COPA



**Ref.:** Cuba em aço inox alto brilho com borda de sobrepor 50x40x24 cm, 34L - Linha Prime.

**Cód.:** 94026202- TRAMONTINA ou similar equivalente.

**Ref.:** Com válvula de escoamento metálica – STRAKE.

R\$ ± 500,00

<http://www.tramontina.com/p/94026202-432-cuba-em-aco-inox-alto-brilho-50x40-cm>

# LOUÇAS E METAIS | COPA



**Ref.:** Torneira de mesa para cozinha, cor Cromado – Linha Flex Plus.

**Cód.:** 1167.C21 – DECA ou similar equivalente.



# LOUÇAS E METAIS | VESTIÁRIOS



**Ref.:** Chuveiro com tubo de parede acabamento cromado - Linha Balance 6.

**Cód.:** 1956.C.CT.ARE – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | VESTIÁRIOS



**Ref.:** Ducha Fashion com 4 opções de temperatura. Cor Branco - Lorenzetti ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | VESTIÁRIO PNE



**Ref.:** Cadeira articulada para banho de liga de cobre revestido de nylon/PVC - Linha Conforto. Cor Branco.

**Cód.:** 2355.E.BR – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | DML



**Ref.:** Tanque em louça com capacidade de 30 litros. Cor Branco.

**Cód.:** TQ.02.17 - DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | DML



**Ref.:** Torneira para jardim e tanque com adaptador para mangueira – Linha Flex. Cor Cromado.

**Cód.:** 1153.C20 – DECA ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | DETENÇÃO



**Ref.:** Combinado Vaso Sanitário e Pia Prisional com vaso frontal ou lateral. Inclui acionadores temporizados para Torneira e Válvula de Descarga– Linha Kompact. Material: Aço INOX 304 2mm, acabamento escovado.

**Cód.:** 076110 – DRACO ou similar equivalente.

# LOUÇAS E METAIS | ÁREAS MOLHADAS



Espelho retangular liso bisotado, espessura 4mm. Nos Sanitários Feminino e Masculino, nos Vestiários Feminino e Masculino e no Banheiro Família, deverão ser estruturados por duas placas em MDF comum sobrepostas, sem acabamento, e final: 35mm (1 placa em mdf e: 20mm + 1 placa em mdf e:15mm). Fechamento lateral com fita borda em pvc fórmica, padrões unicolores, l:35mm, l 108 ovo texturizado ou similar equivalente.

Nos Sanitários PCD, deverão ser colados sobre azulejo com silicone a uma distância de 0,50m, nas dimensões de largura de 0,60m, altura de 1,60m. Em academia, deverão ser colados sobre alvenaria com silicone -indicar no projeto.



# LOUÇAS E METAIS | ÁREAS MOLHADAS




**Ref.:** Ralo com Grelha Quadrada 10 x 10cm com Caixilho com acabamento em aço polido.

**Cód.:** 118a – Moldenox ou similar equivalente.

R\$ ± 55,00

[http://www.moldenox.com.br/grelhas\\_moldenox/](http://www.moldenox.com.br/grelhas_moldenox/)

# LOUÇAS E METAIS | ÁREAS MOLHADAS



**Ref.:** Acabamento para registro de gaveta - Linha Flex Plus.

**Cód.:** 4900.C21.GD – DECA ou similar equivalente.



**Ref.:** Acabamento para registro de pressão com mecanismo ½ volta - Linha Flex Plus.

**Cód.:** 4916.C21.PQ – DECA ou similar equivalente.

# UTENSÍLIOS | BEBEDOURO



**Ref.:** Bebedouro Industrial 100 Litros com 2 torneiras e 2 fontes. Capacidade de 100L. Cor Aço Inox Escovado.

**Cód.:** 100 – Lider ou similar equivalente.

R\$ 1997

# UTENSÍLIOS | lixeira

Bancada



**Ref.:** Lixeira Cápsula Selecta Plus 40L,  
31x31x65,8cm - Em Aço Inox  
**Cód.:** 94539220 - Tramontina ou similar  
equivalente.

+ - R\$ 150 a 250

Cabines



**Ref.:** Lixeira Cápsula 23L, 25x25x49,5cm - Em  
Aço Inox  
**Cód.:** 94540017 - Tramontina ou similar  
equivalente.

+ - R\$ 150 a 250

# IMAGENS

---

