

POLÍCIA



FEDERAL

MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL E
REGRAS DE APLICAÇÃO

g8design



Manual de Identidade Visual

Não deve-se alterar o Emblema da **Polícia Federal** em nenhuma hipótese, pois trata-se de um símbolo da **Polícia Federal**, conforme definido pela portaria nº 1.204/99 do **Departamento de Polícia Federal** de 16/12/1999 tendo o seu uso e disponibilização regulamentado pela instrução normativa nº 05/99 do **Departamento de Polícia Federal** de 14/12/1999.

E considerando que um símbolo só tem legitimidade quando sua forma e seu conteúdo são integralmente respeitados. Assim qualquer alteração arbitrária ou leviana dos seus elementos formais como figura (escudo polonês), cores (amarelo ouro e vermelho) compromete o seu significado e reduz sua capacidade plena de representação.

Assim o desenho e a confecção do Emblema do **Departamento de Polícia Federal** deverá ser feito de acordo com as regras estabelecidas neste manual.



Manual de Identidade Visual

Este manual de identidade visual tem a finalidade de orientar a correta aplicação do emblema do

Departamento de Polícia Federal, quanto a sua confecção, desenho e pintura fazendo com que seu uso adequado garanta-lhe boa memorabilidade, respeito e legitimidade.

O cumprimento de suas normas em todas as suas aplicações contribuirá com o fortalecimento da imagem da instituição **Polícia Federal**.

Caso haja alguma dúvida de aplicação que não tenha orientação prevista neste manual, consulte a

Diretoria de Administração e Logística Policial
– **DLOG**.



Valor da **Marca**

A imagem da marca de uma instituição é sem dúvida o seu maior patrimônio.

Levam-se décadas para se construir uma marca forte e mais desafiador ainda, com reputação. Sem dúvida a **Polícia Federal** é uma das marcas de maior orgulho para a nação brasileira.

Isto não ocorre por acaso. Seu posicionamento, suas atitudes, suas operações e sua exposição na mídia determinam seu significativo reconhecimento público.

Todos ganham com a boa imagem da **Polícia Federal**, seus gestores, colaboradores, fornecedores e principalmente os cidadãos brasileiros. É preciso compreender o impressionante poder que os detalhes exercem na consolidação de uma imagem de credibilidade.

A correta utilização gráfica do seu Emblema alinhada à sua repetição fonética e aos seus ambientes de trabalho devem fazer desta marca uma referência de respeito e qualidade em serviços públicos.



Emblema
Decreto 98.380/1989

Decreto nº 98.380, de 9 de Novembro de 1989.

Institui o emblema do Departamento de Polícia Federal, dispõe sobre a identificação de seus servidores e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o emblema representativo do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com o modelo constante do Anexo I, e descrição heráldica definida no Anexo II deste Decreto.

Art. 2º O emblema do Departamento de Polícia Federal é de seu uso privativo, sendo vedada a sua fabricação ou reprodução sem a autorização do Diretor-Geral, em processo regularmente instruído.

Art. 3º A identificação dos servidores e a utilização de uniformes por servidores policiais federais serão regulamentadas mediante portaria do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal.

Art. 4º A carteira de identificação policial, expedida pelo Instituto Nacional de Identificação do Departamento de Polícia Federal, confere ao seu portador livre porte de arma, franco acesso aos locais sob

fiscalização policial e tem fé em todo o território nacional.

Art. 5º O descumprimento ao previsto neste Decreto sujeitará aos seus autores às sanções legais.

Art. 6º Fica instituído o dia vinte e oito de março como a data comemorativa da criação do Departamento de Polícia Federal. (Redação dada pelo Decreto nº 5.279, de 2004)

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de novembro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.

José Sarney

J. Saulo Ramos

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10. 11. 1989





ANEXO II


Descrição Heráldica

Emblema

A - Escudo

Escudo estilizado, lembrando o escudo polonês, com o campo em jalne (ouro) – esmalte que simboliza fé, fortaleza, constância, firmeza, poder e a autoridade, propósitos maiores dos integrantes do

Departamento de Polícia Federal;





ANEXO II

Descrição Heráldica

Emblema

B - Listéis

Em Chefe aparece um listel em goles (vermelho), simbolizando este esmalte a ousadia, coragem, esforço e segurança, onde se insere a palavra POLÍCIA em prata (branco) e em Contrachefe outro listel, também, em goles (vermelho), onde se insere a palavra FEDERAL em prata (branco);



As dobras dos listéis deverão ser arredondas, acompanhando o movimento das dobras do listel blau das Armas Nacionais, dando maior leveza e simetria aos listéis.

Armas Nacionais Lei 5.700/1971

ANEXO II

Descrição Heráldica

Emblema

C - Armas Nacionais


No coração destacam-se as Armas Nacionais que se descrevem segundo a Lei 5.700, de 01 de setembro de 1971, na forma que segue:

I – o escudo redondo será constituído em campo azul-celeste, contendo cinco estrelas de prata, dispostas na forma da constelação do Cruzeiro do Sul, com a bordadura do campo perfilada de ouro, carregada de vinte e sete estrelas de prata;

II – o escudo ficará pousado numa estrela partida-gironada, de 10 (dez) peças de sinopla e ouro, bordada de 2 (duas) tiras, a interior de goles e a exterior de ouro;

III – o todo brocante sobre uma espada, em pala, empunhada de ouro, guardas de blau, salvo a parte do centro, que é de goles e contendo uma estrela de prata figurará sobre uma coroa formada de um ramo de café frutificado, à destra, e de outro de fumo florido, à sinistra, ambos da própria cor, atados de blau, ficando o conjunto sobre um resplendor de ouro, cujos contornos formam uma estrela de 20 (vinte pontas);

IV – Em listel de blau, brocante sobre os punhos da espada, inscrever-se-á, em ouro, a legenda República Federativa do Brasil, no centro, e ainda as expressões “15 de novembro”, na extremidade destra, e as expressões “de 1889”, na sinistra.





Tipografia

Tipografia

A Frutiger é uma família tipográfica sem serifa bastante popular. Foi desenhada por Adrian Frutiger e publicada pela Deberny & Perignot em 1957. A fonte é conhecida por sua limpeza e legibilidade a longas distâncias, por estas características foi escolhida para ser utilizada na confecção do Emblema do **Departamento de Polícia Federal**.

Frutiger 55 Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Curiosidade: esta tipografia foi utilizada no projeto de sinalização do aeroporto Charles de Gaulle - Paris



Tipografia

Tipografia auxiliar

Deve ser utilizada em toda a comunicação da **Polícia Federal**.

Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A fonte Arial é uma fonte de sistema e está presente em todos os computadores.


Para material didático o padrão a ser seguido para tipografia é ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



Padrão de cores Pantone®

O Guia Pantone® é uma tabela de cores padrão universal utilizado na indústria gráfica. Cada cor existente nesse guia é identificado por seu nome ou número.

A versão do Emblema em cores da escala Pantone® deve ser utilizada em métodos de impressão em que o padrão CMYK não obtiver o resultado satisfatório.



Sempre que necessário utilize as folhas de referência anexadas ao fim deste manual como referência da paleta de cores do Emblema da **Polícia Federal**. Aplicações: Pinturas automotivas, bordados, plotagens, flexografia, silk-screen, etc.




Padrão de cores CMYK

CMYK é um sistema de cores que, combinadas entre si, podem gerar milhares de novas cores.

Comumente chamado de policromia deve ser utilizado como padrão para impressão e trabalhos gráficos.

A correta utilização das cores é fundamental para a manutenção do padrão do Emblema.



CMYK: Cyan (ciano), Magenta (magenta),
Yellow (amarelo), Black (preto)



Emblema

Diagrama de proporção

A feitura do Emblema do **Departamento de Polícia Federal** deve obedecer a proporção de 25 (vinte e cinco) módulos de altura por 20 (vinte) módulos de largura e deve ser respeitado em qualquer ampliação ou redução.





Emblema
Simetria e Proporções




Todos os elementos gráficos estão equilibrados simetricamente.

X = 01 unidade de medida = largura do listel

— = eixo simétrico vertical do emblema

— = demarcação da unidade de medida X

Emblema Proporções



A espessura do contorno do emblema deve ser sempre o dobro (2X) da espessura do contorno do listel (X).



Emblema

Versão completa em cores





Emblema

Versão em 01 (uma) cor com meio-tom

Para uso em impressos com uma cor de impressão.





Emblema

Versão em 01 (uma) cor - traço

Utilizada quando a reprodução de meios-tons não são possíveis ou comprometem a qualidade.



Aplicações: Adesivos jateados, sinalização, relevo e etc.



Emblemas

Tamanho mínimo

Ao reduzir o Emblema, respeite a altura mínima de 15,0 mm, considerando sempre as proporções já definidas.





Emblema

Aplicação sobre imagens

Em alguns casos de aplicação do Emblema sobre imagens, recomendamos:

- Aplicar sobre a área mais limpa da imagem e de melhor contraste.





Emblema Usos incorretos

Não deve-se alterar o Emblema da **Polícia Federal** em nenhuma hipótese.

Exemplos:



Elementos fora posição.



Cores incorretas.



Elementos esticados ou fora da proporção original

As placas a seguir poderão ser utilizadas para identificação de fachadas dos Edifícios da Polícia Federal. Deverá ser selecionada a placa que melhor se adeque ao espaço disponível.

O texto “POLÍCIA FEDERAL”, quando ocorrer em sinalizações, deverá ser sempre escrito com todas as letras em caixa alta, na fonte ARIAL BLACK:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Em todos os demais textos das sinalizações internas e externas deverá ser utilizada a fonte ARIAL NARROW:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

3.IDENTIFICAÇÃO DE FACHADAS



PLACA 400cm X 76cm



PLACA 300cm X 57cm



PLACA 200cm X 38cm

As placas a acima poderão ser utilizadas para identificação de fachada nos edifícios da Polícia Federal. Deverá ser selecionada a placa que melhor se adeque ao espaço disponível.

Características Técnicas:

Chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia e logomarca recortada por computador com aplicação de acrílico 20mm.



PLACA 260cm X 100cm



PLACA 130cm X 50cm

As placas acima poderão ser utilizadas para identificação de fachada nos edifícios da Polícia Federal. Deverá ser selecionada a placa que melhor se adeque ao espaço disponível.

Características Técnicas:

Chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia e logomarca recortada por computador com aplicação de acrílico 20mm.



PLACA 190cm X 170cm



PLACA 95cm X 85cm

Características Técnicas:

Chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia e logomarca recortada por computador com aplicação de acrílico 20mm.



A - Banheiro masculino



B - Banheiro masculino
+ símbolo deficiente



C - Banheiro feminino



D - Banheiro feminino
+ símbolo deficiente



E - Copa




F - Elevador



G - Banheiro unissex



H - Banheiro unissex
+ símbolo deficiente



I - Telemática



J - DML




L - Ar condicionado



M - Depósito



N - Casa de máquinas



O - Bomba d'água



P - Caixa d'água



Q - Vestiários



R - Vestiário masculino



S - Vestiário feminino




T - Fraldário

As placas apresentadas nas duas páginas anteriores não são exaustivo. Os desenhos acima apresentam outras possibilidade de placas que deverão ser seguidas .

CMYK é um sistema de cores que, combinadas entre si, podem gerar milhares de novas cores. Comumente chamado de policromia deve ser utilizado como padrão para impressão e trabalhos gráficos.


A correta utilização das cores é fundamental para a manutenção do padrão do Emblema.




CMYK: Cyan (ciano), Magenta (magenta), Yellow (amarelo), Black (preto)

O Guia Pantone® é uma tabela de cores padrão universal utilizado na indústria gráfica. Cada cor existente nesse guia é identificado por seu nome ou número.

A versão do Emblema em cores da escala Pantone® deve ser utilizada em métodos de impressão em que o padrão CMYK não obtiver o resultado satisfatório.





Sistema em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis:

O sistema é composto por módulos confeccionados em perfis de alumínio extrudado e anodizado. Esses perfis, que se encaixam perfeitamente uns aos outros, formam um conjunto que permite o intercâmbio de placas especialmente projetadas para esse fim, proporcionando agilidade e facilidade de estruturação e reorganização de informações.


No sistema as peças são tratadas quimicamente, recebendo acabamento em pintura automotiva de alta qualidade e resistência, com impressão de informações em serigrafia ou aplicação em acrílico recortado a laser.

01 - Trilho guia extrudado em alumínio anodizado na cor preta, com ressalto que possibilitam o encaixe de régua. Ressaltos nos dois lados na versão dupla face, e ressalto em apenas um dos lados na versão de uma face.

02 - Régua deslizante extrudada em alumínio anodizado com ressalto que se encaixa perfeitamente nos referidos trilhos. Largura padrão de 25, 50, 75, 100, 150 e 200 milímetros. As régua funcionam como base da sinalização, isto é, as informações serão aplicadas nas referidas régua.

03 - Acabamento lateral extrudado em alumínio anodizado em formato de “U”, com as bordas arredondadas na horizontal. Este componente é utilizado como peça de acabamento para fechar os quadros e placas, compondo o sistema.

04 - Junção em alumínio extrudado.



Características Técnicas:

Altura Total: 175mm

Comprimento Total: 517mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia. Dupla face com inst

A - Régua medindo 25x500mm


B - Régua medindo 150x500mm

C - Acabamento lateral medindo 175x8,5mm alação aérea por meio de hastes em aço inox torneado.

D - Haste de fixação em aço inox torneado de 10mm de diâmetro com 50mm de altura

Fixação: Aérea.

A seguir apresentamos o padrão de placas e sistemas de fixação a serem utilizados na sinalização interna da Polícia Federal.



Características Técnicas:

Altura Total: 125mm

Comprimento Total: 247mm

Material: placa em acrílico e modo em sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado com réguas removíveis.




A - Régua anodizada fosca medindo 100x230mm com impressão em serigrafia

B - Régua medindo 25x70mm com pintura automotiva, aplicação de verniz semi-brilho e impressão em serigrafia

C - Régua medindo 25x160mm com pintura automotiva, aplicação de verniz semi-brilho e impressão em braile

D - Acabamento lateral modelo quadrado anodizado fosco, medindo 125x8,7mm

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas

Altura Total: 225mm

Comprimento Total: 247mm

Material: Módulo em sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado com régua removíveis.




A - Régua anodizada fosca medindo 200x230mm com impressão em serigrafia. Pictograma em acrílico 2mm recortado a laser.

B - Régua medindo 25x70mm com pintura automotiva, aplicação de verniz semi-brilho e impressão em braile.

C - Régua medindo 25x160mm com pintura automotiva, aplicação de verniz semi-brilho e impressão em serigrafia.

D - Acabamento lateral modelo quadrado, anodizado fosco, medindo 125x8,7mm.

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas

Altura Total: 225mm

Comprimento Total: 247mm

Material: Módulo em sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado com réguas removíveis.


A - Régua anodizada fosca medindo 200x230mm com impressão em serigrafia. Pictograma em acrílico 2mm recortado a laser.

B - Régua medindo 25x70mm com pintura automotiva, aplicação de verniz semi-brilho e impressão em braile.

C - Régua medindo 25x160mm com pintura automotiva, aplicação de verniz semi-brilho e impressão em serigrafia.

D - Acabamento lateral modelo quadrado, anodizado fosco, medindo 125x8,7mm.



Fixação: Contraposta.



A placa com a identificação da sala deve ser instalada centralizada na porta, com sua borda inferior a 150cm do piso.

Ao lado da porta, no lado da maçaneta, deverá ser instalada a régua com a impressão em braile, com sua borda inferior a uma altura entre 0,90 e 1,10 m, ocupando área a uma distância do batente entre 0,15 e 0,45 m

A galeria de valores é composta por 6 quadros em função de espaço disponível no hall principal da edificação, poderá ser disposta em dois arranjos distintos a seguir demonstrados.



Características Técnicas


Altura Total: 1900mm

Comprimento Total: 1900mm

A - Pannel medindo 1900x1900mm em alumínio composto sobre base em MDF branco. Instalado a 100mm da parede com iluminação em mangueira de LED nas suas quatro faces. Mangueira de LED afastada 100mm das faces externas do pannel.

B - Placas medindo 800x500mm, separadas 100mm entre si, tanto na vertical quanto na horizontal.

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas


Altura Total: 1000mm

Comprimento Total: 3700mm

A - Painel medindo 3700x1000mm em alumínio composto sobre base em MDF branco. Instalado a 100mm da parede com iluminação em mangueira de LED nas suas quatro faces. Mangueira de LED afastada 100mm das faces externas do painel.

B - Placas medindo 800x500mm, separadas 100mm entre si.

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas

Altura Total: 800mm

Comprimento Total: 500mm


A - Base medindo 800x500mm em aço inox polido 2mm calandrado com acabamento nas bordas.

B - Placa medindo 600x400mm em alumínio 3mm escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

C - Base de fixação em MDF 25mm laqueado recortado por computador.

D - Emblema em alto relevo e pintado.

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas

Altura Total: 800mm

Comprimento Total: 500mm



A - Base medindo 800x500mm em aço inox polido 2mm calandrado com acabamento nas bordas.

B - Placa medindo 600x400mm em alumínio 3mm escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

C - Base de fixação em MDF 25mm laqueado recortado por computador.

D - Emblema em alto relevo e pintado.

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas

Altura Total: 800mm


Comprimento Total: 500mm

A - Base medindo 800x500mm em aço inox polido 2mm calandrado com acabamento nas bordas.

B - Placa medindo 600x400mm em alumínio 3mm escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

C - Base de fixação em MDF 25mm laqueado recortado por computador.

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas

Altura Total: 800mm


Comprimento Total: 500mm

A - Base medindo 800x500mm em aço inox polido 2mm calandrado com acabamento nas bordas.

B - Placa medindo 600x400mm em alumínio 3mm escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

C - Base de fixação em MDF 25mm laqueado recortado por computador.

Fixação: Contraposta.



ORAÇÃO DO POLICIAL FEDERAL

Senhor, vós me entregastes a guarda de meu irmão. A sociedade delegou-me o encargo de valer por todos eles. E recebi, Senhor, esse fardo, por um ideal que, não raro, é confundido com mercenarismo, quando o heroísmo, o sacrifício consciente, o risco de vida e o estoicismo, são, de fato, a mola propulsora das lutas que propugno. Senhor, eu sou humano e falho, passível de erros e omissões, e, por reconhecer-me com tal, Vos peço seja-me concedido o direito de eventualmente, errar, estando em busca da verdade. De omitir-me pelo desconhecimento daquilo que não poderei senão prevenir e resguardar, jamais prever ou preconceituar, por respeito às Vossas leis e às leis da sociedade que atribuiu-me deveres e forneceu-me os instrumentos para agir em sua defesa e em seu nome. Senhor, eu devo ser humilde e anônimo mas, como conseguir Senhor sem a Vossa ajuda livrar-me da vaidade de missão cumprida, do orgulho da consciência imperturbada Sei ainda, Senhor, que no cumprir das minhas tarefas, irá aguardar-me, comumente, a incompreensão e o inconformismo de muitos daqueles por quem veio, e pelos os quais hei de assistir a agonia do companheiro-guardião mais próximo de meu coração, imbuído ele, como eu, dos mesmos ideais que foram aceitos com destemor em dia solene e inesquecível, Fazei então Senhor, nesses instantes amargos e depressivos que tornam obscuros por densa cortina d'água, os meus olhos e minhas mãos procuram, debalde, ensangüentadas, estancar o fluido vital que se esvai e levará consigo o último estertor do amigo que eu assistir acabrunhado, que não me revolte eu, ou me deixe dominar pela ira e pela irracional sede de vingança. Fazei, Senhor, que eu me recorde de tudo aquilo que me foi ensinado, tornando-me mais humano e mais mortal que os outros homens e disciplinarmente, compreenda e acate os Vossos designios. Dai-me Senhor por acréscimo as qualidades que necessito para compartilhar da dor alheia e entender a tragédia humana dentro dos seus reais limites, jamais permitindo o ingresso de alguém numa trilha quase sempre sem retorno. Dai-me Senhor, ainda, a vitalidade perene da minha consciência, através da lucidez, do equilíbrio de atitudes, da sensatez, da firmeza, da determinação, da coragem, da fé nos destinos maiores do ser humano e de toda a humanidade, para que eu jamais hesite ou retroceda ante o dever, esteja ausente no combate quando minha presença se fizer necessária no instante-momento, relâmpago, da decisão e da ação em defesa daqueles a quem dedico minha efêmera existência. Finalmente Senhor, dai-me mesmo nos momentos de repouso - o cansaço da reflexão, que me emudecerá o espírito, o dom da autocritica, que impedirá o embotamento de meus sentidos e o adormecimento do meu altera interior, para quando, em chegada a minha hora derradeira e em Vossa Presença, possa afirmar sentidamente que fiz tudo o que me fora possível fazer. E quem sabe? Senhor, perceber o Vosso Magnânimo sorriso e o leve toque de Vossas mãos divinas sobre minha cabeça compungida a dizer-me que eu levante o rosto e Vos encare, pois fui um justo na face da terra.

F.A.C.B.L

Características Técnicas

Altura Total: 800mm


Comprimento Total: 500mm

A - Base medindo 800x500mm em aço inox polido 2mm calandrado com acabamento nas bordas.

B - Placa medindo 600x400mm em alumínio 3mm escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

C - Base de fixação em MDF 25mm laqueado recortado por computador.

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas

Altura Total: 800mm

Comprimento Total: 500mm

A - Base medindo 800x500mm em aço inox polido 2mm calandrado com acabamento nas bordas.



B - Placa medindo 600x400mm em alumínio 3mm escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

C - Base de fixação em MDF 25mm laqueado recortado por computador.

Fixação: Contraposta.

A sinalização de inauguração em função do espaço disponível no hall principal da edificação poderá ser disposta de duas formas distintas, a seguir apresentadas

7.SINALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO



Características Técnicas

Altura Total: 800mm

Comprimento Total: 500mm

A - Base medindo 800x500mm em aço inox polido 2mm calandrado com acabamento nas bordas.

B - Placa medindo 600x400mm em alumínio 3mm escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

C - Base de fixação em MDF 25mm laqueado recortado por computador.

Fixação: Contraposta.

FORRO



POLÍCIA FEDERAL

Presidente da República

Nonono Nonono

Ministro de Estado da Justiça

Nonono Nonono Nononono

Diretor Geral

Nonono Nonono Nonononon

Diretor de Administração e Logística Policial

Nonono NononoNo

Superintendente Regional

Nonono Nonono

Projeto

Nonono Nonono Nononono

Delegacia de Polícia Federal em Cáceres/MT
Inaugurada em XX de dezembro de 2013

PISO

30cm

7cm

10cm

152cm

20cm

Características Técnicas

Altura Total: 800mm

Comprimento Total: 500mm

A - Base medindo 800x500mm em aço inox polido 2mm calandrado com acabamento nas bordas.

B - Placa medindo 600x400mm em alumínio 3mm escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

C - Base de fixação em MDF 25mm laqueado recortado por computador.

Fixação: Contraposta.

Os elementos de sinalização externa a seguir apresentados deverão ser adotados em função das especificidades da edificação e do projeto de comunicação visual desenvolvido para a unidade

8.SINALIZAÇÃO EXTERNA



O totem horizontal é uma alternativa para a identificação externa de edifícios da Polícia Federal.

Características Técnicas:

Altura Total: 1560mm

Comprimento Total: 5000mm

A - Estrutura interna medindo 1200x5000mm em perfil de aço enrijescido 150x150mm pintado de cinza.

B - Módulo medindo 1200x5000mm com estrutura interna em tubo de aço 50x50mm, fechamento por chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia e logomarca recortada por computador com aplicação de acrílico 20mm e iluminação interna.

C - Lateral de fixação medindo 1500x200x350mm com estrutura interna em aço enrijescido e acabamento em aço inox escovado.

Fixação: Por meio de fundação medindo 350x550x5200mm e sapatas.



Características Técnicas:

Altura Total: 5260mm

Comprimento Total: 1200mm

A - Estrutura interna em tudo de aço 50x50mm e postes de fixação em perfil enrijescido 100x100mm com sapatas de fixação. Pintura em Ramerite prata.

B - Chapa de fechamento medindo 5000x1100mm em alumínio composto prata com logomarca recortada por computador com aplicação de acrílico black/white e iluminação interna..

C - Acabamento lateral em perfil de alumínio extrudado.

D - Tampa superior em acrílico 10mm recortado a laser.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas.



Características Técnicas:

Altura Total: 3060mm

Comprimento Total: 1200mm


A - Estrutura interna em tudo de aço 50x50mm e postes de fixação em perfil enrijescido 100x100mm com sapatas de fixação. Pintura em Ramerite prata.

B - Chapa de fechamento medindo 3000x1100mm em alumínio composto prata com logomarca recortada por computador com aplicação de acrílico black/white e iluminação interna..

C - Acabamento lateral em perfil de alumínio extrudado.

D - Tampa superior em acrílico 10mm recortado a laser.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas.



Características Técnicas:

Altura Total: 100mm

Comprimento Total: 217mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado com réguas removíveis com impressão em serigrafia com tinta fotoluminescente.

A - Régua medindo 100x200mm com pintura automotiva, aplicação de verniz semi-brilho e impressão em serigrafia..

B - Acabamento lateral medindo 100x8,5mm com pintura automotiva e aplicação de verniz semi-brilho.

Fixação: Contraposta.



Características Técnicas:

Altura Total: 150mm

Comprimento Total: 147mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado com réguas removíveis com impressão em serigrafia com tinta fotoluminescente.

A - Régua medindo 150x130mm com pintura automotiva, aplicação de verniz semi-brilho e impressão em serigrafia..

B - Acabamento lateral medindo 150x8,5mm com pintura automotiva e aplicação de verniz semi-brilho.

Fixação: Contraposta.