



ESCLARECIMENTO — PE 32/2026 — CONTROLV COMÉRCIO DE MÓVEIS

De Luiz Antônio Ferreira Bomfim <licita.luizbomfim@gmail.com>

Data Qua, 2026-10-07 15:55

Para RJ/SR - Comissão Permanente Licitações <cpl.selog.srrj@pf.gov.br>

Geralmente, você não recebe emails de licita.luizbomfim@gmail.com. [Saiba por que isso é importante](#)

CUIDADO: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

À Comissão Permanente de Licitação / Pregoeiro Oficial

SR/PF/RJ — Pregão Eletrônico Nº 32/2026

Ref.: Esclarecimento de Dúvidas do Termo de Referência (Processo nº 08455.012840/2026-26)

A CONTROLV COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. (CNPJ 13.253.290/0001-27) solicita os seguintes esclarecimentos objetivos:

Comprovação Ambiental de Madeira/MDF (Item 4.8.1.2 do TR):

Questionamento: Solicita-se confirmar que a comprovação da origem legal da madeira e do manejo sustentável poderá ser feita mediante a apresentação do Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA) com Certificado de Regularidade e da Licença Ambiental de Operação (LO) do fabricante, sendo a menção a certificações privadas (FSC/CERFLOR) meramente exemplificativa.

Momento de Envio dos Certificados OCP/INMETRO e Laudos NR-17:

Questionamento: Solicita-se confirmar se os certificados de conformidade ABNT e laudos ergonômicos da NR-17 devem ser anexados no [Compras.gov.br](https://compras.gov.br) no prazo da proposta readequada (2 horas) ou se poderão acompanhar a entrega física do protótipo/amostra (10 dias úteis).

Verificação do CTF/IBAMA do Fabricante (Item 4.7.1 do TR):

Questionamento: Confirma-se que a verificação da regularidade ambiental do fabricante junto ao IBAMA será realizada diretamente pelo Pregoeiro por meio de consulta pública no portal do IBAMA na fase de análise de propostas?

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
Luiz Bomfim

PROCURADOR

Data de Envio:

13/10/2026 09:47:53

De:

PF/cpl.selog.srrj@pf.gov.br <cpl.selog.srrj@pf.gov.br>

Para:

licita.luizbomfim@gmail.com

Assunto:

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO 32/2026

Mensagem:

Segue Esclarecimentos:

1. Quanto à Comprovação Ambiental de Madeira/MDF:

Confirmar se a comprovação da origem legal da madeira poderá ser feita mediante a apresentação do Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA) com Certificado de Regularidade e da Licença Ambiental de Operação (LO) do fabricante.

RESPOSTA: A exigência contida nos subitens 4.2 e 4.9.4 do Termo de Referência estipula expressamente a apresentação do Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal (CTF/APP/IBAMA) e do respectivo Certificado de Regularidade válido do fabricante do produto (conforme Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021). As menções a certificações privadas no âmbito das diretrizes gerais de sustentabilidade (como FSC/CERFLOR) possuem caráter instrutivo/exemplificativo, sendo a comprovação legal obrigatória cumprida pela documentação ambiental oficial emitida pelo órgão ambiental competente (IBAMA) e Licença de Operação do fabricante.

2. Quanto ao Momento de Envio dos Certificados/Laudos (ABNT, NR-17 e Catálogos): confirmar se os certificados de conformidade ABNT e laudos ergonômicos da NR-17 devem ser anexados no prazo da proposta readequada (2 horas) ou se acompanham a entrega física do protótipo/amostra (10 dias úteis).

RESPOSTA: No prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta readequada (subitem 7.22.5 do Edital e subitem 4.3.2.1 do TR), o licitante provisoriamente classificado em 1º lugar deverá anexar obrigatoriamente o catálogo, prospecto, ficha técnica ou documento ilustrativo oficial do fabricante contendo fotos, dimensões, estrutura e opções de cores.

Os laudos de conformidade, certificados ABNT/NR-17 e documentos ambientais específicos do fabricante deverão acompanhar a entrega física da amostra/protótipo, que deverá ser protocolada no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da notificação oficial, nos termos previstos nos subitens 4.4, 4.5 e 4.9.4 do Termo de Referência.

3. Quanto à Verificação do CTF/IBAMA do Fabricante: Confirma-se que a verificação da regularidade ambiental do fabricante junto ao IBAMA será realizada diretamente pelo Pregoeiro por meio de consulta pública na fase de análise de propostas?

RESPOSTA : O Pregoeiro/Equipe Técnica poderá utilizar da faculdade de realizar diligências em sítios eletrônicos oficiais (art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e item 9.11 do Edital) para conferência pública de dados.

Contudo, permanece sob responsabilidade do licitante vencedor a obrigação formal de apresentar os comprovantes e Certificados de Regularidade do CTF/IBAMA do fabricante por ocasião da submissão do protótipo/amostra, conforme determinam os subitens 4.2 e 4.9.4 do Termo de Referência, sob pena de reprovação da amostra.

Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SELOG/SR/PF/RJ

Anexos:

Pedido_148659959_Pedido_de_Esclarecimento_01___PE_32_2026__1_.pdf

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 32/2026 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ ?

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**



Contratação em período de cadastramento de proposta ?

Avisos (6)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

13/10/2026 10:04



À Comissão Permanente de Licitação / Pregoeiro Oficial

SR/PF/RJ — Pregão Eletrônico N° 32/2026

Ref.: Esclarecimento de Dúvidas do Termo de Referência (Processo nº 08455.012840/2026-26)



A CONTROLV COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. (CNPJ 13.253.290/0001-27) solicita os seguintes esclarecimentos objetivos: Comprovação Ambiental de Madeira/MDF (Item 4.8.1.2 do TR):

Questionamento: Solicita-se confirmar que a comprovação da origem legal da madeira e do manejo sustentável poderá ser feita mediante a apresentação do Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA) com Certificado de Regularidade e da Licença Ambiental de Operação (LO) do fabricante, sendo a menção a certificações privadas (FSC/CERFLOR) meramente exemplificativa.

Momento de Envio dos Certificados OCP/INMETRO e Laudos NR-17: Questionamento: Solicita-se confirmar se os certificados de conformidade ABNT e laudos ergonômicos da NR-17 devem ser anexados no Compras.gov.br no prazo da proposta readequada (2 horas) ou se poderão acompanhar a entrega física do protótipo/amostra (10 dias úteis).

Verificação do CTF/IBAMA do Fabricante (Item 4.7.1 do TR): Questionamento: Confirma-se que a verificação da regularidade ambiental do fabricante junto ao IBAMA será realizada diretamente pelo Pregoeiro por meio de consulta pública no portal do IBAMA na fase de análise de propostas?



mediante a apresentação do Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA) com Certificado de Regularidade e da Licença Ambiental de Operação (LO) do fabricante.

RESPOSTA: A exigência contida nos subitens 4.2 e 4.9.4 do Termo de Referência estipula expressamente a apresentação do Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal (CTF/APP/IBAMA) e do respectivo Certificado de Regularidade válido do fabricante do produto (conforme Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021).

As menções a certificações privadas no âmbito das diretrizes gerais de sustentabilidade (como FSC/CERFLOR) possuem caráter instrutivo/exemplificativo, sendo a comprovação legal obrigatória cumprida pela documentação ambiental oficial emitida pelo órgão ambiental competente (IBAMA) e Licença de Operação do fabricante.

2. Quanto ao Momento de Envio dos Certificados/Laudos (ABNT, NR-17 e Catálogos): confirmar se os certificados de conformidade ABNT e laudos ergonômicos da NR-17 devem ser anexados no prazo da proposta readequada (2 horas) ou se acompanham a entrega física do protótipo/amostra (10 dias úteis).

RESPOSTA: No prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta readequada (subitem 7.22.5 do Edital e subitem 4.3.2.1 do TR), o licitante provisoriamente classificado em 1º lugar deverá anexar obrigatoriamente o catálogo, prospecto, ficha técnica ou documento ilustrativo oficial do fabricante contendo fotos, dimensões, estrutura e opções de cores. Os laudos de conformidade, certificados ABNT/NR-17 e documentos ambientais específicos do fabricante deverão acompanhar a entrega física da amostra/protótipo, que deverá ser protocolada no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da notificação oficial, nos termos previstos nos subitens 4.4, 4.5 e 4.9.4 do Termo de Referência.

3. Quanto à Verificação do CTF/IBAMA do Fabricante: Confirma-se que a verificação da regularidade ambiental do fabricante junto ao IBAMA será realizada diretamente pelo Pregoeiro por meio de consulta pública na fase de análise de propostas?

RESPOSTA : O Pregoeiro/Equipe Técnica poderá utilizar da faculdade de realizar diligências em sítios eletrônicos oficiais (art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e item 9.11 do Edital) para conferência pública de dados. Contudo, permanece sob responsabilidade do licitante vencedor a obrigação formal de apresentar os comprovantes e Certificados de Regularidade do CTF/IBAMA do fabricante por ocasião da submissão do protótipo/amostra, conforme determinam os subitens 4.2 e 4.9.4 do Termo de Referência, sob pena de reprovação da amostra.

Atenciosamente,

Incluir esclarecimento



Acesso à
Informação





Outlook

esclarecimento PE 322026

De REVITALIZA LICITAÇÕES <revitalizalicitacoes@gmail.com>**Data** Qui, 2026-10-08 15:21**Para** RJ/SR - Comissão Permanente Licitações <cpl.selog.srrj@pf.gov.br>

Geralmente, você não recebe emails de revitalizalicitacoes@gmail.com. [Saiba por que isso é importante](#)

CUIDADO: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Boa tarde,

Prezados, visando ofertar produtos que estejam de acordo com a sua necessidade, vimos, tempestivamente, solicitar esclarecimentos pertinentes ao PE 322026, conforme o que segue:

Itens 5 e 10 - o termo de referência específica como modelo A, mas não identificamos em nenhum anexo ou no Edital o que seria modelo A.

O descritivo não detalha o modelo dos pés.

Com relação ao item 10 , o estudo técnico preliminar fala em revestimento em madeira natural com acabamento em verniz, divergindo dos demais itens de mobiliário. Poderia confirmar se pode ser revestido em melamina padrão madeira?

Teria alguma imagem?

Itens 8 e 16- Mesa retangular , o estudo preliminar fala em parte superior texturizada em formato triangular, teria alguma imagem?

Item 21 - Roupeiro, qual a quantidade de portas?

Favor acusar recebimento;

Atenciosamente

--

Rose Moraes

Data de Envio:

13/10/2026 10:27:43

De:

PF/cpl.selog.srrj@pf.gov.br <cpl.selog.srrj@pf.gov.br>

Para:

revitalizalicitacoes@gmail.com

Assunto:

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO 32/2026

Mensagem:

Segue Esclarecimentos:

1. Quanto aos Itens 5 e 10 (Denominação "Modelo A", Pés e Acabamento do Item 10):

Questionamento da Empresa: O que seria "Modelo A"? Qual o detalhamento dos pés? O item 10 pode ser revestido em melamina padrão madeira em vez de madeira natural com verniz? Há imagem?

RESPOSTA:

Denominação "Modelo A" e Pés: As denominações de modelos e o padrão construtivo das estruturas/pés do mobiliário seguem estritamente a Portaria nº 13.056/2020-DG/PF (Padrões Básicos de Mobiliário da Polícia Federal), cujo anexo integra o Termo de Referência (subitem 12.1.1 do TR). As estruturas e pés do mobiliário corporativo devem ser executados em conformidade com o padrão ergonômico, estrutural e de estabilidade fixado na referida norma e nas especificações de dimensões do TR (largura, profundidade e altura mínima).

Revestimento e Acabamento (Item 10 - Mesa de Apoio): SIM. A especificação soberana para a cotação da proposta é a constante no Termo de Referência (Anexo I do Edital). O revestimento do tampo deve ser em painel de madeira reconstituída (MDP ou MDF) com revestimento melamínico de alta pressão/BP no padrão madeira (cor avelã/cinza matrix, conforme a linha do item), garantindo a padronização e durabilidade com o restante do mobiliário da PF.

Imagens: O padrão ilustrativo oficial do mobiliário pode ser consultado diretamente na Portaria nº 13.056/2020-DG/PF, disponibilizada como anexo do processo licitatório. Ademais, conforme o subitem 4.3.2 do TR e 7.23 do Edital, caberá ao licitante provisoriamente vencedor apresentar o catálogo/prospecto técnico oficial do seu fabricante para validação da equipe técnica.

2. Quanto aos Itens 8 e 16 (Detalhamento do Tampo das Mesas Península e Retangular):

Questionamento da Empresa: Sobre a menção no Estudo Preliminar de parte superior texturizada em formato triangular para as mesas (Itens 8 e 16), haveria imagem?

RESPOSTA:

Para fins de formulação da proposta comercial, prevalece a especificação técnica detalhada nas Tabelas do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Item 8 (Mesa Península Gota): Tampo inteiro em formato "L" com extremidade em península gota, em MDP ou MDF, cor avelã, com dimensões e raio estipulados no item 1.1 do TR.

Item 16 (Mesa Retangular Individual): Tampo reto no formato retangular (1.400×600" mm"), em MDP/MDF, conforme especificações do TR.

Eventuais menções no ETP possuem caráter de estudo do projeto de mercado, devendo o fornecedor cotar o produto rigorosamente ajustado às dimensões, formatos e materiais descritos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência e na Portaria nº 13.056/2020-DG/PF.

3. Quanto ao Item 21 (Armário Tipo Guarda-Roupa em Aço):

Questionamento da Empresa: Qual a quantidade de portas do roupeiro (Item 21)?

RESPOSTA:

O Item 21 (Armário Tipo Guarda-Roupa - CATMAT 463054) trata-se de armário de aço modulado com compartimentos duplos equipado com ganchos para cabides.

A configuração de portas deve ser a do padrão comercial modulado tipo guarda-roupa/roupeiro insalubre de aço (com 02 a 04 portas verticais/compartimentos), desde que respeitadas as dimensões externas totais fixadas no TR: 1.200 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1.980 mm de altura (variação máxima permitida de até 5%).

Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SELOG/SR/PF/RJ

Anexos:

Pedido_148662388_Pedido_de_Esclarecimento_02___PE_32_2026.pdf

[Home](#) > [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 200356 - N° 32/2026 \(SRP\)](#) ([Lei 14.133/2021](#))

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 32/2026 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**Contratação em período de cadastramento de proposta **Avisos (13)****Impugnações (0)****Esclarecimentos (2)**

13/10/2026 10:52



De REVITALIZA LICITAÇÕES <revitalizalicitacoes@gmail.com>

Data Qui, 2026-10-08 15:21

Para RJ/SR - Comissão Permanente Licitações <cpl.selog.srrj@pf.gov.br>



Boa tarde,

Prezados, visando ofertar produtos que estejam de acordo com a sua necessidade, vimos,

tempestivamente, solicitar esclarecimentos pertinentes ao PE 322026, conforme o que segue:

Itens 5 e 10 - o termo de referência específica como modelo A, mas não identificamos em nenhum

anexo ou no Edital o que seria modelo A.

O descritivo não detalha o modelo dos pés.

Com relação ao item 10 , o estudo técnico preliminar fala em revestimento em madeira natural

com acabamento em verniz, divergindo dos demais itens de mobiliário.

Poderia confirmar se pode

ser revestido em melamina padrão madeira?

Teria alguma imagem?

Itens 8 e 16- Mesa retangular , o estudo preliminar fala em parte superior texturizada em formato

triangular, teria alguma imagem?

Item 21 - Roupeiro, qual a quantidade de portas?



1. Quanto aos Itens 5 e 10 (Denominação "Modelo A", Pés e Acabamento do Item 10):

Questionamento da Empresa: O que seria "Modelo A"? Qual o detalhamento dos pés? O item 10 pode ser revestido em melamina padrão madeira em vez de madeira natural com verniz? Há imagem?

> Quadro informativo > Pregão Eletrônico : UASG 200356 - N° 32/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)

As estruturas e pés do mobiliário corporativo devem ser executados em conformidade com o padrão ergonômico, estrutural e de estabilidade fixado na referida norma e nas especificações de dimensões do TR (largura, profundidade e altura mínima).

Revestimento e Acabamento (Item 10 - Mesa de Apoio): SIM. A especificação soberana para a cotação da proposta é a constante no Termo de Referência (Anexo I do Edital). O revestimento do tampo deve ser em painel de madeira reconstituída (MDP ou MDF) com revestimento melamínico de alta pressão/BP no padrão madeira (cor avelã/cinza matrix, conforme a linha do item), garantindo a padronização e durabilidade com o restante do mobiliário da PF.

Imagens: O padrão ilustrativo oficial do mobiliário pode ser consultado diretamente na Portaria nº 13.056/2020-DG/PF, disponibilizada como anexo do processo licitatório. Ademais, conforme o subitem 4.3.2 do TR e 7.23 do Edital, caberá ao licitante provisoriamente vencedor apresentar o catálogo/prospecto técnico oficial do seu fabricante para validação da equipe técnica.

2. Quanto aos Itens 8 e 16 (Detalhamento do Tampo das Mesas Península e Retangular):

Questionamento da Empresa: Sobre a menção no Estudo Preliminar de parte superior texturizada em formato triangular para as mesas (Itens 8 e 16), haveria imagem?

RESPOSTA:

Para fins de formulação da proposta comercial, prevalece a especificação técnica detalhada nas Tabelas do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Item 8 (Mesa Península Gota): Tampo inteiriço em formato "L" com extremidade em península gota, em MDP ou MDF, cor avelã, com dimensões e raio estipulados no item 1.1 do TR.

Item 16 (Mesa Retangular Individual): Tampo reto no formato retangular (1.400x600" mm"), em MDP/MDF, conforme especificações do TR.

Eventuais menções no ETP possuem caráter de estudo do projeto de mercado, devendo o fornecedor cotar o produto rigorosamente ajustado às dimensões, formatos e materiais descritos na tabela do item 1.1 do Termo de Referência e na Portaria nº 13.056/2020-DG/PF.

3. Quanto ao Item 21 (Armário Tipo Guarda-Roupa em Aço):

Questionamento da Empresa: Qual a quantidade de portas do roupeiro (Item 21)?

RESPOSTA:

O Item 21 (Armário Tipo Guarda-Roupa - CATMAT 463054) trata-se de armário de aço modulado com compartimentos duplos equipado com ganchos para cabides.

A configuração de portas deve ser a do padrão comercial modulado tipo guarda-roupa/roupeiro insalubre de aço (com 02 a 04 portas verticais/compartimentos), desde que respeitadas as dimensões externas totais fixadas no TR: 1.200 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1.980

> Quadro informativo > Pregão Eletrônico : UASG 200356 - N° 32/2026 (SRP) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

13/10/2026 10:04

À Comissão Permanente de Licitação / Pregoeiro Oficial

Segue Esclarecimentos:

Incluir esclarecimento



Acesso à
Informação



[>](#) [Quadro informativo](#) [>](#) [Pregão Eletrônico : UASG 200356 - N° 32/2026 \(SRP\)](#) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 32/2026 (SRP) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**Contratação em período de cadastramento de proposta **Avisos (13)****Impugnações (0)****Esclarecimentos (6)**

14/10/2026 15:20



Processo Administrativo nº: 08455.012840/2026-26

Pregão Eletrônico (SRP) nº: 32/2026

Interessada: TUDOMOVEL (CNPJ / Representante: Arthur Costa)



Processo Administrativo nº: 08455.012840/2026-26

Pregão Eletrônico (SRP) nº: 32/2026

Interessada: TUDOMOVEL (CNPJ / Representante: Arthur Costa)

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento nº 03, encaminhado pela empresa TUDOMOVEL, no qual solicita o envio das especificações técnicas estipuladas nas normas Nr 82 e Nr 83 da Diretoria de Abastecimento do Comando Logístico do Exército Brasileiro (D Abst/COLOG) relativas aos itens do Grupo V (Cama Beliche e Cama de Solteiro em Aço), prestam-se os seguintes esclarecimentos:

1. Quanto à Atualização da Norma Técnica Aplicável

Informamos que a especificação normativa correspondente foi atualizada pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro, estando vigente a Especificação Técnica Nr 83/2021-D Abst (revisada e aprovada em 27 de abril de 2021), a qual substituiu expressamente as versões anteriores (2014 e 2017).

A referida norma alinha as diretrizes construtivas e de segurança às normas técnicas NBR 15996-1 e NBR 15996-2 (Camas beliche e camas altas para uso doméstico - Requisitos de Segurança), além de apresentar opções técnicas alternativas para perfis estruturais e dispositivos de encaixe, conferindo maior flexibilidade produtiva e mantendo o padrão de resistência exigido.

2. Quanto ao Conteúdo Técnico e Compatibilidade no Termo de Referência

O detalhamento necessário para a formulação da proposta comercial já se

> Quadro informativo > Pregão Eletrônico : UASG 200356 - N° 32/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)

parafusos aparentes para a montagem da estrutura principal).

Dimensões e Compatibilidade: Leito para colchão padrão solteiro de 1,88" m"x0,88" m" (± 2 " cm"), observando vãos e alturas mínimas para circulação e segurança ergométrica em conformidade com as NR-18 e NR-24 do MTE e com a NBR 15996-1.

Resistência e Acabamento: Capacidade de carga estática por leito, solda contínua MIG/MAG com cordões completos, tratamento anticorrosivo por fosfatização (NBR 9209) e pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster curada em estufa.

Itens de Segurança: Escada de acesso e grades laterais de proteção (guarda-corpo) no leito superior integradas.

3. Consulta e Acesso às Normas Técnicas

Para a consulta pública direta e leitura integral da norma Nr 83/2021-D Abst e demais normas da categoria "Alojamento", os interessados podem aceder ao repositório oficial da Biblioteca Técnica do Comando Logístico do Exército através do seguinte endereço eletrônico:

 Biblioteca Técnica do COLOG (Alojamento):

<https://www.colog.eb.mil.br/index.php/biblioteca-tecnica/11-alojamento>

Adicionalmente, a fim de assegurar a máxima transparência e ampla competitividade, a cópia integral em PDF da Especificação Técnica Nr 83/2021-D Abst segue anexada a esta resposta no sistema Compras.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL/SELOG/SR/PF/RJ
Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro

14/10/2026 15:06

 De acosta@tudomovel.com.br <acosta@tudomovel.com.br> Data Ter, 2026-

 Interessada: TUDOMOVEL (CNPJ / Representante: Arthur Costa) 

13/10/2026 11:00

 ESCLARECIMENTO 

 Prezados Licitantes,

13/10/2026 11:00

 ESCLARECIMENTO 

 Prezados Licitantes,

13/10/2026 10:52

> Quadro informativo > Pregão Eletrônico : UASG 200356 - N° 32/2026 (SRP) [\(Lei 14.133/2021\)](#)



A Comissão Permanente de Licitação / Pregoeiro Oficial



Segue Esclarecimentos:

Incluir esclarecimento



Acesso à
Informação

