

# PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
Departamento de Polícia Federal  
Coordenação de Tecnologia da Informação

**Pregão Eletrônico Nº 00007/2012(SRP)**

## RESULTADO POR FORNECEDOR

### 07.421.648/0001-80 - CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2 PROJETOR MULTIMÍDIA	unidades	302	R\$ 1.200,0000	R\$ 362.400,0000

**Marca:** Epson S11

**Fabricante:** Epson

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD; Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, com seleção automática/manual; Proporção de projeção padrão 4:3 suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; Possuir ajuste de inclinação; Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto. Epson Powerlite S11

4 IMPRESSORA	unidades	332	R\$ 890,0000	R\$ 295.480,0000
--------------	----------	-----	--------------	------------------

**Marca:** HP - Mobile 100

**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm; Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm; Interface: USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® XP Professional, Windows Vista® e Windows 7. Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi; Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi; Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas; Memória instalada: no mínimo 32 MB; Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L; Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas; Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz; Peso do produto: máximo 2,5 kg; Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; Cabo USB 2.0; Estojo para transporte e proteção. HP 100 Mobile.

**Total do Fornecedor:** **R\$ 657.880,0000**

### 08.294.170/0001-38 - WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	unidade	855	R\$ 1.326,0000	R\$ 1.133.730,0000

**Marca:** XEROX

**Fabricante:** XEROX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** XEROX WC 6605 : Até 36 ppm (Carta)/Até 35 ppm (A4), em cores e em preto e branco Ciclo de operação Até 80.000 páginas/mês; Alimentador automático de documentos em frente e verso (DADF): 50 folhas: tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm; Bandeja multiuso: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; 512 MB; USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Linguagens de descrição de páginas Verdadeira emulação Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF; Até 600 x 600 dpi, redução/ampliação (25%-400%), mais claro/mais escuro, saturação de cores, nitidez, balanço de cores, exposição automática, até 99 cópias, saída 2-up (duas por página), ajuste automático, clonagem, intercalação (até 50 páginas) Fax4 Recursos de fax de walkup NA Compactação MH/MR/MMR/JBIG, rejeição de fax indesejado, detecção de padrão de Distinctive Ring, encaminhamento de fax e impressão local, recebimento seletivo, início adiado (até 24 horas), envio de transmissão (até 200 destinos), agenda de fax (até 200 números de discagem rápida), recebimento de fax seguro Recursos de LAN Fax Início adiado (até 24 horas), envio de transmissão (até 30 destinos), zoom, ajuste automático, rotação, N-up, marca d'água, agenda telefônica (até 500 números de discagem rápida, até 500 de discagem em grupo, agenda armazenada no PC) Digitalização Destinos de digitalização Digitalização TWAIN/WIA via USB ou rede, digitalização para o computador via SMB, digitalização para o servidor via FTP, digitalização para e-mail com suporte a LDAP, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização WSD Recursos de digitalização Formatos de arquivo JPEG/TIFF/TIFF de múltiplas páginas/PDF, Agenda de e-mail (até 100 endereços de e-mail, até 10 endereços de grupo de e-mail), Gerenciador de digitalização expressa, digitalização para PC Desktop® SE Small Business Edition (licença para uma estação) Segurança Recebimento de fax seguro (somente WorkCentre 6605), impressão segura2,

criptografia de disco de 256 bits e sobregravação3, HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro3), IPsec, autenticação 802.1X, IPv6, SNMPv3, registro de auditoria, filtragem de IP

**Total do Fornecedor: R\$ 1.133.730,0000**

**09.116.592/0001-86 - BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMAT**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	un	1416	R\$ 34,4500	R\$ 48.781,2000

**Marca:** Markvision

**Fabricante:** Markvision

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.15.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.15.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.15.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.15.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.15.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. PRAZO DE GARANTIA / PRAZO DE ENTREGA / VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

**Total do Fornecedor: R\$ 48.781,2000**

**13.578.459/0001-19 - AZ METAL LTDA - ME**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10 ESTANTE RACK	un	205	R\$ 2.450,0000	R\$ 502.250,0000

**Marca:** CWB METAL

**Fabricante:** CWB METAL LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rack de Piso de 42 U 5.12.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.12.2 Perfis 19"(dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.12.3 Longarinas de sustentação. 5.12.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.12.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.12.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.12.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.12.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.12.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). 5.12.10 Pés niveladores com rodas e variação até 25 mm. 5.12.11 Profundidade externa mínima de 1000 mm. 5.12.12 De acordo com a Norma DIN 41494 e IEC 297. 5.12.13 Altura interna útil de 42U. 5.12.14 Todas as características técnicas do produto devem ser comprovadas por especificações apresentadas pelo fabricante. 5.12.15 Acessórios 5.12.15.1 Kit de montagem para perfil de aço (parafuso, porca e arruela). 5.12.15.2 Bandeja fixa, com ventilação, em aço 1,2 mm e carga admissível de 50 kg. 5.12.15.3 2 (duas) Calhas de tomadas, cada uma com com 12 tomadas 2P+T, 250 VAC, 15 A, com cabo flexível PP 3 x 2,5 mm² de 3 m de comprimento, com plug. MARCA CWB METAL; MODELO RACK PISO 19" CWB; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS; GARANTIA DO PRODUTO: 12 (DOZE) MESES.

**Total do Fornecedor: R\$ 502.250,0000**

**15.710.797/0001-98 - RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
12 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	un	1661	R\$ 263,0000	R\$ 436.843,0000

**Marca:** SAMSUNG

**Fabricante:** SAMSUNG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento

**Total do Fornecedor: R\$ 436.843,0000**

**48.715.759/0001-87 - SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9 FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	un	210	R\$ 500,0000	R\$ 105.000,0000

**Marca:** SMS

**Fabricante:** SMS Tecnologia

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak 1400VA Bivolt

**Total do Fornecedor: R\$ 105.000,0000**

R\$



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**