

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

200342.72012.49806.4909.838896576.474



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Federal
Coordenação de Tecnologia da Informação

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2012 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 05 de dezembro de 2012, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 39/2012 de 29/06/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 08206001098201260, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Material de Informática (14 itens): scanner, projetor multimídia, switch, impressora portátil, monitor touch screen, notebook, leitor de smart card, multifuncional laser colorida, nobreak, rack de piso de 42U, KVM de 16 portas, HD externo, unidade de fita e pen drive.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: SCANNER

Descrição Complementar: Scanner 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi: 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; A especificação completa encontra-se no edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 623

Valor estimado: R\$ 1.475,3200

Unidade de fornecimento: unidades

Situação: Em análise

Item: 2

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 302

Valor estimado: R\$ 1.987,8800

Unidade de fornecimento: unidades

Situação: Em análise

Item: 3

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: SWITCH 5.4.1 Comutador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX auto-sensing e conector RJ-45; 5.4.2 Deve suportar pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; 5.4.3 Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; 5.4.4 Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); 5.4.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 5.4.6 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; A especificação completa do item encontra-se no termo de referência.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 578

Valor estimado: R\$ 8.030,4700

Unidade de fornecimento: unidades

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4**Descrição:** IMPRESSORA

Descrição Complementar: IMPRESSORA 5.5.1 Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm 5.5.2 Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm 5.5.3 Interface: USB 2.0 5.5.4 Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista e Windows 7. 5.5.5 Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi 5.5.6 Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi 5.5.7 Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas 5.5.8 Memória instalada: no mínimo 32 MB 5.5.9 Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L 5.5.10 Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas 5.5.11 Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. 5.5.12 Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (10%), 50/60 Hz 5.5.13 Peso do produto: máximo 2,5 kg 5.5.14 Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.15 Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.16 Cabo USB 2.0 5.5.17 Estojo para transporte e proteção

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 332**Valor estimado:** R\$ 1.061,4600**Unidade de fornecimento:** unidades**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 332 unidades .**

Item: 5**Descrição:** MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO TOUCH SCREEN 5.6.1 Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.6.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz 5.6.3 Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" 5.6.4 Tecnologia de painel IPS 5.6.5 Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) 5.6.6 Aspect ratio de 16:9 5.6.7 Dot pitch máximo de 0.248 mm 5.6.8 Tempo de resposta típico de 8 ms 5.6.9 Brilho mínimo de 250cd/m 5.6.10 Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico 5.6.11 Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178° / 178° 5.6.12 Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in 5.6.13 Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC 5.6.14 Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada 5.6.15 Suporte para rotação da tela e ajuste de altura 5.6.16 Energy Star Compliance 5.6.17 EPEAT Silver

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.547**Valor estimado:** R\$ 982,3300**Unidade de fornecimento:** unidades**Situação:** Em análise**Item: 6****Descrição:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK 5.7.1 Índice de Desempenho 5.7.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.7.2 Processador 5.7.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.7.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.7.3 Placa Principal 5.7.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.7.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; 5.7.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.7.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.7.4 Sistema Básico de Entrada e Saída BIOS 5.7.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.7.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.7.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.7.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); As especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência, Anexo I do edital.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.556**Valor estimado:** R\$ 3.145,9500**Unidade de fornecimento:** unidades**Situação:** Em análise**Item: 7****Descrição:** LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: LEITORA CARTÃO 5.8.1 Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; 5.8.2 Velocidade de transmissão de até 12Mbps; 5.8.3 Fonte de alimentação via barramento USB; 5.8.4 Plenamente Compatível com ISO 7816-3; 5.8.5 Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; 5.8.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.8.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.8.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.8.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; 5.8.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.8.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.8.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.8.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.8.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8.940**Valor estimado:** R\$ 68,1500**Unidade de fornecimento:** unidades**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 8****Descrição:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição Complementar: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA 5.9.1 Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; 5.9.2 O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; 5.9.3 Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; Ver demais especificações no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 855**Valor estimado:** R\$ 1.933,7300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Em análise

Item: 9**Descrição:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NOME FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 5.10 Item 09 No Break de 1,4 KVA 5.10.1 Possuir potência de 1,4 (um vírgula quatro) KVA, ou superior; 5.10.2 Possuir uma tomada de novo padrão Brasileiro, com o respectivo adaptador para o padrão antigo, para entrada de energia; 5.10.3 Possuir no mínimo 5 tomadas de novo padrão Brasileiro, com os respectivos adaptadores para o padrão antigo, para saída de energia; 5.10.4 Concentrar-se em um único case de no máximo 20 kg; 5.10.5 Autonomia de 20 minutos ou mais a meia carga; 5.10.6 O UPS deve estar constantemente alimentando a carga através do conjunto retificador inversor (sistema senoidal on-line de dupla conversão); 5.10.7 O UPS deve possuir controle e supervisão de todas as suas funções através de microprocessador; 5.10.8 Conexões de entrada e saída através de barra de terminais (bornes); 5.10.9 Dotado de conector especial contra inversão de polaridade para permitir a ligação de gabinete do banco de baterias adicional (expansão do banco de baterias); Demais especificações estão constantes no Edital e seus anexos;

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 210**Valor estimado:** R\$ 562,4600**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 210 un .**Item: 10****Descrição:** ESTANTE RACK

Descrição Complementar: ESTANTE RACK, NOME ESTANTE (RACK) - ARMAZENAGEM / VERTICA 5.11 Item 10 Rack de Piso de 42 U 5.11.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.11.2 Perfis 19 (dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.11.3 Longarinas de sustentação. 5.11.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.11.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.11.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.11.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.11.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.11.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). Demais especificações estão contantes no Edital

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 205**Valor estimado:** R\$ 3.576,5000**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Em análise**Item: 11****Descrição:** ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSÓRIO / COMPONENTE 5.12 Item 11 KVM de 16 Portas 5.12.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.12.2 Painel (monitor) LCD de 15 integrado na gaveta 5.12.3 Suporte para montagem em rack padrão 19 5.12.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.12.5 Suporte para até 16 portas de conexão. 5.12.6 Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.12.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.12.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.12.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.12.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.12.11 Conjunto completo montavel em Rack 19 (1U) 5.12.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status Demais especificações estão constantes no edital e seus anexos

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 175**Valor estimado:** R\$ 6.087,0400**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Em análise**Item: 12****Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Descrição Complementar: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.661**Valor estimado:** R\$ 512,1000**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Em análise**Item: 13****Descrição:** UNIDADE FITA MAGNETICA

Descrição Complementar: UNIDADE FITA MAGNETICA, NOME UNIDADE DE FITA MAGNETICA 5.14 Item 13 Unidade de Fita 5.14.1 Capacidade de armazenamento de 400Gb (até 800Gb utilizando compressão); 5.14.2 Compatível com cartuchos Ultrium no formato 3 LTO ou superior; 5.14.3 Compatível com servidor Dell PowerEdge 2900; 5.14.4 Acompanhada de Interface de comunicação LVD SCSI padrão PCI Express; 5.14.5 Taxa de transferência de até 80Mb/s; 5.14.6 Capacidade de leitura de fitas LTO-2, LTO-3 e LTO-3 WORM; 5.14.7 MTBF (Mean Time Between Failures) de 250.000 horas; 5.14.8 Buffer de 128MB ou superior; 5.14.9 Deve incluir 10 cartuchos no format LTO-3 vazios; 5.14.10 Instalação externa ao servidor em gabinete próprio.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 175**Unidade de fornecimento:** un

Valor estimado: R\$ 5.200,0100

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 14**Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Descrição Complementar: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.15.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.15.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.15.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.15.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.15.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.416**Valor estimado:** R\$ 61,7900**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Em análise**Histórico****Item: 1 - SCANNER****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.710.647/0001-96	AVANT INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	623	R\$ 1.475,3200	R\$ 919.124,3600	04/12/2012 23:56:36
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrassônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; A especificação completa encontra-se no edital.							
09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	623	R\$ 1.958,4500	R\$ 1.220.114,3500	04/12/2012 23:55:37
Marca: Epson Fabricante: Epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Scanner 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrassônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; EPSON B11B194011 GT-S50"							
12.727.278/0001-44	NOVOTNI & FRIGO LTDA - ME	Sim	Sim	623	R\$ 2.100,0000	R\$ 1.308.300,0000	04/12/2012 16:11:53
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.3.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.3.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.3.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.3.4 Interface USB2.0; 5.3.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.3.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.3.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; 5.3.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.3.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.3.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.3.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.3.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.3.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.3.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.3.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrassônico; 5.3.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; 5.3.17 Eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação dos documentos de tamanhos variados; E DE MAIS especificações técnicas conforme edital, possui y. ENERGY STAR.grava as imagens digitalizadas, no mínimo, nos formatos TIFF, JPEG e PDF;compatíveis com os Sistemas Operacionais MS-Windows SP Professional, MS-Windows Vista Business. modelo de scanner HP SCANJET PROFESSIONAL 3000.							
15.710.797/0001-98	RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	623	R\$ 2.500,0000	R\$ 1.557.500,0000	04/12/2012 21:37:03
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo;							

5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; A especificação completa encontra-se no edital.

01.307.379/0001-40	CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Não	Não	623	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.869.000,0000	04/12/2012 18:06:56
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: PANASONIC

Fabricante: PANASONIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 -SCANNER Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; Interface USB2.0; Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi: Preto e Branco Simplex: 55 ppm Colorido Simplex: 35 ppm Preto e Branco Duplex: 110 ipm Colorido Duplex: 70 ipm Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; Eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação dos documentos de tamanhos variados; Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; Interface USB2.0; Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi: Preto e Branco Simplex: 55 ppm Colorido Simplex: 35 ppm Preto e Branco Duplex: 110 ipm Colorido Duplex: 70 ipm Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; Eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação dos documentos de tamanhos variados; Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de ciência de comunicação do empenho. Garantia: 36 (trinta e seis) meses a contar da data do aceite definitivo. Modelo: KV S 1065C mais software.

11.015.572/0001-60	CZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	623	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.115.000,0000	04/12/2012 13:20:20
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Kodak

Fabricante: Kodak

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER PROFISIONAL DE ALTA VELOCIDADE- Kodak Modelo i2800 com destaques em vermelho onde somos superiores. 5.3.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de 100 (cem) documentos, com alimentação contínua; 5.3.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.3.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, podendo fazer até A3 ; 5.3.4 Interface USB2.0; 5.3.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.3.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.3.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi ou 300 dpi: 5.3.8 Preto e Branco Simplex: 70 ppm 5.3.9 Colorido Simplex: 60 ppm 5.3.10 Preto e Branco Duplex: 140 ipm 5.3.11 Colorido Duplex: 120 ipm 5.3.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.3.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.3.14 Capacidade de digitalização diária de 6.000 documentos no formato A4; 5.3.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.3.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; 5.3.17 Eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação dos documentos de tamanhos variados; 5.3.18 Ajuste automático da orientação dos documentos; 5.3.19 Permitir realizar auto-rotação das imagens (90, 180, 270 graus), possibilitando a alimentação de documentos em diferentes posições; 5.3.20 Eliminação automática de páginas em branco durante o pós-processamento; 5.3.21 Permitir edição e manipulação de imagens, permitindo zoom, recortar, redigitar, incluir e excluir; 5.3.22 O equipamento deve possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (110/220V) e frequência de 50/60 Hz; 5.3.23 Deve ser fornecido com drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, softwares para gerenciamento do módulo digitalizador e software OCR para geração de textos a partir de itens digitalizados compatíveis com sistemas operacionais MS-Windows SP Professional, MS-Windows Vista e versões superiores lançadas até a data de publicação do edital; 5.3.24 Deverá possuir software que permita a operação sem necessidade de utilização de placa adicional (comunicação direta via interface física) totalmente em português (Brasil), que permita definir modos de operação do scanner (resolução, índices, parâmetros de melhoria da imagem, rotação, luminosidade, contraste, etc), que permita gerar arquivos de índice por lotes e por documentos, gravando as imagens digitalizadas, no mínimo, nos formatos TIFF, JPEG e PDF; 5.3.25 O equipamento e todos os seus periféricos devem ser compatíveis com os Sistemas Operacionais MS-Windows SP Professional, MS-Windows Vista Business, Linux e versões superiores lançadas até a data da publicação do edital; 5.3.26 Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com cabos, softwares, drivers e todos os dispositivos necessários ao seu perfeito funcionamento, acompanhados de documentação completa e atualizada, contendo todos os manuais pertinentes, incluindo os manuais dos seus acessórios; Os Scanners acompanharão o pacote de softwares. Garantia conforme edital de 36 meses - Enfim com todas as características iguais ou superiores ao solicitado.

07.430.151/0001-29	GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	623	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.115.000,0000	05/12/2012 09:05:56
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: FUJITSU

Fabricante: FUJITSU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; A especificação completa encontra-se no edital.

15.466.930/0001-02	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	623	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.115.000,0000	05/12/2012 09:53:55
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Canon imageFORMULA D

Fabricante: Canon imageFORMULA DR-M160 Scanner de Documentos d

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Canon imageFORMULA DR-M160 Scanner de Documentos do Office "Digitaliza até 60 páginas por minuto Duplo Alimentação & Non-alimentação de prevenção Hardware simples e características projetado com o usuário em mente - Corpo principal do scanner Cabo USB Adaptador AC Cabo de Alimentação para 120V Instalação de DVD-Rom Guia de Referência (EFS) Garantia eCarePAK Brochura Inserção de MPE Insira do Kofax VRS Kofax VRS Basic CD Descrição do produto Com uma combinação de desempenho, conveniência e flexibilidade, a do scanner Canon imageFORMULA DR-M160 é uma solução de imagem compacto documento para ambientes de escritório. Projeto o scanner DR-M160 do user-friendly, alta qualidade de processamento de imagem, manipulação de item de confiança, e inteligentes de software oferecem fim-a-fim de opções para a captura de informações de negócios, convertendo, comunicar e controlar. "

07.443.679/0001-32	A. A. DE ARAUJO - ME	Sim	Não	623	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.115.000,0000	23/11/2012 11:20:24
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Scanner

Fabricante: Scanner

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; A especificação completa encontra-se no edital. Garantia: 36(trinta e seis) meses, contados da data da entrega dos equipamentos; Prazo de entrega; 10 (dez) dias, contados da data da envio da ordem de fornecimento; Validade da Proposta; 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura;

03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	623	R\$ 5.500,0000	R\$ 3.426.500,0000	04/12/2012 18:31:32
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Scanjet 7500 ENTERPR

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; Interface USB2.0; fornecido com drivers ISIS e TWAIN; Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF; Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi e demais exigências do edital MARCA HP MODELO Scanjet Enterprise 7500

37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	623	R\$ 5.780,0000	R\$ 3.600.940,0000	26/11/2012 11:16:32
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Fujitsu 6140Z

Fabricante: Fujitsu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Fujitsu - modelo 6140z 5.3.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.3.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.3.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.3.4 Interface USB2.0; 5.3.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.3.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.3.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; 5.3.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.3.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.3.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.3.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.3.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.3.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.3.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.3.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.3.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; 5.3.17 Eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação dos documentos de tamanhos variados; 5.3.18 Ajuste automático da orientação dos documentos; 5.3.19 Permitir realizar auto-rotação das imagens (90, 180, 270 graus), possibilitando a alimentação de documentos em diferentes posições; 5.3.20 Eliminação automática de páginas em branco durante o pós-processamento; 5.3.21 Permitir edição e manipulação de imagens, permitindo zoom, recortar, redigitalizar, incluir e excluir; 5.3.22 O equipamento deve possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (110/220V) e frequência de 50/60 Hz; 5.3.23 Deve ser fornecido com drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, softwares para gerenciamento do módulo digitalizador e software OCR para geração de textos a partir de itens digitalizados compatíveis com sistemas operacionais MS-Windows SP Professional, MS-Windows Vista e versões superiores lançadas até a data de publicação do edital; 5.3.24 Deverá possuir software que permita a operação sem

necessidade de utilização de placa adicional (comunicação direta via interface física) totalmente em português (Brasil), que permita definir modos de operação do scanner (resolução, índices, parâmetros de melhoria da imagem, rotação, luminosidade, contraste, etc), que permita gerar arquivos de índice por lotes e por documentos, gravando as imagens digitalizadas, no mínimo, nos formatos TIFF, JPEG e PDF; 5.3.25 O equipamento e todos os seus periféricos devem ser compatíveis com os Sistemas Operacionais MS-Windows SP Professional, MS-Windows Vista Business e versões superiores lançadas até a data da publicação do edital; 5.3.26 Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com cabos, softwares, drivers e todos os dispositivos necessários ao seu perfeito funcionamento, acompanhados de documentação completa e atualizada, contendo todos os manuais pertinentes, incluindo os manuais dos seus acessórios; Garantia: 36 (trinta e seis) meses Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

12.388.512/0001-56	BBR SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	623	R\$ 6.000,0000	R\$ 3.738.000,0000	26/11/2012 14:50:40
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Fujitsu Fi-6140z

Fabricante: Fujitsu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Fujitsu modelo Fi-6140z Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; Interface USB2.0; Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi: Preto e Branco Simplex: 55 ppm Colorido Simplex: 35 ppm Preto e Branco Duplex: 110 ipm Colorido Duplex: 70 ipm Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrassônico; Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; Eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação dos documentos de tamanhos variados; Ajuste automático da orientação dos documentos; Permitir realizar auto-rotação das imagens (90, 180, 270 graus), possibilitando a alimentação de documentos em diferentes posições; Eliminação automática de páginas em branco durante o pós-processamento; Permitir edição e manipulação de imagens, permitindo zoom, recortar, redigitalizar, incluir e excluir; O equipamento deve possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (110/220V) e frequência de 50/60 Hz; Deve ser fornecido com drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, softwares para gerenciamento do módulo digitalizador e software OCR para geração de textos a partir de itens digitalizados compatíveis com sistemas operacionais MS-Windows SP Professional, MS-Windows Vista e versões superiores lançadas até a data de publicação do edital; Deverá possuir software que permita a operação sem necessidade de utilização de placa adicional (comunicação direta via interface física) totalmente em português (Brasil), que permita definir modos de operação do scanner (resolução, índices, parâmetros de melhoria da imagem, rotação, luminosidade, contraste, etc), que permita gerar arquivos de índice por lotes e por documentos, gravando as imagens digitalizadas, no mínimo, nos formatos TIFF, JPEG e PDF; O equipamento e todos os seus periféricos devem ser compatíveis com os Sistemas Operacionais MS-Windows SP Professional, MS-Windows Vista Business e versões superiores lançadas até a data da publicação do edital; Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com cabos, softwares, drivers e todos os dispositivos necessários ao seu perfeito funcionamento, acompanhados de documentação completa e atualizada, contendo todos os manuais pertinentes, incluindo os manuais dos seus acessórios; Garantia: Validade: Prazo de entrega:

25.403.965/0001-56	DATA COP COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM LTDA. - EP	Sim	Sim	623	R\$ 8.283,8800	R\$ 5.160.857,2400	04/12/2012 18:07:56
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: KODAK

Fabricante: KODAK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Kodak i2800 de 70 folhas por minuto (fpm) / 140 imagens por minuto (ipm) nos modos de imagem colorido, tons de cinza e bitonal, folhas tamanho A4 em modo retrato, a 200 dpi de resolução com os seguintes recursos habilitados sem perder velocidade: auto-crop, auto-deskew, auto-brilho e rotação automática baseado no conteúdo; Resolução óptica de 600dpi; Resolução de saída de 100 até 1200 dpi; Volume diário de produção: 6.000 folhas dia Possui sistema de transporte de papel tipo linha reta sem curvas internas; Permite digitalizar documentos com espessura e gramatura do papel de 34 a 413 g/m2 através do ADF; Digitaliza documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões com alto-relevo e cartões de plano de saúde e cartões crédito através do ADF; Tamanho máximo do documento no ADF: 216 x 863 mm; Tamanho mínimo do documento no ADF: 50 x 63,5 mm; Capacidade de digitalizar documentos longos com até 4 metros; Capacidade do alimentador de no mínimo de 100 folhas; Possui mesa digitalizadora como opcional para digitalizar documentos encadenados tamanho A4; Possui sensor de detecção de alimentações múltiplas com tecnologia ultrassônica; Possui trava anti-furto; Conexão USB 2.0; Alimentação elétrica de 100-240V; Dimensões (AXLXC): 24,6 X 33,0 X 16,2cm – Peso: 5,5kg Possui fonte com cabo de alimentação no padrão brasileiro NEMA 5/15 - NBR 6147; Possui plugues compatíveis com o novo padrão e norma NBR 14136 da ABNT (Associação Brasileira de normas técnicas). Compatível com Energy Star; Possui manuais eletrônicos e drivers em Português, disponíveis na internet. Driver TWAIN e ISIS compatível com sistema operacional Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008; Drivers SANE e TWAIN compatíveis com sistema operacional Linux Ubuntu; Drivers ISIS e TWAIN com os seguintes recursos de aperfeiçoamento das imagens digitalizadas: - Auto-brilho; - Auto-deskew (correção automática de inclinação); - Crop automático (eliminação de bordas pretas); - Crop relativo (recorte de uma zona de imagem a partir de coordenadas); - Remoção eletrônica de múltiplas cores; - Rotação ortogonal (90, 180 e 270 graus); - Eliminação de página em branco por kbytes e por porcentagem de conteúdo; - Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento; - Preenchimento inteligente de borda para documentos danificados; - Remoção de furos de fichário incluindo furos duplos e irregulares; - Recursos de remoção de riscos nas imagens digitalizadas; - Recurso de junção da frente e do verso do documento na mesma imagem; - Ajuste de canal RGB; - Ajuste independente para frente e verso do documento; - Gerar até 2 imagens simultâneas de cada página da folha, em uma única digitalização: bitonal e tons de cinza ou bitonal e colorida; - Suavização/unificação do fundo da imagem quando digitalizado em colorido; - Gerenciamento avançado de cores; - Recurso Sharpening que melhora a qualidade do texto digitalizado em colorido e tons de cinza; - Detecção automática de cor na digitalização, quando houver documentos coloridos o scanner alterna automaticamente do modo preto e branco para o colorido; Possui um display gráfico de LCD no painel do scanner com o nome de cada aplicação do botão configurado de forma a facilitar e agilizar a operação do usuário..

08.769.392/0001-60	SUPPLY TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	Sim	Sim	623	R\$ 8.500,0000	R\$ 5.295.500,0000	05/12/2012 00:24:28
Marca: Scanner AV210D2+ Fabricante: AVISION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner AV210D2+ Tecnologia: CCD (Charge-coupled device) Fonte de luz: CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) Alimentação do papel: ADF Automático Resolução óptica (DPI): 600DPI Padrões de meio-tom: Ruído e erro de difusão Modo escala de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Modo colorido: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Tamanho da memória: 256MB SDRAM Dimensões (LxPx): 337 x 168 x 162 mm (13.3 x 6.6 x 6.4 in) Peso: 3.6 Kg (7.9 lb) Interface: USB 2.0 Consumo de energia: Em operação: < 30 W Standby: < 12 W Power saving: < 5.2 W Recomendação diária de uso: Até 4.000 páginas Sistema operacional suportado: Win2000/WinXP/WinVista/Win2003/Win7 Softwares iInclusos: ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan, PaperPort 11, ScanProfolio Recursos: Ultrasonic: Sim Digitalização de cartão: Sim (Alimentação frontal) cartão gravado (espessura 1.25mm) Modo papel longo: Até 910mm (36 in) em 200dpi Até 3000mm (118 in) em 300 dpi (color simplex) Tamanho de digitalização: Mínimo do ADF: 50 x 88 mm (2 x 3 in) Máximo do ADF: 216 x 355 mm (8.5 x14 in) Capacidade do ADF: 50 folhas Gramatura: 28 ~ 158 g/m² (7 to 42 lb) Velocidade de digitalização: P/B 200dpi, A4 Simplex: 60 PPM P/B 300dpi, A4 Simplex: 50 PPM Colorido 200dpi, A4 Simplex: 60 PPM Colorido 300dpi, A4 Simplex: 50 PPM GARANTIA 36 MESES, ENTREGA 45 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS							
02.549.122/0001-67	HIGH DIGITAL STORAGE INFORMATICA LTDA	Não	Não	623	R\$ 8.900,0000	R\$ 5.544.700,0000	04/12/2012 19:30:26
Marca: Kodaki2800 Fabricante: Kodak Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 100(cem) documentos, com alimentação contínua; Resolução de saída de 600 DPI, Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; Interface USB2.0; drivers ISIS e TWAIN; Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF; Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi: Preto e Branco Simplex: 70 ppm Colorido Simplex: 40ppm; Preto e Branco Duplex: 140 ipm; Colorido Duplex: 80 ipm; Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 6.000 documentos no formato A4; Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; Eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação dos documentos de tamanhos variados; Ajuste automático da orientação dos documentos; Permitir realizar auto-rotação das imagens (90, 180, 270 graus), possibilitando a alimentação de documentos em diferentes posições; Eliminação automática de páginas em branco durante o pós-processamento; Permitir edição e manipulação de imagens, permitindo zoom, recortar, redigitalizar, incluir e excluir; O equipamento deve possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (110/220V) e frequência de 50/60 Hz; Deve ser fornecido com drivers e software para digitalização de fotografias, textos e imagens, softwares gerenciamento do módulo digitalizador e software OCR para geração de textos a partir de itens digitalizados compatíveis com sistemas operacionais MS-Windows SP Profissional, MS-Windows Vista e versões superiores lançadas até a data de publicação do edital; Deverá possuir software que permita a operação sem necessidade de utilização de placa adicional (comunicação direta via interface física) totalmente em português (Brasil), que permita definir modos de operação do scanner (resolução, índices, parâmetros de melhoria da imagem, rotação, luminosidade, contraste, etc), que permita gerar arquivos de índice por lotes e por documentos, gravando as imagens digitalizadas, no mínimo, nos formatos TIFF, JPEG e PDF; O equipamento e todos os seus periféricos devem ser compatíveis com os Sistemas Operacionais MSWindows SP Profissional, MS-Windows Vista Business e versões superiores lançadas até a data da publicação do edital; Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com cabos, softwares, drivers e todos os dispositivos necessários ao seu perfeito funcionamento, acompanhados de documentação completa e atualizada, contendo todos os manuais pertinentes, incluindo os manuais dos seus acessórios;							
10.516.398/0001-77	ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL - ATEC LTDA - ME	Sim	Sim	623	R\$ 9.000,0000	R\$ 5.607.000,0000	04/12/2012 18:37:53
Marca: Avision Fabricante: Avision Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner marca/fabricante: Avision, Modelo: AV3852U, 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi: 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; A especificação completa encontra-se no edital. Demais especificações conforme solicitado no edital.							
46.266.771/0001-26	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	623	R\$ 10.000,0000	R\$ 6.230.000,0000	04/12/2012 13:04:47
Marca: Canon - DR-M160 Fabricante: Canon							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Canon - modelo DR-M160 - declaramos esta de acordo com o Termo de referência e com as características técnicas solicitadas.

11.451.932/0001-77	MARKA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	623	R\$ 10.000,0000 R\$ 6.230.000,0000	04/12/2012 18:35:08
--------------------	---	-----	-----	-----	------------------------------------	---------------------

Marca: Avison

Fabricante: Avison

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi: 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; A especificação completa encontra-se no edital. Marca: Avison, Modelo: AV3852U

12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	623	R\$ 10.000,0000 R\$ 6.230.000,0000	05/12/2012 09:44:10
--------------------	--	-----	-----	-----	------------------------------------	---------------------

Marca: KODAK

Fabricante: KODAK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volume diário recomendado Até 6.000 folhas por dia - velocidades de produção (retrato, tamanho A4) Preto e branco/tons de cinza: até 70 ppm/140 ipm a 200 e 300 dpi; Cores: até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; até 40 ppm/80 ipm a 300 dpi (as velocidades de produção podem variar de acordo com as suas opções de driver, software de aplicativo, sistema operacional e computador.), Tecnologia de digitalização CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza é 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores é 24 bits (8 x 3) Painel de controle do

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:00:53:723
R\$ 3.000,0000	01.307.379/0001-40	05/12/2012 10:00:53:723
R\$ 2.500,0000	15.710.797/0001-98	05/12/2012 10:00:53:723
R\$ 2.100,0000	12.727.278/0001-44	05/12/2012 10:00:53:723
R\$ 1.958,4500	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:723
R\$ 1.475,3200	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:00:53:723
R\$ 5.500,0000	03.573.081/0001-07	05/12/2012 10:00:53:727
R\$ 5.000,0000	11.015.572/0001-60	05/12/2012 10:00:53:727
R\$ 5.000,0000	07.430.151/0001-29	05/12/2012 10:00:53:727
R\$ 5.000,0000	15.466.930/0001-02	05/12/2012 10:00:53:727
R\$ 10.000,0000	46.266.771/0001-26	05/12/2012 10:00:53:733
R\$ 9.000,0000	10.516.398/0001-77	05/12/2012 10:00:53:733
R\$ 8.900,0000	02.549.122/0001-67	05/12/2012 10:00:53:733
R\$ 8.500,0000	08.769.392/0001-60	05/12/2012 10:00:53:733
R\$ 8.283,8800	25.403.965/0001-56	05/12/2012 10:00:53:733
R\$ 6.000,0000	12.388.512/0001-56	05/12/2012 10:00:53:733
R\$ 5.780,0000	37.131.927/0001-70	05/12/2012 10:00:53:733
R\$ 10.000,0000	11.451.932/0001-77	05/12/2012 10:00:53:737
R\$ 10.000,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:737
R\$ 2.400,0000	01.307.379/0001-40	05/12/2012 10:11:15:600
R\$ 3.141,7900	11.015.572/0001-60	05/12/2012 10:12:44:573
R\$ 1.700,0000	12.727.278/0001-44	05/12/2012 10:14:30:487
R\$ 4.250,0000	37.131.927/0001-70	05/12/2012 10:15:09:180
R\$ 1.378,4800	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:15:39:230
R\$ 1.378,4000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:16:47:117
R\$ 3.235,8200	25.403.965/0001-56	05/12/2012 10:23:16:143
R\$ 6.000,8000	02.549.122/0001-67	05/12/2012 10:25:45:963
R\$ 5.000,8000	02.549.122/0001-67	05/12/2012 10:26:22:997
R\$ 3.204,8000	02.549.122/0001-67	05/12/2012 10:27:02:080
R\$ 3.500,0000	15.466.930/0001-02	05/12/2012 10:36:53:523
R\$ 4.249,0000	07.430.151/0001-29	05/12/2012 10:47:30:053
R\$ 7.400,0000	08.769.392/0001-60	05/12/2012 10:48:01:760
R\$ 6.290,0000	08.769.392/0001-60	05/12/2012 10:56:29:403
R\$ 1.378,3900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:06:16:747
R\$ 1.378,2000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:06:56:360
R\$ 5.400,0000	08.769.392/0001-60	05/12/2012 11:11:10:423
R\$ 1.378,1900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:38:45:000

R\$ 1.368,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:39:12:363
R\$ 1.367,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:39:25:273
R\$ 1.363,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:39:44:550
R\$ 1.362,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:40:01:627
R\$ 1.359,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:40:45:810
R\$ 1.358,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:41:06:027
R\$ 1.353,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:42:08:693
R\$ 1.352,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:42:18:947
R\$ 1.350,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:42:33:827
R\$ 1.349,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:42:54:997
R\$ 1.345,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:43:52:450
R\$ 1.344,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:44:16:373
R\$ 1.343,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:44:27:403
R\$ 1.342,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:44:40:820
R\$ 1.341,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:45:05:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:09:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:43.
Encerrado	05/12/2012 11:45:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:36:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Recusa	06/12/2012 12:11:22	Recusa da proposta. Fornecedor: AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.341,0000. Motivo: Conforme Relatório Técnico da Divisão de Informática, informo que o equipamento apresentado pela empresa Avant Informática LTDA. não atende ao especificado em edital quanto aos itens 5.2.1, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 e 5.2.7.4.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2012 12:11:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2012 12:11:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/12/2012 12:21:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03.
Recusa	07/12/2012 15:27:58	Recusa da proposta. Fornecedor: HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.342,0000. Motivo: Conforme Relatório Técnico proveniente da Divisão De Informática desta coordenação, informo que o equipamento apresentado pela empresa HID Importação e Exportação LTDA. não atende ao especificado em edital quanto aos itens 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10 e 5.3.11.
Em Análise	20/12/2012 16:40:25	Item Em Análise. Motivo: O item está sendo analisado pela área técnica.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	302	R\$ 1.612,8800	R\$ 487.089,7600	04/12/2012 23:55:37

Marcas: Acer

Fabricante: Acer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Video e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas;

5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto. - ACER X1161P "

02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	302	R\$ 1.625,0000	R\$ 490.750,0000	03/12/2012 16:58:44
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: SONY VPL-DX120

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP; Suportar resolução de 1024 x 768 pixels; entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, com seleção automática/manual; Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de 1:1,2, com ajuste através de controle remoto; Brilho de 2000 lúmens ANSI; Relação de contraste de 700:1; Duração da lâmpada em modo normal de 2.000 horas; ajuste de inclinação; Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto. SONY VPL-DX120

12.381.961/0001-72	T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME	Sim	Sim	302	R\$ 1.900,0000	R\$ 573.800,0000	04/12/2012 12:37:33
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MITSUBISHI

Fabricante: mitsubishi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto. MODELO-ES200U GARANTIA-36 MESES VALIDADE DA PROPOSTA-60 DIAS

12.555.875/0001-39	K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	302	R\$ 1.900,0000	R\$ 573.800,0000	05/12/2012 08:32:23
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: OPTOMA DS551

Fabricante: OPTOMA DS551

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMIDIA OPTOMA DS551 para conexão com microcomputadores com tecnologia DLP, Compatibilidade 3D; Suporta a resolução de 1024 x 768 pixels; Possui entradas independentes para S-Vídeo, Vídeo Composto, HDMI, 2 entradas VGA, saída VGA, entrada de Audio, saída de Audio, RS-232 e USB Tipo B; Suporta os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, com seleção automática/manual; Proporção de projeção padrão 4:3, compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de 1:1,2, com ajuste através de controle remoto; Brilho de 2800 lúmens ANSI; Relação de contraste de, no mínimo, 3500:1; Duração da lâmpada em modo normal de 5.000 horas; Possui ajuste de inclinação; Acompanha controle remoto que permite controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data de sua apresentação. GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses balcão.

00.582.399/0001-66	SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA	Não	Não	302	R\$ 1.980,0000	R\$ 597.960,0000	04/12/2012 15:38:08
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Epson Pwr lite X14+ 3LCD XGA1024x768 3000ANSI Lumens, PartNumber V11H434022, PROJETO MULTIMÍDIA Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; Possui entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; Possui ajuste de inclinação; Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto, COM 36 MESES DE GARANTIA....

01.578.592/0001-96	NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	302	R\$ 1.985,0000	R\$ 599.470,0000	04/12/2012 22:15:04
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON S12+

Fabricante: EPSON S12+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMÍDIA 5.4.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.4.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x

768 pixels; 5.4.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.4.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.4.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.4.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.4.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.4.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.4.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.4.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.4.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.4.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.4.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS / Garantia 3 anos projetor / 90 dias lâmpada EPSON S12+

12.710.647/0001-96	AVANT INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	302	R\$ 1.987,8800	R\$ 600.339,7600	04/12/2012 18:50:55
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Acer

Fabricante: Acer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto. Demais especificações conforme as exigências do edital.

07.421.648/0001-80	CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA	Não	Não	302	R\$ 2.000,0000	R\$ 604.000,0000	04/12/2012 17:37:35
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Epson S11

Fabricante: Epson

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD; Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, com seleção automática/manual; Proporção de projeção padrão 4:3 suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; Possuir ajuste de inclinação; Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto. Epson Powerlite S11

15.710.797/0001-98	RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	302	R\$ 2.000,0000	R\$ 604.000,0000	04/12/2012 21:37:04
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.

07.655.234/0001-16	COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	302	R\$ 2.000,0000	R\$ 604.000,0000	04/12/2012 21:52:22
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.

10.636.507/0001-90	PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Sim	Sim	302	R\$ 2.000,0000	R\$ 604.000,0000	05/12/2012 05:33:43
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EPSON POWERLITE S11

Fabricante: EPSON POWERLITE S11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EPSON POWERLITE S11 com supote à resolução de 1024 x 768 pixels Tecnologia Epson 3LCD Brilho 2600 ANSI Lumens Contraste 3000:1 Resolução SVGA (800x600) Resolução Suportada VGA, XGA, SXGA Metodos de Projeção Teto/Frontal/Traseiro Aspecto 4:3 Lentes Tipo Manual F-N 1,58 - 1,72 Foco 16,9 - 20,28mm Zoom 1.0 - 1.2 Lâmpada Tipo 200W UHE Vida Útil 4000 H (Alto Brilho) 5000 h (Baixo Brilho) Tela Distância 0,9 - 9,0 m Tamanho 33" a 318" (polegadas) Correção Keystone Vertical +/- 30°

Horizontal +/- 30° Reprodução de Cor 24 bit; 16.7 Milhões Auto Falante 2W Mono Dimensões (com lente) - PxLxA 22,8 x 29,5 x Peso 2,3 Kg Ruído 37 dB (Alto Brilho) 29 dB (Baixo Brilho) Conexões Entrada VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 Vídeo Composto (1 RCA) x 1 S-video (Mini DIN 4 pin) x 1 Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1 Audio (RCA) x 1 USB tipo B x 1 Saída VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 Audio (Stereo Mini Jack) x 1 Compatibilidade de Sinais de vídeo NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM / HDTV 480i, 480p, 720p, 1080i Resolucao de video 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL) Conexão para Controle USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1 RS-232 x 1 Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V Temperatura de Operação 5° à 35°C Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, video e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. Código do projetor V11H429020 Garantia 3 Anos* projetor, 90 dias lâmpada Acompanha Maleta Sim

07.443.679/0001-32	A. A. DE ARAUJO - ME	Sim	Não	302	R\$ 2.000,0000	R\$ 604.000,0000	05/12/2012 08:59:24
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: epson

Fabricante: Projetor Multimidia Epson PowerLite S12+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Epson Marca: Epson Modelo: Projetor Multimídia Epson PowerLite S12+ Luminosidade (ANSI Lumens): 2800 Resolução Nativa: SVGA (800 x 600) Proporção Nativa: 4:3 (suporta 16:9) Resolução RGB: SVGA (800 x 600) Tela (Polegadas): 30 a 350 Vídeo (Linhas de TV): 480 Distância de Projeção (m): Consultar Compatível com HDTV: Não Durab. da Lâmpada (horas): 5000 Acompanha Maleta: Sim Controle Remoto: Sim Modo Econômico (horas): 4000 Lâmpada: 200W UHE Garantia Hardware: 2 anos balcão Tecnologia de Projeção: 3 LCD Voltagem (V): AC 100 até 240 V ±10% Fabricante: EPSON Linha: Projetores Portáteis Garantia: 36(trinta e seis) meses, contados da data da entrega dos equipamentos; Prazo de entrega: 10 (dez) dias, contados da data da envio da ordem de fornecimento; Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura;

06.283.761/0001-84	LA7 SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	302	R\$ 2.000,0000	R\$ 604.000,0000	05/12/2012 09:39:14
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BENQ

Fabricante: BENQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 514P PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.

12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	302	R\$ 2.000,0000	R\$ 604.000,0000	05/12/2012 09:44:10
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: BENO

Fabricante: BENQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia (1024x768) 2500 Ansi Lumens

08.308.731/0001-00	VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	302	R\$ 2.000,0000	R\$ 604.000,0000	30/11/2012 17:16:20
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: NEC V260RB

Fabricante: NEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; Possuir ajuste de inclinação; Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.

00.343.654/0001-18	KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	302	R\$ 2.300,0000	R\$ 694.600,0000	04/12/2012 16:36:48
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: VIVITEK

Fabricante: VIVITEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMÍDIA Para conexão com microcomputadores, com tecnologia, DLP resolução de 1024 x 768 pixels; Possui entradas independentes para S-Video e Vídeo Composto; Suporta os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, seleção automática/manual; proporção de projeção padrão 4:3, compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de 1:1,2, ajuste através de controle remoto; Brilho de 2000 lúmens ANSI; Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; Duração da lâmpada em modo normal de, 2.000 horas; Possui ajuste de inclinação; Acompanha controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; Manuais (em português). CD de instalação e controle remoto. MARCA VIVITEK

07.372.336/0001-24	B. L. MALDONADO DISTRIBUICAO - EPP	Sim	Sim	302	R\$ 2.500,0000	R\$ 755.000,0000	04/12/2012 18:44:37
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR EPSON X14							
14.689.627/0001-06	DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	302	R\$ 2.760,0000	R\$ 833.520,0000	04/12/2012 10:57:25
Marca: BENQ Fabricante: BENQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: BENQ/ FABRICANTE: BENQ/ MODELO: MX660P/ VALIDADE: 60 DIAS - PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.							
13.950.339/0001-09	ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	302	R\$ 3.000,0000	R\$ 906.000,0000	04/12/2012 17:30:05
Marca: SONY/VPL EX225 Fabricante: SONY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMÍDIA SONY/VPL EX225; Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ; Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; Possuir ajuste de inclinação; Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual;							
07.343.193/0001-22	FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E	Sim	Sim	302	R\$ 3.000,0000	R\$ 906.000,0000	04/12/2012 17:31:53
Marca: VIVITEK Fabricante: VIVITEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.							
05.170.221/0001-21	LANISUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - M	Sim	Sim	302	R\$ 3.300,0000	R\$ 996.600,0000	04/12/2012 15:55:34
Marca: OPTOMA Fabricante: OPTOMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: OPTOMA MODELO: BR305 - Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.4.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.4.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.4.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.4.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.4.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.4.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.4.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; 5.4.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.4.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.4.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.4.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.							
03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	302	R\$ 3.500,0000	R\$ 1.057.000,0000	04/12/2012 18:31:32
Marca: EPSON POWERLITE S11 Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; Suporta resolução de 1024 x 768 pixels; Possui entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; Suporta os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, com seleção automática/manual; Proporção de projeção padrão 4:3, compatível com a proporção 16:9; Zoom com taxa de							

1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas; Possui ajuste de inclinação; Acompanha controle remoto que permite controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; será fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.e demais exigências do edital. MARCA EPSON MODELO POWERLITE S11 GARANTIA 36 MESES

37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	302	R\$ 3.500,0000 R\$ 1.057.000,0000	05/12/2012 00:01:49
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------------------------	------------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimidia marca EPSON - de acordo com especificações do edital

15.466.930/0001-02	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	302	R\$ 4.000,0000 R\$ 1.208.000,0000	05/12/2012 09:59:48
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------------------------	------------------------

Marca: Epson PowerLite 93 +

Fabricante: Epson PowerLite 93 + Projetor Multimídia, 2600 Lum

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Epson PowerLite 93 + Projetor Multimídia, 2600 Lumens, resolução 1024 x 768 Resolução XGA, proporção de 4:3, 16 Watts Speaker, RJ-45, entrada HDMI "2 anos de garantia limitada Epson V11H382120 Epson PowerLite 93 Projetor LCD HDTV 1024x768 XGA 2600lumens 2000:1 4:03 HDMI USB VGA Ethernet Speaker 2 anos de garantia limitada Epson V11H382120 Epson PowerLite 93 Projetor LCD HDTV 1024x768 XGA 2600lumens 2000:1 4:03 HDMI USB VGA Ethernet Speaker - O Epson PowerLite rede controlável 93 + upgrades a experiência de sala de aula com HDMI digital conectividade e desempenho poderoso. Monitorar e controlar o projecto através da rede usando o conector RJ-45, economizando tempo e dinheiro. Resolução XGA e 2600 lumens de saída de luz e de cor branca garantir imagens claras e nítidas, enquanto que o prêmio, 16 W alto-falante proporciona áudio poderoso, até mesmo para o fundo da sala. A built-in decodificador closed caption acomoda estudantes com deficiência auditiva. E, a lâmpada E-TORL estende o dólar equipamento com uma impressionante vida útil da lâmpada até 6000 horas. Fácil de gerenciar e controlar através da rede, o PowerLite 93 + traz mais brilhantes, mais envolventes apresentações de mais salas de aula. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.625,0000	02.596.872/0001-90	05/12/2012 10:00:53:737
R\$ 1.612,8800	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:737
R\$ 1.900,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 10:00:53:743
R\$ 1.900,0000	12.555.875/0001-39	05/12/2012 10:00:53:743
R\$ 2.000,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 2.000,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 2.000,0000	15.710.797/0001-98	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 2.000,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 2.000,0000	10.636.507/0001-90	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 2.000,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 1.987,8800	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 1.985,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 1.980,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 10:00:53:747
R\$ 2.000,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 10:00:53:750
R\$ 3.300,0000	05.170.221/0001-21	05/12/2012 10:00:53:757
R\$ 3.000,0000	13.950.339/0001-09	05/12/2012 10:00:53:757
R\$ 3.000,0000	07.343.193/0001-22	05/12/2012 10:00:53:757
R\$ 2.760,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 10:00:53:757
R\$ 2.500,0000	07.372.336/0001-24	05/12/2012 10:00:53:757
R\$ 2.300,0000	00.343.654/0001-18	05/12/2012 10:00:53:757
R\$ 2.000,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:757
R\$ 4.000,0000	15.466.930/0001-02	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 3.500,0000	03.573.081/0001-07	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 3.500,0000	37.131.927/0001-70	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 1.600,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 10:10:44:277
R\$ 1.599,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:14:23:993
R\$ 1.730,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:14:31:283
R\$ 1.550,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:14:57:873
R\$ 1.689,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 10:15:15:453
R\$ 1.540,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 10:15:16:380
R\$ 1.600,0000	37.131.927/0001-70	05/12/2012 10:15:48:973
R\$ 1.539,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:16:15:047
R\$ 2.200,0000	13.950.339/0001-09	05/12/2012 10:16:59:807

*

R\$ 1.539,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:17:34:620
R\$ 1.539,9800	10.636.507/0001-90	05/12/2012 10:17:39:293
R\$ 1.539,8900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:18:25:523
R\$ 1.539,8900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 10:18:32:633
R\$ 1.540,0000	07.343.193/0001-22	05/12/2012 10:18:59:897
R\$ 1.530,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 10:19:04:943
R\$ 1.538,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:19:05:483
R\$ 1.500,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:19:29:310
R\$ 1.675,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:22:45:240
R\$ 1.499,5000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:23:03:460
R\$ 1.498,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:25:38:820
R\$ 1.599,0000	15.710.797/0001-98	05/12/2012 10:29:00:043
R\$ 1.490,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 10:31:20:010
R\$ 1.750,0000	07.372.336/0001-24	05/12/2012 10:32:38:453
R\$ 1.450,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:33:28:003
R\$ 1.449,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:34:08:877
R\$ 1.975,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 10:35:14:500
R\$ 1.449,0000	12.555.875/0001-39	05/12/2012 10:35:45:340
R\$ 1.448,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:36:04:463
R\$ 2.300,0000	15.466.930/0001-02	05/12/2012 10:37:10:353
R\$ 1.440,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:42:12:150
R\$ 1.439,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:43:59:287
R\$ 1.430,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:44:27:027
R\$ 1.429,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:51:20:443
R\$ 1.420,0000	12.555.875/0001-39	05/12/2012 10:51:25:457
R\$ 1.419,9000	10.636.507/0001-90	05/12/2012 10:51:47:010
R\$ 1.850,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 10:52:15:363
R\$ 1.400,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:52:21:530
R\$ 1.650,0000	05.170.221/0001-21	05/12/2012 10:53:30:860
R\$ 1.399,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:58:00:947
R\$ 1.395,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:59:14:963
R\$ 1.390,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:00:00:090
R\$ 1.380,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:01:08:097
R\$ 1.379,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:05:25:577
R\$ 1.375,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:06:02:023
R\$ 1.374,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:06:40:247
R\$ 1.374,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:07:13:827
R\$ 1.370,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:08:21:770
R\$ 1.369,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:08:52:543
R\$ 1.725,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 11:10:55:907
R\$ 1.710,5000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:12:21:097
R\$ 1.365,0000	12.555.875/0001-39	05/12/2012 11:13:20:740
R\$ 1.560,0000	02.596.872/0001-90	05/12/2012 11:13:34:460
R\$ 1.360,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:14:49:473
R\$ 1.364,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:14:56:647
R\$ 1.350,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:15:39:597
R\$ 1.356,8000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:15:46:650
R\$ 1.342,5000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:16:08:210
R\$ 1.340,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:16:37:353
R\$ 1.338,2000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:17:26:870
R\$ 1.330,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:17:48:113
R\$ 1.329,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:18:15:617
R\$ 1.328,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:18:21:187
R\$ 1.327,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:19:26:287
R\$ 1.300,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:19:27:983
R\$ 1.299,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:20:39:567
R\$ 1.298,9900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:25:17:853
R\$ 1.298,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:26:33:563
R\$ 1.298,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:27:29:853
R\$ 1.498,9900	15.710.797/0001-98	05/12/2012 11:28:37:740
R\$ 1.297,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:28:55:117
R\$ 1.296,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:29:54:617

R\$ 1.297,9900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:30:02:503
R\$ 1.295,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:30:10:100
R\$ 1.295,9900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:30:50:120
R\$ 1.290,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:32:59:457
R\$ 1.289,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:33:32:830
R\$ 1.280,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:33:42:970
R\$ 1.499,9800	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:33:45:237
R\$ 1.288,0000	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:33:57:823
R\$ 1.428,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:34:10:727
R\$ 1.279,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:34:43:113
R\$ 1.278,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:35:06:293
R\$ 1.278,9900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:35:43:303
R\$ 1.277,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:36:10:633
R\$ 1.300,0000	07.343.193/0001-22	05/12/2012 11:38:18:557
R\$ 1.270,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:38:38:633
R\$ 1.265,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:38:52:860
R\$ 1.276,9900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:39:05:947
R\$ 1.264,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:39:14:477
R\$ 1.260,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:39:16:480
R\$ 1.260,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:39:21:943
R\$ 1.258,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:39:30:920
R\$ 1.255,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:39:47:030
R\$ 1.259,9900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:39:55:360
R\$ 1.254,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:40:19:767
R\$ 1.253,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:40:25:260
R\$ 1.254,9900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:40:35:490
R\$ 1.248,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:40:37:813
R\$ 1.252,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:40:47:467
R\$ 1.239,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:40:55:160
R\$ 1.252,9900	10.636.507/0001-90	05/12/2012 11:40:56:657
R\$ 1.235,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:41:00:580
R\$ 1.234,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:41:55:963
R\$ 1.233,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:42:16:340
R\$ 1.230,0000	12.555.875/0001-39	05/12/2012 11:44:13:590
R\$ 1.220,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:44:53:827
R\$ 1.200,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:44:58:740
R\$ 1.190,0000	08.308.731/0001-00	05/12/2012 11:45:13:423
R\$ 1.199,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:45:19:367
R\$ 1.186,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:45:52:727
R\$ 1.182,0000	07.343.193/0001-22	05/12/2012 11:46:10:597
R\$ 1.250,0000	03.573.081/0001-07	05/12/2012 11:46:30:420
R\$ 1.180,0000	12.555.875/0001-39	05/12/2012 11:46:56:627
R\$ 1.185,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:47:00:873
R\$ 1.178,0000	07.343.193/0001-22	05/12/2012 11:47:06:713
R\$ 1.175,5000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:47:21:897
R\$ 1.172,0000	07.343.193/0001-22	05/12/2012 11:47:34:017
R\$ 1.200,0000	00.343.654/0001-18	05/12/2012 11:47:47:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:09:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:16:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:46:45.
Encerrado	05/12/2012 11:47:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:36:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:48:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22.

Anexo

Recusa	10/12/2012 11:48:30	Recusa da proposta. Fornecedor: FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.172,0000. Motivo: Conforme relatório técnico, o equipamento apresentado pela empresa Flavic Distribuidora de Equipamentos de Informática e Eletroeletrônica LTDA. EPP. não atende ao especificado no Termo de Referência quanto ao item 5.4.6 – Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2012 11:49:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2012 11:56:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Recusa	11/12/2012 14:08:12	Recusa da proposta. Fornecedor: AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.175,5000. Motivo: Conforme Relatório Técnico, o equipamento apresentado pela empresa Avant Informática LTDA. não atende ao especificado no Termo de Referência quanto ao item 5.4.6 – Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2012 14:08:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2012 14:08:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP, CNPJ/CPF: 12.555.875/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2012 11:28:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP, CNPJ/CPF: 12.555.875/0001-39.
Em Análise	20/12/2012 16:42:58	Item Em Análise. Motivo: O item está sendo analisado/diligenciado pela área técnica.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.689.627/0001-06	DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	578	R\$ 3.798,0000	R\$ 2.195.244,0000	04/12/2012 11:18:17
Marca: HPN Fabricante: HPN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: HP/ FABRICANTE: HP/ MODELO: JE009A/ VALIDADE: 60 DIAS - SWITCH 5.4.1 Computador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX auto-sensing e conector RJ-45; 5.4.2 Deve suportar pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; 5.4.3 Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; 5.4.4 Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); 5.4.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 5.4.6 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; A especificação completa do item encontra-se no termo de referência.							
09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	578	R\$ 4.379,5400	R\$ 2.531.374,1200	04/12/2012 23:55:37
Marca: 3Com Fabricante: 3Com Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SWITCH 5.4.1 Computador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX auto-sensing e conector RJ-45; 5.4.2 Deve suportar pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; 5.4.3 Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; 5.4.4 Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); 5.4.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 5.4.6 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; 3COM 3CR17562-91-ME"							
12.381.961/0001-72	T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME	Sim	Sim	578	R\$ 7.500,0000	R\$ 4.335.000,0000	04/12/2012 12:37:33
Marca: NETGEAR Fabricante: NETGEAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 5.4.1 Computador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX auto-sensing e conector RJ-45; 5.4.2 Deve suportar pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; 5.4.3 Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX,							

1000BaseLX/LH; 5.4.4 Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); 5.4.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 5.4.6 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; A especificação completa do item encontra-se no termo de referência. MODELO-GSM7248-200 GARANTIA-36 MESES VALIDADE DA PROPOSTA-60 DIAS

06.277.077/0001-90	MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT	Não	Não	578	R\$ 8.030,4700	R\$ 4.641.611,6600	03/12/2012 10:21:01
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP 5120-48G EI

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de SWITCH 5.4.1 Comutador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX auto-sensing e conector RJ-45; 5.4.2 Deve suportar pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; 5.4.3 Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; 5.4.4 Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); 5.4.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 5.4.6 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; A especificação completa do item encontra-se no termo de referência.

07.430.151/0001-29	GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	578	R\$ 8.030,4700	R\$ 4.641.611,6600	04/12/2012 00:26:57
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: HP N

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de SWITCH 5.4.1 Comutador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX auto-sensing e conector RJ-45; 5.4.2 Deve suportar pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; 5.4.3 Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; 5.4.4 Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); 5.4.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 5.4.6 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; A especificação completa do item encontra-se no termo de referência.

07.443.679/0001-32	A. A. DE ARAUJO - ME	Sim	Não	578	R\$ 9.000,0000	R\$ 5.202.000,0000	05/12/2012 09:16:16
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Cisco

Fabricante: Cisco WS-C2960-48TC-L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fabricante:Cisco marca:Cisco modelo:Cisco WS-C2960-48TC-L Catalyst 2960-48TC Switch Catalyst com 48 portas 10/100 e 02 portas combo Gigabit Ethernet de uplink - 32 Gbps switching fabric - Forwarding Rate: 10,1 Mpps - 64 MB de memoria DRAM - 32 MB de memoria Flash - Até 8 mil endereços MAC - QoS avançado - Permite agregação de Fonte redundante externa (RPS 675) - Suporta 255 VLANs - Compatível com padrões 802.1d, 802.1p, 802.1q, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, RMON IeII, SNMP versões 1, 2 e 3 - Suporte a Access Control List (ACL) - Suporta TACACS+ e RADIUS - Ocupa 1 RU Garantia: 36(trinta e seis) meses, contados da data da entrega dos equipamentos; Prazo de entrega; 10 (dez) dias, contados da data da envio da ordem de fornecimento; Validade da Proposta; 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura;

08.157.504/0001-21	ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAC	Não	Não	578	R\$ 9.440,0000	R\$ 5.456.320,0000	04/12/2012 13:54:33
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: D-LINK

Fabricante: D-LINK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Comutador Ethernet com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX auto-sensing e conector RJ-45; Suporta pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; Suporta opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; Possui uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); Possui capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); Possui LEDs, por porta, que indica integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches. Demais especificações, prazo de entrega, garantia e validade da proposta conforme solicita o referido edital.

01.578.592/0001-96	NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	578	R\$ 10.200,0000	R\$ 5.895.600,0000	04/12/2012 22:56:00
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: CISCO

Fabricante: CISCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 5.5.1 Comutador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX "auto-sensing" e conector RJ-45; 5.5.2 Deve suportar pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; 5.5.3 Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; 5.5.4 Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); 5.5.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 5.5.6 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex);

Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; 5.5.7 Suportar o encaminhamento de "mini jumbo frames" em todas as portas do switch (frames de 1530 bytes); 5.5.8 Suportar o encaminhamento de "jumbo frames" nas portas Gigabit Ethernet do switch (frames de 9018 bytes); 5.5.9 Possuir capacidade para no mínimo 8000 endereços MAC; 5.5.10 As interfaces devem obedecer às normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3z (1000Base-X); 5.5.11 Suporte ao modo de comutação "store and forward"; 5.5.12 Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas neste termo de referência; 5.5.13 Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 5.5.13.1 Interna ao equipamento; 5.5.13.2 Chaveada ou com ajuste automático de tensão entre 100 a 230 volts; 5.5.13.3 Frequência de 60 Hz. 5.5.13.4 Instalável em bastidor padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kits de fixação; 5.5.14 Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento, tais como: 5.5.14.1 Softwares; 5.5.14.2 Cabos lógicos de gerenciamento/console interface RS-232; 5.5.14.3 Cabos de energia elétrica; 5.5.15 Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento. Esta documentação pode ser fornecida através de cd-rom em inglês ou português. 5.5.16 Redes Locais Virtuais (VLANs) 5.5.16.1 Implementar LAN Virtual (VLAN) conforme padrão IEEE 802.1Q; 5.5.16.2 Permitir a criação de no mínimo 128 VLANs ativas baseadas em portas; 5.5.16.3 Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", onde portas isoladas não se comunicam com outras portas isoladas, mas apenas com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 5.5.16.4 Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q. 5.5.17 "Trunking" 5.5.17.1 Implementar "VLAN Trunking" padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos configurados; 5.5.17.2 Implementar a funcionalidade de "Port Trunking" conforme padrão IEEE 802.3ad; 5.5.17.3 Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 04 portas Fast Ethernet (em "full duplex"); 5.5.17.4 Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 02 portas Gigabit Ethernet (em "full duplex"); 5.5.17.5 Deve permitir a criação de pelo menos 06 grupos de portas agregadas. 5.5.18 "Spanning Tree" 5.5.18.1 Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; 5.5.19 Implementar o padrão IEEE 802.1s ("Multiple Spanning Tree"), com suporte a no mínimo 16 instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree; 5.5.19.1 Implementar o padrão IEEE 802.1w ("Rapid Spanning Tree"); 5.5.19.2 Implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataque do tipo "Denial of Service" no ambiente nível 2; 5.5.19.3 Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada no modo 5.5.20 "fast forwarding" (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente. 5.5.21 Qualidade de Serviço ("QoS") 5.5.21.1 Implementar pelo menos quatro filas de saída por porta; 5.5.21.2 Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA...VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CISCO

07.384.807/0001-14	BINARIO	Não	Não	578	R\$ 12.000,0000	R\$ 6.936.000,0000	05/12/2012
	DISTRIBUIDORA						08:05:52
	DE EQUIPAMENTOS						
	ELETRONICOS						
	LTDA						

Marcas: ZTE

Fabricante: ZTE CORPORATION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de Comutador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX "auto-sensing" e conector RJ-45 e demais exigências contidas no Item 3 do PE 07/2012 e seus anexos.

07.607.407/0001-20	LIGGO	Sim	Sim	578	R\$ 14.500,0000	R\$ 8.381.000,0000	04/12/2012
	INFORMATICA E						14:52:27
	CONECTIVIDADE						
	LTDA - ME						

Marcas: D-LINK

Fabricante: D-LINK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Comutador Ethernet com 48 portas 10/100/1000 BaseTX "auto-sensing" e conector RJ-45; 4 portas SFP+ com respectivos conectores para fibras ópticas; Suporta as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; Possui uma matriz de comutação de 176 Gbps; Possui capacidade de processamento de 130,95 milhões de pacotes por segundo em nível 2 (modelo OSI); Possui leds, por porta que indicam integridade e atividade do link, velocidade conexão e também modo operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; Suporta encaminhamento de "mini jumbo frames" em todas as portas do switch (frames de 1530 bytes); Suporta encaminhamento de "jumbo frames" nas portas Gigabit Ethernet do switch (frames de 9018 bytes); Possui capacidade para 8000 endereços MAC; Padrões IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3z (1000Base-X); Modo de comutação "store and forward"; Fonte de alimentação com ajuste automático tensão entre 100 a 230 volts; Instalável em bastidor padrão de 19". Kit's de fixação; Cabos lógicos de gerenciamento/console interface RS-232; Cabos de energia elétrica; Possui padrão IEEE 802.1Q (VLAN); Possui conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", distribuição de VLANs de forma dinâmica. Implementa VLAN Trunking, Link Aggregation conforme padrão IEEE 802.3ad. Implementa protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d, 802.1s, 802.1w. Implementa mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataque do tipo "Denial of Service" no ambiente nível 2; Qualidade de Serviço ("QoS"); Gerenciamento: Possui porta console para gerenciamento e configuração via linha de comando. Conector RJ-45. Possui uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permite aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão; Gerenciável via Telnet (com no mínimo 5 sessões simultâneas), porta de console e SSH; Possibilita Stacking virtual de 32 switches e stacking físico de 12 switches deste mesmo modelo e família, formando um "cluster" com gerenciamento através de um único endereço IP; É gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) e RMON; Implementa nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757; Possui opções avançadas de segurança como ARP Spoofing Prevention e opções de autenticação em 802.1x, Microsoft NAP; O equipamento acompanha ferramenta de gerência do próprio fabricante que monitora a atividade dos switches e gerencia a configuração, além de buscar informações sobre os switches. Modelo:DGS-3420-52T+ DEM-311GT+DView DP-600S; Prazo validade Proposta:60 dias; Prazo Garantia:36 meses no tipo "balcão"; Prazo Entrega:45 dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.500,0000	07.607.407/0001-20	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 12.000,0000	07.384.807/0001-14	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 10.200,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 9.440,0000	08.157.504/0001-21	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 9.000,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 8.030,4700	06.277.077/0001-90	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 8.030,4700	07.430.151/0001-29	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 7.500,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 4.379,5400	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 3.798,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 10:00:53:760
R\$ 11.300,0000	07.607.407/0001-20	05/12/2012 10:11:19:680
R\$ 10.100,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:11:29:947
R\$ 9.800,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:15:09:923
R\$ 3.797,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:39:51:550
R\$ 3.790,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 11:41:34:833
R\$ 3.789,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:42:37:060
R\$ 3.780,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 11:42:49:650
R\$ 3.779,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:43:06:533
R\$ 3.776,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 11:43:23:290
R\$ 8.030,0000	06.277.077/0001-90	05/12/2012 11:43:26:617
R\$ 3.770,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:43:35:287
R\$ 3.760,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 11:43:55:323
R\$ 3.750,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 11:44:10:213
R\$ 3.749,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:44:25:800
R\$ 3.745,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 11:44:28:037
R\$ 3.745,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 11:44:31:397
R\$ 3.744,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:44:51:957
R\$ 3.730,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 11:44:54:257
R\$ 3.730,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 11:44:55:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:09:43	Item aberto.
Suspenso	05/12/2012 10:16:13	Item suspenso.
Aberto	05/12/2012 11:32:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:38:43.
Encerrado	05/12/2012 11:45:13	Item encerrado
Cancelado na aceitação	05/12/2012 13:06:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme informação da área técnica, o item 03 será cancelado para que sejam realizadas adequações técnicas nas especificações dos equipamentos.
Registro Intenção de Recurso	05/12/2012 14:24:47	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT CNPJ/CPF: 06277077000190. Motivo: o produto ofertado pelo arrematante não atende todas as especificações previstas no edital. Respeitando as fases procedimentais, lembramos que o mérito do recurso só
Intenção de Recurso Recusada	20/12/2012 17:46:19	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT, CNPJ/CPF: 06277077000190. Motivo: A empresa MAHVLA TELECOM manifestou via chat comprasnet que em virtude do cancelamento do item 3 não tem mais interesse em seguir com o recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
06.277.077/0001-90	05/12/2012 14:24	20/12/2012 17:46	Recusado
Motivo Intenção: o produto ofertado pelo arrematante não atende todas as especificações previstas no edital. Respeitando as fases procedimentais, lembramos que o mérito do recurso só deve ser avaliado a partir da peça recursal e tolher esse direito contraria os princípios do art. 5º do Dec. 5450/05, do art. 4º do Anexo I Dec. 3555/00 e do art. 3º da Lei 8666/93.			
Motivo Aceite ou Recusa: A empresa MAHVLA TELECOM manifestou via chat comprasnet que em virtude do cancelamento do item 3 não tem mais interesse em seguir com o recurso.			

Item: 4 - IMPRESSORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.578.592/0001-96	NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	332	R\$ 1.190,0000	R\$ 395.080,0000	04/12/2012 23:05:07
Marca: HP OFFICEJET 100 Fabricante: HP OFFICEJET 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA PORTÁTIL 5.6.1 Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm 5.6.2 Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm 5.6.3 Interface: USB 2.0 5.6.4 Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® XP Professional , Windows Vista® e Windows 7. 5.6.5 Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi 5.6.6 Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi 5.6.7 Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas 5.6.8 Memória instalada: no mínimo 32 MB 5.6.9 Tamanhos de mídia suportados: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L 5.6.10 Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas 5.6.11 Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. 5.6.12 Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz 5.6.13 Peso do produto: máximo 2,5 kg 5.6.14 Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.6.15 Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.6.16 Cabo USB 2.0 5.6.17 Estojo para transporte e proteção VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS HP OFFICEJET 100							
02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	332	R\$ 1.200,0000	R\$ 398.400,0000	03/12/2012 17:01:39
Marca: HP Officejet 100 Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora portátil com Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): 17 ppm; Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm; Interface: USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® XP Professional, Windows Vista® e Windows 7. Resolução de impressão mono: 1200 x 1200 dpi; Resolução de impressão color: 4800 dpi; Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas; Memória instalada: 32 MB; Tamanhos de mídia suportados: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L; Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas; Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz; Peso do produto: máximo 2,5 kg; Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; Cabo USB 2.0; Estojo para transporte e proteção; HP Officejet 100							
09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	332	R\$ 1.324,8600	R\$ 439.853,5200	04/12/2012 23:55:37
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "IMPRESSORA 5.5.1 Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm 5.5.2 Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm 5.5.3 Interface: USB 2.0 5.5.4 Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® XP Professional , Windows Vista® e Windows 7. 5.5.5 Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi 5.5.6 Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi 5.5.7 Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas 5.5.8 Memória instalada: no mínimo 32 MB 5.5.9 Tamanhos de mídia suportados: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L 5.5.10 Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas 5.5.11 Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. 5.5.12 Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz 5.5.13 Peso do produto: máximo 2,5 kg 5.5.14 Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.15 Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.16 Cabo USB 2.0 5.5.17 Estojo para transporte e proteção - HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER"							
12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	332	R\$ 1.500,0000	R\$ 498.000,0000	05/12/2012 09:44:10
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA 5.5.1 Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm 5.5.2 Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm 5.5.3 Interface: USB 2.0 5.5.4 Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows XP Professional , Windows Vista e Windows 7. 5.5.5 Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi 5.5.6 Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi 5.5.7 Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas 5.5.8 Memória instalada: no mínimo 32 MB 5.5.9 Tamanhos de mídia suportados: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L 5.5.10 Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas 5.5.11 Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. 5.5.12 Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz 5.5.13 Peso do produto: máximo 2,5 kg 5.5.14 Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.15 Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.16 Cabo USB 2.0 5.5.17 Estojo para transporte e proteção							
14.689.627/0001-06	DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	332	R\$ 1.830,0000	R\$ 607.560,0000	04/12/2012 13:54:12
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: HP/ FABRICANTE: HP/ MODELO: OFFICEJET 100/ VALIDADE: 60 DIAS - IMPRESSORA 5.5.1 Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm 5.5.2 Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm 5.5.3 Interface: USB 2.0 5.5.4 Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows XP Professional , Windows Vista e Windows 7. 5.5.5 Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi 5.5.6 Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi 5.5.7 Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas 5.5.8 Memória instalada: no mínimo 32 MB 5.5.9 Tamanhos de mídia							

suportados: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L 5.5.10 Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas 5.5.11 Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. 5.5.12 Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (10%), 50/60 Hz 5.5.13 Peso do produto: máximo 2,5 kg 5.5.14 Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.15 Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.16 Cabo USB 2.0 5.5.17 Estojo para transporte e proteção

07.421.648/0001-80 CONVERGENCIA Não Não 332 R\$ 3.500,0000 R\$ 1.162.000,0000 04/12/2012 17:40:46
INFORMATICA LTDA

Marca: HP - Mobile 100

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm; Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm; Interface: USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® XP Profissional , Windows Vista® e Windows 7. Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi; Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi; Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas; Memória instalada: no mínimo 32 MB; Tamanhos de mídia suportados: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L; Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas; Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz; Peso do produto: máximo 2,5 kg; Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; Cabo USB 2.0; Estojo para transporte e proteção. HP 100 Mobile.

07.443.679/0001-32 A. A. DE ARAUJO - Sim Não 332 R\$ 4.000,0000 R\$ 1.328.000,0000 05/12/2012 09:23:35
ME

Marca: Hewlett-Packard

Fabricante: Hewlett-Packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fabricante:Hewlett-Packard marca:Hewlett-Packard modelo:Hewlett-Packard CE863A#AC4 Modelo: 400 M475DN Papel Capacidade de Folhas: 200 folhas Mídias aceitas: A4, Envelope, Executivo, Legal Copiadora Função Copiadora: Sim Copiadora Colorida: Sim Fax Função Fax: Sim Memória do Fax: 250 páginas Impressão Tipo de Impressão: Colorida Resolução máxima de impressão: 600 x 600 dpi Velocidade máxima impressão em cores: 21 pág/min Velocidade máxima impressão em preto: 21 pág/min Ciclo de Trabalho: 40000 pág/mês Hardware Memória Interna: 192 Mb Visor: 3,5 Polegadas Slot para cartão de memória: Não Compatível com Macintosh: Sim Interface: USB Portátil: Não Scanner Função Scanner: Sim Resolução máxima de digitalização: 1200 x 1200 dpi Dimensões e Peso Dimensões do Produto (LxAxP): 420 x 500 x 483 mm Dimensões Máximas do Produto (LxAxP): 420 x 693 x 500 mm Dimensões com Embalagem (LxAxP): 600 x 606 x 500 mm Peso do Produto: 29,5 kg Peso com Embalagem: 35 kg Garantia: 36(trinta e seis) meses, contados da data da entrega dos equipamentos; Prazo de entrega: 10 (dez) dias, contados da data da envio da ordem de fornecimento; Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura;

03.573.081/0001-07 CAPITAL Não Não 332 R\$ 4.500,0000 R\$ 1.494.000,0000 04/12/2012 18:31:32
TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: HP Officejet 100

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm; Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm; Interface: USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft® Windows® XP Profissional Windows Vista® e Windows 7; Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi; Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi; Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas; Memória instalada: no mínimo 32 MB; Tamanhos de mídia suportados: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L; Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas; Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas; Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz; Peso do produto: máximo 2,5 kg; Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; Cabo USB 2.0; Estojo para transporte e proteção.e demais exigencias do edital. MARCA HP MODELO OFFICEJET 100

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:00:53:763
R\$ 3.500,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:00:53:763
R\$ 1.830,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 10:00:53:763
R\$ 1.500,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:763
R\$ 1.324,8600	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:763
R\$ 1.200,0000	02.596.872/0001-90	05/12/2012 10:00:53:763
R\$ 1.190,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:00:53:763
R\$ 4.500,0000	03.573.081/0001-07	05/12/2012 10:00:53:767
R\$ 1.185,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:18:51:787
R\$ 1.184,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:19:50:520
R\$ 1.183,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:20:42:113
R\$ 1.182,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:22:53:397
R\$ 1.499,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:49:28:817
R\$ 1.180,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:53:57:923
R\$ 1.179,9000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:55:07:993
R\$ 1.100,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:55:53:843
R\$ 1.099,9000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:59:29:833
R\$ 1.090,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:00:54:343

R\$ 1.089,9000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:03:06:830
R\$ 1.085,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:05:18:767
R\$ 1.084,9900	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:05:27:320
R\$ 1.080,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:05:48:550
R\$ 1.079,9900	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:06:47:463
R\$ 1.098,0000	02.596.872/0001-90	05/12/2012 11:13:47:047
R\$ 1.070,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:16:30:133
R\$ 1.069,9000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:16:47:310
R\$ 1.050,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:19:16:000
R\$ 1.065,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:23:04:143
R\$ 1.062,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:39:31:390
R\$ 1.049,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:40:36:380
R\$ 1.040,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:42:01:577
R\$ 1.051,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:42:16:930
R\$ 1.145,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 11:44:16:243
R\$ 1.050,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:46:44:330
R\$ 1.039,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:48:59:120
R\$ 1.030,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:49:16:857
R\$ 1.029,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:49:24:523
R\$ 1.001,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:49:55:917
R\$ 1.000,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:50:12:853
R\$ 999,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:51:35:427
R\$ 990,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:57:00:497
R\$ 1.030,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:58:26:610
R\$ 980,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 11:58:40:003
R\$ 950,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 12:00:22:940
R\$ 949,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 12:00:59:500
R\$ 940,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 12:01:18:880
R\$ 939,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 12:01:27:723
R\$ 920,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 12:01:46:973
R\$ 919,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 12:01:55:180
R\$ 910,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 12:02:10:210
R\$ 909,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 12:02:22:867
R\$ 900,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 12:02:33:360
R\$ 890,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 12:05:11:833

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.104.436/0001-03	05/12/2012 12:07:30:080	05/12/2012 12:09:40:190	Fornecedor enviou lance	R\$ 889,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:12:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:39:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:59:40.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/12/2012 12:07:26	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/12/2012 12:07:30	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/12/2012 12:09:40	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09104436000103 enviou um lance no valor de 889,0000
Encerrado	05/12/2012 12:09:40	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:36:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:50:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03.
Recusa	07/12/2012 16:09:31	Recusa da proposta. Fornecedor: HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 889,0000. Motivo: Conforme relatório técnico da Divisão de Informática, a empresa HID Importação e Exportação LTDA não apresentou atestado de capacidade técnica que comprovasse o prévio provimento de equipamentos equivalentes aos especificados em, pelo

menos, metade do quantitativo proposto para o item.

Abertura do prazo de 07/12/2012 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.421.648/0001-80.

Convocação - Anexo 17:37:20

Encerramento do prazo de 07/12/2012 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.421.648/0001-80.

Convocação - Anexo 17:58:17

Aceite 19/12/2012 Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 16:15:14 07.421.648/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 890,0000.

Habilitado 20/12/2012 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 16:53:48 07.421.648/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.582.399/0001-66	SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA	Não	Não	3.547	R\$ 950,0000	R\$ 3.369.650,0000	04/12/2012 15:57:26
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor HP XN376AA 21in LED LCD 21.5in 1920x1080 0,248 mm, PartNumber XN376AA#AC4, MONITOR TOUCH SCREEN, Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.7.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz, Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5", Tecnologia de painel IPS, Color gamut mínimo de 82% (CG 1776), Aspect ratio de 16:9, Dot pitch máximo de 0.248 mm, Tempo de resposta típico de 8 ms, Brilho mínimo de 250cd/m², Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico, Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178º / 178º, Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in, Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC, Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada, Suporte para rotação da tela e ajuste de altura, Energy Star Compliance, EPEAT Silver, COM GARANTIA DE 36 MESES.....							
03.490.199/0001-71	L & B SOLUCOES EM TI LTDA.	Não	Não	3.547	R\$ 982,3300	R\$ 3.484.324,5100	05/12/2012 09:59:21
Marca: DELL Fabricante: DELL COMPUTADORES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.7.1 Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.7.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz 5.7.3 Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" 5.7.4 Tecnologia de painel IPS 5.7.5 Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) 5.7.6 Aspect ratio de 16:9 5.7.7 Dot pitch máximo de 0.248 mm 5.7.8 Tempo de resposta típico de 8 ms 5.7.9 Brilho mínimo de 250cd/m² 5.7.10 Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico 5.7.11 Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178º / 178º 5.7.12 Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in 5.7.13 Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC 5.7.14 Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada 5.7.15 Suporte para rotação da tela e ajuste de altura 5.7.16 Energy Star Compliance 5.7.17 EPEAT Silver DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME EDITAL							
07.343.193/0001-22	FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E	Sim	Sim	3.547	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.547.000,0000	04/12/2012 17:31:53
Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO TOUCH SCREEN 5.6.1 Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.6.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz 5.6.3 Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" 5.6.4 Tecnologia de painel IPS 5.6.5 Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) 5.6.6 Aspect ratio de 16:9 5.6.7 Dot pitch máximo de 0.248 mm 5.6.8 Tempo de resposta típico de 8 ms 5.6.9 Brilho mínimo de 250cd/m² 5.6.10 Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico 5.6.11 Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178º / 178º 5.6.12 Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in 5.6.13 Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC 5.6.14 Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada 5.6.15 Suporte para rotação da tela e ajuste de altura 5.6.16 Energy Star Compliance 5.6.17 EPEAT Silver							
12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	3.547	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.547.000,0000	05/12/2012 09:44:10
Marca: ELO Fabricante: ELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1920 x 1080 a 60 Hz Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" Tecnologia de painel IPS Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) Aspect ratio de 16:9 Dot pitch máximo de 0.248 mm Tempo de resposta típico de 8 ms Brilho mínimo de 250cd/m² Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico							
03.094.417/0001-59	MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	3.547	R\$ 1.061,4500	R\$ 3.764.963,1500	05/12/2012 08:32:45

Marca: SANSUNG**Fabricante:** SANSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MONITOR VÍDEO TOUCH SCREEN 5.6.1 Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.6.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz 5.6.3 Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" 5.6.4 Tecnologia de painel IPS 5.6.5 Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) 5.6.6 Aspect ratio de 16:9 5.6.7 Dot pitch máximo de 0.248 mm 5.6.8 Tempo de resposta típico de 8 ms 5.6.9 Brilho mínimo de 250cd/m 5.6.10 Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico 5.6.11 Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178° / 178° 5.6.12 Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in 5.6.13 Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC 5.6.14 Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada 5.6.15 Suporte para rotação da tela e ajuste de altura 5.6.16 Energy Star Compliance 5.6.17 EPEAT Silver

06.283.761/0001-84	LA7 SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3.547	R\$ 2.500,0000	R\$ 8.867.500,0000	05/12/2012 09:39:14
--------------------	-------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

Marca: AOC**Fabricante:** AOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo e2239Fwt - MONITOR VÍDEO TOUCH SCREEN 5.6.1 Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.6.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz 5.6.3 Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" 5.6.4 Tecnologia de painel IPS 5.6.5 Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) 5.6.6 Aspect ratio de 16:9 5.6.7 Dot pitch máximo de 0.248 mm 5.6.8 Tempo de resposta típico de 8 ms 5.6.9 Brilho mínimo de 250cd/m 5.6.10 Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico 5.6.11 Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178° / 178° 5.6.12 Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in 5.6.13 Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC 5.6.14 Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada 5.6.15 Suporte para rotação da tela e ajuste de altura 5.6.16 Energy Star Compliance 5.6.17 EPEAT Silver

07.443.679/0001-32	A. A. DE ARAUJO - ME	Sim	Não	3.547	R\$ 3.000,0000	R\$ 10.641.000,0000	05/12/2012 09:49:19
--------------------	----------------------	-----	-----	-------	----------------	---------------------	---------------------

Marca: Monitor**Fabricante:** Monitor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO TOUCH SCREEN 5.6.1 Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.6.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz 5.6.3 Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" 5.6.4 Tecnologia de painel IPS 5.6.5 Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) 5.6.6 Aspect ratio de 16:9 5.6.7 Dot pitch máximo de 0.248 mm 5.6.8 Tempo de resposta típico de 8 ms 5.6.9 Brilho mínimo de 250cd/m 5.6.10 Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico 5.6.11 Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178° / 178° 5.6.12 Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in 5.6.13 Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC 5.6.14 Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada 5.6.15 Suporte para rotação da tela e ajuste de altura 5.6.16 Energy Star Compliance 5.6.17 EPEAT Silver Garantia: 36(trinta e seis) meses, contados da data da entrega dos equipamentos; Prazo de entrega; 10 (dez) dias, contados da data da envio da ordem de fornecimento; Validade da Proposta; 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 982,3300	03.490.199/0001-71	05/12/2012 10:00:53:767
R\$ 950,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 10:00:53:767
R\$ 3.000,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:00:53:777
R\$ 2.500,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 10:00:53:777
R\$ 1.061,4500	03.094.417/0001-59	05/12/2012 10:00:53:777
R\$ 1.000,0000	07.343.193/0001-22	05/12/2012 10:00:53:777
R\$ 1.000,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:777
R\$ 1.990,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 10:18:41:460
R\$ 960,0000	07.343.193/0001-22	05/12/2012 10:19:14:770
R\$ 949,0000	03.094.417/0001-59	05/12/2012 10:30:37:077
R\$ 945,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 11:12:29:927
R\$ 940,0000	03.094.417/0001-59	05/12/2012 11:27:26:750
R\$ 935,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 11:36:01:607
R\$ 930,0000	03.094.417/0001-59	05/12/2012 11:39:17:710
R\$ 920,0000	03.094.417/0001-59	05/12/2012 11:39:49:713
R\$ 919,0000	03.094.417/0001-59	05/12/2012 11:40:40:023
R\$ 915,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 11:46:27:577
R\$ 913,0000	03.094.417/0001-59	05/12/2012 11:47:45:660
R\$ 910,0000	03.094.417/0001-59	05/12/2012 11:48:12:920

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.343.193/0001-22	07/12/2012 17:16:28:340	07/12/2012 17:21:28:340	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:12:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:43.

Encerrado	05/12/2012 11:52:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:36:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59.
Recusa	07/12/2012 16:53:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 910,0000. Motivo: Conforme Relatório Técnico - DIN/CGTI, a empresa Montalvão Siqueira e Construções LTDA não apresentou atestado de capacidade técnica que comprovasse o prévio provimento de equipamentos equivalentes aos especificados em, pelo menos, metade do quantitativo proposto para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2012 16:53:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59.
Volta de Fase	07/12/2012 17:10:34	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	07/12/2012 17:11:08	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Volta de Fase	07/12/2012 17:16:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	07/12/2012 17:16:28	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	07/12/2012 17:21:58	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:21:28 de 07/12/2012. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07343193000122
Encerrado	07/12/2012 17:21:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2012 17:24:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2012 18:12:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66.
Recusa	20/12/2012 14:38:15	Recusa da proposta. Fornecedor: SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 915,0000. Motivo: Conforme relatório técnico, o equipamento apresentado pela empresa Systemword-Ind Com Imp Exp Prest Serv Equip Inf Telec LTDA não atende ao especificado no Termo de Referência por não apresentar a funcionalidade de ser touch screen.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2012 14:38:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2012 16:52:49	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22.
Em Análise	20/12/2012 16:53:07	Item Em Análise. Motivo: O item está sendo analisado/diligenciado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.582.399/0001-66	SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA	Não	Não	1.556	R\$ 2.900,0000	R\$ 4.512.400,0000	04/12/2012 16:29:44
	Marcas: ITAUTEC						
	Fabricante: ITAUTEC						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITAUTEC NOTEBOOK W7540, TELA 14.0" LED, INTEL CORE I5 2410M, HD500GB, 8GB DDR3, WIN 7 HOME BASIC, PRETO, LUVA, GARANTIA 3 ANOS, PN W7540 0322, MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK 5.7.1 Índice de Desempenho 5.7.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.7.2 Processador 5.7.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.7.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.7.3 Placa Principal 5.7.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.7.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; 5.7.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.7.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.7.4 Sistema Básico de Entrada e Saída BIOS 5.7.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.7.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.7.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.7.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); As especificações detalhadas						

encontram-se no Termo de Referência, Anexo I do edital

06.283.761/0001-84	LA7 SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1.556	R\$ 3.000,0000	R\$ 4.668.000,0000	05/12/2012 09:39:14
Marca: ITAUTEC Fabricante: ITAUTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK 5.7.1 Índice de Desempenho 5.7.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.7.2 Processador 5.7.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.7.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.7.3 Placa Principal 5.7.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.7.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; 5.7.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.7.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.7.4 Sistema Básico de Entrada e Saída BIOS 5.7.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.7.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.7.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.7.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); As especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência, Anexo I do edital.							
12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	1.556	R\$ 4.000,0000	R\$ 6.224.000,0000	05/12/2012 09:44:10
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK 5.7.1 Índice de Desempenho 5.7.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.7.2 Processador 5.7.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.7.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.7.3 Placa Principal 5.7.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.7.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; 5.7.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.7.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.7.4 Sistema Básico de Entrada e Saída BIOS 5.7.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.7.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.7.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.7.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); As especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência, Anexo I do edital.							
03.094.417/0001-59	MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1.556	R\$ 4.376,0800	R\$ 6.809.180,4800	05/12/2012 08:32:45
Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK 5.7.1 Índice de Desempenho 5.7.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.7.2 Processador 5.7.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.7.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.7.3 Placa Principal 5.7.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.7.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; 5.7.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.7.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.7.4 Sistema Básico de Entrada e Saída BIOS 5.7.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.7.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.7.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.7.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); As especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência, Anexo I do edital.							
01.770.498/0001-34	PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME	Sim	Sim	1.556	R\$ 5.000,0000	R\$ 7.780.000,0000	04/12/2012 16:11:55
Marca: HP 6470b Fabricante: HP 6470b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP 6470b 5.8.1 Índice de Desempenho 5.8.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.8.2 Processador 5.8.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.8.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.8.3 Placa Principal 5.8.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.8.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 32 5.8.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.8.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.8.4 Sistema Básico de Entrada e Saída – BIOS 5.8.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.8.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.8.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.8.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); 5.8.4.5 Controle de acesso através de senhas, sendo uma pra inicializar o computador, outra para os recursos de gerência e para alteração das configurações da BIOS; 5.8.4.6 Deve possuir o nome do fabricante gravado e exibi-lo quando da inicialização do microcomputador. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou customizada para seu uso exclusivo. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 5.8.5 Memória 5.8.5.1 Possuir, no mínimo, 08 Gb de memória; 5.8.5.2 Arquitetura Dual Channel padrão DDR3, ou superior; 5.8.6 Disco Rígido 5.8.6.1 Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido de, no mínimo, 500 GB; 5.8.6.2 Padrão SATA III 6 GB/s, ou superior; 5.8.6.3 Velocidade de rotação mínima de 5.400 rpm; 5.8.6.4 Compatível e conectada à controladora integrada ao equipamento; 5.8.6.5 Possuir proteção instintiva contra impactos quando em funcionamento do disco rígido através de sistemas mecânico (amortecimento); 5.8.7 Unidade de Ótica SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 33 5.8.7.1 Uma unidade de DVD-RW, compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, CD-ROM e que seja compatível com o sistema operacional instalado; 5.8.7.2 Instalada internamente, em baia fixa ou removível; 5.8.7.3 Possuir luz indicadora de leitura e gravação e mecanismo de ejeção de emergência; 5.8.7.4 Deve ser fornecido software de gravação e regravação de CD e DVD; 5.8.8 Interfaces e dispositivos integrados							

5.8.8.1 Placa de vídeo, com até 384MB de memória compartilhada dinamicamente, suporte às resoluções de 1280 x 800 e/ou 1440 x 900 com profundidade de cores de 32 bits, compatível com DirectX 11 e conectores VGA 15 pinos e DisplayPort para monitor externo; 5.8.8.2 Controladora de rede Wireless em conformidade com o padrão IEEE 802.11 b/g/n (Wi-fi) em slot padrão PCI-Express minicard ou PC card integradas internamente ao equipamento. Não serão aceitas ofertas de cartões do tipo PCMCIA ou Express Card; 5.8.8.3 Uma interface de som padrão High Definition Áudio com conectores para microfone e fone de ouvidos; 5.8.8.4 Interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software, com função wake-on-lan instalada e em funcionamento, PXE 2.1, TCP/IP/UDP Checksum offload e RSS (Receive Side Scavenging), com conector RJ45; 5.8.8.5 Uma interface Bluetooth v. 2.1; 5.8.8.6 Uma porta para conexão com base de acoplamento (docking station); 5.8.8.7 Possuir no mínimo 2 interfaces USB 2.0 e 1 interface USB 3.0; 5.8.9 Tela 5.8.10 Tela de matriz ativa TFT, com área de 14,1 polegadas (admitida variação máxima de + ou - 5%); SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 34 5.8.11 Padrão "Plug & Play"; 5.8.12 Resolução nativa WXGA, WXGA+ ou superior, com 16 milhões de cores; 5.8.13 Controle de brilho; 5.8.14 Compatível com Energy Star; 5.8.15 Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo; 5.8.16 Tratamento anti-reflexivo; 5.8.17 Teclado 5.8.17.1 Teclado com 95% de correspondência com o padrão ABNT-2. O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional estiver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT-2; 5.8.17.2 Presença de no mínimo doze teclas de funções (F1-F12) situadas na porção superior do teclado; 5.8.17.3 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;

61.797.924/0007-40	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	Não	Não	1.556	R\$ 5.000,0000	R\$ 7.780.000,0000	04/12/2012 17:04:07
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP EliteBook 8470p Notebook PC na seguinte configuração: Tela LED de 14 polegadas, fonte bivolt automática, Processador Intel Core i7-3720QM, 8 GB (2x4GB), 500GB de disco rígido, Unidade de DVD-RW, Bateria de 6 células, Placa de rede sem-fio Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth, leitor de impressão digital, webcam 720p HD, Sistema Operacional Windows 7 Professional, mouse USB e mochila. Garantia de 3 anos e demais condições conforme solicitado no edital.

07.655.234/0001-16	COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.556	R\$ 5.000,0000	R\$ 7.780.000,0000	05/12/2012 09:02:41
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: ACER

Fabricante: ACER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: ACER MODELO: V3-571-6074 - NOTEBOOK 5.8.1 Índice de Desempenho 5.8.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.8.2 Processador 5.8.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.8.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.8.3 Placa Principal 5.8.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.8.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; 5.8.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.8.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.8.4 Sistema Básico de Entrada e Saída - BIOS 5.8.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.8.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.8.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.8.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); 5.8.4.5 Controle de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para os recursos de gerência e para alteração das configurações da BIOS; 5.8.4.6 Deve possuir o nome do fabricante gravado e exibi-lo quando da inicialização do microcomputador. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou customizada para seu uso exclusivo. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. 5.8.5 Memória 5.8.5.1 Possuir, no mínimo, 08 Gb de memória; 5.8.5.2 Arquitetura Dual Channel padrão DDR3, ou superior; 5.8.6 Disco Rígido 5.8.6.1 Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido de, no mínimo, 500 GB; 5.8.6.2 Padrão SATA III 6 GB/s, ou superior; 5.8.6.3 Velocidade de rotação mínima de 5.400 rpm; 5.8.6.4 Compatível e conectada à controladora integrada ao equipamento; 5.8.6.5 Possuir proteção instintiva contra impactos quando em funcionamento do disco rígido através de sistemas mecânico (amortecimento); 5.8.7 Unidade de Ótica 5.8.7.1 Uma unidade de DVD-RW, compatível com os padrões DVD+R, DVD+RW, DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, CD-ROM e que seja compatível com o sistema operacional instalado; 5.8.7.2 Instalada internamente, em baia fixa ou removível; 5.8.7.3 Possuir luz indicadora de leitura e gravação e mecanismo de ejeção de emergência; 5.8.7.4 Deve ser fornecido software de gravação e regravagem de CD e DVD; 5.8.8 Interfaces e dispositivos integrados 5.8.8.1 Placa de vídeo, com até 384MB de memória compartilhada dinamicamente, suporte às resoluções de 1280 x 800 e/ou 1440 x 900 com profundidade de cores de 32 bits, compatível com DirectX 11 e conectores VGA 15 pinos e DisplayPort para monitor externo; 5.8.8.2 Controladora de rede Wireless em conformidade com o padrão IEEE 802.11 b/g/n (Wi-fi) em slot padrão PCI-Express minicard ou PC card integradas internamente ao equipamento. Não serão aceitas ofertas de cartões do tipo PCMCIA ou Express Card; 5.8.8.3 Uma interface de som padrão High Definition Áudio com conectores para microfone e fone de ouvidos; 5.8.8.4 Interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex e plug-and-play, configurável totalmente por software, com função wake-on-lan instalada e em funcionamento, PXE 2.1, TCP/IP/UDP Checksum offload e RSS (Receive Side Scavenging), com conector RJ45; 5.8.8.5 Uma interface Bluetooth v. 2.1; 5.8.8.6 Uma porta para conexão com base de acoplamento (docking station); 5.8.8.7 Possuir no mínimo 2 interfaces USB 2.0 e 1 interface USB 3.0; 5.8.9 Tela 5.8.10 Tela de matriz ativa TFT, com área de 14,1 polegadas (admitida variação máxima de + ou - 5%); 5.8.11 Padrão "Plug & Play"; 5.8.12 Resolução nativa WXGA, WXGA+ ou superior, com 16 milhões de cores; 5.8.13 Controle de brilho; 5.8.14 Compatível com Energy Star; 5.8.15 Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo; 5.8.16 Tratamento anti-reflexivo; 5.8.17 Teclado 5.8.17.1 Teclado com 95% de correspondência com o padrão ABNT-2. O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional estiver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT-2; 5.8.17.2 Presença de no mínimo doze teclas de funções (F1-F12) situadas na porção superior do teclado; 5.8.17.3 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 5.8.17.4 Dispositivo apontador touch pad e track point (o equipamento deverá possuir as duas soluções simultaneamente); 5.8.18 Mouse Óptico Externo 5.8.18.1 Dois botões e "scroll wheel", ambiestro (simétrico); 5.8.18.2 Tecnologia óptica com resolução de 400 dpi; 5.8.18.3 Conexão USB, sem uso de adaptadores. 5.8.18.4 Ser da mesma cor predominante do gabinete do equipamento; 5.8.19 Gabinete 5.8.19.1 Peso máximo de 2,4 Kg, com bateria, HD e gravador de DVD instalados. O gabinete deverá ser reforçado com ligas de magnésio, alumínio ou carbono; 5.8.19.2 Sistema de ventilação, m

07.443.679/0001-32 A. A. DE ARAUJO - ME Sim Não 1.556 R\$ 5.000,0000 R\$ 7.780.000,0000 05/12/2012 09:56:53

Marca: notebook

Fabricante: notebook

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK 5.7.1 Índice de Desempenho 5.7.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.7.2 Processador 5.7.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.7.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.7.3 Placa Principal 5.7.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.7.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; 5.7.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.7.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.7.4 Sistema Básico de Entrada e Saída BIOS 5.7.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.7.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.7.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.7.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); As especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência, Anexo I do edital. Garantia: 36(trinta e seis) meses, contados da data da entrega dos equipamentos; Prazo de entrega; 10 (dez) dias, contados da data da envio da ordem de fornecimento; Validade da Proposta; 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura;

02.955.183/0001-24 PROAD Informática Ltda Não Não 1.556 R\$ 7.500,0000 R\$ 11.670.000,0000 04/12/2012 18:38:47

Marca: Hewlett Packard

Fabricante: Hewlett Packard Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP EliteBook 8470p Notebook PC na seguinte configuração: Tela LED de 14 polegadas, fonte bivolt automática, Processador Intel Core i7-3720QM, 8 GB (2x4GB), 500GB de disco rígido, Unidade de DVD-RW, Bateria de 6 células, Placa de rede sem-fio Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth, leitor de impressão digital, webcam 720p HD, Sistema Operacional Windows 7 Professional, mouse USB e mochila. Garantia de 3 anos e demais condições conforme solicitado no edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.900,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 10:00:53:777
R\$ 5.000,0000	01.770.498/0001-34	05/12/2012 10:00:53:780
R\$ 4.376,0800	03.094.417/0001-59	05/12/2012 10:00:53:780
R\$ 4.000,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:780
R\$ 3.000,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 10:00:53:780
R\$ 7.500,0000	02.955.183/0001-24	05/12/2012 10:00:53:787
R\$ 5.000,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 10:00:53:787
R\$ 5.000,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 10:00:53:787
R\$ 5.000,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:00:53:787
R\$ 4.989,0000	01.770.498/0001-34	05/12/2012 10:17:48:310
R\$ 6.800,0000	02.955.183/0001-24	05/12/2012 10:18:51:643
R\$ 3.282,0600	03.094.417/0001-59	05/12/2012 10:21:15:893
R\$ 4.999,9900	61.797.924/0007-40	05/12/2012 10:27:44:060
R\$ 4.999,9800	61.797.924/0007-40	05/12/2012 10:31:05:653
R\$ 4.999,9700	61.797.924/0007-40	05/12/2012 10:35:43:367
R\$ 4.700,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 10:39:07:107
R\$ 4.650,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 10:56:09:330
R\$ 2.898,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:35:46:670
R\$ 4.649,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:36:00:393
R\$ 2.895,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 11:36:32:607
R\$ 2.893,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:36:55:990
R\$ 4.648,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:37:41:770
R\$ 2.892,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:40:12:800
R\$ 2.891,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:40:21:743
R\$ 4.647,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:40:47:247
R\$ 2.890,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:41:06:167
R\$ 2.889,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:41:16:463
R\$ 2.880,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:41:28:910
R\$ 4.640,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:41:33:250
R\$ 2.879,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:41:43:450
R\$ 2.870,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:41:54:387
R\$ 2.869,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:42:07:727
R\$ 2.860,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:42:19:843
R\$ 2.859,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:42:28:423
R\$ 2.850,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:42:43:713
R\$ 4.630,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:42:51:800
R\$ 2.849,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:42:51:960
R\$ 2.845,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:43:08:070

R\$ 2.844,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:43:19:870
R\$ 2.840,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:43:31:210
R\$ 2.839,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:43:56:207
R\$ 2.900,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 11:43:59:920
R\$ 2.838,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:44:10:413
R\$ 2.837,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:44:18:040
R\$ 4.629,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:44:21:717
R\$ 2.836,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:44:32:423
R\$ 2.835,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:44:51:487
R\$ 2.834,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:44:58:633
R\$ 2.832,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:45:15:973
R\$ 2.830,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:45:23:260
R\$ 2.827,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:45:40:820
R\$ 2.825,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:45:46:877
R\$ 2.824,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:46:04:110
R\$ 2.823,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:46:10:793
R\$ 4.628,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:46:16:383
R\$ 3.000,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 11:46:19:320
R\$ 2.822,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:46:27:683
R\$ 2.820,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:46:34:403
R\$ 2.820,0000	00.582.399/0001-66	05/12/2012 11:46:36:250
R\$ 2.817,2200	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:46:50:050
R\$ 2.810,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:46:58:533
R\$ 4.627,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:47:04:297
R\$ 2.802,5500	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:47:12:560
R\$ 2.800,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:47:19:163
R\$ 2.798,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:47:34:353
R\$ 2.790,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:47:47:673
R\$ 2.788,8800	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:47:57:583
R\$ 2.780,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:48:12:593
R\$ 2.776,5000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:48:22:343
R\$ 2.775,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:48:33:987
R\$ 4.626,0000	61.797.924/0007-40	05/12/2012 11:48:39:740
R\$ 2.774,8900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:48:46:753
R\$ 2.770,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:48:57:410
R\$ 2.768,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:49:15:717
R\$ 2.765,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:49:25:417
R\$ 2.764,8800	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:49:38:140
R\$ 2.850,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 11:49:40:730
R\$ 2.760,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:49:48:283
R\$ 2.759,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:49:58:680
R\$ 2.755,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:50:09:917
R\$ 2.754,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:50:20:257
R\$ 2.750,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:50:30:933
R\$ 2.749,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:50:51:097
R\$ 2.745,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:50:57:183
R\$ 2.744,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:51:12:720
R\$ 2.740,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:51:18:310
R\$ 2.739,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:51:36:367
R\$ 2.730,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:51:46:717
R\$ 2.729,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:51:58:680
R\$ 2.728,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:52:08:617
R\$ 2.727,2700	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:52:19:003
R\$ 2.726,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 11:52:33:153

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.655.234/0001-16	05/12/2012 12:09:56:873	05/12/2012 12:10:39:837	Fornecedor enviou lance	R\$ 2.725,9900
06.283.761/0001-84	11/12/2012 14:28:52:317	11/12/2012 14:33:52:317	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:43.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/12/2012 11:52:42	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/12/2012 12:09:56	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/12/2012 12:10:39	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07655234000116 enviou um lance no valor de 2.725,9900
Encerrado	05/12/2012 12:10:39	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:37:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 17:04:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16.
Recusa	10/12/2012 10:50:09	Recusa da proposta. Fornecedor: COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 2.725,9900. Motivo: Conforme Relatório Técnico, a empresa Compax Comércio de Informática LTDA não apresentou atestado de capacidade técnica que comprovasse o prévio provimento de equipamentos equivalentes aos especificados em, pelo menos, metade do quantitativo proposto para o item.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2012 10:51:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor A. A. DE ARAUJO - ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2012 12:48:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A. A. DE ARAUJO - ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32.
Recusa	11/12/2012 14:22:42	Recusa da proposta. Fornecedor: A. A. DE ARAUJO - ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.726,0000. Motivo: Conforme Relatório Técnico, a empresa A. A. de Araújo ME. não comprovou o prévio provimento de equipamentos equivalentes aos especificados em, pelo menos, metade do quantitativo proposto para o item.
Volta de Fase	11/12/2012 14:22:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	11/12/2012 14:22:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	11/12/2012 14:28:17	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:27:51 de 11/12/2012. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06283761000184
Encerrado	11/12/2012 14:28:17	Item encerrado
Volta de Fase	11/12/2012 14:28:45	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	11/12/2012 14:28:52	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	11/12/2012 14:34:41	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:33:52 de 11/12/2012. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06283761000184
Encerrado	11/12/2012 14:34:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2012 14:38:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2012 17:29:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66.
Recusa	17/12/2012 14:10:47	Recusa da proposta. Fornecedor: SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 2.820,0000. Motivo: Conforme relatório técnico, o equipamento apresentado pela empresa Systemword - Ind Com Imp Exp Pres Serv Equip Inf Telec LTDA. não atende ao especificado no Termo de Referência quanto ao Processador, e seus respectivos subitens, Webcam HD.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/12/2012 14:12:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.283.761/0001-84.

Recusa	17/12/2012 14:54:30	Recusa da proposta. Fornecedor: LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.283.761/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000. Motivo: A empresa LA7 SERVICOS LTDA - EPP solicitou, via chat comprasnet, a desclassificação de sua proposta.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/12/2012 14:54:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.283.761/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/12/2012 14:54:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 12.774.226/0001-29.
Recusa	18/12/2012 11:27:35	Recusa da proposta. Fornecedor: CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 12.774.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Até o presente momento, a empresa CLICK DATA não apresentou proposta comercial solicitada no dia 17/12/2012 (item 8.6 do edital). Em contato telefônico, o representante da empresa, Sr. Rogério, informou que não possui atestados de capacidade técnica que comprovem o quantitativo exigido no edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2012 11:27:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 12.774.226/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2012 11:28:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2012 12:58:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59.
Recusa	18/12/2012 14:51:19	Recusa da proposta. Fornecedor: MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 3.282,0600. Motivo: O equipamento apresentado pela empresa Montalvão Siqueira e Construções LTDA. EPP. não atende ao especificado no Termo de Referência quanto ao item referente ao Processador, e seus respectivos subitens.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2012 14:51:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 61.797.924/0007-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2012 15:14:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 61.797.924/0007-40.
Em Análise	20/12/2012 16:46:36	Item Em Análise. Motivo: O item está sendo analisado/diligenciado pela área técnica.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.936.070/0001-32	PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Marca: PRONOVA ASEDive V3 Fabricante: PRONOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA CARTÃO 5.8.1 Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; 5.8.2 Velocidade de transmissão de até 12Mbps; 5.8.3 Fonte de alimentação via barramento USB; 5.8.4 Plenamente Compatível com ISO 7816-3; 5.8.5 Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; 5.8.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.8.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.8.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.8.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; 5.8.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.8.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.8.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.8.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.8.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X.	Sim	Não	8.940	R\$ 51,0000	R\$ 455.940,0000	23/11/2012 15:17:25
06.159.294/0001-85	D.O. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. Marca: NONUS Fabricante: D.O. BRASIL IND E COM DE COMP ELETR LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO OFERTADO: Smartnonus - Leitor e gravador de Smart Cards	Não	Não	8.940	R\$ 60,0000	R\$ 536.400,0000	04/12/2012 17:22:47

O leitor Nonus Smartnonus faz a leitura e gravação de cartões smart cards em um equipamento compacto e de baixo custo. O Smartnonus permite a realização de diversas operações com rapidez e segurança. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Equipamento Homologado junto ao ICP-Brasil sob número de Homologação - 00100.000311/2011-10 Conexão: USB 2.0; compatível com 1.1 Alimentação: Através da Interface USB; Interface com Usuário: Led Bicolor (Verde / Vermelho); Presença Cartão / Cartão Operacional; Interface Cartão: Detecção automática de inserção/ remoção do cartão; Velocidade de comunicação com cartão: 9600 bps; Velocidade de Transmissão de até 12Mbps; Suporta cartões de tamanho ID-1; Interface para smart cards de até 420Kbps, quando suportado pelo cartão; Frequência do clock do smart card de até 8Mhz; Suporta smart cards de 5v, 3v e 1.8v ISO7816; Corrente de 60mA para alimentar o smart card; Detecção do movimento do smart card com auto desligamento; Detecção automática do tipo de smart card; Durabilidade: 100.000 inserções; Drivers: Windows XP, 2000, 2003; Windows Vista, Windows 7 e 64 bits; Mac OS X; Linux, Ubuntu Linux; WinCE x86; WinCE Intel XScale ARM; Compatibilidade: PC/SC; Suporta Protocolo T=0 e T=1; ISO 7816 1,2,3 e 4; ISO 7816 Classe A, Classe AB; Classe C EMV 2000 4.1; StarCOS SPK 2.3; ICP Brasil; Dimensões: 1,55 (alt.) X 7 (larg.) X 5,1 (profund.) cm; Peso: 50 gr. Demais informações: www.nonus.com.br - produtos - smartcard Garantia Oferecida: 36(trinta e seis) meses com atendimento Balcão conforme especificações do edital Prazo de Validade desta Proposta: 60 dias contados da data de sua abertura. Declaramos ainda para os devidos fins que nossa empresa enquadra-se na Cláusula 7.1 ITEM I - do DIREITO DE PREFERÊNCIA do Decreto 7.174/10 - tendo sido o equipamento DESENVOLVIDO e FABRICADO no Brasil.

09.155.925/0001-86	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	Sim	Sim	8.940	R\$ 68,1400	R\$ 609.171,6000	04/12/2012 08:32:13
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: GEM-PC-USB-TR

Fabricante: GEMALTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA CARTÃO 5.8.1 Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; 5.8.2 Velocidade de transmissão de até 12Mbps; 5.8.3 Fonte de alimentação via barramento USB; 5.8.4 Plenamente Compatível com ISO 7816-3; 5.8.5 Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; 5.8.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.8.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.8.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.8.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; 5.8.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.8.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.8.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.8.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.8.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X. Conforme especificações do edital, seus anexos e especificações

01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Não	Não	8.940	R\$ 68,1500	R\$ 609.261,0000	04/12/2012 18:43:34
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: Gem Pc Twin

Fabricante: Gemalto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; Velocidade de transmissão de até 12Mbps; Fonte de alimentação via barramento USB; Plenamente Compatível com ISO 7816-3; Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; Suporta os protocolos T=0 e T=1; Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; Detecção automática do tipo de smart card; Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X. Será de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua apresentação. Os produtos deverão ser entregues pela proponente em perfeitas condições de operação nas Unidades da PF descritas no Anexo II do Termo de Referência, Anexo I do edital, devendo a entrega ser informada com, no mínimo, 5 (cinco) dias corridos de antecedência. As despesas de custeio com deslocamento dos equipamentos técnicos da proponente ao local de instalação, bem como todas as despesas de transporte, diárias, seguro ou quaisquer outros custos envolvidos ficam a cargo exclusivo da contratada. O prazo para entrega deve ser de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de ciência de comunicação do empenho. A garantia dos equipamentos deverá ser de 36 (trinta e seis) meses a contar da data do aceite definitivo.

09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	8.940	R\$ 86,4100	R\$ 772.505,4000	04/12/2012 23:55:37
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: SCM

Fabricante: SCM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LEITORA CARTÃO 5.8.1 Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; 5.8.2 Velocidade de transmissão de até 12Mbps; 5.8.3 Fonte de alimentação via barramento USB; 5.8.4 Plenamente Compatível com ISO 7816-3; 5.8.5 Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; 5.8.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.8.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.8.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.8.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; 5.8.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.8.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.8.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.8.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.8.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X. - SCM SCR331"

03.094.417/0001-59	MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	8.940	R\$ 103,3200	R\$ 923.680,8000	05/12/2012 08:32:45
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: TR

Fabricante: TR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA CARTÃO 5.8.1 Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; 5.8.2 Velocidade de transmissão de até 12Mbps; 5.8.3 Fonte de alimentação via barramento USB; 5.8.4 Plenamente Compatível com ISO 7816-3; 5.8.5 Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; 5.8.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.8.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.8.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.8.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando

suportado pelo cartão; 5.8.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.8.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.8.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.8.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.8.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X.

09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	Não	Não	8.940	R\$ 110,0000	R\$ 983.400,0000	04/12/2012 20:15:34
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: morpho

Fabricante: safran

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas da Leitora de Cartão Criptográfico 1.1. Suporte a cartões padrão ISO 7816;1.2. Suporte a protocolos T=0 e T=1;1.3. Ser compatível com padrão PC/SC; compatível com Windows 2000/XP/2003/Vista//7; Conformidade com FCC 15 e CE; Suporte a cartão criptográficos com embossamento (alto relevo); Conexão USB 2.0; Cabo de no mínimo 120 cm; Alimentação de energia através da porta USB; Temperatura de operação: 0 a 50oC; Driver com certificação WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Lab); Compatível com CCID (Chip card Interface device); Possuir indicador luminoso de comunicação com o cartão.

07.655.234/0001-16	COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	8.940	R\$ 200,0000	R\$ 1.788.000,0000	05/12/2012 09:02:41
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Marca: MTEK

Fabricante: MTEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MTEK MODELO: CR801P - 5.8.19.2 Sistema de ventilação, monitorado pela BIOS, com utilização de pelo menos um ventilador dedicado para o gabinete, dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos, operando em sua capacidade máxima, pelo período mínimo de 10 horas diárias consecutivas em ambiente não refrigerado 5.8.19.3 Cor preta, cinza ou prata ou combinação dessas; 5.8.19.4 Leitor de smartcard padrão PC/SC, com suporte a cartões ISO7816 Classe A, B e C (5V, 3V) e PC/SC workgroup com protocolos T=0 e T=1. Será aceito leitor de Smartcard integrado ao Slot PC-CARD, ou com possibilidade de conexão extensa através de porta padrão USB; 5.8.19.5 Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (Power-on) na parte frontal do gabinete; 5.8.19.6 Microfone integrado; 5.8.19.7 Som estéreo com dois alto falantes integrados, com potência total de 1 watt e controle de som (aumentar, diminuir e mudo) integrado no gabinete; 5.8.19.8 Webcam integrada de 720p ou superior 5.8.19.9 Antena wi-fi de dupla-banda (Dual-Band) 5.9.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.9.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.9.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.9.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.9.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.9.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; 5.9.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.9.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.9.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.9.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.9.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X.

12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	8.940	R\$ 200,0000	R\$ 1.788.000,0000	05/12/2012 09:44:10
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Marca: NONUS

Fabricante: NONUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA CARTÃO 5.8.1 Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; 5.8.2 Velocidade de transmissão de até 12Mbps; 5.8.3 Fonte de alimentação via barramento USB; 5.8.4 Plenamente Compatível com ISO 7816-3; 5.8.5 Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; 5.8.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.8.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.8.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.8.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; 5.8.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.8.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.8.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.8.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.8.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X.

10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	Sim	Sim	8.940	R\$ 200,0000	R\$ 1.788.000,0000	24/11/2012 17:34:30
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Marca: Multilaser

Fabricante: Multilaser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitor de SmartCard 5.9.1 Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; 5.9.2 Velocidade de transmissão de até 12Mbps; 5.9.3 Fonte de alimentação via barramento USB; 5.9.4 Plenamente Compatível com ISO 7816-3; 5.9.5 Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; 5.9.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.9.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.9.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.9.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.9.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.9.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; 5.9.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.9.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.9.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.9.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.9.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:00:53:793
R\$ 51,0000	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:00:53:793
R\$ 200,0000	10.779.027/0001-88	05/12/2012 10:00:53:797
R\$ 200,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 10:00:53:797

R\$ 200,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:797
R\$ 110,0000	09.461.647/0001-95	05/12/2012 10:00:53:797
R\$ 103,3200	03.094.417/0001-59	05/12/2012 10:00:53:797
R\$ 86,4100	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:797
R\$ 68,1500	01.554.285/0001-75	05/12/2012 10:00:53:797
R\$ 68,1400	09.155.925/0001-86	05/12/2012 10:00:53:797
R\$ 50,9000	01.554.285/0001-75	05/12/2012 10:15:11:960
R\$ 50,8900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:15:51:467
R\$ 50,7500	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:16:25:280
R\$ 77,4900	03.094.417/0001-59	05/12/2012 10:21:29:863
R\$ 50,7400	09.155.925/0001-86	05/12/2012 10:22:09:210
R\$ 50,7000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:23:15:043
R\$ 100,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:23:30:300
R\$ 50,0000	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:24:39:030
R\$ 49,9900	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:26:33:800
R\$ 49,4900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:27:24:383
R\$ 49,4000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:28:52:557
R\$ 49,4800	09.155.925/0001-86	05/12/2012 10:29:08:270
R\$ 48,9900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:29:22:230
R\$ 48,7000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:31:50:867
R\$ 48,4900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:32:43:750
R\$ 48,4000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:33:11:760
R\$ 48,3900	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:35:15:383
R\$ 48,2900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:37:44:983
R\$ 48,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:39:18:100
R\$ 47,9900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:40:23:353
R\$ 47,9000	09.461.647/0001-95	05/12/2012 10:41:00:707
R\$ 47,8500	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:41:48:580
R\$ 47,8400	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:42:03:250
R\$ 47,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:42:29:357
R\$ 46,9900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:42:51:860
R\$ 47,6000	09.461.647/0001-95	05/12/2012 10:43:00:500
R\$ 46,9800	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:43:53:463
R\$ 46,9700	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:44:05:610
R\$ 46,9600	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:45:09:997
R\$ 46,9500	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:45:29:757
R\$ 46,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:46:30:303
R\$ 45,9900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:47:01:527
R\$ 45,9500	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:55:38:660
R\$ 45,9400	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:58:16:927
R\$ 45,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 10:58:56:270
R\$ 44,9900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 10:59:30:683
R\$ 44,8800	09.461.647/0001-95	05/12/2012 11:00:27:540
R\$ 44,8700	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:00:38:647
R\$ 44,8500	09.155.925/0001-86	05/12/2012 11:01:57:637
R\$ 44,8400	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:02:18:327
R\$ 44,8000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:03:32:357
R\$ 44,7900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:03:42:830
R\$ 44,7911	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:18:24:687
R\$ 44,7600	09.461.647/0001-95	05/12/2012 11:34:59:520
R\$ 44,5000	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:35:13:320
R\$ 44,0000	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:35:48:270
R\$ 44,4000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:36:01:490
R\$ 35,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:38:12:940
R\$ 34,0000	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:38:25:463
R\$ 33,9900	09.461.647/0001-95	05/12/2012 11:39:17:397
R\$ 33,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:39:24:093
R\$ 32,9000	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:39:25:507
R\$ 31,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:39:51:910
R\$ 31,9900	09.155.925/0001-86	05/12/2012 11:39:56:223
R\$ 30,9000	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:40:04:353
R\$ 30,8900	09.461.647/0001-95	05/12/2012 11:40:33:793

R\$ 30,0000	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:40:46:100
R\$ 29,9900	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:40:56:433
R\$ 29,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:41:00:400
R\$ 28,9900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:41:07:810
R\$ 28,9800	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:41:35:167
R\$ 29,9800	09.155.925/0001-86	05/12/2012 11:41:37:400
R\$ 27,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:41:38:887
R\$ 59,0100	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:41:41:437
R\$ 27,9900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:41:42:160
R\$ 26,9900	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:42:12:880
R\$ 26,4900	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:42:12:947
R\$ 26,4700	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:42:36:630
R\$ 26,4500	06.936.070/0001-32	05/12/2012 11:42:49:607
R\$ 25,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:42:51:397
R\$ 24,9900	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:43:43:217
R\$ 24,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:43:43:753
R\$ 23,9800	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:44:07:773
R\$ 23,9700	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:44:27:727
R\$ 23,9600	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:44:46:743
R\$ 23,0000	06.159.294/0001-85	05/12/2012 11:44:52:660
R\$ 23,9400	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:44:57:150
R\$ 22,9900	10.779.027/0001-88	05/12/2012 11:45:06:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:04	Item aberto.
Suspenso	05/12/2012 11:23:46	Item suspenso.
Aberto	05/12/2012 11:32:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:38:43.
Encerrado	05/12/2012 11:45:13	Item encerrado
Cancelado na aceitação	05/12/2012 13:08:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme informação da área técnica, o item 07 será cancelado para que sejam realizadas adequações na forma de contratação especificada no edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.149.197/0001-70	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Não	Não	855	R\$ 1.930,0000	R\$ 1.650.150,0000	02/12/2012 10:16:02
Marca: Samsung CLX-6260FR Fabricante: Samsung CLX-6260FR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE O PRODUTO SAMSUNG CLX-6260FR ofertado por nossa empresa POSSUI PPB _____ Marca/Fabricante: Samsung - Modelo: CLX-6260FR - Procedência nacional _____ Validade da Ata: 12 (doze) meses _____ Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias _____ Prazo de Entrega: Até 45 dias _____ Local de Entrega: Os materiais serão entregues nas dependências das Unidades da PF descritas no Anexo II. _____ Item 08 – Multifuncional Colorida 5.10.1 Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; 5.10.2 O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; 5.10.3 Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; 5.10.4 Ciclo mensal de impressão para no mínimo 40.000 páginas 5.10.5 Capacidade de impressão frente e verso automático; 5.10.6 Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 17 segundos; 5.10.7 Função cópia/digitalização deverá suportar resolução de até 600x600 ppp; 5.10.8 Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; 5.10.9 Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; 5.10.10 Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); 5.10.11 Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6, carta e ofício; 5.10.12 Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folhas; 5.10.13 Memória RAM instalada de pelo menos 448 MB; 5.10.14 Suportar tamanho de papel A4, carta, ofício e executivo; 5.10.15 Bandeja de							

entrada para no mínimo 250 folhas; 5.10.16 Bandeja manual com capacidade mínima de 50 folhas; 5.10.17 Bandeja de saída com capacidade para no mínimo 150 folhas; 5.10.18 Capacidade de impressão/cópia em frente e verso automático; 5.10.19 Interface USB 2.0 e Interface Ethernet, com velocidade 10/100/1000 Mbps e conector RJ-45; 5.10.20 Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7 nas versões (32 e 64 bits); 5.10.21 Linguagens de impressão PCL 5, PCL6 e PostScript 3, sendo aceito emulação das mesmas; 5.10.22 Qualificação ENERGY STAR; _____ Valor Unitário: R\$ 1.930,00 (Mil novecentos e trinta reais) _____
 Valor Total: R\$ 1.650.150,00 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil, cento e cinquenta reais) _____
 Quantidade Registrada: 855 (oitocentos e cinquenta e cinco unidades) unidades

05.928.203/0002-47	OMEGATI	Não	Não	855	R\$ 1.933,7300	R\$ 1.653.339,1500	04/12/2012
	COMERCIO DE						16:27:56
	INFORMATICA LTDA						

Marca: Xerox

Fabricante: Xerox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Workcentre 6605DN - Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; O equipamento possui, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; Velocidade de impressão mínima em cor de 35 ppm e mínima em cor de 21 ppm; Ciclo mensal de impressão para no mínimo 80.000 páginas Capacidade de impressão frente e verso automático; Tempo de impressão da primeira página igual a 9 segundos; Função cópia/digitalização suporta resolução de até 600x600 ppp; Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6 carta e ofício; Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folhas; Memória RAM instalada de pelo menos 512 MB; Suportar tamanho de papel A4, carta, ofício e executivo; Bandeja de entrada para no mínimo 550 folhas; Bandeja manual com capacidade mínima de 50 folhas; Bandeja de saída com capacidade para no mínimo 250 folhas; Capacidade de impressão/cópia em frente e verso automático; Interface USB 2.0 e Interface Ethernet, com velocidade 10/100/1000 Mbps e conector RJ-45; Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7 nas versões (32 e 64 bits); Linguagens de impressão PCL 5, PCL6 e PostScript 3, sendo aceito emulação das mesmas; Qualificação ENERGY STAR;

07.655.234/0001-16	COMPAX COMERCIO	Sim	Sim	855	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.710.000,0000	05/12/2012
	DE INFORMATICA						09:02:41
	LTDA - ME						

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: HP MODELO: ENVY 14 EAIO - Multifuncional Colorida 5.10.1 Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; 5.10.2 O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; 5.10.3 Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; 5.10.4 Ciclo mensal de impressão para no mínimo 40.000 páginas 5.10.5 Capacidade de impressão frente e verso automático; 5.10.6 Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 17 segundos; 5.10.7 Função cópia/digitalização deverá suportar resolução de até 600x600 ppp; 5.10.8 Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; 5.10.9 Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; 5.10.10 Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); 5.10.11 Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6, carta e ofício; 5.10.12 Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folhas; 5.10.13 Memória RAM instalada de pelo menos 448 MB; 5.10.14 Suportar tamanho de papel A4, carta, ofício e executivo; 5.10.15 Bandeja de entrada para no mínimo 250 folhas; 5.10.16 Bandeja manual com capacidade mínima de 50 folhas; 5.10.17 Bandeja de saída com capacidade para no mínimo 150 folhas; 5.10.18 Capacidade de impressão/cópia em frente e verso automático; 5.10.19 Interface USB 2.0 e Interface Ethernet, com velocidade 10/100/1000 Mbps e conector RJ-45; 5.10.20 Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7 nas versões (32 e 64 bits); 5.10.21 Linguagens de impressão PCL 5, PCL6 e PostScript 3, sendo aceito emulação das mesmas; 5.10.22 Qualificação ENERGY STAR;

12.774.226/0001-29	CLICK DATA	Sim	Sim	855	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.710.000,0000	05/12/2012
	BRASIL						09:44:10
	INFORMATICA						
	LTDA. - ME						

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA 5.9.1 Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; 5.9.2 O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; 5.9.3 Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; Ver demais especificações no Termo de Referência.

01.578.592/0001-96	NTI	Sim	Sim	855	R\$ 2.315,0000	R\$ 1.979.325,0000	04/12/2012
	DISTRIBUIDORA						23:30:12
	IMPORTACAO E						
	EXPORTACAO LTDA						

Marca: HP M475DN

Fabricante: HP M475DN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Colorida 5.10.1 Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; 5.10.2 O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; 5.10.3 Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; 5.10.4 Ciclo mensal de impressão para no mínimo 40.000 páginas 5.10.5 Capacidade de impressão frente e verso automático; 5.10.6 Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 17 segundos; 5.10.7 Função cópia/digitalização deverá suportar resolução de até 600x600 ppp; 5.10.8 Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; 5.10.9 Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; 5.10.10 Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); 5.10.11 Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6, carta e ofício; 5.10.12 Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folhas; 5.10.13 Memória RAM instalada

de pelo menos 448 MB; 5.10.14 Suportar tamanho de papel A4, carta, ofício e executivo; 5.10.15 Bandeja de entrada para no mínimo 250 folhas; 5.10.16 Bandeja manual com capacidade mínima de 50 folhas; 5.10.17 Bandeja de saída com capacidade para no mínimo 150 folhas; 5.10.18 Capacidade de impressão/cópia em frente e verso automático; 5.10.19 Interface USB 2.0 e Interface Ethernet, com velocidade 10/100/1000 Mbps e conector RJ-45; 5.10.20 Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7 nas versões (32 e 64 bits); 5.10.21 Linguagens de impressão PCL 5, PCL6 e PostScript 3, sendo aceito emulação das mesmas; 5.10.22 Qualificação ENERGY STAR VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS HP M475DN

12.727.278/0001-44 NOVOTNI & FRIGO Sim Sim 855 R\$ 2.500,0000 R\$ 2.137.500,0000 04/12/2012 16:11:53

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO HP-MFP LS CJ M475DN:Tipos de Funções: Impressora/Copiadora/Scanner/Fax Tecnologia de Impressão: Laser Color Velocid. Impressão Color (ppm): Até 21 Velocid. Copiadora Preto (cpm): Até 21 Velocid. Copiadora Color (cpm): Até 21 Resolução Máx.Copiadora (dpi): Não se aplica Redução/Ampliação: Sim Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 600 Res.Interpolada Scanner (dpi): Não aplicado Velocidade Transmissão Fax: Até 33.6Kbps Resolução Máxima Fax (dpi): Até 300 x 300 Memória Fax (páginas): Variável Papel Ofício 9 (215 x 315 mm): Sim Porta Pictbridge: Não Porta FIH: Não Wi-Fi: Não Leitor de Cartão de Memória: Não Alimentador Aut. Folhas (ADF): 50 Bluetooth: Não Cap. Entrada Máxima (folhas): 550 Cap. Entrada Padrão (folhas): 300 Ciclo Mensal (páginas): 40000 Digitalização Frente e Verso: Não Disco Rígido Padrão: Não se aplica Envelopes: Sim Garantia: 01 ano balcão Impressão frente e verso: Sim - Automático Porta USB: 02 Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3/PDF Papel A3 (420 x 297 mm): Não Papel A4 (210 x 297 mm): Sim Papel A5 (148 x 210 mm): Sim Papel Carta (216 x 279 mm): Sim Papel Executivo: Sim Papel Legal: Sim Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Sim Porta Paralela: Não Porta Serial: Não Rede: 10/100Mbps Resolução Máxima (dpi): Até 600 x 600 Slot EIO: Não Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 21 Voltagem (V): 110 Fabricante: HP.

39.119.656/0001-63 MULTISUPRIMENTOS Sim Sim 855 R\$ 3.090,0000 R\$ 2.641.950,0000 04/12/2012 13:07:00

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: M475Dn P/N: CE863A Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas Sim Especificações para impressão Velocidade de impressão (preto): Normal:Até 20 ppm Velocidade de impressão (cor): Normal:Até 20 ppm (Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.) Primeira página impressa (pronta) Preto:Velocida máxima 17 segundos Cor:Velocida máxima 17 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 40.000 páginas (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.) Volume mensal de impressão recomendado 1000 até 2500 (A HP recomenda que o número de páginas por mês da extensão de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida.) Tecnologia de impressão Laser Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 ppp Qualidade de impressão colorida (melhor) Até 600 ppp Idiomas de impressão HP PCL 6 HP PCL 5c emulação HP postscript nível 3 PDF Monitor Tela de toque LCD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos coloridos) Velocidade do processador 600 MHz Sensor automático de papel Não Conectividade Recurso HP ePrint Sim Recurso de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint™, Aplicativos empresariais Capacidade sem fios Não Conectividade, padrão 1 porta USB 2.0 de alta velocidade 1 porta Host USB (painel frontal) 1 porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX Pronto para trabalhar em rede Padrão (Fast Ethernet incorporada) Requisitos mínimos de sistema Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit): Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB de RAM (32 bit) ou 2 GB de RAM (64 bit), 400 MB de espaço disponível em disco duro, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows® XP (32 bit) SP2: Processador Pentium® de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço em disco, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.5, v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; Disco rígido de 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Sistemas operacionais compatíveis Instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows®7 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 ou superior) Instalação de driver admitida somente em: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64 bit, Windows® Server 2003 32 bit (SP3 ou superior) Mac OS X v 10.5, v 10.6 Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (admitido com um pacote pré-integrado) SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitido para instalador automático) HPUX 11 e Solaris 8/9 Especificações de memória Cartões de memória compatíveis Unidade flash USB Memória, padrão 192 MB Memória, máxima 448 MB Disco rígido Nenhum/nenhuma Manuseio de papel Manuseio de entrada de papel, padrão Bandeja multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 150 folhas Impressão frente e verso Automática (standard) Manuseio de impressões acabada Folha solta Tamanhos de mídia suportados Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, cartões postais (JIS simples, JIS dupla), envelopes (ISO DL, ISO C5, ISO B5) Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, cartões postais (JIS simples, JIS dupla), envelopes (ISO DL, ISO C5, ISO B5) Duplexador automático: A4, B5 Tipos de suportes Papel (comum, folheto, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, liso, pré-impresso, perfurado, recidado, não tratado), cartões postais, transparências, etiquetas, envelopes Gramaturas de mídia, suportado Bandeja 1: 60 a 176 g/m² (até 220 g/m² com cartões postais e papel fotográfico brilhante HP Color Laser); Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 60 a 163 g/m² (até 176 g/m² com cartões postais); Duplexador automático; 60 a 163 g/m² Especificações do scanner Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documentos Formatos dos arquivos digitalizados PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF Resolução de digitalização, óptica Até 300 dpi (cores e monocromático, ADF); Até 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi (monocromático, mesa) Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo 216 x 297 mm Tam

14.689.627/0001-06 DMX6 COMERCIAL Sim Sim 855 R\$ 3.234,0000 R\$ 2.765.070,0000 04/12/2012 13:54:12

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: HP/ FABRICANTE: HP/ MODELO: M475ND/ VALIDADE: 60 DIAS - MONITOR VÍDEO TOUCH SCREEN 5.6.1 Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.6.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz 5.6.3 Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" 5.6.4 Tecnologia de painel IPS 5.6.5 Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) 5.6.6 Aspect ratio de 16:9 5.6.7 Dot pitch máximo de 0.248 mm 5.6.8 Tempo de resposta típico de 8 ms 5.6.9 Brilho mínimo de 250cd/m 5.6.10 Taxa de contraste mínima de :

1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico 5.6.11 Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178º / 178º 5.6.12 Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in 5.6.13 Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC 5.6.14 Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada 5.6.15 Suporte para rotação da tela e ajuste de altura 5.6.16 Energy Star Compliance 5.6.17 EPEAT Silver

78.126.950/0003-16 MICROSENS LTDA Não Não 855 R\$ 3.500,0000 R\$ 2.992.500,0000 05/12/2012 08:33:32

Marca: Samsung.

Fabricante: Samsung.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 08 – Multifuncional Colorida. FABRICANTE/MARCA: SAMSUNG. MODELO: CLX-6260FR. O equipamento ofertado é produzido de acordo com o PPB (Processo Produtivo Básico) e solicitamos preferência na contratação, nos termos do Decreto Nº 7174. 5.10.1 Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; 5.10.2 O equipamento possui as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; 5.10.3 Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; 5.10.4 Ciclo mensal de impressão para no mínimo 40.000 páginas 5.10.5 Capacidade de impressão frente e verso automático; 5.10.6 Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 17 segundos; 5.10.7 Função cópia/digitalização deverá suportar resolução de até 600x600 ppp; 5.10.8 Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; 5.10.9 Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; 5.10.10 Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); 5.10.11 Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6, carta e ofício; 5.10.12 Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folhas; 5.10.13 Memória RAM instalada de pelo menos 448 MB; 5.10.14 Suportar tamanho de papel A4, carta, ofício e executivo; 5.10.15 Bandeja de entrada para no mínimo 250 folhas; 5.10.16 Bandeja manual com capacidade mínima de 50 folhas; 5.10.17 Bandeja de saída com capacidade para no mínimo 150 folhas; 5.10.18 Capacidade de impressão/cópia em frente e verso automático; 5.10.19 Interface USB 2.0 e Interface Ethernet, com velocidade 10/100/1000 Mbps e conector RJ-45; 5.10.20 Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7 nas versões (32 e 64 bits); 5.10.21 Linguagens de impressão PCL 5, PCL6 e PostScript 3, sendo aceito emulação das mesmas; 5.10.22 Qualificação ENERGY STAR; Prazo de validade da proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia "balcão" a ser cumprida nas cidades de destino por um período de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data de recebimento definitivo.

08.294.170/0001-38 WORLD DIGITAL Sim Sim 855 R\$ 3.500,0000 R\$ 2.992.500,0000 05/12/2012 09:19:53
INFORMATICA LTDA
- EPP

Marca: XEROX

Fabricante: XEROX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: XEROX WC 6605 : Até 36 ppm (Carta)/Até 35 ppm (A4), em cores e em preto e branco Ciclo de operação Até 80.000 páginas/mês; Alimentador automático de documentos em frente e verso (DADF): 50 folhas: tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm; Bandeja multiuso: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; 512 MB; USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Linguagens de descrição de páginas Verdadeira emulação Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF; Até 600 x 600 dpi, redução/ampliação (25%-400%), mais claro/mais escuro, saturação de cores, nitidez, balanço de cores, exposição automática, até 99 cópias, saída 2-up (duas por página), ajuste automático, clonagem, intercalação (até 50 páginas) Fax4 Recursos de fax de walkup NA Compactação MH/MR/MMR/JBIG, rejeição de fax indesejado, detecção de padrão de Distinctive Ring, encaminhamento de fax e impressão local, recebimento seletivo, início adiado (até 24 horas), envio de transmissão (até 200 destinos), agenda de fax (até 200 números de discagem rápida), recebimento de fax seguro Recursos de LAN Fax Início adiado (até 24 horas), envio de transmissão (até 30 destinos), zoom, ajuste automático, rotação, N-up, marca d'água, agenda telefônica (até 500 números de discagem rápida, até 500 de discagem em grupo, agenda armazenada no PC) Digitalização Destinos de digitalização Digitalização TWAIN/WIA via USB ou rede, digitalização para o computador via SMB, digitalização para o servidor via FTP, digitalização para e-mail com suporte a LDAP, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização WSD Recursos de digitalização Formatos de arquivo JPEG/TIFF/TIFF de múltiplas páginas/PDF, Agenda de e-mail (até 100 endereços de e-mail, até 10 endereços de grupo de e-mail), Gerenciador de digitalização expressa, digitalização para PC Desktop® SE Small Business Edition (licença para uma estação) Segurança Recebimento de fax seguro (somente WorkCentre 6605), impressão segura2, criptografia de disco de 256 bits e sobregravação3, HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro3), IPsec, autenticação 802.1X, IPv6, SNMPv3, registro de auditoria, filtragem de IP

01.307.379/0001-40 CNC SOLUTIONS, Não Não 855 R\$ 3.620,0000 R\$ 3.095.100,0000 04/12/2012 18:06:56
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA.

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 08 –Multifuncional Colorida Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; Ciclo mensal de impressão para no mínimo 40.000 páginas Capacidade de impressão frente e verso automático; Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 17 segundos; Função cópia/digitalização deverá suportar resolução de até 600x600 ppp; Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6, carta e ofício; Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folhas; Memória RAM instalada de pelo menos 448 MB; Suportar tamanho de papel A4, carta, ofício e executivo; Bandeja de entrada para no mínimo 250 folhas; Bandeja manual com capacidade mínima de 50 folhas; Bandeja de saída com capacidade para no mínimo 150 folhas; Capacidade de impressão/cópia em frente e verso automático; Interface USB 2.0 e Interface Ethernet, com velocidade 10/100/1000 Mbps e conector RJ-45; Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7 nas versões (32 e 64 bits); Linguagens de impressão PCL 5, PCL6 e PostScript 3, sendo aceito emulação das mesmas; Qualificação ENERGY STAR; Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de ciência de comunicação do empenho. Garantia: 36 (trinta e seis) meses a contar da data do aceite definitivo. Modelo: CLX 6250FX.

09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	855	R\$ 3.686,6600	R\$ 3.152.094,3000	04/12/2012 23:55:37
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA 5.9.1 Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; 5.9.2 O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; 5.9.3 Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; BROTHER MFC-9970CDW"							
72.578.586/0001-87	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA -	Sim	Sim	855	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.249.000,0000	04/12/2012 15:48:32
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Laser 25ppm Colorida com fax/Impressora/Copiadora Digital/Scanner MARCA BROTHER MODELO MFC-9460CDN. Fax com recurso P&B e colorido; Modem 33,6Kbps; Velocidade de transmissão aprox. 2,5 segundos por pág.; Recepção sem papel; Discagem automática 316 locais; Mala direta para 366 locais; Redução automática para recepção; Encaminhamento de fax; Rediscagem automática; Acesso duplo; Escala de cinzas: 256; Método de codificação: MH/MR/MMR/JBIG/JPEG; PC fax (permite enviar e receber fax via PC); Memória de fax: até 500 páginas. Impressora com tecnologia laser colorida; Velocidade de impressão de 25ppm em preto e em cores; Resolução de até 2400x600dpi; Duplex automático (frente e verso automático); Bandeja de entrada de 250 folhas; Bandeja multiuso de 50 folhas; Bandeja de saída de 150 folhas; Interface padrão: Rede Ethernet 10/100 Base TX e USB 2.0 High Speed; Sistemas operacionais: Windows e Mac; Emulação: PCL 6 e BRScript3; Impressão segura; Memória padrão de 128MB; Memória máxima: 384MB; (memória DDR2 16bit, 144 pinos vendida separadamente) ; Ciclo mensal: 40.000 páginas; Processador de 400MHz; Dimensões de papel na bandeja: Carta, Ofício1, A4, A5, B6 e fôlio e executivo; Copiadora com recurso P&B e colorido; Vidro de exposição até o tamanho A4; Velocidade da cópia de 25cpm em preto e em cores; Alimentador automático para 35 páginas; Cópia no modo autônomo sem necessidade de PC; Redução e ampliação de 25% - 400%; Função de classificação; Cópias especiais: 2em1 e 4em1; Scanner com recurso P&B e colorido com resolução máxima do escaneamento interpolado de 19.200 x 19.200 dpi; Resolução do escaneamento ótico: 1200x2400 dpi; Profundidade de cor no escaneamento: 48 bits; Compatibilidade do driver de scanner: Windows / Mac OS®; Software de visualização dos documentos: Inclui o ScanSoft PaperPort ® SE com OCR para Windows ® eo Presto! ® PageManager ® para Mac ®; Formatos de exportação: TIFF/BMP/MAX/JPEG/PDF; "Digitaliza para" feature: E-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP, USB, rede Voltagem: 110 volts, 50/60Hz.							
07.443.679/0001-32	A. A. DE ARAUJO - ME	Sim	Não	855	R\$ 4.000,0000	R\$ 3.420.000,0000	05/12/2012 09:52:35
Marca: Hewlett-Packard Fabricante: Hewlett-Packard CE863A#AC4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fabricante:Hewlett-Packard marca:Hewlett-Packard modelo:Hewlett-Packard CE863A#AC4 Modelo: 400 M475DN Papel Capacidade de Folhas: 200 folhas Mídias aceitas: A4, Envelope, Executivo, Legal Copiadora Função Copiadora: Sim Copiadora Colorida: Sim Fax Função Fax: Sim Memória do Fax: 250 páginas Impressão Tipo de Impressão: Colorida Resolução máxima de impressão: 600 x 600 dpi Velocidade máxima impressão em cores: 21 pág/min Velocidade máxima impressão em preto: 21 pág/min Ciclo de Trabalho: 40000 pág/mês Hardware Memória Interna: 192 Mb Visor: 3,5 Polegadas Slot para cartão de memória: Não Compatível com Macintosh: Sim Interface: USB Portatil: Não Scanner Função Scanner: Sim Resolução máxima de digitalização: 1200 x 1200 dpi Dimensões e Peso Dimensões do Produto (LxAxP): 420 x 500 x 483 mm Dimensões Máximas do Produto (LxAxP): 420 x 693 x 500 mm Dimensões com Embalagem (LxAxP): 600 x 606 x 500 mm Peso do Produto: 29,5 kg Peso com Embalagem: 35 kg Garantia: 36(trinta e seis) meses, contados da data da entrega dos equipamentos; Prazo de entrega; 10 (dez) dias, contados da data da envio da ordem de fornecimento; Validade da Proposta; 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura;							
00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Não	Não	855	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.232.250,0000	04/12/2012 14:43:02
Marca: Lexmark Fabricante: Lexmark do Brasil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; Ciclo mensal de impressão para no mínimo 40.000 páginas; Capacidade de impressão frente e verso automático; Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 17 segundos; Função cópia/digitalização deverá suportar resolução de até 600x600 ppp; Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6, carta e ofício; Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folhas; Memória RAM instalada de pelo menos 448 MB; Suportar tamanho de papel A4, carta, ofício e executivo; Bandeja de entrada para no mínimo 250 folhas; Bandeja manual com capacidade mínima de 50 folhas; Bandeja de saída com capacidade para no mínimo 150 folhas; Capacidade de impressão/cópia em frente e verso automático; Interface USB 2.0 e Interface Ethernet, com velocidade 10/100/1000 Mbps e conector RJ-45; Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7 nas versões (32 e 64 bits); Linguagens de impressão PCL 5, PCL6 e PostScript 3, sendo aceito emulação das mesmas; Qualificação ENERGY STAR; Modelo X548DTE							
07.421.648/0001-80	CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA	Não	Não	855	R\$ 5.000,0000	R\$ 4.275.000,0000	04/12/2012 17:45:20
Marca: HP - M475dn							

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; Ciclo mensal de impressão para no mínimo 40.000 páginas; Capacidade de impressão frente e verso automático; Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 17 segundos; Função cópia/digitalização deverá suportar resolução de até 600x600 ppp; Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6, carta e ofício; Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folhas; Memória RAM instalada de pelo menos 448 MB; Suportar tamanho de papel A4, carta, ofício e executivo; Bandeja de entrada para no mínimo 250 folhas; Bandeja manual com capacidade mínima de 50 folhas; Bandeja de saída com capacidade para no mínimo 150 folhas; Capacidade de impressão/cópia em frente e verso automático; Interface USB 2.0 e Interface Ethernet, com velocidade 10/100/1000 Mbps e conector RJ-45; Compatível com os Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7 nas versões (32 e 64 bits); Linguagens de impressão PCL 5, PCL6 e PostScript 3, sendo aceito emulação das mesmas; Qualificação ENERGY STAR; HP - M475dn

05.488.204/0001-37 COMERCIAL BRASIL Sim Sim 855 R\$ 20.000,0000 R\$ 17.100.000,0000 04/12/2012
DE PRODUTOS 15:23:18
VAREJISTA LTDA -
ME

Marca: LEXMARK X734DE**Fabricante:** LEXMARK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LEXMARK X734DE: Função Cópias coloridas Faxes coloridos Impressão colorida Digitalização colorida Digitalização Colorida de Rede Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) 787 x 546 x 622 mm Tamanho da Embalagem (Altura x Largura x Profundidade em mm) 1044 x 730 x 670 mm Peso (kg) 44.0 kg Garantia do Produto 1-Year Onsite Service, Next Business Day Peso da Embalagem (kg) 61.7 kg UNSPSC Code 43212110 Certificações do produto Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, FCC Class A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class A, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), AR S (TÜV), SMA C-tick mark Class A, CCC Class A, CISPIR 22 Class A, MIC Mark, EK Mark Ambiente de Operação Especificado Temperatura: 16 a 32°C (60 a 90°F) Umidade: 8 a 80% de Umidade Relativa do Ar Altitude: 0 - 3.048 metros (10.000 pés) Country of Origin China (PR) Marcas Registradas Lexmark e Lexmark com o design de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ ou em outros países. Todas as demais marcas comerciais são propriedades de seus respectivos proprietários. PCL é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac e Macintosh são marcas registradas da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e noutros países. MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou noutros países. Os logotipos USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® é uma marca registrada nos Estados Unidos. Microsoft, Windows, o logotipo Windows, Windows Vista e o logotipo Windows Vista são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ ou em outros países. Citrix, MetaFrame e MetaFrame XP são marcas ou marcas registradas da Citrix Systems, Inc. nos Estados Unidos e outros Países. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Tela Tela colorida sensível ao toque ajustável de 7 polegadas (17,8 cm) e-Task da Lexmark Consumo Típico de Energia Elétrica Energy Star (TEC) 6.18 kilowatt-horas por semana ENERGY STAR Sim Visor com tela sensível ao toque Yes Rede Ethernet Yes Conexão direta à porta USB Yes Tamanho do grupo de trabalho Grupo de trabalho médio/grande Tecnologia de Impressão Laser a cores Resolução de Impressão, Preto 1200 x 1200 dpi Qualidade de Cores 4800 (2400 x 600 dpi) Resolução de Impressão, Cores 1200 x 1200 dpi Qualidade de Cores 4800 (2400 x 600 dpi) Velocidade de Impressão (Carta, Preto): Até 30 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (A4, Preto): Até 28 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (Carta, Cor): Até 30 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (A4, Cor): Até 28 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (Carta, Preto) Duplex: Até 20 ppm Velocidade de Impressão (A4, Preto): Até 19 ppm Tempo Para a Primeira Página (Preto) <10 segundos Processador 600 MHz Memória, Padrão 512 MB Máximo de memória 1536 MB Área de Impressão (métrica) 4.2 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin) Nível de ruído em inatividade 35 dBA Nível de ruído da impressora, imprimindo 53 dBA Tempo Para a Primeira Página (Cor) <10 segundos Duplex Print Noise Level, Operating 54 dBA Disco Rígido Opção disponível Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até 85000 Páginas ao mês Volume de Páginas Mensal Recomendado 2500 - 9200 Páginas Notas do Ciclo de Trabalho Volume mensal de página recomendada é uma faixa de páginas que ajuda ao cliente escolher dentro o portfólio de produtos Lexmark, qual produto se adequaria a suas necessidades de impressão mensal. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja próximo a faixa inicial para uma excelente performance do dispositivo, estes fatores incluem: o intervalo de troca dos suprimentos, o intervalo de carga de papel, velocidade e a utilização por parte do usuário. O ciclo mensal de trabalho máximo é definido como o máximo número de páginas que um dispositivo imprime em um mês. Esta métrica provê uma comparação de robustez em relação a outro dispositivo de impressão e multifuncional Lexmark. Velocidade de reprodução (Carta, em preto): Até 30 cpm Velocidade de reprodução (A4, em preto): Até 28 cpm Velocidade de reprodução (Carta, em cores): Até 30 cpm Velocidade de reprodução (A4, em cores): Até 28 cpm Tempo para a saída da primeira página (em preto) 15.5 segundos Redução/Ampliação 25 - 400 % Nível de Ruído de copiadora, copiando 54 dBA Tempo para a saída da primeira página (em cores) 16 segundos Área de Digitalização (Scan) máxima (mm) 216 x 355 mm Velocidade de digitalização (A4 / Carta, em preto): Até 34 / 35 Lados por minuto Velocidade de digitalização (A4

03.573.081/0001-07 CAPITAL Não Não 855 R\$ 37.000,0000 R\$ 31.635.000,0000 04/12/2012
TECNOLOGIA E 18:31:32
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: LASER JET PRO 575DN**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; O equipamento possui as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; Ciclo mensal de impressão para 40.000 páginas; Capacidade de impressão frente e verso automático; Tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 17 segundos; Função cópia/digitalização deverá suportar resolução de até 600x600 ppp; Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%; Scanner de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática; Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder); Alimentador automático (ADF) de papel comum tamanho A4, A5, A6, carta e ofício; Alimentador automático (ADF) de papel com capacidade de no mínimo 50 (cinquenta) folha; Memória RAM instalada de pelo menos 448 MB; e demais

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.930,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 10:00:53:797
R\$ 3.500,0000	78.126.950/0003-16	05/12/2012 10:00:53:800
R\$ 3.234,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 10:00:53:800
R\$ 3.090,0000	39.119.656/0001-63	05/12/2012 10:00:53:800
R\$ 2.500,0000	12.727.278/0001-44	05/12/2012 10:00:53:800
R\$ 2.315,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:00:53:800
R\$ 2.000,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 10:00:53:800
R\$ 2.000,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:800
R\$ 1.933,7300	05.928.203/0002-47	05/12/2012 10:00:53:800
R\$ 4.950,0000	00.495.124/0001-95	05/12/2012 10:00:53:807
R\$ 4.000,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:00:53:807
R\$ 3.800,0000	72.578.586/0001-87	05/12/2012 10:00:53:807
R\$ 3.686,6600	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:807
R\$ 3.620,0000	01.307.379/0001-40	05/12/2012 10:00:53:807
R\$ 3.500,0000	08.294.170/0001-38	05/12/2012 10:00:53:807
R\$ 37.000,0000	03.573.081/0001-07	05/12/2012 10:00:53:810
R\$ 20.000,0000	05.488.204/0001-37	05/12/2012 10:00:53:810
R\$ 5.000,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:00:53:810
R\$ 1.929,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 10:14:38:150
R\$ 2.100,0000	12.727.278/0001-44	05/12/2012 10:14:44:257
R\$ 2.035,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:16:06:830
R\$ 1.928,9900	65.149.197/0001-70	05/12/2012 10:16:55:903
R\$ 9.149,0000	05.488.204/0001-37	05/12/2012 10:17:38:647
R\$ 1.925,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:18:37:920
R\$ 1.890,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 10:19:50:783
R\$ 1.870,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 10:22:57:220
R\$ 1.885,0000	07.421.648/0001-80	05/12/2012 10:23:16:570
R\$ 1.930,0000	39.119.656/0001-63	05/12/2012 10:25:12:860
R\$ 1.928,0000	00.495.124/0001-95	05/12/2012 10:33:43:623
R\$ 1.869,9000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:45:24:300
R\$ 1.800,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 10:46:33:717
R\$ 2.025,0000	14.689.627/0001-06	05/12/2012 11:06:34:287
R\$ 2.517,7200	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:09:49:530
R\$ 1.770,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:17:49:470
R\$ 1.865,0000	00.495.124/0001-95	05/12/2012 11:20:00:967
R\$ 1.930,0000	78.126.950/0003-16	05/12/2012 11:22:38:040
R\$ 1.750,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:30:45:363
R\$ 1.745,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:32:52:533
R\$ 1.744,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:33:16:907
R\$ 1.740,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:33:20:500
R\$ 1.739,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:33:37:567
R\$ 1.700,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:33:43:397
R\$ 1.699,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:34:00:683
R\$ 1.640,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:34:06:907
R\$ 1.639,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:34:22:253
R\$ 1.600,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:34:31:050
R\$ 1.599,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:34:42:457
R\$ 1.570,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:34:56:960
R\$ 1.569,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:35:03:330
R\$ 1.565,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:35:17:583
R\$ 1.564,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:35:25:083
R\$ 1.563,9900	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:35:38:287
R\$ 1.562,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:35:45:783
R\$ 1.560,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:35:58:980
R\$ 1.559,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:36:06:503
R\$ 1.558,4000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:36:19:130
R\$ 1.557,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:36:32:287
R\$ 1.540,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:36:39:620
R\$ 1.520,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:36:49:523

R\$ 1.519,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:36:57:330
R\$ 1.515,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:37:32:673
R\$ 1.514,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:37:39:477
R\$ 1.512,9800	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:37:54:950
R\$ 1.510,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:37:56:427
R\$ 1.511,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:38:01:973
R\$ 1.505,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:38:17:993
R\$ 1.509,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:38:19:070
R\$ 1.504,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:38:25:220
R\$ 1.499,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:38:38:307
R\$ 1.499,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:38:39:190
R\$ 1.498,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:38:45:530
R\$ 1.496,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:39:01:617
R\$ 1.492,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:39:07:803
R\$ 1.495,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:39:11:150
R\$ 1.500,0000	08.294.170/0001-38	05/12/2012 11:39:15:510
R\$ 1.492,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:39:22:523
R\$ 1.491,9900	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:39:32:250
R\$ 1.488,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:39:44:577
R\$ 1.491,5000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:39:45:070
R\$ 1.488,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:39:55:653
R\$ 1.480,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:40:09:053
R\$ 1.487,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:40:13:670
R\$ 1.479,9900	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:40:15:860
R\$ 1.474,9900	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:40:33:207
R\$ 1.476,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:40:33:920
R\$ 1.474,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:40:41:553
R\$ 1.462,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:40:57:347
R\$ 1.469,9900	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:40:58:597
R\$ 1.462,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:41:03:180
R\$ 1.450,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:41:23:367
R\$ 1.460,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:41:25:893
R\$ 1.449,9900	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:41:32:940
R\$ 1.448,9000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:41:46:567
R\$ 1.439,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:41:51:017
R\$ 1.448,8900	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:41:54:207
R\$ 1.439,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:42:10:247
R\$ 1.436,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:42:18:060
R\$ 1.438,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:42:19:990
R\$ 1.860,0000	00.495.124/0001-95	05/12/2012 11:42:26:977
R\$ 1.400,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:42:33:123
R\$ 1.398,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:42:41:360
R\$ 1.398,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:43:00:500
R\$ 1.397,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:43:07:443
R\$ 1.397,9000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:43:20:683
R\$ 1.396,8000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:43:44:630
R\$ 1.392,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:44:03:857
R\$ 1.395,9000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:44:04:887
R\$ 1.395,0000	08.294.170/0001-38	05/12/2012 11:44:21:330
R\$ 1.392,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:44:25:773
R\$ 1.391,8800	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:44:33:890
R\$ 1.390,0000	08.294.170/0001-38	05/12/2012 11:44:43:637
R\$ 1.385,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:44:49:630
R\$ 1.391,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:44:59:570
R\$ 1.383,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:45:03:903
R\$ 1.378,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:45:12:740
R\$ 1.377,9900	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:45:23:483
R\$ 1.362,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:45:25:413
R\$ 1.360,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:45:45:047
R\$ 1.356,2000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:45:53:077
R\$ 1.359,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:45:55:893
R\$ 1.350,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:46:05:277

R\$ 1.349,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:46:18:010
R\$ 1.348,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:46:19:113
R\$ 1.345,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:46:27:890
R\$ 1.342,5500	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:46:39:750
R\$ 1.340,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:46:41:320
R\$ 1.341,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:46:49:540
R\$ 1.337,8800	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:47:00:573
R\$ 1.337,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:47:07:903
R\$ 1.850,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 11:47:11:097
R\$ 1.337,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:47:12:460
R\$ 1.333,3300	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:47:27:420
R\$ 1.336,0000	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:47:28:040
R\$ 1.330,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:47:34:940
R\$ 1.329,9900	05.928.203/0002-47	05/12/2012 11:47:51:430
R\$ 1.328,9900	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:47:51:750
R\$ 1.327,0000	65.149.197/0001-70	05/12/2012 11:47:56:100

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.655.234/0001-16	05/12/2012 12:10:52:247	05/12/2012 12:11:29:610	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.326,9900
08.294.170/0001-38	10/12/2012 11:04:16:763	10/12/2012 11:05:10:707	Fornecedor enviou lance ao retornar para a fase de desempate ME/EPP	R\$ 1.326,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:43.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/12/2012 11:48:01	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/12/2012 12:10:52	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/12/2012 12:11:29	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07655234000116 enviou um lance no valor de 1.326,9900
Encerrado	05/12/2012 12:11:29	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:37:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 17:04:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16.
Recusa	10/12/2012 11:03:19	Recusa da proposta. Fornecedor: COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 1.326,9900. Motivo: Conforme Relatório Técnico, a empresa Compax Comércio de Informática LTDA não apresentou atestado de capacidade técnica que comprovasse o prévio provimento de equipamentos equivalentes aos especificados em, pelo menos, metade do quantitativo proposto para o item.
Volta de Fase	10/12/2012 11:04:16	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	10/12/2012 11:04:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	10/12/2012 11:05:10	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08294170000138 enviou um lance no valor de 1.326,0000
Encerrado	10/12/2012 11:05:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2012 11:10:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.294.170/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2012 11:47:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.294.170/0001-38.
Em Análise	20/12/2012 16:47:19	Item Em Análise. Motivo: O item está sendo analisado/diligenciado pela área técnica.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.715.759/0001-87	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	Não	Não	210	R\$ 500,0000	R\$ 105.000,0000	04/12/2012 16:37:15
Marca: SMS Fabricante: SMS Tecnologia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1400VA Bivolt							
08.970.787/0001-26	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	210	R\$ 1.200,0000	R\$ 252.000,0000	05/12/2012 00:06:02
Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.11 Item 09 -No Break de 1,4 KVA 5.11.1 Possuir potência de 1,4 (um vírgula quatro) KVA, ou superior; 5.11.2 Possuir uma tomada de novo padrão Brasileiro, com o respectivo adaptador para o padrão antigo, para entrada de energia; 5.11.3 Possuir no mínimo 5 tomadas de novo padrão Brasileiro, com os respectivos adaptadores para o padrão antigo, para saída de energia; 5.11.4 Concentrar-se em um único case de no máximo 20 kg; 5.11.5 Autonomia de 20 minutos ou mais a meia carga; 5.11.6 O UPS deve estar constantemente alimentando a carga através do conjunto retificador inversor (sistema senoidal on-line de dupla conversão); 5.11.7 O UPS deve possuir controle e supervisão de todas as suas funções através de microprocessador; 5.11.8 Conexões de entrada e saída através de barra de terminais (bornes); 5.11.9 Dotado de conector especial contra inversão de polaridade para permitir a ligação de gabinete do banco de baterias adicional (expansão do banco de baterias); 5.11.10 Equipada com baterias estacionárias seladas do tipo chumbo ácidas, reguladas por válvulas (VRLA) com princípio de funcionamento através de recombinação de gases absolutamente livres de manutenção e emissão de gases (não se admitira baterias do tipo automotivas, seladas ou não); 5.11.11 Banco de baterias constituído por baterias da mesma marca e modelo, com capacidade nominal idêntica, especificadas para vida útil em regime contínuo de 05 (cinco) anos para temperatura de trabalho ideal de 25° C; 5.11.12 Dotado de limitador para corrente de recarga e descarga; 5.11.13 Possuir recarga automática das baterias mesmo com o equipamento desligado; 5.11.14 Admitir partida manual em qualquer condição, através das baterias sem energia elétrica da rede ou sem carga na bateria com energia elétrica da rede presente; 5.11.15 Dotado de chave estática para transferência automática da alimentação alternativa para a carga, em caso de sobrecarga ou falha no funcionamento do nobreak; 5.11.16 Equipado com by-pass manual para transferência de carga sem interrupção do fornecimento de energia; 5.11.17 Dispositivo de transferência dimensionado para a mesma potência nominal do nobreak com capacidade de sobrecarga de 125% por 1 minuto e 150% por 0,5 minutos; 5.11.18 Tempo de transferência menor que 2ms; 5.11.19 Suportar condições de trabalho em temperatura ambiente de 0°C a 40°C e umidade relativa de 0% a 95% sem condensação; 5.11.20 Nível de ruído menor ou igual a 60 DBa a um metro do equipamento; 5.11.21 Dotado de rearme automático para energização do nobreak em quaisquer condições de reinicialização do equipamento após exaustão das baterias ou restauração das condições nominais de energização via rede; Garantia 36 (trinta e seis) Declaramos que os produtos oferecidos são novos, sem uso e dispõem de todos os requisitos e características exigidos no Edital. Cumprimos com todos os requisitos do edital e acatamos suas exigências. O prazo para entrega é de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de ciência de comunicação do empenho. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de sua apresentação. SMS NET4							
07.430.151/0001-29	GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	210	R\$ 2.000,0000	R\$ 420.000,0000	05/12/2012 09:12:05
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NOME FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 5.10 Item 09 No Break de 1,4 KVA 5.10.1 Possuir potência de 1,4 (um vírgula quatro) KVA, ou superior; 5.10.2 Possuir uma tomada de novo padrão Brasileiro, com o respectivo adaptador para o padrão antigo, para entrada de energia; 5.10.3 Possuir no mínimo 5 tomadas de novo padrão Brasileiro, com os respectivos adaptadores para o padrão antigo, para saída de energia; 5.10.4 Concentrar-se em um único case de no máximo 20 kg; 5.10.5 Autonomia de 20 minutos ou mais a meia carga; 5.10.6 O UPS deve estar constantemente alimentando a carga através do conjunto retificador inversor (sistema senoidal on-line de dupla conversão); 5.10.7 O UPS deve possuir controle e supervisão de todas as suas funções através de microprocessador; 5.10.8 Conexões de entrada e saída através de barra de terminais (bornes); 5.10.9 Dotado de conector especial contra inversão de polaridade para permitir a ligação de gabinete do banco de baterias adicional (expansão do banco de baterias); Demais especificações estão constantes no Edital e seus anexos;							
10.226.373/0001-39	INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	210	R\$ 3.000,0000	R\$ 630.000,0000	04/12/2012 13:59:29
Marca: KVA MOD KNS 2000 SE Fabricante: SARTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No Break de 1,4 KVA Possuir potência de 1,4 (um vírgula quatro) KVA, ou superior; Possuir uma tomada de novo padrão Brasileiro, com o respectivo adaptador para o padrão antigo, para entrada de energia; Possuir no mínimo 5 tomadas de novo padrão Brasileiro, com os respectivos adaptadores para o padrão antigo, para saída de energia; Concentrar-se em um único case de no máximo 20 kg; Autonomia de 20 minutos ou mais a meia carga; O UPS deve estar constantemente alimentando a carga							

através do conjunto retificador inversor (sistema senoidal on-line de dupla conversão); O UPS deve possuir controle e supervisão de todas as suas funções através de microprocessador; Conexões de entrada e saída através de barra de terminais (bornes); Dotado de conector especial contra inversão de polaridade para permitir a ligação de gabinete do banco de baterias adicional (expansão do banco de baterias); Equipada com baterias estacionárias seladas do tipo chumbo ácidas, reguladas por válvulas (VRLA) com princípio de funcionamento através de recombinação de gases absolutamente livres de manu-tensão e emanação de gases (não se admitira baterias do tipo automotivas, seladas ou não); Banco de baterias constituído por baterias da mesma marca e modelo, com capacidade nominal idêntica, especificadas para vida útil em regime contínuo de 05 (cinco) anos para temperatura de trabalho ideal de 25° C; Dotado de limitador para corrente de recarga e descarga; Possuir recarga automática das baterias mesmo com o equipamento desligado; Admitir partida manual em qualquer condição, através das baterias sem energia elétrica da rede ou sem carga na bateria com energia elétrica da rede presente; Dotado de chave estática para transferência automática da alimentação alternativa para a carga, em caso de sobrecarga ou falha no funcionamento do nobreak; Equipado com by-pass manual para transferência de carga sem interrupção do fornecimento de e-nergia; Dispositivo de transferência dimensionado para a mesma potencia nominal do nobreak com capacidade de sobrecarga de 125% por 1 minuto e 150% por 0,5 minutos; Tempo de transferência menor que 2ms; Suportar condições de trabalho em temperatura ambiente de 0°C a 40°C e umidade relativa de 0% a 95% sem condensação; Nível de ruído menor ou igual a 60 DBa a um metro do equipamento; Dotado de rearme automático para energização do nobreak em quaisquer condições de reinicialização do equipamento após exaustão das baterias ou restauração das condições nominais de energização via rede; Para o equipamento deverá ser atestado pelo fabricante o atendimento de tempo médio entre falhas superior a 100.000 horas de trabalho ininterrupto; Tensão de entrada bivolt 110V/220V com tolerância de variação de $\pm 20\%$, podendo a seleção de tensão ser chaveada ou automática; Tensão de saída 110V, com tolerância de -10% a $+15\%$; Tolerância mínima de tensão de alimentação de $\pm 15\%$, sem transferência para o by-pass ou descarga de baterias; Na entrada, distorção harmônica total (DHT) na onda de corrente menor ou igual a 15% independente da carga; Frequência de entrada e saída de 50/60 Hz com tolerância de $\pm 5\%$ Fator de potencia mínimo de 0,95, independente da carga; Possuir regulação dinâmica da tensão de saída inferior a 3% para degrau de carga de 50% com tempo de recuperação a 1% em até 2 ciclos; Na saída, distorção harmônica total (DHT) na onda de corrente menor ou igual a 3% com carga linear e 10% com carga não linear; Tempo de transferência rede/bateria deve ser nulo; Possui proteção contra sub-tensão da rede elétrica, sobreaquecimento do inversor, sobrecarga, des-carga total das baterias com sinalização preventiva antes do desligamento do nobreak e distorção harmônica da rede elétrica; Possuir proteção por sensoramento eletrônico para atuar em: Sobre e sub-tensão na entrada e na saída; Falta de fase na entrada; Tensão mínima de bateria; Limitação de descarga da bateria; Limitação de corrente de recarga de bateria; Carga de equalização automática; Curto circuito na saída; By-pass automático; Possuir interface com porta de comunicação nos padrões RS232, RJ45 10/100 Base-T além de adaptador de rede SNMP/HTTP para monitoramento remoto e comando de shutdown; Software de supervisão e gerenciamento, inclusive através de browser; Possui indicação de status através de LED e também por indicação em display de cristal liquido para: Tensão de entrada e saída (em tempo real); 2 Correntes por fases, frequência, potencia; 3 Carga de bateria, carga baixa, operação de by-pass; 4 Tempo de autonomia do banco de baterias; Equipado com transformador isolador com isolamento galvânico; Provido de blindagem para redução de campos eletromagnéticos, filtros contra geração de harmôni-cos e supressores de surto de tensão; Não deverá causar interferências em ativos de rede, ou rede de dados situados a uma distancia maior que 1m do equipamento; Equipamento de carga

94.277.084/0001-59	SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	210	R\$ 4.000,0000	R\$ 840.000,0000	04/12/2012 19:06:59
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: KVA

Fabricante: SARTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NOME FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 5.10 Item 09 No Break de 1,4 KVA 5.10.1 Possuir potência de 1,4 (um vírgula quatro) KVA, ou superior; 5.10.2 Possuir uma tomada de novo padrão Brasileiro, com o respectivo adaptador para o padrão antigo, para entrada de energia; 5.10.3 Possuir no mínimo 5 tomadas de novo padrão Brasileiro, com os respectivos adaptadores para o padrão antigo, para saída de energia; 5.10.4 Concentrar-se em um único case de no máximo 20 kg; 5.10.5 Autonomia de 20 minutos ou mais a meia carga; 5.10.6 O UPS deve estar constantemente alimentando a carga através do conjunto retificador inversor (sistema senoidal on-line de dupla conversão); 5.10.7 O UPS deve possuir controle e supervisão de todas as suas funções através de microprocessador; 5.10.8 Conexões de entrada e saída através de barra de terminais (bornes); 5.10.9 Dotado de conector especial contra inversão de polaridade para permitir a ligação de gabinete do banco de baterias adicional (expansão do banco de baterias); Demais especificações estão constantes no Edital e seus anexos; NOSSO MODELO KNBE 2000SE

19.267.632/0001-44	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	Não	Não	210	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.260.000,0000	04/12/2012 19:24:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: ENGETRON

Fabricante: ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA IND. E COM. LTDA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NOME FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 5.10 Item 09 No Break de 1,4 KVA 5.10.1 Possuir potência de 1,4 (um vírgula quatro) KVA, ou superior; 5.10.2 Possuir uma tomada de novo padrão Brasileiro, com o respectivo adaptador para o padrão antigo, para entrada de energia; 5.10.3 Possuir no mínimo 5 tomadas de novo padrão Brasileiro, com os respectivos adaptadores para o padrão antigo, para saída de energia; 5.10.4 Concentrar-se em um único case de no máximo 20 kg; 5.10.5 Autonomia de 20 minutos ou mais a meia carga; 5.10.6 O UPS deve estar constantemente alimentando a carga através do conjunto retificador inversor (sistema senoidal on-line de dupla conversão); 5.10.7 O UPS deve possuir controle e supervisão de todas as suas funções através de microprocessador; 5.10.8 Conexões de entrada e saída através de barra de terminais (bornes); 5.10.9 Dotado de conector especial contra inversão de polaridade para permitir a ligação de gabinete do banco de baterias adicional (expansão do banco de baterias); Demais especificações estão constantes no Edital e seus anexos;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	19.267.632/0001-44	05/12/2012 10:00:53:810
R\$ 4.000,0000	94.277.084/0001-59	05/12/2012 10:00:53:810
R\$ 3.000,0000	10.226.373/0001-39	05/12/2012 10:00:53:810

R\$ 2.000,0000	07.430.151/0001-29	05/12/2012 10:00:53:810
R\$ 1.200,0000	08.970.787/0001-26	05/12/2012 10:00:53:810
R\$ 500,0000	48.715.759/0001-87	05/12/2012 10:00:53:810
R\$ 2.280,0000	10.226.373/0001-39	05/12/2012 10:30:38:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:44.
Encerrado	05/12/2012 11:48:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:37:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 16:59:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87.
Aceite	06/12/2012 17:16:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitado	06/12/2012 17:23:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.140.514/0001-54	TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	205	R\$ 3.574,0000	R\$ 732.670,0000	26/11/2012 14:12:13
Marca: rdtelecom Fabricante: rdtelecom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de Piso de 42 U 5.12.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.12.2 Perfis 19"(dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.12.3 Longarinas de sustentação. 5.12.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.12.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabo Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.12.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.12.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.12.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). 5.12.10 Pés niveladores com rodas e variação até 25 mm. 5.12.11 Profundidade externa mínima de 1000 mm. 5.12.12 De acordo com a Norma DIN 41494 e IEC 297. 5.12.13 Altura interna útil de 42U Todas as características técnicas do produto devem ser comprovadas por especificações apresentadas pelo fabricante. 5.12.15 Acessórios 5.12.15.1 Kit de montagem para perfil de aço (parafuso, porca e arruela). 5.12.15.2 Bandeja fixa, com ventilação, em aço 1,2 mm e carga admissível de 50 kg. 5.12.15.3 2 (duas) Calhas de tomadas, cada uma com com 12 tomadas 2P+T, 250 VAC, 15 A, com cabo flexível PP 3 x 2,5 mm² de 3 m de comprimento, com plug entrega:até 30 dias validade proposta:60 dias garantia:12 meses							
11.476.353/0001-89	MANZA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	205	R\$ 3.576,4000	R\$ 733.162,0000	03/12/2012 10:50:13
Marca: RD Fabricante: RD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, NOME ESTANTE (RACK) - ARMAZENAGEM / VERTICA 5.11 Item 10 Rack de Piso de 42 U 5.11.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.11.2 Perfis 19 (dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.11.3 Longarinas de sustentação. 5.11.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.11.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.11.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.11.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.11.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.11.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). Demais especificações estão contantes no Edital VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS							
04.564.262/0001-30	SAINT BLANC METAL MECANICA LTDA - EPP	Sim	Sim	205	R\$ 3.576,5000	R\$ 733.182,5000	03/12/2012 11:51:58
Marca: saint blanc Fabricante: saint blanc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, NOME ESTANTE (RACK) - ARMAZENAGEM / VERTICA							

5.11 Item 10 Rack de Piso de 42 U 5.11.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.11.2 Perfis 19 (dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.11.3 Longarinas de sustentação. 5.11.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.11.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.11.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.11.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.11.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.11.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas).

12.710.647/0001-96	AVANT	Sim	Sim	205	R\$ 3.576,5000	R\$ 733.182,5000	04/12/2012
	INFORMATICA LTDA						18:50:55
	- ME						

Marcas: Master Plus

Fabricante: Master Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, NOME ESTANTE (RACK) - ARMAZENAGEM / VERTICA 5.11 Item 10 Rack de Piso de 42 U 5.11.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.11.2 Perfis 19 (dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.11.3 Longarinas de sustentação. 5.11.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.11.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.11.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.11.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.11.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.11.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). Demais especificações estão contantes no Edital

13.578.459/0001-19	AZ METAL LTDA -	Sim	Sim	205	R\$ 4.317,8300	R\$ 885.155,1500	04/12/2012
	ME						17:41:01

Marcas: CWB METAL

Fabricante: CWB METAL LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de Piso de 42 U 5.12.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.12.2 Perfis 19"(dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.12.3 Longarinas de sustentação. 5.12.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.12.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.12.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.12.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.12.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.12.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). 5.12.10 Pés niveladores com rodas e variação até 25 mm. 5.12.11 Profundidade externa mínima de 1000 mm. 5.12.12 De acordo com a Norma DIN 41494 e IEC 297. 5.12.13 Altura interna útil de 42U. 5.12.14 Todas as características técnicas do produto devem ser comprovadas por especificações apresentadas pelo fabricante. 5.12.15 Acessórios 5.12.15.1 Kit de montagem para perfil de aço (parafuso, porca e arruela). 5.12.15.2 Bandeja fixa, com ventilação, em aço 1,2 mm e carga admissível de 50 kg. 5.12.15.3 2 (duas) Calhas de tomadas, cada uma com com 12 tomadas 2P+T, 250 VAC, 15 A, com cabo flexível PP 3 x 2,5 mm² de 3 m de comprimento, com plug. MARCA CWB METAL; MODELO RACK PISO 19" CWB; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS; GARANTIA DO PRODUTO: 12 (DOZE) MESES.

08.652.496/0001-90	GELSAM	Sim	Sim	205	R\$ 4.900,0000	R\$ 1.004.500,0000	04/12/2012
	COMERCIAL LTDA -						08:54:22
	ME						

Marcas: Atack

Fabricante: Atack

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. Perfis 19"(dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. Longarinas de sustentação. Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). Pés niveladores com rodas e variação até 25 mm. Profundidade externa mínima de 1000 mm. De acordo com a Norma DIN 41494 e IEC 297. Altura interna útil de 42U. Todas as características técnicas do produto devem ser comprovadas por especificações apresentadas pelo fabricante. Acessórios Kit de montagem para perfil de aço (parafuso, porca e arruela). Bandeja fixa, com ventilação, em aço 1,2 mm e carga admissível de 50 kg. (duas) Calhas de tomadas, cada uma com com 12 tomadas 2P+T, 250 VAC, 15 A, com cabo flexível PP 3 x 2,5 mm² de 3 m de comprimento, com plug.

10.745.622/0001-00	ETHOS COMERCIAL	Sim	Sim	205	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.025.000,0000	04/12/2012
	E SERVICOS LTDA -						23:18:40
	ME						

Marcas: contato

Fabricante: contato

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 -Rack de Piso de 42 U 5.12.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.12.2 Perfis 19"(dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.12.3 Longarinas de sustentação. 5.12.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.12.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.12.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de

ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.12.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.12.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.12.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). 5.12.10 Pés niveladores com rodas e variação até 25 mm. 5.12.11 Profundidade externa mínima de 1000 mm. 5.12.12 De acordo com a Norma DIN 41494 e IEC 297. 5.12.13 Altura interna útil de 42U. 5.12.14 Todas as características técnicas do produto devem ser comprovadas por especificações apresentadas pelo fabricante. 5.12.15 Acessórios 5.12.15.1 Kit de montagem para perfil de aço (parafuso, porca e arruela). 5.12.15.2 Bandeja fixa, com ventilação, em aço 1,2 mm e carga admissível de 50 kg. 5.12.15.3 2 (duas) Calhas de tomadas, cada uma com com 12 tomadas 2P+T, 250 VAC, 15 A, com cabo flexível PP 3 x 2,5 mm² de 3 m de comprimento, com plug.

12.807.646/0001-64	COMERCIAL MEGAHOME LTDA - ME	Sim	Sim	205	R\$ 10.000,0000 R\$ 2.050.000,0000	05/12/2012 09:42:48
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	------------------------------------	------------------------

Marca: ATTACK

Fabricante: ATTACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 Rack de Piso de 42 U 5.11.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.11.2 Perfis 19 (dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.11.3 Longarinas de sustentação. 5.11.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.11.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.11.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.11.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.11.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.11.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). Demais especificações de acordo com o Edital

08.970.787/0001-26	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	205	R\$ 12.780,0000 R\$ 2.619.900,0000	05/12/2012 00:06:02
--------------------	---	-----	-----	-----	------------------------------------	------------------------

Marca: MF METALURGIA FINA

Fabricante: MF METALURGIA FINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.12 Item 10 -Rack de Piso de 42 U 5.12.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.12.2 Perfis 19"(dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.12.3 Longarinas de sustentação. 5.12.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.12.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.12.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.12.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.12.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.12.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). 5.12.10 Pés niveladores com rodas e variação até 25 mm. 5.12.11 Profundidade externa mínima de 1000 mm. 5.12.12 De acordo com a Norma DIN 41494 e IEC 297. 5.12.13 Altura interna útil de 42U. 5.12.14 Todas as características técnicas do produto devem ser comprovadas por especificações apresentadas pelo fabricante. 5.12.15 Acessórios 5.12.15.1 Kit de montagem para perfil de aço (parafuso, porca e arruela). 5.12.15.2 Bandeja fixa, com ventilação, em aço 1,2 mm e carga admissível de 50 kg. 5.12.15.3 2 (duas) Calhas de tomadas, cada uma com com 12 tomadas 2P+T, 250 VAC, 15 A, com cabo flexível PP 3 x 2,5 mm² de 3 m de comprimento, com plug. Garantia CONFORME EDITAL. Declaramos que os produtos oferecidos são novos, sem uso e dispõem de todos os requisitos e características exigidos no Edital. Cumprimos com todos os requisitos do edital e acatamos suas exigências. O prazo para entrega é de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de ciência de comunicação do empenho. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.900,0000	08.652.496/0001-90	05/12/2012 10:00:53:813
R\$ 4.317,8300	13.578.459/0001-19	05/12/2012 10:00:53:813
R\$ 3.576,5000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 10:00:53:813
R\$ 3.576,5000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:00:53:813
R\$ 3.576,4000	11.476.353/0001-89	05/12/2012 10:00:53:813
R\$ 3.574,0000	08.140.514/0001-54	05/12/2012 10:00:53:813
R\$ 12.780,0000	08.970.787/0001-26	05/12/2012 10:00:53:820
R\$ 10.000,0000	12.807.646/0001-64	05/12/2012 10:00:53:820
R\$ 5.000,0000	10.745.622/0001-00	05/12/2012 10:00:53:820
R\$ 3.573,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:14:40:020

R\$ 3.573,0100	04.564.262/0001-30	05/12/2012 10:36:07:707
R\$ 3.570,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:04:59:370
R\$ 3.560,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:05:35:767
R\$ 3.560,0100	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:11:17:450
R\$ 3.550,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:12:35:030
R\$ 3.449,5000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:15:35:920
R\$ 3.449,5100	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:23:35:737
R\$ 3.449,0000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:34:54:137
R\$ 3.440,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:34:56:160
R\$ 3.449,0000	08.652.496/0001-90	05/12/2012 11:35:04:350
R\$ 3.439,0000	08.652.496/0001-90	05/12/2012 11:35:33:747
R\$ 3.439,0000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:35:39:773
R\$ 3.400,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:35:41:290
R\$ 3.399,0000	08.652.496/0001-90	05/12/2012 11:35:58:310
R\$ 3.350,0000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:36:01:800
R\$ 3.350,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:36:05:683
R\$ 3.349,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:36:19:627
R\$ 3.300,0000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:36:27:600
R\$ 3.300,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:36:29:137
R\$ 3.329,0000	08.652.496/0001-90	05/12/2012 11:36:39:647
R\$ 3.100,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:36:52:760
R\$ 2.980,0000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:37:03:153
R\$ 2.900,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:37:13:350
R\$ 2.800,0000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:37:30:953
R\$ 2.700,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:37:38:000
R\$ 2.899,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:37:41:083
R\$ 2.580,0000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:37:52:133
R\$ 2.500,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:37:59:860
R\$ 2.568,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:38:10:227
R\$ 2.480,0000	04.564.262/0001-30	05/12/2012 11:38:18:633
R\$ 2.450,0000	13.578.459/0001-19	05/12/2012 11:38:25:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:44.
Encerrado	05/12/2012 11:38:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:37:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZ METAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:42:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZ METAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19.
Em Análise	20/12/2012 16:47:58	Item Em Análise. Motivo: O item está sendo analisado/diligenciado pela área técnica.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.710.647/0001-96	AVANT INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	175	R\$ 1.700,0000	R\$ 297.500,0000	04/12/2012 18:54:41

Marcas: Trendnet / TK-1603R

Fabricante: Trendnet / TK-1603R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE 5.12 Item 11 KVM de 16 Portas 5.12.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.12.2 Pannel (monitor) LCD de 15 integrado na gaveta 5.12.3 Suporte para montagem em rack padrão 19 5.12.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.12.5 Suporte para até 16 portas de conexão. 5.12.6 Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.12.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.12.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.12.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.12.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.12.11 Conjunto completo montavel em Rack 19 (1U) 5.12.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status Demais especificações

estão constantes no edital e seus anexos

12.381.961/0001-72	T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME	Sim	Sim	175	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.050.000,0000	04/12/2012 12:45:31
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: TRENDNET**Fabricante:** TRENDNET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE 5.12 Item 11 KVM de 16 Portas 5.12.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.12.2 Pannel (monitor) LCD de 15 integrado na gaveta 5.12.3 Suporte para montagem em rack padrão 19 5.12.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.12.5 Suporte para até 16 portas de conexão. 5.12.6 Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.12.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.12.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.12.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.12.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.12.11 Conjunto completo montavel em Rack 19 (1U) 5.12.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status Demais especificações estão constantes no edital e seus anexos MODELO-TK-1603R GARANTIA-36 MESES VALIDADE DA PROPOSTA-60 DIAS

08.140.514/0001-54	TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	175	R\$ 6.087,0000	R\$ 1.065.225,0000	26/11/2012 14:13:43
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: planet**Fabricante:** planet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KVM de 16 Portas 5.13.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.13.2 Pannel (monitor) LCD de 15" integrado na gaveta 5.13.3 Suporte para montagem em rack padrão 19" 5.13.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.13.5 Suporte para até 16 portas de conexão. Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.13.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.13.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.13.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.13.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.13.11 Conjunto completo montavel em Rack 19 (1U) 5.13.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status Modelo:DKVM entrega:até 30 dias validade proposta:60 dias garantia:12 meses

08.652.496/0001-90	GELSAM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	175	R\$ 7.900,0000	R\$ 1.382.500,0000	04/12/2012 08:58:47
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Garra**Fabricante:** Garra

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. Pannel (monitor) LCD de 15" integrado na gaveta Suporte para montagem em rack padrão 19" Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs Suporte para até 16 portas de conexão. Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos Chaveamento por Hot-Key ou Push Button Plug&Play e Hot Pluggable Conjunto completo montavel em Rack 19 (1U) LEDs indicadores para fácil monitoração de status

09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	175	R\$ 8.478,9600	R\$ 1.483.818,0000	04/12/2012 23:58:30
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: TRENDnet**Fabricante:** TRENDnet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE 5.12 Item 11 KVM de 16 Portas 5.12.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.12.2 Pannel (monitor) LCD de 15 integrado na gaveta 5.12.3 Suporte para montagem em rack padrão 19 5.12.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.12.5 Suporte para até 16 portas de conexão. 5.12.6 Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.12.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.12.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.12.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.12.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.12.11 Conjunto completo montavel em Rack 19 (1U) 5.12.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status - TRENDNET TK-1603R"

00.613.144/0001-13	FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	175	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.750.000,0000	05/12/2012 02:43:36
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: Angula**Fabricante:** KVM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KVM de 16 Portas 5.12.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.12.2 Pannel (monitor) LCD de 15 integrado na gaveta 5.12.3 Suporte para montagem em rack padrão 19 5.12.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.12.5 Suporte para até 16 portas de conexão. 5.12.6 Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.12.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.12.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.12.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.12.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.12.11 Conjunto completo montavel em Rack 19 (1U) 5.12.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status Demais especificações estão constantes no edital e seus anexos

07.443.679/0001-32	A. A. DE ARAUJO - ME	Sim	Não	175	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.750.000,0000	05/12/2012 09:59:27
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: dell**Fabricante:** dell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE 5.12 Item 11 KVM de 16 Portas 5.12.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.12.2 Pannel (monitor) LCD de 15 integrado na gaveta 5.12.3 Suporte para montagem em rack padrão 19 5.12.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.12.5 Suporte para até 16 portas de conexão. 5.12.6

Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.12.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.12.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.12.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.12.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.12.11 Conjunto completo montável em Rack 19 (1U) 5.12.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status Demais especificações estão constantes no edital e seus anexos Garantia: 36 (trinta e seis) meses, contados da data da entrega dos equipamentos; Prazo de entrega; 10 (dez) dias, contados da data da ordem de fornecimento; Validade da Proposta; 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura;

02.715.924/0001-08 MOURAMIL LTDA - Sim Sim 175 R\$ 30.000,0000 R\$ 5.250.000,0000 05/12/2012 08:19:24

Marca: APC

Fabricante: APC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KVM de 16 Portas 5.13.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.13.2 Painel (monitor) LCD de 15" integrado na gaveta 5.13.3 Suporte para montagem em rack padrão 19" 5.13.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.13.5 Suporte para até 16 portas de conexão. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO – GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45 5.13.6 Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.13.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.13.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.13.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.13.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.13.11 Conjunto completo montável em Rack 19 (1U) 5.13.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.087,0000	08.140.514/0001-54	05/12/2012 10:00:53:820
R\$ 6.000,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 10:00:53:820
R\$ 1.700,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:00:53:820
R\$ 30.000,0000	02.715.924/0001-08	05/12/2012 10:00:53:823
R\$ 10.000,0000	00.613.144/0001-13	05/12/2012 10:00:53:823
R\$ 10.000,0000	07.443.679/0001-32	05/12/2012 10:00:53:823
R\$ 8.478,9600	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:823
R\$ 7.900,0000	08.652.496/0001-90	05/12/2012 10:00:53:823
R\$ 29.999,0000	02.715.924/0001-08	05/12/2012 10:17:13:543
R\$ 5.279,9000	00.613.144/0001-13	05/12/2012 10:43:04:557
R\$ 29.900,0000	02.715.924/0001-08	05/12/2012 11:07:22:343
R\$ 1.699,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:07:57:020
R\$ 1.699,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:08:41:137
R\$ 23.000,0000	02.715.924/0001-08	05/12/2012 11:08:53:870
R\$ 1.699,8900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:11:10:243
R\$ 1.699,8000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:12:28:970
R\$ 1.699,7900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:12:47:023
R\$ 1.699,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:16:18:610
R\$ 1.698,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:29:19:210
R\$ 1.697,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:30:21:100
R\$ 1.696,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:34:03:210
R\$ 5.200,0000	08.652.496/0001-90	05/12/2012 11:34:51:310
R\$ 1.693,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:34:53:203
R\$ 5.994,0000	08.140.514/0001-54	05/12/2012 11:36:12:140
R\$ 1.692,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:36:50:770
R\$ 1.600,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:38:43:537
R\$ 1.599,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:38:55:350
R\$ 1.590,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:39:20:190
R\$ 1.589,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:39:32:850
R\$ 1.570,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:40:01:180
R\$ 1.569,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:40:10:600
R\$ 1.560,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:40:36:920
R\$ 1.559,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:40:55:977
R\$ 5.199,9000	08.140.514/0001-54	05/12/2012 11:42:11:780
R\$ 1.558,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:42:24:693
R\$ 1.557,9000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:42:45:503
R\$ 1.550,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:43:44:027
R\$ 1.549,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:44:06:343
R\$ 1.540,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:44:43:450
R\$ 1.539,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:45:02:660
R\$ 1.530,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:45:43:313
R\$ 1.529,3000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:46:09:543
R\$ 1.520,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:47:27:367
R\$ 1.510,0000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:47:41:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:44.
Encerrado	05/12/2012 11:48:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:37:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:52:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03.
Recusa	10/12/2012 14:34:52	Recusa da proposta. Fornecedor: HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.510,0000. Motivo: Conforme relatório técnico, a empresa HID Importação e Exportação LTDA não apresentou atestado de capacidade técnica que comprovasse o prévio provimento de equipamentos equivalentes aos especificados em, pelo menos, metade do quantitativo proposto para o item.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2012 14:35:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Recusa	11/12/2012 14:13:20	Recusa da proposta. Fornecedor: AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.520,0000. Motivo: Conforme Relatório técnico, a empresa Avant Informática LTDA não comprovou o prévio provimento de equipamentos equivalentes aos especificados em, pelo menos, metade do quantitativo proposto para o item.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2012 14:13:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2012 14:14:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.140.514/0001-54.
Recusa	11/12/2012 16:06:49	Recusa da proposta. Fornecedor: TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.140.514/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 5.199,9000. Motivo: A empresa TOP LAN solicitou o cancelamento de sua proposta via chat do comprasnet.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2012 16:06:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.140.514/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2012 16:07:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor GELSAM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.652.496/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2012 16:48:19	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GELSAM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.652.496/0001-90.
Em Análise	20/12/2012 16:48:35	Item Em Análise. Motivo: O item está sendo analisado/diligenciado pela área técnica.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.281.460/0001-87	PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD	Não	Não	1.661	R\$ 252,0000	R\$ 418.572,0000	05/12/2012 08:23:53
Marcas: Seagate Fabricante: Seagate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Fabricante: Seagate - Modelo: STAY1000600 - Cor: preto - Interface: USB 3.0 e 2.0 - Capacidade: 1TB - Formato: 3,5 - Taxa de Transferência: 480MB/s (Máximo) - Velocidade de Rotação: 7200 RPM - Plug & Play: sem instalação de software - Armazenamento de Arquivos Mediante arrastar e soltar - Compatível com Windows 7, Vista, XP UO Mac OSX 10.4.8 OU superiores Conteúdo da Embalagem: - HD - Cabo USB - Adaptador CA - Guia de instalação Rápida							

06.283.761/0001-84	LA7 SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1.661	R\$ 350,0000	R\$ 581.350,0000	05/12/2012 09:43:22
--------------------	-------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD Externo 1TB 2,5" SAMSUNG 2.0 , NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento

07.655.234/0001-16	COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 400,0000	R\$ 664.400,0000	04/12/2012 21:53:14
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento

09.116.592/0001-86	BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMAT	Sim	Sim	1.661	R\$ 450,0000	R\$ 747.450,0000	04/12/2012 19:08:24
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: Samsung**Fabricante:** Samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima PRAZO DE GARANTIA / PRAZO DE ENTREGA / VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

15.710.797/0001-98	RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 450,0000	R\$ 747.450,0000	04/12/2012 21:38:09
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento

12.381.961/0001-72	T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 500,0000	R\$ 830.500,0000	04/12/2012 12:45:31
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: WESTERN DIGITAL**Fabricante:** WESTERN DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento MODELO-WDBACX0010BBK-NESN GARANTIA-36 MESES VALIDADE DA PROPOSTA-60 DIAS

10.226.373/0001-39	INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 500,0000	R\$ 830.500,0000	04/12/2012 14:05:56
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: SAMSUNG MOD. PORTABL

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido Externo Portátil Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. Deverá se entregar com todos os cabos necessários para o seu funcionamento. Marca: Samsung Mod. Portable. Validade do registro de preços: 12 meses, validade da proposta: 60 dias, prazo de entrega: 45 dias, garantia: 36 meses

12.710.647/0001-96	AVANT INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 500,0000	R\$ 830.500,0000	04/12/2012 18:54:41
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: Hitachi / OS03454**Fabricante:** Hitachi / OS03454

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregar com todos os cabos necessários para o seu funcionamento Demais especificações estão constantes no edital e seus anexos

13.856.115/0001-24	COMPRE ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 500,0000	R\$ 830.500,0000	04/12/2012 22:52:43
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: seagate**Fabricante:** seagate

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido Seagate STAX1000600 - 1TB 1TB USB3.0 5400rpm Externo 2,5" • USB alimentado. • O cabo USB 3.0 é compatível com USB 2.0 para que você possa acessar os arquivos a partir de qualquer PC - 2,5" polegadas. • Nenhum software para instalar. • Automaticamente reconhecido pelo Windows ®. • Basta arrastar e soltar para salvar arquivos • Interface: USB 2.0 • Capacidade: 1TB • Velocidade de rotação (RPM): 5400 RPM • Funciona com: Windows Vista, Windows XP ou Mac OSX 10.4.8 ou superior • Horas de vídeo digital: 1000; Número de filmes de 2 horas de DVD: 250; Número de fotos digitais: 320.000; horas de música digital: 25.000 PartNumber 9SCAL2-572

15.615.977/0001-90	INFORCHAVES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E IN	Sim	Sim	1.661	R\$ 510,0000	R\$ 847.110,0000	04/12/2012 21:36:16
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: Samsung HX-M101TCB/G**Fabricante:** Samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Samsung HX-M101TCB/G - BOX Hard Disk Externo 1TB, USB 3.0 - 4.8Gbps, (Compatível com USB 2.0), M3 Portatil, Auto Backup, Chave de segurança, 5400rpm, Plug and Play, Compatível com: Windows XP, Vista/7 - Mac OS 10.4.8 ou Superior, Cor: Preto. -J

01.578.592/0001-96	NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	1.661	R\$ 510,0000	R\$ 847.110,0000	04/12/2012 23:35:03
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: WESTERN DIGITAL**Fabricante:** WESTERN DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido Externo Portátil 5.14.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.14.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.14.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.14.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.14.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.14.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.14.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.14.8 Deverá se entregar com todos os cabos necessários para o seu funcionamento. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS WESTERN DIGITAL

12.132.240/0001-29	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 512,1000	R\$ 850.598,1000	04/12/2012 13:58:13
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: WD**Fabricante:** WD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido Externo Portátil, 5.14.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.14.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.14.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.14.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.14.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.14.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.14.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.14.8 Deverá se entregar com todos os cabos necessários para o seu funcionamento. WDBKXH0010BBK, Prazo de garantia 36 meses.

13.266.239/0001-50	MAPPE BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 512,1000	R\$ 850.598,1000	04/12/2012 18:37:46
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: hitachi**Fabricante:** hitachi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o

espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento HDD EXTERNO HITACHI TOURO MOBILE 1TB USB 3.0 PRETO

03.094.417/0001-59	MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1.661	R\$ 688,7800	R\$ 1.144.063,5800	05/12/2012 08:35:01
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Marca: SIAGETE

Fabricante: SIAGETE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento

12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 700,0000	R\$ 1.162.700,0000	05/12/2012 09:47:27
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento

10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 800,0000	R\$ 1.328.800,0000	24/11/2012 17:35:55
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Marca: Multilaser

Fabricante: Multilaser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido Externo Portátil 5.14.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.14.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.14.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.14.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.14.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.14.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.14.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.14.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento.

05.170.221/0001-21	LANISUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - M	Sim	Sim	1.661	R\$ 900,0000	R\$ 1.494.900,0000	04/12/2012 16:03:57
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SAMSUNG MODELO: M3 1TB - Disco Rígido Externo Portátil 5.14.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.14.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.14.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.14.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.14.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.14.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.14.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.14.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento.

09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1.661	R\$ 1.016,6200	R\$ 1.688.605,8200	04/12/2012 23:58:30
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Buffalo

Fabricante: Buffalo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregue com todos os cabos necessários para o seu funcionamento - BUFFALO HD-PCT1U2/BK"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 450,0000	09.116.592/0001-86	05/12/2012 10:00:53:823
R\$ 400,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 10:00:53:823
R\$ 350,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 10:00:53:823
R\$ 252,0000	13.281.460/0001-87	05/12/2012 10:00:53:823

R\$ 512,1000	12.132.240/0001-29	05/12/2012 10:00:53:827
R\$ 510,0000	15.615.977/0001-90	05/12/2012 10:00:53:827
R\$ 510,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:00:53:827
R\$ 500,0000	12.381.961/0001-72	05/12/2012 10:00:53:827
R\$ 500,0000	10.226.373/0001-39	05/12/2012 10:00:53:827
R\$ 500,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:00:53:827
R\$ 500,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 10:00:53:827
R\$ 450,0000	15.710.797/0001-98	05/12/2012 10:00:53:827
R\$ 1.016,6200	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 900,0000	05.170.221/0001-21	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 800,0000	10.779.027/0001-88	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 700,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 688,7800	03.094.417/0001-59	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 512,1000	13.266.239/0001-50	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 349,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:15:22:260
R\$ 251,9000	15.615.977/0001-90	05/12/2012 10:16:00:800
R\$ 410,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:16:13:290
R\$ 399,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 10:17:33:927
R\$ 332,0000	06.283.761/0001-84	05/12/2012 10:19:11:733
R\$ 350,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:21:36:330
R\$ 516,5900	03.094.417/0001-59	05/12/2012 10:21:38:453
R\$ 310,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:22:14:093
R\$ 300,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:24:35:370
R\$ 280,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 10:27:08:037
R\$ 250,0000	13.281.460/0001-87	05/12/2012 10:28:11:180
R\$ 349,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 10:28:14:723
R\$ 330,0000	15.710.797/0001-98	05/12/2012 10:28:36:987
R\$ 332,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 10:33:44:797
R\$ 293,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:34:41:033
R\$ 330,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 10:38:34:093
R\$ 303,6000	13.266.239/0001-50	05/12/2012 10:39:27:533
R\$ 320,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:53:03:017
R\$ 303,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:53:51:553
R\$ 292,0000	05.170.221/0001-21	05/12/2012 10:54:06:290
R\$ 299,2000	10.779.027/0001-88	05/12/2012 10:55:27:657
R\$ 264,0000	01.578.592/0001-96	05/12/2012 11:04:57:553
R\$ 291,9900	09.116.592/0001-86	05/12/2012 11:08:49:167
R\$ 347,1400	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:10:07:513
R\$ 292,0000	10.226.373/0001-39	05/12/2012 11:13:36:460
R\$ 292,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 11:20:21:820
R\$ 290,0000	05.170.221/0001-21	05/12/2012 11:21:20:987
R\$ 340,0000	12.132.240/0001-29	05/12/2012 11:35:05:247
R\$ 240,0000	13.281.460/0001-87	05/12/2012 11:35:08:550
R\$ 280,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:35:41:947
R\$ 263,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:36:20:520
R\$ 280,0000	09.116.592/0001-86	05/12/2012 11:36:49:910
R\$ 251,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:38:01:810
R\$ 263,0000	15.710.797/0001-98	05/12/2012 11:38:18:760
R\$ 238,4400	13.281.460/0001-87	05/12/2012 11:40:44:827
R\$ 250,9000	15.615.977/0001-90	05/12/2012 11:40:49:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:44.
Encerrado	05/12/2012 11:43:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:43:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 13.281.460/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 16:22:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 13.281.460/0001-87.

Em Análise

20/12/2012
16:51:44

Item Em Análise. Motivo: Os itens estão sendo analisados/diligenciados.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - UNIDADE FITA MAGNETICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.613.177/0001-38	HDPRO - FOTO VIDEO & INFORMATICA LTDA - ME Marca: FUJIFILM LTO3 Fabricante: FUJIFILM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade de armazenamento de 400Gb (até 800Gb utilizando compressão); 5.15.2 Compatível com cartuchos Ultrium no formato 3 LTO ou superior; 5.15.3 Compatível com servidor Dell PowerEdge 2900;	Sim	Sim	175	R\$ 180,0000	R\$ 31.500,0000	04/12/2012 16:27:04
12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME Marca: DELL Fabricante: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE FITA MAGNETICA, NOME UNIDADE DE FITA MAGNETICA 5.14 Item 13 Unidade de Fita 5.14.1 Capacidade de armazenamento de 400Gb (até 800Gb utilizando compressão); 5.14.2 Compatível com cartuchos Ultrium no formato 3 LTO ou superior; 5.14.3 Compatível com servidor Dell PowerEdge 2900; 5.14.4 Acompanhada de Interface de comunicação LVD SCSI padrão PCI Express; 5.14.5 Taxa de transferência de até 80Mb/s; 5.14.6 Capacidade de leitura de fitas LTO-2, LTO-3 e LTO-3 WORM; 5.14.7 MTBF (Mean Time Between Failures) de 250.000 horas; 5.14.8 Buffer de 128MB ou superior; 5.14.9 Deve incluir 10 cartuchos no format LTO-3 vazios; 5.14.10 Instalação externa ao servidor em gabinete próprio.	Sim	Sim	175	R\$ 6.000,0000	R\$ 1.050.000,0000	05/12/2012 09:47:27
09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME Marca: Quantum Fabricante: Quantum Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "UNIDADE FITA MAGNETICA, NOME UNIDADE DE FITA MAGNETICA 5.14 Item 13 Unidade de Fita 5.14.1 Capacidade de armazenamento de 400Gb (até 800Gb utilizando compressão); 5.14.2 Compatível com cartuchos Ultrium no formato 3 LTO ou superior; 5.14.3 Compatível com servidor Dell PowerEdge 2900; 5.14.4 Acompanhada de Interface de comunicação LVD SCSI padrão PCI Express; 5.14.5 Taxa de transferência de até 80Mb/s; 5.14.6 Capacidade de leitura de fitas LTO-2, LTO-3 e LTO-3 WORM; 5.14.7 MTBF (Mean Time Between Failures) de 250.000 horas; 5.14.8 Buffer de 128MB ou superior; 5.14.9 Deve incluir 10 cartuchos no format LTO-3 vazios; 5.14.10 Instalação externa ao servidor em gabinete próprio. - QUANTUM MR-L3MQN-01 LTO-3"	Sim	Sim	175	R\$ 8.442,8800	R\$ 1.477.504,0000	04/12/2012 23:58:30
03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Marca: Dell Fabricante: Dell PV LTO4 - 120HH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade de Fita: Capacidade de armazenamento de 400Gb (até 800Gb utilizando compressão). Compatível com cartuchos Ultrium no formato 3 LTO ou superior. Compatível com servidor Dell PowerEdge 2900. Acompanhada de Interface de comunicação LVD SCSI padrão PCI Express. Taxa de transferência de até 80Mb/s. Capacidade de leitura de fitas LTO-2, LTO-3 e LTO-3 WORM. MTBF (Mean Time Between Failures) de 250.000 horas. Buffer de 128MB ou superior. Deve incluir 10 cartuchos no format LTO-3 vazios. Instalação externa ao servidor em gabinete próprio. A garantia do equipamento é de 36 (trinta e seis) contado a partir da data de recebimento definitivo. A validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Marca: Dell. Modelo: Dell PV LTO4 - 120HH.	Sim	Sim	175	R\$ 20.000,0000	R\$ 3.500.000,0000	04/12/2012 16:54:39

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.442,8800	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 6.000,0000	12.774.226/0001-29	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 180,0000	09.613.177/0001-38	05/12/2012 10:00:53:830
R\$ 20.000,0000	03.263.975/0001-09	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 179,9900	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:38:00:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:42	Item aberto.
Suspensão	05/12/2012 10:16:13	Item suspenso.

Aberto	05/12/2012 11:32:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:33:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:38:43.
Encerrado	05/12/2012 11:55:09	Item encerrado
Cancelado na aceitação	05/12/2012 13:07:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme informação da área técnica, o item 13 será cancelado para que sejam realizadas adequações técnicas nas especificações dos equipamentos.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.281.460/0001-87	PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD	Não	Não	1.416	R\$ 25,0000	R\$ 35.400,0000	05/12/2012 08:25:46
Marca: SANDISK Fabricante: SANDISK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENDRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE Z50 BOX							
10.226.373/0001-39	INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.416	R\$ 50,0000	R\$ 70.800,0000	04/12/2012 14:05:56
Marca: SANDISK Fabricante: SANDISK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen Drive Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. Marca: Sandisk. Validade do registro de preços: 12 meses, validade da proposta: 60 dias, prazo de entrega: 45 dias, garantia: 36 meses							
15.615.977/0001-90	INFORCHAVES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E IN	Sim	Sim	1.416	R\$ 60,0000	R\$ 84.960,0000	04/12/2012 21:36:16
Marca: Kingston 16GB Fabricante: Kingston Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen Drive Kingston 16GB DataTraveler G3 DTIG3/16GBZ - Código do produto no fabricante: DTIG3/16GBZ - Capacidade de memória interna: 16 GB (Não expansível) - Cor: branco com detalhes em azul marinho - Interface: USB 2.0 - Temperatura de operação: 0 °C a 60 °C - Temperatura de armazenamento: - 20 °C a 85 °C - Velocidade de leitura: até 10 MB/seg - Velocidade de gravação: até 5 MB/seg - Velocidade de transferência de dados: 480 Mbps - Dimensões: 1/6,5/2,5 cm (Prof/Larg/Alt) Requisitos mínimos de sistema: - Computador PC com porta USB disponível - Windows 2000/XP/Vista/7 - Macintosh OS 10.5.x + ou superior - Linux v.2.6.x -J							
13.856.115/0001-24	COMPRI ORIGINAL PONTO COM LTDA - ME	Sim	Sim	1.416	R\$ 61,0000	R\$ 86.376,0000	04/12/2012 22:58:06
Marca: kingston Fabricante: kingston Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEN DRIVE KINGSTON DTIG3/16GB DATA TRAVELER 16GB USB 2.0 • O DataTraveler G3 é apoiado pela reconhecida confiabilidade da Kingston, contando ainda com uma garantia de cinco anos e suporte técnico gratuito. • Funcionalidades/Especificações: • Capacidade: 16GB - Branco e Azul • Leitura - 10MB/S • Gravação - 5MB/S (único com esta velocidade para gravação) • Conveniente — argola resistente suporta a maioria dos chaveiros • Simples — basta conectar em uma porta USB • Prático — tampa protege o plug USB • Garantia — 5 anos de garantia Peso bruto: 0,020Kg							
12.132.240/0001-29	LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	Sim	Sim	1.416	R\$ 61,7900	R\$ 87.494,6400	04/12/2012 14:18:30
Marca: Sandisk Fabricante: Sandisk Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen drive, 5.16.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.16.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.16.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.16.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.16.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. Cruzer Blade, Prazo de garantia 36 meses.							
12.710.647/0001-96	AVANT INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.416	R\$ 70,0000	R\$ 99.120,0000	04/12/2012 18:54:41
Marca: Sandisk / SDCZ50-016 Fabricante: Sandisk / SDCZ50-016G-B35 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.15.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o							

sistema operacional. 5.15.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.15.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.15.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.15.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. Demais especificações estão constantes no edital e seus anexos

09.116.592/0001-86	BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMAT	Sim	Sim	1.416	R\$ 80,0000	R\$ 113.280,0000	04/12/2012 19:08:24
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: Markvision

Fabricante: Markvision

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.15.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.15.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.15.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.15.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.15.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. PRAZO DE GARANTIA / PRAZO DE ENTREGA / VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

02.715.924/0001-08	MOURAMIL LTDA - ME	Sim	Sim	1.416	R\$ 100,0000	R\$ 141.600,0000	05/12/2012 08:19:24
--------------------	--------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: Kingston

Fabricante: Kingston

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen Drive 5.16.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.16.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.16.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.16.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.16.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional

09.104.436/0001-03	HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1.416	R\$ 115,1000	R\$ 162.981,6000	04/12/2012 23:58:30
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: Kingston

Fabricante: Kingston

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.15.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.15.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.15.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.15.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.15.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. - KINGSTON DT101G2"

07.655.234/0001-16	COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1.416	R\$ 120,0000	R\$ 169.920,0000	05/12/2012 09:05:02
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: HP MODELO: V195B - Pen Drive 5.16.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.16.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.16.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.16.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.16.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional.

10.779.027/0001-88	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	Sim	Sim	1.416	R\$ 200,0000	R\$ 283.200,0000	24/11/2012 17:35:55
--------------------	------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: Multilaser

Fabricante: Multilaser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen Drive 5.16.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.16.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.16.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.16.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.16.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	02.715.924/0001-08	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 80,0000	09.116.592/0001-86	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 70,0000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 61,7900	12.132.240/0001-29	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 61,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 60,0000	15.615.977/0001-90	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 50,0000	10.226.373/0001-39	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 25,0000	13.281.460/0001-87	05/12/2012 10:00:53:833
R\$ 200,0000	10.779.027/0001-88	05/12/2012 10:00:53:837
R\$ 120,0000	07.655.234/0001-16	05/12/2012 10:00:53:837
R\$ 115,1000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 10:00:53:837

R\$ 48,7500	15.615.977/0001-90	05/12/2012 10:16:25:810
R\$ 48,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 10:19:01:090
R\$ 48,7000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 10:19:01:967
R\$ 34,9800	10.226.373/0001-39	05/12/2012 10:30:47:137
R\$ 34,5000	10.779.027/0001-88	05/12/2012 10:55:46:400
R\$ 34,4900	09.116.592/0001-86	05/12/2012 11:09:15:070
R\$ 39,3000	09.104.436/0001-03	05/12/2012 11:10:25:607
R\$ 38,9000	12.710.647/0001-96	05/12/2012 11:17:13:683
R\$ 44,0000	13.856.115/0001-24	05/12/2012 11:22:11:690
R\$ 38,8900	12.132.240/0001-29	05/12/2012 11:35:37:290
R\$ 46,1100	15.615.977/0001-90	05/12/2012 11:37:00:097
R\$ 34,4500	09.116.592/0001-86	05/12/2012 11:37:31:717
R\$ 34,4700	07.655.234/0001-16	05/12/2012 11:37:41:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/12/2012 10:13:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/12/2012 11:04:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/12/2012 11:34:44.
Encerrado	05/12/2012 11:38:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 15:43:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 13.281.460/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2012 16:23:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 13.281.460/0001-87.
Em Análise	20/12/2012 16:52:40	Item Em Análise. Motivo: O item está sendo analisado/diligenciado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/12/2012 10:01:11	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	05/12/2012 10:01:54	O pregoeiro procederá a análise das propostas inseridas no sistema.
Pregoeiro	05/12/2012 10:02:13	Após, os itens serão abertos para lances.
Pregoeiro	05/12/2012 10:58:07	Senhores licitantes, os itens 03 e 13 estão suspensos.
Sistema	05/12/2012 11:04:44	O(s) Item(ns) 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 está(ão) em iminência até 11:34 de 05/12/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/12/2012 11:09:59	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 1.499,5000 do item 2 foi excluído por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	05/12/2012 11:11:26	Os lances ofertados para o item 04 estão acima do valor de referência.
Pregoeiro	05/12/2012 11:15:13	Senhores licitantes, ofertem seus lances para o item 4, que está acima do valor de referência.
Sistema	05/12/2012 11:16:45	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 11:46 de 05/12/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/12/2012 11:33:45	O(s) Item(ns) 3, 7 e 13 está(ão) em iminência até 11:38 de 05/12/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/12/2012 11:38:00	Senhores licitantes, os itens 03, 07 e 13 serão cancelados, na fase de aceitação, para adequação das especificações técnicas e revisão na forma de contratação dos itens.
Sistema	05/12/2012 11:39:43	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 11:59 de 05/12/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/12/2012 11:44:20	Reiterando: Senhores licitantes, os itens 03, 07 e 13 serão cancelados, na fase de aceitação, para adequação das especificações técnicas e revisão na forma de contratação dos itens.
Sistema	05/12/2012 11:48:01	O item 8 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2012 11:52:42	O item 6 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2012 12:07:26	O item 4 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema	05/12/2012 12:07:26	O(s) item(ns) 4, 6, 8 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2012 12:07:30	Sr. Fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09104436000103, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 12:12:30 de 05/12/2012.
Sistema	05/12/2012 12:09:40	O item 4 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09104436000103 enviou um lance no valor de 889,0000
Sistema	05/12/2012 12:09:56	Sr. Fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07655234000116, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 12:14:56 de 05/12/2012.
Sistema	05/12/2012 12:10:39	O item 6 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07655234000116 enviou um lance no valor de 2.725,9900
Sistema	05/12/2012 12:10:52	Sr. Fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07655234000116, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8, inferior ao lance vencedor, até às 12:15:52 de 05/12/2012.
Sistema	05/12/2012 12:11:29	O item 8 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07655234000116 enviou um lance no valor de 1.326,9900
Sistema	05/12/2012 12:11:29	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	05/12/2012 13:06:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	05/12/2012 14:54:30	Solicito às empresas detentoras dos melhores lances que encaminhem, preferencialmente por email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou por fax: 61-2024.9449, a documentação referente à proposta comercial e habilitação (incluindo documento que comprove direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10) no prazo de 60 minutos a contar desta solicitação.
Pregoeiro	05/12/2012 14:55:18	Reitero que as empresas deverão apresentar documento que comprove (se for o caso) direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10.
Sistema	05/12/2012 15:36:19	Senhor fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/12/2012 15:36:33	Senhor fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	05/12/2012 15:36:44	Senhor fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	05/12/2012 15:36:56	Senhor fornecedor MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	05/12/2012 15:37:12	Senhor fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	05/12/2012 15:37:23	Senhor fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	05/12/2012 15:37:33	Senhor fornecedor SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	05/12/2012 15:37:44	Senhor fornecedor AZ METAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	05/12/2012 15:37:53	Senhor fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	05/12/2012 15:42:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZ METAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	05/12/2012 15:43:43	Senhor fornecedor PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 13.281.460/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	05/12/2012 15:43:54	Senhor fornecedor PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 13.281.460/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	05/12/2012 15:48:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	05/12/2012 15:50:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	05/12/2012 15:52:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	05/12/2012 16:22:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 13.281.460/0001-87, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	05/12/2012 16:23:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 13.281.460/0001-87, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	05/12/2012 16:59:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	05/12/2012 17:03:08	Senhores licitantes, os documentos foram encaminhados à Divisão de Informática desta coordenação para análise técnica.

14/08/13		ComprasNet
Sistema	05/12/2012 17:04:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	05/12/2012 17:04:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.655.234/0001-16, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	05/12/2012 17:39:57	Senhores licitantes, suspenderemos o pregão para análise dos documentos encaminhados a esta comissão. Reabertura às 09h30 do dia 06/12/2012.
Pregoeiro	06/12/2012 09:43:40	Bom dia, senhores licitantes. Os documentos encaminhados a esta CPL/CGTI estão sendo analisados pela área técnica.
Pregoeiro	06/12/2012 10:05:34	Solicito à empresa que registrou intenção de recurso contra o cancelamento do item 3 que encaminhe o registro da intenção para o email cpl.cti@dpf.gov.br.
Pregoeiro	06/12/2012 11:56:09	Senhores, informo que as propostas continuam em análise.
Sistema	06/12/2012 12:11:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/12/2012 12:11:29	Senhor fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/12/2012 12:13:26	Para HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - Solicitamos o envio da proposta comercial para o item 1 no prazo de 60 minutos a contar desta solicitação (por email: cpl.cti@dpf.gov.br, ou fax: 61-2024.9053).
09.104.436/0001-03	06/12/2012 12:18:58	ESTAMOS ENVIANDO
Sistema	06/12/2012 12:21:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.104.436/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
09.104.436/0001-03	06/12/2012 12:25:02	ESTAMOS ENVIANDO
Pregoeiro	06/12/2012 12:46:54	Para HID IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - Senhores licitantes, continuaremos às 14h.
Pregoeiro	06/12/2012 12:47:07	Senhores licitantes, continuaremos às 14h.
Pregoeiro	06/12/2012 14:08:57	Senhores licitantes, continuamos analisando os documentos enviados à CPL.
Pregoeiro	06/12/2012 16:02:53	Senhores licitantes, estamos analisando os documentos encaminhados a esta CPL.
Pregoeiro	06/12/2012 17:22:39	Senhores licitantes, solicito que acompanhem. O item 09 teve aceitação técnica.
Pregoeiro	06/12/2012 17:27:00	Para SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - Conforme item 9.6 do edital, solicito o envio da proposta comercial e documentos de habilitação originais ou autenticadas no prazo de 2 dias úteis.
48.715.759/0001-87	06/12/2012 17:29:47	Ok, estaremos providenciado os originais no prazo solicitado!
Pregoeiro	06/12/2012 18:02:56	Senhores licitantes, continuaremos amanhã (dia 07/12/2012) às 10h. Acompanhem.
Pregoeiro	06/12/2012 18:03:22	Reitero: Continuaremos amanhã (dia 07/12/2012) às 10h. Acompanhem.
Pregoeiro	07/12/2012 10:20:25	Senhores licitantes, continuamos analisando a documentação.
Pregoeiro	07/12/2012 12:12:15	Senhores licitantes, prosseguiremos às 13h30.
Pregoeiro	07/12/2012 13:38:03	Senhores licitantes, os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	07/12/2012 15:32:15	Para NOVOTNI & FRIGO LTDA - ME - É possível apresentar proposta com valor inferior ao estimado para o item? Aguardo manifestação.
Pregoeiro	07/12/2012 15:32:50	Para NOVOTNI & FRIGO LTDA - ME - Para NOVOTNI & FRIGO LTDA - ME - É possível apresentar proposta com valor inferior ao estimado para o item 1? Aguardo manifestação.
12.727.278/0001-44	07/12/2012 15:55:59	um momento por favor Sr Pregoeiro.
12.727.278/0001-44	07/12/2012 15:59:21	ok conseguimos 1670,00
Pregoeiro	07/12/2012 16:11:37	Para NOVOTNI & FRIGO LTDA - ME - Não é possível adjudicar com valor acima do estimado.
Pregoeiro	07/12/2012 16:12:11	Para NOVOTNI & FRIGO LTDA - ME - É possível ofertar proposta menor que o valor estimado, que é R\$ 1.475,3200?
Pregoeiro	07/12/2012 16:26:20	Para CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo:PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Pregoeiro	07/12/2012 16:26:58	Para CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA - Complementando: referente ao item 4.
Sistema	07/12/2012 16:53:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
07.421.648/0001-80	07/12/2012 16:53:30	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Estamos encaminhando a proposta comercial bem como os documentos de habilitação.

14/08/13		ComprasNet
Pregoeiro	07/12/2012 16:55:39	Para SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Sistema	07/12/2012 17:11:08	Sr. Fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07343193000122, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5, inferior ao lance vencedor, até às 17:16:08 de 07/12/2012.
Sistema	07/12/2012 17:16:28	Sr. Fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07343193000122, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5, inferior ao lance vencedor, até às 17:21:28 de 07/12/2012.
Sistema	07/12/2012 17:21:58	O item 5 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:21:28 de 07/12/2012. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07343193000122
Sistema	07/12/2012 17:21:58	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	07/12/2012 17:23:16	Para SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Sistema	07/12/2012 17:24:17	Senhor fornecedor SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
00.582.399/0001-66	07/12/2012 17:24:50	boa tarde...
00.582.399/0001-66	07/12/2012 17:25:58	ok...estaremos enviando
Sistema	07/12/2012 17:37:20	Senhor fornecedor CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.421.648/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	07/12/2012 17:58:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.421.648/0001-80, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	07/12/2012 18:03:07	Senhores licitantes, continuaremos a análise dos documentos no dia 10/12/2012 às 10h.
Pregoeiro	07/12/2012 18:09:17	Reitero: devido ao fim do expediente, continuaremos a sessão pública na segunda-feira, dia 10/12/2012 às 10h.
Sistema	07/12/2012 18:12:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	10/12/2012 10:35:19	Senhores licitantes, o pregoeiro e equipe de apoio continuam analisando os documentos encaminhados a esta comissão.
Pregoeiro	10/12/2012 10:44:12	Para NOVOTNI & FRIGO LTDA - ME - É possível apresentar proposta com valor inferior ao estimado para o item 1? Aguardo manifestação.
12.727.278/0001-44	10/12/2012 10:46:00	Prezados o valor mínimo que podemos fazer no item 1 - Scanner é de R\$ 1670,00, pois o custo do mesmo esta maior com a variação cambial.
Pregoeiro	10/12/2012 10:50:40	Para NOVOTNI & FRIGO LTDA - ME - Ok.
Pregoeiro	10/12/2012 10:51:16	Para A. A. DE ARAUJO - ME - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo:PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Sistema	10/12/2012 10:51:25	Senhor fornecedor A. A. DE ARAUJO - ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	10/12/2012 11:04:16	Sr. Fornecedor WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08294170000138, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8, inferior ao lance vencedor, até às 11:09:16 de 10/12/2012.
Sistema	10/12/2012 11:05:10	O item 8 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08294170000138 enviou um lance no valor de 1.326,0000
Sistema	10/12/2012 11:05:10	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	10/12/2012 11:10:50	Senhor fornecedor WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.294.170/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	10/12/2012 11:11:44	Para WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
08.294.170/0001-38	10/12/2012 11:12:17	Ok. Estamos enviando.
08.294.170/0001-38	10/12/2012 11:22:00	Sr. Pregoeiro já enviamos pelo email cpl.cti@dpf.gov.br, favor confirmar recebimento. WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA.

Pregoeiro	10/12/2012 11:30:53	Para WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP - Confirmando recebimento
Sistema	10/12/2012 11:47:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.294.170/0001-38, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	10/12/2012 11:49:15	Senhor fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/12/2012 11:51:09	Para AVANT INFORMATICA LTDA - ME - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Sistema	10/12/2012 11:56:46	Senhor fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/12/2012 12:34:45	Senhores licitantes, faremos uma pausa. Prosseguiremos às 13h45.
Sistema	10/12/2012 12:48:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A. A. DE ARAUJO - ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	10/12/2012 13:48:39	Continuaremos com a análise dos documentos.
Sistema	10/12/2012 14:35:40	Senhor fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	10/12/2012 14:36:50	Para AVANT INFORMATICA LTDA - ME - Referente ao item 11 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
12.710.647/0001-96	10/12/2012 14:49:16	Estamos providenciando o envio!
Pregoeiro	10/12/2012 15:15:11	Informo que o item 10 está sendo diligenciado.
Pregoeiro	10/12/2012 16:09:38	Atenção participantes do item 10: Foi solicitada amostra para o item 10. Dessa forma, o item será suspenso para aguardar a amostra e análise do produto. Reabertura às 10h do dia 17/12/2012. Eventual prorrogação deste prazo será informada no chat comprasnet.
Pregoeiro	10/12/2012 16:09:59	Reitero: Atenção participantes do item 10: Foi solicitada amostra para o item 10. Dessa forma, o item será suspenso para aguardar a amostra e análise do produto. Reabertura às 10h do dia 17/12/2012. Eventual prorrogação deste prazo será informada no chat comprasnet.
Pregoeiro	10/12/2012 16:36:09	Atenção participantes do item 5: Foi solicitada amostra para o item 5. Dessa forma, o item será suspenso para aguardar a amostra e análise do produto. Reabertura às 10h do dia 18/12/2012. Eventual prorrogação deste prazo será informada no chat comprasnet.
Pregoeiro	10/12/2012 16:36:25	Reitero: Atenção participantes do item 5: Foi solicitada amostra para o item 5. Dessa forma, o item será suspenso para aguardar a amostra e análise do produto. Reabertura às 10h do dia 18/12/2012. Eventual prorrogação deste prazo será informada no chat comprasnet.
Pregoeiro	10/12/2012 17:17:52	Senhores licitantes, continuaremos amanhã (dia 11/12/2012) às 10h.
Pregoeiro	10/12/2012 17:18:00	Senhores licitantes, continuaremos amanhã (dia 11/12/2012) às 10h.
Pregoeiro	11/12/2012 10:35:59	Bom dia, senhores licitantes. O pregoeiro e equipe de apoio continuam analisando os documentos encaminhados a esta CPL.
Pregoeiro	11/12/2012 12:35:18	Continuaremos às 14h.
Pregoeiro	11/12/2012 14:03:46	Continuamos a análise dos documentos
Sistema	11/12/2012 14:08:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/12/2012 14:08:47	Senhor fornecedor K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP, CNPJ/CPF: 12.555.875/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	11/12/2012 14:11:25	Para K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Sistema	11/12/2012 14:13:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/12/2012 14:14:27	Senhor fornecedor TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.140.514/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	11/12/2012 14:15:08	Para TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME - Referente ao item 11 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
08.140.514/0001-54	11/12/2012 14:16:14	ok ja estamos providenciando...
Sistema	11/12/2012	Sr. Fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06283761000184, em cumprimento à

14/08/13		ComprasNet
	14:22:51	Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 14:27:51 de 11/12/2012.
08.140.514/0001-54	11/12/2012 14:27:23	Caro Sr. Pregoeiro: Após análise técnico , vimos Que Nao será Possivel Atende-los quanto a este Item , Pois Nao teremos como Fornecer atestado de capacidade técnica para o Total do item , Nem para o Minimo de 50% . Pedimos desculpas Mas Infelizmente Nao temos como atender . E para o Bom andamento deste Certame Pedimos nossa desclassificação . sem mais....
Sistema	11/12/2012 14:28:17	O item 6 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:27:51 de 11/12/2012. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06283761000184
Sistema	11/12/2012 14:28:17	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
08.140.514/0001-54	11/12/2012 14:28:40	Ficamos no Aguardo de vosso Pronunciamento...
Sistema	11/12/2012 14:28:52	Sr. Fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06283761000184, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 14:33:52 de 11/12/2012.
Pregoeiro	11/12/2012 14:33:18	Para TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME - Favor confirmar se a empresa que solicitou desclassificação da proposta é a TOP LAN para o item 11?
08.140.514/0001-54	11/12/2012 14:34:16	Sim Sr. Pregoeiro.. Item 11 = CNPJ: 08140514/0001-54
Sistema	11/12/2012 14:34:41	O item 6 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:33:52 de 11/12/2012. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06283761000184
Sistema	11/12/2012 14:34:41	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
08.140.514/0001-54	11/12/2012 14:35:01	Pregoeiro
Sistema	11/12/2012 14:38:22	Senhor fornecedor SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	11/12/2012 14:39:56	Para SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA - Item 6 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
00.582.399/0001-66	11/12/2012 15:47:40	Boa tarde!! Estamos providenciando a documentação e enviaremos em seguida....
Sistema	11/12/2012 16:06:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	11/12/2012 16:07:18	Senhor fornecedor GELSAM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.652.496/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	11/12/2012 16:08:12	Para GELSAM COMERCIAL LTDA - ME - Item 11 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Pregoeiro	11/12/2012 17:16:04	Senhores licitantes, continuaremos a análise dia 13/12/2012 (quinta-feira) às 14h.
Pregoeiro	11/12/2012 17:16:38	Reitero: Senhores licitantes, continuaremos a análise dia 13/12/2012 (quinta-feira) às 14h.
Sistema	11/12/2012 17:29:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SYSTEMWORD - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA, CNPJ/CPF: 00.582.399/0001-66, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	13/12/2012 14:00:47	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	13/12/2012 14:04:34	Prosseguiremos os trabalhos referentes a esta sessão pública no dia 17/12/2012 (segunda-feira) às 14h. Acompanhem.
Pregoeiro	13/12/2012 14:04:53	Reitero: Prosseguiremos os trabalhos referentes a esta sessão pública no dia 17/12/2012 (segunda-feira) às 14h. Acompanhem.
Pregoeiro	17/12/2012 14:03:12	Boa tarde, senhores licitantes. Continuaremos analisando os documentos encaminhados a esta CPL.
Sistema	17/12/2012 14:12:10	Senhor fornecedor LA7 SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.283.761/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	17/12/2012 14:14:23	Para LA7 SERVICOS LTDA - EPP - Item 6 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
06.283.761/0001-84	17/12/2012 14:37:55	Sim, Sr. Pregoeiro.
06.283.761/0001-84	17/12/2012 14:47:01	Sr. Pregoeiro, para adiantarmos o processo e não causarmos transtornos ao certame, solicitamos nossa desclassificação visto não conseguirmos sucesso nas negociações com o fabricante do equipamento, o que no caso é necessário para o envio da proposta e posterior cumprimento do contrato.
Sistema	17/12/2012 14:54:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema	17/12/2012 14:54:52	Senhor fornecedor CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 12.774.226/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	17/12/2012 14:56:46	Para CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME - Item 6 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
12.774.226/0001-29	17/12/2012 15:38:53	boa tarde
12.774.226/0001-29	17/12/2012 15:39:09	estavamos sem conexao com a internet
Pregoeiro	17/12/2012 16:58:24	Senhores licitantes, continuaremos amanhã (dia 18/12/2012) às 10h.
Pregoeiro	18/12/2012 10:51:20	Os itens continuam sendo analisados.
Sistema	18/12/2012 11:27:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	18/12/2012 11:28:10	Senhor fornecedor MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	18/12/2012 11:28:46	Para MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUcoes LTDA - Item 6 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Pregoeiro	18/12/2012 11:31:09	Informo a todos os licitantes que as empresas que retardarem injustificadamente o processo licitatório poderão ser penalizadas conforme previsto na legislação de regência.
Sistema	18/12/2012 12:58:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTALVAO SIQUEIRA E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.417/0001-59, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	18/12/2012 14:51:34	Senhor fornecedor HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 61.797.924/0007-40, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	18/12/2012 14:52:08	Para HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - Item 6 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Sistema	18/12/2012 15:14:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 61.797.924/0007-40, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	18/12/2012 16:34:10	Para HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - Senhor licitante, tendo em vista que não é possível a adjudicação do objeto acima do valor de referência, pergunto se é possível apresentar proposta de preços compatível com o valor estimado para o item.
Pregoeiro	18/12/2012 17:23:27	Senhores licitantes, continuaremos amanhã (dia 19/12/2012) às 10h30.
Pregoeiro	19/12/2012 10:50:41	Continuamos analisando os documentos encaminhados a esta CPL.
Pregoeiro	19/12/2012 10:51:16	Para HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - Senhor licitante, tendo em vista que não é possível a adjudicação do objeto acima do valor de referência, pergunto se é possível apresentar proposta de preços compatível com o valor estimado para o item.
61.797.924/0007-40	19/12/2012 10:52:48	Sr Pregoeiro infelizmente não podemos apresentar valor menor ao ofertado em nossa proposta
61.797.924/0007-40	19/12/2012 10:55:07	Sr Pregoeiro a Hewlett Packard Brasil não pode apresentar valor menor ao que consta em nossa proposta para este item.
Pregoeiro	19/12/2012 11:59:28	Senhores licitantes, continuaremos às 14h.
Pregoeiro	19/12/2012 16:13:06	Continuamos analisando os documentos.
Pregoeiro	19/12/2012 16:27:04	Para CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA - Solicitamos o envio da proposta comercial e documentos de habilitação originais no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme previsto no edital de licitação. Solicito que confirme o recebimento desta mensagem.
Pregoeiro	19/12/2012 16:27:24	Para CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA - Complementando: referente ao item 4.
07.421.648/0001-80	19/12/2012 16:44:30	Prezado, Sr. Pregoeiro. Enviaremos toda documentação original no prazo estabelecido.
Pregoeiro	19/12/2012 16:45:15	Para CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA - Ok.
Pregoeiro	19/12/2012 17:31:12	Prosseguiremos amanhã (dia 20/12/2012) às 10h30.
Pregoeiro	19/12/2012 17:31:20	Prosseguiremos amanhã (dia 20/12/2012) às 10h30.
Pregoeiro	20/12/2012 10:57:18	Informo que os itens continuam sendo analisados.
Sistema	20/12/2012 11:28:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA - EPP, CNPJ/CPF: 12.555.875/0001-39, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	20/12/2012 11:33:48	Com relação ao item 5, informamos que a proposta da empresa MONTALVAO SIQUEIRA, foi desclassificada também pelo fato de o equipamento apresentado não atender ao

especificado no Termo de Referência por não apresentar a funcionalidade de ser touch screen.

Sistema	20/12/2012 14:38:37	Senhor fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	20/12/2012 14:39:17	Para FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E - Item 5 - Solicito o envio da proposta comercial, documentos de habilitação, incluindo - se for o caso - a declaração referente ao direito de preferência previsto no Decreto 7.174/10 (exemplo: PPB) no prazo máximo de 60 minutos a contar desta solicitação. Os documentos poderão ser remetidos para o email (cpl.cti@dpf.gov.br) ou fax 61-2024.9449.
Sistema	20/12/2012 16:48:19	Senhor fornecedor GELSAM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.652.496/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 11 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/12/2012 16:52:49	Senhor fornecedor FLAVIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E E, CNPJ/CPF: 07.343.193/0001-22, o prazo para envio de anexo para o item 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/12/2012 16:54:11	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/12/2012 às 17:15:00.
Pregoeiro	20/12/2012 17:40:40	Para MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT - A empresa MAHVLA registrou no sistema interesse de recorrer, alegando que a proposta do arrematante não está de acordo com o edital. Contudo, o item 3 foi cancelado. Sendo assim, pergunto se a empresa tem interesse em prosseguir com a intenção de recorrer.
06.277.077/0001-90	20/12/2012 17:43:45	Boa Tarde Sr. Pregoeiro. A Mahvla Telecomm informa que em virtude do cancelamento do item 3 não temos mais interesse em seguir com o recurso.
Pregoeiro	20/12/2012 17:44:49	Para MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LT - Ok.
Pregoeiro	20/12/2012 17:48:20	Prosseguiremos no dia 26/12/2012 às 14h.
Pregoeiro	20/12/2012 17:48:36	Reitero: Prosseguiremos no dia 26/12/2012 às 14h.
Pregoeiro	26/12/2012 15:15:36	Boa tarde, senhores licitantes. Os itens estão sob análise.
Pregoeiro	26/12/2012 18:05:06	Prosseguiremos amanhã às 15h.
Pregoeiro	26/12/2012 18:05:29	Prosseguiremos amanhã (dia 27/12) às 15h.
Pregoeiro	28/12/2012 10:25:17	Bom dia, senhores licitantes, prosseguiremos às 14h de hoje (dia 28/12).
Pregoeiro	28/12/2012 17:57:38	Senhores licitantes, continuaremos no dia 02/01/2013 às 14h.
Pregoeiro	02/01/2013 14:05:07	Boa tarde senhores licitantes!
Pregoeiro	02/01/2013 14:11:06	Informamos a todos que devido à alteração do pregoeiro, a presente sessão será suspensa para análise dos autos e será reaberta amanhã, dia 03/01/2013, às 15h.
Pregoeiro	03/01/2013 15:02:57	Boa tarde senhores licitantes!
Pregoeiro	03/01/2013 15:08:21	Considerando a troca de pregoeiro na condução do certame, daremos prosseguimento ao mesmo negociando item a item em ordem crescente.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	05/12/2012 13:06:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/12/2012 16:54:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/12/2012 às 17:15:00.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	02/01/2013 14:04:43	Pregoeiro Anterior: 00501742158-ODILON TELES DE MESQUITA. Pregoeiro Atual: 70009317104-FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO. Justificativa: Alteração de pregoeiro por motivo de férias.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:27 horas do dia 03 de janeiro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

ORLANDO BATISTA DA SILVA NETO
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



Imprimir o
Relatório

Voltar

