



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Federal
Coordenação de Tecnologia da Informação

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2012 (SRP)

Às 15:32 horas do dia 06 de março de 2013, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. VALDECY DE URQUIZA E SILVA JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08206001098201260, Pregão nº 00007/2012.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: SCANNER

Descrição Complementar: Scanner 5.2.1 Alimentação automática (ADF) com bandeja de, no mínimo, 50 (cinquenta) documentos, com alimentação contínua; 5.2.2 Resolução de saída de 600 DPI, no mínimo, para bitonal e cores; 5.2.3 Dimensões dos documentos originais: Formato A4 e Ofício, no mínimo; 5.2.4 Interface USB2.0; 5.2.5 Deve ser fornecido com drivers ISIS e TWAIN; 5.2.6 Formato de saída padrão JPEG, TIFF e PDF, no mínimo; 5.2.7 Velocidade mínima de captura com orientação retrato, páginas A4 e com resolução de 200 dpi; 5.2.8 Preto e Branco Simplex: 55 ppm 5.2.9 Colorido Simplex: 35 ppm 5.2.10 Preto e Branco Duplex: 110 ipm 5.2.11 Colorido Duplex: 70 ipm 5.2.12 Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos simples e duplex; 5.2.13 Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem; 5.2.14 Capacidade de digitalização diária de, no mínimo, de 4.800 documentos no formato A4; 5.2.15 Mecanismo para detecção de dupla alimentação de documentos através de sensor ultrasônico; 5.2.16 Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; A especificação completa encontra-se no edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 623

Valor estimado: R\$ 1.475,3200

Unidade de fornecimento: unidades

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	09/01/2013 12:12:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	10/01/2013 16:04:35	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Cancelado na aceitação	19/02/2013 15:05:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: Tendo em vista que as primeiras 6 propostas foram desclassificadas, informamos que os lances remanescentes estão com valores expressivamente acima do preço estimado para contratação, o que inviabiliza a adjudicação do presente item.
Homologado	06/03/2013 15:32:13	

Item: 2

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA 5.3.1 Projetor de imagem para conexão com microcomputadores, com tecnologia LCD, DLP ou similar; 5.3.2 Suportar, pelo menos, a resolução de 1024 x 768 pixels; 5.3.3 Possuir entradas independentes para S-Vídeo e Vídeo Composto; 5.3.4 Suportar os padrões de vídeo PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, SECAM, no mínimo, com seleção automática/manual; 5.3.5 Proporção de projeção padrão 4:3, suportando ou sendo compatível com a proporção 16:9; 5.3.6 Zoom com taxa de 1:1,2 ou superior, com ajuste através de controle remoto; 5.3.7 Brilho mínimo de 2000 lúmens ANSI; 5.3.8 Relação de contraste de, no mínimo, 700:1; 5.3.9 Duração da lâmpada em modo normal de, no mínimo, 2.000 horas;

5.3.10 Possuir ajuste de inclinação; 5.3.11 Acompanhar controle remoto que permita controle dos parâmetros de brilho, contraste, cor, zoom, seleção do sinal de entrada e de todos os demais ajustes dos recursos disponíveis no projetor; 5.3.12 Alimentação 110/220 volts, chaveado ou com seleção automática; 5.3.13 Deverão ser fornecidos: Manuais (em português), CD de instalação e controle remoto.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 302

Unidade de fornecimento: unidades

Valor estimado: R\$ 1.987,8800

Situação: Homologado

Adjudicado para: CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 302 unidades .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	09/01/2013 15:42:05	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Adjudicado	06/03/2013 15:16:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.421.648/0001-80, Melhor lance: R\$ 1.200,0000
Homologado	12/03/2013 17:07:47	

Item: 3

Descrição: SWITCH

Descrição Complementar: SWITCH 5.4.1 Comutador Ethernet com no mínimo de 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 BaseTX auto-sensing e conector RJ-45; 5.4.2 Deve suportar pelo menos 4 (quatro) portas de uplink flexíveis combo com respectivos conectores para fibras ópticas; 5.4.3 Devem ser suportadas pelo menos as seguintes opções de uplink: 10/100/1000 com conector RJ45, 1000BaseT, 1000Base SX, 1000BaseLX/LH; 5.4.4 Possuir uma matriz de comutação com pelo menos 32,0 Gbps (trinta e dois Gigabits por segundo); 5.4.5 Possuir capacidade de processamento de pelo menos 39 milhões de PPS (trinta e nove milhões de pacotes por segundo) em nível 2 (modelo OSI); 5.4.6 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); Operação half e full duplex, auto-negociável em portas 100BASE-T comutadas, fornecendo até 200 Mbps de largura de banda para estações terminais, servidores e entre switches; A especificação completa do item encontra-se no termo de referência.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 578

Unidade de fornecimento: unidades

Valor estimado: R\$ 8.030,4700

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	05/12/2012 13:06:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme informação da área técnica, o item 03 será cancelado para que sejam realizadas adequações técnicas nas especificações dos equipamentos.
Homologado	06/03/2013 15:32:13	

Item: 4

Descrição: IMPRESSORA

Descrição Complementar: IMPRESSORA 5.5.1 Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): no mínimo 17 ppm 5.5.2 Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): 12 ppm 5.5.3 Interface: USB 2.0 5.5.4 Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows XP Professional , Windows Vista e Windows 7. 5.5.5 Resolução de impressão mono: no mínimo 1200 x 1200 dpi 5.5.6 Resolução de impressão color: no mínimo 4800 dpi 5.5.7 Ciclo de trabalho (mensal, A4): 500 páginas 5.5.8 Memória instalada: no mínimo 32 MB 5.5.9 Tamanhos de mídia suportados: A4, A5 , A6, B5 (JIS), C6, DL, L, 2L 5.5.10 Bateria interna ou acoplada suficiente para imprimir até 300 páginas 5.5.11 Tempo de recarga da bateria: No máximo 03 horas. 5.5.12 Tipo de alimentação: externa: fornecimento de energia universal, 100 a 240 VCA (10%), 50/60 Hz 5.5.13 Peso do produto: máximo 2,5 kg 5.5.14 Cartuchos originais preto: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.15 Cartuchos originais coloridos: 01 unidade compatíveis com o produto ofertado; 5.5.16 Cabo USB 2.0 5.5.17 Estojo para transporte e proteção

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 332**Valor estimado:** R\$ 1.061,4600**Unidade de fornecimento:** unidades**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 332 unidades .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/03/2013 15:16:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONVERGENCIA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.421.648/0001-80, Melhor lance: R\$ 890,0000
Homologado	12/03/2013 17:07:47	

Item: 5**Descrição:** MONITOR VÍDEO

Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO TOUCH SCREEN 5.6.1 Tamanho do monitor mínimo LCD de 22" 5.6.2 Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz 5.6.3 Tamanho da imagem visível (VIS) mínima de 21.5" 5.6.4 Tecnologia de painel IPS 5.6.5 Color gamut mínimo de 82% (CG 1776) 5.6.6 Aspect ratio de 16:9 5.6.7 Dot pitch máximo de 0.248 mm 5.6.8 Tempo de resposta típico de 8 ms 5.6.9 Brilho mínimo de 250cd/m 5.6.10 Taxa de contraste mínima de : 1.000:1 (typ) 50.000 dinâmico 5.6.11 Ângulo de visualização horizontal mínimo de 178° / 178° 5.6.12 Tipo de Conector de Entrada de Vídeo: VGA, DVI-D, HDMI, Sound in 5.6.13 Conector USB para conectar as funções de Touch Screen ao PC 5.6.14 Mínimo de 2 Alto-falantes embutidos com 2W de potência cada 5.6.15 Suporte para rotação da tela e ajuste de altura 5.6.16 Energy Star Compliance 5.6.17 EPEAT Silver

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.547**Valor estimado:** R\$ 982,3300**Unidade de fornecimento:** unidades**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	07/12/2012 17:10:34	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	07/12/2012 17:16:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação
Volta de Fase	09/01/2013 15:09:25	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Cancelado na aceitação	20/02/2013 14:37:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Tendo em vista que as primeiras 5 propostas foram desclassificadas, informamos que os lances remanescentes estão com valores expressivamente acima do preço estimado, o que inviabiliza a adjudicação do presente item. Nenhuma empresa se propôs a ofertar lances dentro do valor de referência.
Homologado	06/03/2013 15:32:13	

Item: 6**Descrição:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK 5.7.1 Índice de Desempenho 5.7.1.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 175 para o desempenho medido pelo software BAPCO SYSmark 2007. 5.7.2 Processador 5.7.2.1 Compatível com tecnologia móvel; 5.7.2.2 Possuir núcleo quádruplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo Mobile; 5.7.3 Placa Principal 5.7.3.1 Possuir interface de disco rígido padrão SATA III 6GB/s; 5.7.3.2 Interface para periféricos padrão SATA ou superior; 5.7.3.3 Possuir chip de segurança TPM no mínimo versão 1.2. 5.7.3.4 Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante; 5.7.4 Sistema Básico de Entrada e Saída BIOS 5.7.4.1 Tecnologia CMOS com EEPROM recarregável; 5.7.4.2 Compatível com o padrão Plug & play; 5.7.4.3 Possuir suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface); 5.7.4.4 Possuir suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS); As especificações detalhadas encontram-se no Termo de Referência, Anexo I do edital.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 1.556**Valor estimado:** R\$ 3.145,9500**Unidade de fornecimento:** unidades**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	11/12/2012 14:22:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	11/12/2012 14:28:45	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	09/01/2013 14:47:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que não houveram propostas consideradas válidas para o item 06, notebook, o mesmo será cancelado.
Cancelado na aceitação	20/02/2013 15:08:55	Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que não houve propostas válidas para o item 6 e que as demais propostas encontram-se acima do preço estimado para contratação, o item será cancelado.
Homologado	06/03/2013 15:32:13	

Item: 7**Descrição:** LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: LEITORA CARTÃO 5.8.1 Suporte a USB 2.0, compatível com USB 1.1; 5.8.2 Velocidade de transmissão de até 12Mbps; 5.8.3 Fonte de alimentação via barramento USB; 5.8.4 Plenamente Compatível com ISO 7816-3; 5.8.5 Plenamente Compatível com o padrão PC/SC; 5.8.6 Plenamente Compatível com os padrões da ICP-Brasil; 5.8.7 Suporta os protocolos T=0 e T=1; 5.8.8 Interface T=0 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.9 Interface T=1 com velocidade mínima de 9.600bps; 5.8.10 Suporta cartões tamanho ID-1 (tamanho pleno); 5.8.11 Interface para smartcards de até 420 Kbps, quando suportado pelo cartão; 5.8.12 Frequência de clock do smart card de até 8Mhz; 5.8.13 Suporta smart cards de 5V, 3V e 1.8V ISO 7816, Classes A, AB e C; 5.8.14 Corrente de 60mA para alimentar o smart card, Detecção do movimento do smart card com auto-desligamento; 5.8.15 Detecção automática do tipo de smart card; 5.8.16 Drivers para, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 64bits, Linux e Mac OS X.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8.940**Valor estimado:** R\$ 68,1500**Unidade de fornecimento:** unidades**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	05/12/2012 13:08:10	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme informação da área técnica, o item 07 será cancelado para que sejam realizadas adequações na forma de contratação especificada no edital.
Homologado	06/03/2013 15:32:13	

Item: 8**Descrição:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição Complementar: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA 5.9.1 Sistema de impressão que apresente qualidade de impressão para impressão de textos, imagens e gráficos, necessitando de excelente aderência e resistência da impressão no papel, dessa maneira somente será aceito equipamentos com sistema laser de impressão, apresentando no mínimo 600 x 600 dpi de resolução; 5.9.2 O equipamento deverá possuir, no mínimo, as 05(cinco) funções: Cópia, Impressão, Fax e Digitalização em rede; 5.9.3 Velocidade de impressão mínima em cor de 21 ppm e mínima em cor de 21 ppm; Ver demais especificações no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 855**Valor estimado:** R\$ 1.933,7300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Homologado

Adjudicado para: WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.326,0000 e a quantidade de 855 unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	10/12/2012 11:04:16	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	06/03/2013 15:16:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.294.170/0001-38, Melhor lance: R\$ 1.326,0000
Homologado	12/03/2013 17:07:47	

Item: 9**Descrição:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, NOME FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 5.10 Item 09 No Break de 1,4 KVA 5.10.1 Possuir potência de 1,4 (um vírgula quatro) KVA, ou superior; 5.10.2 Possuir uma tomada de novo padrão Brasileiro, com o respectivo adaptador para o padrão antigo, para entrada de energia; 5.10.3 Possuir no mínimo 5 tomadas de novo padrão Brasileiro, com os respectivos adaptadores para o padrão antigo, para saída de energia; 5.10.4 Concentrar-se em um único case de no máximo 20 kg; 5.10.5 Autonomia de 20 minutos ou mais a meia carga; 5.10.6 O UPS deve estar constantemente alimentando a carga através do conjunto retificador inversor (sistema senoidal on-line de dupla conversão); 5.10.7 O UPS deve possuir controle e supervisão de todas as suas funções através de microprocessador; 5.10.8 Conexões de entrada e saída através de barra de terminais (bornes); 5.10.9 Dotado de conector especial contra inversão de polaridade para permitir a ligação de gabinete do banco de baterias adicional (expansão do banco de baterias); Demais especificações estão constantes no Edital e seus anexos;

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 210**Valor estimado:** R\$ 562,4600**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Homologado

Adjudicado para: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 210 un .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	06/03/2013 15:16:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 48.715.759/0001-87, Melhor lance: R\$ 500,0000
Homologado	12/03/2013 17:07:48	

Item: 10**Descrição:** ESTANTE RACK

Descrição Complementar: ESTANTE RACK, NOME ESTANTE (RACK) - ARMAZENAGEM / VERTICA 5.11 Item 10 Rack de Piso de 42 U 5.11.1 Estrutura básica monobloco, composta de bases inferior e superior, e colunas verticais em aço soldado e eletrozincado, com espessura mínima de 1,5 mm. 5.11.2 Perfis 19 (dezenove polegadas) em aço eletrozincado, perfurados, reguláveis na profundidade. 5.11.3 Longarinas de sustentação. 5.11.4 Tampas laterais removíveis em aço 1,0 mm, totalmente aletadas, com fecho rápido. 5.11.5 Tampa superior em aço 1,0 mm com flange para entrada de cabos. 5.11.6 Porta traseira Bi-partida em aço perfurado com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180º graus (mesmo acoplado) e fecho escamoteável c/ chave Tampa traseira removível em aço de 1,0 mm, totalmente aletada para ventilação natural, com fecho rápido. 5.11.7 Porta frontal em aço com dobradiças desmontáveis sem a necessidade de ferramentas, com abertura 180 graus e fecho escamoteável com chave. 5.11.8 Portas com, no mínimo, 80% de perfuração. 5.11.9 Base soleira com passagem de cabos (as passagens devem ter tampas cegas). Demais especificações estão contantes no Edital

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 205**Valor estimado:** R\$ 3.576,5000**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Homologado

Adjudicado para: AZ METAL LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 2.450,0000 e a quantidade de 205 un .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	06/03/2013 15:16:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AZ METAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.578.459/0001-19, Melhor lance: R\$ 2.450,0000
Homologado	12/03/2013 17:07:48	

Item: 11**Descrição:** ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE 5.12 Item 11 KVM de 16 Portas 5.12.1 Gaveta console de 1U de altura com espaço para um monitor, teclado, chaveador KVM e mouse. 5.12.2 Pannel (monitor) LCD de 15 integrado na gaveta 5.12.3 Suporte para montagem em rack padrão 19 5.12.4 Suporte para padrões de interface USB e PS/2 para porta de console e dos PCs 5.12.5 Suporte para até 16 portas de conexão. 5.12.6 Vídeo de alta qualidade de até 2048x1536. 5.12.7 Suporte a Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Linux (Redhat Enterprise Linux, Suse Enterprise e Debian 5.0). 5.12.8 Mouse e teclado USB ou PS/2 inclusos 5.12.9 Chaveamento por Hot-Key ou Push Button 5.12.10 Plug&Play e Hot Pluggable 5.12.11 Conjunto completo montavel em Rack 19 (1U) 5.12.12 LEDs indicadores para fácil monitoração de status Demais especificações estão constantes no edital e seus anexos

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 175**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 6.087,0400**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	21/02/2013 15:58:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Considerando que não houve propostas válidas para o item 11 e que as demais propostas encontram-se acima do preço estimado para contratação, o item será cancelado.
Homologado	06/03/2013 15:32:13	

Item: 12**Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Descrição Complementar: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.13 Item 12 Disco Rígido Externo Portátil 5.13.1 Capacidade mínima de 1 TB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.13.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.13.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.13.4 Dimensões máximas de 150mm x 95mm x 28mm 5.13.5 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.13.6 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional. 5.13.7 Velocidade de rotação dos discos mínima de 5400RPM. 5.13.8 Deverá se entregar com todos os cabos necessários para o seu funcionamento

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.661**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 512,1000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 263,0000 e a quantidade de 1.661 un .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação

Adjudicado 06/03/2013
15:16:05

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.710.797/0001-98, Melhor lance: R\$ 263,0000

Homologado 12/03/2013
17:07:48

Item: 13

Descrição: UNIDADE FITA MAGNETICA

Descrição Complementar: UNIDADE FITA MAGNETICA, NOME UNIDADE DE FITA MAGNETICA 5.14 Item 13 Unidade de Fita 5.14.1 Capacidade de armazenamento de 400Gb (até 800Gb utilizando compressão); 5.14.2 Compatível com cartuchos Ultrium no formato 3 LTO ou superior; 5.14.3 Compatível com servidor Dell PowerEdge 2900; 5.14.4 Acompanhada de Interface de comunicação LVD SCSI padrão PCI Express; 5.14.5 Taxa de transferência de até 80Mb/s; 5.14.6 Capacidade de leitura de fitas LTO-2, LTO-3 e LTO-3 WORM; 5.14.7 MTBF (Mean Time Between Failures) de 250.000 horas; 5.14.8 Buffer de 128MB ou superior; 5.14.9 Deve incluir 10 cartuchos no format LTO-3 vazios; 5.14.10 Instalação externa ao servidor em gabinete próprio.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 175

Valor estimado: R\$ 5.200,0100

Unidade de fornecimento: un

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	05/12/2012 13:07:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: Conforme informação da área técnica, o item 13 será cancelado para que sejam realizadas adequações técnicas nas especificações dos equipamentos.
Homologado	06/03/2013 15:32:13	

Item: 14

Descrição: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Descrição Complementar: DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 5.15.1 Capacidade mínima de 16 GB de armazenamento total, incluindo o espaço gasto na preparação para uso com o sistema operacional. 5.15.2 Interface USB 2.0 ou superior, porém compatível com USB 1.1. 5.15.3 Suporte no mínimo aos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 de forma nativa, sem a necessidade de instalação de drivers adicionais. 5.15.4 Capacidade de transferência de dados de até 480Mb/s, utilizando o padrão USB 2.0. 5.15.5 Alimentação via USB, sem a necessidade de fonte de energia adicional.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.416

Valor estimado: R\$ 61,7900

Unidade de fornecimento: un

Situação: Homologado

Adjudicado para: BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMAT , pelo melhor lance de R\$ 34,4500 e a quantidade de 1.416 un .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/01/2013 15:33:31	Volta de Fase para Aceitação
Adjudicado	06/03/2013 15:16:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMAT, CNPJ/CPF: 09.116.592/0001-86, Melhor lance: R\$ 34,4500
Homologado	12/03/2013 17:07:48	

Fim do documento