



MANUAL DE INTEGRAÇÃO

PNCP 

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



VERSÃO 2.3.9

Jan/2026

Histórico de Versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO
06/01/2026	2.3.9	<p>Funcionalidades voltadas ao fortalecimento da segurança e à padronização da gestão de acessos, órgãos e plataformas. As alterações impactam órgãos e entidades da Administração Pública, bem como plataformas públicas e privadas integradas ao Portal.</p> <p>4. Recomendações Iniciais</p> <p>4.1. Cadastro Inicial dos Órgãos/Entidades e suas Unidades</p> <p>6.1. Serviços de Usuário</p> <p>6.1.5. Inserir Entes Autorizados para um Usuário</p> <p>6.1.6. Excluir Entes Autorizados de um Usuário</p> <p>6.1.7 Gestão de Plataforma</p> <p>6.2. Serviços de Órgão/Entidade</p> <p>6.2.4. Incluir Unidade</p> <p>6.2.5. Atualizar Unidade</p> <p>6.2.8. Requerimento Perfil Gestor</p> <p>6.2.9. Gestão de Órgão e Entidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluir Gestor de Órgão e Entidade • Habilitar/Desabilitar plataforma • Incluir Unidade Administrativa • Editar, Ativar/Inativar Unidade Administrativa
18/08/2025	2.3.8	<p>Funcionalidade que possibilita a gestão de entes públicos, com o objetivo de reforçar a segurança e a confiabilidade das informações divulgadas no PNCP.</p> <p>4. Recomendações Iniciais</p> <p>4.1. Cadastro Inicial dos Órgãos/Entidades e suas Unidades</p> <p>6.1. Serviços de Usuário</p>

		<p>6.1.1. Atualizar Usuário</p> <p>6.1.2. Consultar Usuário por Id</p> <p>6.1.3. Consultar Usuário por Login ou por CPF/CNPJ</p> <p>6.1.5. Inserir Entes Autorizados para um Usuário</p> <p>6.1.6. Excluir Entes Autorizados de um Usuário</p> <p>6.2. Serviços de Órgão/Entidade</p> <p>6.2.1. Incluir Órgão</p> <p>6.2.2. Atualizar Órgão</p> <p>6.2.4. Incluir Unidade</p> <p>6.2.5. Atualizar Unidade</p>
13/06/2025	2.3.7	<p>Funcionalidade que possibilita recepcionar e exibir o tipo de margem de preferência utilizado em contratações públicas, sendo elas Resolução CIIA-PAC e CICS, conforme a Lei nº 14.133/2021.</p> <p>6.3. Serviços de Contratação (Editais, Avisos e Atos)</p> <p>6.3.1. Inserir Contratação</p> <p>6.3.10. Inserir Itens a uma Contratação</p> <p>6.3.11. Retificar Item de uma Contratação</p> <p>6.3.12. Retificar parcialmente um Item de uma Contratação</p> <p>6.3.13. Consultar Itens de uma Contratação</p> <p>6.3.14. Consultar Item de uma Contratação</p>
13/05/2025	2.3.6	<p>Funcionalidade que possibilita recepcionar e exibir a origem dos recursos utilizados em contratações públicas, sendo eles municipais, estaduais, federais ou oriundos de entidades internacionais, conforme a Lei nº 14.133/2021.</p> <p>5.25 Fonte Orçamentária</p> <p>5.25.1 Consultar Fonte Orçamentária por Código</p>

		<p>5.25.2 Consultar Fontes Orçamentárias</p> <p>5.26. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentária</p> <p>5.26.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentária por Código</p> <p>5.26.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentaria</p> <p>6.2.4. Incluir Unidade</p> <p>6.2.5. Atualizar Unidade</p> <p>6.3.1. Inserir Contratação</p> <p>6.3.5. Consultar uma Contratação</p> <p>6.3.24. Inserir Fonte Orçamentária da Contratação</p> <p>6.3.25. Excluir Fonte Orçamentária da Contratação</p> <p>6.3.26. Consultar Fonte Orçamentária da Contratação</p> <p>6.3.27. Consultar Todas as Fontes Orçamentárias da Contratação</p>
10/02/2025	2.3.5	<p>Inclusão de notas fiscais eletrônicas no PNCP, que poderão ser informadas como instrumentos de cobrança do contrato.</p> <p>Inclusão de serviço que permite consultar contratações e ATAs por data de atualização global (consultas incrementais).</p> <p>5.24. Tipo de Instrumento de Cobrança</p> <p>Para consulta aos tipos de instrumentos de cobrança cadastrados acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio.</p> <p>Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de tipos de instrumentos de cobrança a seguir.</p>

	<p>5.24.1. Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança por Código</p> <p>Serviço que permite consultar um tipo de instrumento de cobrança pelo seu código.</p>
	<p>5.24.2. Consultar Tipos de Instrumentos de Cobrança</p> <p>Serviço que permite consultar os tipos de instrumentos de cobrança cadastrados no PNCP.</p>
	<p>6.3.5. Consultar uma Contratação</p> <p>Serviço que permite consultar uma contratação.</p> <p>Campo novo: dataAtualizacaoGlobal</p>
	<p>6.4.4. Consultar Atas de Registro de Preço por Compra</p> <p>Serviço que permite recuperar as atas de Registro de Preço de uma contratação.</p> <p>Campo novo: dataAtualizacaoGlobal</p>
	<p>6.4.5. Consultar Ata de Registro de Preço</p> <p>Serviço que permite recuperar uma ata específica.</p> <p>Campo novo: dataAtualizacaoGlobal</p>
	<p>6.5.11. Inserir Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho</p> <p>Serviço que permite incluir um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.</p>
	<p>6.5.12. Retificar Parcialmente Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho</p> <p>Serviço que permite retificar um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.</p>
	<p>6.5.13. Excluir Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho</p> <p>Serviço que permite remover um instrumento de cobrança</p>

		<p>de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.</p> <p>6.5.14. Consultar Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho</p> <p>Serviço que permite consultar um instrumento de cobrança específico pertencente a um contrato/empenho.</p> <p>6.5.15. Consultar Instrumentos de Cobrança de um Contrato/Empenho</p> <p>Serviço que permite consultar os instrumentos de cobrança vinculados a um contrato/empenho.</p>
11/11/2024	2.3.4	<p>Inclusão de novos campos de catálogo de bens e serviços no item da contratação.</p> <p>5.17. Categoria de Item (Plano de Contratações e Contratações)</p> <p>Para consulta às categorias de item acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de categorias de item a seguir.</p> <p>5.17.1. Consultar Categoria de Item por Código</p> <p>Serviço que permite consultar uma categoria de item pelo seu código.</p> <p>5.17.2. Consultar Categorias de Item</p> <p>Serviço que permite consultar as categorias de item cadastradas no PNCP.</p> <p>5.23. Catálogos (Itens de Plano de Contratações e Contratações)</p> <p>Para consulta aos catálogos acessar a página no Portal PNCP pelo endereço https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de catálogos a</p>

		<p>seguir.</p> <p>5.23.1. Consultar Catálogo por Código</p> <p>Serviço que permite consultar um catálogo pelo seu código.</p>
23/09/2024	2.3.3	<p>Melhoria nos endpoints "Inserir Resultado do Item de uma Contratação" e "Retificar Resultado do Item de uma Contratação" para validar a ordem de classificação do resultado do item da Contratação.</p> <p>Nesta versão foram atualizados os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.3.15. Inserir Resultado do Item de uma Contratação 6.3.16. Retificar Resultado do Item de uma Contratação
09/09/2024	2.3.2	<p>Inclusão do campo específico (link), que permita o acesso aos autos do processo administrativo eletrônico da contratação e do contrato.</p> <p>Nesta versão foram atualizados os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.3.1. Inserir Contratação 6.3.2. Retificar Contratação 6.3.3. Retificar Parcialmente uma Contratação
31/08/2024	2.3.1	<p>Inclusão de campos para recepcionar Contratações que utilizam o benefício da Margem de Preferência, recepcionar informações sobre cotação de moeda estrangeira e Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS).</p> <p>Nesta versão foram atualizados os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Instrumento Convocatório 5.1.1. Consultar Instrumento Convocatório por Código 5.1.2. Consultar Instrumentos Convocatórios

	<p>5.2. Modalidade de Contratação</p> <p>5.2.1. Consultar Modalidade de Contratação por Código</p> <p>5.2.2. Consultar Modalidades de Contratação</p> <p>5.3. Modo de Disputa</p> <p>5.3.1. Consultar Modo de Disputa por Código</p> <p>5.3.2. Consultar Modos de Disputa</p> <p>5.4. Critério de Julgamento</p> <p>5.4.1. Consultar Critério de Julgamento por Código</p> <p>5.4.2. Consultar Critérios de Julgamento</p> <p>5.15. Amparo Legal</p> <p>5.15.1. Consultar Amparo Legal por Código</p> <p>5.15.2. Consultar Amparos Legais</p> <p>5.15.3. Tipos de Amparos Legais</p> <p>5.18. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal</p> <p>5.18.1. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal por Código</p> <p>5.18.2. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal</p> <p>5.19. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Disputa</p> <p>5.19.1. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa por Código</p> <p>5.19.2. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa</p> <p>5.22. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento</p> <p>5.22.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento por Código</p>
--	--

	<p>5.22.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento</p> <p>6.3.1. Inserir Contratação</p> <p>6.3.2. Retificar Contratação</p> <p>6.3.3. Retificar Parcialmente uma Contratação</p> <p>6.3.5. Consultar uma Contratação</p> <p>6.3.6. Inserir Documento a uma Contratação</p> <p>6.3.10. Inserir Itens a uma Contratação</p> <p>6.3.11. Retificar Item de uma Contratação</p> <p>6.3.12. Retificar parcialmente um Item de uma Contratação</p> <p>6.3.13. Consultar Itens de uma Contratação</p> <p>6.3.14. Consultar Item de uma Contratação</p> <p>6.3.15. Inserir Resultado do Item de uma Contratação</p> <p>6.3.16. Retificar Resultado do Item de uma Contratação</p> <p>6.3.17. Consultar Resultados de Item de uma Contratação</p> <p>6.3.18. Consultar um Resultado específico de Item de uma Contratação</p>
--	--

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI

Ministra: Esther Dweck

Secretaria de Gestão e Inovação - SEGES

Secretário: Roberto Seara Machado Pojo Rego

Secretária Adjunta: Regina Lemos de Andrade

Diretoria de Normas e Sistemas de Logísticas - SEGES

Diretor: Everton Batista dos Santos

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica - CGGES

Coordenador-Geral: Marcelo Silva Pontes

Coordenação de Qualidade de Atendimento - COQUAT

Coordenadora: Camilla Pais Faccin Bottecchia

Coordenação de Comunicação e Marketing - COMKT

Coordenadora: Marina Milena da Silva

Projeto gráfico:

André Siqueira de Azevedo

Regiane Feltrin de Melo

Coordenação do Portal Nacional de Contratações Públicas - COPNCP

Coordenador: Carlos Eduardo Viana de Melo

Coordenador Substituto: Gibran Coelho de Miranda Sodré

Integrantes:

Daniel Araújo Batista

Sofia Estrela Bernardes

Sumário

1. Objetivo	32
2. Protocolo de Comunicação	32
3. Acesso ao PNCP	32
3.1. Endereços de Acesso	32
3.2. Autenticação/Autorização.....	32
4. Recomendações Iniciais.....	34
4.1. Cadastro Inicial dos Órgãos/Entidades e suas Unidades	34
4.2. Manutenção dos Dados das Contratações Enviadas.....	36
4.3. Composição do Número de Controle PNCP de PCA/Contratação/Ata/Contrato	36
5. Tabelas de Domínio	37
5.1. Instrumento Convocatório.....	37
5.1.1. Consultar Instrumento Convocatório por Código	37
Detalhes da Requisição	38
Dados de entrada	39
Dados de retorno	39
Códigos de Retorno.....	40
5.1.2. Consultar Instrumentos Convocatórios	40
Detalhes da Requisição	40
Dados de entrada	40
Dados de retorno	41
Códigos de Retorno.....	41
5.2. Modalidade de Contratação	43
5.2.1. Consultar Modalidade de Contratação por Código	43
Detalhes da Requisição	43
Dados de entrada	43
Dados de retorno	44
Códigos de Retorno.....	44
5.2.2. Consultar Modalidades de Contratação	44
Detalhes da Requisição	45

Dados de entrada.....	45
Dados de retorno.....	45
Códigos de Retorno.....	46
5.3. Modo de Disputa.....	46
5.3.1. Consultar Modo de Disputa por Código.....	46
Detalhes da Requisição.....	46
Dados de entrada.....	47
Dados de retorno.....	47
Códigos de Retorno.....	47
5.3.2. Consultar Modos de Disputa.....	48
Detalhes da Requisição.....	48
Dados de entrada.....	48
Dados de retorno.....	48
Códigos de Retorno.....	49
5.4. Critério de Julgamento	49
5.4.1. Consultar Critério de Julgamento por Código	49
Detalhes da Requisição.....	49
Dados de entrada.....	50
Dados de retorno.....	50
Códigos de Retorno.....	50
5.4.2. Consultar Critérios de Julgamento	51
Detalhes da Requisição.....	51
Dados de entrada.....	51
Dados de retorno.....	51
Códigos de Retorno.....	52
5.5. Situação da Contratação	52
5.6. Situação do Item da Contratação.....	52
5.7. Tipo de Benefício	52
5.8. Situação do Resultado do Item da Contratação	53
5.9. Tipo de Contrato	53
5.10. Tipo de Termo de Contrato	55
5.11. Categoria do Processo.....	55

5.12. Tipo de Documento	55
5.13. Natureza Jurídica	57
5.14. Porte da Empresa	59
5.15. Amparo Legal	59
5.15.1. Consultar Amparo Legal por Código	59
Detalhes da Requisição	60
Dados de entrada	60
Dados de retorno	60
Códigos de Retorno	61
5.15.2. Consultar Amparos Legais	62
Detalhes da Requisição	62
Dados de entrada	62
Dados de retorno (lista de Amparos Legais)	62
Códigos de Retorno	63
5.15.3. Tipos de Amparos Legais	63
5.16. Envio de arquivos pelas APIs de Documento	63
5.17. Categoria de Item (Plano de Contratações e Contratações)	65
5.17.1. Consultar Categoria de Item por Código	65
Detalhes da Requisição	65
Dados de entrada	65
Dados de retorno	65
Códigos de Retorno	67
5.17.2. Consultar Categorias de Item	67
Detalhes da Requisição	67
Dados de entrada	67
Dados de retorno	68
Códigos de Retorno	68
5.18. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal	68
5.18.1. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal por Código	68
Detalhes da Requisição	70

Dados de entrada.....	70
Dados de retorno.....	71
Códigos de Retorno.....	73
5.18.2. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal.....	73
Detalhes da Requisição.....	73
Dados de entrada.....	74
Dados de retorno (lista de combinações).....	75
Códigos de Retorno.....	77
5.19. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Disputa.....	77
5.19.1. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa por Código.....	77
Detalhes da Requisição.....	77
Dados de entrada.....	79
Dados de retorno.....	79
Códigos de Retorno.....	81
5.19.2. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa.....	81
Detalhes da Requisição.....	81
Dados de entrada.....	81
Dados de retorno (lista de combinações).....	82
Códigos de Retorno.....	82
5.20. Regra para permissão de inclusão ou retificação de contrato oriundos de contratações no Sistema de Registro de Preços (SRP).....	84
5.21. Envio de imagens pelas APIs de Imagens de Item.....	84
5.22. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento.....	84
5.22.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento por Código.....	84
Detalhes da Requisição.....	84
Dados de entrada.....	85
Dados de retorno.....	85
Códigos de Retorno.....	87

5.22.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento.....	87
Detalhes da Requisição.....	87
Dados de entrada.....	87
Dados de retorno (lista de combinações).....	88
Códigos de Retorno.....	88
5.23. Catálogos (Itens de Plano de Contratações e Contratações).....	90
5.23.1. Consultar Catálogo por Código.....	90
Detalhes da Requisição.....	90
Dados de entrada.....	90
Dados de retorno.....	90
Códigos de Retorno.....	92
5.23.2. Consultar Catálogos	92
Detalhes da Requisição.....	92
Dados de entrada.....	92
Dados de retorno.....	93
Códigos de Retorno.....	93
5.24 Tipo de Instrumento de Cobrança.....	93
5.24.1 Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança por Código.....	93
Detalhes da Requisição.....	94
Dados de entrada.....	95
Dados de retorno.....	95
Códigos de Retorno.....	95
5.24.2 Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança	96
Detalhes da Requisição.....	97
Dados de entrada.....	97
Dados de retorno.....	97
Códigos de Retorno.....	97
5.25 Fonte Orçamentária.....	98
5.25.1 Consultar Fonte Orçamentária por Código.....	98
Detalhes da Requisição.....	98
Dados de entrada.....	98

Dados de retorno.....	98
Códigos de Retorno.....	100
5.25.2 Consultar Fontes Orçamentárias	100
Detalhes da Requisição.....	100
Dados de entrada.....	100
Dados de retorno.....	100
Códigos de Retorno.....	101
5.26. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentária	101
5.26.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentária por Código	101
Detalhes da Requisição.....	101
Dados de entrada.....	102
Dados de retorno.....	102
Códigos de Retorno.....	103
5.26.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentaria	103
Detalhes da Requisição.....	104
Dados de entrada.....	104
Dados de retorno (lista de combinações).....	104
Códigos de Retorno.....	105
6. Catálogo de Serviços (APIs)	105
6.1. Serviços de Usuário	105
6.1.1. Atualizar Usuário	105
Detalhes de Requisição.....	105
Dados de entrada.....	106
Dados de retorno.....	106
Exemplo de Retorno	106
Códigos de Retorno.....	107
6.1.2. Consultar Usuário por Id	107
Detalhes de Requisição.....	107
Dados de entrada.....	107

Dados de retorno.....	107
Exemplo de Retorno.....	108
Códigos de Retorno.....	108
6.1.3. Consultar Usuário por Login ou por CPF/CNPJ.....	109
Detalhes de Requisição.....	109
Dados de entrada.....	109
Dados de retorno.....	109
Exemplo de Retorno.....	110
Códigos de Retorno.....	110
6.1.4. Realizar Login de Usuário.....	111
Detalhes de Requisição.....	111
Dados de entrada.....	111
Dados de retorno.....	111
Exemplo de Retorno.....	112
Códigos de Retorno.....	112
6.1.5. Inserir Entes Autorizados para um Usuário.....	113
Detalhes de Requisição.....	113
Dados de entrada.....	113
Dados de retorno.....	114
Exemplo de Retorno.....	114
Códigos de Retorno.....	114
6.1.6. Excluir Entes Autorizados de um Usuário.....	114
Detalhes de Requisição.....	115
Dados de entrada.....	115
Dados de retorno.....	115
Exemplo de Retorno.....	115
Códigos de Retorno.....	116
6.1.7. Gestão de Plataforma.....	116
6.2. Serviços de Órgão/Entidade.....	116
6.2.1. Incluir Órgão.....	117
Detalhes da Requisição.....	117
Dados de entrada.....	117

Dados de retorno.....	117
Exemplo de Retorno.....	118
Códigos de Retorno.....	119
6.2.2. Atualizar Órgão.....	119
Detalhes da Requisição.....	119
Dados de entrada.....	119
Dados de retorno.....	120
Códigos de Retorno.....	120
6.2.3. Consultar Órgão por CNPJ.....	120
Detalhes da Requisição.....	120
Dados de entrada.....	120
Dados de retorno.....	121
Códigos de Retorno.....	121
6.2.4. Incluir Unidade.....	121
Detalhes da Requisição.....	123
Dados de entrada.....	123
Dados de retorno.....	123
Exemplo de Retorno.....	124
Códigos de Retorno.....	124
6.2.5. Atualizar Unidade.....	124
Detalhes da Requisição.....	125
Dados de entrada.....	126
Dados de retorno.....	126
Códigos de Retorno.....	126
6.2.6. Consultar Unidade.....	126
Detalhes da Requisição.....	127
Dados de entrada.....	127
Dados de retorno.....	127
Códigos de Retorno.....	128
6.2.7. Consultar Unidades de um Órgão.....	129
Detalhes da Requisição.....	129
Dados de entrada.....	129

Dados de retorno.....	129
Exemplo de Retorno.....	131
Códigos de Retorno.....	131
6.2.8. Requerimento Perfil Gestor	131
6.2.9. Gestão de Órgão e Entidade	133
Incluir Gestor de Órgão e Entidade.....	134
Habilitar/Desabilitar plataforma.....	134
Incluir Unidade Administrativa.....	135
Editar, Ativar/Inativar Unidade Administrativa.....	135
6.3. Serviços de Contratação (Editais, Avisos e Atos)	136
6.3.1. Inserir Contratação	136
Detalhes de Requisição.....	137
Dados de entrada.....	141
Dados de retorno.....	146
Exemplo de Retorno	146
Códigos de Retorno.....	146
6.3.2. Retificar Contratação	147
Detalhes de Requisição.....	147
Dados de entrada.....	149
Códigos de Retorno.....	151
6.3.3. Retificar Parcialmente uma Contratação	151
Detalhes de Requisição.....	151
Dados de entrada.....	153
Códigos de Retorno.....	155
6.3.4. Excluir Contratação	155
Detalhes de Requisição.....	155
Dados de entrada.....	155
Códigos de Retorno.....	157
6.3.5. Consultar uma Contratação	157
Detalhes de Requisição.....	157
Dados de entrada.....	157
Dados de retorno.....	158

6.3.6. Inserir Documento a uma Contratação	161
Detalhes da Requisição	161
Dados de entrada	163
Dados de retorno	163
Exemplo de Retorno	164
Códigos de Retorno	165
6.3.7. Excluir Documento de uma Contratação	165
Detalhes da Requisição	165
Dados de entrada	166
Códigos de Retorno	166
6.3.8. Consultar Todos Documentos de uma Contratação	166
Detalhes da Requisição	167
Dados de entrada	167
Dados de retorno	167
Códigos de Retorno	168
6.3.9. Baixar Documento de uma Contratação	168
Detalhes da Requisição	168
Dados de entrada	168
Dados de retorno	169
Códigos de Retorno	169
6.3.10. Inserir Itens a uma Contratação	169
Detalhes de Requisição	170
Dados de entrada	171
Dados de retorno	174
Exemplo de Retorno	174
Códigos de Retorno	174
6.3.11. Retificar Item de uma Contratação	174
Detalhes de Requisição	174
Dados de entrada	175
Códigos de Retorno	178
6.3.12. Retificar parcialmente um Item de uma Contratação	178
Detalhes de Requisição	180

Dados de entrada.....	180
Códigos de Retorno.....	183
6.3.13. Consultar Itens de uma Contratação	183
Detalhes de Requisição.....	184
Dados de entrada.....	184
Dados de retorno.....	185
Códigos de Retorno.....	187
6.3.14. Consultar Item de uma Contratação	188
Detalhes de Requisição.....	189
Dados de entrada.....	189
Dados de retorno.....	189
Códigos de Retorno.....	192
6.3.15. Inserir Resultado do Item de uma Contratação.....	192
Detalhes de Requisição.....	194
Dados de entrada.....	194
Dados de retorno.....	199
Exemplo de Retorno.....	199
Códigos de Retorno.....	199
6.3.16. Retificar Resultado do Item de uma Contratação.....	199
Detalhes de Requisição.....	200
Dados de entrada.....	202
Códigos de Retorno.....	206
6.3.17. Consultar Resultados de Item de uma Contratação	206
Detalhes de Requisição.....	206
Dados de entrada.....	206
Dados de retorno.....	207
Códigos de Retorno.....	210
6.3.18. Consultar um Resultado específico de Item de uma Contratação	210
Detalhes de Requisição.....	210
Dados de entrada.....	211
Dados de retorno.....	211
Códigos de Retorno.....	214

6.3.19. Consultar Histórico da Contratação	214
Detalhes da Requisição	214
Dados de entrada	215
Dados de retorno	215
Códigos de Retorno	216
6.3.20. Inserir Imagem de um Item de uma Contratação	218
Detalhes da Requisição	218
Dados de entrada	218
6.3.21. Excluir Imagem de um Item de uma Contratação	219
Detalhes da Requisição	219
Dados de entrada	219
Códigos de Retorno	220
6.3.22. Consultar Imagens de um Item de Contratação	220
Detalhes da Requisição	220
Dados de entrada	220
Dados de retorno	221
Códigos de Retorno	221
6.3.23. Consultar Imagem de um Item de Contratação	222
Detalhes da Requisição	223
Dados de entrada	223
Dados de retorno	224
Códigos de Retorno	225
6.3.24. Inserir Fonte Orçamentária da Contratação	225
Detalhes da Requisição	225
Dados de entrada	225
Códigos de Retorno	226
6.3.25. Excluir Fonte Orçamentária da Contratação	226
Detalhes da Requisição	226
Dados de entrada	228
Códigos de Retorno	228
6.3.26. Consultar Fonte Orçamentária da Contratação	228
Detalhes da Requisição	229

Dados de entrada.....	229
Dados de retorno.....	229
Códigos de Retorno.....	230
6.3.27. Consultar Todas as Fontes Orçamentárias da Contratação	231
Detalhes da Requisição.....	231
Dados de entrada.....	231
Dados de retorno.....	231
Códigos de Retorno.....	232
6.4. Serviços de Ata.....	233
6.4.1. Inserir Ata de Registro de Preço	233
Detalhes da Requisição.....	233
Dados de entrada.....	234
Dados de retorno.....	234
Exemplo de Retorno	235
Códigos de Retorno.....	235
6.4.2. Retificar Ata de Registro de Preço	235
Detalhes da Requisição.....	235
Dados de entrada.....	236
Dados de retorno.....	237
Exemplo de Retorno	238
Códigos de Retorno.....	239
6.4.3. Excluir Ata de Registro de Preço	239
Detalhes da Requisição.....	239
Dados de entrada.....	240
Códigos de Retorno.....	240
6.4.4. Consultar Atas de Registro de Preço por Compra	240
Detalhes da Requisição.....	242
Dados de entrada.....	242
Dados de retorno.....	242
6.4.5. Consultar Ata de Registro de Preço	243
Detalhes da Requisição.....	243
Dados de entrada.....	245

Dados de retorno.....	245
6.4.6. Inserir Documento de uma Ata.....	246
Detalhes da Requisição.....	246
Dados de entrada.....	248
Dados de retorno.....	248
Exemplo de Retorno.....	249
Códigos de Retorno.....	249
6.4.7. Excluir Documento de uma Ata.....	249
Detalhes da Requisição.....	249
Dados de entrada.....	251
Códigos de Retorno.....	251
6.4.8. Consultar Todos os Documentos de uma Ata.....	253
Detalhes da Requisição.....	253
Dados de entrada.....	253
Dados de retorno.....	254
Códigos de Retorno.....	254
6.4.9. Consultar Documento de uma Ata.....	254
Detalhes da Requisição.....	255
Dados de entrada.....	255
Dados de retorno.....	256
Códigos de Retorno.....	256
6.4.10. Consultar Histórico da Ata.....	256
Detalhes da Requisição.....	256
Dados de entrada.....	257
Dados de retorno.....	257
Códigos de Retorno.....	258
6.5. Serviços de Contrato/Empenho.....	259
6.5.1. Inserir Contrato/Empenho.....	259
Detalhes de Requisição.....	259
Dados de entrada.....	260
Dados de retorno.....	263
Exemplo de Retorno.....	263

Códigos de Retorno.....	263
6.5.2. Retificar Contrato/Empenho.....	263
Detalhes de Requisição.....	265
Dados de entrada.....	267
Dados de retorno.....	269
Exemplo de Retorno.....	270
Códigos de Retorno.....	270
6.5.3. Excluir Contrato/Empenho.....	270
Detalhes de Requisição.....	270
Dados de entrada.....	271
Códigos de Retorno.....	271
6.5.4. Inserir Documento a um Contrato/Empenho.....	272
Detalhes da Requisição.....	272
Dados de entrada.....	272
Dados de retorno.....	272
Exemplo de Retorno.....	273
Códigos de Retorno.....	273
6.5.5. Excluir Documento do Contrato/Empenho.....	273
Detalhes da Requisição.....	273
Dados de entrada.....	274
Códigos de Retorno.....	274
6.5.6. Consultar Todos os Documentos de um Contrato/Empenho.....	275
Detalhes da Requisição.....	276
Dados de entrada.....	276
Dados de retorno.....	276
Códigos de Retorno.....	277
6.5.7. Consultar Documento de um Contrato/Empenho.....	277
Detalhes da Requisição.....	277
Dados de entrada.....	277
Dados de retorno.....	279
Códigos de Retorno.....	279
6.5.8. Consultar Contrato/Empenho.....	279

Detalhes de Requisição.....	279
Dados de entrada.....	279
Dados de retorno.....	280
Códigos de Retorno.....	284
6.5.9. Consultar Contratos/Empenhos de uma Contratação	284
Detalhes da Requisição.....	284
Dados de entrada.....	284
Dados de retorno.....	285
6.5.10. Consultar Histórico do Contrato/Empenho.....	288
Detalhes da Requisição	289
Dados de entrada.....	289
Dados de retorno.....	289
Códigos de Retorno.....	290
6.5.11. Inserir Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho.....	291
Detalhes de Requisição.....	291
Dados de entrada.....	291
Dados de retorno.....	292
Códigos de Retorno.....	292
6.5.12. Retificar Parcialmente Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho ..	292
Detalhes de Requisição.....	292
Dados de entrada.....	293
Dados de retorno.....	294
Códigos de Retorno.....	294
6.5.13. Excluir Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho ..	294
Detalhes de Requisição.....	294
Dados de entrada.....	295
Códigos de Retorno.....	295
6.5.14. Consultar Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho ..	296
Detalhes da Requisição	296
Dados de entrada.....	296
Dados de retorno.....	296
Códigos de Retorno.....	300

6.5.15. Consultar Instrumentos de Cobrança de um Contrato/Empenho.....	300
Detalhes da Requisição.....	300
Dados de entrada.....	300
Dados de retorno.....	300
Códigos de Retorno.....	303
6.6. Serviço de Termo de Contrato.....	303
6.6.1. Inserir Termo de Contrato.....	303
Detalhes da Requisição.....	303
Dados de entrada.....	304
Dados de retorno.....	306
Exemplo de Retorno.....	307
Códigos de Retorno.....	307
6.6.2. Retificar Termo de Contrato.....	307
Detalhes da Requisição.....	308
Dados de entrada.....	309
Dados de retorno.....	311
Exemplo de Retorno.....	311
Códigos de Retorno.....	311
6.6.3. Excluir Termo de Contrato.....	311
Detalhes da Requisição.....	312
Dados de entrada.....	313
Códigos de Retorno.....	313
6.6.4. Consultar um Termo de Contrato.....	313
Detalhes da Requisição.....	313
Dados de entrada.....	314
Códigos de Retorno.....	314
6.6.5. Consultar Todos os Termos de um Contrato.....	315
Detalhes da Requisição.....	316
Dados de entrada.....	316
Códigos de Retorno.....	316
Formato do Retorno.....	317
6.6.6. Inserir Documento a um Termo de Contrato.....	317

Detalhes da Requisição	319
Dados de entrada	319
Dados de retorno	319
Códigos de Retorno	320
6.6.7. Excluir Documento de um Termo de Contrato	320
Detalhes da Requisição	320
Dados de entrada	321
Códigos de Retorno	321
6.6.8. Consultar Todos os Documentos de um Termo de Contrato	321
Detalhes da Requisição	322
Dados de entrada	322
Dados de retorno	322
Códigos de Retorno	323
6.6.9. Consultar Documento de um Termo de Contrato	323
Detalhes da Requisição	323
Dados de entrada	325
Dados de retorno	325
Códigos de Retorno	325
6.7. Serviços de Plano de Contratações	326
6.7.1. Inserir Plano de Contratações	326
Detalhes de Requisição	326
Dados de entrada	327
Dados de retorno	329
Códigos de Retorno	329
6.7.2. Excluir Plano de Contratações	329
Detalhes de Requisição	330
Dados de entrada	330
Códigos de Retorno	330
6.7.3. Consultar Plano por Órgão e Ano	331
Detalhes de Requisição	331
Dados de entrada	331
Dados de retorno	332

Códigos de Retorno.....	332
6.7.4. Consultar Plano das Unidades por Órgão e Ano.....	332
Detalhes de Requisição.....	333
Dados de entrada.....	333
Dados de retorno.....	333
Códigos de Retorno.....	334
6.7.5. Consultar Valores de Planos de Contratação de um Órgão por Categoria.....	334
Detalhes de Requisição.....	335
Dados de entrada.....	335
Dados de retorno.....	335
Códigos de Retorno.....	336
6.7.6. Consultar Plano de Contratação Consolidado (Plano de Contratações de uma Unidade e Ano).....	336
Detalhes de Requisição.....	336
Dados de entrada.....	336
Dados de retorno.....	337
Códigos de Retorno.....	338
6.7.7. Consultar Valores de um Plano de Contratação por Categoria.....	338
Detalhes de Requisição.....	338
Dados de entrada.....	338
Dados de retorno.....	339
Códigos de Retorno.....	339
6.7.8. Inserir Itens de Plano de Contratação.....	339
Detalhes de Requisição.....	340
Dados de entrada.....	341
Dados de retorno.....	343
Exemplo de Retorno.....	343
Códigos de Retorno.....	343
6.7.9. Consultar Itens do Plano de Contratações de uma Unidade e Ano.....	343
Detalhes de Requisição.....	344
Dados de entrada.....	345
Dados de retorno.....	345

Códigos de Retorno.....	347
6.7.10. Retificar Parcialmente Item de Plano de Contratação.....	348
Detalhes de Requisição.....	349
Dados de entrada.....	349
Códigos de Retorno.....	352
6.7.11. Retificar Parcialmente Itens de um Plano de Contratação.....	352
Detalhes de Requisição.....	353
Dados de entrada.....	354
Códigos de Retorno.....	357
6.7.12. Excluir Item de Plano de Contratação.....	357
Detalhes de Requisição.....	357
Dados de entrada.....	357
Códigos de Retorno.....	358
6.7.13. Excluir Itens de um Plano de Contratação.....	358
Detalhes de Requisição.....	358
Dados de entrada.....	358
Códigos de Retorno.....	359
6.7.14. Recuperar Itens de Plano de Contratação por Número da Contratação.....	359
Detalhes de Requisição.....	359
Dados de entrada.....	360
Dados de retorno.....	360
Códigos de Retorno.....	363
6.7.15. Excluir Itens de Plano de Contratação por Número da Contratação	363
Detalhes de Requisição.....	363
Dados de entrada.....	364
Códigos de Retorno.....	364
6.7.16. Gerar arquivo CSV de Itens dos Planos por Órgão.....	364
Detalhes de Requisição.....	365
Dados de entrada.....	365
Dados de retorno.....	365
Códigos de Retorno.....	365
7. Suporte.....	367

1. Objetivo

Este documento contempla as orientações para realizar a integração de sistemas externos com as API REST do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).

2. Protocolo de Comunicação

O protocolo de comunicação utilizado é o REST - RepresentationalStateTransfer/ HTTP 1.1 e os dados trafegados utilizam a notação JSON - JavaScriptObjectNotation. Informações enviadas via o header de uma requisição devem estar de acordo com o charset ISO-8859-1, e arquivos enviados para o Portal devem ser codificados em charset UTF-8, quando aplicável (por exemplo, em arquivos .txt e em arquivos JSON, quando utilizados como payload de uma requisição).

3. Acesso ao PNCP

3.1. Endereços de Acesso

A invocação dos serviços será realizada através das URLs citadas abaixo, conforme requisitos de segurança detalhados na seção seguinte.

- **Ambiente de Homologação Externa**

- Portal: <https://treina.pncp.gov.br>
- Documentação Técnica (Serviços):
<https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/swagger-ui/index.html?configUrl=/pncp-api/v3/api-docs/swagger-config>
- Serviços (\${BASE_URL}): <https://treina.pncp.gov.br/api/pncp>

- **Ambiente de Produção**

- Portal: <https://pncp.gov.br>
- Documentação Técnica (Serviços): <https://pncp.gov.br/api/pncp/swagger-ui/index.html?configUrl=/pncp-api/v3/api-docs/swagger-config>
- Serviços (\${BASE_URL}): <https://pncp.gov.br/api/pncp>

Nota: \${BASE_URL} será utilizada nos exemplos de requisições citados neste documento. É a URL base para acesso aos serviços disponíveis no PNCP.

3.2. Autenticação/Autorização

O acesso ao Portal de consultas é público. Já as APIs de manutenção (serviços de inserção, retificação ou exclusão de dados) requerem autenticação/autorização.

As plataformas digitais que fornecerão os dados para publicação, representando os órgãos públicos e entidades, deverão realizar credenciamento junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, quando receberão login e senha para acesso. A plataforma digital é responsável pela guarda e confidencialidade das suas credenciais.

Qualquer usuário pode alterar sua própria senha, seguindo as seguintes regras:

- A senha deve conter no mínimo 16 caracteres válidos e no máximo 64 caracteres.
- A senha não pode conter o login do usuário.
- A senha não pode conter um nome de usuário.
- A senha não pode conter nomes do e-mail do usuário.
- A senha não pode conter sequências de 3 ou mais do mesmo caractere.
- A senha não pode conter sequências de 4 ou mais caracteres crescentes.
- A senha não pode conter sequências de 4 ou mais caracteres decrescentes.
- Caracteres “brancos” no início e fim da senha serão desprezados (a senha pode conter caracteres “brancos” entre outros caracteres).

A plataforma usuária deverá se autenticar com login e senha para obter um JSON Web Token (JWT). Utilizando esse token, a plataforma poderá acessar os serviços disponíveis, até a expiração do mesmo (prazo de 1 hora a partir da sua geração). Um único token é necessário para a plataforma durante sua validade e, uma vez expirado, uma nova autenticação será necessária para obter um novo token.

A API de login (POST <https://pncp.gov.br/api/pncp/v1/usuarios/login>) retorna o JWT no cabeçalho (header) da resposta HTTP, especificamente no campo “Authorization”, após o texto “Bearer”. As requisições a APIs de manutenção de dados no PNCP requerem esse campo de cabeçalho idêntico para autenticação e autorização.

Quando da primeira publicação do sistema, a associação entre usuários e seus órgãos/entidades autorizados estará sendo feita pelo próprio usuário. Ou seja, a plataforma deverá informar ao sistema quais CNPJs ela representa e assim estará autorizada a enviar dados em nome destes. O sistema confiará na plataforma e ela será juridicamente responsável por quaisquer equívocos, intencionais ou acidentais.

4. Recomendações Iniciais

4.1. Cadastro Inicial dos Órgãos/Entidades e suas Unidades

Atenção: disponível apenas no ambiente de treinamento/homologação. No ambiente de produção, utilize o procedimento do item **6.2.9 – Gestão de Órgão e Entidade**.

Plataforma pública: operada por órgãos ou entidades da Administração Pública.

Plataforma privada: operada por empresas privadas para prestar serviço à Administração Pública.

A plataforma deverá cadastrar os órgãos/entidades e suas respectivas **unidades**

compradoras antes de enviar os dados das contratações realizadas por estas.

Uma vez habilitada, a plataforma usuária deve realizar os seguintes passos:

1. Realizar Login;
2. Verificar se os órgãos desejados já estão cadastrados no PNCP *;
3. Cadastrar as **unidades compradoras** desses órgãos *;
4. Vincular os entes autorizados junto ao seu usuário da API de Integração do PNCP, conforme orientação contida no tópico 6.1.5 deste manual; e
5. Iniciar o envio das informações através dos serviços disponíveis.

*Nota: O PNCP possui os CNPJs da administração pública divulgados pela RFB previamente cadastrados no portal. Caso órgão desejado não seja encontrado, é necessário inserir o dado antes de seguir para o próximo passo.

4.2. Manutenção dos Dados das Contratações Enviadas

É responsabilidade da plataforma do usuário garantir a precisão e a manutenção adequada dos dados enviados para o PNCP, a fim de refletir a realidade das contratações públicas em questão. Para garantir o cumprimento desse objetivo, vários domínios foram definidos para orientar a utilização das APIs. É importante ressaltar que esses domínios representam os diversos estados e situações das contratações, e devem ser atualizados sempre que houver mudanças nos dados divulgados anteriormente no PNCP. Além das APIs de inclusão, também estão disponíveis serviços para retificar e excluir os metadados enviados.

4.3. Composição do Número de Controle PNCP de PCA/Contratação/Ata/Contrato

O PNCP gera automaticamente um identificador, que é um número de controle, no qual utiliza-se para reconhecer todas as demais transações realizadas para aquele registro. Atualmente encontram-se disponíveis: plano de contratações anual (PCA), contratação (licitação ou contratação direta), ata de registro de preços ou contrato, conforme a composição abaixo:

Número de Controle do PCA (id_pca_pnkp) (Máscara 999999999999999-0-999999/9999.)

Cada PCA receberá um número de controle composto por:

- CNPJ do Órgão/Entidade do PCA (14 dígitos)
- Dígito "0" - marcador que indica tratar-se de um plano de contratação anual
- Número sequencial do Plano no PNCP *

- Ano do Plano (4 dígitos)

Número de Controle da Contratação (id contratação pncp) (Máscara: 99999999999999-1-999999/9999.)

Cada contratação receberá um número de controle composto por:

- CNPJ do Órgão/Entidade da contratação (14 dígitos)
- Dígito "1" - marcador que indica tratar-se de uma contratação
- Número sequencial da contratação no PNCP *
- Ano da contratação (4 dígitos)

Número de Controle da Ata (id ata pncp) (Máscara: 99999999999999-1-999999/9999-999999.)

Cada ata receberá um número de controle composto por:

- Número de Controle PNCP da Contratação (24 dígitos)
- Número sequencial da ata no PNCP *

Número de Controle do Contrato (id contrato pncp) (Máscara: 99999999999999-2-999999/9999.)

Cada contrato receberá um número de controle composto por:

- CNPJ do Órgão/Entidade do Contrato (14 dígitos)
- Dígito "2" - marcador que indica tratar-se de um contrato
- Número sequencial do contrato no PNCP *
- Ano do contrato (4 dígitos)

* O número PNCP será gerado sequencialmente com 6 dígitos e reiniciado a cada mudança de ano.

5. Tabelas de Domínio

5.1. Instrumento Convocatório

Para consulta aos instrumentos convocatórios cadastrados acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-domnio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de instrumento/os convocatório/os a seguir.

5.1.1. Consultar Instrumento Convocatório por Código

Serviço que permite consultar um instrumento convocatório pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipos-instrumentos-convocatorios/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-convocatorios/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do instrumento convocatório.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
4	obrigatoriedadeDataAberturaProposta Nome	Texto	Indica se é obrigatório ou não o envio da data de início do recebimento de proposta/lances para o instrumento convocatório
5	obrigatoriedadeDataEncerramentoPro postaNome	Texto	Indica se é obrigatório ou não o envio da data de encerramento do recebimento de proposta/lances para o instrumento convocatório
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código		Mensagem	Tipo
HTTP			
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404	Instrumento convocatório não encontrado.		NotFound
422	Unprocessable Entity		Erro
500	Internal Server Error		Erro

5.1.2. Consultar Instrumentos Convocatórios

Serviço que permite consultar os instrumentos convocatórios cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipos-instrumentos-convocatorios	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-convocatorios' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-convocatorios?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro [statusAtivo].

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
4	obrigatoriedadeDataAberturaPropostaNome	Texto	Indica se é obrigatório ou não o envio da data de início do recebimento de proposta/lances para o instrumento convocatório
5	obrigatoriedadeDataEncerramentoPropostaNome	Texto	Indica se é obrigatório ou não o envio da data de encerramento do recebimento de proposta/lances para o instrumento convocatório
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404		Instrumento convocatório não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.2. Modalidade de Contratação

Para consulta às modalidades de contratação acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de modalidade/es de contratação a seguir.

5.2.1. Consultar Modalidade de Contratação por Código

Serviço que permite consultar uma modalidade de contratação pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modalidades/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidades/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação da modalidade de contratação.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
404		Modalidade de contratação não encontrada.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.2.2. Consultar Modalidades de Contratação

Serviço que permite consultar as modalidades de contratação cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modalidades	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidades' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidades?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro [statusAtivo].

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativa / False-Inativa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativa / False-Inativa

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Modalidade de contratação não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.3. Modo de Disputa

Para consulta aos modos de disputa acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de modo/os de disputa a seguir.

5.3.1. Consultar Modo de Disputa por Código

Serviço que permite consultar um modo de disputa pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modos-disputas/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modos-disputas/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do modo de disputa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do modo de disputa
2	nome	Texto	Nome do modo de disputa
3	descricao	Texto	Descrição do modo de disputa
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404		Modo de disputa não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.3.2. Consultar Modos de Disputa

Serviço que permite consultar os modos de disputa cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modos-disputas	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modos-disputas' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modos-disputas?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {statusAtivo}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativa / False-Inativa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do modo de disputa
2	nome	Texto	Nome do modo de disputa
3	descricao	Texto	Descrição do modo de disputa
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativa / False-Inativa

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Modo de disputa não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.4. Critério de Julgamento

Para consulta aos critérios de julgamento acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de critério/os de julgamento a seguir.

5.4.1. Consultar Critério de Julgamento por Código

Serviço que permite consultar um critério de julgamento pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/criterios-julgamentos/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/criterios-julgamentos/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do critério de julgamento

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do critério de julgamento
2	nome	Texto	Nome do critério de julgamento
3	descricao	Texto	Descrição do critério de julgamento
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Critério de julgamento não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.4.2. Consultar Critérios de Julgamento

Serviço que permite consultar os critérios de julgamento cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/criterios-julgamentos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/criterios-julgamentos' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/criterios-julgamentos?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {statusAtivo}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativa / False-Inativa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do critério de julgamento
2	nome	Texto	Nome do critério de julgamento
3	descricao	Texto	Descrição do critério de julgamento
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativa / False-Inativa

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
404		Critério de julgamento não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.5. Situação da Contratação

- (código = 1) **Divulgada no PNCP**: Contratação divulgada no PNCP. Situação atribuída na inclusão da contratação.
- (código = 2) **Revogada**: Contratação revogada conforme justificativa.
- (código = 3) **Anulada**: Contratação anulada conforme justificativa.
- (código = 4) **Suspensa**: Contratação suspensa conforme justificativa.

5.6. Situação do Item da Contratação

- (código = 1) **Em Andamento**: Item com disputa/seleção do fornecedor/arrematante não finalizada. Situação atribuída na inclusão do item da contratação
- (código = 2) **Homologado**: Item com resultado (fornecedor/arrematante informado)
- (código = 3) **Anulado/Revogado/Cancelado**: Item cancelado conforme justificativa
- (código = 4) **Deserto**: Item sem resultado (sem fornecedores/arrematantes interessados)
- (código = 5) **Fracassado**: Item sem resultado (fornecedores/arrematantes desclassificados ou inabilitados)

5.7. Tipo de Benefício

- (código = 1) **Participação exclusiva para ME/EPP**
- (código = 2) **Subcontratação para ME/EPP**

- (código = 3) **Cota reservada para ME/EPP**
- (código = 4) **Sem benefício**
- (código = 5) **Não se aplica**

5.8. Situação do Resultado do Item da Contratação

- (código = 1) **Informado**: Que possui valor e fornecedor e marca oriundo do resultado da contratação. Situação atribuída na inclusão do resultado do item da contratação.
- (código = 2) **Cancelado**: Resultado do item cancelado conforme justificativa.

5.9. Tipo de Contrato

- (código = 1) **Contrato (termo inicial)**: Acordo formal recíproco de vontades firmado entre as partes
- (código = 2) **Comodato**: Contrato de concessão de uso gratuito de bem móvel ou imóvel
- (código = 3) **Arrendamento**: Contrato de cessão de um bem por um determinado período mediante pagamento
- (código = 4) **Concessão**: Contrato firmado com empresa privada para execução de serviço público sendo remunerada por tarifa
- (código = 5) **Termo de Adesão**: Contrato em que uma das partes estipula todas as cláusulas sem a outra parte poder modificá-las
- (código = 6) **Convênio**: Acordos firmados entre as partes buscando a realização de um objetivo em comum (Revogado pelo art. 40 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023)
- (código = 7) **Empenho**: É uma promessa de pagamento por parte do Estado para um fim específico
- (código = 8) **Outros**: Outros tipos de contratos que não os listados
- (código = 9) **Termo de Execução Descentralizada (TED)**: Instrumento utilizado para a descentralização de crédito entre órgãos/entidades da União (Revogado pelo art. 40 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023)
- (código = 10) **Acordo de Cooperação Técnica (ACT)**: Acordos firmados entre órgãos visando a execução de programas de trabalho ou projetos (Revogado pelo art. 40 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023)
- (código = 11) **Termo de Compromisso**: Acordo firmado para cumprir compromisso estabelecido entre as partes (Revogado pelo art. 40 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023)

- (código = 12) **Carta Contrato:** Documento que formaliza e ratifica acordo entre duas ou mais partes nas hipóteses em que a lei dispensa a celebração de um contrato

5.10. Tipo de Termo de Contrato

- (código = 1) **Termo de Rescisão**: Encerramento é antes da data final do contrato.
- (código = 2) **Termo Aditivo**: Atualiza o contrato como um todo, podendo prorrogar, reajustar, acrescer, suprimir, alterar cláusulas e reajustar.
- (código = 3) **Termo de Apostilamento**: Atualiza o valor do contrato.

5.11. Categoria do Processo

- (código = 1) **Cessão**
- (código = 2) **Compras**
- (código = 3) **Informática (TIC)**
- (código = 4) **Internacional**
- (código = 5) **Locação Imóveis**
- (código = 6) **Mão de Obra**
- (código = 7) **Obras**
- (código = 8) **Serviços**
- (código = 9) **Serviços de Engenharia**
- (código = 10) **Serviços de Saúde**
- (código = 11) **Alienação de bens móveis/imóveis**

5.12. Tipo de Documento

Tipos de documentos da contratação:

- (código = 1) **Aviso de Contratação Direta**
- (código = 2) **Edital**
- (código = 3) **Minuta do Contrato**
- (código = 4) **Termo de Referência**
- (código = 5) **Anteprojeto**
- (código = 6) **Projeto Básico**
- (código = 7) **Estudo Técnico Preliminar**
- (código = 8) **Projeto Executivo**
- (código = 9) **Mapa de Riscos**
- (código = 10) **DFD**
- (código = 19) **Minuta de Ata de Registro de Preços**
- (código = 20) **Ato que autoriza a Contratação Direta**

Tipos de documentos da ata de registro de preço:

- (código = 11) **Ata de Registro de Preço**

Tipos de documentos de contrato:

- (código = 12) **Contrato**
- (código = 13) **Termo de Rescisão**
- (código = 14) **Termo Aditivo**
- (código = 15) **Termo de Apostilamento**
- (código = 17) **Nota de Empenho**
- (código = 18) **Relatório Final de Contrato**

**** Para outros documentos do processo, usar o código 16.**

5.13. Natureza Jurídica

Código - Natureza jurídica

- 0000 - Natureza Jurídica não informada
- 1015 - Órgão Público do Poder Executivo Federal
- 1023 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
- 1031 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal
- 1040 - Órgão Público do Poder Legislativo Federal
- 1058 - Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal
- 1066 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
- 1074 - Órgão Público do Poder Judiciário Federal
- 1082 - Órgão Público do Poder Judiciário Estadual
- 1104 - Autarquia Federal
- 1112 - Autarquia Estadual ou do Distrito Federal
- 1120 - Autarquia Municipal
- 1139 - Fundação Pública de Direito Público Federal
- 1147 - Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal
- 1155 - Fundação Pública de Direito Público Municipal
- 1163 - Órgão Público Autônomo Federal
- 1171 - Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal
- 1180 - Órgão Público Autônomo Municipal
- 1198 - Comissão Polinacional
- 1210 - Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública)
- 1228 - Consórcio Público de Direito Privado
- 1236 - Estado ou Distrito Federal
- 1244 - Município
- 1252 - Fundação Pública de Direito Privado Federal
- 1260 - Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal
- 1279 - Fundação Pública de Direito Privado Municipal
- 1287 - Fundo Público da Administração Indireta Federal

- 1295 - Fundo Público da Administração Indireta Estadual ou do Distrito Federal
- 1309 - Fundo Público da Administração Indireta Municipal
- 1317 - Fundo Público da Administração Direta Federal
- 1325 - Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal
- 1333 - Fundo Público da Administração Direta Municipal
- 1341 - União
- 2011 - Empresa Pública
- 2038 - Sociedade de Economia Mista
- 2046 - Sociedade Anônima Aberta
- 2054 - Sociedade Anônima Fechada
- 2062 - Sociedade Empresária Limitada
- 2070 - Sociedade Empresária em Nome Coletivo
- 2089 - Sociedade Empresária em Comandita Simples
- 2097 - Sociedade Empresária em Comandita por Ações
- 2100 - Sociedade Mercantil de Capital e Indústria
- 2127 - Sociedade em Conta de Participação
- 2135 - Empresário (Individual)
- 2143 - Cooperativa
- 2151 - Consórcio de Sociedades
- 2160 - Grupo de Sociedades
- 2178 - Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira
- 2194 - Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira
- 2216 - Empresa Domiciliada no Exterior
- 2224 - Clube/Fundo de Investimento
- 2232 - Sociedade Simples Pura
- 2240 - Sociedade Simples Limitada
- 2259 - Sociedade Simples em Nome Coletivo
- 2267 - Sociedade Simples em Comandita Simples
- 2275 - Empresa Binacional
- 2283 - Consórcio de Empregadores
- 2291 - Consórcio Simples
- 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
- 2313 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)
- 2321 - Sociedade Unipessoal de Advocacia
- 2330 - Cooperativas de Consumo
- 2348 - Empresa Simples de Inovação - Inova Simples
- 2356 - Investidor Não Residente
- 3034 - Serviço Notarial e Registral (Cartório)
- 3069 - Fundação Privada
- 3077 - Serviço Social Autônomo
- 3085 - Condomínio Edilício
- 3107 - Comissão de Conciliação Prévia
- 3115 - Entidade de Mediação e Arbitragem

- 3131 - Entidade Sindical
- 3204 - Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras
- 3212 - Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior
- 3220 - Organização Religiosa
- 3239 - Comunidade Indígena
- 3247 - Fundo Privado
- 3255 - Órgão de Direção Nacional de Partido Político
- 3263 - Órgão de Direção Regional de Partido Político
- 3271 - Órgão de Direção Local de Partido Político
- 3280 - Comitê Financeiro de Partido Político
- 3298 - Frente Plebiscitária ou Referendária
- 3301 - Organização Social (OS)
- 3328 - Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada
- 3999 - Associação Privada
- 4014 - Empresa Individual Imobiliária
- 4090 - Candidato a Cargo Político Eletivo
- 4120 - Produtor Rural (Pessoa Física)
- 5010 - Organização Internacional
- 5029 - Representação Diplomática Estrangeira
- 5037 - Outras Instituições Extraterritoriais
- 8885 - Natureza Jurídica não informada

5.14. Porte da Empresa

- (código = 1) **ME**: Microempresa
- (código = 2) **EPP**: Empresa de pequeno porte
- (código = 3) **Demais**: Demais empresas
- (código = 4) **Não se aplica**: Quando o fornecedor/arrematante for pessoa física.
- (código = 5) **Não informado**: Quando não possuir o porte da empresa.

5.15. Amparo Legal

Para consulta aos ampares legais acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de amparo/os legal/is a seguir.

5.15.1. Consultar Amparo Legal por Código

Serviço que permite consultar um amparo legal pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/amparos-legais/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/amparos-legais/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do amparo legal

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do amparo legal
2	nome	Texto	Nome do amparo legal
3	descricao	Texto	Descrição do amparo legal
4	tipoAmparoLegal		Tipo do Amparo Legal (item 5.15.3. Tipos de Amparos Legais)
4.1	id	Inteiro	Código de identificação do tipo de amparo legal
4.2	nome	Texto	Nome do tipo de amparo legal
4.3	descricao	Texto	Descrição do tipo de amparo legal
4.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do tipo de amparo legal. True-Ativo / False-Inativo
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do amparo legal. True-

Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
	200	OK	Sucesso
	400	BadRequest	Erro
	404	Amparo legal não encontrado.	NotFound
	422	Unprocessable Entity	Erro
	500	Internal Server Error	Erro

5.15.2. Consultar Amparos Legais

Serviço que permite consultar os ampares legais cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/amparos-legais	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/amparos-legais' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/amparos-legais?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' Ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/amparos-legais? tipoAmparoLegalId=1&statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {statusAtivo} ou {tipoAmparoLegalId}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipoAmparoLegalId	Inteiro	Não	Código de identificação do tipo de amparo legal (item 5.15.3. Tipos de Amparos Legais)
statusAtivo	Booleano	Não	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativa / False-Inativa

Dados de retorno (lista de Amparos Legais)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do amparo legal
2	nome	Texto	Nome do amparo legal
3	descricao	Texto	Descrição do amparo legal
4	tipoAmparoLegal		Tipo do Amaro Legal (item 5.15.3. Tipos de Amparos Legais)

			Código de identificação do tipo de amparo legal
4.1	id	Inteiro	
4.2	nome	Texto	Nome do tipo de amparo legal
4.3	descricao	Texto	Descrição do tipo de amparo legal
4.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do tipo de amparo legal. True-Ativo / False-Inativo
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do amparo legal. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404		Amparo legal não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.15.3. Tipos de Amparos Legais

Domínio do tipo de amparo legal:

1 - Contratação; Tipo de amparo legal que deverá ser usado na fundamentação legal da Contratação.

2 - Margem de preferência; Tipo de amparo legal que deverá ser usado na fundamentação legal da aplicação da margem de preferência no resultado do item.

3 - Critério de desempate; Tipo de amparo legal que deverá ser usado na fundamentação legal da aplicação do critério de desempate no resultado do item.

5.16. Envio de arquivos pelas APIs de Documento

Ao anexar um documento digital, complementando os metadados enviados, as

seguintes extensões de arquivo serão aceitas para upload:

- **pdf, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, sxw, zip, 7z, rar, dwg, dwt, dxf, dwf, dwfx, svg, sldprt, sldasm, dgn, ifc, skp, 3ds, dae, obj, rfa e rte.**

Nota: O tamanho máximo aceito, por arquivo enviado, é de **30 MB** (Megabytes).

5.17. Categoria de Item (Plano de Contratações e Contratações)

Para consulta às categorias de item acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de categorias de item a seguir.

5.17.1. Consultar Categoria de Item por Código

Serviço que permite consultar uma categoria de item pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/categorialitemPcas/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/categorialitemPcas/{id}' -H 'accept: */'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação da categoria de item

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da categoria de item
2	nome	Texto	Nome da categoria de item
3	descricao	Texto	Descrição da categoria de item
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da categoria de item. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Categoria de item não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.17.2. Consultar Categorias de Item

Serviço que permite consultar as categorias de item cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/categorialtemPcas	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/categorialtemPcas' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/categorialtemPcas?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {statusAtivo}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status da categoria de item. True-Ativa / False-Inativa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da categoria de item
2	nome	Texto	Nome da categoria de item
3	descricao	Texto	Descrição da categoria de item
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da categoria de item. True-Ativa / False-Inativa

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404		Categoria de item não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.18. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal

Para consulta às combinações de conformidade entre instrumento convocatório, modalidade de contratação e ampado legal acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta das combinações de conformidade entre instrumento convocatório, modalidade de contratação e ampado legal a seguir.

5.18.1. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal por Código

Serviço que permite consultar a combinação de conformidade pelo código do instrumento convocatório, código da modalidade de contratação e código do amparo legal.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal/{amparoLegalId}/{modalidadelId}/{tipoinstrumentoConvocatorioid}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal/1/6/1' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {amparoLegalId} e {modalidadelId} e {tipoinstrumentoConvocatorioid} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
amparoLegalId	Inteiro	Sim	Código de identificação do amparo legal
modalidadelId	Inteiro	Sim	Código de identificação da modalidade de contratação
tipoinstrumentoConvocatorioid	Inteiro	Sim	Código de identificação do instrumento convocatório

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	amparoLegal		Dados do Amparo Legal
1.1	id	Inteiro	Código de identificação do amparo legal
1.2	nome	Texto	Nome do amparo legal
1.3	descricao	Texto	Descrição do amparo legal
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do amparo legal. True-Ativo / False-Inativo
2	modalidade		Dados da Modalidade de Contratação
2.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
2.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
2.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
3	tipoinstrumentoConvocatorio		Dados do Instrumento Convocatório
3.1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
3.2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
3.3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
3.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
---	--------------	-----------	-------------------------------------

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.18.2. Consultar conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade de Contratação e Amparo Legal

Serviço que permite consultar as combinações de conformidade entre instrumento convocatório, modalidade de contratação e amparo legal cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal?tipoinstrumentoConvocatorioId=1' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/instrumento-convocatorio-modalidade-amparo-legal?tipoinstrumentoConvocatorioId=1&modalidadeld=6' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {amparoLegalId} ou {modalidadeld} ou {tipoinstrumentoConvocatoriold}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
amparoLegalId	Inteiro	Não	Código de identificação do amparo legal
modalidadeld	Inteiro	Não	Código de identificação da modalidade de contratação
tipoinstrumentoConvocatoriold	Inteiro	Não	Código de identificação do instrumento convocatório

Dados de retorno (lista de combinações)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	amparoLegal		Dados do Amparo Legal
1.1	id	Inteiro	Código de identificação do amparo legal
1.2	nome	Texto	Nome do amparo legal
1.3	descricao	Texto	Descrição do amparo legal
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do amparo legal. True-Ativo / False-Inativo
2	modalidade		Dados da Modalidade de Contratação
2.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
2.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
2.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
3	tipoinstrumentoConvocatorio		Dados do Instrumento Convocatório
3.1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
3.2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
3.3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
3.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
---	--------------	-----------	-------------------------------------

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.19. Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Disputa

Para consulta às combinações de conformidade entre instrumento convocatório e modo de disputa acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-domínio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de combinações de conformidade entre instrumento convocatório e modo de disputa a seguir.

5.19.1. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa por Código

Serviço que permite consultar a combinação de conformidade pelo código do instrumento convocatório e pelo código do modo de disputa.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-disputa/{tipoinstrumentoConvocatoriod}/{modoDisputaid}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-disputa/1/1' -H 'accept: */'</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {tipolnstrumentoConvocatoriod} e {modoDisputald} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipolnstrumentoConvocatoriod	Inteiro	Sim	Código de identificação do instrumento convocatório
modoDisputald	Inteiro	Sim	Código de identificação do modo de disputa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	tipolnstrumentoConvocatorio		Dados do Instrumento Convocatório
1.1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
1.2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
1.3	descricaao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo
2	modoDisputa		Dados do Modo de Disputa
2.1	id	Inteiro	Código de identificação do modo de disputa
2.2	nome	Texto	Nome do modo de disputa
2.3	descricaao	Texto	Descrição do modo de disputa
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404		Registro não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.19.2. Consultar conformidade entre Instrumentos Convocatórios e Modos de Disputa

Serviço que permite consultar as combinações de conformidade de instrumento convocatório e/ou modo de disputa ou todas as combinações cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-disputa	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo-disputa' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo- disputa?tipoinstrumentoConvocatoriod=1' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipo-instrumento-convocatorio-modo- disputa?tipoinstrumentoConvocatoriod=1&modoDisputald=1' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {tipoinstrumentoConvocatoriod} ou {modoDisputald}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição

tipolInstrumentoConvocatoriod	Inteiro	Não	Código de identificação do instrumento convocatório
modoDisputald	Inteiro	Não	Código de identificação do modo de disputa

Dados de retorno (lista de combinações)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	tipolInstrumentoConvocatorio		Dados do Instrumento Convocatório
1.1	id	Inteiro	Código de identificação do instrumento convocatório
1.2	nome	Texto	Nome do instrumento convocatório
1.3	descricao	Texto	Descrição do instrumento convocatório
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo
2	modoDisputa		Dados do Modo de Disputa
2.1	id	Inteiro	Código de identificação do modo de disputa
2.2	nome	Texto	Nome do modo de disputa
2.3	descricao	Texto	Descrição do modo de disputa
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do modo de disputa. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso

400	BadRequest	Erro
404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.20. Regra para permissão de inclusão ou retificação de contrato oriundos de contratações no Sistema de Registro de Preços (SRP)

O sistema não permitirá a inclusão ou retificação de Contrato oriundos de Contratação no Sistema de Registro de Preços (SRP) que não possua pelo menos uma Ata de Registro de Preço publicada no Portal PNCP para esta Contratação.

5.21. Envio de imagens pelas APIs de Imagens de Item

Ao enviar uma imagem digital, complementando os metadados enviados, as seguintes extensões de arquivo serão aceitas para upload:

- **webp, jpg, jpeg, jpe, jfif, pjpeg, pjp, png, apng, tiff, tif, svg, avif, bmp e gif.**

Nota: Cada item de contratação poderá ter até 5 imagens sendo o tamanho máximo aceito, por arquivo de imagem enviado, é de **3 MB** (Megabytes).

Serviço disponível atualmente para modalidade leilão, saiba mais no item 6.3.20.

5.22. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento

Para consulta às combinações de conformidade entre modalidades de contratação e critérios de julgamento acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de combinações de conformidade entre modalidades de contratação e critérios de julgamento a seguir.

5.22.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento por Código

Serviço que permite consultar a combinação de conformidade pelo código da modalidade de contratação e pelo código do critério de julgamento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/modalidade-criterio-julgamento/{modalidadeld}/{criterioJulgamentold}	GET	Não se aplica
--	-----	---------------

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -X 'GET' '${BASE_URL}/v1/modalidade-criterio-julgamento/6/1' -H 'accept: */'
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {modalidadeld} e {criterioJulgamentold} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
modalidadeld	Inteiro	Sim	Código de identificação da modalidade da contratação
criterioJulgamentold	Inteiro	Sim	Código de identificação do critério de julgamento

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	modalidadeContratacao		Dados da Modalidade de Contratação
1.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
1.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
1.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
2	criterioJulgamento		Dados do Critério de Julgamento
2.1	id	Inteiro	Código de identificação do critério de julgamento
2.2	nome	Texto	Nome do critério de julgamento
2.3	descricao	Texto	Descrição do critério de julgamento
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do critério de julgamento.

True-Ativo / False-Inativo

3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
---	--------------	-----------	-------------------------------------

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404		Registro não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.22.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Critério de Julgamento

Serviço que permite consultar as combinações de conformidade entre modalidade de contratação e/ou critério de julgamento ou todas as combinações cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modalidade-criterio-julgamento	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL} /v1/modalidade-criterio-julgamento' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL} /v1/modalidade-criterio-julgamento?modalidadeld=6' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL} /v1/modalidade-criterio-julgamento?criterioJulgamentold=1' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL} /v1/modalidade-criterio-julgamento?modalidadeld=6&criterioJulgamentold=1' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {modalidadeld} ou {criterioJulgamentold}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
modalidadeld	Inteiro	Não	Código de identificação da modalidade da contratação
criterioJulgamentold	Inteiro	Não	Código de identificação do critério de julgamento

Dados de retorno (lista de combinações)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	modalidadeContratacao		Dados da Modalidade de Contratação
1.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
1.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
1.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
2	criterioJulgamento		Dados do Critério de Julgamento
2.1	id	Inteiro	Código de identificação do critério de julgamento
2.2	nome	Texto	Nome do critério de julgamento
2.3	descricao	Texto	Descrição do critério de julgamento
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do critério de julgamento. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro

404	Registro não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.23. Catálogos (Itens de Plano de Contratações e Contratações)

Para consulta aos catálogos acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-domínio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de catálogos a seguir.

5.23.1. Consultar Catálogo por Código

Serviço que permite consultar um catálogo pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/catalogos/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/catalogos/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do catálogo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do catálogo
2	nome	Texto	Nome do catálogo
3	descricao	Texto	Descrição do catálogo
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do catálogo. True-Ativo / False-Inativo

9

url

Texto

URL para o catálogo

Códigos de Retorno

Código		Tipo
HTTP	Mensagem	
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Catálogo não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.23.2. Consultar Catálogos

Serviço que permite consultar os catálogos cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/catalogos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/catalogos' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/catalogos?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {statusAtivo}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do catálogo. True-Ativo / False-Inativo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do catálogo
2	nome	Texto	Nome do catálogo
3	descricao	Texto	Descrição do catálogo
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do catálogo. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	Catálogo não encontrado.	NotFound
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.24 Tipo de Instrumento de Cobrança

Para consulta aos tipos de instrumentos de cobrança cadastrados acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-dominio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de tipos de instrumentos de cobrança a seguir.

5.24.1 Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança por Código

Serviço que permite consultar um tipo de instrumento de cobrança pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipos-instrumentos-cobranca/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-cobranca/{id}' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação do instrumento convocatório.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do tipo de instrumento de cobrança
2	nome	Texto	Nome do tipo de instrumento de cobrança
3	descricao	Texto	Descrição do tipo de instrumento de cobrança
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do tipo de instrumento de cobrança. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
404		Tipo de instrumento cobrança não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.24.2 Consultar Tipo de Instrumento de Cobrança

Serviço que permite consultar os tipos de instrumentos de cobrança cadastrados no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/tipos-instrumentos-cobranca	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-cobranca' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/tipos-instrumentos-cobranca?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro [statusAtivo].

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status do instrumento convocatório. True-Ativo / False-Inativo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação do tipo de instrumento de cobrança
2	nome	Texto	Nome do tipo de instrumento de cobrança
3	descricao	Texto	Descrição do tipo de instrumento de cobrança
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do tipo de instrumento de cobrança. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código	Mensagem	Tipo
--------	----------	------

HTTP

200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

5.25 Fonte Orçamentária

Para consulta às fontes orçamentárias cadastradas acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-domínio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de fontes orçamentárias a seguir.

5.25.1 Consultar Fonte Orçamentária por Código

Serviço que permite consultar uma fonte orçamentária pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/fontes-orcamentarias/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/fontes-orcamentarias/1' -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {id} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	Inteiro	Sim	Código de identificação da fonte orçamentária.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da fonte orçamentária
2	nome	Texto	Nome da fonte orçamentária
3	descricao	Texto	Descrição da fonte orçamentária

6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da fonte orçamentária. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404		Fonte orçamentária não encontrada.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

5.25.2 Consultar Fontes Orçamentárias

Serviço que permite consultar as fontes orçamentárias cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/fontes-orcamentarias	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/fontes-orcamentarias' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/fontes-orcamentarias?statusAtivo=true' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro [statusAtivo].

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
statusAtivo	Boolean	Não	Indicador de status da fonte orçamentária. True-Ativo / False-Inativo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Código de identificação da fonte orçamentária
2	nome	Texto	Nome da fonte orçamentária

3	descricao	Texto	Descrição da fonte orçamentária
6	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
8	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da fonte orçamentária. True-Ativo / False-Inativo

Códigos de Retorno

Código		Mensagem	Tipo
HTTP			
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422	Unprocessable Entity		Erro
500	Internal Server Error		Erro

5.26. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentária

Para consulta às combinações de conformidade entre modalidades de contratação e fontes orçamentárias acessar a página no Portal PNCP pelo endereço <https://pncp.gov.br/app/entidades-domínio>. Para ajudar na integração com o PNCP foram disponibilizados os serviços para consulta de combinações de conformidade entre modalidades de contratação e fontes orçamentárias a seguir.

5.26.1. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentária por Código

Serviço que permite consultar a combinação de conformidade pelo código da modalidade de contratação e pelo código da fonte orçamentária.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modalidade-fonte-	GET	Não se aplica

orcamentaria/{modalidadeld}/{fonteOrcamentariald}			
---	--	--	--

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -X 'GET' '${BASE_URL}/v1/modalidade-fonte-orcamentaria/6/1' -H 'accept: */*
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o path parâmetro {modalidadeld} e {fonteOrcamentariald} na URL.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
modalidadeld	Inteiro	Sim	Código de identificação da modalidade da contratação
fonteOrcamentariald	Inteiro	Sim	Código de identificação da fonte orçamentária

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	modalidadeContratacao		Dados da Modalidade de Contratação
1.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
1.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
1.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
2	fonteOrcamentaria		Dados da Fonte Orçamentária
2.1	id	Inteiro	Código de identificação da fonte orçamentária
2.2	nome	Texto	Nome da fonte orçamentária
2.3	descricao	Texto	Descrição da fonte orçamentária
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da fonte orçamentária. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
	200	OK	Sucesso
	400	BadRequest	Erro
	404	Registro não encontrado.	NotFound
	422	Unprocessable Entity	Erro
	500	Internal Server Error	Erro

5.26.2. Consultar conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentaria

Serviço que permite consultar as combinações de conformidade entre modalidade de contratação e/ou fonte orçamentária ou todas as combinações cadastradas no PNCP.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/modalidade-fonte-orcamentaria	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidade-fonte-orcamentaria' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidade-fonte-orcamentaria?modalidadeld=6' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidade-fonte-orcamentaria?fonteOrcamentariald=1' -H 'accept: */*' ou curl -X 'GET' '\${BASE_URL}/v1/modalidade-fonte-orcamentaria?modalidadeld=6&fonteOrcamentariald=1' -H 'accept: */*' </pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o query parâmetro {modalidadeld} ou {fonteOrcamentariald}.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
modalidadeld	Inteiro	Não	Código de identificação da modalidade da contratação
fonteOrcamentariald	Inteiro	Não	Código de identificação da fonte orçamentária

Dados de retorno (lista de combinações)

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	modalidadeContratacao		Dados da Modalidade de Contratação
1.1	id	Inteiro	Código de identificação da modalidade de contratação
1.2	nome	Texto	Nome da modalidade de contratação
1.3	descricao	Texto	Descrição da modalidade de contratação
1.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da modalidade de contratação. True-Ativo / False-Inativo
2	fonteOrcamentaria		Dados da Fonte Orçamentária
2.1	id	Inteiro	Código de identificação da fonte orçamentária

2.2	nome	Texto	Nome da fonte orçamentária
2.3	descricao	Texto	Descrição da fonte orçamentária
2.4	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da fonte orçamentária. True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
404		Registro não encontrado.	NotFound
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6. Catálogo de Serviços (APIs)

6.1. Serviços de Usuário

Serviço que permite alterar/atualizar os dados de um usuário. Disponível para o próprio usuário logado ou usuário administrador. Com esse serviço é possível que o usuário altere sua própria senha ou cadastre a lista de CNPJs dos entes autorizados (órgãos) o qual o usuário estará apto a divulgar informações.

Obs.: O item 6.2.1 deste manual (Incluir Órgão) foi construído para incluir um Órgão que eventualmente não se encontre no repositório de dados do PNCP. A funcionalidade não deve ser confundida com a inclusão de Órgãos gerenciados pelo usuário.

Obs: o parâmetro “entesAutorizados” não está disponível para plataformas privadas desde 18/08/2025

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/usuarios/{id}	PUT	{ "nome": "Fulano de Tal", "email": "fulano@example.com", "senha": "&1NaoCompartilho1Senha&", "entesAutorizados": ["1000000000000003", "1000000000000005"] }
-------------------	-----	--

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token" "${BASE_URL}/v1/usuarios/5" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {id} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	nome	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do usuário
2	email	Texto (255)	Não	E-mail do usuário
3	senha	Texto (255)	Não	Senha do usuário
4	entesAutorizados	Vetor de string	Não	Vetor com a lista de cnpj de órgãos que o usuário possui acesso

Dados de retorno

Não se aplica.

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode-block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.2. Consultar Usuário por Id

Serviço que permite consultar os dados de um usuário pelo id. Disponível para o próprio usuário logado ou um usuário administrador.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/usuarios/{id}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/usuarios/5" -H "accept: */"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {id} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	id	Inteiro	Sim	Identificador do usuário

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Identificador do usuário
2	login	Texto (255)	Login
3	nome	Texto (255)	Nome ou razão social do usuário

4	cpfCnpj	Texto (14)	CNPJ ou CPF do usuário
5	email	Texto (255)	E-mail do usuário
6	telefone	Texto (255)	Telefone
7	administrador	Booleano	Identifica se o usuário é um administrador
8	gestaoEnteAutorizado	Booleano	Indica se o usuário tem permissão para fazer a gestão de seus entes autorizados.
9	entesAutorizados	Lista	Lista de órgãos que o usuário possui acesso
9.1	cnpj	Texto (14)	CNPJ do órgão
9.2	razaoSocial	Texto (255)	Razão social do órgão

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
{
  "id": 5,
  "login": "1b182cec-f639-11eb-9a03-0242ac130003",
  "nome": "Fulano de Tal",
  "cpfCnpj": "100000000001",
  "email": "fulano@example.com",
  "telefone": "string",
  "administrador": false,
  "gestaoEnteAutorizado": true,
  "entesAutorizados": [
    {
      "cnpj": "10000000000003",
      "razaoSocial": "Organização Alfa"
    },
    {
      "cnpj": "10000000000005",
      "razaoSocial": "Instituição Gama"
    }
  ]
}
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.3. Consultar Usuário por Login ou por CPF/CNPJ

Serviço que permite consultar os dados de um usuário pelo Login ou por um CPF/CNPJ. Disponível para o próprio usuário logado ou um usuário administrador.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/usuarios	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET --header "Authorization: Bearer access_token" "[BASE_URL]/v1/usuarios" -H "accept: */"</pre>		

Dados de entrada

Utilizar um dos dois parâmetros para pesquisa.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	login	Texto (255)		Login do usuário
2	cpfCnpj	Texto (14)		CNPJ ou CPF do usuário

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1 Lista de usuários			
1.1	id	Inteiro	Identificador do usuário
1.2	login	Texto (255)	Login do usuário
1.3	nome	Texto (255)	Nome ou razão social do usuário
1.4	cpfCnpj	Texto (14)	CNPJ ou CPF do usuário
1.5	email	Texto (255)	E-mail do usuário
1.6	telefone	Texto (255)	Telefone
1.7	administrador	Booleano	Identifica se o usuário é um administrador

1.8	gestaoEnteAutorizado	Booleano	Indica se o usuário tem permissão para fazer a gestão de seus entes autorizados.
1.7	entesAutorizados	Lista	Lista de órgãos que o usuário possui acesso
1.7.1	cnpj	Texto (14)	CNPJ do órgão
1.7.2	razaoSocial	Texto (255)	Razão social do órgão

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
[
  {
    "id": 5,
    "login": "1b182cec-f639-11eb-9a03-0242ac130003",
    "nome": "Fulano de Tal",
    "cpfCnpj": "100000000001",
    "email": "fulano@example.com",
    "telefone": "string",
    "administrador": false,
    "gestaoEnteAutorizado": true,
    "entesAutorizados": [
      {
        "cnpj": "10000000000003",
        "razaoSocial": "Organização Alfa"
      },
      {
        "cnpj": "10000000000005",
        "razaoSocial": "Instituição Gama"
      }
    ]
  }
]
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.4. Realizar Login de Usuário

Serviço que recebe os dados para autenticação de um usuário e retorna um token de acesso. O token de acesso vai possibilitar ao usuário enviar informações que alimentam o PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/usuarios/login	POST	{ "login": "1b182cec-f639-11eb-9a03-0242ac130003", "senha": "&1NaoCompartilho1Senha&" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "[BASE_URL]/v1/usuarios/login" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	login	Texto (255)	Sim	Login do usuário
2	senha	Texto (255)	Sim	Senha do usuário

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	authorization	Texto (1024)	Token de acesso; Antes do token terá a expressão "Bearer" que identifica o tipo de token
2	expires	Inteiro	Tempo de expiração do token em milisegundos

Exemplo de Retorno

```

Retorno:
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
authorization: Bearer access_token
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 3600000
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: ?
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: ?
x-xss-protection: ?; mode=?

```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.5. Inserir Entes Autorizados para um Usuário

Serviço que permite inserir um ou mais CNPJs de entes autorizados para um usuário. Serviço destinado exclusivamente às plataformas públicas e aos administradores do PNCP.

Para plataformas privadas, a inclusão de novos entes autorizados requer contato prévio com a central de atendimento e apresentação de comprovação de vínculo com o ente público.

Atenção: disponível apenas no ambiente de treinamento/homologação. No ambiente de produção, utilize o procedimento do item **6.2.9 – Gestão de Órgão e Entidade**.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/usuarios/{id}/orgaos	POST	{ "entesAutorizados": ["1000000000000003", "1000000000000005"] }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/usuarios/5/orgaos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {id} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	id	Inteiro	Sim	Identificador do usuário
2	Lista de EntesAutorizados			Lista de CNPJs
2.1	entesAutorizados	Vetor	Sim	Vetor com a lista de cnpj de órgãos que o usuário possui acesso

Dados de retorno

Não se aplica.

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.1.6. Excluir Entes Autorizados de um Usuário

Serviço que permite excluir um ou mais CNPJs de entes autorizados para um usuário. Serviço destinado exclusivamente às plataformas públicas e aos administradores do PNCP.

Para plataformas privadas, a exclusão de novos entes autorizados requer contato prévio com a central de atendimento e comprovação de vínculo com a plataforma privada.

Atenção: disponível apenas no ambiente de treinamento/homologação. No ambiente de produção, utilize o procedimento do item **6.2.9 – Gestão de Órgão e Entidade**.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/usuarios/{id}/orgaos	DELETE	{ "entesAutorizados": ["1000000000000003", "1000000000000005"] }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/usuarios/5/orgaos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {id} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	id	Inteiro	Sim	Identificador do usuário
2	Lista de EntesAutorizados			Lista de CNPJs
2.1	entesAutorizados	Vetor	Sim	Vetor com a lista de cnpj de órgãos que o usuário possui acesso

Dados de retorno

Não se aplica.

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept,Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código	Mensagem	Tipo
HTTP		
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.1.7. Gestão de Plataforma

Esta funcionalidade permite ao usuário representante de plataforma pública ou privada solicitar a geração de **nova senha** ou de **novo login e senha**.

O acesso se dá pela opção **Gestão de Plataforma**, disponível na **Área de Trabalho do PNCP**, disponível no endereço <https://pncp.gov.br/app/area-de-trabalho>

Ao utilizar essa opção, o sistema realizará as validações necessárias e encaminhará as instruções para o e-mail cadastrado do usuário.



Dados do Usuário no PNCP :

Id: Nome: CPF/CNPJ: E-mail:

Login:

Solicitação deferida pelo usuário de CPF: em
Motivo / Observação:

[Gerar nova senha](#)

[Gerar novo login e senha](#)

Dados do Usuário no PNCP TREINAMENTO:

Id: Nome: CPF/CNPJ: E-mail:

Login:

Solicitação deferida pelo usuário de CPF: em
Motivo / Observação: N/A

[Gerar nova senha](#)

[Gerar novo login e senha](#)

6.2. Serviços de Órgão/Entidade

6.2.1. Incluir Órgão

Serviço **destinado exclusivamente aos administradores do PNCP** que permite inserir um órgão/entidade que eventualmente não se encontre nos repositórios do PNCP, ou seja, o portal possui uma base de dados com as informações dos Órgãos ou Entes da Federação. No entanto, caso o Órgão ou Ente não esteja incluso nessa base de dados o usuário pode utilizar este serviço com vistas a inclusão.

Obs.: Este serviço não pode ser confundido com o serviço 6.1.1., que cadastra a lista de CNPJs dos entes autorizados (órgão) o qual o usuário estar-se-á apto a divulgar informações.

A partir de 25/08/2023 este serviço está integrado com o sistema CNPJ bastando informar apenas o número de CNPJ do órgão.

Obs: não está disponível para plataformas públicas e privadas a desde 18/08/2025

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos	POST	{ "cnpj": "10000000000003" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pnfp.gov.br/api/pnfp/v1/orgaos/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.2. Atualizar Órgão

Serviço **destinado exclusivamente aos administradores do PNCP** que permite atualizar os dados de um órgão/entidade no repositório do PNCP que eventualmente esteja desatualizado.

Obs: não está disponível para plataformas privadas a partir desde 18/08/2025

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos	PUT	{ "cnpj": "10000000000003" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	UpDated	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.3. Consultar Órgão por CNPJ

Serviço que permite consultar um órgão pelo seu CNPJ.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003" -H "accept: */"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Cnpj do órgão
2	razaoSocial	Texto (100)	Razão social do órgão

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.4. Incluir Unidade

Serviço que permite inserir uma unidade em um órgão/entidade.

As unidades são divisões administrativas que realizam as contratações e celebram os contratos. Todo órgão/entidade deverá ter cadastrado ao menos uma unidade no PNCP.

Para a inclusão de nova unidade, a plataforma deve ter o órgão/entidade habilitado como ente autorizado.

Exemplo:

- Órgão: Município de Itapuranga
- Unidade Administrativa: Fundo Municipal de Assistência Social

Para unidades localizadas **fora do território brasileiro**, foi incluído o código genérico 9097071 para ser cadastrado no campo "codigoIBGE".

Será retornado nome do município "Exterior" e UF "EX".

Atenção: disponível apenas no ambiente de treinamento/homologação. No ambiente de produção, utilize o procedimento do item **6.2.9 – Gestão de Órgão e Entidade**.

Incluir Unidade Administrativa

Nome da Unidade (Obrigatório):

Digite o nome da unidade

Código Unidade (Obrigatório):

Digite o código da unidade

Código IBGE (Obrigatório):

Digite o código do IBGE

[Cancelar](#)

[Confirmar](#)

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/unidades	POST	{ "codigoIBGE": "1000001", "codigoUnidade": "1", "nomeUnidade": "Unidade administrativa" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/unidades" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: a URL possui o parâmetro {cnpj}.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão na qual a unidade será vinculada
2	codigoIBGE	Texto (7)	Sim	Código do município definido pelo IBGE. Ou usar o código 9097071 para localidade no exterior.
3	codigoUnidade	Texto (30)	Sim	Código da unidade administrativa a ser vinculada (definido pelo próprio órgão)
4	nomeUnidade	Texto (100)	Sim	Nome da unidade administrativa

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/10000000000003/unidades/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.5. Atualizar Unidade

Serviço que permite atualizar os dados (nome da unidade e código IBGE do município) de uma unidade em um órgão/entidade.

Incluído no PNCP o código genérico 9097071 a ser usado como codigolBGE possibilitando inclusão de Unidade localizada no exterior. Será retornado nome do município "Exterior" e UF "EX".

Atenção: disponível apenas no ambiente de treinamento/homologação. No ambiente de produção, utilize o procedimento do item **6.2.9 – Gestão de Órgão e Entidade**.

Editar Unidade Administrativa

Status: Ativo

Nome da Unidade (Obrigatório):
SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO

Código Unidade (Obrigatório):
123456789

Código IBGE (Obrigatório):
2304400

Cancelar
Confirmar

Atenção:

- Status:** Ativar/Inativar
- Nome da Unidade:** campo alfanumérico de livre escolha;
- Código Unidade:** campo único para o órgão alfanumérico de livre escolha (**não pode ser editado**);
- Código IBGE:** Códigos de Municípios do IBGE composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação.
<https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/unidades	PUT	{ "codigoUnidade": "1", "nomeUnidade": "Unidade administrativa", "codigоИБГЕ": "1000001" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003 /unidades" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: a URL possui o parâmetro [cnpj].

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão na qual a unidade será vinculada
2	codigoUnidade	Texto (30)	Sim	Código da unidade administrativa a ser vinculada (definido pelo próprio órgão). Obs: Dado não atualizável.
3	nomeUnidade	Texto (100)	Sim	Nome da unidade administrativa
4	codigolBGE	Texto (7)	Sim	Código do município definido pelo IBGE. Ou usar o código 9097071 para localidade no exterior.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso atualizado

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Updated	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.6. Consultar Unidade

Serviço que permite consultar uma unidade pertencente a um órgão/entidade a partir de seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/unidades/{codigoUnidade}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/unidades/1" -H "accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: a URL possui o parâmetro {cnpj} e {codigoUnidade}.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão
2	codigoUnidade	Texto (30)	Sim	Código da unidade administrativa responsável pelas contratações

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	id	Inteiro	Identificador da Unidade Administrativa
2	orgao		Dados do Órgão, que a unidade se encontra vinculada
2.1	id	Inteiro	Identificador do Órgão
2.2	cnpj	Texto (14)	CNPJ do Órgão
2.3	razaoSocial	Texto (100)	Razão Social
2.4	cnpjEnteResponsavel	Texto (14)	CNPJ do Ente Responsável
2.5	poderId	Texto	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
2.6	esferald	Texto	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
2.7	hashChaveAcesso	Texto	Hash da Chave de Acesso

2.8	validado	Boolean	Indicador de validação
2.9	dataValidacao	Data/Hora	Data de validação
2.10	dataInclusao	Data/Hora	Data de inclusão
2.11	dataAtualizacao	Data/Hora	Data de atualização
3	codigoUnidade	Texto (30)	Código da unidade administrativa do órgão/entidade
4	nomeUnidade	Texto (100)	Nome da unidade administrativa do órgão/entidade
5	municipio		Dados do Município
5.1	id	Integer	Identificador do Município
5.2	uf		Dados da Unidade Federativa
5.2.1	siglaUF	Texto (2)	Sigla da Unidade Federativa
5.2.2	nomeUF	Texto	Nome da Unidade Federativa
5.2.3	dataHoraRegistro	Data/Hora	Data de registro
5.3	nome	Texto	Nome do Município
5.4	codigolbge	Texto	Código IBGE do Município
5.5	dataHoraRegistro	Data/Hora	Data de registro
6	dataInclusao	Data/Hora	Data de inclusão do registro
7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data de atualização do registro

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.7. Consultar Unidades de um Órgão

Serviço que permite consultar unidades pertencentes a um órgão/entidade.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/unidades	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/unidades" -H "accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: a URL possui o parâmetro {cnpj}.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão contratante

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Unidades		Agrupador da lista de unidades
1.1	id	Inteiro	Identificador da Unidade Administrativa
1.2	orgao		Dados do Órgão
1.2.1	id	Inteiro	Identificador do Órgão
1.2.2	cnpj	Texto (14)	CNPJ do Órgão
1.2.3	razaoSocial	Texto (100)	Razão Social
1.2.4	cnpjEnteResponsavel	Texto (14)	CNPJ do Ente Responsável
1.2.5	poderId	Texto	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário

			Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
1.2.6	esferald	Texto	
1.2.7	hashChaveAcesso	Texto	Hash da Chave de Acesso
1.2.8	validado	Boolean	Indicador de validação
1.2.9	dataValidacao	Data/Hora	Data de validação
1.2.10	dataInclusao	Data/Hora	Data de inclusão
1.2.11	dataAtualizacao	Data/Hora	Data de atualização
1.3	codigoUnidade	Texto (30)	Código da unidade do órgão/entidade (definido pelo próprio órgão)
1.4	nomeUnidade	Texto (100)	Nome da unidade do órgão/entidade
1.5	municipio		Dados do Município
1.5.1	id	Integer	Identificador do Município
1.5.2	uf		Dados da Unidade Federativa
1.5.2.1	siglaUF	Texto (2)	Sigla da Unidade Federativa
1.5.2.2	nomeUF	Texto	Nome da Unidade Federativa
1.5.2.3	dataHoraRegistro	Data/Hora	Data de registro
1.5.3	nome	Texto	Nome do Município
1.5.4	codigolbge	Texto	Código IBGE do Município
1.5.5	dataHoraRegistro	Data/Hora	Data de registro
1.6	dataInclusao	Data/Hora	Data de inclusão do registro
1.7	dataAtualizacao	Data/Hora	Data de atualização do registro

Exemplo de Retorno

```
Retorno:
{
  "orgao": {
    "cnpj": "10000000000003",
    "razaoSocial": "SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL",
    "cnpjEnteResponsavel": "",
    "poderId": "E",
    "esferalId": "F",
    "validado": false,
    "dataValidacao": null
  },
  "codigoUnidade": "1",
  "nomeUnidade": "Unidade de compra e contratações",
  "municipio": {
    "uf": {
      "siglaUF": "SP",
      "nomeUF": "São Paulo",
      "dataHoraRegistro": "2021-05-14T02:24:08.239+00:00"
    },
    "nome": "Município Xpto",
    "codigolbge": "0000001",
    "dataHoraRegistro": "2021-06-17T18:09:18.634+00:00"
  },
  "dataInclusao": "2021-06-24T23:40:44.491+00:00",
  "dataAtualizacao": "2021-06-24T23:40:44.491+00:00"
}
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.2.8. Requerimento Perfil Gestor

A funcionalidade “Requerimento Perfil Gestor”, disponível na Área de Trabalho do PNCP, é utilizada para o cadastro do **primeiro** Gestor do órgão ou entidade no PNCP.

O acesso à funcionalidade é realizado pelo endereço: <https://pncp.gov.br/app/area-de-trabalho>

O responsável pelo órgão acessa o PNCP, realiza a autenticação com login gov.br (nível prata) e preenche o requerimento.

Junto com o requerimento, deverá ser anexado documento comprobatório de sua vinculação ao órgão (portaria de nomeação, por exemplo). Será realizada a validação pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e habilitação do gestor.

Com essa habilitação, o gestor se torna o responsável por fazer a gestão de acesso de outros agentes públicos de seu órgão, autorizar plataformas e gerenciar unidades administrativas.

Realizar Requerimento de Perfil Gestor de Órgão/Entidade

Este formulário tem por finalidade registrar a autoindicação de servidor como gestor de órgão ou entidade no âmbito do PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas. Caso o servidor seja designado como gestor de mais de um órgão ou entidade, deverá apresentar solicitação individualizada para cada órgão ou entidade, a ser submetida à análise do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI).

* Os dados informados no formulário serão analisados pelo gestor do PNCP. Ele poderá devolver o pedido caso haja pendências, para envio de documentos ou alteração de informações, deferir ou indeferir (notificação por e-mail).

Confirme ou complemente os dados deste formulário de autoindicação.

Dados do Solicitante

Nome (Obrigatório): <input type="text" value="Fulano de Tal"/>	CPF (Obrigatório): <input type="text" value="123.456.789-10"/>
Telefone (Obrigatório): <input type="text" value="({}) 1234-1234"/>	Telefone Institucional: <input type="text" value="99 99999 9999"/>
E-mail (Obrigatório): <input type="text" value="fulanodetal@gmail.com"/>	E-mail Institucional: <input type="text" value="usuario@dominio.com"/>

Dados do Órgão/Entidade

<input type="button" value="Buscar dados do órgão/entidade por CNPJ"/>	<input type="button" value="Limpar"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
CNPJ (Obrigatório): <input type="text" value="999.999.999-99"/>	Nome Fantasia: <input type="text" value="Nome fantasia do órgão/entidade"/>	
Razão Social (Obrigatório): <input type="text" value="Razão social do órgão/entidade"/>	Poder: <input type="text" value="Poder do órgão/entidade"/>	
	Esfera: <input type="text" value="Esfera do órgão/entidade"/>	

Documentação Comprobatória

Documento válido que comprove o vínculo do solicitante com o Órgão/Entidade.

Apenas arquivos dos tipos **PDF, RAR e ZIP**, com tamanho máximo de **10MB**, serão aceitos.

Envio de Arquivos

*TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras, completas e fidedignas, estando ciente e de acordo de que os dados fornecidos, relativos ao gestor público e aos órgãos ou entidades por mim representados, serão utilizados para fins de gestão das plataformas públicas ou privadas autorizadas pelo órgão ou entidade para fins de envio de publicações ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de forma a conferir plena eficácia aos atos administrativos praticados, conforme a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e aos demais normativos aplicáveis.

Concordo com os termos dessa declaração:

- Concordo
- Não Concordo

6.2.9. Gestão de Órgão e Entidade

A funcionalidade "Gestão de Órgão/Entidade", disponível na **Área de Trabalho do PNCP**, é utilizada pelo Gestor habilitado para realizar a gestão de acessos, a gestão de plataformas e a gestão de unidades.

O acesso à funcionalidade se dá pelo endereço: <https://pncp.gov.br/app/area-de-trabalho>.

Cabe ao gestor órgão autorizar plataforma publicadora, seja ela pública ou privada, que passe a representar um novo órgão perante o PNCP.

Consultar Órgãos/Entidades

Filtrar:			
<input type="text" value="CNPJ ou Nome do Órgão/Entidade"/>		<input type="button" value="Aplicar"/>	<input type="button" value="Limpar"/>
CNPJ do Órgão/Entidade	Nome do Órgão/Entidade	Status	Ações
12.345.678/0001-12	Órgão x	Ativo	
12.456.980/0001-12	Órgão y	Ativo	

Portal Nacional de Contratações Públicas Buscar no PNCP 

Órgão/Entidade: 12.345.678/0001-12 - ÓRGÃO X

Data da última validação no CNPJ: 20/07/2021

Natureza Jurídica: 124-4 - Município

Poder: Não se aplica Esfera: Municipal

Gestores: Incluir Gestor

Status	CPF	Nome	Incluído em	Ações
Ativo	123.456.789-10	Fulano de Tal	06/11/2025	<input checked="" type="checkbox"/>

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens Página: 1 | < >

Plataformas: Histórico Gerenciar Plataformas

Id	CNPJ	Nome	E-mail	Habilitada em
Nenhuma plataforma habilitada neste órgão/entidade.				

Unidades Administrativas: Incluir Unidade

Status	Código	Nome	UF/Município	Incluída em	Ações
Nenhuma unidade administrativa cadastrada neste órgão/entidade.					

Incluir Gestor de Órgão e Entidade

Incluir Gestor de Órgão/Entidade

Nome (Obrigatório):

Digite o nome completo

CPF (Obrigatório):

999.999.999-99

Telefone (Obrigatório):

99 99999 9999

Telefone Institucional:

99 99999 9999

E-mail (Obrigatório):

usuario@dominio.com

E-mail Institucional:

usuario@dominio.com

[Cancelar](#)

[Confirmar](#)

Habilitar/Desabilitar plataforma

Habilitar/Desabilitar plataforma

00.394.460/0001-41

[Buscar](#)

[Limpar](#)

Id	CNPJ	Nome	Ações
3	00.394.460/0001-41	Compras.gov.br	

[Cancelar](#)

[Confirmar](#)

Habilitar/Desabilitar plataforma

Id	CNPJ	Nome	Ações
3	00.394.460/0001-41	Compras.gov.br	

Exibir: | 1-2 de 2 itens
Página: | < >

Incluir Unidade Administrativa

Incluir Unidade Administrativa

Nome da Unidade (Obrigatório):

Código Unidade (Obrigatório):

Código IBGE (Obrigatório):

Editar, Ativar/Inativar Unidade Administrativa

Editar Unidade Administrativa

Status: Ativo

Nome da Unidade (Obrigatório):

Código Unidade (Obrigatório):

Código IBGE (Obrigatório):

Atenção:

- **Nome da Unidade:** campo alfanumérico de livre escolha;
- **Código Unidade:** campo único para o órgão alfanumérico de livre escolha (**não é editável**);
- **Código IBGE:** Códigos de Municípios do IBGE composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação.
<https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>

6.3. Serviços de Contratação (Editais, Avisos e Atos)

6.3.1. Inserir Contratação

Serviço que permite inserir uma contratação pública (módulo contratação/edital/aviso) no PNCP. O sistema exige o upload de um arquivo anexo à contratação enviada. **O serviço requer que seja enviado pelo menos um item e o limite máximo de recebimento é de 2000 itens por requisição.**

As extensões permitidas para o arquivo anexo são listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivo aceitos pelas APIs de Documento.

ATENÇÃO: Deve-se observar as regras de conformidade implementadas entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal e Instrumento Convocatório e Modo de Disputa descritas na seção 5 deste Manual. O PNCP não receberá novas contratações ou permitirá a retificação se os campos informados não estiverem em conformidade.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/orgaos/{cnpj} /compras	POST	<pre>{ "codigoUnidadeCompradora": "1010", "tipoInstrumentoConvocatorioId": "1", "modalidadeId": "6", "modoDisputaId": "1", "numeroCompra": "0001", "anoCompra": 2023, "numeroProcesso": "1/2023", "objetoCompra": "Descrição do objeto da contratação", "informacaoComplementar": "", "srp": false, "dataAberturaProposta": "2022-07-21T08:00:00", "dataEncerramentoProposta": "2022-07-21T17:00:00", "amparoLegalId": "1", "linkSistemaOrigem": "url do sistema de origem para envio de proposta / lance", "linkProcessoEletronico": "url para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação", "justificativaPresencial": "texto de justificativa pela escolha da modalidade presencial", "fontesOrcamentarias": [1, 2], "itensCompra": [{ "numerolItem": 1, "materialOuServiço": "S", "criterioJulgamentoId": "1", "tipoBeneficioId": "4", "incentivoProdutivoBasico": false, "quantidade": 1000, "descricao": "Item do tipo serviço", "unidadeMedida": "Unidade", "orcamentoSigiloso": false, "valorUnitarioEstimado": 1.5001, "valorTotal": 1500.00, "itemCategoriaId": 3, "aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": false, "aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional": false, "catalogoId": 1, "categoriaItemCatalogoId": 1, "catalogoCodigoItem": "18805", "informacaoComplementar": "Torrefação / Moagem - Café" }, { "numerolItem": 2, "materialOuServiço": "M", "criterioJulgamentoId": "1", "tipoBeneficioId": "4", "incentivoProdutivoBasico": false, "quantidade": 10, "descricao": "Item do tipo material", "unidadeMedida": "Kilograma", "orcamentoSigiloso": false, "valorUnitarioEstimado": 100.0000, "valorTotal": 1000.00, "itemCategoriaId": 3, "patrimonio": null, "codigoRegistroMobilíario": null, "aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": true, "aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional": true, "percentualMargemPreferenciaNormal": 10.0000, "percentualMargemPreferenciaAdicional": 10.0000, "codigoTipoMargemPreferencia": 1, "inConteudoNacional": true, "ncmNbsCodigo": "09011110", "ncmNbsDescricao": "Café, chá, mate e especiarias > Em grão", "catalogoId": 1, "categoriaItemCatalogoId": 1, "catalogoCodigoItem": "618302", "informacaoComplementar": "Café; Apresentação: Torrado Moído" }] }</pre>
VOLTAR AO COMEÇO		138 367

Exemplo Requisição (cURL)

Enviando como arquivo:

```
curl -k -X POST --header "Authorization: Beareraccess_token" "${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras" -H "accept: */*" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H 'Titulo-Documento: nome_do_arquivo' -H 'Tipo-Documento-Id: 1' --form 'compra=@"/home/objeto.json";type=application/json' --form 'documento=@"arquivo.pdf"'
```

Enviando como JSON:

```
curl -k -X POST --header "Authorization: Beareraccess_token" "${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras" -H "accept: */*" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H 'Titulo-Documento: nome_do_arquivo' -H 'Tipo-Documento-Id: 1' --form 'compra=@' { \"anoCompra\": 2021, \"itensCompra\": [ { \"numerolItem\": 1, \"materialOuServiço\": \"MV\", \"tipoBeneficioid\": \"1\", \"incentivoProdutivoBasico\": false, \"descricao\": \"string\", \"quantidade\": 1, \"unidadeMedida\": \"string\", \"orcamentoSigiloso\": false, \"valorUnitarioEstimado\": 1, \"valorTotal\": 1, \" criterioJulgamentold\": \"1\", \"itemCategoriald\": \"1\", \"patrimonio\": \"string\", \"codigoRegistroMobiliario\": \"string\", \"aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal\": true, \"aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional\": true, \"percentualMargemPreferenciaNormal\": 10.0000, \"percentualMargemPreferenciaAdicional\": 10.0000, \"catalogoId\": 1, \"categorialItemCatalogoId\": 1, \"catalogoCodigoItem\": \"string\", \"informacaoComplementar\": \"string\" } ], \"tipoInstrumentoConvocatoriaId\": \"1\", \"modalidadedId\": \"6\", \"modoDisputaId\": \"1\", \"numeroCompra\": \"1\", \"numeroProcesso\": \"1\", \"objetoCompra\": \"string\", \"informacaoComplementar\": \"string\", \"amparoLegalId\": 1, \"srp\": true, \"dataAberturaProposta\": \"2022-01-18T14:30:01\", \"dataEncerramentoProposta\": \"2022-01-31T14:30:01\", \"codigoUnidadeCompradora\": \"1\", \"linkSistemaOrigem\": \"string\", \"linkProcessoEletronico\": \"string\", \"justificativaPresencial\": \"string\" } };type=application/json' --form 'documento=@"arquivo.pdf"'
```

Exemplo Requisição (Java, usando Spring/RestTemplate)

```
//gerando headers da requisição
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
headers.setContentType(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA);
headers.setBearerAuth(access_token);
headers.add("Titulo-Documento", "tituloDocumento");
headers.add("Tipo-Documento-Id", "16");

//gerando body da requisição
MultiValueMap<String, Object> body = new LinkedMultiValueMap<>();
body.add("compra", new FileSystemResource ("/path/objetoCompra.json"));
body.add("documento", new FileSystemResource ("/path/arquivo.docx"));

//gerando entidade Http e usando RestTemplate para obter uma Response Entity
HttpEntity<MultiValueMap<String, Object>> requestEntity = new HttpEntity<>(body, headers);
RestTemplaterestTemplate = new RestTemplate();
ResponseEntity<String> response = restTemplate.postForEntity("${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras", requestEntity, String.class);
```


Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {Titulo-Documento} e {Titulo-Documento-id} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	Titulo-Documento	Texto (255)	Sim	Título do documento
3	Tipo-Documento-Id	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento
4	codigoUnidadeCompradora	Texto (20)	Sim	Código da unidade; A unidade deverá estar cadastrada para o órgão originário da contratação (proprietário da contratação ou alienação de bens)
5	tipoinstrumentoConvocatoria old	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de instrumento convocatório
6	modalidadeld	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Modalidade
7	modoDisputald	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Modo de disputa
8	numeroCompra	Texto (50)	Sim	Número da contratação no sistema de origem sem o ano. Esse número é gerado pelo usuário no seu sistema de origem (ex. Pregão 14)
9	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação. Esse é o ano relacionado ao número da contratação. (Ex: 2021)
10	numeroProcesso	Texto (50)	Sim	Número do processo de contratação no sistema de origem
11	objetoCompra	Texto (5120)	Sim	Objeto da contratação

12	informacaoComplementar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
13	srp	Booleano	Sim	Identifica se a compra trata-se de um SRP (Sistema de registro de preços). Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
15	dataAberturaProposta	Data e Hora		Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatóri o 1 ou 2. Tipo 3 Informar a data e hora de início do será recebimento das propostas (pelo desprezado. horário de Brasília)
16	dataEncerramentoProposta	Data e Hora		Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatóri o 1 ou 2. Tipo 3 Informar a data e hora de será encerramento do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
17	amparoLegalId	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Amparo Legal
18	itensCompra	Lista	Sim	Lista de itens da contratação
18.1	numeroItem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
18.2	materialOuServico	Texto (1)	Sim	Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão informar <u>M</u> .
18.3	tipoBeneficioid	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de benefício. Contratações na modalidade leilão informar opção "Não se aplica".
18.4	incentivoProdutivoBasico	Booleano	Sim	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .

18.5	descricao	Texto (2048)	Sim	Descrição para o produto ou serviço;
18.6	quantidade	Decimal	Sim	Quantidade do item da contratação. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
18.7	unidadeMedida	Texto (30)	Sim	Unidade de medida do item da contratação
18.8	valorUnitarioEstimado	Decimal	Sim	Valor unitário estimado para o item da contratação. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
18.9	valorTotal	Decimal	Sim	Valor total para contratação tradicional. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
18.10	criterioJulgamentold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
18.11	orcamentoSigiloso	Booleano	Sim	Identifica se o orçamento do item é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
18.12	itemCategoriald	Inteiro	Não	Categoria do item. Domínios 1 ou 2 aplicados à modalidade leilão. Outras modalidades de contratação utilizar o domínio 3. Domínio: 1 - Bens Imóveis; 2 - Bens Móveis; 3 - Não se aplica
18.13	patrimonio	Texto (255)	Não	Código de Patrimônio do Item de bens móveis quando existir.

				Obrigatório para contratação na modalidade leilão cuja categoria do item seja bens
18.14	codigoRegistroImobiliario	Texto (255)	imóveis.	Código de Registro Imobiliário.
18.15	aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
18.16	aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
18.17	percentualMargemPreferenciaNormal	Decimal	Obrigatório quando indicador de Percentual de Margem de aplicabilidade Preferência Normal. Maior ou igual e de igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: Margem de 10.0000; Se indicador de Preferência aplicabilidade de Margem de Normal for Preferência Normal for "false/Não" "True/Sim". enviar NULO.	
18.18	percentualMargemPreferenciaAdicional	Decimal	Obrigatório quando indicador de Percentual de Margem de aplicabilidade Preferência Adicional. Maior ou e de igual a 0 (zero) e menor que 100. Margem de Ex: 10.0000; Se indicador de Preferência aplicabilidade de Margem de Adicional for Preferência Adicional for "True/Sim". "false/Não" enviar NULO.	
18.19	ncmNbsCodigo	Texto (15)	Não	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
18.20	ncmNbsDescricao	Texto (2048)	Não	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.

				Código da categoria do item.
18.21	categorialItemCatalogoId	Inteiro	Não	Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
18.22	catalogoId	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
18.23	catalogoCodigoItem	Texto (20)	Não	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
18.24	informacaoComplementar	Texto (4096)	Não	Descrição complementar para o produto ou serviço
18.25	codigoTipoMargemPreferencia	Inteiro	Não	Código do tipo de margem de preferência. Domínio: 1 – Resolução CIAPAC; 2 – Resolução CICS;
18.26	inConteudoNacional	Booleano	Não	Indicador de Exigência de Conteúdo Nacional (False/Não; True/Sim)
19	linkSistemaOrigem	Texto (512)	Não	URL para página/portal do sistema de origem da contratação para recebimento de proposta/lance. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.
20	justificativaPresencial	Texto (5120)	Obrigatório para as modalidades de contratação presencial	Justificativa pela escolha da modalidade presencial.
21	linkProcessoEletronico	Texto (512)	Não	URL para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação. Esta url será exibida no Portal PNCP

22	fontesOrcamentarias	Lista (Inteiro)	Não	Lista de fontes orçamentárias da contratação. Código da fonte orçamentária. Consultar itens 5.25. Fonte Orçamentária e 5.26. Regra de conformidade entre Modalidade de Contratação e Fonte Orçamentária para mais informações
----	---------------------	-----------------	-----	---

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	compraUri	Texto (255)	Endereço http da contratação gravada.
2	documentoUri	Texto (255)	Endereço http do documento anexo à contratação.

Exemplo de Retorno

Retorno:

Headers:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-type: application/json
date: ?
expires: ?
location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2022/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Body:

```
{
  "compraUri": "https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2022/1",
  "documentoUri": "https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2022/1/arquivos/1"
}
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso

400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.2. Retificar Contratação

Serviço que permite retificar os dados de uma contratação. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada. **Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.** **ATENÇÃO:** Fica impedida a retificação da contratação caso a mesma não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP. Deve-se observar as regras de conformidade implementadas entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal e Instrumento Convocatório e Modo de Disputa descritas na seção 5 deste Manual. O PNCP não receberá novas contratações ou permitirá a retificação se os campos informados não estiverem em conformidade.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{lano}/{sequencial}	PUT	{ "tipoInstrumentoConvocatorioId": "1", "modalidadeld": "1", "modoDisputald": "1", "numeroCompra": "1", "numeroProcesso": "1/2021", "situacaoComprald": "1", "objetoCompra": "Objeto da contratação", "informacaoComplementar": "", "cnpjOrgaoSubRogado": "", "codigoUnidadeSubRogada": "", "srp": true, "dataAberturaProposta": "2021-07-21T08:00:00", "dataEncerramentoProposta": "2021-07-22T17:00:00", "amparoLegalId": "1", "linkSistemaOrigem": "url do sistema de origem para envio de proposta / lance", "linkProcessoEletronico": "url para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação", "justificativaPresencial": "justificativa pela escolha da modalidade presencial", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação da contratação" }
Exemplo Requisição (cURL)		

```
curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token"  
"${!BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type:  
application/json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	tipoInstrumentoConvocatorioid	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de instrumento convocatório
5	modalidadeld	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Modalidade
6	modoDisputald	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Modo de disputa
7	numeroCompra	Texto (50)	Sim	Número da Contratação no sistema de origem sem o ano.
8	numeroProcesso	Texto (50)	Sim	Número do processo de contratação no sistema de origem
9	situacaoComprald	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Situação da Contratação
10	objetoCompra	Texto (5120)	Sim	Objeto da contratação
11	informacaoComplemtar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
12	cnpjOrgaoSubRogado	CNPJ	Não	CNPJ do órgão subrogado.
13	codigoUnidadeSubRogada	String	Não	Código da unidade subrogada

14	srp	Booleano	Sim	Identifica se a compra trata-se de um SRP (Sistema de registro de preços) Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
16			Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de início do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
17	dataAberturaProposta	Data e Hora	Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de encerramento do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
18	amparoLegalId	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Amparo Legal
19	linkSistemaOrigem	Texto (512)	Não	URL para página/portal do sistema de origem da contratação para recebimento de proposta/lance. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.
20	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos da contratação.
21	justificativaPresencial	Texto (5120)	Obrigatório para as modalidades de contratação presencial	Justificativa pela escolha da modalidade presencial.

22	linkProcessoEletronico	Texto (512)	Não	URL para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.
----	------------------------	-------------	-----	--

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.3. Retificar Parcialmente uma Contratação

Serviço que permite retificar parcialmente os dados de uma contratação. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada. **Na retificação parcial, podem se enviados apenas as informações que sofrerão alteração. Por exemplo, se desejar apenas atualizar a situação de uma contratação, deve informar apenas o atributo situacaoCompralid e ignorar todos os demais atributos.**

ATENÇÃO: Fica impedida a retificação da contratação caso a mesma não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP. Deve-se observar as regras de conformidade implementadas entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal e Instrumento Convocatório e Modo de Disputa descritas na seção 5 deste Manual. O PNCP não receberá novas contratações ou permitirá a retificação se os campos informados não estiverem em conformidade.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}	PATCH	<pre>{ "tipoInstrumentoConvocatorioId": "1", "modalidadeId": "1", "modoDisputaId": "1", "numeroCompra": "1", "numeroProcesso": "1/2021", "situacaoCompralId": "1", "objetoCompra": "Objeto da contratação", "informacaoComplementar": "", "cnpjOrgaoSubRogado": "", "codigoUnidadeSubRogada": "", "srp": true, "dataAberturaProposta": "2021-07-21T08:00:00", "dataEncerramentoProposta": "2021-07-22T17:00:00", "amparoLegalId": "1", "linkSistemaOrigem": "url do sistema de origem para envio de proposta / lance", "linkProcessoEletronico": "url para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação", "justificativaPresencial": "justificativa pela escolha da modalidade presencial", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação da contratação" }</pre>
--	-------	--

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X PATCH --header "Authorization: Bearer access_token"
"${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	tipoInstrumentoConvocatorioid	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Tipo de instrumento convocatório
5	modalidadeld	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Modalidade
6	modoDisputald	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Modo de disputa
7	numeroCompra	Texto (50)	Não	Número da Contratação no sistema de origem sem o ano
8	numeroProcesso	Texto (50)	Não	Número do processo de Contratação no sistema de origem
9	situacaoComprald	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Situação da Contratação
10	objetoCompra	Texto (5120)	Não	Objeto da contratação
11	informacaoComplemtar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
12	cnpjOrgaoSubRogado	CNPJ	Não	CNPJ do órgão subrogado.
13	codigoUnidadeSubRogada	String	Não	Código da unidade subrogada

14	srp	Booleano	Não	Identifica se a compra trata-se de um SRP (Sistema de registro de preços) Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
16			Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de início do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
17	dataAberturaProposta	Data e Hora	Obrigatório para Tipo de Instrumento Convocatório 1 ou 2. Tipo 3 será desprezado.	Informar a data e hora de encerramento do recebimento das propostas (pelo horário de Brasília)
18	amparoLegalId	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Amparo Legal
19	linkSistemaOrigem	Texto (512)	Não	URL para página/portal do sistema de origem da contratação para recebimento de proposta/lance. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.
20	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos da contratação.
21	justificativaPresencial	Texto (5120)	Obrigatório para as modalidades de contratação presencial	Justificativa pela escolha da modalidade presencial.

22	linkProcessoEletronico	Texto (512)	Não	URL para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação. Esta url será exibida no Portal PNCP no detalhamento da Contratação.
----	------------------------	-------------	-----	--

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.4. Excluir Contratação

Serviço que permite excluir uma contratação. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

ATENÇÃO: Não será possível excluir Contratação com Ata de Registro de Preços ou Contrato ativo.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para a exclusão da contratação" }

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token"
"${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000000003/compras/2021/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão da contratação.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.5. Consultar uma Contratação

Serviço que permite consultar uma contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' "[BASE_URL]/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1" -H "accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
---	------------	---------	-----	--

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroControlePNCP	String	Número de Controle PNCP da Contratação (id Contratação PNCP)
2	numeroCompra	Texto (50)	Número da Contratação no sistema de origem
3	anoCompra	Inteiro	Ano da Contratação
4	processo	Texto (50)	Número do processo de Contratação no sistema de origem
5	tipoinstrumentoConvocatoriol d	Inteiro	Código do instrumento convocatório da Contratação
6	tipoinstrumentoConvocatorio Nome	String	Nome do instrumento convocatório da Contratação
7	modalidadeld	Inteiro	Código da Modalidade referente à Contratação
8	modalidadeNome	String	Modalidade referente à Contratação
9	modoDisputald	Inteiro	Código do modo de disputa referente à Contratação
10	modoDisputaNome	String	Modo de disputa referente à Contratação
11	situacaoComprald	Inteiro	Código da situação da Contratação
12	situacaoCompraNome	Inteiro	Situação da Contratação
13	objetoCompra	Texto (5120)	Descrição do Objeto referente à Contratação
14	informacaoComplementar	Texto (5120)	Informação Complementar do objeto referente à Contratação
15	srp	Boleano	Identifica se a compra se trata de um SRP (Sistema de registro de preços)
16	amparoLegal		Dados do amparo legal

16.1	amparoLegalNome	Inteiro	Amparo legal da tabela de domínio Amparo legal
16.2	amparoLegalDescricao	Texto (100)	Descrição do Amparo legal da tabela de domínio Amparo legal
17	orcamentoSigilosoCodigo	Inteiro	Código se a Compra tem itens cujo orçamento é sigiloso. 1 - COMPRA_SEM_SIGILO, 2 - COMPRA_PARCIALMENTE_SIGILOSA ou 3 - COMPRA TOTALMENTE SIGILOSA
18	orcamentoSigilosoDescricao	String	Descrição se a Compra tem itens cujo orçamento é sigiloso. 1 - COMPRA_SEM_SIGILO, 2 - COMPRA_PARCIALMENTE_SIGILOSA ou 3 - COMPRA TOTALMENTE SIGILOSA
19	valorTotalEstimado	Decimal	Valor total estimado da Contratação. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
20	valorTotalHomologado	Decimal	Valor total homologado com base nos resultados incluídos. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
21	dataAberturaProposta	Data e Hora	Data de abertura do recebimento de propostas (horário de Brasília)
22	dataEncerramentoProposta	Data e Hora	Data de encerramento do recebimento de propostas (horário de Brasília)
23	dataPublicacaoPnlp	Data	Data da publicação da Contratação no PNCP
24	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro da Contratação no PNCP
25	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro da Contratação
26	sequencialCompra	Inteiro	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
27	orgaoEntidade		Dados do Órgão/Entidade
27.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contratação
27.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contratação

27.3	poderId	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário	
27.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital	
28	unidadeOrgao	Dados da Unidade Administrativa		
28.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Administrativa pertencente ao Órgão	
28.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Administrativa pertencente ao Órgão	
28.3	municipioId	Inteiro	Código IBGE do município	
28.4	municipioNome	String	Nome do município	
28.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município	
28.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município	
29	orgaoSubRogado	Dados do Órgão/Entidade subrogado		
29.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contratação	
29.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contratação	
29.3	poderId	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário	
29.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital	
30	unidadeSubRogada	Dados da Unidade Administrativa do Órgão subrogado		
30.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Administrativa pertencente ao Órgão subrogado	
30.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Administrativa pertencente ao Órgão subrogado	
30.3	municipioId	Inteiro	Código IBGE do município	
30.4	municipioNome	String	Nome do município	

30.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município
30.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município
31	usuarioNome	String	Nome do Usuário/Sistema que enviou a Contratação
32	linkSistemaOrigem	String	URL para página/portal do sistema de origem da contratação para recebimento de propostas.
33	justificativaPresencial	String	Justificativa pela escolha da modalidade presencial.
34	linkProcessoEletronico	String	URL para página do sistema de controle de processos eletrônicos com os dados do processo desta contratação.
35	dataAtualizacaoGlobal	Data	Data da última atualização global do registro da Contratação considerando seus dependentes (item da contratação, resultado da contratação, documento da contratação e imagem de item da contratação)
36	fontesOrcamentarias		Lista de fontes orçamentárias da contratação
36.1	codigo	Inteiro	Código da fonte orçamentária
36.2	nome	Texto	Nome da fonte orçamentária
36.3	descricao	Texto	Descrição da fonte orçamentária
36.4	dataInclusao	Data/Hora	Data/hora da inclusão da fonte orçamentária na contratação

6.3.6. Inserir Documento a uma Contratação

Serviço que permite inserir/anexar um documento/arquivo a uma Contratação. O sistema permite o upload de arquivos com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivo aceitos pelas APIs de Documento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{seq uencial}/arquivos	POST	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/arquivos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H "Titulo-Documento: Edital-2021-1" -H "Tipo-Documento-Id: 2" -F "arquivo=@Edital-2021-1.pdf;type=application/pdf"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	Titulo-Dокументo	Texto (255)	Sim	Título do documento
5	Tipo-Documento-Id	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento
6	arquivo	String Binária	Sim	String binária do arquivo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/arquivos/1
nome-bucket: ?
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.7. Excluir Documento de uma Contratação

Serviço que permite remover documento pertencente a uma Contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{lanç}/{sequencial}/arquivos/{sequencialDocumentos}	DELETE	{ "justificativa": "Motivo/justificativa para exclusão do documento da contratação" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/arquivos/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/pdf" -H Content-Disposition: filename="nome_arquivo"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da Contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Sequencial do documento no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento foi inserido no PNCP;
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão do documento da contratação.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Delete	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.8. Consultar Todos Documentos de uma Contratação

Serviço que permite consultar a lista de documentos pertencentes a uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/arquivos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "[BASE_URL]/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/arquivos" -H "Accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo
1.2	url	Texto	URL para download do arquivo
1.3	tipoDocumentoid	Inteiro	Código do tipo de documento conforme PNCP
1.4	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.5	titulo	Texto	Título referente ao arquivo

1.6	dataPublicacaoPnkp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP
-----	--------------------	------	--

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.9. Baixar Documento de uma Contratação

Serviço que permite baixar um documento específico pertencente a uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/arquivos/{sequencialDocumento}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/arquivos/1" -H "Accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Sequencial do documento no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	string	String	string do arquivo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.10. Inserir Itens a uma Contratação

Serviço para inserir um ou vários itens a uma contratação. Os itens podem ser inseridos de duas formas: ao inserir uma contratação, pode já informar a lista de itens a ser inserida. Alternativamente pode usar o presente serviço para adicionar um ou vários itens a uma contratação existente.

ATENÇÃO: Fica impedida a inclusão de itens caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj} /compras/[ano] /{sequencial}/itens	POST	[["numeroltem": 1, "materialOuServiço": "M", "tipoBeneficiold": "4", "incentivoProdutivoBasico": false, "descricao": "Item exemplificativo", "quantidade": 100, "unidadeMedida": "Unidade", "orcamentoSigiloso": false, "valorUnitarioEstimado": 1.00, "valorTotal": 100.00, "criterioJulgamentold": "1", "itemCategoriald": 0, "patrimonio": "string", "codigoRegistroMobilíario": "string", "aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": true, "aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional": true, "percentualMargemPreferenciaNormal": 10.00, "percentualMargemPreferenciaAdicional": 10.00, "codigoTipoMargemPreferencia": 1, "inConteúdoNacional": true, "ncmNbsCodigo": "0901.11.10", "ncmNbsDescrição": "Café, chá, mate e especiarias > Em grão" "catalogold": 1, "categorialItemCatalogold": 1, "catalogoCodigoItem": "618302", "informaçãoComplementar": "Café; Apresentação: Torrado Moido"]]
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	materialOuServico	Texto (1)	Sim	Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão informar <u>M</u> .
6	tipoBeneficioid	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de benefício. Contratações na modalidade leilão informar opção "Não se aplica".
7	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Sim	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
8	descricao	Texto (2048)	Sim	Descrição para o produto ou serviço;
9	quantidade	Decimal	Sim	Quantidade do item. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
10	unidadeMedida	Texto (30)	Sim	Unidade de medida do item

11	valorUnitarioEstimado	Decimal	Sim	Valor unitário estimado/avaliado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
12	valorTotal	Decimal	Sim	Valor total do item. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
13	criterioJulgamentold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
14	orcamentoSigiloso	Boleano	Sim	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
15	itemCategoriald	Inteiro	Não	Categoria do item. Domínios 1 ou 2 aplicados à modalidade leilão. Outras modalidades de contratação utilizar o domínio 3. Domínio: 1 – Bens Imóveis; 2 – Bens Móveis; 3 - Não se aplica
16	patrimonio	Texto (255)	Não	Código de Patrimônio do Item de bens móveis quando existir.
17	codigoRegistroImobiliario	Texto (255)	Não	Código de Registro Imobiliário. Obrigatório para contratação na modalidade leilão cuja categoria do item seja bens imóveis.
18	aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
19	aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional	Booleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)

			Obrigatório	
20	percentualMargemPrefere nciaNormal	Decimal	quando indicador de aplicabilidade de Preferência Normal. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: de Margem 10.0000; Se indicador de de Preferência aplicabilidade de Margem de Normal for "True/Sim".	Percentual de Margem de Preferência Normal. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: de Margem 10.0000; Se indicador de de Preferência aplicabilidade de Margem de Normal for "true/True/Sim".
21	percentualMargemPrefere nciaAdicional	Decimal	Obrigatório quando indicador de aplicabilidade de Preferência Adicional. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: de Margem 10.0000; Se indicador de de Preferência aplicabilidade de Margem de Adicional for "True/Sim".	Percentual de Margem de Preferência Adicional. Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: de Margem 10.0000; Se indicador de de Preferência aplicabilidade de Margem de Adicional for "true/True/Sim".
22	ncmNbsCodigo	Texto (15)	Não	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
23	ncmNbsDescricao	Texto (2048)	Não	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
24	categorialItemCatalogoId	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
25	catalogoId	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
26	catalogoCodigoItem	Texto (20)	Não	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
27	informacaoComplementar	Texto (4096)	Não	Descrição complementar para o produto ou serviço
28	codigoTipoMargemPrefere ncia	Inteiro	Não	Código do tipo de margem de preferência. Domínio: 1 – Resolução CIIA-PAC; 2 – Resolução CICS;

				Indicador de Exigência de Conteúdo Nacional (False/Não; True/Sim)
29	inConteudoNacional	Booleano	Não	

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
[{"https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1"}]
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.11. Retificar Item de uma Contratação

Serviço para retificar um item de uma contratação. Ou utilizado para alterar a situação do item conforme tabela de domínio de situação do item da contratação. **Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.**

ATENÇÃO: Fica impedida a retificação do item caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/orgaos/{cnpj} /compras/{ano} /{sequencial} /itens/{numerolitem}	PUT	{ "numerolitem": 2, "materialOuServiço": "M", "tipoBeneficiold": "4", "incentivoProdutivoBasico": false, "descricao": "Item exemplificativo 2", "quantidade": 100, "unidadeMedida": "Unidade", "orcamentoSigiloso": false, "valorUnitarioEstimado": 10.00, "valorTotal": 1000.00, "situacaoCompraItemid": "1", "criterioJulgamentold": "1", "itemCategoriald": 0, "patrimonio": "string", "codigoRegistroMobiliario": "string", "aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": true, "aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional": true, "percentualMargemPreferenciaNormal": 10.0000, "percentualMargemPreferenciaAdicional": 10.0000, "codigoTipoMargemPreferencia": 1, "inConteudoNacional": true, "catalogold": 1, "categoriaItemCatalogold": 1, "catalogoCodigoItem": "618302", "informacaoComplementar": "Café; Apresentação: Torrado Moído", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação dos atributos do item da contratação" }
--	-----	---

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token" "${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -data "@/home/objeto.json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {numerolitem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP

4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	materialOuServico	Texto (1)	Sim	Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão informar <u>M</u> .
6	tipoBeneficiold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de benefício. Contratações na modalidade leilão informar opção "Não se aplica".
7	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Sim	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
8	descricao	Texto (2048)	Sim	Descrição para o produto ou serviço;
9	quantidade	Decimal	Sim	Quantidade do item da contratação. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
10	unidadeMedida	Texto (30)	Sim	Unidade de medida do item
11	valorUnitarioEstimado	Decimal	Sim	Valor unitário estimado/avaliado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
12	valorTotal	Decimal	Sim	Valor total do item. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
13	situacaocompraitemid	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Situação do item da Contratação
14	criterioJulgamentold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
15	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do item da contratação.

16	orcamentoSigiloso	Boleano	Sim	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
17	itemCategoriald	Inteiro	Sim	Categoria do item. Domínios 1 ou 2 aplicados à modalidade leilão. Outras modalidades de contratação utilizar o domínio 3. Domínio: 1 – Bens Imóveis; 2 – Bens Móveis; 3 - Não se aplica
18	patrimonio	Texto (255)	Não	Código de Patrimônio do Item de bens móveis quando existir.
19	codigoRegistroImobiliario	Texto (255)	Não	Código de Registro Imobiliário. Obrigatório para contratação na modalidade leilão cuja categoria do item seja bens imóveis.
20	aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal	Boleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
21	aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional	Boleano	Sim	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
22	percentualMargemPreferenciaNormal	Decimal	"True/Sim".	Obrigatório quando indicador de aplicabilidade a 0 (zero) e menor que 100. Ex: de Margem 10.0000; Se indicador de Preferência Normal for Preferência Normal for "false/Não" enviar NULO.
23	percentualMargemPreferenciaAdicional	Decimal	"True/Sim".	Obrigatório quando indicador de aplicabilidade igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000; Se indicador de Preferência Adicional for Preferência Adicional for "false/Não" enviar NULO.

24	ncmNbsCodigo	Texto (15)	Não	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
25	ncmNbsDescricao	Texto (2048)	Não	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
26	categorialItemCatalogoId	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
27	catalogoId	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
28	catalogoCodigoItem	Texto (20)	Não	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
29	informacaoComplementar	Texto (4096)	Não	Descrição complementar para o produto ou serviço
30	codigoTipoMargemPrefe rcia	Inteiro	Não	Código do tipo de margem de preferência. Domínio: 1 – Resolução CIIA-PAC; 2 – Resolução CICS;
31	inConteudoNacional	Booleano	Não	Indicador de Exigência de Conteúdo Nacional (False/Não; True/Sim)

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.12. Retificar parcialmente um Item de uma Contratação

Serviço para retificar parcialmente um item de uma contratação. Pode ser utilizado para

alterar a situação do item conforme tabela de domínio de situação do item da contratação. **Na retificação parcial, deverão ser enviadas apenas as informações que sofrerão alteração. Por exemplo, se desejar apenas atualizar a situação de um item, você deve informar apenas o atributo situacaoCompraItemId e ignorar todos os demais atributos.**

Atenção: Fica impedida a retificação do item caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}	PATCH	[{"materialOuServiço": "M", "tipoBeneficioId": "1", "incentivoProdutivoBasico": true, "descricao": "string", "quantidade": 0, "unidadeMedida": "string", "orcamentoSigiloso": false, "valorUnitarioEstimado": 0, "valorTotal": 0, "situacaoCompraltemId": "1", "criterioJulgamentoid": "1", "itemCategorialId": 0, "aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": true, "aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal": false, "percentualMargemPreferenciaNormal": 10.0000, "percentualMargemPreferenciaAdicional": null, "codigoTipoMargemPreferencia": 1, "inConteudoNacional": true, "catalogoId": 1, "categorialItemCatalogoId": 1, "catalogoCodigoItem": "618302", "informacaoComplementar": "Café; Apresentação: Torrado Moído", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação dos atributos do item da contratação"}]
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X PATCH --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -d "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {numerolitem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	materialOuServico	Texto (1)	Não	Domínio: M - Material; S - Serviço; Contratações na modalidade leilão informar <u>M</u> .
6	tipoBeneficiold	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Tipo de benefício. Contratações na modalidade leilão informar opção "Não se aplica".
7	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Não	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
8	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição para o produto ou serviço;
9	quantidade	Decimal	Não	Quantidade do item da contratação. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
10	unidadeMedida	Texto (30)	Não	Unidade de medida do item
11	valorUnitarioEstimado	Decimal	Não	Valor unitário estimado/avaliado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
12	valorTotal	Decimal	Não	Valor total do item. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
13	situacaoCompraltemId	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Situação do item da Contratação
14	criterioJulgamentold	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Critério de julgamento

15	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do item da contratação.
16	orcamentoSigiloso	Boleano	Não	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
17	itemCategoriald	Inteiro	Não	Categoria do item. Domínios 1 ou 2 aplicados à modalidade leilão. Outras modalidades de contratação utilizar o domínio 3. Domínio: 1 – Bens Imóveis; 2 – Bens Móveis; 3 - Não se aplica
18	patrimonio	Texto (255)	Não	Código de Patrimônio do Item de bens móveis quando existir.
19	codigoRegistroImobiliario	Texto (255)	Não	Código de Registro Imobiliário. Obrigatório para contratação na modalidade leilão cuja categoria do item seja bens imóveis.
20	aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal	Booleano	Não	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
21	aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional	Booleano	Não	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
22	percentualMargemPreferenciaNormal	Decimal	Não	Percentual de Margem de Preferência Normal. NULO ou Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000;
23	percentualMargemPreferenciaAdicional	Decimal	Não	Percentual de Margem de Preferência Adicional. NULO ou Maior ou igual a 0 (zero) e menor que 100. Ex: 10.0000;
24	ncmNbsCodigo	Texto (15)	Não	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.

				Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
25	ncmNbsDescricao	Texto (2048)	Não	
26	categorialItemCatalogoId	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
27	catalogoId	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
28	catalogoCodigoItem	Texto (20)	Não	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
29	informacaoComplementar	Texto (4096)	Não	Descrição complementar para o produto ou serviço
30	codigoTipoMargemPreferencia	Inteiro	Não	Código do tipo de margem de preferência. Domínio: 1 – Resolução CIIA-PAC; 2 – Resolução CICS;
31	inConteudoNacional	Booleano	Não	Indicador de Exigência de Conteúdo Nacional (False/Não; True/Sim)

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.13. Consultar Itens de uma Contratação

Serviço para recuperar os itens de uma contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens" -H "accept: */"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	pagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Número da página.
5	tamanhoPagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Quantidade itens por página.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Itens da Contratação		
1.1	numerolitem	Inteiro	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
1.2	materialOuServico	Texto (1)	Domínio: M ou S
1.3	materialOuServicoNome	Texto	Domínio: M - Material; S - Serviço;
1.4	tipoBeneficioid	Inteiro	Código da tabela de domínio Tipo de benefício
1.5	tipoBeneficioNome	Texto	Nome do Tipo de benefício
1.6	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo;
1.7	descricao	Texto (2048)	Descrição para o produto ou serviço;
1.8	quantidade	Decimal	Quantidade. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 1.0001;
1.9	unidadeMedida	Texto (30)	Unidade de medida
1.10	valorUnitarioEstimado	Decimal	Valor unitário estimado/avaliado. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
1.11	valorTotal	Decimal	Valor total. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
1.12	situacaoCompraltemid	Inteiro	Código da tabela de domínio Situação do item da Contratação
1.13	situacaoCompraltemNom e	Texto	Nome da Situação do item da Contratação

1.14	criterioJulgamentold	Inteiro	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
1.15	criterioJulgamentoNome	Texto (30)	Nome do Critério de Julgamento
1.16	temResultado	Boleano	Indicador de existência de resultado do item
1.17	dataInclusao	Data	Data de inclusão do registro do item no PNCP
1.18	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro do item no PNCP
1.19	orcamentoSigiloso	Boleano	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso;
1.20	itemCategoriaId	Inteiro	Código da categoria do item
1.21	itemCategoriaNome	Texto	Nome da categoria do item
1.22	patrimonio	Texto	Código de patrimônio de bens móveis quando existir
1.23	codigoRegistroImobiliario	Texto	Código de Registro Imobiliário de bens imóveis
1.24	aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal	Booleano	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
1.25	aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional	Booleano	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
1.26	percentualMargemPreferenciaNormal	Decimal	Percentual de Margem de Preferência Normal. Ex: 10.0000;
1.27	percentualMargemPreferenciaAdicional	Decimal	Percentual de Margem de Preferência Adicional. Ex: 10.0000;
1.28	ncmNbsCodigo	Texto	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
1.29	ncmNbsDescricao	Texto	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
1.30	informacaoComplementar	Texto	Descrição complementar para o produto ou serviço

1.31	catalogoCodigoItem	Texto	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
1.32	catalogo		Dados referente ao Catálogo de referência utilizado
1.32.1	id	inteiro	Código de identificação do catálogo
1.32.2	nome	Texto	Nome do catálogo
1.32.3	descricao	Texto	Descrição do catálogo
1.32.4	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
1.32.5	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
1.32.6	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do catálogo. True-Ativo / False-Inativo
1.32.7	url	Texto	URL para o catálogo
1.33	categorialItemCatalogo		Dados referente a Categoria Item
1.33.1	id	inteiro	Código de identificação da categoria de item
1.33.2	nome	Texto	Nome da categoria de item
1.33.3	descricao	Texto	Descrição da categoria de item
1.33.4	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
1.33.5	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
1.33.6	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da categoria de item. True-Ativo / False-Inativo
1.34	tipoMargemPreferencia		Dados referente ao Tipo de Margem de Preferência
1.34.1	codigo	Inteiro	Código do tipo de margem de preferência
1.34.2	Nome	Texto	Nome do tipo de margem de preferência
1.35	exigenciaConteudoNacional	Booleano	Indicador de Exigência de Conteúdo Nacional (False/Não; True/Sim)

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
-------------	----------	------

200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.14. Consultar Item de uma Contratação

Serviço para consultar um item específico de uma contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1" -H "accept: */"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numerolitem	Inteiro	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
2	materialOuServico	Texto (1)	Domínio: M ou S
3	materialOuServicoNome	Texto	Domínio: M - Material; S - Serviço;
4	tipoBeneficiold	Inteiro	Código da tabela de domínio Tipo de benefício

5	tipoBeneficioNome	Texto	Nome do Tipo de benefício
6	incentivoProdutivoBasico	Boleano	Incentivo fiscal PPB (Processo Produtivo Básico); true - Possui o incentivo; false - Não possui o incentivo;
7	descricao	Texto (2048)	Descrição para o produto ou serviço;
8	quantidade	Decimal	Quantidade do item. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 1.0001;
9	unidadeMedida	Texto (30)	Unidade de medida
10	valorUnitarioEstimado	Decimal	Valor unitário estimado/avaliado. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
11	valorTotal	Decimal	Valor total. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001; Obs: Retornará valor zero (0) se atributo orcamentoSigiloso for true e o item não possuir resultado.
12	situacaoCompraltemid	Inteiro	Código da tabela de domínio Situação do item da Contratação
13	situacaoCompraltemNom e	Texto	Situação do item da Contratação
14	criterioJulgamentold	Inteiro	Código da tabela de domínio Critério de julgamento
15	criterioJulgamentoNome	Texto (30)	Nome do Critério de Julgamento
16	temResultado	Boleano	Indicador de existência de resultado do item
17	dataInclusao	Data	Data de inclusão do registro do item no PNCP
18	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro do item no PNCP
19	orcamentoSigiloso	Boleano	Identifica se o orçamento é sigiloso; true - Sigiloso; false - Não sigiloso;
20	itemCategoriald	Inteiro	Código da categoria do item

21	itemCategoriaNome	Texto	Nome da categoria do item
22	patrimonio	Texto	Código de patrimônio de bens móveis quando existir
23	codigoRegistroImobiliario	Texto	Código de Registro Imobiliário de bens imóveis
24	aplicabilidadeMargemPreferenciaNormal	Booleano	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Normal para o item. (False/Não; True/Sim)
25	aplicabilidadeMargemPreferenciaAdicional	Booleano	Indicador da aplicabilidade de Margem de Preferência Adicional para o item. (False/Não; True/Sim)
26	percentualMargemPreferenciaNormal	Decimal	Percentual de Margem de Preferência Normal. Ex: 10.0000;
27	percentualMargemPreferenciaAdicional	Decimal	Percentual de Margem de Preferência Adicional. Ex: 10.0000;
28	ncmNbsCodigo	Texto	Código NCM do material ou Código NBS do serviço com ou sem a formatação da máscara.
29	ncmNbsDescricao	Texto	Descrição respectiva ao NCM para material ou NBS para serviço.
30	informacaoComplementar	Texto	Descrição complementar para o produto ou serviço
31	catalogoCodigoItem	Texto	Código do item conforme consta no Catálogo utilizado como referência.
32	catalogo		Dados referente ao Catálogo de referência utilizado
32.1	id	íntero	Código de identificação do catálogo
32.2	nome	Texto	Nome do catálogo
32.3	descricao	Texto	Descrição do catálogo
32.4	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
32.5	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
32.6	statusAtivo	Booleano	Indicador de status do catálogo. True-Ativo / False-Inativo
32.7	url	Texto	URL para o catálogo
33	categorialItemCatalogo		Dados referente a Categoria Item

33.1	id	Inteiro	Código de identificação da categoria de item
33.2	nome	Texto	Nome da categoria de item
33.3	descricao	Texto	Descrição da categoria de item
33.4	dataInclusao	Data/Hora	Data e hora da inclusão do registro
33.5	dataAtualizacao	Data/Hora	Data e hora da última atualização do registro
33.6	statusAtivo	Booleano	Indicador de status da categoria de item. True-Ativo / False-Inativo
34	tipoMargemPreferencia		Dados referente ao Tipo de Margem de Preferência
34.1	codigo	Inteiro	Código do tipo de margem de preferência
34.2	nome	Texto	Nome do tipo de margem de preferência
35	exigenciaConteudoNacional	Booleano	Indicador de Exigência de Conteúdo Nacional (False/Não; True/Sim)

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.15. Inserir Resultado do Item de uma Contratação

Serviço para inserir o resultado do item de uma contratação. O resultado possui as informações do fornecedor/arrematador vencedor e valores dos itens.

ATENÇÃO:

Fica impedida a inclusão do resultado, caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Ao receber requisição para inclusão de resultado do item da Contratação, o PNCP verifica se entre os resultados, com situação "Informado", existe algum outro registro

com valor idêntico à combinação dos parâmetros recebidos: "tipoPessoald", "niFornecedor" e "ordemClassificacaoSrp". Se houver qualquer registro, a requisição para inclusão do resultado do item da Contratação será recusada. Neste caso, o requisitante será alertado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}/resultados	POST	[{"quantidadeHomologada": 1, "valorUnitarioHomologado": 100.00, "valorTotalHomologado": 100.00, "percentualDesconto": 0, "tipoPessoal": "PJ", "niFornecedor": "1000000000000010", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Nome ou razão social do fornecedor/arrematante", "porteFornecedorId": 3, "naturezaJuridical": "2062", "codigoPais": "BRA", "indicadorSubcontratacao": false, "ordemClassificacaoSrp": 1, "dataResultado": "2021-07-26", "aplicacaoMargemPreferencia": true, "amparoLegalMargemPreferencial": 143, "paisOrigemProdutoServico": "BRA", "aplicacaoBeneficioMeEpp": true, "aplicacaoCriterioDesempate": true, "amparoLegalCriterioDesempate": 146, "simboloMoedaEstrangeira": "USD", "dataCotacaoMoedaEstrangeira": "2024-07-10T21:17:02", "timezoneCotacaoMoedaEstrangeira": "UTC-0400", "valorNominalMoedaEstrangeira": 0.240}]
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {numerolitem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação
5	quantidadeHomologada	Decimal	Sim	Quantidade do item homologada. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 1.0000;
6	valorUnitarioHomologado	Decimal	Sim	Valor unitário do item homologado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
7	valorTotalHomologado	Decimal	Sim	Valor total do item homologado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 1000.0000;
8	percentualDesconto	Decimal	Não	Percentual de desconto aplicado quando o critério de julgamento for Maior Desconto. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 10.0000;
9	tipoPessoalid	Texto (2)	Sim	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
10	niFornecedor	Texto (30)	Sim	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
11	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
12	porteFornecedorId	Inteiro	Sim	Porte do fornecedor: 1 - ME; 2 - EPP; 3 - Demais; 4 - Não se aplica; 5 - Não Informado;
13	naturezaJuridicald	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Natureza jurídica
14	codigoPais	Texto (3)	Sim	Código ISO para o país do fornecedor que deve ser informado no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA - para fornecedores/arrematantes do Brasil.

				Indicador de sub-contratação do item; false - Não haverá subcontratação; true - Haverá subcontratação de fornecedor; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
15	indicadorSubcontratacao	Booleano	Sim	Ordem de classificação do fornecedor/arrematante na contratação
16	ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Não	Data do resultado da homologação do item
17	dataResultado	Data	Sim	Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item.
18	aplicacaoMargemPreferencia	Booleano	Sim	(False/Não; True/Sim)
19	amparoLegalMargemPreferenciald	Inteiro	"True/Sim".	Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação da margem de preferência for "True/Sim". Código da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
20	paisOrigemProdutold	Texto(3)	"True/Sim".	Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação da margem de Símbolo do País de origem do preferência produto ou serviço que deve ser informado no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA, ARG etc.
21	aplicacaoBeneficioMeEpp	Booleano	Sim	Indicador da aplicação do benefício ME/EPP para o item. (False/Não; True/Sim)

	aplicacaoCriterioDesempenho			Indicador da aplicação de critério de desempate conforme Art. 60 para o item. (False/Não; True/Sim)
22	te	Booleano	Sim	Opcional. Porém obrigatório quando indicador de aplicação de critério de desempate for "True/Sim".
23	amparoLegalCriterioDesempateId	Inteiro	"True/Sim".	Código da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate conforme o Art. 60.
24	simboloMoedaEstrangeira	Texto(3)	Não	Símbolo da moeda que deve ser informado no padrão ISO Alpha-3. Ex: USD, EUR, GBP etc.
25	dataCotacaoMoedaEstrangeira	Data	Não	Data/Hora da cotação da moeda estrangeira no formato timestampwithout zone.

				Time Zone no momento da cotação da moeda estrangeira. Offset no formato ' UTC±[hh][mm] ' ou somente ' UTC±[hh] ', onde:
				<ul style="list-style-type: none"> • 'hh' representa as horas de diferença em relação ao UTC; • 'mm' representa os minutos de diferença em relação ao UTC; • '+' indica que o fuso horário está adiantado em relação ao UTC; • '-' indica que o fuso horário está atrasado em relação ao UTC.
26	timezoneCotacaoMoedaEstrangeira	Texto(8)	Não	<p>Exemplos de Offsets:</p> <p>'UTC+0000' é o próprio horário UTC (também conhecido como GMT).</p> <p>'UTC+0100' é uma hora adiantada em relação ao UTC (horário da Europa Central durante o horário padrão).</p> <p>'UTC-0500' é cinco horas atrasado em relação ao UTC (horário da Costa Leste dos Estados Unidos durante o horário padrão).</p> <p>'UTC+0930' é nove horas e trinta minutos adiantado em relação ao UTC (horário de Adelaide, Austrália).</p>
27	valorNominalMoedaEstrangeira	Decimal	Não	Valor nominal da moeda nacional (BRL) em relação uma unidade da moeda estrangeira no momento da cotação. Ex: 1 USD = 5,450 BRL, então enviar 5.450

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: ?
location: https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: ?; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.16. Retificar Resultado do Item de uma Contratação

Serviço para retificar um resultado do item de uma contratação, ou para alterar a situação de um resultado do item conforme tabela de domínio de situação do Resultado do item de uma contratação. **Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.**

ATENÇÃO: Fica impedida a retificação do resultado, caso a contratação não possua documento/arquivo ativo vinculado a ela no PNCP.

Ao receber requisição para inclusão de resultado do item da Contratação, o PNCP verifica se entre os resultados, com situação "Informado", existe algum outro registro com valor idêntico à combinação dos parâmetros recebidos: "tipoPessoald", "niFornecedor" e "ordemClassificacaoSrp". Se houver qualquer registro, a requisição para inclusão do resultado do item da Contratação será recusada. Neste caso, o requisitante será alertado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}/resultados/{sequencialResultado}	PUT	{ "quantidadeHomologada": 1, "valorUnitarioHomologado": 100.00, "valorTotalHomologado": 100.00, "percentualDesconto": 0, "tipoPessoald": "PJ", "niFornecedor": "100000000000010", "nomeRazaoSocialFornecedor": " Fornecedor/arrematante para exemplo", "porteFornecedorId": 3, "naturezaJuridicald": "2062", "codigoPais": "BRA", "indicadorSubcontratacao": false, "ordemClassificacaoSrp": 1, "dataResultado": "2021-07-26", "dataCancelamento": "", "motivoCancelamento": "", "situacaoCompraltemResultadold": 1, "aplicacaoMargemPreferencia": true, "amparoLegalMargemPreferenciald": 143, "paisOrigemProdutoServicold": "BRA", "aplicacaoBeneficioMeEpp": true, "aplicacaoCriterioDesempate": true, "amparoLegalCriterioDesempateId": 146, "simboloMoedaEstrangeira": "USD", "dataCotacaoMoedaEstrangeira": "2024-07-10T21:17:02", "timezoneCotacaoMoedaEstrangeira": "UTC-0400", "valorNominalMoedaEstrangeira": 0.240, "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação dos atributos do resultado do item da contratação" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial}, {numerolitem} e {sequencialResultado} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	sequencialResultado	Inteiro	Sim	Sequencial do resultado do item da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o resultado do item foi inserido no PNCP
6	quantidadeHomologada	Decimal	Sim	Quantidade do item homologada
7	valorUnitarioHomologado	Decimal	Sim	Valor unitário do item homologado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
	valorTotalHomologado	Decimal	Sim	Valor total do item homologado. Maior ou igual a 0 (zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 1000.0000;
8	percentualDesconto	Decimal	Não	Percentual de desconto aplicado quando o critério de julgamento for Maior Desconto. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 10.0000;
9	tipoPessoal	Texto (2)	Sim	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;

				Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
10	niFornecedor	Texto (30)	Sim	
11	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
12	porteFornecedorId	Inteiro	Sim	Porte do fornecedor: 1 - ME; 2 - EPP; 3 - Demais; 4 - Não se aplica; 5 - Não Informado;
13	naturezaJuridicald	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Natureza jurídica
14	codigoPais	Texto (3)	Sim	Código ISO para o país do fornecedor; Ex: BRA - para fornecedores do Brasil;
15	indicadorSubcontratacao	Booleano	Sim	Indicador de sub-contratação do item; false - Não haverá subcontratação; true - Haverá subcontratação de fornecedor; Contratações na modalidade leilão informar <u>false</u> .
16	ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Não	Ordem de classificação do fornecedor/arrematante na contratação
17	dataResultado	Data	Sim	Data do resultado da homologação do item
18	dataCancelamento	Data e Hora	Não	Data de cancelamento do resultado item
19	motivoCancelamento	Texto (200)	Não	Observação com o motivo do cancelamento do resultado item
20	situacaoCompraltemResultadold	Inteiro	Sim	Código conforme tabela Situação do Resultado do Item
21	aplicacaoMargemPreferencia	Booleano	Sim	Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim)

			Opcional.	
			Porém	
			obrigatório	
			quando	
			indicador de	
			aplicação da	
			margem de	
			preferência	Código da fundamentação legal da
			for	aplicação da margem de
22	amparoLegalMargemPref erenciald	Inteiro	"True/Sim".	preferência.
			Opcional.	
			Porém	
			obrigatório	
			quando	
			indicador de	
			aplicação da	
			margem de	Símbolo do País de origem do
			preferência	produto ou serviço que deve ser
			for	informado no padrão ISO Alpha-3.
23	paisOrigemProdutold	Texto(3)	"True/Sim".	Ex: BRA, ARG etc.
				Indicador da aplicação do benefício
				ME/EPP para o item. (False/Não;
24	aplicacaoBeneficioMeEpp	Booleano	Sim	True/Sim)
				Indicador da aplicação de critério de
	aplicacaoCriterioDesempa te	Booleano	Sim	desempate conforme Art. 60 para o item. (False/Não; True/Sim)
			Opcional.	
			Porém	
			obrigatório	
			quando	
			indicador de	
			aplicação de	
			critério de	
			desempate	Código da fundamentação legal da
			for	aplicação de critério de desempate
25	amparoLegalCriterioDese mpateld	Inteiro	"True/Sim".	conforme o Art. 60.
				Símbolo da moeda que deve ser
				informado no padrão ISO Alpha-3.
27	simboloMoedaEstrangeira	Texto(3)	Não	Ex: USD, EUR, GBP etc.

				Data/Hora da cotação da moeda estrangeira no formato timestampwithout zone.
28	dataCotacaoMoedaEstran geira	Data	Não	<p>Time Zone no momento da cotação da moeda estrangeira. Offset no formato 'UTC±[hh][mm]' ou somente 'UTC±[hh]', onde:</p> <p>'hh' representa as horas de diferença em relação ao UTC;</p> <p>'mm' representa os minutos de diferença em relação ao UTC;</p> <p>'+' indica que o fuso horário está adiantado em relação ao UTC;</p> <p>'-' indica que o fuso horário está atrasado em relação ao UTC.</p> <p>Exemplos de Offsets:</p> <p>'UTC+0000' é o próprio horário UTC (também conhecido como GMT).</p> <p>'UTC+0100' é uma hora adiantada em relação ao UTC (horário da Europa Central durante o horário padrão).</p> <p>'UTC-0500' é cinco horas atrasado em relação ao UTC (horário da Costa Leste dos Estados Unidos durante o horário padrão).</p> <p>'UTC+0930' é nove horas e trinta minutos adiantado em relação ao UTC (horário de Adelaide, Austrália).</p>
29	timezoneCotacaoMoedaE strangeira	Texto(8)	Não	Valor nominal da moeda nacional (BRL) em relação uma unidade da moeda estrangeira no momento da cotação. Ex: 1 USD = 5,450 BRL, então enviar 5.450
30	valorNominalMoedaEstran geira	Decimal	Não	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do resultado de um item da contratação.
31	justificativa	Texto (255)	Sim	** Para cancelamento do Resultado informar situação do resultado igual a 2, data e motivo do cancelamento junto com os outros dados do resultado.

** Para cancelamento do Resultado informar situação do resultado igual a 2, data e motivo do cancelamento junto com os outros dados do resultado.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Up Date	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.17. Consultar Resultados de Item de uma Contratação

Serviço para recuperar os resultados cadastrados para um item de uma contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{seq uencial}/itens/{numerolitem}/resultado s	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados" -H "accept: */"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {numerolitem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Lista de Resultados		
	Resultados de um Item da Contratação		
1.1	numerolitem	Inteiro	Número do item na contratação (único e sequencial crescente) a que está relacionado o Resultado
1.2	sequencialResultado	Inteiro	Sequencial do resultado do item da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o resultado do item foi inserido no PNCP
1.3	quantidadeHomologada	Decimal	Quantidade do item homologada. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 1.0001;
1.4	valorUnitarioHomologado	Decimal	Valor unitário do item homologado. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.5	percentualDesconto	Decimal	Percentual de desconto aplicado quando o critério de julgamento for Maior Desconto. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 10.0000;
1.6	tipoPessoa	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
1.7	niFornecedor	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
1.8	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
1.9	porteFornecedorId	Inteiro	Porte do fornecedor: 1 - ME; 2 - EPP; 3 - Demais; 4 - Não se aplica; 5 - Não Informado;
1.10	porteFornecedorNome	Texto (30)	Texto porte do fornecedor
1.11	naturezaJuridicald	Inteiro	Código da Natureza Jurídica do fornecedor

1.12	naturezaJuridicaNome	Texto (100)	Natureza Jurídica do fornecedor
1.13	codigoPais	Texto (3)	Código ISO para o país do fornecedor/arrematante; Ex: BRA - para fornecedores do Brasil;
1.14	indicadorSubcontratacao	Booleano	Indicador de sub-contratação do item; false - Não haverá subcontratação; true - Haverá subcontratação de fornecedor;
1.15	ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Ordem de classificação do fornecedor/arrematante na contratação
1.16	dataResultado	Data	Data do resultado da homologação do item
1.17	dataCancelamento	Data e Hora	Data de cancelamento do resultado item
1.18	motivoCancelamento	Texto (200)	Observação com o motivo do cancelamento do resultado item
1.19	situacaoCompraltemResu ltadold	Inteiro	Código conforme tabela Situação do Resultado do Item
1.20	situacaoCompraltemResu ltadoNome	Texto (30)	Texto situação conforme tabela Situação do Resultado do Item
1.21	dataInclusao	Data e Hora	Data da inclusão do registro do resultado do item no PNCP
1.22	dataAtualizacao	Data e Hora	Data da última atualização do registro do resultado do item no PNCP
1.23	numeroControlePNCPCo mpra	Texto (30)	Número de Controle PNCP da contratação
1.24	aplicacaoMargemPrefere ncia	Booleano	Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim)
1.25.	amparoLegalMargemPre ferencia		Dados da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
1	id	Inteiro	Código da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
1.25.	nome	Texto	Nome da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
1.25.	descricao	Texto	Descrição da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.

1.25.			Status da fundamentação legal no PNCP.
4	statusAtivo	Booleano	(False/Inativo; True/Ativo)
paisOrigemProdutoServico			
1.26	co	Dados do País de origem do produto ou serviço	
1.26.			Símbolo do País de origem do produto ou serviço no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA, ARG etc.
1.26.			
2	id	Texto	Nome do País de origem do produto ou serviço.
1.27	nome	Texto	
			Indicador da aplicação do benefício ME/EPP para o item. (False/Não; True/Sim)
1.27	aplicacaoBeneficioMeEpp	Booleano	
1.28	aplicacaoCriterioDesempate	Booleano	Indicador da aplicação de critério de desempate conforme Art. 60 para o item. (False/Não; True/Sim)
amparoLegalCriterioDesempate			Dados da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate conforme o Art. 60.
1.29			
1	id	Inteiro	Código da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
1.29.			
2	nome	Texto	Nome da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
1.29.			
3	descricao	Texto	Descrição da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
1.29.			
4	statusAtivo	Booleano	Status da fundamentação legal no PNCP. (False/Inativo; True/Ativo)
1.30	dataCotacaoMoedaEstrangeira	Data	Data/Hora da cotação da moeda estrangeira no formato timestampwithout zone.
1.31	timezoneCotacaoMoedaEstrangeira	Texto	Time Zone no momento da cotação da moeda estrangeira. Offset no formato ' UTC±[hh][mm] ' ou somente ' UTC±[hh] '.
1.32	valorNominalMoedaEstrangeira	Decimal	Valor nominal da moeda nacional (BRL) em relação uma unidade da moeda estrangeira no momento da cotação.
1.33	moedaEstrangeira		Dados da moeda estrangeira
1.33.			
1	id	Inteiro	Código da moeda estrangeira.

1.33. 2 simbolo	Texto	Símbolo da moeda estrangeira no padrão ISO Alpha-3. Ex: USD, EUR, GBP etc.
1.33. 3 nome	Texto	Nome da moeda estrangeira.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.18. Consultar um Resultado específico de Item de uma Contratação

Serviço para consultar os dados de um resultado específico de um item da contratação.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}/resultados/{sequencialResultado}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1/resultados/1" -H "accept: */"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial}, {numerolitem} e {sequencialResultado} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item na contratação (único e sequencial crescente)
5	sequencialResultado	Inteiro	Sim	Sequencial do resultado no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o resultado do item foi inserido no PNCP

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numerolitem	Inteiro	Número do item na contratação (único e sequencial crescente) a que está relacionado o Resultado
2	sequencialResultado	Inteiro	Sequencial do resultado do item da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o resultado do item foi inserido no PNCP
3	quantidadeHomologada	Decimal	Quantidade do item homologada. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 1.0001;
4	valorUnitarioHomologado	Decimal	Valor unitário do item homologado. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;

5	percentualDesconto	Decimal	Percentual de desconto aplicado quando o critério de julgamento for Maior Desconto. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 10.0000;
6	tipoPessoa	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
7	niFornecedor	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
8	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
9	porteFornecedorId	Inteiro	Porte do fornecedor: 1 - ME; 2 - EPP; 3 - Demais; 4 - Não se aplica; 5 - Não Informado;
10	porteFornecedorNome	Texto(30)	Texto porte do fornecedor
11	naturezaJuridicald	Inteiro	Código da Natureza Jurídica do fornecedor
12	naturezaJuridicaNome	Texto (100)	Natureza Jurídica do fornecedor
13	codigoPais	Texto (3)	Código ISO para o país do fornecedor/arrematante; Ex: BRA - para fornecedores do Brasil;
14	indicadorSubcontratacao	Booleano	Indicador de sub-contratação do item; false - Não haverá subcontratação; true - Haverá subcontratação de fornecedor;
15	ordemClassificacaoSrp	Inteiro	Ordem de classificação do fornecedor/arrematante na contratação
16	dataResultado	Data	Data do resultado da homologação do item
17	dataCancelamento	Data e Hora	Data de cancelamento do resultado item
18	motivoCancelamento	Texto (200)	Observação com o motivo do cancelamento do resultado item
19	situacaoCompraltemResulItadold	Inteiro	Código conforme tabela Situação do Resultado do Item
20	situacaoCompraltemResulItadoNome	Texto(30)	Texto situação conforme tabela Situação do Resultado do Item
21	dataInclusao	Data e Hora	Data da inclusão do registro do resultado do item no PNCP

			Data da última atualização do registro do resultado do item no PNCP
22	dataAtualizacao	Data e Hora	
23	numeroControlePNCPCompra	Texto(30)	Número de Controle PNCP da Contratação
24	aplicacaoMargemPreferencia	Booleano	Indicador da aplicação da Margem de Preferência para o item. (False/Não; True/Sim)
25	amparoLegalMargemPreferencia		
			Dados da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
25.1	id	Inteiro	Código da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
25.2	nome	Texto	Nome da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
25.3	descricao	Texto	Descrição da fundamentação legal da aplicação da margem de preferência.
25.4	statusAtivo	Booleano	Status da fundamentação legal no PNCP. (False/Inativo; True/Ativo)
26	paisOrigemProdutoServiço		
			Dados do País de origem do produto ou serviço
26.1	id	Texto	Símbolo do País de origem do produto ou serviço no padrão ISO Alpha-3. Ex: BRA, ARG etc.
26.2	nome	Texto	Nome do País de origem do produto ou serviço.
27	aplicacaoBeneficioMeEpp	Booleano	Indicador da aplicação do benefício ME/EPP para o item. (False/Não; True/Sim)
28	aplicacaoCriterioDesempate	Booleano	Indicador da aplicação de critério de desempate conforme Art. 60 para o item. (False/Não; True/Sim)
29	amparoLegalCriterioDesempate		
			Dados da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate conforme o Art. 60.
29.1	id	Inteiro	Código da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
29.2	nome	Texto	Nome da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate
29.3	descricao	Texto	Descrição da fundamentação legal da aplicação de critério de desempate

			Status da fundamentação legal no PNCP.
29.4	statusAtivo	Booleano	(False/Inativo; True/Ativo)
30	dataCotacaoMoedaEstrangeira	Data	Data/Hora da cotação da moeda estrangeira no formato timestampwithout zone.
31	timezoneCotacaoMoedaEstrangeira	Texto	Time Zone no momento da cotação da moeda estrangeira. Offset no formato ' 'UTC±[hh][mm] ' ou somente ' 'UTC±[hh] '.
32	valorNominalMoedaEstrangeira	Decimal	Valor nominal da moeda nacional (BRL) em relação uma unidade da moeda estrangeira no momento da cotação.
33	moedaEstrangeira		Dados da moeda estrangeira
33.1	id	Inteiro	Código da moeda estrangeira.
33.2	simbolo	Texto	Símbolo da moeda estrangeira no padrão ISO Alpha-3. Ex: USD, EUR, GBP etc.
33.3	nome	Texto	Nome da moeda estrangeira.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.19. Consultar Histórico da Contratação

Serviço que permite consultar todos os eventos de uma contratação específica, dos Itens, dos Resultados e de seus documentos/arquivos.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/historico	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/historico" -H "accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	pagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Número da página.
5	tamanhoPagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Quantidade itens por página.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1 Lista de Eventos			
1.1	compraOrgaoCnpj	String	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
1.2	compraAno	Inteiro	Ano da contratação
1.3	compraSequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;

	logManutencaoDataInclusao		Data e hora da operação de inclusão, retificação ou exclusão do recurso.
1.4	ao	Data/Hora	
1.5	tipoLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de operação efetuada.
1.6	tipoLogManutencaoNome		Nome da operação efetuada. Domínio: 0 - Inclusão; 1 - Retificação; 2 - Exclusão;
1.7	categoriaLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de recurso que sofreu a operação.
1.8	categoriaLogManutencaoNome	String	Nome do recurso que sofreu a operação. Domínio: 1 - Contratação; 2 - Ata; 3 - Contrato; 4 - Item de Contratação; 5 - Resultado de Item de Contratação; 6 - Documento de Contratação; 7 - Documento de Ata; 8 - Documento de Contrato; 9 - Termo de Contrato; 10 - Documento de Termo de Contrato;
1.9	itemNumero	Inteiro	Número do item na contratação. Retornado caso categoriaLogManutencao = 4.
1.10	itemResultadoNumero	Inteiro	Número do item da contratação. Retornado caso categoriaLogManutencao = 5.
1.11	itemResultadoSeqencial	Inteiro	Seqencial do resultado do item da contratação no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 5.
1.12	documentoSeqencial	Inteiro	Seqencial do documento da contratação no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 6.
1.13	documentoTipo	String	Nome do tipo de documento conforme PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 6.
1.14	documentoTitulo	String	Título referente ao arquivo/documento. Retornado caso categoriaLogManutencao = 6.
1.15	usuarioNome	String	Nome do Usuário/Sistema que efetuou a operação
1.16	justificativa	String	Motivo/Justificativa da operação de retificação ou exclusão do recurso.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro

422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.20. Inserir Imagem de um Item de uma Contratação

Serviço que permite inserir uma imagem de um item de Contratação. O sistema permite o upload de imagem com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de imagem aceitas.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}/imagem	POST	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1/imagem" -H "accept: */" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H "Titulo-Imagen: Casa" -H "Legenda-Imagen: Casa em condomínio fechado" -H "Texto-Alternativo-Imagen: Texto Alternativo Imagem" -F "arquivo=@lote1_imagem1.jpeg;type=image/jpeg"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {numerolitem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item da contratação
5	Titulo-Imagen	Texto (500)	Não	Título da imagem a ser exibido no Portal PNCP

6	Legenda-Imagen	Texto (500)	Não	Legenda da imagem a ser exibido no Portal PNCP
7	Texto-Alternativo-Imagen	Texto (500)	Sim	Texto alternativo da imagem a ser exibido no Portal PNCP
8	arquivo	String Binária	Sim	String binária do arquivo

6.3.21. Excluir Imagem de um Item de uma Contratação

Serviço que permite remover imagem pertencente a um item de uma Contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/{numerolitem}/imagens/{sequencial}imagem}	DELETE	{ "justificativa": "Motivo/justificativa para exclusão da imagem do item da contratação" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/1/imagens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/pdf" -H Content-Disposition: filename="nome_arquivo"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial}, {numerolitem} e {sequencial}imagem na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da Contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a

				contratação foi inserida no PNCP;
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do Item na Contratação
4	sequencialImagem	Inteiro	Sim	Sequencial da imagem no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a imagem foi inserida no PNCP;
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão da imagem do item da contratação.

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	Delete		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422	Unprocessable Entity		Erro
500	Internal Server Error		Erro

6.3.22. Consultar Imagens de um Item de Contratação

Serviço que permite consultar a lista de imagens de um item de contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}/imagem	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1/imagem" -H "Accept: */*"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {numerolitem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do Item de Contratação

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	idContracaoPNCP	string	Número de Controle PNCP da Contratação
2	numerolitem	inteiro	Número do Item
3	Imagens	Lista	Lista de Dados das Imagens
3.1	sequencialImagem	Inteiro	Número sequencial atribuído à imagem
3.2	titulo	Texto	Título referente à imagem
3.3	legenda	Texto	Legenda referente à imagem
3.4	textoAlternativo	Texto	Texto alternativo à imagem
3.5	url	Texto	URL da imagem
3.6	dataPublicacaoPnkp	Data	Data de publicação da imagem no portal PNCP

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
	200	OK	Sucesso

400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.23. Consultar Imagem de um Item de Contratação

Serviço que permite consultar uma imagem de um item de contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}/imagem/{sequencialImagem}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\$BASE_URL/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/itens/1/imagem/1" -H "Accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial}, {numerolitem} e {sequencialImagem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do Item de Contratação
5	sequencialImagem	Inteiro	Sim	Número Sequencial da Imagem a ser recuperada. Número sequencial gerado no momento que a imagem foi inserida no PNCP

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	string	String	string do arquivo da imagem

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.3.24. Inserir Fonte Orçamentária da Contratação

Serviço que permite inserir uma ou mais fontes orçamentárias a uma Contratação.

Tabelas de domínio - item 5.25 Fonte Orçamentária.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/fonte-orcamentaria	POST	{ "listaFonteOrcamentariaId": [1, 2] }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'POST' -H 'Authorization: Bearer access_token' "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/fonte-orcamentaria" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"listaFonteOrcamentariaId\": [1, 2]}"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou

			alienação de bens)	
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	listaFonteOrcamentariaId	Lista de Inteiros	Sim	Lista de código de fonte orçamentária da contratação

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
201		Created	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.3.25. Excluir Fonte Orçamentária da Contratação

Serviço que permite remover uma ou mais fontes orçamentárias de uma Contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/fonte-orcamentaria	DELETE	{ "listaFonteOrcamentariaId": [2, 3], "justificativaAtualizacao": "Motivo/justificativa para exclusão da fonte orçamentária da contratação" }
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X 'DELETE' --header 'Authorization: Bearer access_token' \		

```
'${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/arquivos/1' -H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "listaFonteOrcamentariaId": [ 2 ], "justificativaAtualizacao": "Justificativa da exclusão" }'
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da Contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP
4	listaFonteOrcamentariaId	Inteiro	Sim	Código de identificação da fonte orçamentária. Pode ser enviado mais de um código separado por vírgula
5	justificativaAtualizacao	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão da fonte orçamentária da contratação

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		Delete	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.3.26. Consultar Fonte Orçamentária da Contratação

Serviço que permite consultar fonte orçamentária da contratação pelo seu código.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/fonte-orcamentaria/{fonteOrcamentariald}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/fonte-orcamentaria/1" \ -H "Accept: */"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {fonteOrcamentariald} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	fonteOrcamentariald	Inteiro	Sim	Código da fonte orçamentária

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroControlePNCPCompra	Texto	Número de Controle PNCP da Contratação
2	fonteOrcamentaria	Lista	Lista de Fontes Orçamentárias da Contratação
2.1	id	Inteiro	Código da fonte orçamentária
2.2	nome	Texto	Nome da fonte orçamentária
2.3	descricao	Texto	Descrição da fonte orçamentária
2.4	statusAtivo	Boleano	Indicador de status da fonte orçamentária.

		True-Ativo / False-Inativo
3	dataInclusao	Data de inclusão da fonte orçamentária na Data/Hora Contratação

Códigos de Retorno

Código	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.3.27. Consultar Todas as Fontes Orçamentárias da Contratação

Serviço que permite consultar a lista de fontes orçamentárias de uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/fonte-orcamentaria	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2025/2/fonte-orcamentaria" \ -H "Accept: */"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
2	ano	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial da Contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo
1.2	url	Texto	URL para download do arquivo

1.3	tipoDocumentoid	Inteiro	Código do tipo de documento conforme PNCP
1.4	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.5	titulo	Texto	Título referente ao arquivo
1.6	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.4. Serviços de Ata

6.4.1. Inserir Ata de Registro de Preço

Serviço que permite inserir uma ata de Registro de Preço no PNCP referente a uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompral}/{sequencialCompral}/atas	POST	{ "numeroAtaRegistroPreco": "1/2021", "anoAta": 2021, "dataAssinatura": "2021-07-21", "dataVigencialInicio": "2021-07-21", "dataVigenciaFim": "2022-07-21" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/1000000000000003/compras/2021/1/atas" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d '{ "numeroAtaRegistroPreco": "string", "anoAta": 0, "dataAssinatura": "2021-07-27", "dataVigencialInicio": "2021-07-27", "dataVigenciaFim": "2021-07-27" }'</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra} e {sequencialCompra} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	numeroAtaRegistro Preco	Texto (50)	Sim	Número da ata no sistema de origem
5	anoAta	Inteiro	Sim	Ano da ata
6	dataAssinatura	Data	Sim	Informar a data de assinatura da ata
7	dataVigencialInicio	Data	Sim	Informar a data de início de vigência da ata
8	dataVigenciaFim	Data	Sim	Informar a data de fim de vigência da ata

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: ?
location: https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/atas/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: ?; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.2. Retificar Ata de Registro de Preço

Serviço que permite retificar os dados de uma ata de Registro de Preço.

Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload

/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompra}/{sequencialCompra}/atas/{sequencialAta}	PUT	<p>Para retificação dos dados da ata informe todos os campos.</p> <pre>{ "numeroAtaRegistroPreco": "1/2021", "anoAta": 2021, "dataAssinatura": "2021-07-01", "dataInicioVigencia": "2021-07-01", "dataFimVigencia": "2022-07-01", "justificativa": "motivo/justificativa para retificação da ata" }</pre> <p>Para o cancelamento da ata:</p> <pre>{ "numeroAtaRegistroPreco": "1/2021", "anoAta": 2021, "dataAssinatura": "2021-07-01", "dataInicioVigencia": "2021-07-01", "dataFimVigencia": "2022-07-01", "cancelado": true, "dataCancelamento": "2023-01-01T12:00:00", "justificativa": "motivo/justificativa para cancelamento da ata" }</pre>
---	-----	---

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -X 'PUT' \
'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/compras/2021/1/atas/1' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer <TOKEN_AUTORIZACAO>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '@/home/objeto.json'
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra}, {sequencialCompra} e {sequencialAta} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	numeroAtaRegistroPreco	Texto (50)	Sim	Número da ata no sistema de origem
6	anoAta	Inteiro	Sim	Ano da ata
7	dataAssinatura	Data	Sim	Informar a data de assinatura da ata
8	dataInicioVigencia	Data	Sim	Informar a data de início de vigência da ata
9	dataFimVigencia	Data	Sim	Informar a data de fim de vigência da ata
10	cancelado	Booleano	Não	Indicador de cancelamento da ata; se omitido, assume valor "Falso"
11	dataCancelamento	Data e Hora	Não	Informar a data e hora de cancelamento da ata caso o indicador de cancelamento seja verdadeiro
12	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos da ata.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		JSON	Dados da Ata de Registro de Preço após alteração

Exemplo de Retorno

Retorno (headers HTTP):

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept,Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Tue,27 Jul 2021 22:50:21 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Retorno (corpo da requisição)

```
{
  "numeroAtaRegistroPreco": "1/2021",
  "anoAta": 2021,
  "dataAssinatura": "2021-07-27",
  "dataVigencialInicio": "2021-07-27",
  "dataVigenciaFim": "2022-07-27",
  "dataCancelamento": null,
  "cancelado": false,
  "dataPublicacaoPnkp": "2021-07-27T19:45:57.969+00:00",
  "dataInclusao": "2021-07-27T19:45:57.969+00:00",
  "dataAtualizacao": "2021-07-27T22:50:20.352+00:00",
  "sequencialAta": 1,
  "numeroControlePNCP": "00394460000141-1-000001/2021-000001",
  "orgaoEntidade": [
    {
      "cnpj": "00394460000141",
      "razaoSocial": "Ministério da Economia",
      "poderId": "E",
      "esferalId": "F"
    }
  ],
  "orgaoSubRogado": null,
  "unidadeOrgao": [
    {
      "ufNome": "Distrito Federal",
      "ufSigla": "DF",
      "municipioId": 5570,
      "municipioNome": "Brasília",
      "codigoUnidade": "1",
      "nomeUnidade": "Unidade de serviços"
    }
  ],
  "unidadeSubRogada": null,
  "modalidadeNome": "Leilão",
  "objetoCompra": "Teste Teste",
  "informacaoComplementarCompra": "slfkweofndfejf"
}
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.3. Excluir Ata de Registro de Preço

Serviço que permite remover uma ata de Registro de Preço.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompra}/{sequencialCompra}/atas/{sequencialAta}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão da ata" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'DELETE' \ 'http://localhost:8080/pncp-api/v1/orgaos/234234/compras/2021/1/atas/1' \ -H 'accept: */*' \ -H 'Authorization: Bearer <TOKEN_AUTORIZACAO>'</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra}, {sequencialCompra} e {sequencialAta} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a exclusão da ata.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
204	No Content	Sucesso
401	Unauthorized	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.4. Consultar Atas de Registro de Preço por Compra

Serviço que permite recuperar as atas de Registro de Preço de uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompra}/{sequencialCompra}/atas	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/compras/2021/1/atas' \ -H 'accept: */'	-X	'GET'

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra} e {sequencialCompra} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Atas		Agrupador da lista de atas
1.1	numeroAtaRegistroPreco	Texto (50)	Número da Ata no sistema de origem
1.2	anoAta	Inteiro	Ano da Ata
1.3	dataAssinatura	Data	Data de assinatura da Ata
1.4	dataVigencialinicio	Data	Data de início de vigência da Ata
1.5	dataVigenciaFim	Data	Data de fim de vigência da Ata

1.6	dataCancelamento	Data	Data de cancelamento da Ata
1.7	cancelado	Booleano	Indicador de cancelamento da Ata
1.8	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação da Ata no PNCP
1.9	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro da Ata no PNCP
1.10	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro da Ata
1.11	sequencialAta	Inteiro	Número sequencial da Ata, gerado pelo PNCP
1.12	numeroControle	String	Número de Controle PNCP da Ata
1.13	localCompra	String	Município e Estado referente à Contratação
1.14	orgaoCompra	String	Órgão referente à Contratação
1.15	orgaoSubRogadoCompra	String	Órgão sub rogado referente à Contratação
1.16	modalidadeNome	String	Modalidade referente à Contratação
1.17	objetoCompra	String	Descrição do Objeto referente à Contratação
1.18	informacaoComplementarCompra	String	Informação Complementar do objeto referente à Contratação
1.19	dataAtualizacaoGlobal	Data	Data da última atualização global do registro da Ata considerando seus dependentes (documento da ata)

6.4.5. Consultar Ata de Registro de Preço

Serviço que permite recuperar uma ata específica.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompral}/{sequencialCompral}/atas/{sequencialAta}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		

```
curl -X GET 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/compras/2021/1/atas/1' \
-H 'accept: */'*'
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra}, {sequencialCompra} e {sequencialAta} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroAtaRegistroPreco	Texto (50)	Número da Ata no sistema de origem
2	anoAta	Inteiro	Ano da Ata
3	dataAssinatura	Data	Data de assinatura da Ata
4	dataVigencialInicio	Data	Data de início de vigência da Ata
5	dataVigenciaFim	Data	Data de fim de vigência da Ata
6	dataCancelamento	Data	Data de cancelamento da Ata
7	cancelado	Booleano	Indicador de cancelamento da Ata
8	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação da Ata no PNCP
9	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro da Ata no PNCP
10	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro da Ata

11	sequencialAta	Inteiro	Número sequencial da Ata, gerado pelo PNCP
12	numeroControle	String	Número de Controle PNCP da Ata
13	localCompra	String	Município e Estado referente à Contratação
14	orgaoCompra	String	Órgão referente à Contratação
15	orgaoSubRogadoCompra	String	Órgão sub rogado referente à Contratação
16	modalidadeNome	String	Modalidade referente à Contratação
17	objetoCompra	String	Descrição do Objeto referente à Contratação
18	informacaoComplementarCompra	String	Informação Complementar do objeto referente à Contratação
19	dataAtualizacaoGlobal	Data	Data da última atualização global do registro da Ata considerando seus dependentes (documento da ata)

6.4.6. Inserir Documento de uma Ata

Serviço que permite inserir/anexar documento/arquivo a uma Ata. O sistema permite o upload de arquivos com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivos aceitos pelas APIs de Documento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompra}/{sequencialCompra}/atas/{sequencialAta}/arquivos	POST	
Exemplo Requisição (cURL)		

```
curl -X 'POST' \
'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/compras/2021/1/atas/1/arquivos' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Titulo-Dокументo: teste doc' \
-H 'Tipo-Dокументo: 1' \
-H 'Authorization: Bearer<TOKEN_AUTORIZACAO>' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F 'arquivo=@10_coisas_que_todo_programador_Java_deve_saber.pdf;type=application/pdf'
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra}, {sequencialCompra} e {sequencialAta} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	Titulo-Documento	Texto (50)	Sim	Título do documento
6	Tipo-Documento	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento
7	arquivo	String Binária	Sim	String binária do arquivo

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	location	Texto (255)	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/1000000000003/compras/2021/1/atas/1/arquivos/1
nome-bucket: ?
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.7. Excluir Documento de uma Ata

Serviço que permite remover um documento em uma ata específica.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload

/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompra}/{sequencialCompra}/atas/{sequencialAta}/arquivos/{sequencialDocumento}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do documento da ata" }
--	--------	---

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token"  
"${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/atas/1/arquivos/1" -H "accept: */*" -  
H "Content-Type: application/pdf"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra}, {sequencialCompra}, {sequencialAta} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Sequencial do documento da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento da ata foi inserido no PNCP;
6	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a exclusão do documento da ata.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
204	No Content	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro

500

Internal Server Error

Erro

6.4.8. Consultar Todos os Documentos de uma Ata

Serviço que permite consultar a lista de documentos pertencentes a uma ata específica.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompra}/{sequencialCompra}/atas/{sequencialAta}/arquivos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/atas/1/arquivos" \ -H "Accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra}, {sequencialCompra} e {sequencialAta} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo
1.2	url	Texto	URL para download do arquivo
1.3	tipoDocumentoid	Inteiro	Código do tipo de documento conforme PNCP
1.4	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.5	titulo	Texto	Título referente ao arquivo
1.6	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.9. Consultar Documento de uma Ata

Serviço que permite consultar um documento específico pertencente a uma ata.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{anoCompra}/{sequencialCompra}/atas/{sequencialAta}/arquivos/{sequencialDocumento}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/atas/1/arquivos/1" \ -H "Accept: */*</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoCompra}, {sequencialCompra}, {sequencialAta} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
3	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
4	sequencialAta	Inteiro	Sim	Sequencial da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a ata foi inserida no PNCP;
5	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Sequencial do documento da ata no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento da ata foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	arquivo	String Binária	String binária do arquivo

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
404	NotFound	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.4.10. Consultar Histórico da Ata

Serviço que permite consultar todos os eventos de uma ata específica e de seus documentos/arquivos.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/compras/{ano}/{sequencial}/atas/{sequencialAta}/historico	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/compras/2021/1/atas/1/historico" \ -H "accept: */*"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialAta} na URL.

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	ano	Inteiro	Ano da contratação
3	sequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP
4	sequencialAta	Inteiro	Sequencial da Ata no PNCP
5	pagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Número da página.
6	tamanhoPagina	Inteiro	Utilizado para paginação dos itens. Quantidade itens por página.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1 Lista de Eventos			
1.1	compraOrgaoCnpj	String	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação ou alienação de bens)
1.2	compraAno	Inteiro	Ano da contratação
1.3	compraSequencial	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
1.4	logManutencaoDataInclusao	Data/Hora	Data e hora da operação de inclusão, retificação ou exclusão do recurso.
1.5	tipoLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de operação efetuada.
1.6	tipoLogManutencaoNome	String	Nome da operação efetuada. Domínio: 0 - Inclusão; 1 - Retificação; 2 - Exclusão;
1.7	categoriaLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de recurso que sofreu a operação.

			Nome do recurso que sofreu a operação. Domínio: 1 - Contratação; 2 - Ata; 3 - Contrato; 4 - Item de Contratação; 5 - Resultado de Item de Contratação; 6 - Documento de Contratação; 7 - Documento de Ata; 8 - Documento de Contrato; 9 - Termo de Contrato; 10 - Documento de Termo de Contrato;
1.8	Nome	String	
1.9	anoAta	Inteiro	Ano da Ata
1.10	numeroAtaRegistroPreco	String	Número da Ata
1.11	documentoAtaSequencial	Inteiro	Sequencial do documento da Ata no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 7.
1.12	documentoAtaTipo	String	Nome do tipo de documento conforme PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 7.
1.13	documentoAtaTitulo	String	Título referente ao arquivo/documento. Retornado caso categoriaLogManutencao = 7.
1.14	usuarioNome	String	Nome do Usuário/Sistema que efetuou a operação
1.15	justificativa	String	Motivo/Justificativa da operação de retificação ou exclusão do recurso.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5. Serviços de Contrato/Empenho

6.5.1. Inserir Contrato/Empenho

Serviço que permite incluir um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

ATENÇÃO: Conforme regra de conformidade, prevista no item 5.19, não é possível a inclusão ou retificação de contrato/empenho que pertença à contratação realizada por Sistema de Registro de Preços (SRP), a qual não possua ao menos uma ata de registro de preços publicada no PNCP.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos	POST	{ "cnpjCompra": "10000000000003", "anoCompra": 2021, "sequencialCompra": 1, "tipoContratold": 1, "numeroContratoEmpenho": "1", "anoContrato": 2021, "processo": "1/2021", "categoriaProcessold": 2, "receita": false, "codigoUnidade": "1", "niFornecedor": "10000000000010", "tipoPessoaFornecedor": "PJ", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Fornecedor do Teste I", "niFornecedorSubContratado": "", "tipoPessoaFornecedorSubContratado": "", "nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "", "objetoContrato": "Contrato para exemplificar uso da API PNCP.", "informacaoComplementar": "", "valorInicial": 10000.0000, "numeroParcelas": 2, "valorParcela": 5000.0000, "valorGlobal": 10000.0000, "valorAcumulado": 10000.0000, "dataAssinatura": "2021-07-27", "dataVigencialInicio": "2021-07-28", "dataVigenciaFim": "2021-07-29", "identificadorCipi": "111.11-011" "urlCipi": "https://cipi.economia.gov.br/111.11-011" }

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro [cnpj] na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	cnpjCompra	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação (proprietário da contratação ou alienação de bens)
3	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
4	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Número sequencial da contratação (gerado pelo PNCP no momento da inclusão da contratação)
5	tipoContratold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de contrato/empenho
6	numeroContratoEmpenho	Texto (50)	Sim	Número do contrato ou empenho com força de contrato no sistema de origem
7	anoContrato	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
8	processo	Texto (50)	Sim	Número do processo
9	categoriaProcessold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Categoria
10	receita	Boleano	Sim	Receita ou despesa: True - Receita; False - Despesa;
11	codigoUnidade	Texto (20)	Sim	Código da unidade executora do órgão do contrato/empenho; A unidade deverá estar cadastrada para o órgão;

12	niFornecedor	Texto (30)	Sim	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
13	tipoPessoaFornecedor	Texto (2)	Sim	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
14	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
15	niFornecedorSubContratado	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
16	tipoPessoaFornecedorSubContratado	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
17	nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado	Texto (100)	Não	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
18	objetoContrato	Texto (5120)	Sim	Descrição do objeto do contrato/empenho
19	informacaoComplementar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
20	valorInicial	Decimal	Sim	Valor inicial do contrato/empenho. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
21	numeroParcelas	Inteiro	Sim	Número de parcelas
22	valorParcela	Decimal	Não	Valor da parcela. Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

				Valor global do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
23	valorGlobal	Decimal	Sim	Valor acumulado do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
24	valorAcumulado	Decimal	Não	Data de assinatura do contrato
25	dataAssinatura	Data	Sim	Data de início de vigência do contrato
26	dataVigencialInicio	Data	Sim	Data do término da vigência do contrato
27	datavigenciaFim	Data	Sim	Identificador do contrato no Cadastro Integrado de Projetos de Investimento. Não se aplica a leilão
28	identificadorCipi	String(512)	Não	Url com informações do contrato no sistema de Cadastro Integrado de Projetos de Investimento. Não se aplica a leilão
29	urlCipi	String(8 a 14)	Não	

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/1000000000003/contratos/2021/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.2. Retificar Contrato/Empenho

Serviço que permite retificar um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

ATENÇÃO: Na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração. Conforme regra de conformidade, prevista no item 5.19, não é possível a inclusão ou retificação de contrato/empenho que pertença à contratação realizada por Sistema de Registro de Preços (SRP), a qual não

possua ao menos uma ata de registro de preços publicada no PNCP.

Detalhes de Requisição

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}	PUT	{ "cnpjCompra": "10000000000003", "anoCompra": 2021, "sequencialCompra": 1, "tipoContratold": 1, "numeroContratoEmpenho": "1", "processo": "1/2021", "categoriaProcessold": 2, "receita": false, "codigoUnidade": "1", "cnpjOrgaoSubRogado": "", "codigoUnidadeSubRogada": "", "niFornecedor": "10000000000010", "tipoPessoaFornecedor": "PJ", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Fornecedor do Teste I", "niFornecedorSubContratado": "", "tipoPessoaFornecedorSubContratado": "", "nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "", "objetoContrato": "Contrato para exemplificar uso da API de retificação no PNCP.", "informacaoComplementar": "", "valorInicial": 10000.00, "numeroParcelas": 2, "valorParcela": 5000.00, "valorGlobal": 10000.00, "valorAcumulado": 10000.00, "dataAssinatura": "2021-07-21", "dataVigenciaInicio": "2021-07-22", "dataVigenciaFim": "2021-07-23", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação do contrato", "identificadorCipi": "111.11-011", "urlCipi": "https://cipi.economia.gov.br/111.11-011" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token" "\$BASE_URL/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do mesmo)
4	cnpjCompra	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação (proprietário da contratação ou alienação de bens)
5	anoCompra	Inteiro	Sim	Ano da contratação
6	sequencialCompra	Inteiro	Sim	Número sequencial da contratação (gerado pelo PNCP no momento da inclusão da contratação)
7	tipoContratold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de contrato
8	numeroContratoEmpenho	Texto (50)	Sim	Número do contrato ou empenho com força de contrato
9	processo	Texto (50)	Sim	Número do processo
10	categoriaProcessold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Categoria
11	receita	Boleano	Sim	Receita ou despesa: True - Receita; False - Despesa;
12	codigoUnidade	Texto (20)	Sim	Código da unidade executora do órgão do contrato/empenho; A unidade deverá estar cadastrada para o órgão
13	cnpjOrgaoSubRogado	Texto (14)	Não	Cnpj do órgão sub-rogado; Somente em caso de sub-rogação;

14	codigoUnidadeSubRogada	Texto (20)	Não	Código da unidade executora do órgão sub-rogado do contrato/empenho. Obrigatório caso ocorra sub-rogação do órgão;
15	niFornecedor	Texto (30)	Sim	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
16	tipoPessoaFornecedor	Texto (2)	Sim	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
17	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (100)	Sim	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
18	niFornecedorSubContratado	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
19	tipoPessoaFornecedorSubContratado	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
20	nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado	Texto (100)	Não	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação; Não se aplica a leilão
21	objetoContrato	Texto (5120)	Sim	Descrição do objeto do contrato/empenho
22	informacaoComplementar	Texto (5120)	Não	Informações complementares; Se existir;
23	valorInicial	Decimal	Sim	Valor inicial do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
24	numeroParcelas	Inteiro	Sim	Número de parcelas

25	valorParcela	Decimal	Não	Valor da parcela; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
26	valorGlobal	Decimal	Sim	Valor global do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
27	valorAcumulado	Decimal	Não	Valor acumulado do contrato/empenho; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
28	dataAssinatura	Data	Sim	Data de assinatura do contrato
29	dataVigenciaInicio	Data	Sim	Data de início de vigência do contrato
30	dataVigenciaFim	Data	Sim	Data do término da vigência do contrato
31	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do contrato/empenho.
32	identificadorCipi	String(512)	Não	Identificador do contrato no Cadastro Integrado de Projetos de Investimento. Não se aplica a leilão
33	urlCipi	String(8 a 14)	Não	Url com informações do contrato no sistema de Cadastro Integrado de Projetos de Investimento. Não se aplica a leilão

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/1000000000003/contratos/2021/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.3. Excluir Contrato/Empenho

Serviço que permite remover um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

ATENÇÃO:Não será possível excluir o Contrato com Termo ativo.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}	DELETE	["justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do contrato/empenho"]

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token"
"${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1" -H "accept: */*
```

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do mesmo)
4	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão do contrato/empenho.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.4. Inserir Documento a um Contrato/Empenho

Serviço que permite inserir um documento/arquivo a um contrato/empenho. O sistema permite o upload de arquivos com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivos aceitos pelas APIs de Documento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/arquivos	POST	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Beareraccess_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/arquivos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H "Titulo-Documento: Contrato-2021-1" -H "Tipo-Documento-Id: 12" -F "arquivo=@Contrato-2021-1.pdf;type=application/pdf"</pre>		

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato foi inserido no PNCP;
4	Titulo-Documento	Texto (50)	Sim	Título do documento
5	Tipo-Documento-Id	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição

1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado
---	----------	-------------	-----	---------------------------------

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/1000000000003/contratos/2021/1/arquivos/1
nome-bucket: ?
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.5. Excluir Documento do Contrato/Empenho

Serviço que permite remover um documento pertencente a um contrato/empenho específico.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
----------	-------------	--------------------

/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/arquivos/{sequencialDocumento}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do documento do contrato/empenho" }
---	--------	--

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/arquivos/1" -H "accept: */*"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
4	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Número sequencial do documento do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão do documento do contrato/empenho.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.6. Consultar Todos os Documentos de um Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar a lista de documentos pertencentes a um contrato/empenho específico.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/arquivos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/arquivos" \ -H "accept: */*"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo
1.2	url	Texto	URL para download do arquivo
1.3	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.4	titulo	Texto	Título referente ao arquivo
1.5	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP
1.6	uri	Texto	URI para download do arquivo
1.7	cnpj	Texto	Cnpj do órgão contratante
1.8	anoCompra	Inteiro	Ano da contratação associada ao Contrato
1.9	sequencialCompra	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número

sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.7. Consultar Documento de um Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar um documento específico pertencente a um contrato/empenho.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/arquivos/{sequencialDocumento}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/arquivos/1" \ -H "Accept: */"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o

			contrato/empreendimento foi inserido no PNCP;
			Sequencial do documento no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento foi inserido no PNCP;
4	sequencialDocumento	Inteiro	Sim

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	string	String	string do arquivo

Códigos de Retorno

Código		Mensagem	Tipo
HTTP			
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422	Unprocessable Entity		Erro
500	Internal Server Error		Erro

6.5.8. Consultar Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar um contrato/empenho específico.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}" -H "accept: */"		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho

3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
---	------------	---------	-----	--

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroControlePN CP	String	Número de controle PNCP do contrato/empenho (id contrato PNCP)
2	sequencialContrato		Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
3	numeroControlePN CPCCompra	String	Número de controle PNCP da contratação relacionada (id contratação PNCP)
4	numeroContratoEm penho	Texto (50)	Número do contrato ou empenho com força de contrato/empenho
5	anoContrato	Inteiro	Ano do contrato/empenho
6	tipoContrato		Agrupador com os dados do tipo de contrato/empenho
6.1	Id	Inteiro	Código da tabela de domínio Tipo de contrato
6.2	Nome	String	Nome do Tipo de Contrato
7	processo	Texto (50)	Número do processo
8	categoriaProcesso		Agrupador com os dados da categoria do processo
8.1	Id	Inteiro	Código da tabela de domínio Categoria
8.2	Nome	String	Nome da Categoria do processo
9	receita	Boleano	Receita ou despesa: True - Receita; False - Despesa;
10	objetoContrato	Texto (5120)	Descrição do objeto do contrato/empenho
11	informacaoComple mentar	Texto (5120)	Informações complementares; Se existir;
12	orgaoEntidade		Dados do Órgão/Entidade do Contrato/Empenho
12.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contrato/Empenho
12.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contrato/Empenho

			Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
12.3	poderId	String	
12.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
13	unidadeOrgao		Dados da Unidade executora do Órgão do Contrato
13.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Executora pertencente ao Órgão
13.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Executora pertencente ao Órgão
13.3	municipioId	Inteiro	Código IBGE do município
13.4	municipioNome	String	Nome do município
13.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município
13.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município
14	orgaoSubRogado		Dados do Órgão/Entidade subrogado do Contrato
14.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contrato
14.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contrato
14.3	poderId	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
14.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
15	unidadeSubRogada		Dados da Unidade Executora do Órgão subrogado
15.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Executora pertencente ao Órgão
15.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Executora pertencente ao Órgão
15.3	municipioId	Inteiro	Código IBGE do município
15.4	municipioNome	String	Nome do município
15.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município
15.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município
16	tipoPessoa	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;

			Número de identificação do fornecedor/arrematante;
17	niFornecedor	Texto (30)	CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
18	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
19	tipoPessoaSubContratada	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
20	niFornecedorSubContratado	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
21	nomeFornecedorSubContratado	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação;
22	valorInicial	Decimal	Valor inicial do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
23	numeroParcelas	Inteiro	Número de parcelas
24	valorParcela	Decimal	Valor da parcela. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
25	valorGlobal	Decimal	Valor global do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
26	valorAcumulado	Decimal	Valor acumulado do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
27	dataAssinatura	Data	Data de assinatura do contrato
28	dataVigenciaInicio	Data	Data de início de vigência do contrato
29	dataVigenciaFim	Data	Data do término da vigência do contrato
30	numeroRetificacao	Inteiro	Número de retificações; Número de vezes que este registro está sendo alterado;
31	usuarioNome	String	Nome do sistema/portal que enviou o contrato
32	dataPublicacaoPnkp	Data/Hora	Data de publicação do contrato no PNCP
33	dataAtualizacao	Data/Hora	Data da última atualização do contrato no PNCP
34	identificadorCipi	String	Identificador do contrato no Cadastro Integrado de Projetos de Investimento
35	urlCipi	String	Url com informações do contrato no sistema de Cadastro Integrado de Projetos de Investimento

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.9. Consultar Contratos/Empenhos de uma Contratação

Serviço que permite recuperar os contratos/empenhos de uma contratação.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/contratacao/{anoContratacao}/{sequencialContratacao}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' '[BASE_URL]/v1/orgaos/00394460000141/contratos/contratacao/2021/1'-H 'accept: */'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {anoContratacao} e {sequencialContratacao} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão originário da contratação informado na inclusão (proprietário da contratação)
2	anoContratacao	Inteiro	Sim	Ano da contratação

3	sequencialContratacao	Inteiro	Sim	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP;
---	-----------------------	---------	-----	--

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	numeroControlePN CP	String	Número de controle PNCP do contrato/empenho (id contrato PNCP)
2	numeroControlePN CPCCompra	String	Número de controle PNCP da contratação relacionada (id contratação PNCP)
3	numeroContratoEm penho	Texto (50)	Número do contrato ou empenho com força de contrato
4	anoContrato	Inteiro	Ano do contrato/empenho
5	sequencialContrato	Inteiro	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP)
6	processo	Texto (50)	Número do processo
7	tipoContrato		Dados do tipo de contrato/empenho
7.1	Id	Inteiro	Código da tabela de domínio Tipo de contrato
7.2	Nome	String	Nome do Tipo de Contrato
8	categoriaProcesso		Dados da categoria do processo
8.1	Id	Inteiro	Código da tabela de domínio Categoria
8.2	Nome	String	Nome da Categoria do processo
9	receita	Boleano	Receita ou despesa: True - Receita; False - Despesa;
10	objetoContrato	Texto (5120)	Descrição do objeto do contrato/empenho
11	informacaoComple mentar	Texto (5120)	Informações complementares; Se existir;
12	orgaoEntidade		Dados do Órgão/Entidade do Contrato/Empenho
12.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contrato/Empenho

12.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contrato/Empenho
12.3	poderId	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
12.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
13	unidadeOrgao		Dados da Unidade executora do Órgão do Contrato
13.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Executora pertencente ao Órgão
13.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Executora pertencente ao Órgão
13.3	municipioId	Inteiro	Código IBGE do município
13.4	municipioNome	String	Nome do município
13.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município
13.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município
14	orgaoSubRogado		Dados do Órgão/Entidade subrogado do Contrato
14.1	cnpj	String	CNPJ do Órgão referente à Contrato
14.2	razaosocial	String	Razão social do Órgão referente à Contrato
14.3	poderId	String	Código do poder a que pertence o Órgão. L - Legislativo; E - Executivo; J - Judiciário
14.4	esferald	String	Código da esfera a que pertence o Órgão. F - Federal; E - Estadual; M - Municipal; D - Distrital
15	unidadeSubRogada		Dados da Unidade Executora do Órgão subrogado
15.1	codigoUnidade	String	Código da Unidade Executora pertencente ao Órgão
15.2	nomeUnidade	String	Nome da Unidade Executora pertencente ao Órgão
15.3	municipioId	Inteiro	Código IBGE do município
15.4	municipioNome	String	Nome do município
15.5	ufSigla	String	Sigla da unidade federativa do município
15.6	ufNome	String	Nome da unidade federativa do município

16	tipoPessoa	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
17	niFornecedor	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
18	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
19	tipoPessoaSubContratada	Texto (2)	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
20	niFornecedorSubContratado	Texto (30)	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
21	nomeFornecedorSubContratado	Texto (100)	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação;
22	valorInicial	Decimal	Valor inicial do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
23	numeroParcelas	Inteiro	Número de parcelas
24	valorParcela	Decimal	Valor da parcela. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
25	valorGlobal	Decimal	Valor global do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
26	valorAcumulado	Decimal	Valor acumulado do contrato/empenho. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
27	dataAssinatura	Data	Data de assinatura do contrato
28	dataVigenciaInicio	Data	Data de início de vigência do contrato
29	dataVigenciaFim	Data	Data do término da vigência do contrato
30	numeroRetificacao	Inteiro	Número de retificações; Número de vezes que este registro está sendo alterado;
31	usuarioNome	String	Nome do sistema/portal que enviou o contrato
32	dataPublicacaoPncp	Data/Hora	Data de publicação do contrato no PNCP
33	dataAtualizacao	Data/Hora	Data da última atualização do contrato no PNCP
34	identificadorCipi	String	Identificador do contrato no Cadastro Integrado de

Projetos de Investimento

35	urlCipi	String	Url com informações do contrato no sistema de Cadastro Integrado de Projetos de Investimento
----	---------	--------	--

6.5.10. Consultar Histórico do Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar todos os eventos de um Contrato/Empenho específico, eventos dos seus Termos e dos documentos/arquivos do Contrato/Empenho e seus Termos.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/historico	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/historico" -H "accept: */*"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão dono do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato/empenho no PNCP
4	pagina	Inteiro	Não	Utilizado para paginação dos itens. Número da página.
5	tamanhoPagina	Inteiro	Não	Utilizado para paginação dos itens. Quantidade itens por página.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1 Lista de Eventos			
1.1	contratoOrgaoCnpj	String	Cnpj do órgão dono do contrato/empenho
1.2	contratoAno	Inteiro	Ano do contrato/empenho
1.3	contratoSequencial	Inteiro	Sequencial do contrato/empenho no PNCP
1.4	logManutencaoDataInclusao	Data/Hora	Data e hora da operação de inclusão, retificação ou exclusão do recurso.

1.5	tipoLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de operação efetuada.
1.6	tipoLogManutencaoNom e	String	Nome da operação efetuada. Domínio: 0 - Inclusão; 1 - Retificação; 2 - Exclusão;
1.7	categoriaLogManutencao	Inteiro	Código do tipo de recurso que sofreu a operação.
1.8	categoriaLogManutencao Nome	String	Nome do recurso que sofreu a operação. Domínio: 1 - Contratação; 2 - Ata; 3 - Contrato/Empenho; 4 - Item de Contratação; 5 - Resultado de Item de Contratação; 6 - Documento de Contratação; 7 - Documento de Ata; 8 - Documento de Contrato/Empenho; 9 - Termo de Contrato; 10 - Documento de Termo de Contrato;
1.9	sequencialTermoContrato	Inteiro	Sequencial do termo do contrato no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 9.
1.10	numeroTermoContrato	String	Número do termo do contrato. Retornado caso categoriaLogManutencao = 9.
1.11	sequencialDocumentoContrato	Inteiro	Sequencial do documento do contrato no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 8.
1.12	tituloDocumentoContrato	String	Título referente ao arquivo/documento do contrato. Retornado caso categoriaLogManutencao = 8.
1.13	sequencialDocumentoTermoContrato	Inteiro	Sequencial do documento do termo do contrato no PNCP. Retornado caso categoriaLogManutencao = 10.
1.14	tituloDocumentoTermoContrato	String	Título referente ao arquivo/documento do termo do contrato. Retornado caso categoriaLogManutencao = 10.
1.15	usuarioNome	String	Nome do Usuário/Sistema que efetuou a operação
1.16	justificativa	String	Motivo/Justificativa da operação de retificação ou exclusão do recurso.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro

422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.11. Inserir Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho

Serviço que permite incluir um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencialContrato}/instrumentocobranca	POST	[{"tipoinstrumentocobrancald": 1, "numeroinstrumentocobranca": "01", "chaveNFe": "string", "dataEmissaoDocumento": "2025-01-10", "observacao": "Nota fiscal do empenho"}]
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token " "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2025/1/instrumentocobranca" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano} e {sequencialContrato} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	CNPJ do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do contrato/empenho)
4	tipoinstrumentoco-brancald	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de Instrumento de Cobrança

5	numeroInstrumentoCobranca	Texto (50)	Não	Número do instrumento de cobrança do contrato ou empenho
6	chaveNFe	Texto (50)	Não	Chave da Nota Fiscal quando o instrumento de cobrança for do tipo "Nota Fiscal"
7	dataEmissaoDocumento	Data	Não	Data de emissão do instrumento de cobrança
8	observacao	Texto (2048)	Não	Observação opcional sobre o instrumento de cobrança

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Códigos de Retorno

Código		Tipo
HTTP	Mensagem	
200	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
401	Unauthorized	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.5.12. Retificar Parcialmente Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho

Serviço que permite retificar um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/c	PUT	{

ontra- tos/{ano}/{sequenci- alContra- to}/instrumentocobr an- ca/{sequencialInstru- mentoCobranca}		"justificativa": "motivo/justificativa para a retifi- cação do instrumento de cobrança do contra- to/empenho", "numeroInstrumentoCobranca": "001", "dataEmissaoDocumento": "2025-01-15", "observacao": "Nota Fiscal do Empenho", "tipoinstrumentoCobrancald": 1, "chaveNFe": "chave da nota fiscal" }
--	--	---

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token"
"${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2025/1/instrumentocobranca/1" -H
"accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencialContrato} e {sequencialInstrumentoCobranca} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contra- to/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	Inteiro	Sim	Número sequencial do contra- to/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do con- trato/empenho)
4	sequencialInstrumen- toCobranca	Inteiro	Sim	Número sequencial do instru- mento de cobrança do contra- to/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do ins- trumento de cobrança)
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a retifi- cação do instrumento de co- brança do contrato/empenho.
6	tipoinstrumentoCo- brancald	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de Instrumento de Cobran- ça
7	numeroInstrumento-	Texto (50)	Não	Número do instrumento de co-

	Cobranca			branca do contrato ou empenho
8	chaveNFe	Texto (50)	Não	Chave da Nota Fiscal quando o instrumento de cobrança for do tipo "Nota Fiscal"
9	dataEmissaoDocumento	Data	Não	Data de emissão do instrumento de cobrança
10	observacao	Texto (2048)	Não	Observação opcional sobre o instrumento de cobrança

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		Update	Sucesso
400		BadRequest	Erro
401		Unauthorized	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.5.13. Excluir Instrumento de Cobrança de Contrato/Empenho

Serviço que permite remover um instrumento de cobrança de um contrato/empenho. Este serviço será acionado por qualquer plataforma digital credenciada.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{lano}/{sequencialContrato}/instrumentocobranca/{seq}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa da exclusão do instrumento de cobrança do" }

uencialInstrumentoCobran- ca}		contrato/empenho" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2025/1/instrumentocobranca/1" -H "accept: */*"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros [cnpj], [ano], [sequencialContrato] e [sequencialInstrumentoCobranca] na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do contrato/empenho)
4	sequencialInstrumentoCobranca	Inteiro	Sim	Número sequencial do instrumento de cobrança do contrato/empenho (gerado pelo PNCP no momento da inclusão do instrumento de cobrança)
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa da exclusão do instrumento de cobrança do contrato/empenho.

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		Delete	Sucesso
400		BadRequest	Erro
401		Unauthorized	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro

500

Internal Server Error

Erro

6.5.14. Consultar Instrumento de Cobrança de um Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar um instrumento de cobrança específico pertencente a um contrato/empenho.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencialContrato}/instrumentocobranca/{sequencialInstrumentoCobranca}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\$IBA-SE_URL/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2025/1/instrumentocobranca/1" -H "Accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencialContrato} e {sequencialInstrumentoCobranca} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no PNCP;
4	sequencialInstrumentoCobranca	Inteiro	Sim	Sequencial do instrumento de cobrança no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o instrumento de cobrança foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
----	-------	------	-----------

1	cnpj	Texto	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	Inteiro	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no PNCP;
4	sequentialInstrumentoCobranca	Inteiro	Sequencial do instrumento de cobrança no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o instrumento de cobrança foi inserido no PNCP;
5	numeroInstrumentoCobranca	Texto	Número do Instrumento de Cobrança
6	tipoinstrumentoCobranca		Dados do tipo de instrumento de cobrança
6.1	id	Inteiro	Código do tipo de instrumento de cobrança
6.2	nome	Texto	Nome do tipo de instrumento de cobrança
6.3	descricao	Texto	Descrição do tipo de instrumento de cobrança
6.4	dataInclusao	Data	Data/hora da inclusão do tipo de instrumento de cobrança
6.5	dataAtualizacao	Data	Data/hora da última atualização do tipo de instrumento de cobrança
6.6	statusAtivo	Boleano	Status do tipo de instrumento de cobrança
7	dataInclusao	Data/Hora	Data/hora da inclusão do instrumento de cobrança no PNCP
8	dataAtualizacao	Data/Hora	Data/hora da última atualização do instrumento de cobrança no PNCP
9	dataEmissaoDocumento	Data	Data de emissão do instrumento de cobrança
10	observacao	Texto	Observação opcional sobre o instrumento de cobrança
11	chaveNFe	Texto	Chave da nota fiscal eletrônica
12	dataConsultaNFe	Data/hora	Data/hora da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica
13	statusResponseNFe	Texto	Código de retorno http retornado no momento da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica

14	jsonResponseNFe	Texto	JSON response retornado no momento da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica
15	notaFiscalEletronica		Dados da Nota Fiscal Eletrônica
15.1	chave	String	Chave da nota fiscal eletrônica
15.2	numero	Inteiro	Número da nota fiscal eletrônica
15.3	serie	Inteiro	Número de série da nota fiscal eletrônica
15.4	dataEmissao	Texto	Data de emissão da nota fiscal eletrônica
15.5	niEmitente	Texto	CNPJ do emitente da nota fiscal eletrônica
15.6	nomeEmitente	Texto	Nome do emitente da nota fiscal eletrônica
15.7	nomeMunicipioEmitente	Texto	Nome do município do emitente da nota fiscal eletrônica
15.8	codigoOrgaoDestinatario	Texto	Código do órgão destinatário da nota fiscal eletrônica
15.9	nomeOrgaoDestinatario	Texto	Nome do órgão destinatário da nota fiscal eletrônica
15.10	codigoOrgaoSuperior-Destinatario	Texto	Código do órgão superior destinatário da nota fiscal eletrônica
15.11	nomeOrgaoSuperiorDestinatario	Texto	Nome do órgão superior destinatário da nota fiscal eletrônica
15.12	valorNotaFiscal	Texto	Valor da nota fiscal eletrônica
15.13	tipoEventoMaisRecente	Texto	Tipo do evento mais recente da nota fiscal eletrônica
15.14	dataTipoEventoMais-Recente	Texto	Data do tipo do evento mais recente da nota fiscal eletrônica
15.15	dataInclusao	Data/hora	Data/hora da gravação dos dados na nota fiscal eletrônica no PNCP
15.16	dataAtualizacao	Data/hora	Data/hora da atualização dos dados na nota fiscal eletrônica no PNCP
15.17	itens		Lista de itens da Nota Fiscal Eletrônica
15.17.1	numeroltem	Texto	Número do item
15.17.2	descricaoProdutoServico	Texto	Descrição do produto ou serviço

15.17.3	codigoNCM	Texto	Código NCM do produto
15.17.4	descricaoNCM	Texto	Descrição NCM do produto
15.17.5	cfop	Texto	Código CFOP
15.17.6	quantidade	Texto	Nome da unidade federativa do município
15.17.7	unidade	Texto	Unidade de fornecimento do item
15.17.8	valorUnitario	Texto	Valor unitário do item
15.17.9	valorTotal	Texto	Valor total do item
15.18	eventos		Lista de eventos da Nota Fiscal Eletrônica
15.18.1	dataEvento	Texto	Data do evento da nota fiscal eletrônica
15.18.2	tipoEvento	Texto	Tipo do evento da nota fiscal eletrônica
15.18.3	evento	Texto	Evento da nota fiscal eletrônica
15.18.4	motivoEvento	Texto	Motivo do evento da nota fiscal eletrônica

Códigos de Retorno

Código		Mensagem	Tipo
HTTP			
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422	Unprocessable Entity		Erro
500	Internal Server Error		Erro

6.5.15. Consultar Instrumentos de Cobrança de um Contrato/Empenho

Serviço que permite consultar os instrumentos de cobrança vinculados a um contrato/empenho.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/{contratos}/{ano}/{sequencialContrato}/instrumentocobranca	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2025/1/instrumentocobranca" -H "Accept: */*"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencialContrato} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
Lista de Instrumentos de Cobrança			

1	cnpj	Texto	Cnpj do órgão do contrato/empenho
2	ano	Inteiro	Ano do contrato/empenho
3	sequencialContrato	Inteiro	Sequencial do contrato/empenho no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato/empenho foi inserido no PNCP;
4	sequentialInstrumentoCobranca	Inteiro	Sequencial do instrumento de cobrança no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o instrumento de cobrança foi inserido no PNCP;
5	numeroInstrumentoCobranca	Texto	Número do Instrumento de Cobrança
6	tipoinstrumentoCobranca		Dados do tipo de instrumento de cobrança
6.1	id	Inteiro	Código do tipo de instrumento de cobrança
6.2	nome	Texto	Nome do tipo de instrumento de cobrança
6.3	descricao	Texto	Descrição do tipo de instrumento de cobrança
6.4	dataInclusao	Data	Data/hora da inclusão do tipo de instrumento de cobrança
6.5	dataAtualizacao	Data	Data/hora da última atualização do tipo de instrumento de cobrança
6.6	statusAtivo	Boleano	Status do tipo de instrumento de cobrança
7	dataInclusao	Data/Hora	Data/hora da inclusão do instrumento de cobrança no PNCP
8	dataAtualizacao	Data/Hora	Data/hora da última atualização do instrumento de cobrança no PNCP
9	dataEmissaoDocumento	Data	Data de emissão do instrumento de cobrança
10	observacao	Texto	Observação opcional sobre o instrumento de cobrança
11	chaveNFe	Texto	Chave da nota fiscal eletrônica
12	dataConsultaNFe	Data/hora	Data/hora da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica
13	statusResponseNFe	Texto	Código de retorno http retornado no momento da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica

14	jsonResponseNFe	Texto	JSON response retornado no momento da consulta aos dados da nota fiscal eletrônica
15	notaFiscalEletronica		Dados da Nota Fiscal Eletrônica
15.1	chave	String	Chave da nota fiscal eletrônica
15.2	numero	Inteiro	Número da nota fiscal eletrônica
15.3	serie	Inteiro	Número de série da nota fiscal eletrônica
15.4	dataEmissao	Texto	Data de emissão da nota fiscal eletrônica
15.5	niEmitente	Texto	CNPJ do emitente da nota fiscal eletrônica
15.6	nomeEmitente	Texto	Nome do emitente da nota fiscal eletrônica
15.7	nomeMunicipioEmitente	Texto	Nome do município do emitente da nota fiscal eletrônica
15.8	codigoOrgaoDestinatario	Texto	Código do órgão destinatário da nota fiscal eletrônica
15.9	nomeOrgaoDestinatario	Texto	Nome do órgão destinatário da nota fiscal eletrônica
15.10	codigoOrgaoSuperior-Destinatario	Texto	Código do órgão superior destinatário da nota fiscal eletrônica
15.11	nomeOrgaoSuperiorDestinatario	Texto	Nome do órgão superior destinatário da nota fiscal eletrônica
15.12	valorNotaFiscal	Texto	Valor da nota fiscal eletrônica
15.13	tipoEventoMaisRecente	Texto	Tipo do evento mais recente da nota fiscal eletrônica
15.14	dataTipoEventoMais-Recente	Texto	Data do tipo do evento mais recente da nota fiscal eletrônica
15.15	dataInclusao	Data/hora	Data/hora da gravação dos dados na nota fiscal eletrônica no PNCP
15.16	dataAtualizacao	Data/hora	Data/hora da atualização dos dados na nota fiscal eletrônica no PNCP
15.17	itens		Lista de itens da Nota Fiscal Eletrônica
15.17.1	numeroltem	Texto	Número do item
15.17.2	descricaoProdutoServico	Texto	Descrição do produto ou serviço

15.17.3	codigoNCM	Texto	Código NCM do produto
15.17.4	descricaoNCM	Texto	Descrição NCM do produto
15.17.5	cfop	Texto	Código CFOP
15.17.6	quantidade	Texto	Nome da unidade federativa do município
15.17.7	unidade	Texto	Unidade de fornecimento do item
15.17.8	valorUnitario	Texto	Valor unitário do item
15.17.9	valorTotal	Texto	Valor total do item
15.18	eventos	Lista de eventos da Nota Fiscal Eletrônica	
15.18.1	dataEvento	Texto	Data do evento da nota fiscal eletrônica
15.18.2	tipoEvento	Texto	Tipo do evento da nota fiscal eletrônica
15.18.3	evento	Texto	Evento da nota fiscal eletrônica
15.18.4	motivoEvento	Texto	Motivo do evento da nota fiscal eletrônica

Códigos de Retorno

Código

HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6. Serviço de Termo de Contrato

Serviço que permite inserir um termo de contrato a um contrato. O termo pode ser um termo aditivo, um termo de rescisão ou um termo de apostilamento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload

/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/termos	POST	<pre>{ "tipoTermoContratold": 2, "numeroTermoContrato": "1", "objetoTermoContrato": "Termo de contrato para exemplificar uso da API.", "dataAssinatura": "2021-07-22", "qualificacaoAcrescimoSupressao": false, "qualificacaoVigencia": false, "qualificacaoFornecedor": false, "qualificacaoReajuste": false, "qualificacaoInformativo": true, "informativoObservacao": "Registro exemplificativo.", "niFornecedor": "12345678000190", "tipoPessoaFornecedor": "PJ", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Fornecedor de teste", "niFornecedorSubContratado": "", "tipoPessoaFornecedorSubContratado": "", "nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "", "fundamentoLegal": "", "valorAcrescido": 0, "numeroParcelas": 0, "valorParcela": 0, "valorGlobal": 0, "prazoAditadoDias": 0, "dataVigencialInicio": "2021-07-23", "dataVigenciaFim": "2021-07-24" }</pre>
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "[BASE_URL]/v1/orgaos/1000000000003/contratos/2021/1/termos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: a URL possui os parâmetros {cnpj}, {ano} e {sequencial}.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato

3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	tipoTermoContratold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de termo de contrato
5	numeroTermoContrato	Texto (50)	Sim	Número do termo de contrato
6	objetoTermoContrato	Texto (5120)	Sim	Descrição do objeto do termo de contrato
7	dataAssinatura	Date	Sim	Data de assinatura do termo de contrato
8	qualificacaoAcrescimoSupressao	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá acréscimo ou supressão.
9	qualificacaoVigencia	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá alteração na vigência e número de parcelas.
10	qualificacaoFornecedor	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá alteração do fornecedor.
11	qualificacaoReajuste	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo altera valor unitário do item do contrato.
12	qualificacaoInformativo	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo tem alguma observação.
13	niFornecedor	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;
14	tipoPessoaFornecedor	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
15	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
16	niFornecedorSubContratado	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;

				PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
17	tipoPessoaFornecedorSubContratado	Texto (2)	Não	
18	nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação;
19	informativoObservacao	Texto (5120)	Não	Observação do termo aditivo
20	fundamentoLegal	Texto (5120)	Não	Fundamento legal do termo de contrato
21	valorAcrescido	Decimal	Não	Valor acrescido ou suprimido do contrato original; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000 ou -100.0000;
22	numeroParcelas	Inteiro	Não	Número de parcelas; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
23	valorParcela	Decimal	Não	Valor da parcela; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
24	valorGlobal	Decimal	Não	Valor global do termo de contrato; Valor da parcela x Número de parcelas; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
25	prazoAditadoDias	Inteiro	Não	Prazo aditado em dias
26	dataVigenciaInicio	Date	Não	Data de início de vigência do contrato
27	dataVigenciaFim	Date	Não	Data do término da vigência do contrato

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/1000000000003/contratos/2021/1/termos/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.2. Retificar Termo de Contrato

Serviço que permite retificar um termo de contrato. O termo pode ser um termo aditivo, um termo de rescisão ou um termo de apostilamento. **Importante lembrar que na Retificação todas as informações terão que ser enviadas novamente, não apenas as que sofreram alteração.**

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/termos/{sequencialTermoContrato}	PUT	{ "tipoTermoContratado": 2, "numeroTermoContrato": "1", "objetoTermoContrato": "Termo de contrato para exemplificar uso da API.", "dataAssinatura": "2021-07-22", "qualificacaoAcrescimoSupressao": false, "qualificacaoVigencia": false, "qualificacaoFornecedor": false, "qualificacaoReajuste": false, "qualificacaoInformativo": true, "informativoObservacao": "Exemplo de retificação.", "niFornecedor": "12345678000190", "tipoPessoaFornecedor": "PJ", "nomeRazaoSocialFornecedor": "Fornecedor de teste", "niFornecedorSubContratado": "", "tipoPessoaFornecedorSubContratado": "", "nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado": "", "fundamentoLegal": "", "valorAcrescido": 0, "numeroParcelas": 0, "valorParcela": 0, "valorGlobal": 0, "prazoAditadoDias": 0, "dataVigencialInicio": "2021-07-23", "dataVigenciaFim": "2021-07-24", "justificativa": "motivo/justificativa para a retificação dos atributos do termo do contrato" }

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X PUT --header "Authorization: Bearer access_token" "[BASE_URL]/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/termos/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"
```

Dados de entrada

Nota: a URL possui os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialTermoContrato}.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	sequencialTermoContrato	Inteiro	Sim	Número sequencial do termo do contrato (gerado pelo PNCP)
5	tipoTermoContratold	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de termo de contrato
6	numeroTermoContrato	Texto (50)	Sim	Número do termo de contrato
7	objetoTermoContrato	Texto (5120)	Sim	Descrição do objeto do termo de contrato
8	qualificacaoAcrescimosSupressao	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá acréscimo ou supressão.
9	qualificacaoVigencia	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá alteração na vigência e número de parcelas.
10	qualificacaoFornecedor	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo terá alteração do fornecedor.
11	qualificacaoReajuste	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo altera valor unitário do item do contrato.
12	qualificacaoInformativo	Boleano	Sim	Identifica se o termo aditivo tem alguma observação.
13	dataAssinatura	Date	Sim	Data de assinatura do termo de contrato
14	niFornecedor	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor/arrematante; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira;

15	tipoPessoaFornecedor	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira;
16	nomeRazaoSocialFornecedor	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do fornecedor/arrematante
17	niFornecedorSubContratado	Texto (30)	Não	Número de identificação do fornecedor subcontratado; CNPJ, CPF ou identificador de empresa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
18	tipoPessoaFornecedorSubContratado	Texto (2)	Não	PJ - Pessoa jurídica; PF - Pessoa física; PE - Pessoa estrangeira; Somente em caso de subcontratação;
19	nomeRazaoSocialFornecedorSubContratado	Texto (255)	Não	Nome ou razão social do fornecedor subcontratado; Somente em caso de subcontratação;
20	informativoObservacao	Texto (5120)	Não	Observação do termo aditivo
21	fundamentoLegal	Texto (5120)	Não	Fundamento legal do termo de contrato
22	valorAcrescido	Decimal	Não	Valor acrescido ou suprimido do contrato original; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000 ou -100.0000;
23	numeroParcelas	Inteiro	Não	Número de parcelas
24	valorParcela	Decimal	Não	Valor da parcela; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
25	valorGlobal	Decimal	Não	Valor global do termo de contrato; Valor da parcela x Número de parcelas; Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
26	prazoAditadoDias	Inteiro	Não	Prazo aditado em dias
27	dataVigencialInicio	Date	Não	Data de início de vigência do contrato

28	dataVigenciaFim	Date	Não	Data do término da vigência do contrato
29	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para a retificação dos atributos do termo do contrato.

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

```
Retorno:
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-headers: Content-Type,Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Accept-Origin,
access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE,OPTIONS
access-control-allow-origin: *
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
content-length: 0
date: ?
expires: 0
location: https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/1000000000003/contratos/2021/1/termos/1
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=?
x-content-type-options: nosniff
x-firefox-spdy: ?
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.3. Excluir Termo de Contrato

Serviço que permite remover um termo de contrato. O termo pode ser um termo aditivo, um termo de rescisão ou um termo de apostilamento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano} /{sequencial}/termos /{sequencialTermoContrato}	DELETE	["justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do termo do contrato"]
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/termos/1" -H "accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialTermoContrato} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	sequencialTermoContrato	Inteiro	Sim	Número sequencial do termo de contrato (gerado pelo PNCP)
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão do termo do contrato.

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.4. Consultar um Termo de Contrato

Serviço que permite recuperar um termo de contrato.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/termos/{sequencialTermoContrato}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		

```
curl -k -X GET "${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/termos/1"
\-
-H "accept: */"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialTermoContrato} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	sequencialTermoContrato	Inteiro	Sim	Número sequencial do termo de contrato (gerado pelo PNCP)

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

Formato do Retorno

```
[
  "unidade": { dados da unidade },
  "fornecedor": { dados do fornecedor },
  "niFornecedor": "string",
  "tipoPessoa": "PJ",
  "processo": "string",
  "contrato": { dados do contrato },
  "tipoTermoContrato": { dados do tipo do termo de contrato },
  "sequencialTermoContrato": 0,
  "fornecedorSubContratado": { dados do fornecedor subcontratado },
  "unidadeSubrogada": { dados da unidade subrogada },
  "dataVigencialInicio": "yyyy-mm-dd",
  "orgaoEntidade": { dados do órgão do contrato },
  "dataInclusao": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
  "excluido": boolean,
  "compra": { dados da compra },
  "informativoObservacao": "string",
  "prazoAditadoDias": 0,
  "qualificacaoAcrescimoSupressao": boolean,
  "qualificacaoVigencia": boolean,
  "qualificacaoFornecedor": boolean,
  "tipoPessoaSubContratada": "string",
  "numeroTermoContrato": "string",
  "objetoTermoContrato": "string",
  "nomeRazaoSocialFornecedor": "string",
  "informacaoComplementar": "string",
  "niFornecedorSubContratado": "string",
  "nomeFornecedorSubContratado": "string",
  "numeroContratoEmpenho": "string",
  "dataAssinatura": "yyyy-mm-dd",
  "dataVigenciaFim": "yyyy-mm-dd",
  "dataAtualizacao": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
  "valorAcrecido": 0,
  "fundamentoLegal": "string",
  "valorParcela": 0,
  "valorGlobal": 0,
  "numeroParcelas": 0,
  "orgaoSubrogado": { dados do órgão subrogado },
  "dataPublicacaoPnkp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss"
]
```

6.6.5. Consultar Todos os Termos de um Contrato

Serviço que permite recuperar a lista de termos de um contrato.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/termos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/termos" \ -H "accept: */*"		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

Formato do Retorno

```
[
{
  "unidade": [ dados da unidade ],
  "fornecedor": [ dados do fornecedor ],
  "niFornecedor": "string",
  "tipoPessoa": "PJ",
  "processo": "string",
  "contrato": [ dados do contrato ],
  "tipoTermoContrato": [ dados do tipo do termo de contrato ],
  "sequencialTermoContrato": 0,
  "fornecedorSubContratado": [ dados do fornecedor subcontratado ],
  "unidadeSubrogada": [ dados da unidade subrogada ],
  "dataVigencialInicio": "yyyy-mm-dd",
  "orgaoEntidade": [ dados do órgão do contrato ],
  "dataInclusao": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
  "excluido": boolean,
  "compra": [ dados da compra ],
  "informativoObservacao": "string",
  "prazoAditadoDias": 0,
  "qualificacaoAcrescimoSupressao": boolean,
  "qualificacaoVigencia": boolean,
  "qualificacaoFornecedor": boolean,
  "tipoPessoaSubContratada": "string",
  "numeroTermoContrato": "string",
  "objetoTermoContrato": "string",
  "nomeRazaoSocialFornecedor": "string",
  "informacaoComplementar": "string",
  "niFornecedorSubContratado": "string",
  "nomeFornecedorSubContratado": "string",
  "numeroContratoEmpenho": "string",
  "dataAssinatura": "yyyy-mm-dd",
  "dataVigenciaFim": "yyyy-mm-dd",
  "dataAtualizacao": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
  "valorAcrecido": 0,
  "fundamentoLegal": "string",
  "valorParcela": 0,
  "valorGlobal": 0,
  "numeroParcelas": 0,
  "orgaoSubrogado": [ dados do órgão subrogado ],
  "dataPublicacaoPncp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss"
}
]
```

6.6.6. Inserir Documento a um Termo de Contrato

Serviço que permite inserir um documento/arquivo a um termo de contrato. O sistema permite o upload de arquivos com as extensões listadas na seção: Tabelas de domínio - Extensões de arquivos aceitos pelas APIs de Documento.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/termos/{sequencialTermo}/arquivos	POST	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X POST --header "Authorization: Beareraccess_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/termos/1/arquivos" -H "accept: */*" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H "Titulo-Documento: TermoContrato-2021-1" -H "Tipo-Documento-Id: 14" -F "arquivo=@TermoContrato-2021-1.pdf;type=application/pdf"</pre>		

Dados de entrada

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato foi inserido no PNCP;
4	sequencialTermo	Inteiro	Sim	Sequencial do termo de contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o termo de contrato foi inserido no PNCP;
5	Titulo-Documento	Texto (50)	Sim	Título do documento
6	Tipo-Documento-Id	Inteiro	Sim	Código da tabela de domínio Tipo de documento

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
201	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.7. Excluir Documento de um Termo de Contrato

Serviço que permite remover um documento/arquivo pertencente a um termo de contrato específico.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano} /{sequencial}/termos/{sequencialTermo}/arquivos/{sequencialDocumento}	DELETE	{ "justificativa": "motivo/justificativa para exclusão do documento do termo do contrato" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Beareraccess_token" "\$BASE_URL/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/termos/1/arquivos/1" -H "accept: */*"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar os parâmetros {cnpj}, {ano}, {sequencial}, {sequencialTermo} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do contrato (gerado pelo PNCP)
4	sequencialTermo	Inteiro	Sim	Número sequencial do termo de contrato (gerado pelo PNCP)
5	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Número sequencial do documento do contrato (gerado pelo PNCP)
6	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão do documento do termo do contrato

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.6.8. Consultar Todos os Documentos de um Termo de Contrato

Serviço que permite consultar a lista de documentos pertencentes a um termo de contrato específico.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/termos/{sequencialTermo}/arquivos	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -k -X GET "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/termos/1/arquivos" -H "accept: */*"		GET

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {sequencialTermo} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato foi inserido no PNCP;
4	sequencialTermo	Inteiro	Sim	Sequencial do termo de contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o termo de contrato foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	Documentos	Lista	Lista de documentos
1.1	sequencialDocumento	Inteiro	Número sequencial atribuído ao arquivo
1.2	url	Texto	URL para download do arquivo
1.3	tipoDocumentoNome	Texto	Nome do tipo de documento conforme PNCP
1.4	titulo	Texto	Título referente ao arquivo
1.5	dataPublicacaoPncp	Data	Data de publicação do arquivo no portal PNCP
1.6	uri	Texto	URI para download do arquivo
1.7	cnpj	Texto	Cnpj do órgão contratante

1.8	anoCompra	Inteiro	Ano da contratação associada ao Termo de Contrato
1.9	sequencialCompra	Inteiro	Sequencial da contratação no PNCP; Número sequencial gerado no momento que a contratação foi inserida no PNCP

Códigos de Retorno

Código			
HTTP	Mensagem	Tipo	
200	OK	Sucesso	
400	BadRequest	Erro	
422	Unprocessable Entity	Erro	
500	Internal Server Error	Erro	

6.6.9. Consultar Documento de um Termo de Contrato

Serviço que permite consultar um documento específico pertencente a um termo de contrato.

Detalhes da Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}/termos/{sequencialTermo}/arquivos/{sequencialDocumento}	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		

```
curl -X GET  
"${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/contratos/2021/1/termos/1/arquivos/  
1" \  
-H "accept: */*"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial}, {sequencialTermo} e {sequencialDocumento} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão do contrato
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do contrato
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o contrato foi inserido no PNCP;
4	sequencialTermo	Inteiro	Sim	Sequencial do termo de contrato no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o termo de contrato foi inserido no PNCP;
5	sequencialDocumento	Inteiro	Sim	Sequencial do documento no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o documento foi inserido no PNCP;

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	string	String	string do arquivo

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7. Serviços de Plano de Contratações

6.7.1. Inserir Plano de Contratações

Serviço que permite inserir um plano de contratações de um ano de uma respectiva unidade no PNCP. **O serviço requer que seja enviado pelo menos um item e o limite máximo de recebimento é de 1000 itens.** Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca	POST	{ "codigoUnidade": "170456", "anoPca": 2022, "itensPlano": [{ "numerolitem": 1, "categorialItemPca": "1", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "1", "classificacaoSuperiorCodigo": "7510", "classificacaoSuperiorNome": "Artigos para escritório", "codigolitem": "468205", "descricao": "Apontador Lápis", "unidadeFornecimento": "Caixa 100 unidades", "quantidade": 500, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 25000,00, "valorOrcamentoExercicio": 25000,00, "renovacaoContrato": false, "dataDesejada": "2022-05-15", "unidadeRequisitante": "Departamento Administrativo", "grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": "" }, { "numerolitem": 2, "categorialItemPca": "2", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "2", "classificacaoSuperiorCodigo": "547", "classificacaoSuperiorNome": "Serviço de" }] }

		<pre> "acabamento e finalização dos edifícios", "codigolitem": "21776", "descricao": "Trocó Filtro - Veículo Automotivo", "unidadeFornecimento": "UNIDADE", "quantidade": 10, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 500,00, "valorOrcamentoExercicio": 500,00, "dataDesejada": "2022-07-10", "unidadeRequisitante": "Departamento Logístico", "grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": "" }]] } </pre>
--	--	---

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/pca" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro [cnpj] na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	codigoUnidade	Texto (20)	Sim	Código da unidade administrativa; Unidade deverá estar cadastrada para o órgão;
3	anoPca	Inteiro	Sim	Ano do PCA
4	itensPlano	Lista	Sim	Lista de itens do Plano
4.1	numeroltem	Inteiro	Sim	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
4.2	categorialtemPca	Inteiro	Sim	Código da categoria do item. Consultar item 5.17

				Categoria de Item para mais informações
4.3	catalogo	Inteiro	Sim	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
4.4	classificacaoCatalogo	Inteiro	Sim	Indica se é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
4.5	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Sim	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.6	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Sim	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.7	pdmCodigo	Texto (100)	Não	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
4.8	pdmDescricao	Texto (255)	Não	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
4.9	codigolitem	Texto (100)	Não	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
4.10	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
4.11	unidadeFornecimento	Texto (255)	Não	Unidade de fornecimento
4.12	quantidade	Decimal (17,4)	Sim	Quantidade de itens do plano (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.13	valorUnitario	Decimal (17,4)	Sim	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;

				Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.14	valorTotal	Decimal (17,4)	Sim	
4.15	valorOrcamentoExercicio	Decimal (17,4)	Sim	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.16	dataDesejada	Date	Sim	Data desejada para a contratação
4.17	unidadeRequisitante	Texto (255)	Não	Nome da unidade requisitante
4.18	grupoContratacaoCodigo	Texto (100)	Não	Código da Contratação Futura
4.19	grupoContratacaoNome	Texto (255)	Não	Nome da Contratação Futura

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Created	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.2. Excluir Plano de Contratações

Serviço que permite excluir um plano de contratações específico de uma unidade. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/{sequencial}	DELETE	[{"justificativa": "motivo/justificativa para a exclusão do plano"}]
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/pca/2021/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do PCA no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano da unidade foi inserido no PNCP
4	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão do plano

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro

422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.3. Consultar Plano por Órgão e Ano

Serviço que permite consultar o plano de contratações anual específico de um determinado órgão.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/consolidado	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl 'https://treina.pnkp.gov.br/api/pnkp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/consolidado' \ -H 'accept: */'	-X 'GET'	

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj} e {ano} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto	CNPJ do órgão
2	razaoSocial	Texto	Razão Social do órgão
3	esfera	Texto	Esfera do órgão
4	poder	Texto	Poder do órgão
5	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações
6	quantidade	Decimal (17,4)	Quantidade total de itens do plano do órgão (somatório da qtde de itens de todos os planos das unidades). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
7	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor total do plano do órgão (somatório do valor total dos planos das unidades). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
8	dataPublicacaoPnkp	Data	Data da publicação do primeiro plano de unidade no PNCP
9	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro de PCA

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7.4. Consultar Plano das Unidades por Órgão e Ano

Serviço que permite consultar os dados dos planos de contratações das unidades de um órgão específico em determinado ano.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/consolidado/unidades	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/consolidado/unidades' -H 'accept: */'</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	pagina	Inteiro	Não	Número da página com os registros a serem recuperados
4	tamanhoPagina	Inteiro	Não	Quantidade de registros por página a serem recuperados

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista de PCAs por Unidade
1.1	cnpj	Texto	CNPJ do órgão
1.2	razaoSocial	Texto	Razão Social do órgão
1.3	esfera	Texto	Esfera do órgão

1.4	poder	Texto	Poder do órgão
1.5	codigoUnidade	Texto	Código da Unidade Responsável
1.6	nomeUnidade	Texto	Nome da Unidade Responsável
1.7	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações
1.8	sequencialPca	Inteiro	Sequencial do pca no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano de contratações da unidade foi inserido no PNCP
1.9	numeroControlePNCP	Texto	Número de Controle PNCP do Plano (id pca PNCP)
1.10	dataPublicacaoPnkp	Data	Data da publicação da Ata no PNCP
1.11	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro da Ata
1.12	quantidade	Decimal (17,4)	Quantidade de itens do plano. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
1.13	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor total do plano. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7.5. Consultar Valores de Planos de Contratação de um Órgão por Categoria

Serviço que permite consultar a quantidade de itens e o valor total dos itens por categoria de item dos planos de contratações de um órgão específico em determinado

ano, opcionalmente filtrando por uma dada Categoria de Item.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/valorcategoriaitem	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/valorcategoriaitem' \ -H 'accept: */'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj} e {ano} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	categorialtem	Inteiro	Não	Código da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista de informações
1.1	categorialtemNome	Texto	Nome da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
1.2	quantidadadeltens	Decimal (17,4)	Quantidade de itens do plano por categoria
1.3	valorTotal	Decimal	Valor total por categoria

(17,4)

1.4	categorialtemId	Inteiro	Código da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
-----	-----------------	---------	---

Códigos de Retorno

Código			
HTTP	Mensagem		Tipo
200	OK		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422	Unprocessable Entity		Erro
500	Internal Server Error		Erro

6.7.6. Consultar Plano de Contratação Consolidado (Plano de Contratações de uma Unidade e Ano)

Serviço que permite consultar um plano de contratações específico de uma unidade em determinado ano.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/{pca}/{ano}/{sequencial}/consolidado	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X GET 'https://treina.pnccp.gov.br/api/pnccp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/1/consolidado' \ -H 'accept: */*'	'GET'	\

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do PCA no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano da unidade foi inserido no PNCP

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1	cnpj	Texto	CNPJ do Órgão
2	codigoUnidade	Texto	Código da Unidade Responsável
3	nomeUnidade	Texto	Nome da Unidade Responsável
4	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações
5	numeroControlePNCP	Texto	Número de Controle PNCP do Plano da Unidade
6	quantidade	Decimal (17,4)	Quantidade de itens do Plano da Unidade. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
7	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor Total estimado de contratações do Plano da Unidade. Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
8	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação do Plano no PNCP
9	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do Plano
10	usuario	String	Nome do Usuário/Sistema que enviou o plano
11	municipio	String	Município da Unidade Responsável
12	uf	String	Sigla da unidade federativa da Unidade Responsável

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7.7. Consultar Valores de um Plano de Contratação por Categoria

Serviço que permite consultar a quantidade de itens e o valor total dos itens por categoria de item dos planos de contratações de uma Unidade específica em determinado ano, opcionalmente filtrando por uma dada Categoria de Item.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/{sequencial}/valorcategoriaitem	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/1/ valorcategoriaitem' \ -H 'accept: */*' \</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj} e {ano} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA

3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial do PCA da Unidade (gerado pelo PNCP)
4	categorialItem	Inteiro	Não	Código da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista de informações
1.1	categorialItemNome	Texto	Nome da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
1.2	quantidadadeltens	Decimal (17,4)	Quantidade de itens do plano por categoria
1.3	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor total por categoria
1.4	categorialItemld	Inteiro	Código da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7.8. Inserir Itens de Plano de Contratação

Serviço que permite inserir itens em um plano de contratação de um ano de uma respectiva unidade no PNCP. **O serviço requer que seja enviado pelo menos um item e o limite máximo de recebimento é de 1000 itens.** Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj} /pca/{ano}/{sequencial}/itens	POST	[{ "numerolitem": 1, "categorialtemPca": "1", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "1", "classificacaoSuperiorCodigo": "7510", "classificacaoSuperiorNome": "Artigos para escritório", "codigoltem": "468205", "descricao": "Apontador Lápis", "unidadeFornecimento": "Caixa 100 unidades", "quantidade": 500, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 25000,00, "valorOrcamentoExercicio": 25000,00, "renovacaoContrato": false, "dataDesejada": "2022-05-15", "unidadeRequisitante": "Departamento Administrativo", "grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": "" }, { "numerolitem": 2, "categorialtemPca": "2", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "2", "classificacaoSuperiorCodigo": "547", "classificacaoSuperiorNome": "Serviço de acabamento e finalização dos edifícios", "codigoltem": "1090", "descricao": "Pintura industrial", "unidadeFornecimento": "UNIDADE", "quantidade": 10, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 500,00, }]

		<pre> "valorOrcamentoExercicio": 500,00, "dataDesejada": "2022-07-10", "unidadeRequisitante": "Departamento Logístico", "grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": ""]] </pre>
--	--	---

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X POST --header "Authorization: Bearer access_token" "${BASE_URL}/v1/orgaos
/1000000000000003/pca/2022/1/itens" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --
data "@/home/objeto.json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
4	Lista		Sim	Lista de itens do Plano
4.1	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
4.2	categorialtemPca	Inteiro	Sim	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
4.3	catalogo	Inteiro	Sim	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações

				Indica se é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
4.4	classificacaoCatalogo	Inteiro	Sim	
4.5	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Sim	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.6	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Sim	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.7	pdmCodigo	Texto (100)	Não	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
4.8	pdmDescricao	Texto (255)	Não	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
4.9	codigoltem	Texto (100)	Não	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
4.10	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
4.11	unidadeFornecimento	Texto (255)	Sim	Unidade de fornecimento
4.12	quantidade	Decimal (17,4)	Sim	Quantidade (maior ou igual a zero)
4.13	valorUnitario	Decimal (17,4)	Sim	Valor unitário do item (maior ou igual a zero)
4.14	valorTotal	Decimal (17,4)	Sim	Valor total do item (maior ou igual a zero)
4.15	valorOrcamentoExercicio	Decimal (17,4)	Sim	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero)
4.16	dataDesejada	Date	Sim	Data desejada para a

				contratação
4.17	unidadeRequisitante	Texto (255)	Não	Nome da unidade requisitante
4.18	grupoContratacaoCodigo	Texto (100)	Não	Código da Contratação Futura
4.19	grupoContratacaoNome	Texto (255)	Não	Nome da Contratação Futura

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	location	Texto (255)	Sim	Endereço http do recurso criado

Exemplo de Retorno

Retorno:

[<https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/10000000000003/pca/2021/1/itens/1>]

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		Created	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7.9. Consultar Itens do Plano de Contratações de uma Unidade e Ano

Serviço que permite recuperar a lista de itens pertencentes a um determinado Plano de Contratações Anual (PCA) de uma unidade em determinado ano, opcionalmente filtrando via Categoria do Item.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/{sequencial}/itens	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
curl -X 'GET' 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/1/itens' \ -H 'accept: */*'		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do PCA no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano da unidade foi inserido no PNCP
4	categoria	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
5	pagina	Inteiro	Não	Número da página com os registros a serem recuperados
6	tamanhoPagina	Inteiro	Não	Quantidade de registros por página a serem recuperados

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista Itens de PCAs por Unidade
1.1	cnpj	Texto	CNPJ do Órgão
1.2	codigoUnidade	Texto	Código da Unidade Responsável
1.3	nomeUnidade	Texto	Nome da Unidade Responsável
1.4	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações da Unidade
1.5	sequencialPca	Inteiro	Número sequencial do PCA da Unidade (gerado pelo PNCP)
1.6	numerolitem	Inteiro	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)

1.7	categorialtemPcaid	Inteiro	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
1.8	nomeClassificacao	Texto	Nome da Indicação se Item é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
1.9	nomeCatalogo	Texto	Nome do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
1.10	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
1.11	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
1.12	pdmCodigo	Texto (100)	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
1.13	pdmDescricao	Texto (255)	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
1.14	codigolitem	Texto (100)	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
1.15	descricao	Texto (2048)	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
1.16	unidadeFornecimento	Texto	Unidade de fornecimento
1.17	quantidade	Decimal	Quantidade do item do plano de contratação (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
1.18	valorUnitario	Decimal	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.19	valorTotal	Decimal	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.20	valorOrcamentoExercicio	Decimal	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex:

			100.0001;
1.21	dataDesejada	Data	Data desejada para a contratação
1.22	unidadeRequisitante	Texto	Nome da unidade requisitante
1.23	grupoContratacaoCodigo	Texto	Código da Contratação Futura
1.24	grupoContratacaoNome	Texto	Nome da Contratação Futura
1.25	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação do item do plano no PNCP
1.26	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro do item do plano no PNCP
1.27	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro do item do plano
1.28	catalogoId	Inteiro	Código do catálogo de materiais e/ ou serviços utilizado. Domínio: 1 - CNBS (Catálogo Nacional de Bens e Serviços); 2 - Outros;
1.29	categoriaItemPcaNome	Inteiro	Nome da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
1.30	ClassificacaocatalogoId	Texto	Código da Indicação se Item é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		OK	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7.10. Retificar Parcialmente Item de Plano de Contratação

Serviço que permite retificar um item específico de um plano de contratação no PNCP. Este serviço requer autenticação para ser acionado. **Na retificação parcial, você precisa enviar apenas as informações que sofreram alteração. Por exemplo, se você desejar apenas atualizar a categoria de um item, você deve informar apenas o atributo categorialItemPca e ignorar todos os demais atributos.**

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj} /pca/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}	PATCH	{ "numerolitem": 2, "categorialItemPca": "2", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "2", "classificacaoSuperiorCodigo": "547", "classificacaoSuperiorNome": "Serviço de acabamento e finalização dos edifícios", "codigolitem": "1090", "descricao": "Pintura industrial", "unidadeFornecimento": "UNIDADE", "quantidade": 10, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 500,00, "valorOrcamentoExercicio": 500,00, "dataDesejada": "2022-07-10", "unidadeRequisitante": "Departamento Logístico", "grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": "", "justificativa": "" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X PATCH --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/pca/2022/1/itens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {numerolitem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a

				unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
4	numerolitem	Inteiro	Não	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
5	categorialtemPca	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
6	catalogo	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
7	classificacaoCatalogo	Inteiro	Não	Indica se é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
8	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Não	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
9	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Não	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
10	pdmCodigo	Texto (100)	Não	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
11	pdmDescricao	Texto (255)	Não	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
12	codigolitem	Texto (100)	Não	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado

13	descricao	Texto (2048)	Não	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
14	unidadeFornecimento	Texto (255)	Não	Unidade de fornecimento
15	quantidade	Decimal (17,4)	Não	Quantidade do item do plano (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
16	valorUnitario	Decimal (17,4)	Não	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
17	valorTotal	Decimal (17,4)	Não	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
18	valorOrcamentoExercicio	Decimal (17,4)	Não	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
19	dataDesejada	Date	Não	Data desejada para a contratação
20	unidadeRequisitante	Texto (255)	Não	Nome da unidade requisitante
21	grupoContratacaoCodigo	Texto (100)	Não	Código da Contratação Futura
22	grupoContratacaoNome	Texto (255)	Não	Nome da Contratação Futura
23	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para retificação do item do plano

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		Created	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7.11. Retificar Parcialmente Itens de um Plano de Contratação

Serviço que permite retificar itens de um plano de contratação no PNCP. Este serviço requer autenticação para ser acionado. **Na retificação parcial, você precisa enviar apenas as informações que sofreram alteração. Por exemplo, se você desejar apenas atualizar a categoria de um item, você deve informar apenas o atributo categorialItemPca e ignorar todos os demais atributos.**

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj} /pca/{ano}/{sequencial}/itens	PATCH	<pre> "lista": [{ "numerolitem": 2, "categorialItemPca": "2", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "2", "classificacaoSuperiorCodigo": "547", "classificacaoSuperiorNome": "Serviço de acabamento e finalização dos edifícios", "codigoltem": "1090", "descricao": "Pintura industrial", "unidadeFornecimento": "UNIDADE", "quantidade": 10, "valorUnitario": 50,00, "valorTotal": 500,00, "valorOrcamentoExercicio": 500,00, "dataDesejada": "2022-07-10", "unidadeRequisitante": "Departamento Logístico", "grupoContratacaoCodigo": "", "grupoContratacaoNome": "" }, { "numerolitem": 3, "categorialItemPca": "2", "catalogo": "1", "classificacaoCatalogo": "2", "classificacaoSuperiorCodigo": "8405", "classificacaoSuperiorNome": "Vestuário externo masculino", "pdmCodigo": "8524", "pdmDescricao": "Japona", "codigoltem": "19", "descricao": "Japona Masculina", "unidadeFornecimento": "UNIDADE", "quantidade": 20, "valorUnitario": 20,00, "valorTotal": 400,00, "valorOrcamentoExercicio": 400,00, "dataDesejada": "2022-07-10", "unidadeRequisitante": "Departamento RH", "grupoContratacaoCodigo": "200999- 2/2022", "grupoContratacaoNome": "Contratação" }] </pre>

		2022")], "justificativa": "" }
--	--	--

Exemplo Requisição (cURL)

```
curl -k -X PATCH --header "Authorization: Bearer access_token" "${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/pca/2022/1/itens" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"
```

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
4	lista	Lista	Sim	Lista de Itens do Plano
4.1	numerolitem	Inteiro	Sim	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
4.2	categorialtemPca	Inteiro	Não	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
4.3	catalogo	Inteiro	Não	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
4.4	classificacaoCatalogo	Inteiro	Não	Indica se é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;

			Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.5	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Não
4.6	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
4.7	pdmCodigo	Texto (100)	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
4.8	pdmDescricao	Texto (255)	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
4.9	codigolitem	Texto (100)	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
4.10	descricao	Texto (2048)	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
4.11	unidadeFornecimento	Texto (255)	Unidade de fornecimento
4.12	quantidade	Decimal (17,4)	Quantidade do item do plano (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.13	valorUnitario	Decimal (17,4)	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.14	valorTotal	Decimal (17,4)	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.15	valorOrcamentoExercicio	Decimal (17,4)	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero).

			Precisão de 4 dígitos decimais; Ex: 100.0000;
4.16	dataDesejada	Date	Não
			Data desejada para a contratação
4.17	unidadeRequisitante	Texto (255)	Não
			Nome da unidade requisitante
4.18	grupoContratacaoCodigo	Texto (100)	Não
			Código da Contratação Futura
4.19	grupoContratacaoNome	Texto (255)	Não
			Nome da Contratação Futura
5	justificativa	Texto (255)	Sim
			Motivo/justificativa para retificação dos itens do plano

Códigos de Retorno

Código		Mensagem	Tipo
HTTP			
200	Created		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422	Unprocessable Entity		Erro
500	Internal Server Error		Erro

6.7.12. Excluir Item de Plano de Contratação

Serviço que permite excluir um item específico de um plano de contratação no PNCP. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/{sequencial}/itens/{numerolitem}	DELETE	{ "justificativa": "" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/pca/2022/1/itens/1" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -d-data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano}, {sequencial} e {numerolitem} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo

				PNCP para o plano incluído
4	numeroitem	Inteiro	Sim	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão do item do plano

Códigos de Retorno

Código		Mensagem	Tipo
HTTP			
200	Delete		Sucesso
400	BadRequest		Erro
422	Unprocessable Entity		Erro
500	Internal Server Error		Erro

6.7.13. Excluir Itens de um Plano de Contratação

Serviço que permite excluir itens de um plano de contratação no PNCP. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj} /pca/{ano}/{sequencial}/itens	DELETE	{ "listaNumerosItens": [1, 2, 7, 89], "justificativa": "" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/pca/2022/1/itens" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
4	listaNumerosItens	Lista	Sim	Lista de números (únicos) dos itens do PCA a serem excluídos
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão dos itens do plano

Códigos de Retorno

Código	HTTP	Mensagem	Tipo
200		Delete	Sucesso
400		BadRequest	Erro
422		Unprocessable Entity	Erro
500		Internal Server Error	Erro

6.7.14. Recuperar Itens de Plano de Contratação por Número da Contratação

Serviço que permite recuperar a lista de itens pertencentes a um determinado Plano de Contratações Anual (PCA) de uma unidade em determinado ano, opcionalmente filtrando via Categoria do Item.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/{sequencial}/itens/contrataca	GET	Não se aplica

o		
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://treina.pncp.gov.br/api/pncp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/1/itens/contrat acao' \ -H 'accept: */''</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro [cnpj], [ano] e [sequencial] na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Sequencial do PCA no PNCP; Número sequencial gerado no momento que o plano da unidade foi inserido no PNCP
	numeroContratacao	Texto (14)	Sim	Número ou Código da Contratação Futura
4	categoria	Inteiro	Não	Código da tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
5	pagina	Inteiro	Não	Número da página com os registros a serem recuperados
6	tamanhoPagina	Inteiro	Não	Quantidade de registros por página a serem recuperados

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Lista	Lista Itens de PCAs por Unidade

1.1	cnpj	Texto	CNPJ do Órgão
1.2	codigoUnidade	Texto	Código da Unidade Responsável
1.3	nomeUnidade	Texto	Nome da Unidade Responsável
1.4	anoPca	Inteiro	Ano do Plano de Contratações da Unidade
1.5	sequencialPca	Inteiro	Número sequencial do PCA da Unidade (gerado pelo PNCP)
1.6	numerolitem	Inteiro	Número do item no Plano (único e sequencial crescente)
1.7	nomeClassificacao	Texto	Nome da Indicação se Item é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;
1.8	categorialItemPcaid	Inteiro	Código da categoria do item. Consultar item 5.17 Categoria de Item para mais informações
1.9	nomeCatalogo	Texto	Código do Catálogo de itens utilizado como referência. Consultar item 5.23 Catálogos para mais informações
1.10	classificacaoSuperiorCodigo	Texto (100)	Código da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
1.11	classificacaoSuperiorNome	Texto (255)	Descrição da Classe do material ou Grupo do serviço conforme catálogo
1.12	pdmCodigo	Texto (100)	Código PDM referente ao material conforme o CNBS
1.13	pdmDescricao	Texto (255)	Descrição PDM referente ao material conforme o CNBS
1.14	codigolitem	Texto (100)	Código do Material ou Serviço conforme o catálogo utilizado
1.15	descricao	Texto (2048)	Descrição do material ou serviço conforme catálogo utilizado
1.16	unidadeFornecimento	Texto	Unidade de fornecimento
1.17	quantidade	Decimal	Quantidade do item do plano de contratação (maior ou igual a zero).

			Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 10.0001;
1.18	valorUnitario	Decimal	Valor unitário do item (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.19	valorTotal	Decimal	Valor total do item (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.20	valorOrcamentoExercicio	Decimal	Valor orçamentário estimado para o exercício (maior ou igual a zero). Precisão de até 4 dígitos decimais; Ex: 100.0001;
1.21	dataDesejada	Data	Data desejada para a contratação
1.22	unidadeRequisitante	Texto	Nome da unidade requisitante
1.23	grupoContratacaoCodigo	Texto	Código da Contratação Futura
1.24	grupoContratacaoNome	Texto	Nome da Contratação Futura
1.25	dataPublicacaoPncp	Data	Data da publicação do item do plano no PNCP
1.26	dataInclusao	Data	Data da inclusão do registro do item do plano no PNCP
1.27	dataAtualizacao	Data	Data da última atualização do registro do item do plano
1.28	catalogold	Inteiro	Código do catálogo de materiais e/ ou serviços utilizado. Domínio: 1 - CNBS (Catálogo Nacional de Bens e Serviços); 2 - Outros;
1.29	categorialItemPcaNome	Inteiro	Nome da categoria do item conforme tabela de domínio Categoria do Item do Plano de Contratações
1.30	Classificacaocatalogold	Texto	Código da Indicação se Item é Material ou Serviço. Domínio: 1 - Material; 2 - Serviço;

Códigos de Retorno

Código		
HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.15. Excluir Itens de Plano de Contratação por Número da Contratação

Serviço que permite excluir itens de um plano de contratação no PNCP pelo Código da Contratação Futura. Este serviço requer autenticação para ser acionado.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj} /pca/{ano}/{sequencial}/itens/contratacao	DELETE	{ "justificativa": "" }
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -k -X DELETE --header "Authorization: Bearer access_token" "\${BASE_URL}/v1/orgaos/10000000000003/pca/2022/1/itens/contratacao" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@/home/objeto.json"</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj}, {ano} e {sequencial} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA
3	sequencial	Inteiro	Sim	Número sequencial gerado pelo PNCP para o plano incluído
4	numeroContratacao	Texto(XXX)	Sim	
5	justificativa	Texto (255)	Sim	Motivo/justificativa para exclusão dos itens do plano

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	Delete	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

6.7.16. Gerar arquivo CSV de Itens dos Planos por Órgão

Serviço que gera arquivo CSV contendo as informações de itens dos Planos de Contratações Anuais das Unidades associadas ao Órgão e Ano recebidos.

Detalhes de Requisição

Endpoint	Método HTTP	Exemplo de Payload
/v1/orgaos/{cnpj}/pca/{ano}/csv	GET	Não se aplica
Exemplo Requisição (cURL)		
<pre>curl -X 'GET' \ 'https://treina.pnccp.gov.br/api/pnccp/v1/orgaos/00394460000141/pca/2022/csv' \ -H 'accept: */'</pre>		

Dados de entrada

Nota: alimentar o parâmetro {cnpj} e {ano} na URL.

Id	Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
1	cnpj	Texto (14)	Sim	Cnpj do órgão a que a unidade administrativa do PCA está vinculada
2	ano	Inteiro	Sim	Ano do PCA

Dados de retorno

Id	Campo	Tipo	Descrição
1		Texto	Arquivo texto em formato csv

Códigos de Retorno

Código HTTP	Mensagem	Tipo
200	OK	Sucesso
400	BadRequest	Erro
422	Unprocessable Entity	Erro
500	Internal Server Error	Erro

7. Suporte

Em caso de problemas durante o processo de integração do seu sistema com o PNCP, por favor entre em contato com a Central de Atendimento do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>) ou pelo telefone 0800 978 9001.

Informações sobre Credenciamento e assuntos correlatos ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos podem ser obtidas em <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.