

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Em Milhares de Reais

ATIVO	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>196</b>	<b>620</b>
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>7.595.400</b>	<b>7.254.646</b>
Gestão Previdencial	5	1.057.408	929.367
Gestão Administrativa	5	5.362	5.107
Investimentos	6	6.532.630	6.320.172
Títulos Públicos		1.075.586	1.026.758
Renda Variável		-	18
Fundos de Investimentos		4.793.974	4.686.081
Derivativos		485.819	434.586
Investimentos em Imóveis	6c	84.705	87.359
Operações com Participantes	6d	36.936	32.064
Recursos a Receber - Precatórios		55.610	53.306
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>		<b>11</b>	<b>6</b>
Imobilizado	7	11	6
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.595.607</b>	<b>7.255.272</b>

PASSIVO	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>8</b>	<b>13.738</b>	<b>13.147</b>
Gestão Previdencial		12.476	12.011
Gestão Administrativa		484	400
Investimentos		778	736
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>9</b>	<b>352.565</b>	<b>316.548</b>
Gestão Previdencial		347.740	312.398
Gestão Administrativa		4.825	4.150
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>7.229.304</b>	<b>6.925.577</b>
Patrimônio de Cobertura do Plano		7.220.523	6.918.646
Provisões Matemáticas	10	7.698.886	7.565.767
Benefícios Concedidos		7.536.073	7.375.345
Benefícios a Conceder		162.813	190.422
Equilíbrio Técnico	11	(478.363)	(647.121)
Resultados Realizados		(478.363)	(647.121)
Superavit Técnico Acumulado		198	-
(-) Deficit Técnico Acumulado		(478.561)	(647.121)
Fundos	12	8.781	6.931
Fundos Previdenciais		4.081	3.707
Fundos Administrativos		2.224	1.634
Fundos para Garantia das Operações com Participantes		2.476	1.590
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>7.595.607</b>	<b>7.255.272</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**Reginaldo José Camilo**

**Diretor Presidente**

**Adriana Gomes da Silva**

**Contadora - CRC: 1PE018519/O-0**

Este documento foi assinado digitalmente por Reginaldo Jose Camilo e Adriana Gomes Da Silva  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 68E1-B88D-0683-BAD2.