



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

21ª Junta de Recursos
PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de julho de 2025, na sede do Órgão, situada no(a) Rua Barão do Abiaí, nº 73, 5ª andar, Centro, João Pessoa/PB, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 22/07/2025 a partir das 13:30 horas.

Sessão Colegiada: 0371/2025

Relator: FLAVIA ELLEN GOMES RAMALHO LEITE

| Protocolo: 44235.952009/2023-14 |

| Protocolo: 44235.952054/2023-79 |

| Protocolo: 44235.952046/2023-22 |

| Protocolo: 44235.952059/2023-00 |

Paulo Rogerio Albuquerque de Oliveira

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 22/07/2025 a partir das 13:00 horas.

Sessão Colegiada: 0370/2025

Paulo Rogerio Albuquerque de Oliveira

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 22/07/2025 a partir das 10:30 horas.

Sessão Colegiada: 0369/2025

Relator: JANE CLEYDE DE OLIVEIRA GOMES

| Protocolo: 44236.751047/2024-22 |

| Protocolo: 44235.468212/2022-26 |

| Protocolo: 44235.529524/2022-13 |

| Protocolo: 44236.662038/2024-68 |

| Protocolo: 44236.664784/2024-96 |

| Protocolo: 44236.716808/2024-08 |

| Protocolo: 44236.718078/2024-71 |

| Protocolo: 44236.718561/2024-56 |

| Protocolo: 44236.719223/2024-31 |

| Protocolo: 44236.733283/2024-67 |

| Protocolo: 44236.804289/2024-26 |

| Protocolo: 44236.856506/2025-44 |

| Protocolo: 44236.857256/2025-60 |

| Protocolo: 44236.891239/2025-51 |

| Protocolo: 44234.156707/2020-53 |

| Protocolo: 44236.900842/2025-31 |

| Protocolo: 44236.900879/2025-60 |

| Protocolo: 44236.900999/2025-67 |

| Protocolo: 44236.901039/2025-14 |

| Protocolo: 44236.901316/2025-99 |

| Protocolo: 44236.790958/2024-75 |

| Protocolo: 44236.791534/2024-28 |

| Protocolo: 44236.726714/2024-39 |

| Protocolo: 44236.963619/2025-03 |

| Protocolo: 44236.963719/2025-21 |

| Protocolo: 44236.963803/2025-45 |

| Protocolo: 44236.963745/2025-50 |

| Protocolo: 44236.963752/2025-51 |
| Protocolo: 44235.476081/2022-51 |

| Protocolo: 44235.485251/2022-98 |
| Protocolo: 44236.030755/2023-45 |
| Protocolo: 44236.225386/2023-77 |

| Protocolo: 44236.759094/2024-14 |
| Protocolo: 44236.759881/2024-66 |

| Protocolo: 44236.759938/2024-27 |
| Protocolo: 44236.760061/2024-17 |
| Protocolo: 44236.760103/2024-10 |
| Protocolo: 44236.760178/2024-09 |
| Protocolo: 44236.760183/2024-11 |
| Protocolo: 44236.760194/2024-93 |
| Protocolo: 44236.760228/2024-40 |
| Protocolo: 44236.760236/2024-96 |
| Protocolo: 44236.760250/2024-90 |
| Protocolo: 44236.760255/2024-12 |
| Protocolo: 44236.760274/2024-49 |

| Protocolo: 44236.760277/2024-82 |
| Protocolo: 44236.760295/2024-64 |
| Protocolo: 44236.760300/2024-39 |
| Protocolo: 44236.236510/2023-20 |
| Protocolo: 44236.754463/2024-82 |
| Protocolo: 44236.841971/2025-81 |
| Protocolo: 44236.843323/2025-69 |
| Protocolo: 44236.882797/2025-26 |
| Protocolo: 44236.958872/2025-37 |
| Protocolo: 44236.960726/2025-71 |

| Protocolo: 44235.646018/2022-98 |
| Protocolo: 44235.646097/2022-37 |
| Protocolo: 44235.646299/2022-89 |
| Protocolo: 44235.646340/2022-17 |
| Protocolo: 44235.646425/2022-03 |
| Protocolo: 44235.646581/2022-66 |
| Protocolo: 44235.646696/2022-51 |
| Protocolo: 44235.646762/2022-92 |
| Protocolo: 44235.646910/2022-79 |
| Protocolo: 44235.646948/2022-41 |
| Protocolo: 44235.689220/2022-12 |
| Protocolo: 44235.689433/2022-36 |
| Protocolo: 44235.690056/2022-88 |
| Protocolo: 44235.690147/2022-13 |
| Protocolo: 44235.690200/2022-86 |
| Protocolo: 44235.690208/2022-42 |
| Protocolo: 44236.498082/2024-16 |
| Protocolo: 44236.932851/2025-91 |

EVERALDO DE AZEVEDO CHAVES JUNIOR

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 22/07/2025 a partir das 10:00 horas.

Sessão Colegiada: 0368/2025

Relator: PAULO ROGERIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

| Protocolo: 44235.633683/2022-11 |
| Protocolo: 44235.719630/2022-97 |
| Protocolo: 44235.734374/2022-68 |
| Protocolo: 44235.779117/2022-55 |
| Protocolo: 44235.852559/2022-53 |
| Protocolo: 44235.912907/2022-59 |

| Protocolo: 44236.144142/2023-94 |
| Protocolo: 44236.214180/2023-11 |

| Protocolo: 44236.214890/2023-41 |
| Protocolo: 44236.227062/2023-73 |
| Protocolo: 44236.231371/2023-48 |
| Protocolo: 44236.233856/2023-76 |
| Protocolo: 44236.236956/2023-54 |
| Protocolo: 44236.366068/2023-65 |
| Protocolo: 44236.368243/2023-59 |
| Protocolo: 44236.368172/2023-94 |

| Protocolo: 44236.266600/2023-45 |
| Protocolo: 44235.821714/2022-90 |

| Protocolo: 44235.823338/2022-78 |
| Protocolo: 44235.823373/2022-97 |

| Protocolo: 44235.823450/2022-17 |

| Protocolo: 44235.827157/2022-11 |

| Protocolo: 44235.827998/2022-28 |

| Protocolo: 44235.828742/2022-38 |

| Protocolo: 44235.834239/2022-11 |

| Protocolo: 44235.834350/2022-16 |

| Protocolo: 44235.834477/2022-27 |
| Protocolo: 44235.834623/2022-14 |

| Protocolo: 44235.837734/2022-82 |
| Protocolo: 44235.837759/2022-86 |
| Protocolo: 44236.533531/2024-71 |
| Protocolo: 44236.544647/2024-36 |

| Protocolo: 44236.544839/2024-42 |

| Protocolo: 44236.545448/2024-45 |

| Protocolo: 44236.545484/2024-17 |

| Protocolo: 44236.545498/2024-22 |

| Protocolo: 44236.545565/2024-17 |

| Protocolo: 44236.545601/2024-34 |

| Protocolo: 44236.545857/2024-41 |

| Protocolo: 44236.546050/2024-26 |

| Protocolo: 44236.546222/2024-61 |

| Protocolo: 44236.547041/2024-52 |

| Protocolo: 44236.547109/2024-01 |

| Protocolo: 44236.547137/2024-11 |

| Protocolo: 44236.547276/2024-44 |

| Protocolo: 44236.547343/2024-21 |

| Protocolo: 44236.547351/2024-77 |

| Protocolo: 44236.547356/2024-08 |

| Protocolo: 44236.547372/2024-92 |

| Protocolo: 44236.548168/2024-99 |

| Protocolo: 44236.548139/2024-27 |

| Protocolo: 44236.548162/2024-11 |

| Protocolo: 44236.548228/2024-73 |

| Protocolo: 44236.548250/2024-13 |

| Protocolo: 44236.548348/2024-71 |

| Protocolo: 44236.548509/2024-26 |

| Protocolo: 44236.548674/2024-88 |

| Protocolo: 44236.552663/2024-01 |

| Protocolo: 44236.552801/2024-43 |

Protocolo: 44236.568527/2024-24 | Ir

| Protocolo: 44236.568530/2024-48 |
| Protocolo: 44236.568531/2024-92 |
| Protocolo: 44236.568536/2024-15 |
| Protocolo: 44236.568578/2024-56 |
| Protocolo: 44236.568558/2024-85 |
| Protocolo: 44236.568570/2024-90 |
| Protocolo: 44236.568611/2024-48 |
| Protocolo: 44236.568586/2024-01 |
| Protocolo: 44236.568598/2024-27 |
| Protocolo: 44236.568792/2024-11 |
| Protocolo: 44236.568747/2024-58 |
| Protocolo: 44236.568798/2024-80 |
| Protocolo: 44236.568801/2024-65 |
| Protocolo: 44236.572880/2024-17 |
| Protocolo: 44236.572889/2024-10 |
| Protocolo: 44236.572891/2024-99 |
| Protocolo: 44236.572903/2024-85 |
| Protocolo: 44236.572922/2024-10 |
| Protocolo: 44236.572918/2024-43 |
| Protocolo: 44236.572919/2024-98 |
| Protocolo: 44236.572937/2024-70 |
| Protocolo: 44236.572964/2024-42 |
| Protocolo: 44236.572951/2024-73 |
| Protocolo: 44236.573101/2024-92 |
| Protocolo: 44233.136566/2025-77 |

| Protocolo: 44235.669936/2022-95 |
| Protocolo: 44235.955962/2023-14 |
| Protocolo: 44235.669877/2022-55 |

| Protocolo: 44236.135300/2023-15 |

| Protocolo: 44235.746297/2022-99 |

| Protocolo: 44235.662828/2022-91 |

| Protocolo: 44235.441999/2022-89 |

| Protocolo: 44235.665820/2022-87 |

Paulo Rogerio Albuquerque de Oliveira

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 22/07/2025 a partir das 09:30 horas.

Sessão Colegiada: 0367/2025

Relator: FLAVIA ELLEN GOMES RAMALHO LEITE

| Protocolo: 44235.934328/2022-67 |

| Protocolo: 44235.934644/2022-39 |

| Protocolo: 44235.952002/2023-01 |

| Protocolo: 44235.952016/2023-16 |

| Protocolo: 44235.952061/2023-71 |

| Protocolo: 44236.934629/2025-23 |

| Protocolo: 44236.937541/2025-63 |

| Protocolo: 44236.938993/2025-62 |

| Protocolo: 44236.939192/2025-14 |

| Protocolo: 44236.939751/2025-96 |

| Protocolo: 44236.939943/2025-01 |

| Protocolo: 44236.940122/2025-17 |

| Protocolo: 44236.940212/2025-08 |

| Protocolo: 44236.940815/2025-00 |

| Protocolo: 44236.941880/2025-44 |

| Protocolo: 44236.942016/2025-60 |

| Protocolo: 44236.941977/2025-57 |

| Protocolo: 44236.942111/2025-63 |
| Protocolo: 44236.942245/2025-84 |
| Protocolo: 44236.942583/2025-16 |
| Protocolo: 44236.942640/2025-67 |
| Protocolo: 44236.943206/2025-02 |

| Protocolo: 44236.943733/2025-17 |
| Protocolo: 44236.944573/2025-15 |
| Protocolo: 44236.945150/2025-12 |
| Protocolo: 44236.945305/2025-11 |
| Protocolo: 44236.945340/2025-30 |
| Protocolo: 44236.945648/2025-85 |
| Protocolo: 44236.945704/2025-81 |

| Protocolo: 44236.945934/2025-41 |

EVERALDO DE AZEVEDO CHAVES JUNIOR

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 22/07/2025 a partir das 09:00 horas.

Sessão Colegiada: 0366/2025

Relator: JOSE DINIZ PEQUENO

| Protocolo: 44235.220950/2021-11 |
| Protocolo: 44234.044925/2020-46 |
| Protocolo: 44236.092378/2023-38 |
| Protocolo: 44236.798962/2024-81 |

| Protocolo: 44236.812020/2024-13 |
| Protocolo: 44236.941432/2025-41 |
| Protocolo: 44236.941435/2025-84 |
| Protocolo: 44236.941502/2025-61 |
| Protocolo: 44236.941522/2025-31 |

| Protocolo: 44236.941581/2025-18 |
| Protocolo: 44236.941566/2025-61 |
| Protocolo: 44235.203144/2021-71 |
| Protocolo: 44235.386966/2022-69 |
| Protocolo: 44235.388445/2022-46 |
| Protocolo: 44236.256231/2023-82 |
| Protocolo: 44236.256248/2023-30 |
| Protocolo: 44236.256250/2023-17 |
| Protocolo: 44236.264394/2023-39 |
| Protocolo: 44236.264404/2023-36 |
| Protocolo: 44236.264563/2023-31 |
| Protocolo: 44236.264555/2023-94 |
| Protocolo: 44236.293899/2023-19 |
| Protocolo: 44236.294890/2023-17 |
| Protocolo: 44236.298437/2023-80 |
| Protocolo: 44236.503275/2024-98 |
| Protocolo: 44236.681750/2024-66 |
| Protocolo: 44235.432654/2022-34 |
| Protocolo: 44235.432781/2022-33 |
| Protocolo: 44235.438343/2022-89 |
| Protocolo: 44235.438410/2022-65 |
| Protocolo: 44236.241010/2023-18 |

| Protocolo: 44236.242759/2023-74 |
| Protocolo: 44236.243452/2023-91 |
| Protocolo: 44236.244434/2023-26 |
| Protocolo: 44236.246467/2023-19 |
| Protocolo: 44236.317935/2023-39 |

| Protocolo: 44236.318849/2023-43 |
| Protocolo: 44236.323939/2023-56 |
| Protocolo: 44236.326021/2023-69 |

| Protocolo: 44236.371512/2023-64 |
| Protocolo: 44236.619959/2024-19 |
| Protocolo: 44236.727423/2024-68 |

| Protocolo: 44236.732506/2024-79 |
| Protocolo: 44236.754679/2024-48 |
| Protocolo: 44236.756222/2024-78 |
| Protocolo: 44236.761132/2024-07 |
| Protocolo: 44236.774141/2024-50 |
| Protocolo: 44236.777961/2024-01 |
| Protocolo: 44236.873524/2025-91 |
| Protocolo: 44236.947382/2025-13 |
| Protocolo: 44236.987099/2025-16 |
| Protocolo: 44236.614059/2024-77 |

| Protocolo: 44236.631467/2024-93 |
| Protocolo: 44236.642437/2024-11 |
| Protocolo: 44236.648172/2024-56 |

| Protocolo: 44236.660144/2024-15 |
| Protocolo: 44236.660297/2024-54 |
| Protocolo: 44236.670240/2024-63 |
| Protocolo: 44236.672817/2024-71 |
| Protocolo: 44236.673279/2024-32 |
| Protocolo: 44236.686072/2024-28 |
| Protocolo: 44236.687457/2024-11 |
| Protocolo: 44236.688956/2024-17 |
| Protocolo: 44236.699184/2024-49 |
| Protocolo: 44236.781177/2024-90 |
| Protocolo: 44236.796135/2024-53 |
| Protocolo: 44236.796257/2024-40 |

| Protocolo: 44236.506316/2024-06 |

| Protocolo: 44236.506717/2024-58 |

| Protocolo: 44236.506840/2024-79 |

| Protocolo: 44236.506967/2024-98 |

| Protocolo: 44236.507033/2024-73 |

| Protocolo: 44236.507067/2024-68 |

| Protocolo: 44236.507258/2024-20 |

| Protocolo: 44236.507416/2024-41 |

| Protocolo: 44236.507510/2024-09 |

| Protocolo: 44236.508220/2024-74 |

| Protocolo: 44236.508261/2024-61 |

| Protocolo: 44236.508266/2024-93 |

| Protocolo: 44236.533845/2024-74 |

| Protocolo: 44236.533871/2024-01 |

| Protocolo: 44236.533913/2024-03 |

| Protocolo: 44236.534560/2024-51 |

| Protocolo: 44236.534574/2024-74 |

| Protocolo: 44236.534652/2024-31 |

| Protocolo: 44236.534723/2024-03 |

| Protocolo: 44236.534853/2024-38 |

| Protocolo: 44236.833608/2024-19 |

| Protocolo: 44236.835002/2024-18 |

| Protocolo: 44236.835419/2024-72 |

| Protocolo: 44236.843173/2025-93 |

| Protocolo: 44236.875201/2025-31 |

| Protocolo: 44236.875383/2025-41 |

| Protocolo: 44236.875710/2025-64 |

| Protocolo: 44236.875950/2025-69 |

| Protocolo: 44236.875956/2025-36 |

| Protocolo: 44236.875968/2025-61 |

| Protocolo: 44236.876061/2025-19 |

| Protocolo: 44236.876105/2025-19 |

| Protocolo: 44236.876142/2025-19 |

Paulo Rogerio Albuquerque de Oliveira

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)
