



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

25ª Junta de Recursos
PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de dezembro de 2025, na sede do Órgão, situada no(a) Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 1615, - 1º andar - sala 101, Jardins, Aracaju/SE, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 15/12/2025 a partir das 07:30 horas.

Sessão Colegiada: 0206/2025

Relator: RICHARD LEON FREITAS SILVEIRA

| Protocolo: 36980.008655/2013-18 |
| Protocolo: 44233.981853/2019-96 |
| Protocolo: 44236.664442/2024-76 |
| Protocolo: 44236.540236/2024-71 |
| Protocolo: 44236.517490/2024-76 |
| Protocolo: 44236.517736/2024-18 |
| Protocolo: 44236.517813/2024-21 |

| Protocolo: 44236.517822/2024-12 |
| Protocolo: 44236.517852/2024-29 |
| Protocolo: 44236.524293/2024-11 |
| Protocolo: 44236.524404/2024-81 |
| Protocolo: 44236.524412/2024-28 |
| Protocolo: 44236.524427/2024-96 |
| Protocolo: 44236.524490/2024-22 |
| Protocolo: 44236.524498/2024-99 |
| Protocolo: 44236.524506/2024-05 |

| Protocolo: 44236.524509/2024-31 |
| Protocolo: 44236.524486/2024-64 |
| Protocolo: 44236.524555/2024-30 |
| Protocolo: 44236.524566/2024-10 |
| Protocolo: 44236.524575/2024-19 |
| Protocolo: 44236.524618/2024-58 |
| Protocolo: 44236.928797/2025-80 |
| Protocolo: 44236.928750/2025-16 |
| Protocolo: 44236.928757/2025-38 |
| Protocolo: 44236.928761/2025-04 |
| Protocolo: 44236.928770/2025-97 |
| Protocolo: 44236.928771/2025-31 |
| Protocolo: 44236.928790/2025-68 |
| Protocolo: 44236.928800/2025-65 |
| Protocolo: 44236.928818/2025-67 |
| Protocolo: 44236.928822/2025-25 |
| Protocolo: 44236.928867/2025-08 |
| Protocolo: 44236.929120/2025-69 |
| Protocolo: 44236.929133/2025-38 |
| Protocolo: 44236.929135/2025-27 |
| Protocolo: 44236.929144/2025-18 |
| Protocolo: 44236.929152/2025-64 |
| Protocolo: 44236.929154/2025-53 |
| Protocolo: 44236.929158/2025-31 |
| Protocolo: 44236.929188/2025-48 |
| Protocolo: 44236.929199/2025-28 |
| Protocolo: 44236.929261/2025-81 |
| Protocolo: 44236.929418/2025-79 |

| Protocolo: 44236.929515/2025-61 |
| Protocolo: 44236.929605/2025-52 |
| Protocolo: 44236.929966/2025-07 |
| Protocolo: 44236.929964/2025-18 |
| Protocolo: 44236.930132/2025-36 |
| Protocolo: 44236.930206/2025-34 |
| Protocolo: 44233.339497/2025-51 |
| Protocolo: 44233.342116/2025-11 |
| Protocolo: 44233.351253/2025-47 |
| Protocolo: 44233.351254/2025-91 |

| Protocolo: 44233.351272/2025-73 |
| Protocolo: 44233.351268/2025-13 |
| Protocolo: 44233.351288/2025-86 |
| Protocolo: 44233.351301/2025-05 |
| Protocolo: 44233.351334/2025-47 |
| Protocolo: 44233.351555/2025-15 |
| Protocolo: 44233.351553/2025-26 |
| Protocolo: 44233.351563/2025-61 |
| Protocolo: 44233.351572/2025-52 |
| Protocolo: 44233.351607/2025-53 |
| Protocolo: 44233.351591/2025-89 |

| Protocolo: 44233.351608/2025-06 |
| Protocolo: 44233.351617/2025-99 |
| Protocolo: 44233.351624/2025-91 |

| Protocolo: 44233.351625/2025-35 |

| Protocolo: 44233.351647/2025-03 |
| Protocolo: 44233.351659/2025-20 |
| Protocolo: 44233.123579/2025-86 |
| Protocolo: 44233.123589/2025-11 |

| Protocolo: 44233.123593/2025-80 |

| Protocolo: 44233.123824/2025-55 |

| Protocolo: 44233.123825/2025-08 |

| Protocolo: 44233.123869/2025-20 |

| Protocolo: 44233.123870/2025-54 |

| Protocolo: 44233.123867/2025-31 |

| Protocolo: 44233.123878/2025-11 |

| Protocolo: 44233.123894/2025-11 |

| Protocolo: 44233.123914/2025-46 |

| Protocolo: 44233.123920/2025-01 |

| Protocolo: 44233.123926/2025-71 |

| Protocolo: 44233.123923/2025-37 |

| Protocolo: 44233.123927/2025-15 |

| Protocolo: 44233.123940/2025-74 |

| Protocolo: 44233.351258/2025-70 |

| Protocolo: 44233.351464/2025-80 |

| Protocolo: 44233.351482/2025-61 |

| Protocolo: 44233.351502/2025-02 |

| Protocolo: 44233.351506/2025-82 |

| Protocolo: 44233.351513/2025-84 |

| Protocolo: 44233.351566/2025-03 |

| Protocolo: 44233.351597/2025-56 |

| Protocolo: 44233.351615/2025-08 |

| Protocolo: 44233.351643/2025-17 |

| Protocolo: 44233.351713/2025-37 |

| Protocolo: 44233.351714/2025-81 |

| Protocolo: 44233.351717/2025-15 |

| Protocolo: 44233.351774/2025-02 |

| Protocolo: 44233.351834/2025-89 |

| Protocolo: 44233.351850/2025-71 |

| Protocolo: 44233.352073/2025-82 |
| Protocolo: 44233.352125/2025-11 |
| Protocolo: 44233.352197/2025-68 |
| Protocolo: 44233.352508/2025-99 |
| Protocolo: 44236.600786/2024-57 |
| Protocolo: 44233.160457/2025-71 |
| Protocolo: 44233.329675/2025-36 |

| Protocolo: 44233.941044/2019-41 |
| Protocolo: 44236.772737/2024-15 |
.
| Protocolo: 44234.368068/2021-58 |

| Protocolo: 44236.986097/2025-18 |
| Protocolo: 44234.368437/2021-11 |

Allan Wesley Moura dos Santos

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 15/12/2025 a partir das 07:00 horas.

Sessão Colegiada: 0205/2025

Relator: GLEIDE TAINAN BATISTA SILVEIRA

| Protocolo: 44233.106163/2017-93 |
| Protocolo: 44233.940568/2019-15 |
| Protocolo: 44236.468620/2024-30 |
| Protocolo: 44236.543507/2024-41 |
| Protocolo: 44236.556397/2024-87 |

| Protocolo: 44236.545002/2024-11 |
| Protocolo: 44235.387982/2022-79 |
| Protocolo: 44235.388365/2022-91 |
| Protocolo: 44235.401371/2022-41 |
| Protocolo: 44235.410985/2022-13 |

| Protocolo: 44235.412789/2022-83 |
| Protocolo: 44236.067658/2023-16 |
| Protocolo: 44236.082054/2023-91 |
| Protocolo: 44236.083272/2023-43 |
| Protocolo: 44236.084401/2023-11 |
| Protocolo: 44236.087997/2023-19 |
| Protocolo: 44236.092418/2023-41 |
| Protocolo: 44236.709709/2024-61 |
| Protocolo: 44236.709759/2024-49 |
| Protocolo: 44236.709802/2024-76 |
| Protocolo: 44236.709865/2024-22 |
| Protocolo: 44236.709929/2024-95 |
| Protocolo: 44236.709952/2024-80 |
| Protocolo: 44236.709959/2024-00 |
| Protocolo: 44236.710034/2024-01 |

| Protocolo: 44236.710003/2024-42 |
| Protocolo: 44236.710017/2024-66 |
| Protocolo: 44236.710027/2024-00 |

| Protocolo: 44236.710050/2024-96 |
| Protocolo: 44236.710067/2024-43 |
| Protocolo: 44236.710077/2024-89 |
| Protocolo: 44236.815777/2024-69 |
| Protocolo: 44236.822803/2024-13 |
| Protocolo: 44236.850532/2025-69 |

| Protocolo: 44236.850549/2025-16 |
| Protocolo: 44236.850720/2025-97 |

| Protocolo: 44236.850712/2025-41 |

| Protocolo: 44236.398518/2024-60 |

| Protocolo: 44236.978526/2025-75 |

| Protocolo: 44236.978544/2025-57 |

| Protocolo: 44236.978562/2025-39 |

| Protocolo: 44236.978563/2025-83 |

| Protocolo: 44236.978779/2025-49 |

| Protocolo: 44236.978790/2025-17 |

| Protocolo: 44236.978791/2025-53 |

| Protocolo: 44236.502787/2024-37 |

| Protocolo: 44233.162444/2025-36 |

| Protocolo: 44233.162817/2025-79 |

| Protocolo: 44233.162847/2025-85 |

| Protocolo: 44233.162893/2025-84 |

| Protocolo: 44233.162901/2025-92 |

| Protocolo: 44233.257668/2025-25 |

| Protocolo: 44233.257788/2025-22 |

| Protocolo: 44233.257724/2025-21 |

| Protocolo: 44233.257871/2025-00 |

| Protocolo: 44233.257876/2025-24 |

| Protocolo: 44233.257879/2025-68 |

| Protocolo: 44233.257894/2025-14 |

| Protocolo: 44233.257950/2025-11 |

| Protocolo: 44233.257951/2025-57 |

| Protocolo: 44233.257967/2025-60 |

| Protocolo: 44233.257900/2025-25 |

| Protocolo: 44234.231445/2020-13 |

| Protocolo: 44236.621032/2024-31 |

| Protocolo: 44236.621575/2024-58 |

| Protocolo: 44236.621748/2024-38 |

| Protocolo: 44236.725123/2024-44 |
| Protocolo: 44236.770312/2024-71 |
| Protocolo: 44233.297769/2025-39 |

| Protocolo: 44236.809748/2024-68 |
| Protocolo: 44236.809828/2024-13 |
| Protocolo: 44236.809860/2024-07 |
| Protocolo: 44236.809846/2024-03 |
| Protocolo: 44236.937491/2025-14 |
| Protocolo: 44236.912471/2025-31 |
| Protocolo: 44233.344640/2025-27 |
| Protocolo: 44233.110267/2025-11 |
| Protocolo: 44233.222607/2025-47 |
| Protocolo: 44233.232135/2025-31 |
| Protocolo: 44233.241223/2025-23 |
| Protocolo: 44233.260183/2025-19 |
| Protocolo: 44233.261197/2025-50 |
| Protocolo: 44233.269869/2025-75 |
| Protocolo: 44233.278845/2025-15 |
| Protocolo: 44233.348159/2025-19 |
| Protocolo: 44236.970940/2025-36 |

| Protocolo: 44234.157819/2019-98 |
| Protocolo: 44233.261225/2017-29 |
| Protocolo: 44235.644146/2022-05 |
| Protocolo: 44233.155525/2020-75 |
| Protocolo: 44233.280687/2020-41 |
| Protocolo: 44233.257915/2025-93 |

| Protocolo: 44233.124515/2020-98 |
| Protocolo: 44234.055813/2020-11 |
| Protocolo: 44236.071241/2023-40 |

Allan Wesley Moura dos Santos

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)
