



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

20ª Junta de Recursos
PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de janeiro de 2026, na sede do Órgão, situada no(a) Rua David Caldas, 113 - Ed. Engenheiro Alcino Júnior - 2º Andar, Centro, Teresina/PI, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 23/01/2026 a partir das 08:03 horas.

Sessão Colegiada: 0012/2026

Relator: RAUL LOPES DE ARAUJO NETO

| Protocolo: 44233.207583/2025-04 |
| Protocolo: 44233.470491/2025-51 |
| Protocolo: 44233.470485/2025-01 |
| Protocolo: 44233.470487/2025-92 |
| Protocolo: 44233.470488/2025-37 |
| Protocolo: 44233.470501/2025-58 |
| Protocolo: 44233.470505/2025-36 |
| Protocolo: 44233.470644/2025-60 |
| Protocolo: 44233.470716/2025-79 |
| Protocolo: 44233.470725/2025-60 |
| Protocolo: 44233.470735/2025-03 |
| Protocolo: 44233.470880/2025-86 |
| Protocolo: 44233.470895/2025-44 |
| Protocolo: 44233.470929/2025-09 |

| Protocolo: 44233.470930/2025-25 |

| Protocolo: 44233.470931/2025-70 |
| Protocolo: 44233.471327/2025-61 |
| Protocolo: 44233.471387/2025-83 |
| Protocolo: 44233.471390/2025-05 |
| Protocolo: 44233.471416/2025-15 |
| Protocolo: 44233.471461/2025-61 |
| Protocolo: 44233.471469/2025-28 |
| Protocolo: 44233.471540/2025-72 |
| Protocolo: 44233.471546/2025-40 |
| Protocolo: 44233.471509/2025-31 |
| Protocolo: 44233.471587/2025-36 |
| Protocolo: 44233.471631/2025-16 |
| Protocolo: 44233.471663/2025-11 |
| Protocolo: 44233.471664/2025-58 |
| Protocolo: 44233.471625/2025-51 |
| Protocolo: 44233.471640/2025-07 |
| Protocolo: 44233.471641/2025-43 |
| Protocolo: 44233.471647/2025-11 |
| Protocolo: 44233.471741/2025-70 |

| Protocolo: 44233.471761/2025-41 |
| Protocolo: 44233.471774/2025-10 |
| Protocolo: 44233.471782/2025-66 |
| Protocolo: 44236.916732/2025-91 |
| Protocolo: 44236.917639/2025-02 |
| Protocolo: 44236.919798/2025-33 |
| Protocolo: 44236.920916/2025-56 |
| Protocolo: 44236.922194/2025-74 |
| Protocolo: 44236.924997/2025-63 |
| Protocolo: 44236.925082/2025-75 |
| Protocolo: 44236.957404/2025-45 |

| Protocolo: 44236.957445/2025-31 |
| Protocolo: 44236.957482/2025-40 |
| Protocolo: 44236.957557/2025-92 |
| Protocolo: 44236.957585/2025-18 |
| Protocolo: 44236.968558/2025-62 |

Relator: FRANCISCO SEGISNANDO DUARTE ARAUJO

Protocolo: 44234.124158/2020-58 |
Protocolo: 44233.407381/2025-52 |
Protocolo: 44233.407382/2025-05 |
Protocolo: 44233.407438/2025-13 |

Protocolo: 44233.407444/2025-71 |
Protocolo: 44233.407448/2025-59 |
Protocolo: 44233.407574/2025-11 |
Protocolo: 44233.407586/2025-38 |
Protocolo: 44233.407587/2025-82 |
Protocolo: 44233.407588/2025-27 |
Protocolo: 44233.407618/2025-03 |
Protocolo: 44233.407620/2025-74 |
Protocolo: 44233.407623/2025-16 |
Protocolo: 44233.407624/2025-52 |
Protocolo: 44233.407628/2025-31 |
Protocolo: 44233.407643/2025-89 |
Protocolo: 44233.407645/2025-78 |
Protocolo: 44233.407647/2025-67 |
Protocolo: 44233.407651/2025-25 |
Protocolo: 44233.407675/2025-84 |
Protocolo: 44233.407682/2025-86 |
Protocolo: 44233.407683/2025-21 |
Protocolo: 44233.407697/2025-44 |
Protocolo: 44233.407699/2025-33 |

| Protocolo: 44233.407721/2025-45 |
| Protocolo: 44233.407752/2025-04 |

| Protocolo: 44233.407774/2025-66 |
| Protocolo: 44233.407792/2025-48 |
| Protocolo: 44233.407772/2025-77 |

| Protocolo: 44233.407879/2025-15 |
| Protocolo: 44233.407843/2025-31 |
| Protocolo: 44233.408050/2025-30 |
| Protocolo: 44233.408066/2025-42 |
| Protocolo: 44233.408068/2025-31 |
| Protocolo: 44233.408076/2025-88 |
| Protocolo: 44233.408086/2025-13 |
| Protocolo: 44233.408098/2025-48 |
| Protocolo: 44233.156750/2025-33 |
| Protocolo: 44233.156777/2025-26 |
| Protocolo: 44233.156787/2025-61 |
| Protocolo: 44233.156844/2025-11 |
| Protocolo: 44233.156852/2025-59 |
| Protocolo: 44233.156877/2025-52 |
| Protocolo: 44233.156793/2025-19 |
| Protocolo: 44233.156795/2025-16 |
| Protocolo: 44233.157098/2025-74 |
| Protocolo: 44233.157031/2025-30 |
| Protocolo: 44233.157037/2025-15 |

| Protocolo: 44233.157043/2025-64 |
| Protocolo: 44233.157062/2025-91 |
| Protocolo: 44233.157075/2025-60 |
| Protocolo: 44233.157115/2025-73 |
| Protocolo: 44233.157135/2025-44 |

Protocolo: 44233.157123/2025-10 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 23/01/2026 a partir das 08:02 horas.

Sessão Colegiada: 0011/2026

Relator: RAUL LOPES DE ARAUJO NETO

| Protocolo: 44236.407370/2024-61 |
| Protocolo: 44236.407476/2024-65 |
| Protocolo: 44236.407640/2024-34 |
| Protocolo: 44236.407657/2024-91 |
| Protocolo: 44236.407672/2024-30 |
| Protocolo: 44236.418177/2024-56 |
| Protocolo: 44233.207429/2025-24 |
| Protocolo: 44233.207694/2025-11 |
| Protocolo: 44233.208651/2025-44 |
| Protocolo: 44233.208717/2025-04 |
| Protocolo: 44233.470055/2025-81 |
| Protocolo: 44233.470104/2025-86 |
| Protocolo: 44233.470112/2025-22 |
| Protocolo: 44233.470121/2025-13 |
| Protocolo: 44233.470154/2025-63 |
| Protocolo: 44233.470168/2025-87 |
| Protocolo: 44233.470356/2025-13 |
| Protocolo: 44233.470357/2025-50 |
| Protocolo: 44233.470382/2025-33 |
| Protocolo: 44233.470358/2025-02 |
| Protocolo: 44233.470367/2025-95 |
| Protocolo: 44233.470419/2025-23 |

| Protocolo: 44233.470427/2025-70 |
| Protocolo: 44233.470429/2025-69 |
| Protocolo: 44233.470446/2025-04 |
| Protocolo: 44233.470463/2025-33 |
| Protocolo: 44233.471487/2025-18 |
| Protocolo: 44236.916709/2025-05 |
| Protocolo: 44236.917211/2025-51 |
| Protocolo: 44236.917850/2025-17 |
| Protocolo: 44236.919687/2025-27 |
| Protocolo: 44236.957249/2025-67 |
| Protocolo: 44236.957269/2025-38 |
| Protocolo: 44236.957307/2025-52 |
| Protocolo: 44236.957386/2025-00 |
| Protocolo: 44236.957419/2025-11 |
| Protocolo: 44236.957454/2025-22 |
| Protocolo: 44236.957503/2025-27 |
| Protocolo: 44236.957526/2025-31 |
| Protocolo: 44236.957551/2025-15 |
| Protocolo: 44236.957613/2025-99 |
| Protocolo: 44236.968293/2025-01 |
| Protocolo: 44236.968336/2025-40 |
| Protocolo: 44236.968575/2025-08 |
| Protocolo: 44236.968645/2025-10 |
| Protocolo: 44236.968652/2025-11 |
| Protocolo: 44236.968690/2025-74 |
| Protocolo: 44236.968805/2025-21 |
| Protocolo: 44236.968866/2025-98 |
| Protocolo: 44236.815886/2024-86 |
| Protocolo: 44234.725761/2021-32 |

Relator: ANTONIO HENRIQUE DAS CHAGAS

| Protocolo: 44233.403821/2025-01 |
| Protocolo: 44233.403898/2025-72 |
| Protocolo: 44233.403937/2025-31 |
| Protocolo: 44233.352669/2025-82 |

| Protocolo: 44233.352680/2025-42 |
| Protocolo: 44233.352998/2025-23 |
| Protocolo: 44233.353173/2025-26 |
| Protocolo: 44233.353218/2025-62 |
| Protocolo: 44233.313669/2025-67 |
| Protocolo: 44233.331546/2025-16 |
| Protocolo: 44233.331878/2025-92 |
| Protocolo: 44233.332421/2025-03 |
| Protocolo: 44233.332433/2025-20 |

| Protocolo: 44233.445184/2025-31 |
| Protocolo: 44233.445486/2025-18 |
| Protocolo: 44233.445862/2025-66 |
| Protocolo: 44233.445871/2025-57 |
| Protocolo: 44233.445933/2025-21 |
| Protocolo: 44233.445936/2025-64 |

| Protocolo: 44233.446173/2025-79 |
| Protocolo: 44233.446174/2025-13 |
| Protocolo: 44233.446249/2025-66 |
| Protocolo: 44233.446190/2025-14 |
| Protocolo: 44233.446208/2025-70 |

| Protocolo: 44233.446287/2025-19 |
| Protocolo: 44233.446340/2025-81 |
| Protocolo: 44233.446385/2025-56 |
| Protocolo: 44233.446323/2025-44 |

| Protocolo: 44233.446330/2025-46 |

| Protocolo: 44233.446331/2025-91 |

| Protocolo: 44233.446388/2025-90 |

| Protocolo: 44233.446409/2025-77 |

| Protocolo: 44233.446557/2025-91 |

| Protocolo: 44233.446595/2025-44 |

| Protocolo: 44233.446629/2025-09 |

| Protocolo: 44233.446635/2025-58 |

Relator: FRANCISCO SEGISNANDO DUARTE ARAUJO

| Protocolo: 44234.153091/2020-69 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 23/01/2026 a partir das 08:01 horas.

Sessão Colegiada: 0010/2026

Relator: RAUL LOPES DE ARAUJO NETO

| Protocolo: 44233.186076/2025-11 |

| Protocolo: 44233.186163/2025-79 |

| Protocolo: 44233.186197/2025-63 |

| Protocolo: 44233.186296/2025-45 |

| Protocolo: 44233.186318/2025-77 |

| Protocolo: 44233.186394/2025-82 |

| Protocolo: 44233.186514/2025-41 |

| Protocolo: 44233.186675/2025-35 |

| Protocolo: 44233.186698/2025-40 |

| Protocolo: 44233.186700/2025-81 |

| Protocolo: 44233.186712/2025-13 |

| Protocolo: 44233.186738/2025-53 |

Protocolo: 44233.186805/2025-30	
Protocolo: 44233.186834/2025-00	
Protocolo: 44233.186947/2025-05	
Protocolo: 44233.187051/2025-35	
Protocolo: 44233.187155/2025-40	
Protocolo: 44233.187351/2025-14	
Protocolo: 44233.187392/2025-19	
Protocolo: 44233.207139/2025-81	
Protocolo: 44233.207156/2025-18	
Protocolo: 44233.207159/2025-51	
Protocolo: 44233.207271/2025-92	
Protocolo: 44233.207315/2025-84	
Protocolo: 44233.207382/2025-07	
Protocolo: 44233.207347/2025-80	
Protocolo: 44233.207541/2025-65	
Protocolo: 44233.207595/2025-21	
Protocolo: 44233.207609/2025-14	
Protocolo: 44233.207614/2025-19	
Protocolo: 44233.207706/2025-07	
Protocolo: 44233.208144/2025-19	
Protocolo: 44233.208151/2025-11	
Protocolo: 44233.208196/2025-87	
Protocolo: 44233.208209/2025-18	
Protocolo: 44233.208281/2025-45	
Protocolo: 44233.208265/2025-52	
Protocolo: 44233.208270/2025-65	
Protocolo: 44233.208379/2025-01	

Protocolo: 44233.208404/2025-48	
Protocolo: 44233.208434/2025-54	
Protocolo: 44233.208469/2025-93	

| Protocolo: 44233.208483/2025-97 |
| Protocolo: 44233.208498/2025-55 |
| Protocolo: 44233.208520/2025-67 |
| Protocolo: 44233.208635/2025-51 |
| Protocolo: 44233.208744/2025-79 |
| Protocolo: 44233.208765/2025-94 |
| Protocolo: 44233.208795/2025-09 |
| Protocolo: 44233.355862/2025-75 |

| Protocolo: 44233.470137/2025-26 |
| Protocolo: 44236.247934/2023-10 |

Relator: FRANCISCO SEGISNANDO DUARTE ARAUJO

| Protocolo: 44233.310246/2020-81 |

| Protocolo: 44233.403262/2020-16 |

| Protocolo: 44233.403119/2020-24 |
| Protocolo: 44233.354736/2020-99 |
| Protocolo: 44233.365689/2020-17 |
| Protocolo: 44235.425589/2022-91 |
| Protocolo: 44234.154506/2020-11 |
| Protocolo: 44233.750587/2018-71 |
| Protocolo: 44233.183741/2025-15 |
| Protocolo: 44233.183755/2025-39 |
| Protocolo: 44233.183763/2025-85 |
| Protocolo: 44233.183784/2025-09 |
| Protocolo: 44233.183786/2025-90 |
| Protocolo: 44233.183800/2025-55 |
| Protocolo: 44233.183833/2025-03 |
| Protocolo: 44233.183877/2025-25 |
| Protocolo: 44233.183848/2025-63 |

| Protocolo: 44233.183890/2025-84 |
| Protocolo: 44233.183899/2025-95 |
| Protocolo: 44233.183902/2025-71 |
| Protocolo: 44233.183906/2025-59 |
| Protocolo: 44233.183979/2025-41 |
| Protocolo: 44233.183972/2025-29 |
| Protocolo: 44233.183999/2025-11 |
| Protocolo: 44233.184030/2025-68 |
| Protocolo: 44233.184044/2025-81 |
| Protocolo: 44233.184073/2025-43 |
| Protocolo: 44233.184079/2025-11 |
| Protocolo: 44233.184098/2025-47 |
| Protocolo: 44233.184154/2025-43 |
| Protocolo: 44233.184089/2025-56 |
| Protocolo: 44233.184109/2025-99 |
| Protocolo: 44233.184113/2025-57 |
| Protocolo: 44233.184117/2025-35 |
| Protocolo: 44233.184125/2025-81 |
| Protocolo: 44233.184135/2025-17 |

| Protocolo: 44233.184142/2025-19 |
| Protocolo: 44233.184143/2025-63 |
| Protocolo: 44233.184145/2025-52 |
| Protocolo: 44233.184149/2025-31 |
| Protocolo: 44233.184155/2025-98 |

| Protocolo: 44233.184156/2025-32 |
| Protocolo: 44233.184162/2025-90 |
| Protocolo: 44233.184194/2025-95 |
| Protocolo: 44233.184199/2025-18 |
| Protocolo: 44233.184206/2025-81 |
| Protocolo: 44233.184214/2025-28 |

| Protocolo: 44233.184216/2025-17 |
| Protocolo: 44233.184223/2025-19 |
| Protocolo: 44233.184235/2025-43 |
| Protocolo: 44233.184236/2025-98 |
| Protocolo: 44233.184237/2025-32 |
| Protocolo: 44233.184246/2025-23 |
| Protocolo: 44233.184251/2025-36 |
| Protocolo: 44233.648967/2020-61 |
| Protocolo: 44233.819691/2018-97 |
| Protocolo: 44234.184902/2020-73 |

| Protocolo: 44233.951220/2020-97 |
| Protocolo: 44234.284424/2020-09 |
| Protocolo: 44235.393148/2022-12 |
| Protocolo: 35449.000314/2018-65 |
| Protocolo: 44234.453539/2021-22 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 23/01/2026 a partir das 08:00 horas.

Sessão Colegiada: 0009/2026

Relator: RAUL LOPES DE ARAUJO NETO

| Protocolo: 44236.394395/2024-98 |
| Protocolo: 44236.394398/2024-21 |
| Protocolo: 44236.394705/2024-74 |
| Protocolo: 44236.394889/2024-72 |
| Protocolo: 44236.394923/2024-17 |
| Protocolo: 44236.395182/2024-83 |
| Protocolo: 44236.395240/2024-79 |
| Protocolo: 44236.395354/2024-19 |

| Protocolo: 44236.395416/2024-92 |
| Protocolo: 44236.406723/2024-14 |
| Protocolo: 44236.406722/2024-61 |
| Protocolo: 44236.406827/2024-11 |
| Protocolo: 44236.407000/2024-24 |
| Protocolo: 44236.407251/2024-17 |
| Protocolo: 44233.140677/2025-88 |
| Protocolo: 44233.105776/2025-13 |
| Protocolo: 44233.105953/2025-61 |
| Protocolo: 44233.106038/2025-93 |
| Protocolo: 44233.114478/2025-14 |
| Protocolo: 44233.115223/2025-79 |
| Protocolo: 44233.115455/2025-27 |
| Protocolo: 44233.115558/2025-97 |
| Protocolo: 44233.116239/2025-07 |
| Protocolo: 44233.116260/2025-02 |
| Protocolo: 44233.116496/2025-31 |
| Protocolo: 44233.116559/2025-59 |
| Protocolo: 44233.116625/2025-91 |
| Protocolo: 44233.116757/2025-12 |

| Protocolo: 44233.175406/2025-43 |

| Protocolo: 44233.175677/2025-07 |
| Protocolo: 44233.175724/2025-12 |

| Protocolo: 44233.175892/2025-08 |

| Protocolo: 44233.175908/2025-74 |
| Protocolo: 44233.176176/2025-30 |
| Protocolo: 44233.176242/2025-71 |
| Protocolo: 44233.176453/2025-12 |
| Protocolo: 44233.176586/2025-81 |

| Protocolo: 44233.176627/2025-39 |
| Protocolo: 44233.176701/2025-17 |
| Protocolo: 44233.176749/2025-25 |
| Protocolo: 44233.176967/2025-60 |
| Protocolo: 44233.177796/2025-96 |

| Protocolo: 44233.178008/2025-89 |
| Protocolo: 44233.178058/2025-66 |
| Protocolo: 44233.178081/2025-51 |
| Protocolo: 44233.178192/2025-67 |
| Protocolo: 44233.178332/2025-05 |
| Protocolo: 44233.178344/2025-21 |
| Protocolo: 44233.178394/2025-17 |
| Protocolo: 44233.178418/2025-20 |
| Protocolo: 44233.178448/2025-36 |
| Protocolo: 44236.500137/2024-57 |

Relator: FRANCISCO SEGISNANDO DUARTE ARAUJO

| Protocolo: 44234.825731/2021-25 |
| Protocolo: 44234.867153/2021-02 |
| Protocolo: 44234.752090/2021-82 |
| Protocolo: 44235.412959/2022-20 |

| Protocolo: 44235.627714/2022-03 |
| Protocolo: 44235.629186/2022-19 |

| Protocolo: 44235.532757/2022-01 |
| Protocolo: 44235.605288/2022-49 |
Protocolo: 44236.273419/2023-95
Protocolo: 44236.129228/2023-97
Protocolo: 44235.965689/2023-36

| Protocolo: 44236.804263/2024-88 |
| Protocolo: 44236.912920/2025-41 |
| Protocolo: 44236.914876/2025-11 |
| Protocolo: 44236.916141/2025-14 |
| Protocolo: 44236.916199/2025-68 |
| Protocolo: 44236.916435/2025-46 |
| Protocolo: 44236.916671/2025-62 |
| Protocolo: 44233.157033/2025-29 |
| Protocolo: 44233.157160/2025-28 |
| Protocolo: 44233.157151/2025-37 |
| Protocolo: 44233.157153/2025-26 |
| Protocolo: 44233.157169/2025-39 |
| Protocolo: 44233.157187/2025-11 |
| Protocolo: 44233.157189/2025-18 |
| Protocolo: 44233.157192/2025-23 |
| Protocolo: 44233.157185/2025-21 |

| Protocolo: 44233.157194/2025-12 |
| Protocolo: 44233.157199/2025-45 |

| Protocolo: 44233.157247/2025-03 |
| Protocolo: 44233.157313/2025-37 |
| Protocolo: 44233.157318/2025-60 |
| Protocolo: 44233.157252/2025-16 |
| Protocolo: 44233.157254/2025-05 |
| Protocolo: 44233.157261/2025-07 |
| Protocolo: 44233.157262/2025-43 |
| Protocolo: 44233.157292/2025-50 |
| Protocolo: 44233.157312/2025-92 |

| Protocolo: 44233.157320/2025-39 |
| Protocolo: 44233.157322/2025-28 |

| Protocolo: 44233.179588/2025-21 |
| Protocolo: 44233.180131/2025-60 |
| Protocolo: 44233.182011/2025-05 |
| Protocolo: 44233.182044/2025-47 |
| Protocolo: 44233.182080/2025-19 |
| Protocolo: 44233.182091/2025-91 |

| Protocolo: 44233.182094/2025-24 |
| Protocolo: 44233.182134/2025-38 |
| Protocolo: 44233.182130/2025-50 |
| Protocolo: 44233.182172/2025-91 |
| Protocolo: 44233.182185/2025-60 |
| Protocolo: 44233.182188/2025-01 |
| Protocolo: 44233.182198/2025-39 |
| Protocolo: 44233.182203/2025-11 |
| Protocolo: 44233.183570/2025-24 |
| Protocolo: 44233.183576/2025-00 |
| Protocolo: 44233.183582/2025-59 |
| Protocolo: 44233.183595/2025-28 |
| Protocolo: 44233.183596/2025-72 |
| Protocolo: 44233.183598/2025-61 |
| Protocolo: 44233.183605/2025-25 |
| Protocolo: 44234.178438/2020-86 |
| Protocolo: 44233.001608/2020-45 |
| Protocolo: 44233.373857/2020-30 |

| Protocolo: 44236.194827/2023-81 |
| Protocolo: 44236.285781/2023-17 |
| Protocolo: 44235.469873/2022-79 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo

