



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

20ª Junta de Recursos
PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de janeiro de 2026, na sede do Órgão, situada no(a) Rua David Caldas, 113 - Ed. Engenheiro Alcino Júnior - 2º Andar, Centro, Teresina/PI, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 20/01/2026 a partir das 08:05 horas.

Sessão Colegiada: 0027/2026

Relator: FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

| Protocolo: 44234.552834/2021-61 |

| Protocolo: 44234.208408/2020-10 |

| Protocolo: 44234.844937/2021-54 |

| Protocolo: 44235.284015/2021-75 |

| Protocolo: 44235.504573/2022-43 |

| Protocolo: 44235.426670/2022-98 |

| Protocolo: 44235.446111/2022-02 |

| Protocolo: 44235.348180/2022-43 |

| Protocolo: 44235.183040/2021-32 |

| Protocolo: 44235.560906/2022-14 |

| Protocolo: 44235.512626/2022-08 |

| Protocolo: 44235.263661/2021-07 |

| Protocolo: 44235.267077/2021-12 |

| Protocolo: 44234.232948/2020-14 |

| Protocolo: 44234.626892/2021-38 |

| Protocolo: 44234.527725/2021-13 |

| Protocolo: 44235.715375/2022-11 |

| Protocolo: 44235.000272/2021-64 |

| Protocolo: 44235.284147/2021-05 |

| Protocolo: 44235.792751/2022-83 |

| Protocolo: 44236.419114/2024-17 |

| Protocolo: 44233.212359/2025-26 |

| Protocolo: 44233.299425/2025-64 |

| Protocolo: 44236.918845/2025-21 |

| Protocolo: 44236.154180/2023-55 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 20/01/2026 a partir das 08:02 horas.

Sessão Colegiada: 0026/2026

Relator: FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

| Protocolo: 44235.872160/2022-99 |

| Protocolo: 44234.850235/2021-18 |

| Protocolo: 44235.337743/2022-78 |

| Protocolo: 44235.724853/2022-76 |

| Protocolo: 44236.240612/2023-40 |

| Protocolo: 44236.412686/2024-75 |

| Protocolo: 44236.421853/2024-79 |

| Protocolo: 44236.426180/2024-43 |

| Protocolo: 44236.401395/2024-51 |

| Protocolo: 44236.671474/2024-28 |

| Protocolo: 44236.671543/2024-01 |
| Protocolo: 44236.880634/2025-17 |
| Protocolo: 44236.880703/2025-84 |

| Protocolo: 44236.918910/2025-19 |
| Protocolo: 44236.918881/2025-95 |
| Protocolo: 44236.954682/2025-41 |
| Protocolo: 44233.185283/2025-59 |

| Protocolo: 44233.201940/2025-12 |
| Protocolo: 44233.205513/2025-11 |
| Protocolo: 44233.211198/2025-53 |
| Protocolo: 44233.299115/2025-40 |

| Protocolo: 44236.951861/2025-26 |
| Protocolo: 44233.197981/2025-05 |
| Protocolo: 44236.880540/2025-30 |
| Protocolo: 44234.043025/2019-48 |

Relator: JOSE DA SILVA BRITO JUNIOR

| Protocolo: 44233.163375/2025-88 |
| Protocolo: 44233.260410/2025-14 |
| Protocolo: 44233.267795/2025-32 |
| Protocolo: 44233.268172/2025-87 |
| Protocolo: 44233.270267/2025-61 |
| Protocolo: 44233.270576/2025-31 |
| Protocolo: 44233.273130/2025-68 |
| Protocolo: 44233.273289/2025-82 |
| Protocolo: 44233.281600/2025-67 |
| Protocolo: 44233.281697/2025-16 |
| Protocolo: 44233.281767/2025-28 |
| Protocolo: 44233.282119/2025-99 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 20/01/2026 a partir das 08:01 horas.

Sessão Colegiada: 0025/2026

Relator: JOSE DA SILVA BRITO JUNIOR

Protocolo: 44236.802452/2024-16 |

Protocolo: 44236.890739/2025-76 |

Protocolo: 44236.882651/2025-81 |

Protocolo: 44236.703365/2024-87 |

Protocolo: 44236.703541/2024-81 |

Protocolo: 44236.703559/2024-82 |

Protocolo: 44236.703563/2024-41 |

Protocolo: 44236.703570/2024-42 |

Protocolo: 44236.703598/2024-80 |

Protocolo: 44236.703615/2024-89 |

Protocolo: 44236.767775/2024-56 |

Protocolo: 44233.215466/2025-14 |

Protocolo: 44233.217146/2025-91 |

Protocolo: 44233.217800/2025-66 |

Protocolo: 44233.217877/2025-36 |

Protocolo: 44236.821255/2024-04 |

Protocolo: 44236.821366/2024-11 |

Protocolo: 44236.603679/2024-81 |

Protocolo: 44236.605298/2024-36 |

Protocolo: 44236.907429/2025-06 |

Protocolo: 44236.977640/2025-88 |

| Protocolo: 44236.977808/2025-55 |
| Protocolo: 44233.339565/2025-82 |

| Protocolo: 44233.186080/2025-80 |
| Protocolo: 44233.290915/2025-03 |
| Protocolo: 44233.290930/2025-43 |
| Protocolo: 44233.290936/2025-11 |
| Protocolo: 44233.290962/2025-49 |
| Protocolo: 44233.290976/2025-62 |
| Protocolo: 44233.290985/2025-53 |
| Protocolo: 44233.290989/2025-31 |
| Protocolo: 44233.291086/2025-78 |

| Protocolo: 44233.291099/2025-47 |
| Protocolo: 44233.291114/2025-57 |
| Protocolo: 44233.291130/2025-40 |

| Protocolo: 44233.291121/2025-59 |
| Protocolo: 44233.291129/2025-15 |
| Protocolo: 44233.291139/2025-51 |
| Protocolo: 44233.291159/2025-21 |
| Protocolo: 44233.246801/2025-18 |
| Protocolo: 44233.246810/2025-17 |
| Protocolo: 44233.246819/2025-10 |
| Protocolo: 44233.246859/2025-61 |
| Protocolo: 44233.246870/2025-21 |
| Protocolo: 44233.247696/2025-34 |
| Protocolo: 44233.253350/2025-75 |
| Protocolo: 44233.253554/2025-14 |
| Protocolo: 44233.253636/2025-51 |

| Protocolo: 44233.254407/2025-53 |
| Protocolo: 44233.254476/2025-67 |

| Protocolo: 44233.254555/2025-78 |
| Protocolo: 44233.254620/2025-65 |
| Protocolo: 44233.256383/2025-77 |
| Protocolo: 44233.256654/2025-94 |
| Protocolo: 44233.256736/2025-39 |
| Protocolo: 44233.256778/2025-70 |
| Protocolo: 44233.260493/2025-33 |
| Protocolo: 44233.261780/2025-61 |
| Protocolo: 44233.261800/2025-01 |
| Protocolo: 44233.261831/2025-54 |
| Protocolo: 44233.262472/2025-52 |
| Protocolo: 44233.263324/2025-55 |
| Protocolo: 44233.263458/2025-76 |
| Protocolo: 44233.263642/2025-16 |
| Protocolo: 44233.265086/2025-12 |
| Protocolo: 44233.265499/2025-05 |
| Protocolo: 44233.266152/2025-71 |
| Protocolo: 44233.266337/2025-86 |
| Protocolo: 44233.266373/2025-40 |
| Protocolo: 44233.268026/2025-51 |
| Protocolo: 44233.268875/2025-13 |
| Protocolo: 44233.269267/2025-18 |
| Protocolo: 44233.270339/2025-70 |
| Protocolo: 44233.270341/2025-49 |
| Protocolo: 44233.270877/2025-64 |
| Protocolo: 44233.270910/2025-56 |
| Protocolo: 44233.271697/2025-08 |
| Protocolo: 44233.272998/2025-41 |
| Protocolo: 44233.280170/2025-66 |
| Protocolo: 44233.280337/2025-99 |
| Protocolo: 44233.280387/2025-76 |

| Protocolo: 44233.280706/2025-43 |
| Protocolo: 44233.280986/2025-90 |
| Protocolo: 44233.281033/2025-49 |
| Protocolo: 44233.281562/2025-42 |
| Protocolo: 44233.281569/2025-64 |
| Protocolo: 44233.281575/2025-11 |
| Protocolo: 44233.281889/2025-14 |
| Protocolo: 44233.281938/2025-19 |
| Protocolo: 44233.282136/2025-26 |
| Protocolo: 44233.282146/2025-61 |
| Protocolo: 44233.297764/2025-14 |
| Protocolo: 44233.298174/2025-09 |
| Protocolo: 44233.298362/2025-29 |
| Protocolo: 44233.300750/2025-87 |
| Protocolo: 44233.304498/2025-85 |
| Protocolo: 44233.400619/2025-19 |
| Protocolo: 44233.400996/2025-58 |
| Protocolo: 44233.401383/2025-38 |

| Protocolo: 44233.401644/2025-10 |
| Protocolo: 44233.403029/2025-48 |
| Protocolo: 44233.403968/2025-92 |
| Protocolo: 44233.404465/2025-34 |
| Protocolo: 44233.408129/2025-61 |
| Protocolo: 44233.408695/2025-72 |
| Protocolo: 44233.408805/2025-04 |
| Protocolo: 44233.409053/2025-91 |
| Protocolo: 44233.409161/2025-63 |
| Protocolo: 44233.409321/2025-74 |

| Protocolo: 44233.410397/2025-42 |

| Protocolo: 44233.411760/2025-47 |

| Protocolo: 44233.413230/2025-33 |

| Protocolo: 44233.416903/2025-15 |

| Protocolo: 44233.455798/2025-21 |

| Protocolo: 44233.455997/2025-30 |

| Protocolo: 44233.456471/2025-77 |

Relator: TAYANE GABRIELE CORREA AGUIAR

| Protocolo: 44236.968245/2025-12 |

| Protocolo: 44236.968274/2025-76 |

| Protocolo: 44236.968281/2025-78 |

| Protocolo: 44236.969178/2025-45 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 20/01/2026 a partir das 08:00 horas.

Sessão Colegiada: 0024/2026

Relator: TAYANE GABRIELE CORREA AGUIAR

| Protocolo: 44233.208286/2025-78 |

| Protocolo: 44233.208361/2025-09 |

| Protocolo: 44233.208400/2025-60 |

| Protocolo: 44233.208428/2025-05 |

| Protocolo: 44233.208437/2025-98 |

| Protocolo: 44233.208473/2025-51 |

| Protocolo: 44233.208509/2025-05 |

| Protocolo: 44233.208701/2025-93 |

| Protocolo: 44233.208722/2025-17 |

| Protocolo: 44233.208736/2025-22 |

| Protocolo: 44233.208750/2025-26 |

| Protocolo: 44233.208756/2025-01 |
| Protocolo: 44233.208772/2025-96 |
| Protocolo: 44233.208789/2025-43 |
| Protocolo: 44233.208815/2025-33 |
| Protocolo: 44233.208837/2025-01 |
| Protocolo: 44233.208865/2025-11 |
| Protocolo: 44233.208895/2025-27 |
| Protocolo: 44233.208904/2025-80 |
| Protocolo: 44233.208922/2025-61 |
| Protocolo: 44233.208931/2025-52 |
| Protocolo: 44233.208952/2025-78 |
| Protocolo: 44233.208954/2025-67 |
| Protocolo: 44233.208975/2025-82 |
| Protocolo: 44233.208981/2025-30 |
| Protocolo: 44233.209022/2025-31 |
| Protocolo: 44233.209012/2025-04 |
| Protocolo: 44233.209061/2025-39 |
| Protocolo: 44233.209088/2025-21 |
| Protocolo: 44233.209135/2025-37 |
| Protocolo: 44233.209212/2025-59 |
| Protocolo: 44233.209223/2025-39 |
| Protocolo: 44233.209354/2025-16 |
| Protocolo: 44233.209360/2025-73 |
| Protocolo: 44233.209382/2025-33 |
| Protocolo: 44233.209389/2025-55 |
| Protocolo: 44233.209456/2025-31 |
| Protocolo: 44233.209492/2025-03 |
| Protocolo: 44233.209604/2025-18 |
| Protocolo: 44233.209628/2025-77 |
| Protocolo: 44233.209635/2025-79 |
| Protocolo: 44233.209642/2025-71 |

| Protocolo: 44233.209667/2025-74 |
| Protocolo: 44233.209795/2025-18 |
| Protocolo: 44233.209814/2025-14 |
| Protocolo: 44233.209830/2025-07 |
| Protocolo: 44233.209883/2025-10 |
| Protocolo: 44233.210006/2025-91 |
| Protocolo: 44233.210053/2025-35 |
| Protocolo: 44233.470185/2025-14 |
| Protocolo: 44233.470293/2025-97 |
| Protocolo: 44233.470189/2025-01 |
| Protocolo: 44233.470198/2025-93 |
| Protocolo: 44233.470204/2025-11 |
| Protocolo: 44233.470209/2025-35 |
| Protocolo: 44233.470210/2025-60 |
| Protocolo: 44233.470211/2025-12 |
| Protocolo: 44233.470247/2025-98 |
| Protocolo: 44233.470249/2025-87 |
| Protocolo: 44233.470533/2025-53 |
| Protocolo: 44233.470552/2025-80 |
| Protocolo: 44233.470567/2025-48 |
| Protocolo: 44233.470549/2025-66 |
| Protocolo: 44233.470578/2025-28 |
| Protocolo: 44233.470579/2025-72 |
| Protocolo: 44233.470617/2025-97 |
| Protocolo: 44233.470624/2025-99 |
| Protocolo: 44233.470628/2025-77 |
| Protocolo: 44233.470626/2025-88 |
| Protocolo: 44233.470643/2025-15 |
| Protocolo: 44233.470756/2025-11 |
| Protocolo: 44233.470780/2025-50 |

| Protocolo: 44233.470795/2025-18 |
| Protocolo: 44233.470801/2025-37 |
| Protocolo: 44233.469502/2025-50 |
| Protocolo: 44233.469527/2025-53 |
| Protocolo: 44233.469531/2025-11 |
| Protocolo: 44233.469689/2025-91 |
| Protocolo: 44233.469694/2025-02 |
| Protocolo: 44233.469704/2025-00 |
| Protocolo: 44233.469726/2025-61 |
| Protocolo: 44233.469727/2025-14 |
| Protocolo: 44233.469755/2025-23 |
| Protocolo: 44233.469779/2025-82 |
| Protocolo: 44233.469781/2025-51 |
| Protocolo: 44233.469926/2025-14 |
| Protocolo: 44233.469928/2025-11 |
| Protocolo: 44233.469929/2025-58 |
| Protocolo: 44233.469930/2025-82 |
| Protocolo: 44233.469935/2025-13 |
| Protocolo: 44233.469942/2025-15 |
| Protocolo: 44233.470009/2025-82 |
| Protocolo: 44233.470020/2025-42 |
| Protocolo: 44233.470292/2025-42 |
| Protocolo: 44233.470295/2025-86 |
| Protocolo: 44233.470308/2025-17 |
| Protocolo: 44233.470298/2025-10 |
| Protocolo: 44233.470301/2025-03 |
| Protocolo: 44233.470328/2025-98 |
| Protocolo: 44236.915285/2025-53 |
| Protocolo: 44236.915698/2025-38 |
| Protocolo: 44236.916022/2025-61 |
| Protocolo: 44236.916166/2025-18 |

| Protocolo: 44236.916285/2025-71 |
| Protocolo: 44236.916342/2025-11 |
| Protocolo: 44236.916431/2025-68 |
| Protocolo: 44236.916442/2025-48 |
| Protocolo: 44236.916545/2025-16 |
| Protocolo: 44236.954399/2025-19 |
| Protocolo: 44236.954665/2025-11 |
| Protocolo: 44236.954922/2025-15 |
| Protocolo: 44236.955246/2025-99 |
| Protocolo: 44236.955336/2025-80 |
| Protocolo: 44236.955502/2025-48 |
| Protocolo: 44236.957138/2025-51 |
| Protocolo: 44236.968070/2025-35 |
| Protocolo: 44236.968095/2025-39 |
| Protocolo: 44236.968215/2025-06 |
| Protocolo: 44236.968232/2025-35 |
| Protocolo: 44236.968237/2025-68 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)
