



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

20ª Junta de Recursos
PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de dezembro de 2025, na sede do Órgão, situada no(a) Rua David Caldas,113 - Ed. Engenheiro Alcino Júnior - 2º Andar, Centro, Teresina/PI, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 11/12/2025 a partir das 08:03 horas.

Sessão Colegiada: 0279/2025

Relator: ANTONIO HENRIQUE DAS CHAGAS

| Protocolo: 44233.111391/2025-95 |

| Protocolo: 44236.914631/2025-86 |

| Protocolo: 44235.871620/2022-61 |

| Protocolo: 44236.534653/2024-85 |

| Protocolo: 44236.545649/2024-42 |

| Protocolo: 44235.891391/2022-00 |

| Protocolo: 44236.567977/2024-08 |

| Protocolo: 44236.272737/2023-39 |

| Protocolo: 44236.891833/2025-42 |

| Protocolo: 44233.114988/2025-91 |

| Protocolo: 44233.115438/2025-90 |

| Protocolo: 44233.116378/2025-22 |

| Protocolo: 44233.116414/2025-58 |

| Protocolo: 44233.232851/2025-18 |

| Protocolo: 44233.232864/2025-97 |

| Protocolo: 44233.356406/2025-42 |
| Protocolo: 44233.356632/2025-23 |
| Protocolo: 44233.356731/2025-13 |

| Protocolo: 44233.356750/2025-31 |
| Protocolo: 44233.356826/2025-29 |
| Protocolo: 44233.356862/2025-92 |
| Protocolo: 44233.356863/2025-37 |
| Protocolo: 44233.356931/2025-68 |
| Protocolo: 44233.356977/2025-87 |
| Protocolo: 44233.357018/2025-89 |
| Protocolo: 44233.357042/2025-18 |
| Protocolo: 44233.357077/2025-57 |
| Protocolo: 44233.357104/2025-91 |

| Protocolo: 44233.357204/2025-18 |
| Protocolo: 44233.357412/2025-17 |
| Protocolo: 44233.411957/2025-86 |
| Protocolo: 44233.411971/2025-80 |
| Protocolo: 44233.412007/2025-79 |
| Protocolo: 44233.412014/2025-71 |
| Protocolo: 44233.412043/2025-32 |
| Protocolo: 44233.412282/2025-92 |

Relator: JOSE BENERVAL DE OLIVEIRA FILHO

| Protocolo: 44233.139558/2020-78 |
| Protocolo: 44236.720435/2024-61 |
| Protocolo: 44233.139217/2025-15 |
| Protocolo: 44233.139235/2025-99 |
| Protocolo: 44233.139252/2025-26 |
| Protocolo: 44233.139303/2025-10 |
| Protocolo: 44233.171513/2025-01 |

| Protocolo: 44233.171537/2025-51 |
| Protocolo: 44233.171576/2025-59 |
| Protocolo: 44233.171679/2025-19 |
| Protocolo: 44233.171795/2025-38 |
| Protocolo: 44233.171849/2025-65 |
| Protocolo: 44233.172052/2025-85 |
| Protocolo: 44233.172097/2025-50 |
| Protocolo: 44233.172280/2025-55 |

Relator: FRANCISCO SEGISNANDO DUARTE ARAUJO

| Protocolo: 44235.741462/2022-16 |
| Protocolo: 44235.424083/2022-64 |
| Protocolo: 44235.722322/2022-49 |
| Protocolo: 44236.331576/2023-22 |
| Protocolo: 44236.839371/2024-71 |

| Protocolo: 44236.567828/2024-31 |
| Protocolo: 44236.216378/2023-30 |

| Protocolo: 44235.225576/2021-32 |

| Protocolo: 44235.945485/2023-89 |
| Protocolo: 44235.911120/2022-70 |

| Protocolo: 44233.632427/2020-65 |
| Protocolo: 44233.110784/2020-77 |
| Protocolo: 44233.155037/2025-72 |
| Protocolo: 44234.043888/2020-59 |
| Protocolo: 44236.265939/2023-24 |
| Protocolo: 44234.751218/2021-91 |
| Protocolo: 44236.456350/2024-14 |
| Protocolo: 44236.612189/2024-75 |
| Protocolo: 44234.005431/2020-46 |

| Protocolo: 44235.704984/2022-37 |

| Protocolo: 44233.157059/2025-77 |

| Protocolo: 44236.739706/2024-52 |

| Protocolo: 44235.483342/2022-99 |

| Protocolo: 44235.560198/2022-11 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 11/12/2025 a partir das 08:02 horas.

Sessão Colegiada: 0278/2025

Relator: ANTONIO HENRIQUE DAS CHAGAS

| Protocolo: 44236.322207/2023-49 |

| Protocolo: 44234.084045/2019-79 |

| Protocolo: 44236.817095/2024-91 |

| Protocolo: 44236.817098/2024-24 |

| Protocolo: 44236.649872/2024-68 |

| Protocolo: 44236.650875/2024-44 |

| Protocolo: 44236.817107/2024-87 |

| Protocolo: 44236.817089/2024-33 |

| Protocolo: 44236.817130/2024-71 |

| Protocolo: 44236.817153/2024-86 |

| Protocolo: 44236.817322/2024-88 |

| Protocolo: 44236.817291/2024-65 |

| Protocolo: 44236.817307/2024-30 |

| Protocolo: 44236.817314/2024-31 |

Relator: JOSE BENERVAL DE OLIVEIRA FILHO

| Protocolo: 44234.770995/2021-34 |

| Protocolo: 44233.229413/2025-72 |

| Protocolo: 44233.193980/2025-83 |

| Protocolo: 44233.193943/2025-75 |

| Protocolo: 44233.193944/2025-10 |

| Protocolo: 44233.193946/2025-17 |

| Protocolo: 44233.193953/2025-19 |

| Protocolo: 44233.193966/2025-80 |

| Protocolo: 44233.193970/2025-48 |

| Protocolo: 44233.193974/2025-26 |

| Protocolo: 44233.193986/2025-51 |

| Protocolo: 44233.193982/2025-72 |

| Protocolo: 44233.194007/2025-81 |

| Protocolo: 44233.194015/2025-28 |

| Protocolo: 44233.194018/2025-61 |

| Protocolo: 44233.194020/2025-31 |

| Protocolo: 44233.194024/2025-19 |

| Protocolo: 44233.193991/2025-63 |

| Protocolo: 44233.193992/2025-16 |

| Protocolo: 44233.194009/2025-71 |

| Protocolo: 44233.194013/2025-39 |

| Protocolo: 44233.194022/2025-20 |

| Protocolo: 44233.194033/2025-18 |

| Protocolo: 44233.194059/2025-58 |

| Protocolo: 44233.194061/2025-27 |

| Protocolo: 44233.194040/2025-10 |

| Protocolo: 44233.194044/2025-90 |

| Protocolo: 44233.194057/2025-69 |

| Protocolo: 44233.194075/2025-41 |
| Protocolo: 44233.194064/2025-61 |
| Protocolo: 44233.194066/2025-50 |
| Protocolo: 44233.194188/2025-46 |
| Protocolo: 44233.353954/2025-11 |
| Protocolo: 44233.353808/2025-95 |
| Protocolo: 44233.353819/2025-75 |

| Protocolo: 44233.353821/2025-44 |
| Protocolo: 44233.353828/2025-66 |

| Protocolo: 44233.353837/2025-57 |
| Protocolo: 44233.353873/2025-11 |
| Protocolo: 44233.353919/2025-00 |
| Protocolo: 44233.353927/2025-48 |

| Protocolo: 44233.356209/2025-23 |
| Protocolo: 44233.356243/2025-06 |
| Protocolo: 44233.356242/2025-53 |

| Protocolo: 44233.356255/2025-22 |
| Protocolo: 44233.356266/2025-11 |
| Protocolo: 44233.356283/2025-40 |
| Protocolo: 44233.356282/2025-03 |
| Protocolo: 44233.356287/2025-28 |
| Protocolo: 44233.356293/2025-85 |
| Protocolo: 44233.356319/2025-95 |
| Protocolo: 44233.356327/2025-31 |
| Protocolo: 44233.356328/2025-86 |
| Protocolo: 44233.356329/2025-21 |
| Protocolo: 44233.356332/2025-44 |

| Protocolo: 44233.356334/2025-33 |

| Protocolo: 44233.356343/2025-24 |

Relator: FRANCISCO SEGISNANDO DUARTE ARAUJO

| Protocolo: 44233.407278/2025-11 |

| Protocolo: 44233.407258/2025-31 |

| Protocolo: 44233.407272/2025-35 |

| Protocolo: 44233.407273/2025-80 |

| Protocolo: 44233.407298/2025-83 |

| Protocolo: 44233.407310/2025-50 |

| Protocolo: 44233.407312/2025-49 |

| Protocolo: 44233.407316/2025-27 |

| Protocolo: 44233.407339/2025-31 |

| Protocolo: 44233.407366/2025-12 |

| Protocolo: 44233.407369/2025-48 |

| Protocolo: 44233.407358/2025-68 |

| Protocolo: 44233.407361/2025-81 |

| Protocolo: 44233.407375/2025-03 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 11/12/2025 a partir das 08:01 horas.

Sessão Colegiada: 0277/2025

Relator: ANTONIO HENRIQUE DAS CHAGAS

| Protocolo: 44236.756781/2024-88 |

| Protocolo: 44236.757017/2024-20 |

| Protocolo: 44236.482444/2024-49 |

| Protocolo: 44236.438648/2024-42 |

| Protocolo: 44236.438650/2024-11 |

| Protocolo: 44236.455826/2024-08 |

| Protocolo: 44236.623991/2024-91 |

Relator: JOSE BENERVAL DE OLIVEIRA FILHO

| Protocolo: 44233.432033/2025-13 |

| Protocolo: 44233.432071/2025-76 |

| Protocolo: 44233.432084/2025-45 |

| Protocolo: 44233.432093/2025-36 |

| Protocolo: 44233.432218/2025-28 |

| Protocolo: 44233.432332/2025-58 |

| Protocolo: 44233.432518/2025-15 |

| Protocolo: 44233.432687/2025-47 |

| Protocolo: 44233.432707/2025-80 |

| Protocolo: 44233.432803/2025-28 |

| Protocolo: 44233.432824/2025-43 |

| Protocolo: 44233.432829/2025-76 |

| Protocolo: 44233.432854/2025-50 |

| Protocolo: 44233.432917/2025-78 |

| Protocolo: 44233.432933/2025-61 |

| Protocolo: 44233.432934/2025-13 |

| Protocolo: 44233.432976/2025-46 |

| Protocolo: 44233.432977/2025-91 |

| Protocolo: 44233.433006/2025-68 |

| Protocolo: 44233.433053/2025-10 |

| Protocolo: 44233.433069/2025-14 |

| Protocolo: 44233.433072/2025-38 |

| Protocolo: 44233.433075/2025-71 |

| Protocolo: 44233.433079/2025-50 |

| Protocolo: 44233.433090/2025-10 |

Relator: FRANCISCO SEGISNANDO DUARTE ARAUJO

| Protocolo: 44236.544564/2024-47 |

| Protocolo: 44236.886376/2025-74 |

| Protocolo: 44236.912527/2025-57 |

| Protocolo: 44236.912769/2025-41 |

| Protocolo: 44236.912924/2025-29 |

| Protocolo: 44236.912925/2025-73 |

| Protocolo: 44236.912994/2025-87 |

| Protocolo: 44236.913005/2025-72 |

| Protocolo: 44236.913163/2025-22 |

| Protocolo: 44236.913224/2025-51 |

| Protocolo: 44236.913258/2025-46 |

| Protocolo: 44236.913260/2025-15 |

| Protocolo: 44236.913280/2025-96 |

| Protocolo: 44236.913539/2025-07 |

| Protocolo: 44236.913570/2025-30 |

| Protocolo: 44236.913593/2025-44 |

| Protocolo: 44236.913606/2025-85 |

| Protocolo: 44236.913637/2025-36 |

| Protocolo: 44236.913670/2025-66 |

| Protocolo: 44236.913655/2025-18 |

| Protocolo: 44236.913687/2025-13 |

| Protocolo: 44236.913765/2025-80 |

| Protocolo: 44236.913781/2025-72 |

| Protocolo: 44236.913815/2025-29 |

| Protocolo: 44236.913830/2025-77 |

| Protocolo: 44236.913912/2025-11 |

| Protocolo: 44236.913945/2025-61 |

| Protocolo: 44236.913985/2025-11 |

| Protocolo: 44236.914052/2025-33 |

| Protocolo: 44236.914111/2025-73 |
| Protocolo: 44236.914120/2025-64 |
| Protocolo: 44236.914169/2025-17 |
| Protocolo: 44236.914247/2025-83 |
| Protocolo: 44236.914278/2025-34 |
| Protocolo: 44236.914438/2025-45 |
| Protocolo: 44236.914497/2025-13 |
| Protocolo: 44236.914680/2025-19 |
| Protocolo: 44236.914714/2025-75 |
| Protocolo: 44236.914715/2025-10 |
| Protocolo: 44236.914739/2025-79 |
| Protocolo: 44236.914761/2025-19 |
| Protocolo: 44236.914795/2025-11 |
| Protocolo: 44236.914941/2025-09 |

| Protocolo: 44236.915020/2025-55 |
| Protocolo: 44236.916515/2025-00 |
| Protocolo: 44236.916639/2025-87 |
| Protocolo: 44236.916784/2025-68 |
| Protocolo: 44236.916912/2025-73 |
| Protocolo: 44236.917087/2025-24 |
| Protocolo: 44236.917344/2025-28 |
| Protocolo: 44236.917503/2025-94 |
| Protocolo: 44236.917653/2025-06 |
| Protocolo: 44236.917702/2025-01 |
| Protocolo: 44236.917933/2025-14 |
| Protocolo: 44236.918003/2025-70 |
| Protocolo: 44236.918098/2025-21 |
| Protocolo: 44236.918194/2025-70 |
| Protocolo: 44236.918242/2025-20 |
| Protocolo: 44236.918340/2025-67 |

| Protocolo: 44236.918437/2025-70 |
| Protocolo: 44236.918550/2025-55 |
| Protocolo: 44236.918562/2025-80 |
| Protocolo: 44236.918576/2025-01 |
| Protocolo: 44236.918655/2025-12 |
| Protocolo: 44236.918673/2025-96 |
| Protocolo: 44236.918951/2025-13 |
| Protocolo: 44236.918994/2025-91 |
| Protocolo: 44236.919211/2025-96 |
| Protocolo: 44236.919257/2025-13 |
| Protocolo: 44236.919374/2025-79 |
| Protocolo: 44236.919584/2025-67 |
| Protocolo: 44236.919717/2025-03 |
| Protocolo: 44236.919801/2025-19 |
| Protocolo: 44236.919902/2025-90 |
| Protocolo: 44236.920004/2025-84 |
| Protocolo: 44236.920165/2025-78 |
| Protocolo: 44236.920305/2025-16 |
| Protocolo: 44236.920519/2025-84 |
| Protocolo: 44236.920688/2025-14 |
| Protocolo: 44236.920763/2025-47 |
| Protocolo: 44236.920891/2025-91 |
| Protocolo: 44236.920921/2025-69 |
| Protocolo: 44236.921075/2025-02 |
| Protocolo: 44236.921168/2025-29 |
| Protocolo: 44236.921263/2025-22 |
| Protocolo: 44236.921546/2025-74 |
| Protocolo: 44236.921606/2025-59 |
| Protocolo: 44236.921867/2025-79 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 11/12/2025 a partir das 08:00 horas.

Sessão Colegiada: 0276/2025

Relator: ANTONIO HENRIQUE DAS CHAGAS

| Protocolo: 44236.083348/2023-31 |

| Protocolo: 44236.314095/2023-52 |

| Protocolo: 44236.314544/2023-62 |

| Protocolo: 44236.756738/2024-12 |

| Protocolo: 44236.654041/2024-16 |

| Protocolo: 44236.914656/2025-80 |

Relator: JOSE BENERVAL DE OLIVEIRA FILHO

| Protocolo: 44236.444819/2024-72 |

| Protocolo: 44236.450139/2024-98 |

| Protocolo: 44236.450181/2024-17 |

| Protocolo: 44236.450229/2024-89 |

| Protocolo: 44236.452582/2024-01 |

| Protocolo: 44236.454085/2024-30 |

| Protocolo: 44236.473292/2024-93 |

| Protocolo: 44236.473317/2024-59 |

| Protocolo: 44236.473410/2024-63 |

| Protocolo: 44236.473393/2024-64 |

| Protocolo: 44236.474361/2024-86 |

| Protocolo: 44236.474415/2024-11 |

| Protocolo: 44236.880862/2025-89 |

| Protocolo: 44236.880864/2025-78 |

| Protocolo: 44236.880848/2025-85 |

| Protocolo: 44236.880852/2025-43 |
| Protocolo: 44236.880859/2025-65 |

| Protocolo: 44236.880921/2025-19 |
| Protocolo: 44236.880893/2025-30 |

| Protocolo: 44236.880930/2025-18 |
| Protocolo: 44236.880941/2025-90 |
| Protocolo: 44236.880988/2025-53 |
| Protocolo: 44236.881156/2025-54 |
| Protocolo: 44233.277372/2025-21 |
| Protocolo: 44233.319863/2020-41 |
| Protocolo: 44233.772178/2020-40 |
| Protocolo: 44233.196142/2025-61 |

Relator: FRANCISCO SEGISNANDO DUARTE ARAUJO

| Protocolo: 44236.629432/2024-94 |
| Protocolo: 44236.591656/2024-16 |
| Protocolo: 44236.734417/2024-67 |
| Protocolo: 44236.734453/2024-21 |
| Protocolo: 44236.734459/2024-06 |
| Protocolo: 44236.734557/2024-35 |

| Protocolo: 44236.734628/2024-08 |

| Protocolo: 44236.673708/2024-71 |

| Protocolo: 44236.728289/2024-12 |
| Protocolo: 44236.777582/2024-11 |
| Protocolo: 44236.791678/2024-84 |
| Protocolo: 44236.792785/2024-20 |
| Protocolo: 44236.798103/2024-92 |
| Protocolo: 44236.820067/2024-51 |
| Protocolo: 44236.821048/2024-41 |

| Protocolo: 44236.823491/2024-57 |
| Protocolo: 44236.823617/2024-93 |
| Protocolo: 44236.826989/2024-71 |
| Protocolo: 44236.827045/2024-11 |
| Protocolo: 44236.829186/2024-79 |
| Protocolo: 44236.829328/2024-06 |
| Protocolo: 44236.865820/2025-18 |

| Protocolo: 44236.868821/2025-14 |

| Protocolo: 44236.870102/2025-63 |
| Protocolo: 44236.870242/2025-31 |
| Protocolo: 44236.870409/2025-64 |
| Protocolo: 44236.870954/2025-51 |
| Protocolo: 44236.873546/2025-51 |

| Protocolo: 44236.873783/2025-11 |
| Protocolo: 44236.873992/2025-65 |
| Protocolo: 44233.133915/2025-07 |
| Protocolo: 44236.164462/2023-61 |
| Protocolo: 44236.832993/2024-79 |

| Protocolo: 44236.850029/2025-11 |

| Protocolo: 44233.141670/2025-83 |
| Protocolo: 44233.142857/2025-02 |
| Protocolo: 44233.143841/2025-17 |
| Protocolo: 44233.237094/2025-79 |
| Protocolo: 44233.237195/2025-40 |
| Protocolo: 44233.236880/2025-59 |
| Protocolo: 44233.237170/2025-46 |

| Protocolo: 44236.913366/2025-19 |
| Protocolo: 44236.913460/2025-78 |

| Protocolo: 44236.913927/2025-80 |
| Protocolo: 44236.914072/2025-12 |
| Protocolo: 44236.914077/2025-37 |
| Protocolo: 44236.914148/2025-00 |
| Protocolo: 44236.914286/2025-81 |
| Protocolo: 44236.915036/2025-68 |
| Protocolo: 44236.915022/2025-44 |
| Protocolo: 44236.915053/2025-03 |
| Protocolo: 44236.915094/2025-91 |
| Protocolo: 44236.915080/2025-78 |
| Protocolo: 44236.915180/2025-02 |

| Protocolo: 44236.915187/2025-16 |
| Protocolo: 44236.915196/2025-15 |
| Protocolo: 44236.915328/2025-09 |
| Protocolo: 44236.915256/2025-91 |
| Protocolo: 44236.915331/2025-14 |
| Protocolo: 44236.915364/2025-64 |
| Protocolo: 44236.915347/2025-27 |
| Protocolo: 44236.915353/2025-84 |
| Protocolo: 44236.915401/2025-34 |
| Protocolo: 44236.915495/2025-41 |
| Protocolo: 44236.915508/2025-82 |
| Protocolo: 44236.915653/2025-63 |
| Protocolo: 44236.915744/2025-07 |
| Protocolo: 44236.915783/2025-04 |
| Protocolo: 44236.915819/2025-41 |
| Protocolo: 44236.916010/2025-37 |
| Protocolo: 44236.916025/2025-03 |
| Protocolo: 44236.916034/2025-96 |
| Protocolo: 44236.916112/2025-52 |

| Protocolo: 44236.916192/2025-46 |
| Protocolo: 44236.916194/2025-35 |
| Protocolo: 44236.916200/2025-54 |
| Protocolo: 44236.916213/2025-23 |
| Protocolo: 44236.916211/2025-34 |
| Protocolo: 44236.916259/2025-42 |
| Protocolo: 44236.916328/2025-18 |
| Protocolo: 44236.916355/2025-91 |
| Protocolo: 44236.916432/2025-11 |
| Protocolo: 44236.916647/2025-23 |
| Protocolo: 44236.916738/2025-69 |
| Protocolo: 44236.917854/2025-03 |
| Protocolo: 44236.920107/2025-44 |
| Protocolo: 44236.921403/2025-62 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)
