



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

20ª Junta de Recursos
PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de dezembro de 2025, na sede do Órgão, situada no(a) Rua David Caldas, 113 - Ed. Engenheiro Alcino Júnior - 2º Andar, Centro, Teresina/PI, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 12/12/2025 a partir das 08:01 horas.

Sessão Colegiada: 0281/2025

Relator: RAUL LOPES DE ARAUJO NETO

| Protocolo: 44236.991969/2025-51 |

| Protocolo: 44236.992096/2025-02 |

| Protocolo: 44236.992099/2025-38 |

| Protocolo: 44236.992122/2025-94 |

| Protocolo: 44236.992125/2025-28 |

| Protocolo: 44236.992139/2025-41 |

| Protocolo: 44236.992197/2025-75 |

| Protocolo: 44236.992218/2025-52 |

| Protocolo: 44236.992236/2025-34 |

| Protocolo: 44236.992261/2025-18 |

| Protocolo: 44233.204873/2025-98 |

| Protocolo: 44233.205767/2025-21 |

| Protocolo: 44233.306507/2025-72 |

| Protocolo: 44233.307239/2025-14 |

| Protocolo: 44233.309728/2025-01 |

| Protocolo: 44233.310016/2025-26 |

| Protocolo: 44233.310095/2025-75 |

| Protocolo: 44233.310398/2025-98 |

| Protocolo: 44233.311087/2025-46 |

| Protocolo: 44233.311288/2025-43 |

| Protocolo: 44233.311559/2025-61 |

| Protocolo: 44233.312119/2025-21 |

| Protocolo: 44233.312218/2025-11 |

| Protocolo: 44233.338825/2025-01 |

| Protocolo: 44233.338906/2025-01 |

| Protocolo: 44233.338924/2025-84 |

| Protocolo: 44233.386147/2025-84 |

| Protocolo: 44233.386152/2025-97 |

| Protocolo: 44233.386168/2025-08 |

| Protocolo: 44233.386210/2025-82 |

)

| Protocolo: 44233.386412/2025-24 |

| Protocolo: 44233.386423/2025-12 |

| Protocolo: 44233.386442/2025-31 |

| Protocolo: 44233.386448/2025-16 |

| Protocolo: 44233.386483/2025-27 |

| Protocolo: 44233.386485/2025-16 |

| Protocolo: 44233.386558/2025-70 |

| Protocolo: 44233.386572/2025-73 |

| Protocolo: 44233.386543/2025-10 |

| Protocolo: 44233.386551/2025-58 |

| Protocolo: 44233.386596/2025-22 |

| Protocolo: 44233.386631/2025-11 |

| Protocolo: 44233.386609/2025-63 |

| Protocolo: 44233.386629/2025-34 |

| Protocolo: 44233.386638/2025-25 |

| Protocolo: 44233.386672/2025-08 |
| Protocolo: 44233.386684/2025-24 |
| Protocolo: 44233.386687/2025-68 |
| Protocolo: 44233.386712/2025-11 |
| Protocolo: 44233.386731/2025-30 |
| Protocolo: 44233.386732/2025-84 |
| Protocolo: 44233.386756/2025-33 |
| Protocolo: 44233.386767/2025-13 |

| Protocolo: 44233.386772/2025-26 |
| Protocolo: 44233.386765/2025-24 |
| Protocolo: 44233.386801/2025-50 |
| Protocolo: 44233.386857/2025-12 |
| Protocolo: 44233.386875/2025-96 |
| Protocolo: 44233.386888/2025-65 |
| Protocolo: 44233.387063/2025-68 |
| Protocolo: 44236.406798/2024-97 |
| Protocolo: 44236.407296/2024-83 |
| Protocolo: 44236.407627/2024-85 |
| Protocolo: 44233.140561/2025-49 |
| Protocolo: 44233.140574/2025-18 |
| Protocolo: 44233.140579/2025-41 |
| Protocolo: 44233.140564/2025-82 |
| Protocolo: 44233.140571/2025-84 |
| Protocolo: 44233.140585/2025-06 |
| Protocolo: 44233.140588/2025-31 |
| Protocolo: 44233.140609/2025-19 |
| Protocolo: 44233.140596/2025-88 |
| Protocolo: 44233.140633/2025-58 |
| Protocolo: 44233.140634/2025-01 |
| Protocolo: 44233.140636/2025-91 |

| Protocolo: 44233.140644/2025-38 |
| Protocolo: 44233.140645/2025-82 |
| Protocolo: 44233.140657/2025-15 |
| Protocolo: 44233.140658/2025-51 |
| Protocolo: 44233.140662/2025-10 |
| Protocolo: 44233.140674/2025-44 |
| Protocolo: 44233.140668/2025-97 |
| Protocolo: 44233.140672/2025-55 |
| Protocolo: 44233.140682/2025-91 |
| Protocolo: 44233.140683/2025-35 |
| Protocolo: 44233.140702/2025-23 |
| Protocolo: 44233.140706/2025-10 |
| Protocolo: 44233.140707/2025-56 |
| Protocolo: 44233.140718/2025-36 |
| Protocolo: 44233.223321/2025-89 |

Relator: ANTONIO HENRIQUE DAS CHAGAS

| Protocolo: 44236.914532/2025-02 |
| Protocolo: 44236.914658/2025-79 |

| Protocolo: 44236.914661/2025-92 |

| Protocolo: 44236.914663/2025-81 |
| Protocolo: 44236.914673/2025-17 |
| Protocolo: 44236.914668/2025-12 |
| Protocolo: 44236.914675/2025-14 |

| Protocolo: 44236.914676/2025-51 |
| Protocolo: 44236.914677/2025-03 |
| Protocolo: 44236.914688/2025-85 |

| Protocolo: 44236.914695/2025-87 |
| Protocolo: 44233.162399/2025-10 |

| Protocolo: 44233.162402/2025-03 |

| Protocolo: 44233.162404/2025-94 |

| Protocolo: 44233.162433/2025-56 |

| Protocolo: 44233.162672/2025-14 |

| Protocolo: 44233.162678/2025-83 |

| Protocolo: 44233.162647/2025-22 |

| Protocolo: 44233.162650/2025-46 |

| Protocolo: 44233.162655/2025-79 |

| Protocolo: 44233.162661/2025-26 |

| Protocolo: 44233.162682/2025-41 |

| Protocolo: 44233.162691/2025-32 |

| Protocolo: 44233.162708/2025-51 |

| Protocolo: 44233.162717/2025-42 |

| Protocolo: 44233.232728/2025-05 |

| Protocolo: 44233.353824/2025-88 |

| Protocolo: 44233.356158/2025-30 |

| Protocolo: 44233.356192/2025-12 |

| Protocolo: 44233.356358/2025-92 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 12/12/2025 a partir das 08:00 horas.

Sessão Colegiada: 0280/2025

Relator: RAUL LOPES DE ARAUJO NETO

| Protocolo: 44236.769353/2024-15 |

| Protocolo: 44236.736864/2024-51 |

| Protocolo: 44236.371243/2023-36 |

| Protocolo: 44236.938416/2025-71 |

| Protocolo: 44236.906057/2025-92 |

| Protocolo: 44236.539899/2024-43 |

| Protocolo: 44233.355806/2025-31 |

| Protocolo: 44233.355810/2025-07 |

| Protocolo: 44233.355816/2025-76 |

| Protocolo: 44233.355805/2025-96 |

| Protocolo: 44233.355808/2025-20 |

| Protocolo: 44233.355865/2025-17 |

| Protocolo: 44233.355862/2025-75 |

| Protocolo: 44233.355872/2025-19 |

| Protocolo: 44233.355882/2025-46 |

| Protocolo: 44233.355897/2025-12 |

| Protocolo: 44233.355899/2025-01 |

| Protocolo: 44233.355971/2025-92 |

| Protocolo: 44233.356104/2025-74 |

| Protocolo: 44233.356120/2025-67 |

| Protocolo: 44233.356126/2025-34 |

| Protocolo: 44233.356113/2025-65 |

| Protocolo: 44233.356130/2025-01 |

| Protocolo: 44233.356133/2025-36 |

| Protocolo: 44233.356172/2025-33 |

| Protocolo: 44233.356146/2025-13 |

| Protocolo: 44233.356168/2025-75 |
| Protocolo: 44233.356180/2025-80 |
| Protocolo: 44233.356194/2025-01 |
| Protocolo: 44233.356238/2025-95 |
| Protocolo: 44233.356511/2025-81 |
| Protocolo: 44233.383932/2025-85 |
| Protocolo: 44233.383979/2025-49 |
| Protocolo: 44233.383953/2025-09 |
| Protocolo: 44233.383961/2025-47 |
| Protocolo: 44233.383962/2025-91 |
| Protocolo: 44233.383967/2025-14 |
| Protocolo: 44233.384037/2025-88 |
| Protocolo: 44233.384113/2025-55 |
| Protocolo: 44233.384140/2025-28 |

| Protocolo: 44233.384164/2025-87 |

| Protocolo: 44233.384162/2025-98 |
| Protocolo: 44233.384196/2025-82 |
| Protocolo: 44233.384187/2025-91 |
| Protocolo: 44233.384198/2025-71 |

| Protocolo: 44233.384215/2025-71 |

| Protocolo: 44233.384268/2025-91 |

| Protocolo: 44233.384274/2025-49 |
| Protocolo: 44233.384238/2025-85 |
| Protocolo: 44233.384240/2025-54 |
| Protocolo: 44233.384249/2025-65 |
| Protocolo: 44233.384256/2025-67 |
| Protocolo: 44233.384284/2025-84 |
| Protocolo: 44233.384309/2025-40 |

| Protocolo: 44233.384351/2025-61 |
| Protocolo: 44233.384566/2025-81 |
| Protocolo: 44236.132104/2023-99 |
| Protocolo: 44236.402854/2024-14 |
| Protocolo: 44236.403110/2024-17 |
| Protocolo: 44236.609395/2024-06 |
| Protocolo: 44236.609491/2024-46 |
| Protocolo: 44236.609572/2024-46 |

| Protocolo: 44236.610437/2024-43 |
| Protocolo: 44236.610613/2024-47 |
| Protocolo: 44236.610619/2024-14 |
| Protocolo: 44236.611573/2024-51 |

| Protocolo: 44236.991703/2025-17 |
| Protocolo: 44236.991704/2025-53 |
| Protocolo: 44236.991715/2025-33 |
| Protocolo: 44236.991717/2025-22 |
| Protocolo: 44236.991731/2025-26 |
| Protocolo: 44236.991740/2025-17 |
| Protocolo: 44236.991806/2025-79 |
| Protocolo: 44236.991772/2025-12 |
| Protocolo: 44236.991818/2025-01 |
| Protocolo: 44236.991843/2025-87 |

| Protocolo: 44236.991846/2025-11 |
| Protocolo: 44236.991825/2025-03 |
| Protocolo: 44236.991829/2025-83 |

| Protocolo: 44236.991842/2025-32 |

| Protocolo: 44236.991875/2025-82 |
| Protocolo: 44236.991892/2025-10 |

| Protocolo: 44236.991913/2025-05 |
| Protocolo: 44236.991908/2025-94 |

| Protocolo: 44236.991929/2025-18 |
| Protocolo: 44236.991940/2025-70 |
| Protocolo: 44236.991946/2025-47 |

| Protocolo: 44236.991955/2025-38 |
| Protocolo: 44236.991976/2025-53 |
| Protocolo: 44236.992007/2025-10 |
| Protocolo: 44236.992002/2025-97 |
| Protocolo: 44236.992053/2025-19 |
| Protocolo: 44236.992056/2025-52 |

| Protocolo: 44236.992088/2025-58 |

| Protocolo: 44236.992101/2025-79 |
| Protocolo: 44236.992071/2025-09 |
| Protocolo: 44236.789836/2024-36 |
| Protocolo: 44236.876971/2025-00 |

| Protocolo: 44236.582538/2024-17 |
| Protocolo: 44236.088515/2023-30 |

Relator: ANTONIO HENRIQUE DAS CHAGAS

| Protocolo: 44236.527634/2024-01 |

| Protocolo: 44236.977951/2025-47 |
| Protocolo: 44236.983949/2025-15 |
| Protocolo: 44236.549495/2024-68 |

| Protocolo: 44236.940133/2025-99 |
| Protocolo: 44236.314447/2023-70 |
| Protocolo: 44236.654010/2024-57 |

| Protocolo: 44236.880923/2025-16 |

| Protocolo: 44233.121895/2025-13 |

| Protocolo: 44233.205399/2025-11 |

| Protocolo: 44233.205410/2025-43 |

| Protocolo: 44233.205485/2025-24 |

| Protocolo: 44233.162340/2025-21 |

| Protocolo: 44233.162366/2025-70 |

| Protocolo: 44233.162373/2025-71 |

| Protocolo: 44233.162378/2025-02 |

| Protocolo: 44233.162398/2025-75 |

Relator: TAYANE GABRIELE CORREA AGUIAR

| Protocolo: 44233.348067/2025-21 |

| Protocolo: 44233.348076/2025-11 |

| Protocolo: 44235.251379/2021-79 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)
