



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

20ª Junta de Recursos
PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de dezembro de 2025, na sede do Órgão, situada no(a) Rua David Caldas, 113 - Ed. Engenheiro Alcino Júnior - 2º Andar, Centro, Teresina/PI, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 16/12/2025 a partir das 08:02 horas.

Sessão Colegiada: 0288/2025

Relator: FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

| Protocolo: 44233.958488/2020-50 |

| Protocolo: 44233.962653/2020-78 |

| Protocolo: 44233.993547/2020-36 |

| Protocolo: 44234.136199/2020-97 |

| Protocolo: 44234.191334/2020-67 |

| Protocolo: 44234.204291/2020-97 |

| Protocolo: 44236.951861/2025-26 |

| Protocolo: 44233.197981/2025-05 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 16/12/2025 a partir das 08:01 horas.

Sessão Colegiada: 0287/2025

Relator: FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

| Protocolo: 44233.588458/2020-71 |

| Protocolo: 44233.600523/2020-44 |

| Protocolo: 44233.628668/2020-18 |

| Protocolo: 44233.632918/2020-14 |

| Protocolo: 44233.782718/2020-01 |

| Protocolo: 44233.818840/2020-15 |

| Protocolo: 44233.823202/2020-16 |

| Protocolo: 44236.591451/2024-31 |

| Protocolo: 44236.591482/2024-91 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 16/12/2025 a partir das 08:00 horas.

Sessão Colegiada: 0286/2025

Relator: FELIPE EDUARDO AMARAL SANTOS

| Protocolo: 44236.202868/2023-59 |

| Protocolo: 44236.224210/2023-06 |

| Protocolo: 44236.224251/2023-94 |

| Protocolo: 44236.224259/2023-51 |

| Protocolo: 44236.224289/2023-67 |

| Protocolo: 44236.225195/2023-13 |

| Protocolo: 44236.225264/2023-81 |

| Protocolo: 44236.228375/2023-49 |

| Protocolo: 44236.243593/2023-11 |

| Protocolo: 44236.271382/2023-61 |

| Protocolo: 44236.280770/2023-32 |

| Protocolo: 44236.451731/2024-15 |

| Protocolo: 44236.493328/2024-55 |

| Protocolo: 44236.493394/2024-25 |

| Protocolo: 44236.493387/2024-23 |

| Protocolo: 44236.493429/2024-26 |

| Protocolo: 44236.493522/2024-31 |

| Protocolo: 44236.494434/2024-56 |

| Protocolo: 44236.494536/2024-71 |

| Protocolo: 44236.494591/2024-61 |

| Protocolo: 44236.494601/2024-69 |

| Protocolo: 44236.522657/2024-11 |

| Protocolo: 44236.524285/2024-67 |

| Protocolo: 44236.524474/2024-30 |

| Protocolo: 44236.555806/2024-28 |

| Protocolo: 44236.591321/2024-06 |

| Protocolo: 44236.591620/2024-32 |

| Protocolo: 44236.591845/2024-99 |

| Protocolo: 44236.592222/2024-33 |

| Protocolo: 44236.592408/2024-92 |

| Protocolo: 44236.593396/2024-13 |

| Protocolo: 44236.593400/2024-43 |

| Protocolo: 44236.593426/2024-91 |

| Protocolo: 44236.593448/2024-51 |

| Protocolo: 44236.593582/2024-52 |

| Protocolo: 44236.593616/2024-17 |

| Protocolo: 44236.593624/2024-55 |

| Protocolo: 44236.593652/2024-72 |

| Protocolo: 44236.593658/2024-40 |

| Protocolo: 44236.593676/2024-21 |
| Protocolo: 44236.593679/2024-65 |
| Protocolo: 44236.701358/2024-41 |
| Protocolo: 44236.720667/2024-10 |
| Protocolo: 44236.722338/2024-11 |
| Protocolo: 44236.896727/2025-55 |
| Protocolo: 44233.369319/2025-55 |
| Protocolo: 44233.369445/2025-18 |
| Protocolo: 44233.369448/2025-43 |
| Protocolo: 44233.369562/2025-73 |
| Protocolo: 44233.369505/2025-94 |
| Protocolo: 44233.369510/2025-05 |
| Protocolo: 44233.369550/2025-49 |

| Protocolo: 44233.369552/2025-38 |

| Protocolo: 44233.369567/2025-04 |
| Protocolo: 44233.369580/2025-55 |
| Protocolo: 44233.369623/2025-01 |
| Protocolo: 44233.369656/2025-42 |
| Protocolo: 44233.369642/2025-29 |

| Protocolo: 44233.369650/2025-75 |
| Protocolo: 44233.369750/2025-00 |
| Protocolo: 44233.369684/2025-60 |
| Protocolo: 44233.369685/2025-12 |
| Protocolo: 44233.369706/2025-91 |
| Protocolo: 44233.369713/2025-93 |
| Protocolo: 44233.369716/2025-27 |
| Protocolo: 44233.369729/2025-04 |

| Protocolo: 44233.369793/2025-87 |

| Protocolo: 44233.369796/2025-11 |
| Protocolo: 44233.369819/2025-97 |
| Protocolo: 44233.369827/2025-33 |
| Protocolo: 44233.369869/2025-74 |
| Protocolo: 44233.369870/2025-07 |

| Protocolo: 44233.369894/2025-58 |
| Protocolo: 44233.369986/2025-38 |
| Protocolo: 44233.369967/2025-10 |

| Protocolo: 44233.369987/2025-82 |
| Protocolo: 44233.370046/2025-91 |
| Protocolo: 44233.370084/2025-44 |
| Protocolo: 44233.370090/2025-00 |

| Protocolo: 44233.370102/2025-98 |
| Protocolo: 44233.370376/2025-87 |
| Protocolo: 44233.370353/2025-72 |
| Protocolo: 44233.370397/2025-01 |

| Protocolo: 44233.370391/2025-25 |
| Protocolo: 44233.370402/2025-77 |

| Protocolo: 44233.370422/2025-48 |
| Protocolo: 44233.370425/2025-81 |

Relator: FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

| Protocolo: 44235.440208/2022-01 |
| Protocolo: 44233.648865/2020-45 |
| Protocolo: 44233.687231/2020-16 |
| Protocolo: 44233.752276/2020-61 |

| Protocolo: 44233.761345/2020-27 |

| Protocolo: 44233.813561/2020-65 |

| Protocolo: 44233.818170/2020-37 |

| Protocolo: 44236.918845/2025-21 |

| Protocolo: 44236.278183/2023-83 |

| Protocolo: 44236.591525/2024-39 |

| Protocolo: 44236.591770/2024-46 |

| Protocolo: 44236.591897/2024-65 |

| Protocolo: 44236.592028/2024-58 |

| Protocolo: 44236.598181/2024-99 |

| Protocolo: 44233.299431/2025-11 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)
