



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

1ª Composição Adjunta da 11ª Junta de Recursos

PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de janeiro de 2026, na sede do Órgão, situada no(a) Rua Dr. Borman, 6 - 9º andar, Centro, Niterói/RJ, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 23/01/2026 a partir das 08:15 horas.

Sessão Colegiada: 0016/2026

Relator: DIEGO LUZ DOS REIS

| Protocolo: 44236.279899/2023-06 |
| Protocolo: 44236.810863/2024-85 |
| Protocolo: 44236.918501/2025-12 |
| Protocolo: 44233.194398/2025-34 |
| Protocolo: 44233.231750/2025-20 |
| Protocolo: 44233.231962/2025-15 |
| Protocolo: 44233.117318/2025-27 |
| Protocolo: 44233.118674/2025-68 |
| Protocolo: 44233.119098/2025-76 |
| Protocolo: 44233.148575/2025-19 |
| Protocolo: 44233.148895/2025-61 |
| Protocolo: 44233.150144/2025-12 |
| Protocolo: 44233.150310/2025-72 |
| Protocolo: 44233.150338/2025-18 |
| Protocolo: 44233.150764/2025-43 |
| Protocolo: 44236.974924/2025-12 |

| Protocolo: 44236.974994/2025-71 |
| Protocolo: 44236.975146/2025-89 |
| Protocolo: 44236.976357/2025-39 |
| Protocolo: 44236.976378/2025-54 |
| Protocolo: 44236.976402/2025-55 |
| Protocolo: 44236.976425/2025-60 |
| Protocolo: 44236.976533/2025-32 |

ASTROGILDO ANTONIO SILVA FILHO

Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 23/01/2026 a partir das 08:10 horas.

Sessão Colegiada: 0015/2026

Relator: DIEGO LUZ DOS REIS

Protocolo: 44233.275912/2025-31 |
-
Protocolo: 44233.318853/2025-01 |
Protocolo: 44233.322569/2025-21 |
Protocolo: 44233.342256/2025-90 |
Protocolo: 44233.342491/2025-61 |
Protocolo: 44233.343080/2025-93 |
Protocolo: 44233.344957/2025-63 |
Protocolo: 44233.345089/2025-39 |
Protocolo: 44233.345158/2025-12 |

Protocolo: 44233.345311/2025-01 |
Protocolo: 44233.345355/2025-23 |
Protocolo: 44233.345372/2025-61 |
Protocolo: 44233.345381/2025-51 |
Protocolo: 44233.345570/2025-24 |
Protocolo: 44233.345803/2025-99 |
Protocolo: 44233.345641/2025-99 |

| Protocolo: 44233.345834/2025-40 |
| Protocolo: 44233.345882/2025-38 |
| Protocolo: 44233.345913/2025-51 |
| Protocolo: 44233.345904/2025-60 |
| Protocolo: 44236.779317/2024-60 |
| Protocolo: 44236.851607/2025-29 |
| Protocolo: 44236.917753/2025-24 |
| Protocolo: 44236.918802/2025-46 |
| Protocolo: 44233.421238/2025-73 |

| Protocolo: 44233.421259/2025-99 |
| Protocolo: 44233.421406/2025-21 |
| Protocolo: 44233.421479/2025-12 |

| Protocolo: 44233.172859/2025-18 |
| Protocolo: 44233.194432/2025-71 |
| Protocolo: 44233.231931/2025-56 |
| Protocolo: 44233.231998/2025-91 |
| Protocolo: 44233.434737/2025-21 |
| Protocolo: 44233.435067/2025-60 |
| Protocolo: 44233.435066/2025-15 |

| Protocolo: 44233.435084/2025-05 |
| Protocolo: 44233.435145/2025-26 |
| Protocolo: 44233.435382/2025-97 |
| Protocolo: 44233.435407/2025-52 |
| Protocolo: 44233.435404/2025-19 |
| Protocolo: 44233.435422/2025-09 |

| Protocolo: 44233.435428/2025-78 |
| Protocolo: 44233.116478/2025-59 |
| Protocolo: 44233.116467/2025-79 |
| Protocolo: 44233.116513/2025-30 |

| Protocolo: 44233.116787/2025-29 |
| Protocolo: 44233.116804/2025-28 |
| Protocolo: 44233.116890/2025-79 |
| Protocolo: 44233.117122/2025-32 |
| Protocolo: 44233.117142/2025-11 |
| Protocolo: 44233.117214/2025-12 |
| Protocolo: 44233.117407/2025-73 |
| Protocolo: 44233.117817/2025-14 |
| Protocolo: 44233.118615/2025-90 |
| Protocolo: 44233.118960/2025-23 |
| Protocolo: 44233.148233/2025-91 |
| Protocolo: 44233.148452/2025-70 |
| Protocolo: 44233.148486/2025-64 |
| Protocolo: 44233.148495/2025-55 |
| Protocolo: 44233.148567/2025-64 |
| Protocolo: 44233.149125/2025-35 |
| Protocolo: 44233.149163/2025-98 |
| Protocolo: 44233.149165/2025-87 |
| Protocolo: 44233.149181/2025-70 |
| Protocolo: 44233.149234/2025-52 |
| Protocolo: 44233.149800/2025-26 |
| Protocolo: 44233.150132/2025-80 |
| Protocolo: 44233.150230/2025-17 |
| Protocolo: 44233.150446/2025-82 |
| Protocolo: 44233.150507/2025-10 |
| Protocolo: 44233.150666/2025-14 |
| Protocolo: 44233.448544/2025-57 |
| Protocolo: 44233.448573/2025-19 |
| Protocolo: 44233.448579/2025-96 |

ASTROGILDO ANTONIO SILVA FILHO

Dia: 23/01/2026 a partir das 08:05 horas.

Sessão Colegiada: 0014/2026

Relator: ANGELO DIAS SALOMON

| Protocolo: 44236.275638/2023-17 |
| Protocolo: 44236.204934/2023-25 |
| Protocolo: 44236.829113/2024-87 |

| Protocolo: 44233.325460/2025-46 |
| Protocolo: 44236.673685/2024-03 |
| Protocolo: 44236.673789/2024-18 |
| Protocolo: 44236.905125/2025-04 |
| Protocolo: 44236.276004/2023-73 |
| Protocolo: 44233.278744/2020-21 |
| Protocolo: 44233.738989/2020-11 |
| Protocolo: 44233.207337/2025-44 |
| Protocolo: 44233.568027/2018-74 |
| Protocolo: 44234.641785/2021-30 |
| Protocolo: 44236.315812/2023-63 |
| Protocolo: 44236.905005/2025-07 |

| Protocolo: 44236.772767/2024-21 |
| Protocolo: 44233.292874/2025-81 |
| Protocolo: 44233.292875/2025-26 |
| Protocolo: 44233.292882/2025-28 |

| Protocolo: 44233.292954/2025-37 |
| Protocolo: 44233.292977/2025-41 |
| Protocolo: 44233.410365/2025-47 |
| Protocolo: 44233.412359/2025-24 |
| Protocolo: 44233.484159/2025-73 |
| Protocolo: 44233.484225/2025-13 |

| Protocolo: 44233.484282/2025-94 |
| Protocolo: 44233.484406/2025-31 |
| Protocolo: 44233.484456/2025-19 |
| Protocolo: 44233.484471/2025-67 |
| Protocolo: 44233.484482/2025-47 |
| Protocolo: 44233.484493/2025-27 |
| Protocolo: 44233.490043/2025-73 |
| Protocolo: 44233.490047/2025-51 |
| Protocolo: 44233.490060/2025-19 |
| Protocolo: 44233.490063/2025-44 |
| Protocolo: 44233.490074/2025-24 |
| Protocolo: 44233.490078/2025-11 |
| Protocolo: 44233.490083/2025-15 |
| Protocolo: 44233.490067/2025-22 |
| Protocolo: 44233.490082/2025-71 |
| Protocolo: 44233.490136/2025-06 |

| Protocolo: 44233.490137/2025-42 |
| Protocolo: 44233.490163/2025-71 |
| Protocolo: 44233.490168/2025-01 |
| Protocolo: 44233.490173/2025-14 |
| Protocolo: 44233.490175/2025-03 |
| Protocolo: 44233.490179/2025-83 |
| Protocolo: 44233.490187/2025-20 |

| Protocolo: 44233.490191/2025-98 |
| Protocolo: 44233.490199/2025-54 |
| Protocolo: 44233.490226/2025-99 |
| Protocolo: 44233.490227/2025-33 |
| Protocolo: 44233.490229/2025-22 |
| Protocolo: 44233.977374/2019-75 |
| Protocolo: 44236.185900/2023-24 |

| Protocolo: 44236.266397/2023-15 |

| Protocolo: 44233.347221/2020-32 |

| Protocolo: 44233.326799/2025-60 |

| Protocolo: 44233.326815/2025-14 |

| Protocolo: 44233.326816/2025-69 |

| Protocolo: 44233.326830/2025-62 |

| Protocolo: 44233.327112/2025-11 |

Protocolo: 37328.000471/2017-91 |

| Protocolo: 44233.875341/2019-91 |

| Protocolo: 44235.678535/2022-26 |

| Protocolo: 44235.654682/2022-19 |

ASTROGILDO ANTONIO SILVA FILHO

Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 23/01/2026 a partir das 08:00 horas.

Sessão Colegiada: 0013/2026

Relator: ANGELO DIAS SALOMON

| Protocolo: 44236.878762/2025-92 |

| Protocolo: 44236.947171/2025-72 |

| Protocolo: 44233.181972/2025-94 |

| Protocolo: 44233.200711/2025-81 |

| Protocolo: 44236.758076/2024-15 |

| Protocolo: 44233.292599/2025-04 |

| Protocolo: 44233.292601/2025-37 |

| Protocolo: 44233.292614/2025-14 |

| Protocolo: 44233.292632/2025-98 |

| Protocolo: 44233.292639/2025-18 |

| Protocolo: 44233.292649/2025-45 |

| Protocolo: 44233.292818/2025-47 |
| Protocolo: 44233.292833/2025-95 |
| Protocolo: 44233.292843/2025-21 |
| Protocolo: 44233.292845/2025-10 |
| Protocolo: 44233.292863/2025-00 |
| Protocolo: 44233.292890/2025-74 |
| Protocolo: 44233.292891/2025-19 |
| Protocolo: 44233.292892/2025-63 |
| Protocolo: 44233.292893/2025-16 |
| Protocolo: 44233.292934/2025-66 |

| Protocolo: 44233.292938/2025-44 |
| Protocolo: 44233.292940/2025-13 |
| Protocolo: 44233.292941/2025-68 |
| Protocolo: 44233.292957/2025-71 |
| Protocolo: 44233.292958/2025-15 |
| Protocolo: 44233.292964/2025-72 |
| Protocolo: 44233.292965/2025-17 |

| Protocolo: 44233.410192/2025-67 |
| Protocolo: 44233.410213/2025-44 |
| Protocolo: 44233.410215/2025-33 |
| Protocolo: 44233.410243/2025-51 |
| Protocolo: 44233.410253/2025-96 |
| Protocolo: 44233.410255/2025-85 |
| Protocolo: 44233.410296/2025-71 |
| Protocolo: 44233.410298/2025-61 |
| Protocolo: 44233.410299/2025-13 |
| Protocolo: 44233.410325/2025-03 |

| Protocolo: 44233.410332/2025-05 |
| Protocolo: 44233.410333/2025-41 |

| Protocolo: 44233.410345/2025-76 |
| Protocolo: 44233.410431/2025-89 |
| Protocolo: 44233.410489/2025-22 |
| Protocolo: 44233.410504/2025-32 |
| Protocolo: 44233.410525/2025-58 |
| Protocolo: 44233.410567/2025-99 |
| Protocolo: 44233.410574/2025-91 |
| Protocolo: 44233.410590/2025-83 |
| Protocolo: 44233.410739/2025-24 |
| Protocolo: 44233.410759/2025-03 |
| Protocolo: 44233.410832/2025-39 |
| Protocolo: 44233.410969/2025-93 |

| Protocolo: 44233.410956/2025-14 |
| Protocolo: 44233.410962/2025-71 |
| Protocolo: 44233.411035/2025-79 |

| Protocolo: 44233.410986/2025-21 |
| Protocolo: 44233.411133/2025-14 |
| Protocolo: 44233.411252/2025-69 |
| Protocolo: 44233.411625/2025-00 |
| Protocolo: 44233.411722/2025-94 |
| Protocolo: 44233.411774/2025-61 |
| Protocolo: 44233.411778/2025-49 |
| Protocolo: 44233.412111/2025-63 |
| Protocolo: 44233.412126/2025-21 |
| Protocolo: 44233.412138/2025-56 |
| Protocolo: 44233.412157/2025-82 |
| Protocolo: 44233.412206/2025-87 |
| Protocolo: 44233.412238/2025-82 |
| Protocolo: 44233.412252/2025-86 |
| Protocolo: 44233.412262/2025-11 |

| Protocolo: 44233.412318/2025-38 |
| Protocolo: 44233.412347/2025-08 |
| Protocolo: 44233.412362/2025-48 |
| Protocolo: 44233.412370/2025-94 |
| Protocolo: 44233.412473/2025-54 |
| Protocolo: 44233.412487/2025-78 |
| Protocolo: 44233.484171/2025-88 |
| Protocolo: 44233.484184/2025-57 |
| Protocolo: 44233.484234/2025-04 |
| Protocolo: 44233.484206/2025-89 |
| Protocolo: 44233.484222/2025-71 |
| Protocolo: 44233.484241/2025-06 |
| Protocolo: 44233.484280/2025-03 |

| Protocolo: 44233.484284/2025-83 |
| Protocolo: 44233.484288/2025-61 |
| Protocolo: 44233.484304/2025-16 |

| Protocolo: 44233.484336/2025-11 |
| Protocolo: 44233.484389/2025-32 |
| Protocolo: 44233.484437/2025-92 |
| Protocolo: 44233.484472/2025-10 |
| Protocolo: 44233.484522/2025-51 |
| Protocolo: 44233.484561/2025-58 |
| Protocolo: 44233.484582/2025-73 |
| Protocolo: 44233.484610/2025-52 |
| Protocolo: 44233.484637/2025-45 |
| Protocolo: 44233.484651/2025-49 |
| Protocolo: 44233.484654/2025-82 |
| Protocolo: 44233.484677/2025-97 |
| Protocolo: 44233.484695/2025-79 |
| Protocolo: 44233.326806/2025-23 |

| Protocolo: 44233.326807/2025-78 |

| Protocolo: 44233.326810/2025-91 |

| Protocolo: 44233.326819/2025-01 |

| Protocolo: 44233.326825/2025-50 |

| Protocolo: 44233.326831/2025-15 |

| Protocolo: 44233.326833/2025-04 |

| Protocolo: 44233.326839/2025-73 |

| Protocolo: 44233.327066/2025-42 |

| Protocolo: 44233.327074/2025-99 |

| Protocolo: 44233.327075/2025-33 |

| Protocolo: 44233.327077/2025-22 |

ASTROGILDO ANTONIO SILVA FILHO

Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo
(Presidente designado)
