



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS

20ª Junta de Recursos
PAUTA PARA JULGAMENTO

Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias e extraordinárias a serem realizadas no curso do mês de julho de 2025, na sede do Órgão, situada no(a) Rua David Caldas, 113 - Ed. Engenheiro Alcino Júnior - 2º Andar, Centro, Teresina/PI, nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Dia: 18/07/2025 a partir das 08:02 horas.

Sessão Colegiada: 0165/2025

Relator: JULIANNA LIMA CASTELO BRANCO REGO

| Protocolo: 44236.600988/2024-07 |
| Protocolo: 44236.601008/2024-85 |
| Protocolo: 44236.601076/2024-44 |
| Protocolo: 44236.601106/2024-12 |
| Protocolo: 44236.601148/2024-53 |
| Protocolo: 44236.601241/2024-68 |
| Protocolo: 44236.601347/2024-61 |
| Protocolo: 44236.601452/2024-09 |
| Protocolo: 44236.601521/2024-76 |
| Protocolo: 44236.601667/2024-11 |
| Protocolo: 44236.601856/2024-94 |
| Protocolo: 44236.601883/2024-67 |

| Protocolo: 44236.601903/2024-08 |
| Protocolo: 44236.601937/2024-94 |
| Protocolo: 44236.601989/2024-61 |
| Protocolo: 44236.601985/2024-82 |

Relator: FELIPE EDUARDO AMARAL SANTOS

| Protocolo: 44236.541624/2024-70 |
| Protocolo: 44236.401131/2024-06 |

| Protocolo: 44236.337049/2023-21 |
| Protocolo: 44236.438902/2024-11 |
| Protocolo: 44236.458021/2024-16 |
| Protocolo: 44236.531090/2024-73 |
| Protocolo: 44236.623736/2024-48 |
| Protocolo: 44236.222053/2023-96 |
| Protocolo: 44235.249720/2021-26 |
| Protocolo: 44236.410632/2024-75 |
| Protocolo: 44236.673454/2024-91 |
| Protocolo: 44236.254324/2023-72 |
| Protocolo: 44236.256210/2023-67 |

| Protocolo: 44236.772502/2023-47 |
| Protocolo: 44236.438402/2024-71 |
| Protocolo: 44236.383072/2023-98 |

| Protocolo: 44236.391357/2024-83 |
| Protocolo: 44234.673803/2021-42 |
| Protocolo: 44236.619466/2024-71 |
| Protocolo: 44236.441148/2024-98 |
| Protocolo: 44235.298361/2021-31 |
| Protocolo: 44235.298793/2021-41 |
| Protocolo: 44236.991906/2025-03 |
| Protocolo: 44236.991909/2025-39 |
| Protocolo: 44236.991918/2025-20 |
| Protocolo: 44236.991920/2025-07 |
| Protocolo: 44236.991928/2025-65 |
| Protocolo: 44236.991943/2025-11 |

| Protocolo: 44236.991945/2025-01 |
| Protocolo: 44236.991932/2025-23 |
| Protocolo: 44236.992209/2025-61 |
| Protocolo: 44236.992224/2025-18 |
| Protocolo: 44236.992226/2025-07 |
| Protocolo: 44236.992229/2025-32 |
| Protocolo: 44236.992247/2025-14 |
| Protocolo: 44236.992231/2025-10 |
| Protocolo: 44236.992272/2025-06 |
| Protocolo: 44236.992257/2025-50 |
| Protocolo: 44236.992262/2025-62 |
| Protocolo: 44236.992263/2025-15 |
| Protocolo: 44236.992278/2025-75 |
| Protocolo: 44236.992274/2025-97 |
| Protocolo: 44236.992276/2025-86 |

| Protocolo: 44236.992285/2025-77 |
| Protocolo: 44236.992289/2025-55 |
| Protocolo: 44236.992290/2025-80 |

Relator: FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

| Protocolo: 44236.801493/2024-95 |
| Protocolo: 44236.391170/2024-80 |
| Protocolo: 44236.803606/2024-97 |

| Protocolo: 44236.815023/2024-17 |
| Protocolo: 44235.589724/2022-25 |
| Protocolo: 44235.589745/2022-41 |
| Protocolo: 44235.594031/2022-54 |
| Protocolo: 44235.594042/2022-34 |

| Protocolo: 44235.594131/2022-81 |
| Protocolo: 44235.594292/2022-74 |

| Protocolo: 44235.594484/2022-81 |

| Protocolo: 44235.594572/2022-82 |

| Protocolo: 44235.594609/2022-72 |

| Protocolo: 44236.994171/2025-61 |

| Protocolo: 44233.155664/2025-11 |

| Protocolo: 44233.155928/2025-29 |

| Protocolo: 44233.156041/2025-58 |

| Protocolo: 44233.156067/2025-04 |

| Protocolo: 44233.156057/2025-61 |

| Protocolo: 44233.156157/2025-97 |

| Protocolo: 44233.156141/2025-84 |

| Protocolo: 44233.156209/2025-25 |

| Protocolo: 44233.156285/2025-31 |

| Protocolo: 44233.156363/2025-05 |

| Protocolo: 44233.156369/2025-74 |

| Protocolo: 44233.156375/2025-21 |

| Protocolo: 44233.156377/2025-11 |

| Protocolo: 44233.156395/2025-01 |

| Protocolo: 44233.156436/2025-51 |

| Protocolo: 44233.156461/2025-34 |

| Protocolo: 44233.156591/2025-77 |

| Protocolo: 44233.157107/2025-27 |

| Protocolo: 44233.157729/2025-55 |

| Protocolo: 44236.987882/2025-80 |

| Protocolo: 44236.988178/2025-44 |

| Protocolo: 44236.988200/2025-56 |

| Protocolo: 44236.988230/2025-62 |

| Protocolo: 44236.988257/2025-55 |

| Protocolo: 44236.988259/2025-44 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 18/07/2025 a partir das 08:01 horas.

Sessão Colegiada: 0164/2025

Relator: JULIANNA LIMA CASTELO BRANCO REGO

| Protocolo: 44236.488192/2024-61 |

| Protocolo: 44236.494866/2024-67 |

| Protocolo: 44236.593739/2024-40 |

| Protocolo: 44236.594029/2024-37 |

| Protocolo: 44236.594127/2024-74 |

| Protocolo: 44236.594201/2024-52 |

| Protocolo: 44236.594232/2024-11 |

| Protocolo: 44236.594264/2024-17 |

| Protocolo: 44236.594308/2024-09 |

| Protocolo: 44236.594313/2024-11 |

| Protocolo: 44236.594349/2024-97 |

| Protocolo: 44236.594513/2024-66 |

| Protocolo: 44236.594528/2024-24 |

| Protocolo: 44236.594566/2024-87 |

| Protocolo: 44236.594578/2024-10 |

| Protocolo: 44236.594837/2024-02 |

| Protocolo: 44236.594870/2024-24 |

| Protocolo: 44236.595025/2024-76 |

| Protocolo: 44236.595068/2024-51 |

| Protocolo: 44236.595146/2024-18 |

| Protocolo: 44236.595270/2024-83 |

| Protocolo: 44236.595279/2024-94 |

| Protocolo: 44236.595289/2024-20 |
| Protocolo: 44236.595315/2024-10 |
| Protocolo: 44236.595341/2024-48 |
| Protocolo: 44236.600332/2024-86 |
| Protocolo: 44236.600403/2024-41 |
| Protocolo: 44236.600444/2024-37 |
| Protocolo: 44236.600550/2024-11 |
| Protocolo: 44236.600770/2024-44 |
| Protocolo: 44236.600794/2024-01 |
| Protocolo: 44236.600797/2024-37 |

| Protocolo: 44236.600801/2024-67 |
| Protocolo: 44236.600853/2024-33 |
| Protocolo: 44236.600959/2024-37 |

Relator: FELIPE EDUARDO AMARAL SANTOS

| Protocolo: 44236.495529/2024-97 |
| Protocolo: 44236.495563/2024-61 |
| Protocolo: 44236.496415/2024-64 |
| Protocolo: 44236.496777/2024-55 |
| Protocolo: 44236.496839/2024-29 |
| Protocolo: 44236.496909/2024-49 |

| Protocolo: 44236.496984/2024-18 |
| Protocolo: 44236.497026/2024-56 |

| Protocolo: 44236.497722/2024-62 |

| Protocolo: 44236.497844/2024-59 |
| Protocolo: 44236.498343/2024-90 |
| Protocolo: 44236.498387/2024-10 |

| Protocolo: 44236.498428/2024-78 |

| Protocolo: 44236.498430/2024-47 |
| Protocolo: 44236.498544/2024-97 |
| Protocolo: 44236.498526/2024-13 |

| Protocolo: 44236.498530/2024-73 |

| Protocolo: 44236.498554/2024-22 |
| Protocolo: 44236.498562/2024-79 |

| Protocolo: 44236.498852/2024-12 |

| Protocolo: 44236.499105/2024-00 |
| Protocolo: 44236.499490/2024-87 |
| Protocolo: 44236.499568/2024-63 |
| Protocolo: 44236.500657/2024-60 |

| Protocolo: 44236.500841/2024-18 |
| Protocolo: 44236.508150/2024-54 |

| Protocolo: 44236.509343/2024-22 |
| Protocolo: 44236.509420/2024-44 |
| Protocolo: 44236.646170/2024-22 |
| Protocolo: 44236.676100/2024-07 |
| Protocolo: 44236.700772/2024-32 |
| Protocolo: 44236.709333/2024-95 |
| Protocolo: 44236.712506/2024-52 |
| Protocolo: 44236.751349/2024-09 |
| Protocolo: 44236.751379/2024-15 |
| Protocolo: 44236.751350/2024-25 |
| Protocolo: 44236.751360/2024-61 |

| Protocolo: 44236.751372/2024-95 |
| Protocolo: 44236.751376/2024-73 |
| Protocolo: 44236.751392/2024-66 |
| Protocolo: 44236.751394/2024-55 |

| Protocolo: 44236.751400/2024-74 |
| Protocolo: 44236.751389/2024-42 |
| Protocolo: 44236.751403/2024-16 |
| Protocolo: 44236.751412/2024-07 |

| Protocolo: 44236.751425/2024-78 |
| Protocolo: 44236.751453/2024-95 |
| Protocolo: 44236.751509/2024-10 |
| Protocolo: 44236.751480/2024-68 |
| Protocolo: 44236.751487/2024-80 |
| Protocolo: 44236.751510/2024-36 |
| Protocolo: 44236.751515/2024-69 |
| Protocolo: 44236.751518/2024-01 |
| Protocolo: 44236.751527/2024-93 |
| Protocolo: 44236.751528/2024-38 |

| Protocolo: 44236.751549/2024-53 |

| Protocolo: 44236.751557/2024-08 |
| Protocolo: 44236.751562/2024-11 |
| Protocolo: 44236.751553/2024-11 |
| Protocolo: 44236.751568/2024-80 |
| Protocolo: 44236.751573/2024-92 |
| Protocolo: 44236.751594/2024-16 |
| Protocolo: 44236.751599/2024-31 |
| Protocolo: 44236.751618/2024-29 |
| Protocolo: 44236.751620/2024-06 |

| Protocolo: 44236.751650/2024-12 |

| Protocolo: 44236.751671/2024-20 |
| Protocolo: 44236.751696/2024-23 |
| Protocolo: 44236.751704/2024-31 |

| Protocolo: 44236.751719/2024-08 |
| Protocolo: 44236.751727/2024-46 |
| Protocolo: 44236.751732/2024-59 |
| Protocolo: 44236.751833/2024-20 |

Relator: FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

| Protocolo: 44236.327719/2023-00 |
| Protocolo: 44236.803917/2024-56 |
| Protocolo: 44233.157120/2025-86 |
| Protocolo: 44233.157273/2025-23 |
| Protocolo: 44233.157346/2025-87 |
| Protocolo: 44236.987801/2025-41 |
| Protocolo: 44236.988102/2025-19 |
| Protocolo: 44236.988097/2025-44 |
| Protocolo: 44236.988150/2025-15 |
| Protocolo: 44236.988162/2025-31 |
| Protocolo: 44236.988267/2025-91 |
| Protocolo: 44236.988270/2025-12 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)

Dia: 18/07/2025 a partir das 08:00 horas.

Sessão Colegiada: 0163/2025

Relator: JULIANNA LIMA CASTELO BRANCO REGO

| Protocolo: 44236.430032/2024-23 |
| Protocolo: 44236.876922/2025-69 |
| Protocolo: 44236.443381/2024-13 |
| Protocolo: 44236.443495/2024-55 |

| Protocolo: 44236.444613/2024-42 |

| Protocolo: 44236.445480/2024-21 |

| Protocolo: 44236.449020/2024-72 |

| Protocolo: 44236.450864/2024-66 |

| Protocolo: 44236.451085/2024-88 |

| Protocolo: 44236.452523/2024-25 |

| Protocolo: 44236.452931/2024-87 |

| Protocolo: 44236.453321/2024-09 |

| Protocolo: 44236.454166/2024-30 |

| Protocolo: 44236.454177/2024-10 |

| Protocolo: 44236.454259/2024-64 |

| Protocolo: 44236.454330/2024-17 |

| Protocolo: 44236.454344/2024-22 |

| Protocolo: 44236.454754/2024-73 |

| Protocolo: 44236.456019/2024-02 |

| Protocolo: 44236.456523/2024-02 |

| Protocolo: 44236.456588/2024-40 |

| Protocolo: 44236.456709/2024-53 |

| Protocolo: 44236.459397/2024-30 |

| Protocolo: 44236.463233/2024-15 |

| Protocolo: 44236.463910/2024-97 |

| Protocolo: 44236.464540/2024-13 |

| Protocolo: 44236.464832/2024-48 |

| Protocolo: 44236.466582/2024-81 |

| Protocolo: 44236.467892/2024-12 |

| Protocolo: 44236.470690/2024-58 |

| Protocolo: 44236.987662/2025-56 |

Relator: FELIPE EDUARDO AMARAL SANTOS

| Protocolo: 44234.719048/2021-50 |

| Protocolo: 44235.007708/2021-46 |

| Protocolo: 44235.278892/2021-15 |

| Protocolo: 44235.931026/2022-37 |

| Protocolo: 44236.311207/2023-13 |

| Protocolo: 44236.427976/2024-13 |

| Protocolo: 44236.427978/2024-11 |

| Protocolo: 44236.475017/2024-12 |

| Protocolo: 44236.475031/2024-16 |

| Protocolo: 44236.475170/2024-31 |

| Protocolo: 44236.476998/2024-15 |

| Protocolo: 44236.477106/2024-95 |

| Protocolo: 44236.481707/2024-01 |

| Protocolo: 44236.481842/2024-48 |

| Protocolo: 44236.481884/2024-89 |

| Protocolo: 44236.481908/2024-08 |

| Protocolo: 44236.485551/2024-29 |

| Protocolo: 44236.997127/2025-11 |

| Protocolo: 44236.997069/2025-18 |

| Protocolo: 44236.997076/2025-10 |

| Protocolo: 44236.997083/2025-11 |

| Protocolo: 44236.997147/2025-84 |

| Protocolo: 44236.997152/2025-97 |

| Protocolo: 44236.997165/2025-66 |

| Protocolo: 44236.997177/2025-91 |

| Protocolo: 44236.997176/2025-46 |

| Protocolo: 44236.997216/2025-50 |

| Protocolo: 44236.997255/2025-57 |

| Protocolo: 44236.997268/2025-26 |

| Protocolo: 44236.997315/2025-31 |

| Protocolo: 44236.997531/2025-87 |

| Protocolo: 44236.997395/2025-25 |

| Protocolo: 44236.997399/2025-11 |

| Protocolo: 44236.997440/2025-41 |

| Protocolo: 44236.997547/2025-90 |

| Protocolo: 44236.997576/2025-51 |

| Protocolo: 44236.997588/2025-86 |

| Protocolo: 44236.997590/2025-55 |

| Protocolo: 44236.997600/2025-52 |

| Protocolo: 44236.997616/2025-65 |

| Protocolo: 44236.997628/2025-90 |

| Protocolo: 44236.997635/2025-91 |

| Protocolo: 44236.997661/2025-10 |

| Protocolo: 44236.997694/2025-60 |

| Protocolo: 44236.997730/2025-95 |

| Protocolo: 44236.997750/2025-66 |

| Protocolo: 44236.997752/2025-55 |

| Protocolo: 44236.997772/2025-26 |

| Protocolo: 44236.997778/2025-01 |

| Protocolo: 44236.997792/2025-05 |

| Protocolo: 44236.997813/2025-84 |

| Protocolo: 44236.997820/2025-86 |

| Protocolo: 44236.997821/2025-21 |

| Protocolo: 44236.997833/2025-55 |

| Protocolo: 44236.997979/2025-09 |

| Protocolo: 44236.998033/2025-51 |

| Protocolo: 44236.998049/2025-64 |

| Protocolo: 44236.998075/2025-92 |

| Protocolo: 44236.998082/2025-94 |

| Protocolo: 44236.998115/2025-04 |

| Protocolo: 44236.998130/2025-44 |

| Protocolo: 44236.998167/2025-72 |

| Protocolo: 44236.998172/2025-85 |

| Protocolo: 44236.998181/2025-76 |

| Protocolo: 44236.998188/2025-98 |

| Protocolo: 44236.998191/2025-10 |

| Protocolo: 44236.485858/2024-20 |

| Protocolo: 44236.487294/2024-60 |

| Protocolo: 44236.487973/2024-39 |

| Protocolo: 44236.490524/2024-78 |

| Protocolo: 44236.493209/2024-01 |

| Protocolo: 44236.493231/2024-42 |

| Protocolo: 44236.493256/2024-46 |

| Protocolo: 44236.493674/2024-33 |

| Protocolo: 44236.493936/2024-60 |

Relator: FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

| Protocolo: 44236.803970/2024-57 |

| Protocolo: 44236.874522/2025-19 |

| Protocolo: 44236.874511/2025-39 |

| Protocolo: 44236.874629/2025-67 |

| Protocolo: 44236.874637/2025-11 |

| Protocolo: 44236.874639/2025-01 |

| Protocolo: 44236.814805/2024-21 |

| Protocolo: 44236.815073/2024-96 |

| Protocolo: 44236.975711/2025-16 |

| Protocolo: 44236.976741/2025-31 |

| Protocolo: 44236.710130/2024-41 |

| Protocolo: 44233.157446/2025-11 |

| Protocolo: 44233.157520/2025-91 |

| Protocolo: 44236.987763/2025-27 |

FRANCISCO CARLOS DE MOURA LUZ

Conselheiro(a) Titular Representante do Governo
(Presidente designado)
